

薬効	医薬品名	副作用名	報告件数
		徐脈	1
		歯ざしり	1
		昏睡	1
		自殺既遂	13
		複雑部分発作	1
		錯乱状態	1
		便秘	2
		転換性障害	1
		痙攣	7
		協調運動異常	2
		死亡	1
		譫妄	4
		認知症	1
		意識レベルの低下	2
		下痢	2
		脱抑制	1
		浮動性めまい	6
		薬物毒性	1
		薬剤離脱症候群	2
		新生児薬物離脱症候群	7
		ジスキネジー	2
		耳奇形	1
		摂食障害	1
		射精不能	1
		脳波異常	2
		高揚状態	1
		てんかん	2
		疲労	1
		γ-グルタミルトランスフェラーゼ増加	1
		大発作痙攣	1
		皮下出血	2
		幻覚	3
		幻視	1
		頭痛	1
		肝機能異常	7
		脂肪肝	1
		高ビリルビン血症	1
		多汗症	3
		運動過多	1
		高血圧	1
		過換気	1
		低ナトリウム血症	6
		新生児筋緊張低下	1
		衝動行為	1
		不眠症	2
		企図的過量投与	2
		易刺激性	7
		黄疸	1
		関節硬直	1
		気力低下	1
		肝障害	4
		意識消失	1
		倦怠感	2
		躁病	4
		不正子宮出血	1
		筋痛	1
		散瞳	1
		ミオクローヌス	2
		鼻咽頭炎	1
		悪心	7
		新生児仮死	1
		新生児呼吸不全	1
		悪性症候群	6
		悪夢	2
		肥満	1
		強迫観念	1
		過量投与	8
		動悸	1
		汎血球減少症	1
		パーキンソニズム	2
		被害妄想	1
		失神寸前の状態	1
		精神運動亢進	1
		脈拍異常	1
		発熱	1
		急性腎不全	2
		呼吸不全	1
		落ち着きのなさ	1
		網膜出血	1
		横紋筋融解	4
		鎮静	1
		感覚障害	1
		セロトニン症候群	9
		ショック	1
		睡眠期リズム障害	1
		独語	1