

国内副作用報告の状況(一般用医薬品)

(平成19年4月1日から平成20年3月31日までの報告受付分)

副作用報告の集計結果についての注意事項

- 1) 副作用報告については、医薬品との因果関係が不明なものを含め製造販売業者等から報告されたものであり、個別に医薬品との関連性を評価したものではない。
- 2) 副作用報告の件数については、平成19年4月1日から平成20年3月31日(以下、「本報告期間」という。)に提出された最新の報告書の件数を示したもので、同一の症例に複数の被疑薬が存在し、当該症例が複数の企業からそれぞれ報告された場合、重複してカウントしているため、ここに示された報告件数がそのまま症例数にはならない。
- 3) 副作用報告の症例報告の件数については、報告者が本報告期間中に報告した後に、本報告期間中に追加情報により因果関係が否定された場合や重篤性の変更となり報告対象外となった場合等、件数から除外されている。
- 4) 報告件数は、副作用名別の件数を示したものであり、1症例で複数の副作用を発現する場合があるので、報告件数を合計した数が報告症例数になる訳ではない。
- 5) 副作用名は、用語の統一のため、ICH国際医薬用語集日本語版(MedDRA/J)に収載されている用語(Preferred Term:基本語)で表示している。

国内副作用報告の状況(一般用医薬品)
(平成19年4月1日～平成20年3月31日)

(薬効分類順)

番号	薬効別	成分名	副作用名	報告 件数
1	催眠鎮静剤、抗不安剤	4カプセル中 パッシフローラ乾燥エキス100mg(パッシフローラ700mgに相当), チョウトウコウ乾燥エキス45mg(チョウトウコウ450mgに相当), カノコソウエキス240mg(カノコソウ1200mgに相当), ホップ乾燥エキス60mg(ホップ852mgに相当)	悪心 下痢	1 1
2	催眠鎮静剤、抗不安剤	2錠中 ジフェンヒドラミン塩酸塩50mg	傾眠	1
3	催眠鎮静剤、抗不安剤	2錠中塩酸ジフェンヒドラミン50mg	意識変容状態 横紋筋融解 肝機能異常 腎機能障害	1 1 3 1
4	催眠鎮静剤、抗不安剤	2錠中 塩酸ジフェンヒドラミン50mg	蕁麻疹	1
5	解熱鎮痛消炎剤	2錠中 イブプロフェン150mg	ショック	1
6	解熱鎮痛消炎剤	2錠中イブプロフェン150mg, トラネキサム酸140mg, 無水カフェイン80mg	おくび 悪心 筋骨格硬直 動悸 腹部膨満	1 1 1 1 1
7	解熱鎮痛消炎剤	2錠中イブプロフェン150mg	胆汁うっ滞	1
8	解熱鎮痛消炎剤	2錠中イブプロフェン150mg, 無水カフェイン80mg, アリルイソプロピルアセチル尿素60mg	間質性肺疾患 急性腎不全 中毒性表皮壊死融解症 発疹 薬疹	1 1 2 1 2
9	解熱鎮痛消炎剤	1錠中イブプロフェン150mg, アリルイソプロピルアセチル尿素60mg, 無水カフェイン80mg	間質性腎炎	1
10	解熱鎮痛消炎剤	1錠中イソプロピルアンチピリン75mg, アセトアミノフェン125mg, アリルイソプロピルアセチル尿素30mg, 無水カフェイン25mg	薬疹	1
11	解熱鎮痛消炎剤	3錠中アセトアミノフェン900mg	中毒性皮疹 中毒性表皮壊死融解症	1 1
12	解熱鎮痛消炎剤	6錠中アセトアミノフェン900mg	急性肝不全 中毒性表皮壊死融解症	1 1
13	解熱鎮痛消炎剤	12錠中アセトアミノフェン600mg	中毒性表皮壊死融解症	1
14	解熱鎮痛消炎剤	3包(2.1g)中アセトアミノフェン900mg	中毒性表皮壊死融解症	1
15	解熱鎮痛消炎剤	2錠中イブプロフェン144mg, エテンザミド84mg, ブロムワレリル尿素200mg, 無水カフェイン50mg	アナフィラキシーショック 異常行動	1 1
16	解熱鎮痛消炎剤	2錠中 イブプロフェン144mg, エテンザミド84mg, ブロムワレリル尿素200mg, 無水カフェイン50mg, 乾燥水酸化アルミニウムゲル66.7mg(6錠中200mg)	アナフィラキシーショック	1

番号	薬効別	成分名	副作用名	報告 件数
17	解熱鎮痛消炎剤	2錠中イブプロフェン150mg, アリルイソプロピルアセチル尿素60mg, 無水カフェイン80mg, 硝酸チアミン(ビタミンB1硝酸塩)8mg, アスコルビン酸カルシウム(ビタミンCカルシウム)20mg 2錠中イブプロフェン150mg, アリルイソプロピルアセチル60mg, 無水カフェイン80mg, 硝酸チアミン(ビタミンB1硝酸塩)8mg, アスコルビン酸カルシウム(ビタミンCカルシウム)20mg	アナフィラキシー反応 急性肝炎 貪食細胞性組織球症	1 1 1
18	解熱鎮痛消炎剤	1包(1.6g)中アセトアミノフェン265mg, エテンザミド300mg, プロムワレリル尿素200mg, 無水カフェイン50mg	アナフィラキシーショック	1
19	解熱鎮痛消炎剤	2包(2.6g)中アセトアミノフェン0.6g, エテンザミド1g, アリルイソプロピルアセチル尿素0.12g, 無水カフェイン0.2g, カンゾウ末0.3g	スティーブンス・ジョンソン	1
20	解熱鎮痛消炎剤	4錠中アセトアミノフェン600mg, エテンザミド1g, アリルイソプロピルアセチル尿素120mg, 無水カフェイン200mg, ペンフォチアミン10mg	湿疹	1
21	解熱鎮痛消炎剤	1錠中アスピリン330mg, ビドロタルサイト100mg	アナフィラキシーショック ショック 白血球破砕性血管炎 発疹 蕁麻疹	1 1 1 1 1
22	解熱鎮痛消炎剤	1錠中アセチルサリチル酸250mg, アセトアミノフェン150mg, 無水カフェイン60mg, アリルイソプロピルアセチル尿素15mg	全身性皮疹	1
23	解熱鎮痛消炎剤	9錠中アセトアミノフェン0.48g, エテンザミド1.2g, プロムワレリル尿素0.6g, 無水カフェイン0.15g	急性肝炎 貪食細胞性組織球症	1 1
24	解熱鎮痛消炎剤	2錠中イブプロフェン150mg	急性肝炎 貪食細胞性組織球症	1 1
25	解熱鎮痛消炎剤	1カプセル中イブプロフェン・150mg	丹毒 薬疹	1 1
26	解熱鎮痛消炎剤	6錠中アセトアミノフェン198mg	中毒性表皮壊死融解症	1
27	解熱鎮痛消炎剤	1錠中エテンザミド200mg, アセトアミノフェン80mg, アリルイソプロピルアセチル尿素30mg, 無水カフェイン40mg	過量投与 多形紅斑 代謝性アシドーシス	1 1 1
28	総合感冒剤	9錠中イブプロフェン450mg, フマル酸クレマスチン1.34mg(クレマスチン1mg), 塩酸プロムヘキシン12mg, リン酸ジビドロコデイン22mg, dl-塩酸メチルエフェドリン60mg, 無水カフェイン75mg	薬物乱用	1
29	総合感冒剤	6カプセル中イソプロピルアンチピリン300mg, アセトアミノフェン450mg, フマル酸クレマスチン1.34mg, フェンジソ酸クロペラスチン84mg, ノスカピン48mg, dl-塩酸メチルエフェドリン60mg, セミアルカリプロティナーゼ30mg, 無水カフェイン75mg, 硝酸チアミン24mg, リボフラビン12mg, ニンジン乾燥エキス100mg(ニンジン1g)	眼瞼浮腫 全身性皮疹	1 1
30	総合感冒剤	9錠中 アセトアミノフェン900mg, 臭化水素酸デキストロメトルファン48mg, dl-塩酸メチルエフェドリン60mg, キキョウエキス150mg, マレイン酸クロルフェニラミン7.5mg, カンゾウエキス187.5mg, 無水カフェイン75mg, アスコルビン酸カルシウム(ビタミンCカルシウム塩)300mg, ビタミンB1硝酸塩12mg	スティーブンス・ジョンソン	1

番号	薬効別	成分名	副作用名	報告 件数
31	総合感冒剤	9錠中イブプロフェン450mg, リン酸ジヒドロコデイン24mg, dl-塩酸メチルエフェドリン60mg, マレイン酸クロルフェニラミン7.5mg, 無水カフェイン75mg, 硝酸チアミン24mg, アスコルビン酸300mg	間質性肺疾患 急性腎不全 多形紅斑 薬疹 溶血性貧血	1 1 1 1 1
32	総合感冒剤	9錠中 アセトアミノフェン900mg, マレイン酸クロルフェニラミン7.5mg, 臭化水素酸デキストロメトルファン48mg, dl-塩酸メチルエフェドリン60mg, ヘスペリジン45mg, カンゾウエキス(カンゾウ750mgより抽出)187.5mg, ショウキョウ末150mg, 無水カフェイン75mg	多形紅斑	1
33	総合感冒剤	9錠中イブプロフェン450mg, マレイン酸クロルフェニラミン7.5mg, リン酸ジヒドロコデイン24mg, dl-塩酸メチルエフェドリン60mg, 無水カフェイン75mg, リボフラビン12mg	スティーブンス・ジョンソン	1
34	総合感冒剤	1ビン(30ml)中 アセトアミノフェン450mg, マレイン酸クロルフェニラミン5mg, リン酸ジヒドロコデイン16mg, dl-塩酸メチルエフェドリン40mg, カフェイン50mg	アナフィラキシー反応	1
35	総合感冒剤	9錠中 イブプロフェン450mg, フマル酸クレマスチン1.34mg, リン酸ジヒドロコデイン22mg, dl-塩酸メチルエフェドリン60mg, 塩酸プロムヘキシシン12mg, 無水カフェイン75mg	発疹	1
36	総合感冒剤	6カプセル中アセトアミノフェン900mg, マレイン酸クロルフェニラミン7.5mg, リン酸ジヒドロコデイン22.2mg, dl-塩酸メチルエフェドリン60mg, グアヤコールスルホン酸カリウム240mg, 無水カフェイン75mg, 塩化リゾチーム60mg(力価), 硝酸チアミン24mg, リボフラビン12mg, ゴオウ4mg	肝機能異常 劇症肝炎 好酸球性肺炎	1 1 1
37	総合感冒剤	6カプセル中セミアルカリプロティナーゼ60000単位, 葛根湯乾燥エキス863mg(原生薬換算量5005.4mg), アセトアミノフェン390mg, エテンザミド300mg, リン酸ジメモルファン30mg, d-マレイン酸クロルフェニラミン3.5mg, 無水カフェイン30mg, 硝酸チアミン12mg	アナフィラキシー反応	1
38	総合感冒剤	6カプセル中 イブプロフェン450mg, d-クロルフェニラミンマレイン酸塩3.5mg, ジヒドロコデインリン酸塩24mg, グアイフェネシン250mg, dl-メチルエフェドリン塩酸塩60mg, 無水カフェイン40mg	薬疹	1
39	総合感冒剤	6錠(朝(橙色錠)2錠, 昼(橙色錠)2錠, 夜(青色錠)2錠)中 アセトアミノフェン300mg, 300mg, 300mg, dl-塩酸メチルエフェドリン20mg, 20mg, 20mg, 臭化水素酸デキストロメトルファン16mg, 16mg, 16mg, マレイン酸クロルフェニラミン2.5mg, 2.5mg, 2.5mg, 無水カフェイン16.65mg, 16.65mg	肝障害 全身性皮疹	1 1
40	総合感冒剤	6カプセル中アセトアミノフェン270mg, エテンザミド1.05g, 臭化水素酸デキストロメトルファン48mg, dl-塩酸メチルエフェドリン60mg, マレイン酸クロルフェニラミン7.5mg, アスコルビン酸ナトリウム500mg, 無水カフェイン75mg	多形紅斑	1
41	総合感冒剤	3包(3.6g)中アセトアミノフェン600mg, エテンザミド500mg, d-マレイン酸クロルフェニラミン3.5mg, リン酸ジヒドロコデイン24mg, dl-塩酸メチルエフェドリン40mg, 無水カフェイン125mg, ベンフォチアミン25mg, カンゾウエキス末714mg(カンゾウ4.998g)	低カリウム血症	1
42	総合感冒剤	2錠中 イブプロフェン150mg, アリルイソプロピルアセチル尿素60mg, 無水カフェイン80mg	アナフィラキシー反応	1

番号	薬効別	成分名	副作用名	報告 件数
43	総合感冒剤	3包(4.5g)中柴胡桂枝湯エキス760mg〔柴胡桂枝湯5.168g(サイコ、ハンゲ、ケイヒ、シャクヤク、オウゴン、ニンジン、タイソウ、カンゾウ、乾生姜)〕、アセトアミノフェン900mg、d-マレイン酸クロルフェニラミン3.5mg、リン酸ジヒドロコデイン24mg、dl-塩酸メチルエフェドリン60mg、グアヤコールスルホン酸カリウム240mg、無水カフェイン75mg、リボフラビン12mg、合成ケイ酸アルミニウム1.2g	間質性肺疾患	1
44	総合感冒剤	6カプセル中 イブプロフェン 450mg、マレイン酸クロルフェニラミン 7.5mg、リン酸ジヒドロコデイン 24mg、dl-塩酸メチルエフェドリン 60mg、無水カフェイン 30mg	胃出血	1
45	総合感冒剤	6錠中ゴオウ末2mg、カンゾウエキス末142.86mg、シャゼンソウ乾燥エキス150mg、アセトアミノフェン450mg、エテンザミド750mg、リン酸ジヒドロコデイン24mg、ノスカピン48mg、dl-塩酸メチルエフェドリン60mg、塩酸ジフェニルピラリン4mg、アスコルビン酸500mg、無水カフェイン75mg	間質性肺疾患	1
46	総合感冒剤	6カプセル中セミアルカリプロテイナーゼ6,000単位、葛根湯乾燥エキス863mg(葛根湯5.0054g)、アセトアミノフェン390mg、エテンザミド300mg、リン酸ジメモルファン30mg、d-マレイン酸クロルフェニラミン3.5mg、無水カフェイン30mg、硝酸チアミン12mg	中毒性表皮壊死融解症	1
47	総合感冒剤	12錠中アセトアミノフェン900mg、ノスカピン48mg、無水カフェイン75mg、dl-塩酸メチルエフェドリン60mg、マレイン酸クロルフェニラミン7.5mg	間質性肺疾患	1
48	総合感冒剤	6カプセル中アセトアミノフェン900mg、d-マレイン酸クロルフェニラミン3.5mg、リン酸ジヒドロコデイン21mg、dl-塩酸メチルエフェドリン60mg、グアヤコールスルホン酸カリウム240mg、無水カフェイン75mg、リボフラビン12mg、アスコルビン酸カルシウム300mg、カンゾウ粗エキス180mg(カンゾウ720mg)	そう痒性皮膚疹	1
49	総合感冒剤	6カプセル中ゴオウ4.5mg、ジリュウ乾燥エキス90mg(ジリュウ693mg)、ケイヒ乾燥エキス33mg(ケイヒ726mg)、カンゾウエキス末96mg(カンゾウ672mg)、セネガ乾燥エキス36mg(セネガ601.2mg)、アセトアミノフェン690mg、塩酸クロペラスチン48mg、dl-塩酸メチルエフェドリン60mg、マレイン酸クロルフェニラミン7.5mg、無水カフェイン75mg、メタケイ酸アルミン酸マグネシウム420mg	皮膚粘膜眼症候群	1
50	総合感冒剤	1包(1.2g)中塩酸プロムヘキシン4mg、塩化リゾチーム20mg(力価)、リン酸ジヒドロコデイン8mg、dl-塩酸メチルエフェドリン20mg、マレイン酸カルビノキサミン2.5mg、アセトアミノフェン300mg、無水カフェイン25mg、ビスイブチアミン8mg、リボフラビン4mg	スティーブンス・ジョンソン 肝機能異常 肝障害 多形紅斑 中毒性表皮壊死融解症	1 1 1 2 1
51	総合感冒剤	3錠中塩酸プロムヘキシン4mg、塩化リゾチーム30mg(力価)、アセトアミノフェン300mg、マレイン酸カルビノキサミン2.5mg、リン酸ジヒドロコデイン8mg、dl-塩酸メチルエフェドリン20mg、ノスカピン16mg、無水カフェイン25mg、ビスイブチアミン8mg、リボフラビン4mg	アナフィラキシー反応 スティーブンス・ジョンソン 薬疹	1 1 1
52	総合感冒剤	1包(1.2g)中塩酸プロムヘキシン4mg、塩化リゾチーム30mg(力価)、アセトアミノフェン300mg、マレイン酸カルビノキサミン2.5mg、リン酸ジヒドロコデイン8mg、dl-塩酸メチルエフェドリン20mg、ノスカピン16mg、無水カフェイン25mg、ビスイブチアミン8mg、リボフラビン4mg	好酸球性肺炎	1

番号	薬効別	成分名	副作用名	報告 件数
53	総合感冒剤	60mL中塩酸ブロムヘキシン4mg, dl-塩酸メチルエフェドリン20mg, 塩化リゾチーム20mg(力価), マレイン酸カルビノキサミン2.5mg, リン酸ジヒドロコデイン8mg, アセトアミノフェン300mg, 無水カフェイン25mg	喘息 蕁麻疹	1 1
54	総合感冒剤	3錠中塩酸ブロムヘキシン4mg, 塩化リゾチーム20mg(力価), リン酸ジヒドロコデイン8mg, dl-塩酸メチルエフェドリン20mg, マレイン酸カルビノキサミン2.5mg, アセトアミノフェン300mg, 無水カフェイン25mg, ビスイブチアミン8mg, リボフラビン4mg	スティーブンス・ジョンソン 中毒性表皮壊死融解症 薬疹	1 1 1
55	総合感冒剤	1包(1.3g)中イブプロフェン150mg, 塩酸ブロムヘキシン4mg, リン酸ジヒドロコデイン8mg, ノスカピン16mg, dl-塩酸メチルエフェドリン20mg, 塩化リゾチーム30mg(力価), マレイン酸カルビノキサミン2.5mg, 無水カフェイン25mg, 硝酸チアミン8mg, リボフラビン4mg	アナフィラキシーショック 蕁麻疹	1 1
56	総合感冒剤	1包(1.2g)中アセトアミノフェン300mg, 塩化リゾチーム20mg(力価), リン酸ジヒドロコデイン8mg, ノスカピン16mg, dl-塩酸メチルエフェドリン20mg, マレイン酸カルビノキサミン2.5mg, グアイフェネシン41.67mg, 無水カフェイン25mg, ビスイブチアミン8mg, リボフラビン4mg	スティーブンス・ジョンソン 肝障害 中毒性表皮壊死融解症 薬疹	1 1 1 1
57	総合感冒剤	3錠中 リン酸ジヒドロコデイン8mg, dl-塩酸メチルエフェドリン20mg, グアイフェネシン41.67mg(9錠中125mg), アセトアミノフェン300mg, 塩化リゾチーム20mg(力価), マレイン酸カルビノキサミン2.5mg, 無水カフェイン25mg, ビスイブチアミン(ビタミンB1誘導体)8mg, ビタミンB2 4mg	スティーブンス・ジョンソン 間質性肺疾患 急性肝炎	1 1 1
58	総合感冒剤	1包(1.2g中)リン酸ジヒドロコデイン8mg, dl-塩酸メチルエフェドリン20mg, グアイフェネシン41.67mg(3包中125mg), アセトアミノフェン300mg, 塩化リゾチーム20mg(力価), マレイン酸カルビノキサミン2.5mg, 無水カフェイン25mg, ビスイブチアミン(ビタミンB1誘導体)8mg, ビタミンB2 4mg	アナフィラキシー反応 肝障害 幻覚 譫妄	1 2 1 1
59	総合感冒剤	3錠中アセトアミノフェン300mg, 塩化リゾチーム20mg(力価), リン酸ジヒドロコデイン8mg, ノスカピン16mg, dl-塩酸メチルエフェドリン20mg, マレイン酸カルビノキサミン2.5mg, グアイフェネシン41.67mg, 無水カフェイン25mg, ビスイブチアミン8mg, リボフラビン4mg	アナフィラキシーショック 中毒性表皮壊死融解症 薬疹	1 1 1
60	総合感冒剤	6カプセル中ゴオウ末3mg, ヘスペリジン90mg, リボフラビン3mg, アセトアミノフェン900mg, 無水カフェイン75mg, クエン酸チペジン60mg, マレイン酸クロルフェニラミン7.5mg, dl-塩酸メチルエフェドリン60mg	アナフィラキシーショック	1
61	総合感冒剤	2カプセル中イソプロピルアンチピリン150mg, アセトアミノフェン225mg, マレイン酸クロルフェニラミン3.75mg, リン酸ジヒドロコデイン6mg, dl-塩酸メチルエフェドリン30mg, カンゾウエキ末59mg(カンゾウ491.5mg), 無水カフェイン37.5mg	アナフィラキシー反応 肝障害 腎障害 中毒性表皮壊死融解症 蕁麻疹	1 1 1 1 1

番号	薬効別	成分名	副作用名	報告 件数
62	総合感冒剤	3包(3g)中塩化リゾチーム60mg(力価), アセトアミノフェン900mg, マレイン酸クロルフェニラミン7.5mg, リン酸ジヒドロコデイン24mg, ノスカピン48mg, dl-塩酸メチルエフェドリン60mg, グアヤコールスルホン酸カリウム240mg, 無水カフェイン75mg, リボフラビン12mg, アスコルビン酸カルシウム300mg	肝機能異常 急性肝炎 新生児薬物離脱症候群 胆汁うっ滞 食食細胞性組織球症	1 1 1 1 1
63	総合感冒剤	6錠中イブプロフェン450mg, マレイン酸クロルフェニラミン7.5mg, dl-塩酸メチルエフェドリン60mg, リン酸ジヒドロコデイン24mg, 無水カフェイン75mg, ヘスペリジン90mg	スティーブンス・ジョンソン症候群 肝機能異常	1 1
64	総合感冒剤	9錠中イブプロフェン450mg, マレイン酸クロルフェニラミン7.5mg, dl-塩酸メチルエフェドリン60mg, リン酸ジヒドロコデイン24mg, 無水カフェイン75mg, ヘスペリジン90mg	異常行動	1
65	総合感冒剤	6錠イブプロフェン450mg, 塩酸プソイドエフェドリン135mg, マレイン酸クロルフェニラミン7.5mg, リン酸ジヒドロコデイン24mg, 無水カフェイン75mg	アナフィラキシーショック 多形紅斑 胆汁うっ滞 薬疹	1 1 1 1
66	総合感冒剤	6錠中アセトアミノフェン900mg, ヨウ化イソプロパミド6mg, d-マレイン酸クロルフェニラミン3.5mg, トラネキサム酸420mg, リン酸ジヒドロコデイン24mg, dl-塩酸メチルエフェドリン60mg, 無水カフェイン75mg, ヘスペリジン(ビタミンPの一種)90mg	全身性皮疹	1
67	総合感冒剤	9錠中 アセトアミノフェン900mg, ヨウ化イソプロパミド6mg, d-マレイン酸クロルフェニラミン3.5mg, トラネキサム酸420mg, リン酸ジヒドロコデイン24mg, dl-塩酸メチルエフェドリン60mg, 無水カフェイン75mg, ヘスペリジン(ビタミンPの一種)90mg	肝障害 血中クレアチンホスホキナーゼ上昇 汎血球減少症	1 1 1
68	総合感冒剤	9錠中イブプロフェン450mg, 塩酸ブロムヘキシシン12mg, フマル酸クレマスチン1.34mg(クレマスチンとして1mg), リン酸ジヒドロコデイン22mg, dl-塩化メチルエフェドリン60mg, 無水カフェイン75mg	喘息	1
69	総合感冒剤	3包(2.1g)中アセトアミノフェン900mg, dl-塩酸メチルエフェドリン30mg, 無水カフェイン75mg, カンゾウ末200mg, ケイヒ末200mg, ショウキョウ末100mg	意識消失 肝障害	1 1
70	総合感冒剤	3錠中エテンザミド195mg, アセトアミノフェン180mg, 無水カフェイン30mg, dl-塩酸メチルエフェドリン16mg, マレイン酸クロルフェニラミン2.4mg, 硝酸チアミン3mg, リボフラビン3mg, アスコルビン酸30mg	皮膚粘膜眼症候群	1
71	総合感冒剤	6錠中 アセトアミノフェン900mg, リン酸ジヒドロコデイン24mg, dl-塩酸メチルエフェドリン60mg, マレイン酸クロルフェニラミン7.5mg, 無水カフェイン50mg, アスコルビン酸100mg	異常行動	1
72	総合感冒剤	6カプセル中 アセトアミノフェン390mg, トラネキサム酸420mg, エテンザミド850mg, d-マレイン酸クロルフェニラミン3.5mg, ビベンズ酸チペピジン75mg, dl-塩酸メチルエフェドリン60mg, 無水カフェイン75mg	アナフィラキシー様反応	1
73	総合感冒剤	9錠中アセトアミノフェン390mg, トラネキサム酸420mg, エテンザミド850mg, d-マレイン酸クロルフェニラミン3.5mg, ビベンズ酸チペピジン75mg, dl-塩酸メチルエフェドリン60mg, 無水カフェイン75mg	ショック	1
74	総合感冒剤	6カプセル中アセトアミノフェン900mg, マレイン酸クロルフェニラミン7.5mg, ビベンズ酸チペピジン67mg, dl-塩酸メチルエフェドリン40mg, 無水カフェイン125mg, ペンフォチアミン12mg, リボフラビン3mg, ゴオウ4.5mg	スティーブンス・ジョンソン多形紅斑 中毒性表皮壊死融解症 肺炎	1 1 1 1

番号	薬効別	成分名	副作用名	報告件数
75	総合感冒剤	9錠中アセトアミノフェン・900mg, マレイン酸クロルフェニラミン・6.6mg, クエン酸チペジジン・45mg, dl-塩酸メチルエフェドリン・45mg, 無水カフェイン・90mg, ベンフォチアミン・24mg, リボフラビン・12mg	間質性肺疾患	1
76	総合感冒剤	1包(1.5g)中リン酸ジヒドロコデイン8mg, dl-塩酸メチルエフェドリン20mg, アセトアミノフェン300mg, マレイン酸クロルフェニラミン2.5mg, 無水カフェイン25mg, カンゾウエキス150mg(カンゾウ750mg)	胸部不快感	1
77	総合感冒剤	6カプセル中 イブプロフェン450mg, d-クロルフェニラミンマレイン酸塩3.5mg, チペジジンヒベンズ酸塩75mg, dl-メチルエフェドリン塩酸塩60mg, グアヤコールスルホン酸カリウム250mg, 無水カフェイン40mg, チアミン硝酸塩(ビタミンB1)25mg, リボフラビン(ビタミンB2)12mg	中毒性表皮壊死融解症	1
78	総合感冒剤	9錠中イブプロフェン450mg, 塩酸ブロムヘキシン12mg, フマル酸クレマスチン1.34mg(クレマスチン1mg), リン酸ジヒドロコデイン22mg, dl-塩酸メチルエフェドリン60mg, 無水カフェイン75mg	高熱 排尿困難 嚥下障害	1 1 1
79	総合感冒剤	9錠中 イブプロフェン450mg, dl-塩酸メチルエフェドリン60mg, ヒベンズ酸チペジジン75mg, グアヤコールスルホン酸カリウム250mg, d-マレイン酸クロルフェニラミン3.5mg, 無水カフェイン75mg, リボフラビン(ビタミンB2)12mg, 硝酸チアミン(ビタミンB1類)25mg, グリシン180mg	意識消失	1
80	総合感冒剤	9錠中フマル酸クレマスチン1.34mg, 塩化リゾチーム(リゾチームとして)90mg(力価), ペラドンナ総アルカロイド0.3mg, アセトアミノフェン900mg, リン酸ジヒドロコデイン24mg, ノスカピン48mg, dl-塩酸メチルエフェドリン60mg, 無水カフェイン75mg, ベンフォチアミン24mg	アナフィラキシー反応 小脳梗塞 脳出血 薬疹	1 1 1 1
81	総合感冒剤	9錠中フマル酸クレマスチン1.34mg, 塩化リゾチーム(リゾチームとして)60mg(力価), アセトアミノフェン900mg, リン酸ジヒドロコデイン24mg, ノスカピン36mg, dl-塩酸メチルエフェドリン60mg, グアヤコールスルホン酸カリウム240mg, 無水カフェイン75mg, ベンフォチアミン24mg	アナフィラキシー反応 薬疹	1 1
82	総合感冒剤	3包中 アスコルビン酸ナトリウム500mg, ベンフォチアミン24mg, リボフラビン12mg, アセトアミノフェン900mg, マレイン酸クロルフェニラミン7.5mg, リン酸ジヒドロコデイン24mg, ノスカピン36mg, dl-塩酸メチルエフェドリン60mg, グアイフェネシン240mg, 無水カフェイン75mg	アナフィラキシー反応	1
83	総合感冒剤	24mL中リン酸ジヒドロコデイン8mg, dl-塩酸メチルエフェドリン10mg, アセトアミノフェン300mg, マレイン酸クロルフェニラミン2.5mg, 無水カフェイン50mg, カンゾウエキス332mg(カンゾウ1.66g)	肝機能異常 血中クレアチンホスホキ	1 1
84	眼科用剤	13ml中 天然型ビタミンE(酢酸d- α -トコフェロール)0.05%, ビタミンB6(塩酸ピリドキシン)0.05%, パンテノール0.05%, メチル硫酸ネオスチグミン0.005%, マレイン酸クロルフェニラミン0.01%, イブシロン-アミノカプロン酸1.0%, タウリン(アミノエチルスルホン酸)1.0%	閉塞隅角緑内障	7
85	眼科用剤	1mL中プラノプロフェン0.5mg	視力低下	1
86	耳鼻科用剤	3カプセル中 メキタジン4.0mg, ペラドンナ総アルカロイド0.4mg, 無水カフェイン150.0mg, 塩化リゾチーム90.0mg, グリチルリチン酸二カリウム46.2mg	呼吸困難	1

番号	薬効別	成分名	副作用名	報告 件数
87	耳鼻科用剤	4カプセル中 塩酸プソイドエフェドリン120mg, マレイン酸クロルフェニラミン8mg, ベラドンナ総アルカロイド0.4mg, 無水カフェイン100mg, 塩化リゾチーム60mg(力価)	意識変容状態	1
88	耳鼻科用剤	2カプセル中 ケチフェンフマル酸塩2.76mg	傾眠 呼吸異常	1 1
89	耳鼻科用剤	100mL中 ケチフェンフマル酸塩75.6mg	蕁麻疹	1
90	耳鼻科用剤	3カプセル中 d-マレイン酸クロルフェニラミン6mg, 塩酸プソイドエフェドリン120mg, ベラドンナ総アルカロイド0.6mg, 無水カフェイン120mg	剥脱性皮膚炎	1
91	耳鼻科用剤	<2カプセル中> 塩酸プソイドエフェドリン・・60mg、マレイン酸カルビノキサミン・・6mg、ベラドンナ総アルカロイド・・0.2mg、塩化リゾチーム・・15mg(力価)、無水カフェイン・・50mg	スティーブンス・ジョンソン症候群 頭痛 嘔吐	1 1 1
92	耳鼻科用剤	3包中塩化リゾチーム90mg(力価), 塩酸フェニレフリン10mg, ベラドンナ総アルカロイド0.4mg, マレイン酸クロルフェニラミン12mg	意識変容状態	1
93	耳鼻科用剤	1日量(6錠中) d-マレイン酸クロルフェニラミン・・・6mg、ベラドンナ総アルカロイド・・・0.4mg、塩酸プソイドエフェドリン・・・180mg、塩化リゾチーム・・・75mg、無水カフェイン・・・120mg	意識変容状態	1
94	鎮暈剤	2錠中塩酸メクリジン25mg, 臭化水素酸スコポラミン0.25mg	多形紅斑 痙攣	1 1
95	鎮咳剤	2カプセル中 臭化水素酸デキストロメトルファン60mg, ジプロフィリン200mg, 塩化リゾチーム40mg(力価)	全身性皮疹	1
96	鎮咳剤	4包(4.8g)中マオウエキ1.635g, カンゾウエキ844mg, ショウキョウエキ188mg, ケイヒエキ62mg, サイシンエキ361mg, ゴミシエキ621mg, ハンゲエキ198mg, マレイン酸クロルフェニラミン8.2mg, 無水カフェイン120mg, ノスカピン48mg, グアヤコールスルホン酸カリウム240mg	肝炎	1
97	鎮咳去たん剤	60mL中リン酸コデイン50mg, dl-塩酸メチルエフェドリン75mg, 塩化リゾチーム60mg(力価), マレイン酸クロルフェニラミン12mg, 無水カフェイン60mg, セネガ流エキ1.5g	アナフィラキシー反応 紅斑	1 1
98	鎮咳去たん剤	30mL中臭化水素酸デキストロメトルファン60mg, グアイフェネシン170mg, マレイン酸クロルフェニラミン12mg, 無水カフェイン62mg	アナフィラキシー反応	1
99	鎮咳去たん剤	12錠中リン酸ジヒドロコデイン30mg, dl-塩酸メチルエフェドリン50mg, マレイン酸クロルフェニラミン8mg, 無水カフェイン90mg	スティーブンス・ジョンソン代謝性アジドーシス 痙攣	1 1 1
100	鎮咳去たん剤	60mL中リン酸ジヒドロコデイン30mg, dl-塩酸メチルエフェドリン75mg, グアイフェネシン300mg, マレイン酸クロルフェニラミン12mg, ニンジン流エキ1.2mL(ニンジン1.2g), ゴミシ流エキ1mL(ゴミシ1g), パクモンドウ流エキ2mL(パクモンドウ2g), 無水カフェイン70mg	多形紅斑	1
101	鎮咳去たん剤	60mL中リン酸ジヒドロコデイン30mg, dl-塩酸メチルエフェドリン75mg, グアヤコールスルホン酸カリウム270mg, マレイン酸クロルフェニラミン12mg, 無水カフェイン60mg, キョウエキ240mg(キョウ960mg), パクモンドウ流エキ1.25mL(パクモンドウ1.25g)	脱水 尿路感染	1 1
102	健胃消化剤	3包(3g)中テプレノン112.5mg, ソウジュツ乾燥エキ150mg(ソウジュツ1.5g), コウボク乾燥エキ83.4mg(コウボク1g)	肝機能異常	1

番号	薬効別	成分名	副作用名	報告 件数
103	健胃消化剤	6錠中 トリメブチンマレイン酸塩(MT)300mg, ビオチアスターゼ2000 120mg, リパーゼAP6 45mg, カンゾウ末150mg, ロートエキス30mg, 炭酸水素ナトリウム300mg, 沈降炭酸カルシウム600mg, メタケイ酸アルミン酸マグネシウム(乾燥物換算)240mg	急性肝炎	1
104	健胃消化剤	1包(3g)中ガジュツ末2.5g, 真昆布末0.1g, ウコン末33mg, ショウキョウ末16mg, 結晶セルロース351mg	アナフィラキシー様反応 肝機能異常 肝障害	1 1 1
105	健胃消化剤	4包(12g)中ガジュツ末10000mg、真昆布末400mg	アナフィラキシー様反応	1
106	制酸剤	1錠中ファモチジン10mg	肝障害 中毒性表皮壊死融解症	1 1
107	制酸剤	1包(0.5g中)ファモチジン10mg	肝機能異常	1
108	下剤、浣腸剤	60ml中 日局グリセリン30g	直腸穿孔	2
109	下剤、浣腸剤	1錠中ビスコジル5mg	腹痛	1
110	下剤、浣腸剤	1個中炭酸水素ナトリウム0.5g, 無水リン酸二水素ナトリウム0.68g	ショック	1
111	複合胃腸剤	1包(1.6g)中 アルジオキサ30mg, ジアスメンSS×2 25mg, ビオチアスターゼ1000 40mg, ビオタミラーゼP-1500 10mg, リパーゼAP6 10mg, メタケイ酸アルミン酸マグネシウム300mg, 炭酸水素ナトリウム400mg, 沈降炭酸カルシウム300mg, ロートエキス10mg, ガジュツ末60mg, カンゾウ末120mg, オウバク末30mg, ゲンチアナ末20mg, ショウキョウ末10mg, チョウジ油0.73mg, ケイヒ油3.6mg, l-メントール2.4mg	肝機能異常 蕁麻疹	1 1
112	複合胃腸剤	3包4.5g中 トリメブチンマレイン酸塩(MT)300mg, ビオチアスターゼ2000 120mg, リパーゼAP6 45mg, カンゾウ末150mg, ロートエキス30mg, 炭酸水素ナトリウム300mg, 沈降炭酸カルシウム600mg, メタケイ酸アルミン酸マグネシウム(乾燥物換算)240mg	意識消失 黄疸	1 1
113	複合胃腸剤	3個中オウレンエキス28mg, オウバクエキス152mg, センブリエキス28mg, ゲンチアナエキス80mg, ダイオウエキス80mg, ウコンエキス140mg, アロエ150mg, 動物胆50mg, アカメガシワエキス400mg	下痢 腹痛 嘔吐	1 1 1
114	泌尿器官用剤	3包(6.0g)中 ウワウルシ乾燥エキス1.25g	急性肝炎	1
115	その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬	2瓶(60mL)中生薬エキスH 11mL(ジオウ5g, ブクリヨウ・タクシャ・サンシュユ・ボタンピ・サンヤク各3g, ケイヒ・ホウブシ各1g)	横紋筋融解	1
116	外皮用殺菌消毒剤	0.3m2中ヨードホルム1.1g	意識変容状態 甲状腺機能低下症 譫妄	1 1 1
117	外皮用殺菌消毒剤	75mL中塩酸ジブカイン75mg, 塩酸ナファゾリン75mg, マレイン酸クロルフェニラミン150mg, 塩化ベンゼトニウム75mg	接触性皮膚炎	2
118	化膿性疾患用剤	100g中ウコン末2.86g, オウバク末1.43g, スルフィソキサゾール5g, 塩酸ジフェンヒドラミン0.71g	接触性皮膚炎	1

番号	薬効別	成分名	副作用名	報告 件数
119	鎮痛、鎮痒、収れん、消炎 剤	1g中酢酸デキサメタゾン0.25mg, クロタミトン50mg, 塩酸 ジブカイン3mg, 塩酸ジフェンヒドラミン10mg, dl-カンフル3 0mg, l-メントール35mg	接触性皮膚炎	1
120	鎮痛、鎮痒、収れん、消炎 剤	膏体100g中 サリチル酸グリコール1.25g, l-メントール 1.00g, ビタミンE酢酸エステル1.00g, dl-カンフル0.30 g	アナフィラキシーショック	1
121	鎮痛、鎮痒、収れん、消炎 剤	100g中サリチル酸グリコール4.3g, l-メントール6.1g, 酢 酸トコフェロール4.3g, ノニル酸ワニリルアミド12mg(1枚7 2×55mm2。伸縮性)	接触性皮膚炎	1
122	鎮痛、鎮痒、収れん、消炎 剤	100g(1,400cm2)中アルニカチンキ1mL(アルニカ0.2 g), セイヨウトチノキ種子エキス0.1g(セイヨウトチノキ0.6 g), サリチル酸グリコール1g, l-メントール0.3g(伸縮性)	発疹 疼痛	1 1
123	鎮痛、鎮痒、収れん、消炎 剤	100g中ブフェキサマク1g, グリチルレチン酸0.2g	接触性皮膚炎	1
124	鎮痛、鎮痒、収れん、消炎 剤	1g中ブフェキサマク50mg, ジフェニルイミダゾール2mg, 酢 酸トコフェロール5mg	接触性皮膚炎 剥脱性皮膚炎	1 1
125	寄生性皮膚疾患用剤	<1g中> 塩酸テルビナフィン・10mg	吐血	1
126	毛髪用剤(発毛剤、脱毛 剤、染毛剤、養毛剤)	100mL中 ミノキシジル1.0g	リンパ腫	1
127	その他の歯科口腔用薬	1mL中 ポビドンヨード4.5mg	アナフィラキシーショック	1
128	その他の歯科口腔用薬	100ml中 ヨウ素0.5g	アナフィラキシー反応	1
129	ビタミンB1剤	3錠中ベンフォチアミン138.3mg(塩酸チアミン100mg), オキソアミチン末50mg, ガンマ-オリザノール10mg, リボフ ラビン12mg, 塩酸ピリドキシン50mg, シアノコバラミン60 μg, コハク酸トコフェロールカルシウム103.58mg(コハク 酸di-α-トコフェロール100mg)	スティーブンス・ジョンソン	1
130	ビタミンB1剤	9錠中 塩酸フルスルチアミン(ビタミンB1誘導体)109.16 mg, 酪酸リボフラビン(ビタミンB2)12mg, 塩酸ピリドキシン (ビタミンB6)30mg, シアノコバラミン(ビタミンB12)60μg, コンドロイチン硫酸ナトリウム900mg	肝機能異常	1
131	混合ビタミン剤(ビタミンA・ D混合製剤を除く)	2錠中 塩酸ジセチアミン(ビタミンB1誘導体)120mg, リボ フラビン(ビタミンB2)10mg, 塩酸ピリドキシン(ビタミンB6)5 0mg, シアノコバラミン(ビタミンB12)60μg, コハク酸d-α- トコフェロール(天然型ビタミンE)100mg	呼吸困難 上腹部痛 蒼白	1 1 1
132	カルシウム剤	2錠中沈降炭酸カルシウム1.525g(カルシウム610mg), 炭酸マグネシウム118.4mg(マグネシウム30mg), コレカ ルシフェロール400I.U.	便秘	1
133	その他の滋養強壮薬	15錠中カシユウ3.6g	肝炎 肝障害 急性肝炎	1 1 1
134	その他の滋養強壮薬	1丸(4.8g)中ゴオウ・カンゾウ・ニンジン各300mg, レイヨ ウカク270mg, シャクヤク240mg, アキヨウ210mg, ケイ ビ・ボウフウ・センキュウ・トウキ各180mg, リュウノウ57.5 mg	肝炎	1
135	総合代謝性製剤	2錠中 エソウコギ乾燥エキス(原生薬換算量300mg)12. 0mg, オウギ乾燥エキス(原生薬換算量240mg)30.0mg, オキソアミチン末50.0mg, 塩酸アルギニン50.0mg, 硝酸チアミン(V.B1)10.0mg, リボフラビン(V.B2)4.0mg, 塩酸ピリドキシン(V.B6)10.0mg, コハク酸トコフェロールカ ルシウム(コハク酸di-α-トコフェロール(V.E)とし20.0mg)2 0.7mg, L-アスコルビン酸ナトリウム(アスコルビン酸 (V.C)として100.0mg)112.6mg	出血性胃潰瘍	1

番号	薬効別	成分名	副作用名	報告 件数
136	総合代謝性製剤	500mL中リバーコンセントレイト(肝臓エキス)12.5g, 塩化カルニチン2.5g, ニンジンエキス2.5g, アミノエチルスルホン酸25g, 塩酸チアミン0.5g, リン酸リボフラビンナトリウム0.3g, ニコチン酸アミド2.5g, シアノコバラミン250 μ g	中毒性皮疹	1
137	総合代謝性製剤	8錠中乾燥エキス500mg(エンゴサク0.91g, カノコソウ・シャクヤク・トウキ各0.61g, ケイヒ0.43g, センキュウ・ボタンビ各0.3g, ブクリヨウ0.24g, ソウジュツ0.18g, ジオウ・チンピ各0.15g, カンゾウ・コウブシ・トウニン各0.12g, オウレン0.06g, ショウキョウ・チョウジ・ニンジン各0.03g), センナエキス25mg, コハク酸トコフェロールカルシウム10mg, ニコチン酸アミド10mg, パントテン酸カルシウム10mg, 葉酸5mg, 硝酸チアミン5mg, 塩酸ピリドキシン1mg, リボフラビン1mg, シアノコバラミン10 μ g	肝障害	1
138	他に分類されない代謝性医薬品	1錠中コンドロイチン硫酸ナトリウム260mg	肝機能異常 肝障害	1 1
139	色素製剤	1錠中 クリプトシアニンO. A. コンプレックス50 μ g	ステイーブンス・ジョンソン 舌障害 舌水疱形成 粘膜びらん	1 1 1 1
140	抗ヒスタミン剤	1錠中マレイン酸クロルフェニラミン1.5mg, 塩酸ピリドキシン2.5mg, グリチルリチン酸カリウム20mg, グルコン酸カルシウム150mg	アナフィラキシーショック	2
141	抗ヒスタミン剤	9錠中塩酸ジフェンヒドラミン90mg, グリチルリチン酸二カリウム90mg, リボフラビン6mg, 塩酸ピリドキシン15mg, オロチン酸90mg	薬物毒性	1
142	抗ヒスタミン剤	1錠中塩酸ジフェンヒドラミン10mg	薬物毒性	1
143	その他のアレルギー用薬	2カプセル中 フマル酸ケチフェン2.76mg	傾眠 倦怠感 浮動性めまい	1 1 1
144	生薬	4カプセル中ロクジョウ・カイバトチュウ・アキヨウ各67mg, コウクジン・ケイヒ各53mg, トウキ・ニンジン各133mg, コクロジン235mg, ボタンビ33mg, 水性エキス818mg(センボウ・トシシ・ホコツシ・コロハ・ハゲキテン・ニクジュヨウ・サヨウ・フクボンシ・ホウブシ・ゲンジン・ビャクジュツ・サンシュユ・バクモンドウ各67mg, インヨウカク・ジュクジオウ・クコシ・オウギ・ブクリヨウ各133mg, センゾクダン・ゴシツ・カンゾウ各33mg)	肝機能異常 肝障害	1 1
145	漢方製剤	12錠中 トウキ0.6g, シャクヤク0.6g, センキュウ0.6g, サンシシ0.6g, レンギョウ0.6g, ハツカ0.6g, ショウキョウ0.2g, ケイガイ0.6g, ポウフウ0.6g, マオウ0.6g, ダイオウ0.75g, 乾燥硫酸ナトリウム0.375g, ビャクジュツ1.0g, キキョウ1.0g, オウゴン1.0g, カンゾウ1.0g, セッコウ1.0g, カッセキ1.5g	間質性肺疾患	1
146	漢方製剤	2包(4.5g)中乾燥エキス2.5g(ハンゲ3g, カンゾウ・ケイヒ・ゴミシ・サイシン・シャクヤク・マオウ・カンキョウ各1.5g)	間質性肺疾患	1
147	漢方製剤	2包(3.75g)中乾燥エキス2.25g(ハンゲ2.5g, オウゴン・カンゾウ・タイソウ・ニンジン・カンキョウ各1.25g, オウレン0.5g)	肝障害	1