

	一般的名称	報告の概要
848	薬用歯みがき類	アトピー性皮膚炎、アレルギー性皮膚炎の既往のある女児が、ポリオキシエチレンポリオキシプロピレングリコール(POEPOPG)を含有する歯磨き粉を使用したところアナフィラキシー反応をおこした。
849	カゼイ菌・ビフィズス菌製剤	重症急性膵炎患者において、プロバイオティクス投与群では、投与していない群と比較して多臓器不全、腸管虚血による死亡率が高まることが示唆された。
850	乳酸菌製剤	重症急性膵炎患者において、プロバイオティクス投与群では、投与していない群と比較して多臓器不全、腸管虚血による死亡率が高まることが示唆された。
851	染毛剤	本剤によると考えられるアナフィラキシーを生じた1例。
852	コンタクト洗浄液	本剤の成分であるプロピレングリコールはアカントアメーバのシスト化を促すことが示唆された。
853	エチニルエストラジオール含有製剤	エチニルエストラジオール含有クリームを使用して子宮内膜の増殖、乳癌をきたした1例。
854	歯面塗布用クリーム	歯磨き類を塗布したところ、アナフィラキシーショックをきたした1例。
855	加水分解コムギ末	本剤の成分である加水分解コムギ末にが要因となり、使用すると手に水泡ができ、呼吸困難などのアナフィラキシーショックをきたした1例。
856	化粧品	本剤使用3日後に顔面の晴れを生じ、医療機関に3日間入院した1例。
857	乾燥濃縮人血液凝固第8因子	海外での訴訟に関する報告(当該製品は国内で流通していない)。
858	ウリナスタチン	スクレイパープリオン感染ハムスターを用いた異常プリオンの検出試験において、疾患末期に高率の異常プリオンが検出された。

