

ID	受理日	番号	報告者名	一般名	生物由来成分名	原材料名	原産国	含有区分	文獻	症例	適正 使用 措置	感染症(P)	出典	概要
437	2007/09/05	70437	阪大微生物研究会	発疹チフスワクチン	卵黄囊	発育鶏卵	該当なし(製造中止品 目)	製造工程	無	無	無			
438	2007/09/06	70438	光製薬	ダルテパリンナトリウム注射液	ダルテパリン ナトリウム	ブタの小腸粘膜	中国	有効成分	有	無	無	レンサ球菌感 染	ProMED- mail20070517.1573 、ProMED- mail20070527.1707	香港保健局の健康保護センターは、79歳の女性がブタ連鎖球菌に感染したことを確認した。女性は2007年5月7日に発熱し、2007年5月11日に入院したが、重症である。この患者に旅行歴はなく、家族は全く症状はなかった。この症例は、2007年における最初のブタ連鎖球菌感染報告例である。その後、食肉解体業者など2名のブタ連鎖球菌に感染した。その地域での全3つの症例は過去8日以内に診断されており、地元で感染したと思われる。
439	2007/09/07	70439	持田製薬	トロンビン	トロンボプラスチン	ウシ肺	ニュージーランド、オーストラリア	製造工程	無	無	無	レンサ球菌感 染	ProMED- mail20070726.2411	中国南部Shenzhen city出身の49歳男性がStreptococcus suis感染と診断されたと2007年7月25日に地方当局が発表した。患者は治療中であり、安定した状態である。この患者がどのように感染したかは不明であるが、当局は肉製品の監視を強化することである。
440	2007/09/07	70440	持田製薬	トロンビン	トロンビン	ウシ血液	ニュージーランド、オーストラリア	有効成分	無	無	無			
441	2007/09/07	70441	持田製薬	硫酸アラジオマイシン/結晶トリプシン インターフェロン ベータ	トリプシン	ウシ膵臓	ニュージーランド	有効成分 製造工程	無	無	無			
442	2007/09/07	70442	持田製薬	インターフェロン ベータ	ウシ血清	ウシ血液	ニュージーランド	製造工程	無	無	無			
443	2007/09/07	70443	持田製薬	インターフェロン ベータ	インターフェロン ベータ	ヒト線維芽細胞	日本	有効成分	無	無	無			