

ID	受理日	番号	報告者名	一般名	生物由来成分名	原材料名	原産国	含有区分	文献	症例	適用 装置	細菌感染 (P1)	出典	概要
466	2007/09/13	70466	中外製薬	ベバシズマブ(遺伝子組換え)	ペプトン	ブタ胃組織	米国	製造工程	有	無	無	細菌感染	J Support Oncol 2007; 5: 273-278	中心静脈カテーテルを有する患者248名を無作為に、ヘパリンコートカテーテルで生理食塩水注入する群(ヘパリンコート群)または非コートカテーテルで低用量の未分画ヘパリン注入する群(対照群)に割り当て、無作為対照試験を行った。カテーテル関連血流感染はヘパリンコート群では2.5%(3/120カテーテル)、対照群では9.1%(11/120カテーテル)で起こり、有意な差が認められた。出血は両群で差がなかった。ヘパリンコートカテーテルの使用はカテーテル関連血流感染を防ぐのに安全かつ有効な方法である。
467	2007/09/13	70467	中外製薬	ベバシズマブ(遺伝子組換え)	チャイニーズハムスター卵巣細胞	チャイニーズハムスター卵巣	不明	製造工程	無	無	無	レンサ球菌感染	ProMED-mail20070223.0668	米国の科学者は北アメリカで初めて報告されたStreptococcus suis 髄膜炎のヒト感染例を確認した。ニュージャージーの健康であった59歳の男性農業従事者が髄膜炎で入院し、S. suis 感染と判明した。患者の農場のブタからもS. suis が確認された。S. suis はブタで重病を起こすグラム陽性球菌であり、ブタを扱う職業の人は注意が必要である。保健当局はヒトからヒトへの感染のおそれはないとしている。
468	2007/09/13	70468	化学及血液療法研究所	ワイル病治療血清	血清	ウサギ血液		製造工程	無	無	無			
469	2007/09/13	70469	化学及血液療法研究所	沈降ジフテリア破傷風混合トキソイド ジフテリア破傷風混合トキソイド ジフテリアトキソイド 乾燥ジフテリアウマ抗毒素 沈降精製百日せきジフテリア破傷風混合ワクチン 沈降精製百日せきワクチン	カザミノ酸	ウシ乳	オーストラリア、ニュージーランド	製造工程	無	無	無			