
NIID National Institute of Infectious Diseases
Infectious Disease Surveillance Center
ブタの日本脳炎ウイルス感染状況、2007年
2007-1 7月12日
2007-4 8月2日
2007-9 9月6日
2007-14 10月4日
2007-17 11月1日
2007-18 12月28日
HI antibody positive ratio
Not done
None
Less than 50%
50% to 79%
More than 80%
流行予測2007


NIID National Institute of Infectious Diseases
Infectious Disease Surveillance Center
ブタの日本脳炎ウイルス感染状況、2008年
2008-1 (Jul. 4 現在)
2008-2 (Jul. 11 現在)
2008-3 (Jul. 18 現在)
HI抗体保有率
HI antibody positive ratio
未調査 Not done
0 %
< 50 %
50~79 %
≧ 80 %
流行予測2008
沖縄県
6月24日採血の調査ではHI抗体陽性のブタはいなかった(0/25)。
6月16日採血の調査では12%(3/25)のブタがHI抗体陽性であり，そのうち2頭は抗体価1:40以上を示し，2-ME感受性抗体も検出された。
6月9日採血の調査では8%(2/25)のブタがHI抗体陽性であったが，それらはすべて抗体価1:40未満であった。
長崎県
7月1日採血分の調査でHI抗体陽性率が80%を超えた。
7月1日採血分の調査ではHI抗体陽性のブタ10頭のうち5頭は抗体価1:40以上を示したが，2-ME感受性抗体は検出されなかった。
富山県
7月14-15日採血分の調査ではHI抗体陽性のブタ5頭のうち1頭は抗体価1:40以上を示し，2-ME感受性抗体も検出された。
7月7～9日採血分の調査では30%(6/20)のブタがHI抗体陽性であったが，それらはすべて抗体価1:40未満であった。
大分県
今回の調査ではHI抗体陽性のブタ2頭はすべて抗体価1:40未満であった。
高知県
7月3日採血分の調査ではHI抗体陽性のブタ2頭はすべて抗体価1:40以上を示し，そのうち1頭から2-ME感受性抗体が検出された。
三重県
7月14日採血分の調査でHI抗体陽性率が80%を超えた。
7月14日採血分の調査ではHI抗体陽性のブタ10頭はすべて抗体価1:40以上を示し，そのうち4頭から2-ME感受性抗体が検出された。
IDSC Infectious Disease Surveillance Center