

NIID National Institute of Infectious Diseases | Infectious Disease Surveillance Center

日本脳炎ワクチン接種スケジュール

日本の定期/任意予防接種スケジュール(2008年4月1日施行) 2008年4月現在

日本の定期/任意予防接種スケジュール2005年(4/1~7/28)

2005/5/30 積極的勧奨の差し控え
2005/7/29 第3期の中止

積極的勧奨の差し控えと、第3期の中止

IDSC Infectious Disease Surveillance Center

NIID National Institute of Infectious Diseases | Infectious Disease Surveillance Center

日本脳炎ワクチンと急性散在性脳脊髄炎(ADEM)

- 平成15~16年の全国調査(回収率60.2%)で、
 - ADEMと報告された15歳以下の患者101名の内、発症1か月以前にワクチン接種歴があったもの(先行感染ありを含む)は約15%(15名)
 - ワクチン接種歴があったもの内、日本脳炎ワクチン後の報告は約25%(4名)。(平成17年度厚生労働科学研究『小児の急性散在性脳脊髄炎の疫学に関する研究(宮崎、多屋、岡部ら)』)
- 因果関係は明らかにはされていないものの、予防接種後副反応報告として報告されたADEMは、平成6年度から平成18年度までの13年間に21件(厚生労働省)
 - 年齢分布は、3~7歳(初回接種)で14件
 - 10歳(2期接種)で1件、
 - 14~15歳(3期接種)で6件。
- 健康被害認定者数は、平成元年~平成19年3月までに16件(厚生労働省)
 - 年齢分布は、3~7歳(初回接種)で10件
 - 14~15歳(3期接種)で6件
- 定期予防接種を受けた人数
 - 初回接種(生後6~90か月未満、標準的な接種年齢:3歳で2回、4歳で1回):約280万人/年
 - 2期接種(9~13歳未満、標準的な接種年齢9歳):約80万人/年
 - 3期接種(14~15歳、標準的な接種年齢14歳):約60万人/年

IDSC Infectious Disease Surveillance Center