除外候補項目についての検討(案)

| | | 1 | | |
|---------------|----|----------|--------------------------|--------------|
| | | | 第4回検討会において 除外候補とされた項目 | 主治医意見書により代替可 |
| | 1 | 外出して戻れない | 0 | |
| | 2 | 一人で出たがる | 0 | |
| | 3 | 収集癖 | 0 | |
| | 4 | 物や衣類を壊す | 0 | |
| | 5 | 作話 | 0 | |
| ① 周辺症状(問題行 | 6 | 感情が不安定 | 0 | |
| 動)に関する項目 | 7 | 同じ話をする | 0 | |
| | 8 | 大声を出す | 0 | |
| | 9 | 落ち着きなし | 0 | |
| | 10 | 火の不始末 | 0 | 0 |
| | 11 | 幻視·幻聴 | 0 | 0 |
| | 12 | 暴言•暴行 | 0 | 0 |
| | 13 | 不潔行為 | 0 | 0 |
| | 14 | 異食行動 | 0 | 0 |
| | 15 | 拘縮(肘関節) | 0 | 0 |
| | 16 | 拘縮(足関節) | 0 | 0 |
| | 17 | じょくそう | 0 | 0 |
| ② ①以外の項目 | 18 | 皮膚疾患 | 0 | 0 |
| | 19 | 飲水 | 0 | 0 |
| | 20 | 環境等の変化 | 0 | |
| | 21 | 電話の利用 | 0 | |
| | 22 | 指示への反応 | 0 | |
| | 23 | 日中の生活 | 0 | |

9項目

引き続き認定 調査項目とする

| | (ふりが | な) | | | | 男 | 〒 − | | | |
|----------------|-------------------|-------------------|----------------|--|-----------|-------|-----------------------------------|--------|----------|--|
| 申請者 | | | | | | | | | | TOTAL SALESCON |
| | 明・大・ | 昭 年 | 月 | 日生(| 歳) | 女 | 連絡先 | (,) | | D. Commission |
| 上記の申請者 | に関する意 | 見は以下の | 通りです。 | | | | 18 | | | Charles of the Control of the Contro |
| 主治医として | 、本意見書 | が介護サー | ビス計画作 | 作成に利用 | されるこ | ことに | □同意する。 | □同意 | しない。 | |
| 医師氏名 | | | | | | | | | | |
| 医療機関名 医療機関所在 | ±141 . | | | | | | 電話 (FAX (|) | - | - |
| | | | - Inc. | | | | | | ÷ | |
| (1) 最終診(2) 意見書 | | 平成 | 年 | 月 | | | | | _ | |
| (乙) 忌见盲 | IFIX 巴敦 | | 2回目以無 | Е . | | | | | | |
| (3) 他科受 | 診の有無 | | (F. F. F. C.) | □精神科 | □外科 | 口整刑 | ≶外科 □脳神経 | 圣外科 □皮 | 膏科 □泌 | 尿器科 |
| | | | | | | | ーション科 口歯科 | | |) |
| 1. 傷病に | 関する意見 | ₹ | | | | 1 | | | | |
| (1) 診断名 | (特定疾病 | または <u>生活機</u> | 能低下の | 直接の原因 | 因となっ | ている | 傷病名について | は1.に記/ | ()及び発 | 症年月日 |
| 1. | | | - Contraction | | 発症年 | 月日 | (昭和。平成 | 年 | 月 | 日頃) |
| 2. | 2 | T 08 | | - | 発症年 | 月日 | (昭和。平成 | 年 | 月 | 日頃) |
| 3. | | | | | 発症年 | 月日 | (昭和・平成 | 年 | 月 | 日頃) |
| (2)症状とし | ての安定機 | : | | | □安 | 定 | □不安定 | 口不明 | A | |
| (「不安定」と | | | ト記入) | | U <u></u> | Æ | | HIII? | ' | |
| | | | | | | | | | | |
| 2. 特別な 処置内容 | □点滴 | の管理 | 口中心 | 静脈栄養 | | □透 | ック) 析 □ス □ 痛の看護 □経電 | | □酸素 | 療法 |
| | □モニ | ター測定(血 ーテル (コン | 1. 压、心拍 | 、酸素飽 | 和度等) | □褥 | 瘡の処置 | 一 | | 1 |
| 3. 心身の: | The second second | | | and a supplementary of the sup | | | | | | |
| (1) 日常生 | | 等について 6自立度(寝か | チャル中へ | <u></u> | - Пт | [] TO | | | וסח רומי | |
| ・認知症高齢 | | | | | | | □A1 □A2 □ II b □ III a | | | □C2 |
| | の中核症状 | (認知症以外 | の疾患で同 | | - 認める場 | 合を含 | | | | |
| ・日常の意 | 思決定を行 | うための認知 | 和能力 口 | 自立 | ロいく | らか退 | 困難 □見守りが | 必要 | □判践 | 行できない |
| ・自分の意 | 思の伝達能 | 力 | | 伝えられる | 5 口いく | らかほ | 困難 口具体的要 | 求に限られ | る口伝え | られない |
| 口無し上 | → { □ | 幻視・幻聴 火の不始末 | □妄想 | □昼夜 | 友逆転 |]暴言 | 息で同様の症状で □ 果行 □ □ 問題行動 □ その | 介護への抵抗 | | 徊 |
| (4) その他 | の精神・神 | 経症状 | | | | | | | | 4 |

| 成少) |
|------|
| |
| 3 |
| 5 |
| 5 |
| 3 |
| 3 |
| 5 |
| 6 |
| 3 |
| 3 |
| 3 |
| 5 |
| 5 |
| 3 |
| 3 |
| |
| |
| |
| |
| 2 |
| |
| |
| 非徊 |
| |
|) |
| |
| |
| 寸。) |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| 意見を |
| |