

都道府県における麻しん対策 チェックリスト 集計結果

—7月14日現在の状況—


厚生労働省 健康局 結核感染症課
国立感染症研究所 感染症情報センター

1. 「麻しん対策会議」等の有無

7月14日現在、設置している

: 33/47 (70.2%)


秋田県、山形県、福島県、茨城県、栃木県、
群馬県、埼玉県、千葉県、神奈川県、新潟県、
富山県、石川県、福井県、山梨県、長野県、
岐阜県、静岡県、愛知県、京都府、大阪府、
鳥取県、岡山県、広島県、徳島県、香川県、
高知県、福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、
大分県、鹿児島県、沖縄県



2.①平成20年1月以降、7月14日までの会議開催

開催した: 26/33 (78.8%)

秋田県、福島県、茨城県、栃木県、群馬県、
埼玉県、神奈川県、富山県、石川県、福井県、
山梨県、岐阜県、静岡県、愛知県、京都府、
大阪府、鳥取県、岡山県、徳島県、香川県、
高知県、佐賀県、長崎県、大分県、鹿児島県、
沖縄県



2.②~⑥「麻しん対策会議」等の構成メンバーは?


- 市区町村は含まれている: 29/33 (87.9%)
- 保健所は含まれている: 30/33 (90.9%)
- 医療従事者等は含まれている: 33/33 (100%)
- 教育部門担当者は含まれている: 29/33 (87.9%)
- 福祉部門担当者は含まれている: 15/33 (45.5%)
- 上記5者全てが含まれている: 15/33 (45.5%)

山形県、茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、
千葉県、新潟県、山梨県、静岡県、大阪府、
鳥取県、岡山県、香川県、熊本県、沖縄県

2.⑦「麻しん対策会議」等の活動計画の文書化の有無

文書で示されている
: 10/33 (30.3%)


秋田県、茨城県、群馬県、埼玉県、千葉県、
長野県、岡山県、香川県、大分県、鹿児島県



3.全市区町村での個別通知の実施

全市区町村で個別通知を
実施している
: 30/47 (63.8%)


青森県、岩手県、秋田県、山形県、茨城県、
栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、新潟県、
富山県、石川県、福井県、山梨県、長野県、
静岡県、三重県、滋賀県、兵庫県、奈良県、
鳥取県、岡山県、香川県、愛媛県、高知県、
佐賀県、長崎県、宮崎県、鹿児島県、沖縄県



4. 全市区町村の予防接種担当者に対する毎年の研修

実施している
: 29/47 (61.7%)


北海道、岩手県、宮城県、福島県、茨城県、
栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、富山県、
石川県、福井県、山梨県、長野県、岐阜県、
愛知県、兵庫県、和歌山県、鳥取県、島根県、
山口県、徳島県、愛媛県、福岡県、熊本県、
大分県、宮崎県、鹿児島県、沖縄県



5. 全市区町村の予防接種に関する医療従事者に対する毎年の研修

実施している
: 4/47 (8.5%)


宮城県、福井県、岐阜県、宮崎県



6. 麻疹含有ワクチンの安定供給に向けた調整の実施

実施している
: 25/47 (53.2%)

宮城県、山形県、茨城県、群馬県、埼玉県、
千葉県、新潟県、富山県、福井県、長野県、
滋賀県、京都府、兵庫県、奈良県、和歌山県、
岡山县、広島県、山口県、徳島県、愛媛県、
福岡県、長崎県、熊本県、鹿児島県、沖縄県




7/8. 住民の意識向上を図るための計画

計画がある
: 20/47 (42.6%)


計画があり、
7月14日までに既に実施した
: 15/20 (75.0%)

秋田県、福島県、群馬県、埼玉県、千葉県、
神奈川県、富山県、福井県、長野県、岐阜県、
静岡県、愛知県、岡山县、香川県、愛媛県、
高知県、福岡県、大分県、宮崎県、沖縄県




**9. 医療機関において適切なコールド・
チェーン、接種がなされるための指導
実施している
: 25/47 (53.2%)**

北海道、宮城県、山形県、群馬県、埼玉県、
千葉県、神奈川県、新潟県、富山県、石川県、
福井県、長野県、岐阜県、静岡県、愛知県、
滋賀県、大阪府、岡山県、香川県、愛媛県、
高知県、福岡県、熊本県、宮崎県、鹿児島県、



**10. 接種に際し、被接種者に対して妊娠
の確認・注意を促す指導
実施している
: 41/47 (87.2%)**

北海道、岩手県、宮城県、山形県、福島県、
茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、
東京都、神奈川県、新潟県、富山県、石川県、
福井県、山梨県、長野県、岐阜県、静岡県、
愛知県、滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、
奈良県、鳥取県、島根県、岡山県、山口県、
徳島県、香川県、愛媛県、高知県、福岡県、
長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県、
沖縄県




11. 全市区町村における接種率の迅速な把握の可否、あるいはその体制の有無

把握可能/体制がある

: 37/47 (78.7%)

北海道、青森県、岩手県、宮城県、山形県、福島県、茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、新潟県、富山県、石川県、福井県、長野県、岐阜県、愛知県、三重県、京都府、大阪府、兵庫県、和歌山県、島根県、岡山县、山口県、徳島県、香川県、愛媛県、福岡県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県、沖縄県




12. 学校における接種率把握に向けた体制の有無

体制がある

: 29/47 (61.7%)

宮城県、山形県、福島県、茨城県、群馬県、埼玉県、千葉県、新潟県、富山県、石川県、福井県、長野県、岐阜県、静岡県、京都府、大阪府、兵庫県、鳥取県、岡山県、広島県、徳島県、香川県、愛媛県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県



13.副反応事例の迅速な把握に向けた体制の有無…体制がある 47/47(100%)

14.被接種者(特に第3期、第4期対象者)の血管迷走神経反射発生の可能性に関して、医療機関に対する情報提供・注意喚起の実施

実施している

: 9/47 (19.1%)

宮城県、福島県、群馬県、埼玉県、千葉県、
石川県、長野県、愛媛県、大分県



達成率の高かった県 ~Q2.Q8.を除く12問中の「はい」の数~

- 11問…5県：群馬県、埼玉県、千葉県、福井県、長野県
- 10問…2県：富山県、愛媛県
- 9問…6県：宮城県、石川県、岐阜県、岡山県、宮崎県、鹿児島県
- 4問…5県：秋田県、奈良県、和歌山県、島根県、佐賀県
- 3問…4都県：青森県、東京都、三重県、広島県