

図表 4-24 「乾燥人フィブリノゲン フィブリノゲンHT-ミドリ」(1987 (S62) 年6月版)

加熱処理

乾燥人フィブリノゲン
フィブリノゲンHT-ミドリ
Fibrinogen HT-Green Cross

- 60°C、96時間加熱により製剤中に含まれているから知らぬ病原ウイルスによる感染の危険性を低減しました。
- HBs抗原陰性、抗HIV抗体陰性の健康人より得られた血漿から調製しています。
- 加熱処理によるたんぱく質変性は認められていません。

製薬会社	株式会社ミドリイシ
製薬年月日	昭和62年4月30日
販売年月	昭和62年6月
製造番号	441177
有効成分	乾燥人フィブリノゲン
性状	白色粉末
包装	1g
内容量	1.600mg
pH	6.0-7.3
保存法	室温で保存する。
有効期限	開封後1年
製造国	日本
販売代理店	三井物産株式会社

【用法】
本剤は凍結乾燥した乾燥人フィブリノゲン製剤である。使用前に凍結乾燥剤を除去し、生理食塩水に溶解する。

【性状】
白色粉末。凍結乾燥剤を除去し、生理食塩水に溶解すると、透明な液体となる。

【成分】
乾燥人フィブリノゲン 1.600mg
凍結乾燥剤 500mg

【用法】
本剤は凍結乾燥剤を除去し、生理食塩水に溶解して使用する。

【注意】
本剤は凍結乾燥剤を除去し、生理食塩水に溶解して使用する。

【副作用】
本剤は凍結乾燥剤を除去し、生理食塩水に溶解して使用する。

【禁忌】
本剤は凍結乾燥剤を除去し、生理食塩水に溶解して使用する。

【保存法】
本剤は凍結乾燥剤を除去し、生理食塩水に溶解して使用する。

【包装】
本剤は凍結乾燥剤を除去し、生理食塩水に溶解して使用する。

【販売代理店】
三井物産株式会社

出所) H13.3.26 ウェルファイド社報告書 参考資料2