



060150xx02xx0x虫垂炎 虫垂切除術等

060150xx02xx0x 虫垂炎 虫垂切除術等 副傷病なし

1入院における「包括－出来高」収入のポジショニング



1入院における包括収入における出来高換算額





パスの概要

術後在院日数 : 4日
 飲水、食事 : 1日目
 持続点滴 : 当日～2日目(3日間)
 抗生剤 : 当日～1日目(2日間)
 検査 : XP,血液検査 1,3日目

- 平均的な診療内容であるが、収益性が低い
- 在院日数短縮に対する制度上の評価が望まれる

090010xx9700xx 乳房の悪性腫瘍 手術あり 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 なし




パスの概要

術後在院日数 : 7日
 飲水、食事 : 当日から
 持続点滴 : 当日～1日目(2日間)
 抗生剤 : 当日のみ、以後内服
 検査 : XP,血液検査 1日目
 リハビリ : 1日目より開始


- 注射と検査が異常に多い
- センチネルリンパ節検索(RI)によるものと判明

040200xx01x0xx 気胸 肺切除術等 手術・処置等2 なし

1入院における「包括－出来高」収入のポジショニング



1入院における包括収入における出来高換算額




パスの概要

術後在院日数 : 3日
 飲水、食事 : 術当日
 持続点滴 : 当日～1日目(2日間)
 抗生剤 : 当日のみ
 検査 : XP 1～3日目 血液検査 1日目


- 平均よりも効率的な診療内容で、収益性も高い
- 目指す医療がDPC評価と合致している

[060335x02000x 胆嚢水腫、胆嚢炎等 腹腔鏡下胆嚢摘出術等 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 なし 副傷病なし]

1入院における「包括－出来高」収入のポジショニング



1入院における包括収入における出来高換算額



パスの概要


術後在院日数 : 3日
 飲水、食事 : 1日目
 持続点滴 : 当日～1日目(2日間)
 抗生剤 : 当日のみ
 検査 : XP,血液検査 1日目

●効率的かつ平均的な診療内容で、収益性も平均的




060020xx0200xx 胃の悪性腫瘍 胃切除術 悪性腫瘍手術等 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 なし

1入院における「包括－出来高」収入のポジショニング



1入院における包括収入における出来高換算額




パスの概要

術後在院日数 : 8日
 飲水 : 2日目
 食事 : 3日目3分粥～7日日常食
 持続点滴 : 当日～4日目(5日間)
 抗生剤 : 当日～2日目(3日間)
 検査 : XP,血液検査 1,3,6日目


- 平均的、効率的な診療内容であるが、収益率がやや低い
- 在院日数短縮に対する制度上の評価が望まれる

結腸切除術 全切除、亜全切除又は悪性腫瘍手術

1入院における「包括－出来高」収入のポジショニング



1入院における包括収入における出来高換算額




パスの概要

- 術後在院日数 : 8日
- 飲水 : 1日目
- 食事 : 3日目5分粥～5日日常食
- 持続点滴 : 当日～3日目(4日間)
- 抗生剤 : 当日～2日目(3日間)
- 検査 : XP、血液検査 1,3,6日目


- 平均的、効率的な診療内容であるが、収益性が低い
- 詳細な診療内容の比較検討が必要

040040xx01x0xx 肺の悪性腫瘍 肺悪性腫瘍手術等 手術・処置等2 なし

1入院における「包括－出来高」収入のポジショニング



1入院における包括収入における出来高換算額



パスの概要

術後在院日数 : 7日
 飲水 : 当日
 食事 : 1日目
 持続点滴 : 当日～1日目(2日間)
 抗生剤 : 当日～2日目(3日間)
 吸入 : 当日～6日目(7日間)
 検査 : XP 当日～6日目 血液検査 1,3日目

- ・平均的、効率的な診療内容だが、収益性が低い
- ・在院日数短縮に対する制度上の評価が望まれるが、診療内容の検討も必要