


# 病院機能係数の考え方について⑦

「包括払い方式が医療経済及び医療提供  
体制に及ぼす影響に関する研究」班  
(H19-政策-指定-001)




外来患者数  
(H20年9月)



調整係数のカテゴリー

1: < 0.95 2: < 1.00 3: < 1.05 4: < 1.10 5: < 1.15 6: < 1.20 7: >=1.20


院外処方箋発行率  
(%)



調整係数のカテゴリー

1: < 0.95 2: < 1.00 3: < 1.05 4: < 1.10 5: < 1.15 6: < 1.20 7: >=1.20

分娩数  
(H19年4月～  
H20年3月)



調整係数のカテゴリー

1: < 0.95 2: < 1.00 3: < 1.05 4: < 1.10 5: < 1.15 6: < 1.20 7: >=1.20


## 調整係数のカテゴリー

		1	2	3	4	5	6	7	合計
地域医療支援病院	N	1	3	29	27	14	8	4	86
	% 1	1.2	3.5	33.7	31.4	16.3	9.3	4.7	100.0
	% 2	25.0	13.6	28.2	30.3	23.3	26.7	20.0	26.2
災害拠点病院	N	1	6	36	31	25	13	10	122
	% 1	0.8	4.9	29.5	25.4	20.5	10.7	8.2	100.0
	% 2	25.0	27.3	35.0	34.8	41.7	43.3	50.0	37.2
がん診療連携拠点病院	N	1	4	31	34	22	14	8	114
	% 1	0.9	3.5	27.2	29.8	19.3	12.3	7.0	100.0
	% 2	25.0	18.2	30.1	38.2	36.7	46.7	40.0	34.8
開放型病院	N	1	6	52	43	24	5	5	136
	% 1	0.7	4.4	38.2	31.6	17.6	3.7	3.7	100.0
	% 2	25.0	27.3	50.5	48.3	40.0	16.7	25.0	41.5
特定承認保険医療機関	N	0	0	4	8	15	11	9	47
	% 1	0.0	0.0	8.5	17.0	31.9	23.4	19.1	100.0
	% 2	0.0	0.0	3.9	9.0	25.0	36.7	45.0	14.3
特定疾患入院施設または 特殊疾患療養病棟有り	N	0	1	2	1	0	0	0	4
	% 1	0.0	25.0	50.0	25.0	0.0	0.0	0.0	100.0
	% 2	0.0	4.5	1.9	1.1	0.0	0.0	0.0	1.2
老人性痴呆疾患療養病棟有り	N	0	0	0	1	0	0	2	3
	% 1	0.0	0.0	0.0	33.3	0.0	0.0	66.7	100.0
	% 2	0.0	0.0	0.0	1.1	0.0	0.0	10.0	0.9
緩和ケア病棟有り	N	1	6	11	9	5	1	1	34
	% 1	2.9	17.6	32.4	26.5	14.7	2.9	2.9	100.0
	% 2	25.0	27.3	10.7	10.1	8.3	3.3	5.0	10.4
救急告示有り	N	4	20	99	83	54	27	19	306
	% 1	1.3	6.5	32.4	27.1	17.6	8.8	6.2	100.0
	% 2	100.0	90.9	96.1	93.3	90.0	90.0	95.0	93.3
初期救急	N	3	8	54	38	27	14	10	154
	% 1	1.9	5.2	35.1	24.7	17.5	9.1	6.5	100.0
	% 2	75.0	36.4	52.4	42.7	45.0	46.7	50.0	47.0
二次救急	N	4	20	93	76	46	23	16	278
	% 1	1.4	7.2	33.5	27.3	16.5	8.3	5.8	100.0
	% 2	100.0	90.9	90.3	85.4	76.7	76.7	80.0	84.8
三次救急(救命センター)	N	0	2	19	17	21	9	11	79
	% 1	0.0	2.5	24.1	21.5	26.6	11.4	13.9	100.0
	% 2	0.0	9.1	18.4	19.1	35.0	30.0	55.0	24.1
合計	N	4	22	103	89	60	30	20	328
	% 1	1.2	6.7	31.4	27.1	18.3	9.1	6.1	100.0
	% 2	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0

調整係数カテゴリー

- 1: < 0.95  
2: < 1.00  
3: < 1.05  
4: < 1.10  
5: < 1.15  
6: < 1.20  
7: >=1.20


精神病床数



調整係数のカテゴリー

1: < 0.95 2: < 1.00 3: < 1.05 4: < 1.10 5: < 1.15 6: < 1.20 7: >=1.20

感染病床数




調整係数のカテゴリー

1: < 0.95 2: < 1.00 3: < 1.05 4: < 1.10 5: < 1.15 6: < 1.20 7: >=1.20




結核病床数



調整係数のカテゴリー

1: < 0.95 2: < 1.00 3: < 1.05 4: < 1.10 5: < 1.15 6: < 1.20 7: >=1.20


療養病床数



調整係数のカテゴリー

1: < 0.95 2: < 1.00 3: < 1.05 4: < 1.10 5: < 1.15 6: < 1.20 7: >=1.20


一般病床数



調整係数のカテゴリー

1: < 0.95 2: < 1.00 3: < 1.05 4: < 1.10 5: < 1.15 6: < 1.20 7: >=1.20


# 病床総数



調整係数のカテゴリー

1: < 0.95 2: < 1.00 3: < 1.05 4: < 1.10 5: < 1.15 6: < 1.20 7: >=1.20


特定集中治療室  
病床数



調整係数のカテゴリー

1: < 0.95 2: < 1.00 3: < 1.05 4: < 1.10 5: < 1.15 6: < 1.20 7: >=1.20


新生児  
特定集中治療室  
病床数



調整係数のカテゴリー

1: < 0.95 2: < 1.00 3: < 1.05 4: < 1.10 5: < 1.15 6: < 1.20 7: >=1.20


ハイケアユニット  
病床数



調整係数のカテゴリー

1: < 0.95 2: < 1.00 3: < 1.05 4: < 1.10 5: < 1.15 6: < 1.20 7: >=1.20

広範囲熱傷  
特定集中治療室  
病床数




調整係数のカテゴリー

1: < 0.95 2: < 1.00 3: < 1.05 4: < 1.10 5: < 1.15 6: < 1.20 7: >=1.20




無菌治療室  
病床数



調整係数のカテゴリー

1: < 0.95 2: < 1.00 3: < 1.05 4: < 1.10 5: < 1.15 6: < 1.20 7: >=1.20

放射線治療室  
病床数



調整係数のカテゴリー

1: < 0.95 2: < 1.00 3: < 1.05 4: < 1.10 5: < 1.15 6: < 1.20 7: >=1.20


		調整係数のカテゴリー									
		1	2	3	4	5	6	7	合計		
理学療法室	記載なし	N	0	2	0	0	0	1	0	3	
		% 1	0.0	66.7	0.0	0.0	0.0	33.3	0.0	100.0	
		% 2	0.0	9.1	0.0	0.0	0.0	3.3	0.0	0.9	
	1. 専用	N	2	15	72	67	48	20	12	236	
		% 1	0.8	6.4	30.5	28.4	20.3	8.5	5.1	100.0	
		% 2	50.0	68.2	69.9	75.3	80.0	66.7	60.0	72.0	
	2. 共用	N	1	5	28	18	11	9	7	79	
		% 1	1.3	6.3	35.4	22.8	13.9	11.4	8.9	100.0	
		% 2	25.0	22.7	27.2	20.2	18.3	30.0	35.0	24.1	
	3. 無し	N	1	0	3	4	1	0	1	10	
		% 1	10.0	0.0	30.0	40.0	10.0	0.0	10.0	100.0	
		% 2	25.0	0.0	2.9	4.5	1.7	0.0	5.0	3.0	
	作業療法室	記載なし	N	0	2	1	0	0	1	0	4
			% 1	0.0	50.0	25.0	0.0	0.0	25.0	0.0	100.0
			% 2	0.0	9.1	1.0	0.0	0.0	3.3	0.0	1.2
1. 専用		N	0	12	52	50	39	15	10	178	
		% 1	0.0	6.7	29.2	28.1	21.9	8.4	5.6	100.0	
		% 2	0.0	54.5	50.5	56.2	65.0	50.0	50.0	54.3	
2. 共用		N	1	5	28	19	11	9	6	79	
		% 1	1.3	6.3	35.4	24.1	13.9	11.4	7.6	100.0	
		% 2	25.0	22.7	27.2	21.3	18.3	30.0	30.0	24.1	
3. 無し		N	3	3	22	20	10	5	4	67	
		% 1	4.5	4.5	32.8	29.9	14.9	7.5	6.0	100.0	
		% 2	75.0	13.6	21.4	22.5	16.7	16.7	20.0	20.4	
精神科作業療法室		記載なし	N	0	4	3	0	0	2	0	9
			% 1	0.0	44.4	33.3	0.0	0.0	22.2	0.0	100.0
			% 2	0.0	18.2	2.9	0.0	0.0	6.7	0.0	2.7
	1. 専用	N	0	0	3	6	4	7	5	25	
		% 1	0.0	0.0	12.0	24.0	16.0	28.0	20.0	100.0	
		% 2	0.0	0.0	2.9	6.7	6.7	23.3	25.0	7.6	
	2. 共用	N	0	0	2	0	1	0	0	3	
		% 1	0.0	0.0	66.7	0.0	33.3	0.0	0.0	100.0	
		% 2	0.0	0.0	1.9	0.0	1.7	0.0	0.0	0.9	
	3. 無し	N	4	18	95	83	55	21	15	291	
		% 1	1.4	6.2	32.6	28.5	18.9	7.2	5.2	100.0	
		% 2	100.0	81.8	92.2	93.3	91.7	70.0	75.0	88.7	
	精神科デイケア室 または 精神科ナイトケア室	記載なし	N	0	4	3	0	0	2	0	9
			% 1	0.0	44.4	33.3	0.0	0.0	22.2	0.0	100.0
			% 2	0.0	18.2	2.9	0.0	0.0	6.7	0.0	2.7
1. 専用		N	0	1	4	7	1	3	3	19	
		% 1	0.0	5.3	21.1	36.8	5.3	15.8	15.8	100.0	
		% 2	0.0	4.5	3.9	7.9	1.7	10.0	15.0	5.8	
2. 共用		N	0	0	0	1	3	0	1	5	
		% 1	0.0	0.0	0.0	20.0	60.0	0.0	20.0	100.0	
		% 2	0.0	0.0	0.0	1.1	5.0	0.0	5.0	1.5	
3. 無し		N	4	17	96	81	56	25	16	295	
		% 1	1.4	5.8	32.5	27.5	19.0	8.5	5.4	100.0	
		% 2	100.0	77.3	93.2	91.0	93.3	83.3	80.0	89.9	
合計		N	4	22	103	89	60	30	20	328	
		% 1	1.2	6.7	31.4	27.1	18.3	9.1	6.1	100.0	
		% 2	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	

調整係数カテゴリー

- 1: < 0.95
- 2: < 1.00
- 3: < 1.05
- 4: < 1.10
- 5: < 1.15
- 6: < 1.20
- 7: >=1.20

% 1: 当該項目を算定している施設の中での割合、 % 2: 調整係数の各カテゴリーの施設内での割合


全身麻酔可能な  
手術室数



調整係数のカテゴリー

1: < 0.95 2: < 1.00 3: < 1.05 4: < 1.10 5: < 1.15 6: < 1.20 7: >=1.20


外来化学療法  
加算のある  
外来化学療法室数



調整係数のカテゴリー

1: < 0.95 2: < 1.00 3: < 1.05 4: < 1.10 5: < 1.15 6: < 1.20 7: >=1.20


全身麻酔  
管理機器数



調整係数のカテゴリー

1: < 0.95 2: < 1.00 3: < 1.05 4: < 1.10 5: < 1.15 6: < 1.20 7: >=1.20


体外衝撃波  
結石破碎装置数



調整係数のカテゴリー

1: < 0.95 2: < 1.00 3: < 1.05 4: < 1.10 5: < 1.15 6: < 1.20 7: >=1.20

# 人工透析装置数




調整係数のカテゴリー

1: < 0.95 2: < 1.00 3: < 1.05 4: < 1.10 5: < 1.15 6: < 1.20 7: >=1.20




# IABP駆動装置数



調整係数のカテゴリー

1: < 0.95 2: < 1.00 3: < 1.05 4: < 1.10 5: < 1.15 6: < 1.20 7: >=1.20


# 人工心肺装置数



調整係数のカテゴリー

1: < 0.95 2: < 1.00 3: < 1.05 4: < 1.10 5: < 1.15 6: < 1.20 7: >=1.20


補助人工心臓・  
左室補助循環装置数



調整係数のカテゴリー

1: < 0.95 2: < 1.00 3: < 1.05 4: < 1.10 5: < 1.15 6: < 1.20 7: >=1.20

胸腔・腹腔鏡  
手術用モニター数



調整係数のカテゴリー

1: < 0.95 2: < 1.00 3: < 1.05 4: < 1.10 5: < 1.15 6: < 1.20 7: >=1.20

## 調整係数のカテゴリー

レセ電の提出状況			1	2	3	4	5	6	7	合計
外来	1. 実施(オンライン・媒体)	N	4	19	94	82	57	28	19	303
		% 1	1.3	6.3	31.0	27.1	18.8	9.2	6.3	100.0
		% 2	100.0	86.4	91.3	92.1	95.0	93.3	95.0	92.4
	2. 1年以内実施予定	N	0	3	6	7	3	2	1	22
		% 1	0.0	13.6	27.3	31.8	13.6	9.1	4.5	100.0
		% 2	0.0	13.6	5.8	7.9	5.0	6.7	5.0	6.7
	3. その他	N	0	0	3	0	0	0	0	3
		% 1	0.0	0.0	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0
		% 2	0.0	0.0	2.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.9
DPC入院	1. 実施(オンライン・媒体)	N	4	18	93	79	55	26	19	294
		% 1	1.4	6.1	31.6	26.9	18.7	8.8	6.5	100.0
		% 2	100.0	81.8	90.3	88.8	91.7	86.7	95.0	89.6
	2. 1年以内実施予定	N	0	4	7	9	5	4	1	30
		% 1	0.0	13.3	23.3	30.0	16.7	13.3	3.3	100.0
		% 2	0.0	18.2	6.8	10.1	8.3	13.3	5.0	9.1
	3. その他	N	0	0	3	1	0	0	0	4
		% 1	0.0	0.0	75.0	25.0	0.0	0.0	0.0	100.0
		% 2	0.0	0.0	2.9	1.1	0.0	0.0	0.0	1.2
一般入院	記載なし	N	0	0	0	0	0	0	1	1
		% 1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0	100.0
		% 2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.0	0.3
	1. 実施(オンライン・媒体)	N	4	19	94	79	56	26	18	296
		% 1	1.4	6.4	31.8	26.7	18.9	8.8	6.1	100.0
		% 2	100.0	86.4	91.3	88.8	93.3	86.7	90.0	90.2
	2. 1年以内実施予定	N	0	3	6	9	4	4	1	27
		% 1	0.0	11.1	22.2	33.3	14.8	14.8	3.7	100.0
		% 2	0.0	13.6	5.8	10.1	6.7	13.3	5.0	8.2
3. その他	N	0	0	3	1	0	0	0	4	
	% 1	0.0	0.0	75.0	25.0	0.0	0.0	0.0	100.0	
	% 2	0.0	0.0	2.9	1.1	0.0	0.0	0.0	1.2	
合計	N	4	22	103	89	60	30	20	328	
	% 1	1.2	6.7	31.4	27.1	18.3	9.1	6.1	100.0	
	% 2	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	

% 1: 当該項目を算定している施設の中での割合、 % 2: 調整係数の各カテゴリーの施設内での割合

## 調整係数のカテゴリー

1: < 0.95 2: < 1.00 3: < 1.05 4: < 1.10 5: < 1.15 6: < 1.20 7: >=1.20

		調整係数のカテゴリー							
救急搬送用ヘリポート		1	2	3	4	5	6	7	合計
記載なし	N	0	2	8	6	8	2	0	26
	% 1	0.0	7.7	30.8	23.1	30.8	7.7	0.0	100.0
	% 2	0.0	9.1	7.8	6.7	13.3	6.7	0.0	7.9
設置あり	N	0	4	25	22	22	11	7	91
	% 1	0.0	4.4	27.5	24.2	24.2	12.1	7.7	100.0
	% 2	0.0	18.2	24.3	24.7	36.7	36.7	35.0	27.7
設置なし	N	4	16	70	61	30	17	13	211
	% 1	1.9	7.6	33.2	28.9	14.2	8.1	6.2	100.0
	% 2	100.0	72.7	68.0	68.5	50.0	56.7	65.0	64.3
合計	N	4	22	103	89	60	30	20	328
	% 1	1.2	6.7	31.4	27.1	18.3	9.1	6.1	100.0
	% 2	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0

% 1: 当該項目を算定している施設の中での割合、 % 2: 調整係数の各カテゴリーの施設内での割合

