

疾患別 退院時GAF尺度別 施設類型別 在院日数 (精神)

ICD10	ICD10日 本語名称	平成15年度DPC対象病院		平成16年度DPC対象病院		平成17年度DPC対象病院		平成18年度DPC対象病院		平成20年度DPC対象病院		平成18年度DPC準備病院		平成20年度DPC準備病院		
		件数	平均 変動係数	件数	平均 変動係数	件数	平均 変動係数	件数	平均 変動係数	件数	平均 変動係数	件数	平均 変動係数	件数	平均 変動係数	
A00-B99	感染症および寄生虫症	0	0	1	26.00	2	93.50	0	0.72	0	0	0	0	0	0	
21-100		7	47.67	1	93.00	3	36.33	1.11	0.87	3	36.33	5	50.80	1.42	0	
C00-D48	新生物	5	36.80	0.42	44.00	3	17.33	0.50	0.78	2	51.50	0	0	0	9.00	
21-100		31	32.39	0.80	39.80	15	44.00	0.85	1.07	6	49.83	1.01	23	27.78	0.87	4
D50-D89	血液および造血器の疾患ならびに免疫機構の障害	0	0	0	0	1	24.00	0	0.47	1	15.00	0	0	0	0	55.50
21-100		1	5.00	1.08	3.44	6	17.50	0.47	0.71	1	7.00	0	6	14.50	0.92	0
E00-E90	内分泌、栄養および代謝疾患	0	0	3	36.00	1	36.00	0	0	0	0	0	2	17.00	1.08	0
21-100		26	32.38	0.72	30.67	48	21.43	1.24	0.88	5	35.40	1.49	13	26.69	1.00	0
F00-F09	症状性を含む器質性精神障害	14	74.00	0.93	4	69.50	0.90	0.40	0.89	14	43.50	0.92	17	77.94	0.72	1
21-100		177	55.28	0.75	37	56.95	0.76	0.83	0.83	57	50.95	0.77	172	46.38	0.85	19
F10-F19	精神作用物質使用による精神および行動の障害	4	35.25	1.31	42.00	5	12.80	1.16	0.60	16	42.00	0.79	4	29.75	0.20	0
21-100		58	40.73	0.78	18	48.00	0.95	0.83	0.83	33	30.73	1.07	96	35.59	1.07	9
F20-F29	統合失調症、統合失調症型障害および変異性障害	89	48.76	1.00	12	42.75	0.80	0.95	0.92	70	42.94	0.84	66	13.67	1.60	1
21-100		1013	54.08	0.78	133	52.53	0.78	0.81	0.81	269	45.33	0.85	747	39.23	1.00	45
F30-F39	気分感情障害	64	53.17	0.78	9	85.89	0.57	1.14	2.21	64	47.45	1.10	20	26.25	1.07	0
21-100		1553	51.25	0.78	182	49.22	0.66	0.81	0.81	337	52.09	0.72	625	42.35	1.06	76
F40-F48	神経症性障害、ストレス関連障害および身体表現性障害	19	49.05	0.69	5	32.20	0.91	0.00	0.00	8	24.88	1.38	4	32.75	0.61	0
21-100		43	39.98	0.85	43	36.63	0.74	0.84	0.84	190	45.43	0.85	211	31.72	0.93	44
F50-F59	生理的障害および身体的要因に関連した行動症候群	186	43.63	0.80	1	36.00	0.85	0.74	0.74	25	45.76	1.01	34	29.91	1.16	0
21-100		2	20.00	0.98	7	2.00	0.00	0.00	0.00	9	4.78	1.29	2	3.00	0.47	0
F60-F69	成人の人格および行動の障害	38	29.89	0.85	4	40.50	0.84	1.06	1.06	8	41.50	0.80	40	16.13	1.29	0
21-100		4	48.50	1.10	1	5.00	0	0	0	1	76.00	0.83	4	20.29	0.89	0
F70-F79	知的障害<精神遅滞>	12	34.25	0.95	2	21.50	0.43	0.53	0.53	10	31.00	0.83	21	27.14	1.22	6
21-100		1	83.00	0.81	3	21.67	0.81	0.81	0.81	1	9.00	0	3	40.33	1.20	0
F80-F89	心理的発達障害	35	37.49	0.65	3	28.67	0.33	0.71	0.71	4	9.00	1.06	7	21.66	1.09	0
21-100		13	30.08	1.18	1	67.00	0	0	0	1	8.00	0	2	3.00	0.47	0
F90-F98	小児<児童>期および青年期に通常発症する行動および情緒の障害	0	0	0	0	0	0	0	0	1	86.00	0	0	0	0	41.50
F99	詳細不明の精神障害	1	125.00	0	1	23.00	1.02	1.02	1.02	2	20.00	1.06	0	0	0	0
G10-G13	主に中枢神経系を障害する系統性痛症	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
G20-G26	体外外路障害および異常運動	1	20.00	1.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21-100		36	33.31	0.94	1	23.00	0.51	0.66	0.66	2	6.50	0.76	0	0	0	0
G30-G32	神経系のその他の変性疾患	5	81.00	0.84	0	0	0	0	0	4	60.67	0.74	13	19.77	0.94	0
21-100		50	49.12	0.82	7	120.29	0.56	0.76	0.76	15	48.80	0.71	22	41.82	0.88	0
G35-G37	中枢神経系の脱髄疾患	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
G40-G46	痙攣および発作性障害(睡眠障害を除く)	6	40.00	0.85	0	0	0	0	0	3	23.67	0.54	2	26.50	0.72	0
21-100		76	34.08	1.10	6	42.83	1.39	0.83	0.83	10	23.80	0.94	16	20.25	0.97	1
G47	睡眠障害	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.00
21-100		208	6.20	2.21	1	45.00	0	0	0	1	8.00	0	0	0	0	0
G00-G99(上記G以外)	神経系の疾患	3	44.33	1.11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21-100		17	28.35	1.22	0	0	0	0	0	5	50.80	0.66	3	26.67	1.10	0
H00-H89	眼および付属器の疾患	3	10.33	0.48	0	0	0	0	0	1	3.00	0	0	0	0	0
21-100		12	18.25	0.36	2	14.00	0.30	1.61	1.61	5	7.20	0.82	3	8.33	0.48	2
H90-H95	耳および乳突突起の疾患	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10.00
21-100		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.28
I00-I89	循環器系の疾患	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21-100		9	59.11	1.02	1	98.00	0	0	0	1	19.00	0	7	32.14	0.57	1
J00-J99	呼吸器系の疾患	3	19.00	0.66	0	0	0	0	0	5	25.05	1.10	1	13.00	0.73	0
21-100		4	11.50	0.50	0	0	0	0	0	51	51.00	0.55	14	30.98	0.63	0
K00-K83	消化器系の疾患	2	8.50	1.12	3	13.00	0.47	1.12	1.12	3	23.85	0.62	3	50.67	0.73	0
21-100		28	28.36	0.90	1	68.00	0.87	0.87	0.87	8	33.50	1.05	19	14.68	0.66	3
L00-L99	皮膚および皮下組織の疾患	4	11.00	0.25	0	0	0	0	0	76	19.60	0.87	0	0	0	25.67
21-100		4	24.50	0.25	1	13.00	0	0	0	0	0	0	1	4.00	0	0
M00-M89	筋骨格系および結合組織の疾患	0	0	0	0	0	0	0	0	7	32.29	0.78	2	14.00	0.71	0
21-100		20	29.25	1.44	2	15.00	0.19	0.69	0.69	1	33.00	0.16	2	104.00	0.71	0
N00-N89	泌尿器系生殖器系の疾患	1	16.00	0	1	20.50	0.79	0.79	0.79	3	30.33	1.19	19	24.37	0.85	1
21-100		19	31.42	0.86	1	17.00	1.00	1.29	1.29	2	8.50	1.08	1	7.00	0	0
O00-O89	妊娠、分娩および産じらく<褥>	0	0	0	0	0	0	0	0	20	28.15	1.47	7	64.00	1.05	4
21-100		2	16.00	0.80	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	65.25
Q00-Q89	先天畸形、変形および染色体異常	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21-100		1	11.00	0	1	43.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
R00-R89	症状、徴候および異常臨床所見・異常検査所見で他に分類されないもの	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21-100		0	0	0	0	0	0	0	0	2	6.50	0.54	0	0	0	0
T29-T32	多部位および部位不明の熱傷および凍傷	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21-100		12	5.00	1.95	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
T36-T50	薬物、薬剤および生物学的製剤による中毒	68	7.85	1.29	4	26.25	1.67	0.74	0.74	12	19.92	1.04	1	2.00	0	0
21-100		3	12.33	0.68	3	41.67	0.85	0.62	0.62	22	9.14	1.65	28	3.36	0.65	2
S00-T98(上記T以外)	損傷、中毒およびその他の外因の影響	23	41.57	1.14	8	78.00	0.86	0.95	0.95	99	23.38	0.92	29	43.34	0.65	4
21-100		0	0	0	0	0	0	0	0	8	36.00	0.84	29	43.34	0.65	4

※平成20年度7~12月データ
※様式1の退院時GAF尺度に入力ありデータ対象

様式1の提出件数と転棟率

施設類型	全様式1の 件数	全様式1のうち				転棟した患者のうち一般病棟から					
		入院～退院 (3日以内の 再入院は別 入院とする) の様式1 件数 (再掲)	入院～他の 病棟への転 棟の様式1 (一般病棟) 件数 (再掲)	入院～他の 病棟への転 棟の様式1 (精神病棟) 件数 (再掲)	3日以内の再 入院による 一連の入院 の様式1 件数 (再掲)	入院～他の 病棟への転 棟の様式1 (一般病棟) 在院日数	入院～他の 病棟への転 棟の様式1 (精神病棟) 在院日数	急性期入 院医療管理 料病棟へ転 棟した割合	回復期リハ ビリテーショ ン病棟へ転 棟した割合	療養病棟へ 転棟した割 合	精神病棟へ 転棟した割 合
平成15年度DPC対象病院	600,093	596,027	1,392	813	1,856	23.11	36.72	0.00%	28.02%	0.00%	47.48%
平成16年度DPC対象病院	237,523	233,376	2,961	106	771	27.90	39.27	20.35%	34.01%	10.57%	2.28%
平成18年度DPC対象病院	925,085	910,038	10,912	732	3,219	26.60	27.68	34.86%	23.90%	4.80%	5.25%
平成20年度DPC対象病院	1,124,733	1,093,618	26,699	459	3,584	25.70	36.86	36.08%	32.17%	7.05%	1.12%
平成18,19年度DPC準備病院	1,577,234	1,523,230	46,778	1,092	5,687	25.83	35.28	33.98%	32.89%	16.02%	1.48%
平成20年度DPC準備病院	229,397	219,540	8,824	143	865	24.86	42.96	36.31%	27.29%	23.69%	0.87%
全体	4,694,065	4,575,829	97,566	3,345	15,982	25.82	34.54	34.06%	31.15%	12.63%	2.32%

集計の条件

- ・ 診療録情報の重複提出
- ・ 在院日数1日以下(外泊日数含む)
- ・ 外泊>=在院日数
- ・ 年齢0歳未満120歳超
- ・ 入退院年月日、生年月日の誤り
- ・ 24時間以内の死亡
- ・ 移植手術あり
- ・ 自費のみ
- ・ DPC該当せず
- ・ 4月1日以前入院、7月から12月退院以外のもの
- ・ 治験の実施
- ・ 生後7日以内の死亡
- ・ 厚生労働大臣が定めるもの(平成20年診療報酬改定により保険適用となった手術等を受けた患者)
- ・ 入院日から退院日までの期間EFファイルが全て揃っていないものを除外して集計

平成20年度 様式 1

大項目	小項目	内容(入力様式等)	入力条件
1 病院属性等	(1) 施設コード	都道府県番号(2桁)+医療機関コード(7桁) 例 011234567	必須
	(2) 診療科コード	「医療資源を最も投入した傷病名」を診療した科のコードを記入	必須
	(3) 統括診療情報番号	1入院サマリは0。転棟の度に1、2、3とする、同一疾患での3日以内の再入院はAとする。	必須
2 データ属性等	(1) データ識別番号	0-9からなる10桁の数字 例 0123456789	必須
	(2) 性別	1.男 2.女	必須
	(3) 生年月日	0-9からなる8桁の数字 YYYYMMDD 例 1970年5月1日 19700501	必須
3 入院退院情報	(1) 入院中の主な診療目的	1.診断・検査のみ 2.教育入院 3.計画された短期入院の繰り返し(化学療法、放射線療法、抜釘) 4.その他の加療	必須
	(2) 治験実施の有無	0.無 1.有	必須
	(3) 入院年月日	0-9からなる8桁の数字 YYYYMMDD 例 2008年7月1日 20080701	必須
	(4) 退院年月日	0-9からなる8桁の数字 YYYYMMDD 例 2008年7月1日 20080701 入院中の場合は 00000000	必須
	(5) 転科の有無	0.無 1.有	必須
	(6) 入院経路	1.院内出生 2.一般入院 3.その他病棟からの転棟	必須
	(7) 他院よりの紹介の有無	0.無 1.有	3(6)入院経路が2.一般入院の場合のみ必須
	(8) 自院の外来からの入院	0.無 1.有	3(6)入院経路が2.一般入院の場合のみ必須
	(9) 予定・緊急入院区分	1.予定入院 2.緊急入院	3(6)入院経路が2.一般入院の場合のみ必須
	(10) 救急車による搬送の有無	0.無 1.有	3(6)入院経路が2.一般入院の場合のみ必須
	(11) 退院先	1.外来(自院) 2.外来(他院) 4.転院 5.終了 6.その他病棟への転棟 9.その他	必須
	(12) 退院時転帰	入力要領を参照	必須
	(13) 24時間以内の死亡の有無	0.入院後24時間以内の死亡無し 1.入院後24時間以内の死亡有り 2.救急患者として搬送され、入院前に処置室、手術室等で死亡有り	必須
	(14) 前回退院年月日	0-9からなる8桁の数字 YYYYMMDD 例 2008年6月1日 20080601	必須ではない
	(15) 前回同一疾病で自院入院の有無	0-9からなる8桁の数字 YYYYMMDD 例 2008年6月1日 20080601	必須ではない
	(16) 調査対象となる一般病棟への入院の有無	入力要領を参照	必須
	(17) 調査対象となる精神病棟への入院の有無	入力要領を参照	必須
	(18) その他の病棟への入院の有無	入力要領を参照	必須
	(19) 様式1開始日	0-9からなる8桁の数字 YYYYMMDD 例 2006年6月1日 20060601	必須
	(20) 様式1終了日	0-9からなる8桁の数字 YYYYMMDD 例 2006年6月1日 20060601	必須
4 診断情報	(1) 主傷病名	退院時サマリの主傷病欄に記入された傷病名	必須
	(2) ICD10コード	4(1)主傷病に対するICD10	必須
	(3) 入院の契機となった傷病名	入院の契機となった傷病名	必須
	(4) ICD10コード	4(3)入院の契機となった傷病名に対するICD10	必須
	(5) 医療資源を最も投入した傷病名	医療資源を最も投入した傷病名でレセプトと請求した手術等の診療行為と一致する傷病名	必須
	(6) ICD10コード	4(5)医療資源を最も投入した傷病名に対するICD10	必須
	(7) 医療資源を2番目に投入した傷病名	医療資源を2番目に投入した傷病名	ある場合は必須
	(8) ICD10コード	4(7)医療資源を2番目に投入した傷病名に対するICD10	ある場合は必須
	(9) 入院時併存症名1	入院時点で既に存在していた傷病名	ある場合は必須
	(10) ICD10コード	4(9)入院時併存症名1に対するICD10	ある場合は必須
	(11) 入院時併存症名2	入院時点で既に存在していた傷病名	ある場合は必須
	(12) ICD10コード	4(11)入院時併存症名2に対するICD10	ある場合は必須
	(13) 入院時併存症名3	入院時点で既に存在していた傷病名	ある場合は必須
	(14) ICD10コード	4(13)入院時併存症名3に対するICD10	ある場合は必須
	(15) 入院時併存症名4	入院時点で既に存在していた傷病名	ある場合は必須
	(16) ICD10コード	4(15)入院時併存症名4に対するICD10	ある場合は必須
	(17) 入院後発症疾患名1	入院中に発生した傷病名	ある場合は必須
	(18) ICD10コード	4(17)入院後発症疾患名1に対するICD10	ある場合は必須
	(19) 入院後発症疾患名2	入院中に発生した傷病名	ある場合は必須
	(20) ICD10コード	4(19)入院後発症疾患名2に対するICD10	ある場合は必須
	(21) 入院後発症疾患名3	入院中に発生した傷病名	ある場合は必須
	(22) ICD10コード	4(21)入院後発症疾患名3に対するICD10	ある場合は必須
	(23) 入院後発症疾患名4	入院中に発生した傷病名	ある場合は必須
	(24) ICD10コード	4(23)入院後発症疾患名4に対するICD10	ある場合は必須
5 手術情報	(1) 手術名1	名称	ある場合は必須
	(2) ICD9-CMコード	ICD9-CMにおける術式コード	必須ではない
	(3) 点数表コード	医科診療報酬点数表における手術料に関わるコード	手術名1がある場合は必須
	(4) 手術回数	1.初回 2.再手術	手術名1がある場合は必須
	(5) 手術側数	1.右側 2.左側 3.左右	手術名1があり、眼科等の場合必須
	(6) 手術日	0-9からなる8桁の数字 YYYYMMDD 例 2008年7月1日 20080701	手術名1がある場合は必須

大項目	小項目	内容（入力様式等）	入力条件	
	(7) 麻酔	1.全身麻酔 2.硬膜外麻酔 3.脊椎麻酔 4.静脈麻酔 5.局所麻酔 6.全麻+硬膜外 7.その他 9.無	手術名1がある場合は必須	
	(8) 手術名2	名称	ある場合は必須	
	(9) ICD9-CMコード	ICD9-CMにおける術式コード	必須ではない	
	(10) 点数表コード	医科診療報酬点数表における手術料に関わるコード	手術名2がある場合は必須	
	(11) 手術回数	1.初回 2.再手術	手術名2がある場合は必須	
	(12) 手術側数	1.右側 2.左側 3.左右	手術名2があり、眼科等の場合必須	
	(13) 手術日	0~9からなる8桁の数字 YYYYMMDD 例 2008年7月1日 20080701	手術名2がある場合は必須	
	(14) 麻酔	1.全身麻酔 2.硬膜外麻酔 3.脊椎麻酔 4.静脈麻酔 5.局所麻酔 6.全麻+硬膜外 7.その他 9.無	手術名2がある場合は必須	
	(15) 手術名3	名称	ある場合は必須	
	(16) ICD9-CMコード	ICD9-CMにおける術式コード	必須ではない	
	(17) 点数表コード	医科診療報酬点数表における手術料に関わるコード	手術名3がある場合は必須	
	(18) 手術回数	1.初回 2.再手術	手術名3がある場合は必須	
	(19) 手術側数	1.右側 2.左側 3.左右	手術名3があり、眼科等の場合必須	
	(20) 手術日	0~9からなる8桁の数字 YYYYMMDD 例 2008年7月1日 20080701	手術名3がある場合は必須	
	(21) 麻酔	1.全身麻酔 2.硬膜外麻酔 3.脊椎麻酔 4.静脈麻酔 5.局所麻酔 6.全麻+硬膜外 7.その他 9.無	手術名3がある場合は必須	
	(22) 手術名4	名称	ある場合は必須	
	(23) ICD9-CMコード	ICD9-CMにおける術式コード	必須ではない	
	(24) 点数表コード	医科診療報酬点数表における手術料に関わるコード	手術名4がある場合は必須	
	(25) 手術回数	1.初回 2.再手術	手術名4がある場合は必須	
	(26) 手術側数	1.右側 2.左側 3.左右	手術名4があり、眼科等の場合必須	
	(27) 手術日	0~9からなる8桁の数字 YYYYMMDD 例 2008年7月1日 20080701	手術名4がある場合は必須	
	(28) 麻酔	1.全身麻酔 2.硬膜外麻酔 3.脊椎麻酔 4.静脈麻酔 5.局所麻酔 6.全麻+硬膜外 7.その他 9.無	手術名4がある場合は必須	
	(29) 手術名5	名称	ある場合は必須	
	(30) ICD9-CMコード	ICD9-CMにおける術式コード	必須ではない	
	(31) 点数表コード	医科診療報酬点数表における手術料に関わるコード	手術名5がある場合は必須	
	(32) 手術回数	1.初回 2.再手術	手術名5がある場合は必須	
	(33) 手術側数	1.右側 2.左側 3.左右	手術名5があり、眼科等の場合必須	
	(34) 手術日	0~9からなる8桁の数字 YYYYMMDD 例 2008年7月1日 20080701	手術名5がある場合は必須	
	(35) 麻酔	1.全身麻酔 2.硬膜外麻酔 3.脊椎麻酔 4.静脈麻酔 5.局所麻酔 6.全麻+硬膜外 7.その他 9.無	手術名5がある場合は必須	
	6 診療情報	(1) 現在の妊娠の有無	0.無 1.有 2.不明	必須
		(2) 出生時体重	グラム単位入力 例 3000	新生児疾患の場合必須
		(3) 出生時妊娠週数	0~9からなる2桁の数字	新生児疾患の場合必須
		(4) 喫煙指数	喫煙指数=1日の喫煙本数×喫煙年数	必須ではない
		(5) 入院時意識障害がある場合のJCS	0.無 1.有(1-300)R.不穏 I.糞尿失禁 A.自発性喪失 意識レベル3で自発性喪失の場合は「3A」と記録	必須
		(6) 退院時意識障害がある場合のJCS	0.無 1.有(1-300)R.不穏 I.糞尿失禁 A.自発性喪失 意識レベル3で自発性喪失の場合は「3A」と記録	必須ではない(入力する場合は死亡退院以外の場合)
(7) 入院時のADLスコア		10項目の評価視点について数字10桁で記入 例 1211111100	必須ではない	
(8) 退院時のADLスコア		10項目の評価視点について数字10桁で記入 例 1211111100	必須ではない	
(9) 褥創ステージ NPUAP分類		入力要領を参照	必須ではない	
(10) がんの初発、再発		0.初発 1.再発	必須ではない(入力する場合は医療資源を最も投入した傷病名が悪性腫瘍に該当する場合のみ)	
(11) UICC病期分類(T)		入力要領を参照	必須ではない(入力する場合は医療資源を最も投入した傷病名が悪性腫瘍に該当する場合のみ)	
(12) UICC病期分類(N)		入力要領を参照	必須ではない(入力する場合は医療資源を最も投入した傷病名が悪性腫瘍に該当する場合のみ)	
(13) UICC病期分類(M)		入力要領を参照	必須ではない(入力する場合は医療資源を最も投入した傷病名が悪性腫瘍に該当する場合のみ)	
(14) がんのStage分類		入力要領を参照	必須ではない(入力する場合は医療資源を最も投入した傷病名が悪性腫瘍に該当する場合のみ)	
(15) がん患者のPerformance Status		入力要領を参照	必須ではない(入力する場合は医療資源を最も投入した傷病名が悪性腫瘍に該当する場合のみ)	
(16) 脊髄麻痺患者の入院時の重症度		入力要領を参照	必須ではない(入力する場合は010010、070030、070330、07034x、070350、070360、070370、070470、160690、160870、160990に該当する場合のみ)	
(17) Hugh-Jones分類		入力要領を参照	必須ではない(入力する場合は医療資源を最も投入した傷病名がMDC04に該当する場合(6歳未満の小児で分類不能な場合は除く)のみ)	
(18) 心不全のNYHA心機能分類		1.レベル 2.レベル 3.レベル 4.レベル	必須ではない(入力する場合は医療資源を最も投入した傷病名がMDC05に該当する場合のみ)	
(19) 狭心症、慢性虚血性心疾患(050050)における入院時の重症度: C C S 分類 入院時における重症度		入力要領を参照	必須ではない(入力する場合は医療資源を最も投入した傷病名が050050に該当する場合のみ)	

大項目	小項目	内容（入力様式等）	入力条件
	(20) 急性心筋梗塞（050030、050040）における入院時の重症度：Killip分類入院時における重症度	入力要領を参照	必須ではない（入力する場合は医療資源を最も投入した傷病名が050030、050040に該当する場合のみ）
	(21) 肝硬変のChild - Pugh分類	Bill = 1、A1b=2、腹水 = 1、脳症 = 3、PT=2の場合は " 12132 " と記入	必須ではない（入力する場合は医療資源を最も投入した傷病名が060300に該当する場合のみ）
	(22) 急性膵炎の重症度分類	入力要領を参照	必須ではない（入力する場合は医療資源を最も投入した傷病名が060350に該当する場合のみ）
	(23) 多発性骨髄腫の病期分類	入力要領を参照	必須ではない（入力する場合は医療資源を最も投入した傷病名が130040に該当する場合のみ）
	(24) 急性白血物の病型分類（F A B分類）	入力要領を参照	必須ではない（入力する場合は医療資源を最も投入した傷病名が130010に該当する場合のみ）
	(25) 非ホジキン病の病期分類	入力要領を参照	必須ではない（入力する場合は医療資源を最も投入した傷病名が130030に該当する場合のみ）
	(26) Burn index	0～100の数字	熱傷がある場合必須
	(27) その他の重症度分類・名称	その他使用できる重症度分類の名称を記入	必須ではない
	(28) その他の重症度分類・分類番号または記号	その他使用できる重症度分類の分類番号（または記号）を記入	必須ではない
	(29) 救急カテ実施時間（外来受診－カテ開始までの時間（実数））	時間を記入（単位H） 例 1時間30分 1.5	必須ではない
	(30) 救急脳血管障害検査実施時間（外来受診 C T、M R I 開始までの時間（実数））	時間を記入（単位H） 例 1時間30分 1.5	必須ではない
	(31) ASA米国麻酔学会（American Society Anesthesiologists）による分類	入力要領を参照	必須ではない
	(32) 予定しない再手術（48時間以内）	0.無 1.有	必須ではない
	(33) 予定しない外来処置後の入院	0.無 1.有	必須ではない
	(34) 2日以内のICUへの再入室（48時間以内）	0.無 1.有	必須ではない
	(35) ICUへの緊急入室	0.無 1.有	必須ではない
	(36) 入院時の妊娠週数	2桁の数字	(1)現在の妊娠の有無が有の場合必須
	(37) 精神保健福祉法における入院形態	1. 任意入院 2. 医療保護入院 3. 措置入院 4. 応急入院	必須ではない（入力する場合は精神病床への入院がある場合のみ）
	(38) 精神保健福祉法に基づく隔離日数	日数を記入（単位 日）	必須ではない（入力する場合は精神病床への入院がある場合のみ）
	(39) 精神保健福祉法に基づく身体拘束日数	日数を記入（単位 日）	必須ではない（入力する場合は精神病床への入院がある場合のみ）
	(40) 入院時QAF尺度	入力要領を参照	医療資源を最も投入した傷病名がMDC17に該当する場合と精神病床への入院がある場合必須
	(41) 退院時QAF尺度	入力要領を参照	必須ではない（入力する場合は医療資源を最も投入した傷病名がMDC17に該当する場合と精神病床への入院がある場合のみ）
	(42) 病名付加コード	入力要領を参照	医療資源を最も投入した傷病名が、C340、C341、C342、C343、C348、C349、C445、C493、C783、C788、C792、C795、C798、C859、D139、D180、D181、D213、D360、D361、D367、D376、D377、D481、D485、I50、S364、S368、S378の場合必須
	(43) 外傷の受傷機転	1. 鈍的 2. 鋭的 3. 不明	必須ではない（入力する場合は160100～161060に該当する場合のみ）
	(44) 入院時Glasgow Coma Scale	入力要領を参照	必須ではない（入力する場合は160100～161060に該当する場合のみ）
	(45) 入院時収縮期血圧	（単位 mmHg）	必須ではない（入力する場合は160100～161060に該当する場合のみ）
	(46) 入院時呼吸回数	（単位 回/分）	必須ではない（入力する場合は160100～161060に該当する場合のみ）
	(47) 頭頸部最大AIS	入力要領を参照	必須ではない（入力する場合は160100～161060に該当する場合のみ）
	(48) 顔面最大AIS	入力要領を参照	必須ではない（入力する場合は160100～161060に該当する場合のみ）
	(49) 胸部最大AIS	入力要領を参照	必須ではない（入力する場合は160100～161060に該当する場合のみ）
	(50) 腹部最大AIS	入力要領を参照	必須ではない（入力する場合は160100～161060に該当する場合のみ）
	(51) 四肢最大AIS	入力要領を参照	必須ではない（入力する場合は160100～161060に該当する場合のみ）
	(52) 体表最大AIS	入力要領を参照	必須ではない（入力する場合は160100～161060に該当する場合のみ）
	(53) 化学療法の有無	0.無 1.有（経口） 2.有（経静脈又は経動脈） 3.有（その他）	必須
	(54) テモゾロミド（初発の初回治療に限る）の有無	0.無 1.有	必須