


【発熱1日目】 (2月8日)

薬の使用(内服あるいは座薬など)を時間軸の左側に、体温および症状を右側にご記入ください。長く続いた症状については、続いた時間がわかるように記入してください。

薬の使用 (内服あるいは座薬など)
□ 薬の使用なし

体温 (測ったものすべて)
□ 体温の測定なし

症状 (けいれん、意識障害、異常言動・異常行動、激しく持続する咳、などの重い症状がみられた場合に、ご記入ください。
また、異常言動あるいは異常行動の内容を、別紙の「異常言動・異常言動調査票」に記入してください)
□ 重い症状なし



Handwritten notes in a box: 17:00 37.5度, 22:00 39.5度, 下腹部痛出現, 2/8夜 2/9夜, 2/9夜 2/10夜, 2/10夜 2/11夜, 2/11夜 2/12夜, 2/12夜 2/13夜, 2/13夜 2/14夜, 2/14夜 2/15夜, 2/15夜 2/16夜, 2/16夜 2/17夜, 2/17夜 2/18夜, 2/18夜 2/19夜, 2/19夜 2/20夜, 2/20夜 2/21夜, 2/21夜 2/22夜, 2/22夜 2/23夜, 2/23夜 2/24夜.

38.0 記録あり
39.5 22:00
下腹部痛出現
2/8夜 2/9夜
2/9夜 2/10夜
2/10夜 2/11夜
2/11夜 2/12夜
2/12夜 2/13夜
2/13夜 2/14夜
2/14夜 2/15夜
2/15夜 2/16夜
2/16夜 2/17夜
2/17夜 2/18夜
2/18夜 2/19夜
2/19夜 2/20夜
2/20夜 2/21夜
2/21夜 2/22夜
2/22夜 2/23夜
2/23夜 2/24夜

お気づきの点がありましたら、空いている場所にご記入ください。




【発熱1日目】 (2月13日)

服薬(内服あるいは座薬など)を時間軸の左側に、体温および症状を右側にご記入ください。長く続いた症状については、続いた時間がわかるように記入してください。

服薬 (内服あるいは座薬など)

体温 (測ったものすべて)

症状 (けいれん、意識障害、異常言動・異常行動、激しく持続する咳、などの重い症状がみられた場合に、ご記入ください。
また、異常言動あるいは異常行動の内容を、別紙の「異常言動・異常言動調査票」に記入してください)



病院受診

タミフル (咳鼻)

タミフル (咳鼻)

お気づきの点がありましたら、空いている場所にご記入ください。

