

平成22年 国民生活基礎調査【健康票】 結果表一覧（案）

（表題の前に「*」が付してある表は、新規作成表である。）

【世帯数】

- 第 1 表 世帯数，入院者－通院者－有訴者－日常生活に影響のある者の有無・世帯業態・世帯人員別
- 第 2 表 世帯数，入院者－通院者－有訴者－日常生活に影響のある者の有無・世帯構造別
- 第 3 表 世帯数，入院者－通院者－有訴者－日常生活に影響のある者の有無・世帯類型別
- 第 4 表 世帯数，入院者－通院者－有訴者－日常生活に影響のある者の有無・世帯種・世帯人員別
- 第 5 表 世帯数，病気やけが等で支払った費用（世帯総額）階級・世帯構造・家計支出額階級別
- 第 6 表 世帯数，病気やけが等で支払った費用（世帯総額）階級・世帯類型・家計支出額階級別
- 第 7 表 世帯数，病気やけが等で支払った費用（世帯総額）階級・世帯種・家計支出額階級別
- 第 8 表 世帯数，病気やけが等で支払った費用（世帯総額）階級・世帯人員・家計支出額階級別
- 第 9 表 世帯数，病気やけが等で支払った費用（世帯総額）階級・有業人員・家計支出額階級別
- 第 10 表 世帯数，病気やけが等で支払った費用（世帯総額）階級・世帯構造・家計支出に占める病気やけが等で支払った費用の割合階級別

【世帯人員数】

- 第 11 表 世帯人員数，医療保険加入状況・入通院の有無・性・年齢（5歳階級）別
- 第 12 表 世帯人員数，自覚症状の有無・性・年齢（5歳階級）別
- 第 13 表 世帯人員数（6歳以上），日常生活への影響の有－日常生活影響の事柄（複数回答）－無・性・年齢（5歳階級）別
- 第 14 表 世帯人員数（6歳以上），健康意識・性・年齢（5歳階級）別
- 第 15 表 世帯人員数（6歳以上），健康状態・性・年齢（5歳階級）別
- 第 16 表 世帯人員数（6歳以上），健康状態・性・健康意識別
- 第 17 表 世帯人員数（6歳以上），普段の活動ができなかった日数・性・年齢（5歳階級）別
- 第 18 表 世帯人員数（12歳以上），悩みやストレスの有－悩みやストレスの原因（複数回答）－無・性・年齢（5歳階級）別
- 第 19 表 世帯人員数（12歳以上），悩みやストレスの有－悩みやストレスの原因（複数回答）－無・性・健康意識別
- 第 20 表 世帯人員数（12歳以上），悩みやストレスの有－悩みやストレスの原因（複数回答）－無・性・健康状態別
- 第 21 表 世帯人員数（12歳以上），悩みやストレスの有－悩みやストレスの原因（複数回答）－無・こころの状態（6項目）・性別
- 第 22 表 世帯人員数（12歳以上），悩みやストレスの有－悩みやストレスの原因（複数回答）－無・こころの状態（5段階の選択数）・性別
- 第 23 表 世帯人員数（12歳以上），悩みやストレスの有－悩みやストレスの原因（複数回答）－無・性・年齢（5歳階級）・喫煙の有無別
- 第 24 表 世帯人員数（12歳以上），こころの状態（6項目）・性・年齢（5歳階級）別
- 第 25 表 世帯人員数（12歳以上），こころの状態（5段階の選択数）・性・年齢（5歳階級）別
- 第 26 表 世帯人員数（12歳以上），こころの状態（6項目）・性・健康意識別
- 第 27 表 世帯人員数（12歳以上），こころの状態（5段階の選択数）・性・健康意識別
- 第 28 表 世帯人員数（12歳以上），喫煙の有－喫煙本数－無・性・年齢（5歳階級）別
- 第 29 表 世帯人員数（12歳以上），喫煙の有－喫煙本数－無・性・健康意識別
- 第 30 表 世帯人員数（12歳以上），喫煙の有－喫煙本数－無・性・健康状態別
- 第 31 表 世帯人員数（12歳以上），喫煙の有－喫煙本数－無・こころの状態（6項目）・性別
- 第 32 表 世帯人員数（12歳以上），喫煙の有－喫煙本数－無・こころの状態（5段階の選択数）・性別

- 第 33 表 世帯人員数 (12歳以上) , ころの状態 (6項目) ・性・年齢 (5歳階級) ・喫煙の有無別
- 第 34 表 世帯人員数 (12歳以上) , ころの状態 (5段階の選択数) ・性・年齢 (5歳階級) ・喫煙の有無別
- 第 35 表 世帯人員数 (12歳以上) , 世帯構造・ころの状態 (6項目) ・性別
- 第 36 表 世帯人員数 (12歳以上) , 世帯構造・ころの状態 (5段階の選択数) ・性別
- 第 37 表 世帯人員数 (12歳以上) , 性・世帯類型・ころの状態 (6項目) 別
- 第 38 表 世帯人員数 (12歳以上) , 世帯類型・ころの状態 (5段階の選択数) ・性別
- 第 39 表 世帯人員数 (12歳以上) , ころの状態 (6項目) ・性・普段の活動ができなかった日数別
- 第 40 表 世帯人員数 (12歳以上) , ころの状態 (5段階の選択数) ・性・普段の活動ができなかった日数別
- 第 41 表 世帯人員数 (12歳以上) , ころの状態 (6項目) ・ころの状態 (6項目) ・性別
- * 第 42 表 世帯人員数 (15歳以上) , 仕事の有・勤めか自営かの別・勤め先での呼称・無・性・年齢 (5歳階級) ・自覚症状の有無別
- * 第 43 表 世帯人員数 (15歳以上) , 仕事の有・勤めか自営かの別・勤め先での呼称・無・性・年齢 (5歳階級) ・通院の有無別
- * 第 44 表 世帯人員数 (15歳以上) , 健康意識・性・年齢 (5歳階級) ・教育別
- 第 45 表 世帯人員数 (15歳以上) , 仕事の有・職業分類・無・性・健康状態別
- 第 46 表 世帯人員数 (15歳以上) , 日常生活への影響の有・日常生活影響の事柄 (複数回答) ・無・性・仕事の有・職業分類・無別
- 第 47 表 世帯人員数 (15歳以上) , 普段の活動ができなかった日数・性・仕事の有・職業分類・無別
- 第 48 表 有業人員数 (15歳以上) , 普段の活動ができなかった日数・性・勤めか自営かの別
- * 第 49 表 世帯人員数 (15歳以上) , 悩みやストレスの有・悩みやストレスの原因 (複数回答) ・無・性・年齢 (5歳階級) ・教育別
- 第 50 表 世帯人員数 (15歳以上) , 悩みやストレスの有・悩みやストレスの原因 (複数回答) ・無・性・仕事の有・職業分類・無別
- * 第 51 表 世帯人員数 (15歳以上) , 仕事の有・勤めか自営かの別・勤め先での呼称・無・性・年齢 (5歳階級) ・悩みやストレスの有無別
- * 第 52 表 世帯人員数 (15歳以上) , ころの状態 (6項目) ・性・年齢 (5歳階級) ・教育別
- 第 53 表 世帯人員数 (15歳以上) , ころの状態 (6項目) ・性・仕事の有・勤めか自営かの別・勤め先での呼称・無別
- 第 54 表 世帯人員数 (15歳以上) , ころの状態 (5段階の選択数) ・性・仕事の有・勤めか自営かの別・勤め先での呼称・無別
- 第 55 表 世帯人員数 (15歳以上) , ころの状態 (6項目) ・性・仕事の有・職業分類・無別
- 第 56 表 世帯人員数 (15歳以上) , ころの状態 (5段階の選択数) ・性・仕事の有・職業分類・無別
- 第 57 表 無業人員数 (15歳以上) , ころの状態 (6項目) ・就業希望の有・求職状況・希望する仕事の形・すぐには就けない理由 (複数回答) ・無・性別
- 第 58 表 無業人員数 (15歳以上) , ころの状態 (5段階の選択数) ・就業希望の有・求職状況・希望する仕事の形・すぐには就けない理由 (複数回答) ・無・性別
- 第 59 表 有業人員数 (15歳以上) ・平均就業期間, ころの状態 (6項目) ・性・就業期間階級別
- 第 60 表 有業人員数 (15歳以上) ・平均就業期間, ころの状態 (5段階の選択数) ・性・就業期間階級別
- 第 61 表 一般常雇者数 (15歳以上) , ころの状態 (6項目) ・性・企業規模別
- 第 62 表 一般常雇者数 (15歳以上) , ころの状態 (5段階の選択数) ・性・企業規模別
- 第 63 表 世帯人員数 (15歳以上) , 仕事の有・週間就業時間階級・無・ころの状態 (6項目) ・性別
- 第 64 表 世帯人員数 (15歳以上) , 仕事の有・週間就業時間階級・無・ころの状態 (5段階の選択数) ・性別
- * 第 65 表 世帯人員数 (15歳以上) , 喫煙の有無・性・年齢 (5歳階級) ・教育別
- 第 66 表 世帯人員数 (15歳以上) , 喫煙の有・喫煙本数・無・性・仕事の有・職業分類・無別

- * 第 67 表 世帯人員数（20歳以上），健診等の受診の有－受診機会（複数回答）－無・性・年齢（5歳階級）・教育別
- 第 68 表 世帯人員数（20歳以上），健診等の受診の有－受診機会（複数回答）－無・性・健康意識別
- 第 69 表 世帯人員数（20歳以上），健診等の受診の有－受診機会（複数回答）－無・性・健康状態別
- 第 70 表 世帯人員数（20歳以上），健診等の受診の有－受診機会（複数回答）－無・性・仕事の有－職業分類－無別
- 第 71 表 有業人員数（20歳以上），健診等の受診の有－受診機会（複数回答）－無・性・勤めか自営かの別－勤め先での呼称別
- * 第 72 表 世帯人員数（20歳以上），がん検診受診状況（複数回答）・性・年齢（5歳階級）・教育別
- 第 73 表 世帯人員数（20歳以上），がん検診受診状況（複数回答）・性・健康状態別
- 第 74 表 世帯人員数（20歳以上），がん検診受診状況（複数回答）・性・仕事の有－職業分類－無別
- 第 75 表 有業人員数（20歳以上），がん検診受診状況（複数回答）・性・勤めか自営かの別

【有訴者の状況】

- 第 76 表 有訴者数，年齢（5歳階級）・最も気になる症状・性別
- 第 77 表 有訴者数，最も気になる症状の治療状況（複数回答）・最も気になる症状・性別
- 第 78 表 有訴者数，最も気になる症状の治療状況（複数回答）・性・年齢（5歳階級）別
- 第 79 表 有訴者数（6歳以上），健康意識・最も気になる症状・性別
- 第 80 表 有訴者数（6歳以上），日常生活への影響の有－日常生活影響の事柄（複数回答）－無・最も気になる症状別
- 第 81 表 有訴者数（12歳以上），悩みやストレスの有－悩みやストレスの原因（複数回答）－無・最も気になる症状別
- 第 82 表 有訴者数（15歳以上），最も気になる症状の治療状況（複数回答）・性・仕事の有－職業分類－無別
- * 第 83 表 有訴者数（15歳以上），最も気になる症状の治療状況（複数回答）・性・仕事の有－勤めか自営かの別－勤め先での呼称－無別
- 第 84 表 総症状数－平均症状数，年齢（5歳階級）・症状（複数回答）・性別
- 第 85 表 総症状数（12歳以上），こころの状態（6項目）・症状（複数回答）・性別
- 第 86 表 総症状数（12歳以上），こころの状態（5段階の選択数）・症状（複数回答）・性別
- 第 87 表 総症状数（15歳以上），仕事の有－職業分類－無・症状（複数回答）別
- 第 88 表 有訴者率（人口千対），年齢（5歳階級）・症状（複数回答）・性別

【通院者の状況】

- 第 89 表 通院者数，年齢（5歳階級）・最も気になる傷病・性別
- 第 90 表 通院者数（6歳以上），健康意識・最も気になる傷病・性別
- 第 91 表 通院者数（6歳以上），日常生活への影響の有－日常生活影響の事柄（複数回答）－無・最も気になる傷病別
- 第 92 表 通院者数（12歳以上），悩みやストレスの有－悩みやストレスの原因（複数回答）－無・最も気になる傷病別
- 第 93 表 通院者数（15歳以上），仕事の有－職業分類－無・最も気になる傷病・性別
- 第 94 表 総傷病数－平均傷病数，年齢（5歳階級）・傷病（複数回答）・性別
- 第 95 表 総傷病数（12歳以上），こころの状態（6項目）・傷病（複数回答）・性別
- 第 96 表 総傷病数（12歳以上），こころの状態（5段階の選択数）・傷病（複数回答）・日常生活への影響の有無別
- 第 97 表 総傷病数（15歳以上），仕事の有－職業分類－無・傷病（複数回答）別
- 第 98 表 通院者率（人口千対），年齢（5歳階級）・傷病（複数回答）・性別

【日常生活に影響のある者】

- 第 99 表 日常生活に影響のある者数（12歳以上），こころの状態（6項目）・日常生活影響の事柄（複数回答）別

第 100 表 日常生活に影響のある者数（12歳以上），こころの状態（5段階の選択数）・日常生活影響の事柄（複数回答）別

第 101 表 日常生活に影響のある者率（6歳以上・人口千対），日常生活影響の事柄（複数回答）・性・年齢（5歳階級）別

【悩みやストレスのある者】

第 102 表 悩みやストレスのある者数（12歳以上），悩みやストレスの相談状況（複数回答）・性・年齢（5歳階級）別

第 103 表 悩みやストレスのある者数（12歳以上），最も気になる悩みやストレスの相談状況（複数回答）・性・年齢（5歳階級）・最も気になる悩みやストレスの原因別

第 104 表 悩みやストレスのある者数（15歳以上），最も気になる悩みやストレスの原因・性・年齢（5歳階級）・仕事の有－勤めか自営かの別－無別

第 105 表 悩みやストレスのある者数（12歳以上），こころの状態（6項目）・悩みやストレスの相談状況（複数回答）・性別

第 106 表 悩みやストレスのある者数（12歳以上），こころの状態（5段階の選択数）・悩みやストレスの相談状況（複数回答）・性別

【健診等を受けた者】

* 第 107 表 健診等を受けた者数（20歳以上），健診後の保健指導の状況・性・年齢（5歳階級）・直近の受診機会別

* 第 108 表 健診等を受けた者数（20歳以上），健診後の保健指導の状況・性・年齢（5歳階級）・教育別

第 109 表 健診等を受けた者数（20歳以上），健診後の受診の状況・性・年齢（5歳階級）・直近の受診機会別

* 第 110 表 健診等を受けた者数（20歳以上），健診後の受診の状況・性・年齢（5歳階級）・教育別

第 111 表 健診等を受けた者数（20歳以上），健診後の自己の健康管理の状況・性・年齢（5歳階級）・直近の受診機会別

第 112 表 健診等を受けた者数（20歳以上），健診結果の指摘の有無・健診後の自己の健康管理の状況・性・年齢（5歳階級）別

【健診等を受けなかった者】

* 第 113 表 健診等を受けなかった者数（20歳以上），健診等を受けなかった理由（複数回答）・性・年齢（5歳階級）・教育別

第 114 表 健診等を受けなかった者数（20歳以上），健診等を受けなかった理由（複数回答）・性・健康意識別

第 115 表 健診等を受けなかった者数（20歳以上），健診等を受けなかった理由（複数回答）・性・健康状態別

第 116 表 健診等を受けなかった者数（20歳以上），健診等を受けなかった理由（複数回答）・性・仕事の有－職業分類－無別

【都道府県別】

第 117 表 世帯数，入院者－通院者の有無・都道府県－20大都市（再掲）・世帯構造別

第 118 表 世帯数，入院者－通院者の有無・都道府県－20大都市（再掲）・世帯業態別

第 119 表 世帯数，入院者－通院者の有無・都道府県－20大都市（再掲）・世帯類型別

第 120 表 世帯人員数，入通院の有無・性・年齢（5歳階級）・都道府県－20大都市（再掲）別

第 121 表 世帯人員数（6歳以上），自覚症状－通院の有無・健康意識・都道府県－20大都市（再掲）別

第 122 表 世帯人員数（6歳以上），性・年齢（3区分階級）・都道府県－20大都市（再掲）・健康状態別

第 123 表 世帯人員数（6歳以上），性・年齢（3区分階級）・都道府県－20大都市（再掲）・普段の活動ができなかった日数別

第 124 表 日常生活に影響のある者数（6歳以上），性－年齢（5歳階級）・都道府県－20大都市（再掲）・日常生活影響の事柄（複数回答）別

第 125 表 世帯人員数（12歳以上），悩みやストレスの有－悩みやストレスの原因（複数回答）－無・性・年齢（10歳階級）・都道府県－20大都市（再掲）別

第 126 表 世帯人員数（12歳以上），こころの状態（6項目）・性・年齢（10歳階級）・都道府県－20大都市（再掲）別

第 127 表 世帯人員数（12歳以上），こころの状態（5段階の選択数）・性・年齢（10歳階級）・都道府県－20大都市（再掲）別

- 第 128 表 世帯人員数（12歳以上），喫煙の有無・性・年齢（5歳階級）・都道府県－20大都市（再掲）別
- 第 129 表 世帯人員数（20歳以上），健診等の受診の有－受診機会（複数回答）－無・性・年齢（5歳階級）・都道府県－20大都市（再掲）別
- 第 130 表 世帯人員数（20歳以上），がん検診受診状況（複数回答）・性・年齢（5歳階級）・都道府県－20大都市（再掲）別
- 第 131 表 有訴者数，都道府県－20大都市（再掲）・性・最も気になる症状別
- 第 132 表 総症状数，性・年齢（3区分階級）・症状（複数回答）・都道府県－20大都市（再掲）別
- 第 133 表 有訴者率（人口千対），年齢（5歳階級）・都道府県－20大都市（再掲）・性別
- 第 134 表 通院者数，都道府県－20大都市（再掲）・性・最も気になる傷病別
- 第 135 表 総傷病数，性・年齢（3区分階級）・傷病（複数回答）・都道府県－20大都市（再掲）別
- 第 136 表 通院者率（人口千対），年齢（5歳階級）・都道府県－20大都市（再掲）・性別
- 第 137 表 日常生活に影響のある者率（6歳以上・人口千対），日常生活影響の事柄（複数回答）・都道府県－20大都市（再掲）・性別
- 第 138 表 悩みやストレスのある者数（12歳以上），悩みやストレスの相談状況（複数回答）・性・年齢（10歳階級）・都道府県－20大都市（再掲）別
- * 第 139 表 健診等を受けた者数（20歳以上），性・健診後の保健指導の状況・都道府県－20大都市（再掲）・直近の受診機会別
- 第 140 表 健診等を受けた者数（20歳以上），性・健診後の受診の状況・都道府県－20大都市（再掲）・直近の受診機会別
- 第 141 表 健診等を受けた者数（20歳以上），性・健診後の自己の健康管理の状況・都道府県－20大都市（再掲）・直近の受診機会別
- 第 142 表 健診等を受けなかった者数（20歳以上），健診等を受けなかった理由（複数回答）・性・年齢（10歳階級）・都道府県－20大都市（再掲）別

【35歳未満のパート・アルバイトをしている者及び希望している者】

- 第 143 表 35歳未満のパート・アルバイトをしている者及び希望している者数，健康状態・配偶者の有無・性・年齢（5歳階級）別