

2 医療区分採用項目の該当状況

■医療区分採用項目 [図表3]

| | 平成20年度調査 | | | | 平成18年度調査 | | | |
|------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-----------------|--------------------|--------------------|--------------------|------------------|
| | 医療区分1 (n=2,498) | 医療区分2 (n=3,865) | 医療区分3 (n=1,563) | 合計 (n=7,926) | 医療区分1 (n=1,810) | 医療区分2 (n=2,732) | 医療区分3 (n=1,066) | 回答計 (n=5,608) |
| 1. 24時間持続して点滴を実施 | 0.0% | 0.0% | 41.1% | 8.1% | 0.0% | 0.0% | 49.3% | 9.4% |
| 2. 尿路感染症に対する治療 | 0.0% | 12.2% | 13.8% | 8.6% | 0.0% | 10.7% | 11.0% | 7.3% |
| 3. 傷病等によりリハビリテーションを必要とする状態 | 0.0% | 3.6% | 2.0% | 2.1% | 0.0% | 3.8% | 2.0% | 2.2% |
| 4. 脱水に対する治療 | 0.0% | 6.4% | 13.8% | 5.9% | 0.0% | 6.8% | 12.1% | 5.6% |
| (4. 脱水に対する治療[×発熱]) | 0.0% | 1.7% | 8.7% | 2.5% | 0.0% | 2.0% | 6.7% | 2.2% |
| (4. 脱水に対する治療[×発熱38度以上]) | 0.0% | 0.6% | 5.2% | 1.3% | | | | |
| 5. 消化管等の体内から出血が反復継続している状態 | 0.0% | 0.7% | 2.5% | 0.8% | 0.0% | 1.1% | 2.9% | 1.1% |
| 6. 頻回の嘔吐に対する治療 | 0.0% | 0.4% | 1.4% | 0.5% | 0.0% | 0.7% | 1.4% | 0.6% |
| (6. 頻回の嘔吐に対する治療[×発熱]) | 0.0% | 0.1% | 0.6% | 0.2% | 0.0% | 0.3% | 0.9% | 0.3% |
| (6. 頻回の嘔吐に対する治療[×発熱38度以上]) | 0.0% | 0.0% | 0.6% | 0.1% | | | | |
| 7. せん妄に対する治療 | 0.0% | 2.9% | 2.3% | 1.9% | 0.0% | 2.2% | 2.5% | 1.5% |
| 8. 経鼻胃管・胃瘻等の経腸栄養が行われ、発熱又は嘔吐を伴う状態 | 0.0% | 6.9% | 19.9% | 7.3% | 0.0% | 10.2% | 22.7% | 9.3% |
| 9. 頻回の血糖検査を実施(1日3回以上) | 0.0% | 13.3% | 10.2% | 8.5% | 0.0% | 7.9% | 6.0% | 5.0% |
| 10. スモンに罹患 | 0.0% | 0.0% | 0.2% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.4% | 0.1% |
| 12. 医師及び看護師により、常時、監視・管理を実施 | 0.0% | 0.0% | 5.4% | 1.1% | 0.0% | 0.0% | 5.9% | 1.1% |
| 13. 中心静脈栄養を実施 | 0.0% | 0.0% | 25.6% | 5.0% | 0.0% | 0.0% | 34.1% | 6.5% |
| 14. 人工呼吸器を使用 | 0.0% | 0.0% | 6.0% | 1.2% | 0.0% | 0.0% | 5.8% | 1.1% |
| 15. ドレーン法・胸腔腔の洗浄 | 0.0% | 0.0% | 1.3% | 0.3% | 0.0% | 0.0% | 1.0% | 0.2% |
| 16. 気管切開・気管内挿管の実施が行われ、発熱を伴う状態 | 0.0% | 0.0% | 11.1% | 2.2% | 0.0% | 0.0% | 14.5% | 2.8% |
| (16. 気管切開・気管内挿管の実施[×発熱38度以上]) | 0.0% | 0.0% | 5.4% | 1.1% | | | | |
| 17. 酸素療法の実施 | 0.0% | 0.0% | 52.8% | 10.4% | 0.0% | 0.0% | 44.6% | 8.5% |
| 18. 感染隔離室での管理を実施 | 0.0% | 0.0% | 8.3% | 1.6% | 0.0% | 0.0% | 7.5% | 1.4% |
| 19. 21筋ジストロフィー症・筋萎縮性側索硬化症に罹患 | 0.0% | 2.8% | 2.0% | 1.7% | 0.0% | 3.8% | 3.3% | 2.5% |
| 20. 多発性硬化症に罹患 | 0.0% | 0.5% | 0.1% | 0.2% | 0.0% | 0.5% | 0.3% | 0.3% |
| 22. パーキンソン病関連疾患に罹患 | 0.0% | 13.7% | 6.5% | 7.9% | 0.0% | 15.6% | 7.2% | 9.0% |
| 23. その他の難病に罹患 | 0.0% | 1.3% | 0.7% | 0.8% | 0.0% | 3.2% | 1.1% | 1.8% |
| 24. 脊髄損傷(頸椎損傷を原因とする麻痺が四肢すべてに認められる) | 0.0% | 0.9% | 0.6% | 0.6% | 0.0% | 1.5% | 0.3% | 0.8% |
| 25. 慢性閉塞性肺疾患(ヒュー・ジョーンズの分類がⅤ度以上) | 0.0% | 1.5% | 6.1% | 1.9% | 0.0% | 1.7% | 5.9% | 1.9% |
| 26. 透析を実施 | 0.0% | 5.5% | 1.0% | 2.9% | 0.0% | 3.8% | 0.3% | 1.9% |
| 29. 悪性腫瘍(疼痛コントロールが必要な場合に限る) | 0.0% | 1.0% | 1.7% | 0.8% | 0.0% | 1.0% | 1.7% | 0.8% |
| 30. 肺炎に対する治療 | 0.0% | 10.7% | 22.6% | 9.7% | 0.0% | 9.6% | 24.0% | 9.2% |
| 31. 褥瘡に対する治療(2度以上または2箇所以上) | 0.0% | 4.9% | 6.2% | 3.6% | 0.0% | 5.2% | 7.6% | 4.0% |
| 32. 末梢循環障害による下肢末端の開放創に対する治療 | 0.0% | 1.8% | 1.2% | 1.1% | 0.0% | 1.3% | 1.1% | 0.9% |
| 33. うつ症状に対する治療 | 0.0% | 13.6% | 4.7% | 7.6% | 0.0% | 13.2% | 4.0% | 7.2% |
| 34. 他者に対する暴行が毎日認められる状態 | 0.0% | 2.7% | 1.1% | 1.5% | 0.0% | 3.1% | 1.1% | 1.7% |
| 35. 1日8回以上の喀痰吸引を実施 | 0.0% | 28.0% | 48.4% | 23.2% | 0.0% | 28.6% | 47.2% | 22.9% |
| 36. 気管切開・気管内挿管の実施(発熱を伴う場合を除く) | 0.0% | 10.4% | 21.2% | 9.2% | 0.0% | 10.4% | 23.7% | 9.6% |
| 37. 創傷、皮膚潰瘍、下腿、足部の蜂巣炎、膿等の感染症に対する治療 | 0.0% | 17.9% | 20.0% | 12.7% | 0.0% | 21.0% | 20.4% | 14.1% |

2 医療区分採用項目の該当状況

■医療区分採用項目 [図表4]

| | 平成20年度調査 | | | | 平成18年度調査 | | | |
|------------------------------------|------------------|------------------|------------------|-----------------|------------------|--------------------|------------------|------------------|
| | 医療区分1 (n=496) | 医療区分2 (n=961) | 医療区分3 (n=479) | 合計 (n=1,936) | 医療区分1 (n=771) | 医療区分2 (n=1,243) | 医療区分3 (n=532) | 回答計 (n=2,546) |
| 1. 24時間持続して点滴を実施 | 0.0% | 0.0% | 42.0% | 10.4% | 0.0% | 0.0% | 50.2% | 10.5% |
| 2. 尿路感染症に対する治療 | 0.0% | 15.6% | 20.9% | 12.9% | 0.0% | 11.8% | 11.5% | 8.2% |
| 3. 傷病等によりリハビリテーションを必要とする状態 | 0.0% | 5.1% | 5.4% | 3.9% | 0.0% | 3.8% | 3.2% | 2.5% |
| 4. 脱水に対する治療 | 0.0% | 9.9% | 20.9% | 10.1% | 0.0% | 10.0% | 15.0% | 8.0% |
| (4. 脱水に対する治療[×発熱]) | 0.0% | 2.7% | 15.7% | 5.2% | 0.0% | 3.5% | 9.0% | 3.6% |
| (4. 脱水に対する治療[×発熱38度以上]) | 0.0% | 1.0% | 8.8% | 2.7% | | | | |
| 5. 消化管等の体内から出血が反復継続している状態 | 0.0% | 1.1% | 1.5% | 0.9% | 0.0% | 1.0% | 2.6% | 1.1% |
| 6. 頻回の嘔吐に対する治療 | 0.0% | 0.6% | 1.3% | 0.6% | 0.0% | 0.6% | 1.5% | 0.6% |
| (6. 頻回の嘔吐に対する治療[×発熱]) | 0.0% | 0.2% | 1.0% | 0.4% | 0.0% | 0.2% | 0.9% | 0.3% |
| (6. 頻回の嘔吐に対する治療[×発熱38度以上]) | 0.0% | 0.0% | 1.0% | 0.3% | | | | |
| 7. せん妄に対する治療 | 0.0% | 1.9% | 2.5% | 1.5% | 0.0% | 2.3% | 1.9% | 1.5% |
| 8. 経鼻胃管・胃瘻等の経腸栄養が行われ、発熱又は嘔吐を伴う状態 | 0.0% | 12.1% | 34.0% | 14.4% | 0.0% | 11.3% | 26.9% | 11.1% |
| 9. 頻回の血糖検査を実施(1日3回以上) | 0.0% | 17.4% | 16.1% | 12.6% | 0.0% | 7.7% | 7.5% | 5.3% |
| 10. スモンに罹患 | 0.0% | 0.0% | 0.2% | 0.1% | 0.0% | 0.0% | 0.8% | 0.2% |
| 12. 医師及び看護師により、常時、監視・管理を実施 | 0.0% | 0.0% | 4.0% | 1.0% | 0.0% | 0.0% | 6.2% | 1.3% |
| 13. 中心静脈栄養を実施 | 0.0% | 0.0% | 27.6% | 6.8% | 0.0% | 0.0% | 32.0% | 6.7% |
| 14. 人工呼吸器を使用 | 0.0% | 0.0% | 8.8% | 2.2% | 0.0% | 0.0% | 8.5% | 1.8% |
| 15. ドレーン法・胸腹腔の洗浄 | 0.0% | 0.0% | 1.7% | 0.4% | 0.0% | 0.0% | 0.6% | 0.1% |
| 16. 気管切開・気管内挿管の実施が行われ、発熱を伴う状態 | 0.0% | 0.0% | 20.9% | 5.2% | 0.0% | 0.0% | 16.0% | 3.3% |
| (16. 気管切開・気管内挿管の実施[×発熱38度以上]) | 0.0% | 0.0% | 9.2% | 2.3% | | | | |
| 17. 酸素療法の実施 | 0.0% | 0.0% | 48.6% | 12.0% | 0.0% | 0.0% | 46.4% | 9.7% |
| 18. 感染隔離室での管理を実施 | 0.0% | 0.0% | 9.8% | 2.4% | 0.0% | 0.0% | 6.8% | 1.4% |
| 19-21筋ジストロフィー症・筋萎縮性側索硬化症に罹患 | 0.0% | 2.9% | 1.0% | 1.7% | 0.0% | 3.6% | 3.6% | 2.5% |
| 20. 多発性硬化症に罹患 | 0.0% | 0.9% | 0.0% | 0.5% | 0.0% | 0.6% | 0.2% | 0.3% |
| 22. パーキンソン病関連疾患に罹患 | 0.0% | 14.8% | 6.1% | 8.8% | 0.0% | 16.7% | 8.3% | 9.9% |
| 23. その他の難病に罹患 | 0.0% | 2.4% | 0.6% | 1.3% | 0.0% | 4.9% | 1.3% | 2.7% |
| 24. 脊髄損傷(頸椎損傷を原因とする麻痺が四肢すべてに認められる) | 0.0% | 1.6% | 0.6% | 0.9% | 0.0% | 2.2% | 0.2% | 1.1% |
| 25. 慢性閉塞性肺疾患(ヒュー・ジョーンズの分類がV度以上) | 0.0% | 1.0% | 7.1% | 2.3% | 0.0% | 1.6% | 4.5% | 1.7% |
| 26. 透析を実施 | 0.0% | 0.7% | 0.2% | 0.4% | 0.0% | 2.3% | 0.0% | 1.1% |
| 29. 悪性腫瘍(疼痛コントロールが必要な場合に限る) | 0.0% | 2.0% | 1.3% | 1.3% | 0.0% | 0.8% | 0.9% | 0.6% |
| 30. 肺炎に対する治療 | 0.0% | 9.9% | 20.5% | 10.0% | 0.0% | 11.3% | 21.6% | 10.1% |
| 31. 褥瘡に対する治療(2度以上または2箇所以上) | 0.0% | 2.8% | 4.2% | 2.4% | 0.0% | 4.1% | 5.8% | 3.2% |
| 32. 末梢循環障害による下肢末端の開放創に対する治療 | 0.0% | 1.1% | 0.8% | 0.8% | 0.0% | 0.9% | 0.8% | 0.6% |
| 33. うつ症状に対する治療 | 0.0% | 8.6% | 4.2% | 5.3% | 0.0% | 9.1% | 3.4% | 5.1% |
| 34. 他者に対する暴行が毎日認められる状態 | 0.0% | 2.8% | 0.8% | 1.6% | 0.0% | 2.2% | 1.1% | 1.3% |
| 35. 1日8回以上の喀痰吸引を実施 | 0.0% | 28.2% | 55.1% | 27.6% | 0.0% | 30.6% | 51.5% | 25.7% |
| 36. 気管切開・気管内挿管の実施(発熱を伴う場合を除く) | 0.0% | 11.6% | 31.9% | 13.6% | 0.0% | 12.0% | 26.9% | 11.5% |
| 37. 創傷、皮膚潰瘍、下腿、足部の蜂巣炎、膿等の感染症に対する治療 | 0.0% | 19.5% | 24.0% | 15.6% | 0.0% | 17.6% | 19.0% | 12.6% |

3 入退院の状況

■調査病棟に入院する前の状況 [図表5]

| | 平成20年度調査 | | | | | | | |
|--------------------------|--------------------|--------|--------------------|--------|--------------------|--------|-----------------|--------|
| | 医療区分1 (n=2,498) | | 医療区分2 (n=3,865) | | 医療区分3 (n=1,563) | | 全体 (n=7,926) | |
| 1. 自宅(家族等との同居も含む) | 386 | 15.5% | 417 | 10.8% | 112 | 7.2% | 915 | 11.5% |
| 2. 有料老人ホーム等 | 43 | 1.7% | 71 | 1.8% | 24 | 1.5% | 138 | 1.7% |
| 3. 介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム) | 22 | 0.9% | 55 | 1.4% | 39 | 2.5% | 116 | 1.5% |
| 4. 介護老人保健施設 | 64 | 2.6% | 141 | 3.6% | 67 | 4.3% | 272 | 3.4% |
| 5. 他の医療機関 | 995 | 39.8% | 1,746 | 45.2% | 807 | 51.6% | 3,548 | 44.8% |
| (再掲)他の医療機関の一般病床 | 922 | 36.9% | 1,592 | 41.2% | 759 | 48.6% | 3,273 | 41.3% |
| (再掲)他の医療機関の療養病床 | 51 | 2.0% | 116 | 3.0% | 37 | 2.4% | 204 | 2.6% |
| (再掲)他の医療機関のその他の病床(精神病床等) | 22 | 0.9% | 38 | 1.0% | 11 | 0.7% | 71 | 0.9% |
| 6. 自院の他の病床 | 893 | 35.7% | 1,308 | 33.8% | 474 | 30.3% | 2,675 | 33.7% |
| (再掲)自院の一般病床(転棟) | 683 | 27.3% | 923 | 23.9% | 310 | 19.8% | 1,916 | 24.2% |
| (再掲)自院のその他の病床(精神病床等)(転棟) | 210 | 8.4% | 385 | 10.0% | 164 | 10.5% | 759 | 9.6% |
| 無回答 | 95 | 3.8% | 127 | 3.3% | 40 | 2.6% | 262 | 3.3% |
| 全体 | 2,498 | 100.0% | 3,865 | 100.0% | 1,563 | 100.0% | 7,926 | 100.0% |

(注)平成20年度集計表の、↑は平成18年度と比較して3%以上増加がみられたもの、↓は3%以上減少がみられたもの

| | 平成18年度調査 | | | | | | | |
|--------------------------|--------------------|--------|--------------------|--------|--------------------|--------|------------------|--------|
| | 医療区分1 (n=1,810) | | 医療区分2 (n=2,732) | | 医療区分3 (n=1,066) | | 回答計 (n=5,608) | |
| 1. 自宅(家族等との同居も含む) | 187 | 10.3% | 243 | 8.9% | 72 | 6.8% | 502 | 9.0% |
| 2. 有料老人ホーム等 | 13 | 0.7% | 26 | 1.0% | 10 | 0.9% | 49 | 0.9% |
| グループホーム | 3 | 0.2% | 8 | 0.3% | 5 | 0.5% | 16 | 0.3% |
| 有料老人ホーム | 7 | 0.4% | 13 | 0.5% | 3 | 0.3% | 23 | 0.4% |
| ケアハウス(軽費老人ホーム含む) | 3 | 0.2% | 5 | 0.2% | 2 | 0.2% | 10 | 0.2% |
| 3. 介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム) | 17 | 0.9% | 67 | 2.5% | 32 | 3.0% | 116 | 2.1% |
| 4. 介護老人保健施設 | 78 | 4.3% | 117 | 4.3% | 65 | 6.1% | 260 | 4.6% |
| 5. 他の医療機関 | 869 | 48.0% | 1,265 | 46.3% | 446 | 41.8% | 2,580 | 46.0% |
| (再掲)他の医療機関の一般病床 | 747 | 41.3% | 1,120 | 41.0% | 414 | 38.8% | 2,281 | 40.7% |
| (再掲)他の医療機関の療養病床 | 106 | 5.9% | 116 | 4.2% | 28 | 2.6% | 250 | 4.5% |
| (再掲)他の医療機関のその他の病床(精神病床等) | 16 | 0.9% | 29 | 1.1% | 4 | 0.4% | 49 | 0.9% |
| 6. 自院の他の病床 | 628 | 34.7% | 972 | 35.6% | 419 | 39.3% | 2,019 | 36.0% |
| (再掲)自院の一般病床(転棟) | 421 | 23.3% | 654 | 23.9% | 270 | 25.3% | 1,345 | 24.0% |
| (再掲)自院のその他の病床(精神病床等)(転棟) | 207 | 11.4% | 318 | 11.6% | 149 | 14.0% | 674 | 12.0% |
| 7. わからない | 7 | 0.4% | 7 | 0.3% | 7 | 0.7% | 21 | 0.4% |
| 無回答 | 11 | 0.6% | 35 | 1.3% | 15 | 1.4% | 61 | 1.1% |
| 全体 | 1,810 | 100.0% | 2,732 | 100.0% | 1,066 | 100.0% | 5,608 | 100.0% |

3 入退院の状況

■調査病棟に入院する前の状況 [図表6]

| | 平成20年度調査 | | | | | | | |
|--------------------------|------------------|--------|------------------|--------|------------------|--------|-----------------|--------|
| | 医療区分1 (n=496) | | 医療区分2 (n=961) | | 医療区分3 (n=479) | | 全体 (n=1,936) | |
| 1. 自宅(家族等との同居も含む) | 29 | 5.8% | 69 | 7.2% | 32 | 6.7% | 130 | 6.7% |
| 2. 有料老人ホーム等 | 4 | 0.8% | 8 | 0.8% | 3 | 0.6% | 15 | 0.8% |
| 3. 介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム) | 4 | 0.8% | 20 | 2.1% | 8 | 1.7% | 32 | 1.7% |
| 4. 介護老人保健施設 | 22 | 4.4% | 45 | 4.7% | 16 | 3.3% | 83 | 4.3% |
| 5. 他の医療機関 | 198 | 39.9% | 402 | 41.8% | 208 | 43.4% | 808 | 41.7% |
| (再掲)他の医療機関の一般病床 | 181 | 36.5% | 375 | 39.0% | 192 | 40.1% | 748 | 38.6% |
| (再掲)他の医療機関の療養病床 | 14 | 2.8% | 23 | 2.4% | 14 | 2.9% | 51 | 2.6% |
| (再掲)他の医療機関のその他の病床(精神病床等) | 3 | 0.6% | 4 | 0.4% | 2 | 0.4% | 9 | 0.5% |
| 6. 自院の他の病床 | 230 | 46.4% | 413 | 43.0% | 208 | 43.4% | 851 | 44.0% |
| (再掲)自院の一般病床(転棟) | 142 | 28.6% | 234 | 24.3% | 125 | 26.1% | 501 | 25.9% |
| (再掲)自院のその他の病床(精神病床等)(転棟) | 88 | 17.7% | 179 | 18.6% | 83 | 17.3% | 350 | 18.1% |
| 無回答 | 9 | 1.8% | 4 | 0.4% | 4 | 0.8% | 17 | 0.9% |
| 全体 | 496 | 100.0% | 961 | 100.0% | 479 | 100.0% | 1,936 | 100.0% |

(注)平成20年度集計表の、↑は平成18年度と比較して3%以上増加がみられたもの、↓は3%以上減少がみられたもの

| | 平成18年度調査 | | | | | | | |
|--------------------------|------------------|--------|--------------------|--------|------------------|--------|------------------|--------|
| | 医療区分1 (n=771) | | 医療区分2 (n=1,243) | | 医療区分3 (n=532) | | 回答計 (n=2,546) | |
| 1. 自宅(家族等との同居も含む) | 54 | 7.0% | 94 | 7.6% | 34 | 6.4% | 182 | 7.1% |
| 2. 有料老人ホーム等 | 1 | 0.1% | 10 | 0.8% | 4 | 0.8% | 15 | 0.6% |
| グループホーム | 0 | 0.0% | 2 | 0.2% | 2 | 0.4% | 4 | 0.2% |
| 有料老人ホーム | 0 | 0.0% | 6 | 0.5% | 1 | 0.2% | 7 | 0.3% |
| ケアハウス(軽費老人ホーム含む) | 1 | 0.1% | 2 | 0.2% | 1 | 0.2% | 4 | 0.2% |
| 3. 介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム) | 9 | 1.2% | 41 | 3.3% | 19 | 3.6% | 69 | 2.7% |
| 4. 介護老人保健施設 | 31 | 4.0% | 53 | 4.3% | 42 | 7.9% | 126 | 4.9% |
| 5. 他の医療機関 | 416 | 54.0% | 672 | 54.1% | 241 | 45.3% | 1,329 | 52.2% |
| (再掲)他の医療機関の一般病床 | 377 | 48.9% | 607 | 48.8% | 225 | 42.3% | 1,209 | 47.5% |
| (再掲)他の医療機関の療養病床 | 35 | 4.5% | 53 | 4.3% | 14 | 2.6% | 102 | 4.0% |
| (再掲)他の医療機関のその他の病床(精神病床等) | 4 | 0.5% | 12 | 1.0% | 2 | 0.4% | 18 | 0.7% |
| 6. 自院の他の病床 | 258 | 33.5% | 369 | 29.7% | 188 | 35.3% | 815 | 32.0% |
| (再掲)自院の一般病床(転棟) | 131 | 17.0% | 190 | 15.3% | 76 | 14.3% | 397 | 15.6% |
| (再掲)自院のその他の病床(精神病床等)(転棟) | 127 | 16.5% | 179 | 14.4% | 112 | 21.1% | 418 | 16.4% |
| 7. わからない | 2 | 0.3% | 2 | 0.2% | 4 | 0.8% | 8 | 0.3% |
| 無回答 | 0 | 0.0% | 2 | 0.2% | 0 | 0.0% | 2 | 0.1% |
| 全体 | 771 | 100.0% | 1,243 | 100.0% | 532 | 100.0% | 2,546 | 100.0% |

■調査病棟に入院した背景(複数回答) [図表7]

| | 平成20年度調査 | | | | | | | |
|-------------------------------|--------------------|-------|--------------------|-------|--------------------|-------|-----------------|---------|
| | 医療区分1 (n=2,498) | | 医療区分2 (n=3,865) | | 医療区分3 (n=1,563) | | 全体 (n=7,926) | |
| 疾病の急性期状態が安定したため | 1,260 | 50.4% | 2,295 | 59.4% | 980 | 62.7% | 4,535 | 57.2% ↓ |
| 疾病の急性増悪 | 129 | 5.2% | 302 | 7.8% | 172 | 11.0% | 603 | 7.6% |
| 継続的な高度の医療管理が必要 | 101 | 4.0% | 493 | 12.8% | 430 | 27.5% | 1,024 | 12.9% ↓ |
| 継続的なリハビリが必要 | 1,036 | 41.5% | 1,488 | 38.5% | 515 | 32.9% | 3,039 | 38.3% |
| 他施設の空きがない | 284 | 11.4% | 283 | 7.3% | 32 | 2.0% | 599 | 7.6% |
| 介護老人保健施設でも対応できるが、空きがないため | 199 | 8.0% | 191 | 4.9% | 22 | 1.4% | 412 | 5.2% |
| 介護老人福祉施設(特養)でも対応できるが、空きがないため | 158 | 6.3% | 172 | 4.5% | 20 | 1.3% | 350 | 4.4% |
| 在宅療養でも対応できるが、家族の受け入れ体制が整わないため | 491 | 19.7% | 579 | 15.0% | 118 | 7.5% | 1,188 | 15.0% ↓ |
| 本人、家族等が希望するため | 1,136 | 45.5% | 1,704 | 44.1% | 604 | 38.6% | 3,444 | 43.5% ↓ |
| 疾病の急性発症<新規> | 153 | 6.1% | 166 | 4.3% | 69 | 4.4% | 388 | 4.9% |
| その他 | 187 | 7.5% | 168 | 4.3% | 42 | 2.7% | 397 | 5.0% |

(注)平成20年度集計表の、↑は平成18年度と比較して3%以上増加がみられたもの、↓は3%以上減少がみられたもの

| | 平成18年度調査 | | | | | | | |
|---------------|--------------------|-------|--------------------|-------|--------------------|-------|------------------|-------|
| | 医療区分1 (n=1,810) | | 医療区分2 (n=2,732) | | 医療区分3 (n=1,066) | | 回答計 (n=5,608) | |
| 急性期状態が安定 | 1,161 | 64.1% | 1,760 | 64.4% | 649 | 60.9% | 3,570 | 63.7% |
| 疾病の急性増悪 | 121 | 6.7% | 234 | 8.6% | 196 | 18.4% | 551 | 9.8% |
| 継続的・高度医療管理が必要 | 142 | 7.8% | 508 | 18.6% | 374 | 35.1% | 1,024 | 18.3% |
| 継続的なリハビリが必要 | 850 | 47.0% | 1,081 | 39.6% | 308 | 28.9% | 2,239 | 39.9% |
| 他施設の空きがない | 203 | 11.2% | 230 | 8.4% | 42 | 3.9% | 475 | 8.5% |
| 自宅の体制が整わない | 399 | 22.0% | 524 | 19.2% | 95 | 8.9% | 1,018 | 18.2% |
| 本人、家族等が希望 | 868 | 48.0% | 1,362 | 49.9% | 452 | 42.4% | 2,682 | 47.8% |

■調査病棟に入院した背景(複数回答) [図表8]

| | 平成20年度調査 | | | | | | | |
|-------------------------------|------------------|-------|------------------|-------|------------------|-------|-----------------|---------|
| | 医療区分1 (n=496) | | 医療区分2 (n=961) | | 医療区分3 (n=479) | | 全体 (n=1,936) | |
| 疾病の急性期状態が安定したため | 280 | 56.5% | 600 | 62.4% | 320 | 66.8% | 1,200 | 62.0% |
| 疾病の急性増悪 | 19 | 3.8% | 58 | 6.0% | 33 | 6.9% | 110 | 5.7% ↓ |
| 継続的な高度の医療管理が必要 | 23 | 4.6% | 128 | 13.3% | 172 | 35.9% | 323 | 16.7% ↓ |
| 継続的なリハビリが必要 | 327 | 65.9% | 595 | 61.9% | 268 | 55.9% | 1,190 | 61.5% ↑ |
| 他施設の空きがない | 52 | 10.5% | 48 | 5.0% | 9 | 1.9% | 109 | 5.6% |
| 介護老人保健施設でも対応できるが、空きがないため | 35 | 7.1% | 32 | 3.3% | 6 | 1.3% | 73 | 3.8% |
| 介護老人福祉施設(特養)でも対応できるが、空きがないため | 25 | 5.0% | 26 | 2.7% | 6 | 1.3% | 57 | 2.9% |
| 在宅療養でも対応できるが、家族の受け入れ体制が整わないため | 86 | 17.3% | 122 | 12.7% | 23 | 4.8% | 231 | 11.9% ↓ |
| 本人、家族等が希望するため | 213 | 42.9% | 390 | 40.6% | 149 | 31.1% | 752 | 38.8% ↓ |
| 疾病の急性発症<新規> | 29 | 5.8% | 51 | 5.3% | 18 | 3.8% | 98 | 5.1% |
| その他 | 8 | 1.6% | 23 | 2.4% | 8 | 1.7% | 39 | 2.0% |

(注)平成20年度集計表の、↑は平成18年度と比較して3%以上増加がみられたもの、↓は3%以上減少がみられたもの

| | 平成18年度調査 | | | | | | | |
|--------------|------------------|-------|--------------------|-------|------------------|-------|------------------|-------|
| | 医療区分1 (n=771) | | 医療区分2 (n=1,243) | | 医療区分3 (n=532) | | 回答計 (n=2,546) | |
| 急性期状態が安定 | 492 | 63.8% | 761 | 61.2% | 289 | 54.3% | 1,542 | 60.6% |
| 疾病の急性増悪 | 39 | 5.1% | 122 | 9.8% | 113 | 21.2% | 274 | 10.8% |
| 継続的高度医療管理が必要 | 67 | 8.7% | 260 | 20.9% | 188 | 35.3% | 515 | 20.2% |
| 継続的なリハビリが必要 | 435 | 56.4% | 607 | 48.8% | 218 | 41.0% | 1,260 | 49.5% |
| 他施設の空きがない | 79 | 10.2% | 67 | 5.4% | 18 | 3.4% | 164 | 6.4% |
| 自宅の体制が整わない | 154 | 20.0% | 187 | 15.0% | 44 | 8.3% | 385 | 15.1% |
| 本人、家族等が希望 | 321 | 41.6% | 563 | 45.3% | 190 | 35.7% | 1,074 | 42.2% |

■退院の見通し [図表9]

| | 平成20年度調査 | | | | | | | |
|---|--------------------|--------|--------------------|--------|--------------------|--------|-----------------|--------|
| | 医療区分1 (n=2,498) | | 医療区分2 (n=3,865) | | 医療区分3 (n=1,563) | | 全体 (n=7,926) | |
| 治癒または軽快して30日以内に退院できる見通し | 299 | 12.0% | 175 | 4.5% | 20 | 1.3% | 494 | 6.2% |
| 治癒または軽快して90日以内に退院できる見通し | 194 | 7.8% | 150 | 3.9% | 28 | 1.8% | 372 | 4.7% |
| 治癒または軽快して90日以内に退院できる見通しはないが、今後受け皿が整備されれば退院できる | 789 | 31.6% | 1,052 | 27.2% | 209 | 13.4% | 2,050 | 25.9% |
| 治癒または軽快する見込みはなく、転院・転棟・死亡する見通し | 232 | 9.3% | 589 | 15.2% | 324 | 20.7% | 1,145 | 14.4% |
| 退院(転院・転棟含む)の見通しはない | 852 | 34.1% | 1,827 | 47.3% | 953 | 61.0% | 3,632 | 45.8% |
| 無回答 | 132 | 5.3% | 72 | 1.9% | 29 | 1.9% | 233 | 2.9% |
| 全体 | 2,498 | 100.0% | 3,865 | 100.0% | 1,563 | 100.0% | 7,926 | 100.0% |

※平成20年度と平成18年度では項目の表現が変わっているため、数値比較無し

| | 平成18年度調査 | | | | | | | |
|--------------------------------------|--------------------|--------|--------------------|--------|--------------------|--------|------------------|--------|
| | 医療区分1 (n=1,810) | | 医療区分2 (n=2,732) | | 医療区分3 (n=1,066) | | 回答計 (n=5,608) | |
| 90日以内に退院できる見通し | 283 | 15.6% | 243 | 8.9% | 30 | 2.8% | 556 | 9.9% |
| 90日以内に退院できる見通しはないが、今後受け皿が整備されれば退院できる | 673 | 37.2% | 803 | 29.4% | 164 | 15.4% | 1,640 | 29.2% |
| 悪化して転院・転棟・死亡する見通し | 43 | 2.4% | 69 | 2.5% | 139 | 13.0% | 251 | 4.5% |
| 退院(転院・転棟)の見通しはない | 808 | 44.6% | 1,614 | 59.1% | 731 | 68.6% | 3,153 | 56.2% |
| 無回答 | 3 | 0.2% | 3 | 0.1% | 2 | 0.2% | 8 | 0.1% |
| 全体 | 1,810 | 100.0% | 2,732 | 100.0% | 1,066 | 100.0% | 5,608 | 100.0% |

■退院の見通し [図表10]

| | 平成20年度調査 | | | | | | | |
|---|------------------|--------|------------------|--------|------------------|--------|-----------------|--------|
| | 医療区分1 (n=496) | | 医療区分2 (n=961) | | 医療区分3 (n=479) | | 全体 (n=1,936) | |
| 治癒または軽快して30日以内に退院できる見通し | 57 | 11.5% | 56 | 5.8% | 7 | 1.5% | 120 | 6.2% |
| 治癒または軽快して90日以内に退院できる見通し | 32 | 6.5% | 40 | 4.2% | 14 | 2.9% | 86 | 4.4% |
| 治癒または軽快して90日以内に退院できる見通しはないが、今後受け皿が整備されれば退院できる | 175 | 35.3% | 278 | 28.9% | 85 | 17.7% | 538 | 27.8% |
| 治癒または軽快する見込みはなく、転院・転棟・死亡する見通し | 65 | 13.1% | 125 | 13.0% | 77 | 16.1% | 267 | 13.8% |
| 退院(転院・転棟含む)の見通しはない | 163 | 32.9% | 456 | 47.5% | 293 | 61.2% | 912 | 47.1% |
| 無回答 | 4 | 0.8% | 6 | 0.6% | 3 | 0.6% | 13 | 0.7% |
| 全体 | 496 | 100.0% | 961 | 100.0% | 479 | 100.0% | 1,936 | 100.0% |

※平成20年度と平成18年度では項目の表現が変わっているため、数値比較無し

| | 平成18年度調査 | | | | | | | |
|--------------------------------------|------------------|--------|--------------------|--------|------------------|--------|------------------|--------|
| | 医療区分1 (n=771) | | 医療区分2 (n=1,243) | | 医療区分3 (n=532) | | 回答計 (n=2,546) | |
| 90日以内に退院できる見通し | 97 | 12.6% | 94 | 7.6% | 14 | 2.6% | 205 | 8.1% |
| 90日以内に退院できる見通しはないが、今後受け皿が整備されれば退院できる | 289 | 37.5% | 330 | 26.5% | 83 | 15.6% | 702 | 27.6% |
| 悪化して転院・転棟・死亡する見通し | 15 | 1.9% | 19 | 1.5% | 51 | 9.6% | 85 | 3.3% |
| 退院(転院・転棟)の見通しはない | 370 | 48.0% | 800 | 64.4% | 384 | 72.2% | 1,554 | 61.0% |
| 無回答 | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% |
| 全体 | 771 | 100.0% | 1,243 | 100.0% | 532 | 100.0% | 2,546 | 100.0% |

■退院先の見通し(再掲) [図表11]

(退院の見通しで「90日以内に退院できる見通し」の回答者)

| | 平成20年度調査 | | | | | | | |
|------------------------|------------------|--------|------------------|--------|-----------------|--------|---------------|---------|
| | 医療区分1 (n=493) | | 医療区分2 (n=325) | | 医療区分3 (n=48) | | 全体 (n=866) | |
| 1. 自宅(家族との同居を含む) | 338 | 68.6% | 183 | 56.3% | 24 | 50.0% | 545 | 62.9% ↑ |
| 2. 有料老人ホーム等 | 29 | 5.9% | 18 | 5.5% | 3 | 6.3% | 50 | 5.8% |
| 3. 介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム) | 28 | 5.7% | 30 | 9.2% | 5 | 10.4% | 63 | 7.3% ↓ |
| 4. 介護老人保健施設 | 64 | 13.0% | 61 | 18.8% | 7 | 14.6% | 132 | 15.2% ↓ |
| 5. 他の医療機関の一般病床 | 2 | 0.4% | 3 | 0.9% | 0 | 0.0% | 5 | 0.6% |
| 6. 他の医療機関の療養病床 | 23 | 4.7% | 23 | 7.1% | 4 | 8.3% | 50 | 5.8% |
| 7. 他の医療機関のその他の病床 | 1 | 0.2% | 1 | 0.3% | 0 | 0.0% | 2 | 0.2% |
| 8. 自院の一般病床(10.の病棟を除く) | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 1 | 2.1% | 1 | 0.1% |
| 9. 自院の介護療養病床<新規> | 1 | 0.2% | 2 | 0.6% | 1 | 2.1% | 4 | 0.5% |
| 10.自院の障害者施設等入院基本料算定病棟 | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% |
| 11.自院のその他の病床 | 1 | 0.2% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 1 | 0.1% |
| 12.その他 | 4 | 0.8% | 3 | 0.9% | 0 | 0.0% | 7 | 0.8% |
| 無回答 | 2 | 0.4% | 1 | 0.3% | 3 | 6.3% | 6 | 0.7% |
| 全体 | 493 | 100.0% | 325 | 100.0% | 48 | 100.0% | 866 | 100.0% |

※「治癒または軽快して30日以内に退院できる見通し」と「治癒または軽快して90日以内に退院できる見通し」を合わせた患者数

| | 平成18年度調査 | | | | | | | |
|------------------------|------------------|--------|------------------|--------|-----------------|--------|----------------|--------|
| | 医療区分1 (n=283) | | 医療区分2 (n=243) | | 医療区分3 (n=30) | | 回答計 (n=556) | |
| 1. 自宅(家族等との同居も含む) | 131 | 46.3% | 115 | 47.3% | 7 | 23.3% | 253 | 45.5% |
| 2. 有料老人ホーム等 | 13 | 4.6% | 15 | 6.2% | 1 | 3.3% | 29 | 5.2% |
| グループホーム | 10 | 3.5% | 2 | 0.8% | 0 | 0.0% | 12 | 2.2% |
| 有料老人ホーム | 2 | 0.7% | 8 | 3.3% | 0 | 0.0% | 10 | 1.8% |
| ケアハウス(軽費老人ホーム含む) | 1 | 0.4% | 5 | 2.1% | 1 | 3.3% | 7 | 1.3% |
| 3. 介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム) | 26 | 9.2% | 46 | 18.9% | 10 | 33.3% | 82 | 14.7% |
| 4. 介護老人保健施設 | 80 | 28.3% | 35 | 14.4% | 10 | 33.3% | 125 | 22.5% |
| 5. 他の医療機関の一般病床 | 11 | 3.9% | 4 | 1.6% | 0 | 0.0% | 15 | 2.7% |
| 6. 他の医療機関の療養病床 | 13 | 4.6% | 18 | 7.4% | 1 | 3.3% | 32 | 5.8% |
| 7. 他の医療機関のその他の病床 | 2 | 0.7% | 5 | 2.1% | 1 | 3.3% | 8 | 1.4% |
| 8. 自院の一般病床(10.の病棟を除く) | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% |
| 10.自院の障害者施設等入院基本料算定病棟 | 0 | 0.0% | 1 | 0.4% | 0 | 0.0% | 1 | 0.2% |
| 11. 自院のその他の病床 | 3 | 1.1% | 1 | 0.4% | 0 | 0.0% | 4 | 0.7% |
| 12. その他 | 3 | 1.1% | 2 | 0.8% | 0 | 0.0% | 5 | 0.9% |
| 無回答 | 1 | 0.4% | 1 | 0.4% | 0 | 0.0% | 2 | 0.4% |
| 全体 | 283 | 100.0% | 243 | 100.0% | 30 | 100.0% | 556 | 100.0% |

■退院先の見通し(再掲) [図表12]

(退院の見通しで「90日以内に退院できる見通し」の回答者)

| | 平成20年度調査 | | | | | | | |
|------------------------|-----------------|--------|-----------------|--------|-----------------|--------|---------------|---------|
| | 医療区分1 (n=89) | | 医療区分2 (n=96) | | 医療区分3 (n=21) | | 全体 (n=206) | |
| 1. 自宅(家族との同居を含む) | 53 | 59.6% | 42 | 43.8% | 7 | 33.3% | 102 | 49.5% ↑ |
| 2. 有料老人ホーム等 | 5 | 5.6% | 4 | 4.2% | 1 | 4.8% | 10 | 4.9% |
| 3. 介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム) | 7 | 7.9% | 6 | 6.3% | 4 | 19.0% | 17 | 8.3% ↓ |
| 4. 介護老人保健施設 | 17 | 19.1% | 34 | 35.4% | 4 | 19.0% | 55 | 26.7% ↑ |
| 5. 他の医療機関の一般病床 | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% |
| 6. 他の医療機関の療養病床 | 5 | 5.6% | 8 | 8.3% | 3 | 14.3% | 16 | 7.8% |
| 7. 他の医療機関のその他の病床 | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% |
| 8. 自院の一般病床(10.の病棟を除く) | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 1 | 4.8% | 1 | 0.5% |
| 9. 自院の介護療養病床<新規> | 0 | 0.0% | 1 | 1.0% | 1 | 4.8% | 2 | 1.0% |
| 10.自院の障害者施設等入院基本料算定病棟 | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% |
| 11.自院のその他の病床 | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% |
| 12.その他 | 2 | 2.2% | 1 | 1.0% | 0 | 0.0% | 3 | 1.5% |
| 無回答 | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% |
| 全体 | 89 | 100.0% | 96 | 100.0% | 21 | 100.0% | 206 | 100.0% |

※「治癒または軽快して30日以内に退院できる見通し」と「治癒または軽快して90日以内に退院できる見通し」を合わせた患者数

| | 平成18年度調査 | | | | | | | |
|------------------------|-----------------|--------|-----------------|--------|-----------------|--------|----------------|--------|
| | 医療区分1 (n=97) | | 医療区分2 (n=94) | | 医療区分3 (n=14) | | 回答計 (n=205) | |
| 1. 自宅(家族等との同居も含む) | 43 | 44.3% | 38 | 40.4% | 3 | 21.4% | 84 | 41.0% |
| 2. 有料老人ホーム等 | 3 | 3.1% | 6 | 6.4% | 0 | 0.0% | 9 | 4.4% |
| グループホーム | 3 | 3.1% | 1 | 1.1% | 0 | 0.0% | 4 | 2.0% |
| 有料老人ホーム | 0 | 0.0% | 4 | 4.3% | 0 | 0.0% | 4 | 2.0% |
| ケアハウス(軽費老人ホーム含む) | 0 | 0.0% | 1 | 1.1% | 0 | 0.0% | 1 | 0.5% |
| 3. 介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム) | 8 | 8.2% | 25 | 26.6% | 5 | 35.7% | 38 | 18.5% |
| 4. 介護老人保健施設 | 29 | 29.9% | 14 | 14.9% | 5 | 35.7% | 48 | 23.4% |
| 5. 他の医療機関の一般病床 | 3 | 3.1% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 3 | 1.5% |
| 6. 他の医療機関の療養病床 | 7 | 7.2% | 8 | 8.5% | 1 | 7.1% | 16 | 7.8% |
| 7. 他の医療機関のその他の病床 | 2 | 2.1% | 2 | 2.1% | 0 | 0.0% | 4 | 2.0% |
| 8. 自院の一般病床(10.の病棟を除く) | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% |
| 10.自院の障害者施設等入院基本料算定病棟 | 0 | 0.0% | 1 | 1.1% | 0 | 0.0% | 1 | 0.5% |
| 11.自院のその他の病床 | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% |
| 12.その他 | 2 | 2.1% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 2 | 1.0% |
| 無回答 | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% |
| 全体 | 97 | 100.0% | 94 | 100.0% | 14 | 100.0% | 205 | 100.0% |

■退院先の見通し(再掲) [図表13]

(退院の見通して「今後受け皿が整備されれば退院できる」の回答者)

| | 平成20年度調査 | | | | | | | |
|------------------------|------------------|--------------|--------------------|--------------|------------------|--------------|-----------------|----------------|
| | 医療区分1 (n=789) | | 医療区分2 (n=1,052) | | 医療区分3 (n=209) | | 全体 (n=2,050) | |
| 1. 自宅(家族との同居を含む) | 120 | 15.2% | 154 | 14.6% | 42 | 20.1% | 316 | 15.4% |
| 2. 有料老人ホーム等 | 38 | 4.8% | 42 | 4.0% | 4 | 1.9% | 84 | 4.1% |
| 3. 介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム) | 258 | 32.7% | 296 | 28.1% | 46 | 22.0% | 600 | 29.3% ↑ |
| 4. 介護老人保健施設 | 257 | 32.6% | 391 | 37.2% | 88 | 42.1% | 736 | 35.9% |
| 5. 他の医療機関の一般病床 | 5 | 0.6% | 6 | 0.6% | 3 | 1.4% | 14 | 0.7% |
| 6. 他の医療機関の療養病床 | 35 | 4.4% | 86 | 8.2% | 14 | 6.7% | 135 | 6.6% ↓ |
| 7. 他の医療機関のその他の病床 | 2 | 0.3% | 3 | 0.3% | 0 | 0.0% | 5 | 0.2% |
| 8. 自院の一般病床(10.の病棟を除く) | 2 | 0.3% | 3 | 0.3% | 0 | 0.0% | 5 | 0.2% |
| 9. 自院の介護療養病床<新規> | 35 | 4.4% | 40 | 3.8% | 5 | 2.4% | 80 | 3.9% |
| 10. 自院の障害者施設等入院基本料算定病棟 | 2 | 0.3% | 2 | 0.2% | 1 | 0.5% | 5 | 0.2% |
| 11. 自院のその他の病床 | 5 | 0.6% | 5 | 0.5% | 0 | 0.0% | 10 | 0.5% |
| 12. その他 | 22 | 2.8% | 15 | 1.4% | 3 | 1.4% | 40 | 2.0% |
| 無回答 | 8 | 1.0% | 9 | 0.9% | 3 | 1.4% | 20 | 1.0% |
| 全体 | 789 | 100.0% | 1,052 | 100.0% | 209 | 100.0% | 2,050 | 100.0% |

(注)平成20年度集計表の、↑は平成18年度と比較して3%以上増加がみられたもの、↓は3%以上減少がみられたもの

| | 平成18年度調査 | | | | | | | |
|------------------------|------------------|--------|------------------|--------|------------------|--------|------------------|--------|
| | 医療区分1 (n=673) | | 医療区分2 (n=803) | | 医療区分3 (n=164) | | 回答計 (n=1,640) | |
| 1. 自宅(家族等との同居も含む) | 118 | 17.5% | 106 | 13.2% | 25 | 15.2% | 249 | 15.2% |
| 2. 有料老人ホーム等 | 45 | 6.7% | 46 | 5.7% | 4 | 2.4% | 95 | 5.8% |
| グループホーム | 18 | 2.7% | 18 | 2.2% | 0 | 0.0% | 36 | 2.2% |
| 有料老人ホーム | 9 | 1.3% | 16 | 2.0% | 1 | 0.6% | 26 | 1.6% |
| ケアハウス(軽費老人ホーム含む) | 18 | 2.7% | 12 | 1.5% | 3 | 1.8% | 33 | 2.0% |
| 3. 介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム) | 193 | 28.7% | 173 | 21.5% | 18 | 11.0% | 384 | 23.4% |
| 4. 介護老人保健施設 | 204 | 30.3% | 286 | 35.6% | 55 | 33.5% | 545 | 33.2% |
| 5. 他の医療機関の一般病床 | 8 | 1.2% | 11 | 1.4% | 7 | 4.3% | 26 | 1.6% |
| 6. 他の医療機関の療養病床 | 60 | 8.9% | 151 | 18.8% | 50 | 30.5% | 261 | 15.9% |
| 7. 他の医療機関のその他の病床 | 6 | 0.9% | 5 | 0.6% | 1 | 0.6% | 12 | 0.7% |
| 8. 自院の一般病床(10.の病棟を除く) | 0 | 0.0% | 2 | 0.2% | 2 | 1.2% | 4 | 0.2% |
| 10. 自院の障害者施設等入院基本料算定病棟 | 0 | 0.0% | 1 | 0.1% | 0 | 0.0% | 1 | 0.1% |
| 11. 自院のその他の病床 | 20 | 3.0% | 15 | 1.9% | 2 | 1.2% | 37 | 2.3% |
| 12. その他 | 16 | 2.4% | 7 | 0.9% | 0 | 0.0% | 23 | 1.4% |
| 無回答 | 3 | 0.4% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 3 | 0.2% |
| 全体 | 673 | 100.0% | 803 | 100.0% | 164 | 100.0% | 1,640 | 100.0% |

■退院先の見通し(再掲) [図表14]

(退院の見通しで「今後受け皿が整備されれば退院できる」の回答者)

| | 平成20年度調査 | | | | | | | |
|------------------------|------------------|--------|------------------|--------|-----------------|--------|---------------|---------|
| | 医療区分1 (n=175) | | 医療区分2 (n=278) | | 医療区分3 (n=85) | | 全体 (n=538) | |
| 1. 自宅(家族との同居を含む) | 18 | 10.3% | 24 | 8.6% | 12 | 14.1% | 54 | 10.0% ↓ |
| 2. 有料老人ホーム等 | 2 | 1.1% | 4 | 1.4% | 0 | 0.0% | 6 | 1.1% ↓ |
| 3. 介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム) | 43 | 24.6% | 56 | 20.1% | 8 | 9.4% | 107 | 19.9% |
| 4. 介護老人保健施設 | 88 | 50.3% | 168 | 60.4% | 57 | 67.1% | 313 | 58.2% ↑ |
| 5. 他の医療機関の一般病床 | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 2 | 2.4% | 2 | 0.4% |
| 6. 他の医療機関の療養病床 | 11 | 6.3% | 17 | 6.1% | 2 | 2.4% | 30 | 5.6% ↓ |
| 7. 他の医療機関のその他の病床 | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% |
| 8. 自院の一般病床(10.の病棟を除く) | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% |
| 9. 自院の介護療養病床<新規> | 5 | 2.9% | 5 | 1.8% | 2 | 2.4% | 12 | 2.2% |
| 10.自院の障害者施設等入院基本料算定病棟 | 1 | 0.6% | 1 | 0.4% | 0 | 0.0% | 2 | 0.4% |
| 11.自院のその他の病床 | 1 | 0.6% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 1 | 0.2% |
| 12.その他 | 4 | 2.3% | 3 | 1.1% | 0 | 0.0% | 7 | 1.3% |
| 無回答 | 2 | 1.1% | 0 | 0.0% | 2 | 2.4% | 4 | 0.7% |
| 全体 | 175 | 100.0% | 278 | 100.0% | 85 | 100.0% | 538 | 100.0% |

(注)平成20年度集計表の、↑は平成18年度と比較して3%以上増加がみられたもの、↓は3%以上減少がみられたもの

| | 平成18年度調査 | | | | | | | |
|------------------------|------------------|--------|------------------|--------|-----------------|--------|----------------|--------|
| | 医療区分1 (n=289) | | 医療区分2 (n=330) | | 医療区分3 (n=83) | | 回答計 (n=702) | |
| 1. 自宅(家族等との同居も含む) | 56 | 19.4% | 45 | 13.6% | 12 | 14.5% | 113 | 16.1% |
| 2. 有料老人ホーム等 | 19 | 6.6% | 21 | 6.4% | 3 | 3.6% | 43 | 6.1% |
| グループホーム | 10 | 3.5% | 6 | 1.8% | 0 | 0.0% | 16 | 2.3% |
| 有料老人ホーム | 2 | 0.7% | 8 | 2.4% | 1 | 1.2% | 11 | 1.6% |
| ケアハウス(軽費老人ホーム含む) | 7 | 2.4% | 7 | 2.1% | 2 | 2.4% | 16 | 2.3% |
| 3. 介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム) | 69 | 23.9% | 60 | 18.2% | 9 | 10.8% | 138 | 19.7% |
| 4. 介護老人保健施設 | 97 | 33.6% | 128 | 38.8% | 29 | 34.9% | 254 | 36.2% |
| 5. 他の医療機関の一般病床 | 3 | 1.0% | 3 | 0.9% | 3 | 3.6% | 9 | 1.3% |
| 6. 他の医療機関の療養病床 | 25 | 8.7% | 64 | 19.4% | 25 | 30.1% | 114 | 16.2% |
| 7. 他の医療機関のその他の病床 | 3 | 1.0% | 1 | 0.3% | 1 | 1.2% | 5 | 0.7% |
| 8. 自院の一般病床(10.の病棟を除く) | 0 | 0.0% | 1 | 0.3% | 0 | 0.0% | 1 | 0.1% |
| 10. 自院の障害者施設等入院基本料算定病棟 | 0 | 0.0% | 1 | 0.3% | 0 | 0.0% | 1 | 0.1% |
| 11. 自院のその他の病床 | 10 | 3.5% | 3 | 0.9% | 1 | 1.2% | 14 | 2.0% |
| 12. その他 | 7 | 2.4% | 3 | 0.9% | 0 | 0.0% | 10 | 1.4% |
| 無回答 | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% |
| 全体 | 289 | 100.0% | 330 | 100.0% | 83 | 100.0% | 702 | 100.0% |

4 その他の患者状態像(医療区分採用項目以外)

■疾患(複数回答) [図表15]

| | 平成20年度調査 | | | | | | | | |
|----------------|--------------------|-------|--------------------|-------|--------------------|-------|-----------------|-------|---|
| | 医療区分1 (n=2,498) | | 医療区分2 (n=3,865) | | 医療区分3 (n=1,563) | | 全体 (n=7,926) | | |
| 糖尿病 | 302 | 12.1% | 900 | 23.3% | 259 | 16.6% | 1,461 | 18.4% | ↑ |
| 不整脈 | 90 | 3.6% | 159 | 4.1% | 58 | 3.7% | 307 | 3.9% | |
| 急性心不全 | 15 | 0.6% | 25 | 0.6% | 31 | 2.0% | 71 | 0.9% | |
| 慢性心不全 | 227 | 9.1% | 444 | 11.5% | 292 | 18.7% | 963 | 12.1% | ↑ |
| 高血圧症 | 604 | 24.2% | 861 | 22.3% | 271 | 17.3% | 1,736 | 21.9% | |
| 虚血性心疾患 | 201 | 8.0% | 321 | 8.3% | 101 | 6.5% | 623 | 7.9% | |
| 脊髄損傷 | 47 | 1.9% | 74 | 1.9% | 21 | 1.3% | 142 | 1.8% | |
| 大腿骨頸部骨折 | 208 | 8.3% | 220 | 5.7% | 76 | 4.9% | 504 | 6.4% | |
| 脊椎圧迫骨折 | 95 | 3.8% | 114 | 2.9% | 26 | 1.7% | 235 | 3.0% | |
| その他の骨折 | 99 | 4.0% | 102 | 2.6% | 26 | 1.7% | 227 | 2.9% | |
| 関節リウマチ | 67 | 2.7% | 70 | 1.8% | 26 | 1.7% | 163 | 2.1% | |
| アルツハイマー病 | 129 | 5.2% | 239 | 6.2% | 79 | 5.1% | 447 | 5.6% | |
| アルツハイマー病以外の認知症 | 327 | 13.1% | 588 | 15.2% | 236 | 15.1% | 1,151 | 14.5% | ↓ |
| 失語症 | 105 | 4.2% | 217 | 5.6% | 95 | 6.1% | 417 | 5.3% | ↓ |
| 脳性麻痺 | 71 | 2.8% | 38 | 1.0% | 6 | 0.4% | 115 | 1.5% | |
| 脳梗塞 | 800 | 32.0% | 1,344 | 34.8% | 524 | 33.5% | 2,668 | 33.7% | ↓ |
| 脳出血 | 255 | 10.2% | 451 | 11.7% | 218 | 13.9% | 924 | 11.7% | ↓ |
| 片側不全麻痺 | 275 | 11.0% | 513 | 13.3% | 215 | 13.8% | 1,003 | 12.7% | |
| 四肢麻痺 | 91 | 3.6% | 332 | 8.6% | 172 | 11.0% | 595 | 7.5% | |
| 仮性球麻痺 | 77 | 3.1% | 230 | 6.0% | 135 | 8.6% | 442 | 5.6% | ↓ |
| 気管支喘息 | 76 | 3.0% | 93 | 2.4% | 68 | 4.4% | 237 | 3.0% | |
| 腸閉塞(イレウス) | 23 | 0.9% | 47 | 1.2% | 27 | 1.7% | 97 | 1.2% | |
| 肝不全 | 7 | 0.3% | 10 | 0.3% | 10 | 0.6% | 27 | 0.3% | |
| がん(悪性腫瘍) | 145 | 5.8% | 255 | 6.6% | 146 | 9.3% | 546 | 6.9% | |
| 腎不全 | 66 | 2.6% | 317 | 8.2% | 96 | 6.1% | 479 | 6.0% | |

(注)平成20年度集計表の、↑は平成18年度と比較して3%以上増加がみられたもの、↓は3%以上減少がみられたもの
平成18年度と同じ疾患のみ記載している

| | 平成18年度調査 | | | | | | | |
|----------------|--------------------|-------|--------------------|-------|--------------------|-------|------------------|-------|
| | 医療区分1 (n=1,810) | | 医療区分2 (n=2,732) | | 医療区分3 (n=1,066) | | 回答計 (n=5,608) | |
| 糖尿病 | 230 | 12.7% | 444 | 16.3% | 132 | 12.4% | 806 | 14.4% |
| 不整脈 | 100 | 5.5% | 147 | 5.4% | 72 | 6.8% | 319 | 5.7% |
| 急性心不全 | 5 | 0.3% | 6 | 0.2% | 12 | 1.1% | 23 | 0.4% |
| 慢性心不全 | 147 | 8.1% | 200 | 7.3% | 146 | 13.7% | 493 | 8.8% |
| 高血圧症 | 407 | 22.5% | 529 | 19.4% | 175 | 16.4% | 1,111 | 19.8% |
| 虚血性心疾患 | 93 | 5.1% | 140 | 5.1% | 52 | 4.9% | 285 | 5.1% |
| 脊髄損傷 | 35 | 1.9% | 81 | 3.0% | 6 | 0.6% | 122 | 2.2% |
| 大腿骨頸部骨折 | 139 | 7.7% | 163 | 6.0% | 48 | 4.5% | 350 | 6.2% |
| 脊椎圧迫骨折 | 52 | 2.9% | 80 | 2.9% | 22 | 2.1% | 154 | 2.7% |
| その他の骨折 | 83 | 4.6% | 85 | 3.1% | 31 | 2.9% | 199 | 3.5% |
| 関節リウマチ | 36 | 2.0% | 71 | 2.6% | 10 | 0.9% | 117 | 2.1% |
| アルツハイマー病 | 79 | 4.4% | 103 | 3.8% | 47 | 4.4% | 229 | 4.1% |
| アルツハイマー病以外の認知症 | 315 | 17.4% | 519 | 19.0% | 174 | 16.3% | 1,008 | 18.0% |
| 失語症 | 142 | 7.8% | 246 | 9.0% | 90 | 8.4% | 478 | 8.5% |
| 脳性麻痺 | 12 | 0.7% | 22 | 0.8% | 8 | 0.8% | 42 | 0.7% |
| 脳梗塞 | 724 | 40.0% | 958 | 35.1% | 414 | 38.8% | 2,096 | 37.4% |
| 脳出血 | 333 | 18.4% | 468 | 17.1% | 170 | 15.9% | 971 | 17.3% |
| 片側不全麻痺 | 310 | 17.1% | 347 | 12.7% | 94 | 8.8% | 751 | 13.4% |
| 四肢麻痺 | 81 | 4.5% | 292 | 10.7% | 118 | 11.1% | 491 | 8.8% |
| 仮性球麻痺 | 257 | 14.2% | 424 | 15.5% | 198 | 18.6% | 879 | 15.7% |
| 喘息 | 43 | 2.4% | 60 | 2.2% | 55 | 5.2% | 158 | 2.8% |
| 腸閉塞(イレウス) | 10 | 0.6% | 26 | 1.0% | 32 | 3.0% | 68 | 1.2% |
| 肝不全 | 11 | 0.6% | 24 | 0.9% | 16 | 1.5% | 51 | 0.9% |
| がん(悪性腫瘍) | 95 | 5.2% | 147 | 5.4% | 110 | 10.3% | 352 | 6.3% |
| 腎不全 | 81 | 4.5% | 170 | 6.2% | 50 | 4.7% | 301 | 5.4% |