




図2. 「異常行動・異常言動発現後に参加医師を受診した者」と選択バイアス (selection bias)

表 1. 地域分布

都道府県	医師用調査票あり		
	施設数	n	(%)
北海道	46	552	(5.9)
青森	1	12	(0.1)
岩手	6	88	(0.9)
宮城	5	66	(0.7)
秋田	1	14	(0.1)
山形	2	27	(0.3)
福島	25	383	(4.1)
茨城	5	70	(0.7)
栃木	2	20	(0.2)
群馬	12	111	(1.2)
埼玉	12	185	(2.0)
千葉	13	182	(1.9)
東京	23	404	(4.3)
神奈川	67	929	(9.9)
新潟	25	361	(3.8)
富山	6	94	(1.0)
石川	7	88	(0.9)
福井	0	0	(0.0)
山梨	3	76	(0.8)
長野	10	163	(1.7)
岐阜	52	728	(7.8)
静岡	10	257	(2.7)
愛知	45	669	(7.1)
三重	49	769	(8.2)
滋賀	2	31	(0.3)
京都	6	122	(1.3)
大阪	18	353	(3.8)
兵庫	13	179	(1.9)
奈良	3	49	(0.5)
和歌山	4	44	(0.5)
鳥取	6	106	(1.1)
島根	3	37	(0.4)
岡山	12	193	(2.1)
広島	14	211	(2.2)
山口	20	273	(2.9)
徳島	2	23	(0.2)
香川	17	238	(2.5)
愛媛	4	36	(0.4)
高知	0	0	(0.0)
福岡	19	385	(4.1)
佐賀	3	44	(0.5)
長崎	31	445	(4.7)
熊本	1	17	(0.2)
大分	3	46	(0.5)
宮崎	1	17	(0.2)
鹿児島	23	269	(2.9)
沖縄	3	26	(0.3)
不明	26	274	
計	661	9,666	

表 2. 性・年齢分布

	男		女		計	
	n	(%)	n	(%)	n	(%)
年齢 (歳)						
0	63	(1)	70	(2)	133	(1)
1	224	(4)	220	(5)	444	(5)
2	235	(5)	197	(4)	432	(5)
3	265	(5)	244	(5)	509	(5)
4	405	(8)	346	(8)	751	(8)
5	421	(8)	367	(8)	788	(8)
6	473	(9)	414	(9)	887	(9)
7	453	(9)	390	(9)	843	(9)
8	448	(9)	400	(9)	848	(9)
9	392	(8)	374	(8)	766	(8)
10	373	(7)	346	(8)	719	(7)
11	334	(7)	306	(7)	640	(7)
12	326	(6)	294	(6)	620	(6)
13	295	(6)	271	(6)	566	(6)
14	213	(4)	175	(4)	388	(4)
15	94	(2)	68	(2)	162	(2)
16	57	(1)	41	(1)	98	(1)
17	34	(1)	36	(1)	70	(1)
不明	1		1		2	
計	5,106		4,560		9,666	