

異常な行動が記録されている事例以外の精神神経症状事例の追加調査結果

| No. | 識別番号      | 年齢<br>数値 | 年齢<br>単位 | 性別 | PT名称                    | タミフル<br>服用時刻                                                                                         | 異常な行動<br>発現時刻                                        |            | 就寝中か否<br>か<br>(就寝中:○、<br>就寝中じゃな<br>い:×) | 覚醒直<br>後に発現 | 就寝中の<br>場合、就<br>寝時刻か<br>ら発現ま<br>での時間              | 回復ま<br>での時間 | 一服し<br>て完全回<br>復 | 体温    | 患者の記<br>憶 | 解熱薬併<br>用等の既<br>往 | 解熱薬併<br>用等の家<br>族歴 | 光に対す<br>る反応 | 他剤によ<br>る「異常な<br>行動」の<br>副作用歴 | 異常な行<br>動に由来<br>する既往歴 | 異常な行動の具体的な詳細<br>(例:幻覚については具体的に何が見えたか?本人が幻覚を見たのか、親が幻<br>覚を見ていたかどうかと言っているのか?)                                                                                                                                                                                  | 旧資料No.                                                                                                                 |    |
|-----|-----------|----------|----------|----|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------|-----------------------------------------|-------------|---------------------------------------------------|-------------|------------------|-------|-----------|-------------------|--------------------|-------------|-------------------------------|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 94  | B07000214 | 15       | 年        | 男性 | 異常行動                    | —                                                                                                    | —                                                    | —          | ○                                       | Yes         | —                                                 | 20~30分      | Yes              | 解熱過程  | No        | No                | No                 | No          | No                            | 無                     | 後でいたのが起き出し、しながわさがす等意味不明の発言あり、何かを探す<br>様な動きを繰り返した。家族の声には全く答えず20分程で回復。その後異常な<br>し、本人全く記憶なし。                                                                                                                                                                    | 72                                                                                                                     |    |
| 95  | B07014580 | 18       | 年        | 女性 | 自殺念慮                    | 2007/2/14<br>2007/2/15<br>2007/2/16<br>2007/2/17                                                     | 2007/2/22                                            | —          | ×                                       | No          | —                                                 | —           | —                | —     | —         | —                 | —                  | —           | —                             | —                     | 2007/02/14 寝インフルエンザと診断、本剤処方。<br>2007/02/18 朝より解熱。<br>2007/02/22夜 ポーっとした表情で「このまま死んだら嫌かな」「お世話になりま<br>した」の様な発言があるとの電話があり、自殺願望かもしれないから、そのような<br>発言が再びあれば病院搬送を指示する。<br>2007/02/26 自殺願望的な発言は消失したが、念のため、他院精神神経科に<br>紹介する。<br>2007/03/01頃 自殺願望は回復。                   | —                                                                                                                      |    |
| 96  | B07000113 | 16       | 年        | 男性 | 痙攣                      | 2007/3/2                                                                                             | 午前中                                                  | 2007/3/2   | 16:50                                   | ×           | 直後の定<br>義がわかり<br>ませんが、覚<br>醒後トイレに<br>行ってからで<br>す。 | 4.8         | 3~4分             | —     | 解熱過程      | —                 | No                 | No          | —                             | —                     | 痙攣性痙攣                                                                                                                                                                                                                                                        | 73                                                                                                                     |    |
| 97  | B07002390 | 16       | 年        | 男性 | ①転倒<br>②異常行動<br>③浮動性めまい | 2007/1/22<br>2007/1/23<br>2007/1/23<br>2007/1/24<br>2007/1/25<br>2007/1/25<br>2007/1/26              | (夕)<br>(朝)<br>(夕)<br>(朝)<br>(夕)<br>(朝)<br>(夕)<br>(朝) | —          | —                                       | —           | —                                                 | —           | Yes              | 解熱過程  | No        | No                | No                 | No          | No                            | —                     | 007/01/22<br>(夕)インフルエンザA型治療の為、本剤75mg×1/日投与開始。体温38.4℃。<br>服用後就寝。<br>(夜)ふらつき、異常行動、転倒(非重篤)発現。<br>ふらつき、異常行動として転倒。転倒の結果、頭部外傷。<br>2007/01/23<br>頭部外傷、4針縫合。<br>転倒、頭部外傷、ふらつき、異常行動回復。<br>2007/01/26<br>(朝)本剤75mg投与。以後、服用せず。                                           | 74                                                                                                                     |    |
| 98  | B07000068 | 17       | 年        | 男性 | ①嘔吐<br>②痙攣<br>③意識消失     | 2007/3/14                                                                                            | 17:00                                                | 2007/3/14  | 21:00                                   | ×           | Yes                                               | —           | 5秒               | Yes   | 発熱持続      | Yes               | —                  | —           | No                            | No                    | 無                                                                                                                                                                                                                                                            | *母親がトイレに付き添った所、突然意識消失し痙攣を起こした。声をかけると5<br>秒後に回復。<br>*その後、返答がおかし、トイレに行こうとしたにもかかわらず、ご飯を食べにリ<br>ビングに行こうとしたと、トンチンカンなことを言った。 | 75 |
| 99  | B07000899 | 17       | 年        | 男性 | 激越                      | —                                                                                                    | —                                                    | —          | —                                       | —           | —                                                 | —           | —                | —     | —         | —                 | —                  | —           | —                             | —                     | 本剤1cap服用した後に、興奮(興奮して暴れた)発現。                                                                                                                                                                                                                                  | 77                                                                                                                     |    |
| 100 | B07000217 | 17       | 年        | 男性 | 精神障害                    | —                                                                                                    | —                                                    | —          | —                                       | —           | —                                                 | 5日間         | Yes              | 解熱過程  | Yes       | No                | No                 | No          | No                            | 無                     | 発熱量が増え、本人が眠が保てずとした自覚症状を訴えた。落ち着かず<br>なる。脳波で異常が認められる。SPECTでは、両側頭葉一後頭葉の血流低下<br>あり。インフルエンザ脳症又はタミフルに副作用として入院。                                                                                                                                                     | 76                                                                                                                     |    |
| 101 | B07002263 | 17       | 年        | 男性 | 統合失調症様障害                | 2003/1/11<br>2003/1/12<br>2003/1/13<br>2003/1/14<br>2003/1/15<br>2003/1/16                           | —                                                    | —          | —                                       | —           | —                                                 | —           | —                | —     | —         | —                 | —                  | —           | —                             | —                     | 1月18日急性混乱状態発現(非重篤)。1/16頃より行動に整合性が無くなった。意<br>識は清明。見当識ありだが、全話に混乱。神経学的には明らかな脳症様状な<br>し。MRI、ルンバールを施行。脳炎、髄膜炎を示唆する所見なし。統合失調症を<br>疑い他院紹介。                                                                                                                           | 78                                                                                                                     |    |
| 102 | B07000064 | 18       | 年        | 男性 | 意識消失                    | 2007/3                                                                                               | 21:00                                                | 2007/3     | 22:00頃                                  | ×           | No                                                | —           | 1分               | Yes   | 解熱過程      | No                | —                  | —           | No                            | No                    | 無                                                                                                                                                                                                                                                            | 意識レベル低下。<br>両親の呼びかけに応じない。                                                                                              | 79 |
| 103 | B07000228 | 20       | 年        | 男性 | ①高熱<br>②うつ病<br>③聴覚感     | —                                                                                                    | 朝                                                    | —          | —                                       | No          | —                                                 | —           | No               | 発熱持続  | Yes       | No                | No                 | No          | No                            | —                     | 死にたいと訴える。                                                                                                                                                                                                                                                    | 80                                                                                                                     |    |
| 104 | B07000060 | 21       | 年        | 女性 | 大発作痙攣                   | 2007/3/27                                                                                            | 11:00                                                | 2007/3/27  | 15:30                                   | ×           | No                                                | —           | 2分               | Yes   | 解熱過程      | No                | No                 | No          | No                            | No                    | 無                                                                                                                                                                                                                                                            | 痙攣発現後、ジアゼパム注で30分ほど鎮静。                                                                                                  | 81 |
| 105 | B07001419 | 22       | 年        | 男性 | ①うつ病<br>②自殺念慮           | 2007/3/12<br>2007/3/12<br>2007/3/13<br>2007/3/13<br>2007/3/14<br>2007/3/14<br>2007/3/15<br>2007/3/15 | —                                                    | —          | —                                       | —           | —                                                 | —           | —                | —     | Yes       | —                 | —                  | —           | —                             | —                     | 3月12日内服開始2回くらいで、気持ちが落ちて自覚したくなる感じ、うつ状態発<br>現。<br>3月19日 1~2日たつて気持ちも落ち着いた。<br>3月22日再び気持ちが落ち込んだ。                                                                                                                                                                 | 82                                                                                                                     |    |
| 106 | B07000089 | 25       | 年        | 男性 | 意識消失                    | 2007/3/22<br>2007/3/22                                                                               | 朝<br>夕                                               | 2007/3/24  | —                                       | ×           | No                                                | —           | Yes 事故<br>により回   | Yes   | —         | —                 | —                  | —           | —                             | —                     | 無                                                                                                                                                                                                                                                            | 車の運転中意識がなくなり、壁にぶつかり入院。                                                                                                 | 84 |
| 107 | B07022877 | 26       | 年        | 男性 | 意識障害状態                  | 2007/12/28                                                                                           | 午前                                                   | 2007/12/28 | 19:00                                   | ×           | —                                                 | 30分         | Yes              | 発熱持続中 | —         | —                 | —                  | —           | No                            | No                    | 2007/12/27(朝)発熱、頭痛、全身の関節痛あり。<br>2007/12/28(9:00)当院受診。インフルエンザAと診断し、本剤処方。帰宅後本剤<br>75mg内服し、数時間就寝。<br>(19:00)異常行動、意識が現れし、15分続く。救急要請。(首をクネクネさせたり、<br>腕をしきりに組んだりする。手足がない。ここはどこ?かなど。)(18:30)意識障害発<br>現。救急が到着する頃には改善。(20:00)経過観察のため入院。意識障害回復。<br>2007/12/28(8:30)退院。 | —                                                                                                                      |    |

異常な行動が記録されている事例以外の精神神経症状事例の追加調査結果

| No. | 識別番号      | 年齢<br>数値 | 年齢<br>単位 | 性別 | PT名称                  | タミフル<br>服用時刻                                                         |                                                 | 異常な行動<br>発現時刻                             |                | 就寝中か否<br>か<br>(就寝中:○、<br>就寝中じゃな<br>い:×) | 覚醒直<br>後に発現<br>した | 就寝中の<br>場合、就<br>寝時刻か<br>ら発現ま<br>での時間 | 回復まで<br>の時間 | 一服りし<br>て完全回<br>復 | 体温        | 患者の記<br>憶 | 嘔吐・下<br>痢等の記<br>憶 | 嘔吐・下<br>痢等の家<br>族歴 | 光に対<br>する反<br>応 | 他剤に<br>よる「異<br>常な行<br>動」の<br>副作用 | 異常な行<br>動に<br>関する<br>既往歴 | 異常な行動の具体的な詳細<br>(例:幻覚については具体的に何が起きたか?本人が幻覚を見たのか、親が幻<br>覚を見ていたかどうか?など)                                                                                                                                                                                                                                                                           | 旧資料No |
|-----|-----------|----------|----------|----|-----------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------|-----------------------------------------|-------------------|--------------------------------------|-------------|-------------------|-----------|-----------|-------------------|--------------------|-----------------|----------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| 108 | B07025547 | 28       | 年        | 男性 | 意識消失                  | 2008/1/21<br>2008/1/22<br>2008/1/22<br>2008/1/23                     | 午後<br>午前<br>午後<br>午後                            | 2008/1/24                                 | 9:50           | ×                                       | —                 | —                                    | ?           | Yes               | 不明        | No        | No                | —                  | No              | No                               | No                       | 2008/01/21 インフルエンザ様症状治療のため、本剤75mg×2回/日投与開始<br>(1/21は午前のみ服用)。<br>2008/01/24(9:50)車を運転中、意識消失発作(非意識)発現。道路の左側に乗り<br>上げ、1回転し、道路に落下し意識回復した。(17:00)意識消失発作 回復。本剤<br>投与中止。                                                                                                                                                                               |       |
| 109 | B07000133 | 28       | 年        | 男性 | ①意識レベルの低下<br>②異常行動    | 2007/2/17<br>2007/2/18                                               | —                                               | —                                         | —              | —                                       | —                 | —                                    | —           | No                | 発熱持続      | No        | —                 | —                  | —               | —                                | —                        | 意識もうろう、うわ言発現(非意識)。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 85    |
| 110 | B07000150 | 28       | 年        | 男性 | 異常行動                  | —                                                                    | 夜間                                              | —                                         | 本剤服用<br>3時間後   | —                                       | No                | —                                    | No          | No                | 発熱持続      | No        | No                | No                 | Yes             | No                               | —                        | 「死神が見える」と訴える。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 86    |
| 111 | B07000151 | 28       | 年        | 男性 | 異常行動                  | 2007/3/7<br>2007/3/7<br>2007/3/8<br>2007/3/8<br>2007/3/9<br>2007/3/9 | 8:00<br>16:00<br>8:00<br>18:00<br>8:00<br>18:00 | —                                         | —              | ○                                       | Yes               | —                                    | Yes         | No                | 発熱持続      | No        | No                | No                 | No              | No                               | 無                        | 3月10日 1:00/バジャマ、オムツを脱いで「あっちへ行く」と起きあがる。14:00「電<br>話が鳴っている」「テレビを見ていたがテレビがない」「この部屋どこ」と異常言動<br>を発現。入院中で、寝たり起きたりを繰り返していた。症状は夜寝起きの一瞬だけ<br>であった。                                                                                                                                                                                                       | 87    |
| 112 | B07000105 | 29       | 年        | 女性 | ①意識消失<br>②異常行動        | 夕食後                                                                  | —                                               | 4:00                                      | —              | ○                                       | Yes               | —                                    | —           | —                 | —         | No        | No                | No                 | —               | —                                | 無                        | トイレに行ったとき気を失う。顔を打つ。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 89    |
| 113 | B07002383 | 29       | 年        | 男性 | 痙攣                    | —                                                                    | —                                               | —                                         | —              | —                                       | —                 | —                                    | —           | —                 | —         | —         | —                 | —                  | —               | —                                | —                        | 時期不明<br>痙攣発現(非意識)。<br>時期不明<br>痙攣回復。                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 90    |
| 114 | B07001809 | 30       | 歳代       | 男性 | 意識消失                  | —                                                                    | —                                               | —                                         | —              | —                                       | —                 | —                                    | —           | —                 | —         | —         | —                 | —                  | —               | —                                | —                        | 運転中に一瞬自分が何をしているのかわからないような状態に陥った。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 17    |
| 115 | B07000216 | 33       | 年        | 男性 | 異常行動                  | —                                                                    | —                                               | —                                         | —              | —                                       | Yes               | —                                    | 10~15分      | No                | —         | No        | No                | No                 | —               | No                               | —                        | 異常行動発現。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 91    |
| 116 | B08026181 | 38       | 年        | 女性 | ①幻覚<br>②異常行動<br>③幻聴   | ①2007/2/25<br>2007/2/25<br>②2008                                     | ①—<br>②—                                        | ①②<br>2007/2/25<br>2007/2/27<br>2007/2/28 | ×              | No                                      | —                 | No                                   | No          | No                | —         | No        | —                 | —                  | No              | —                                | 精神発達<br>遅滞               | トイレの柱に突っ立っている。ベッドが飛んでいる等の発現。テレビの音が聞こ<br>える。監視されている、実な声が聞こえると言言する。                                                                                                                                                                                                                                                                               | 93    |
| 117 | B07000204 | 38       | 年        | 女性 | 自傷意識                  | —                                                                    | —                                               | —                                         | —              | —                                       | No                | —                                    | —           | —                 | 解熱途中      | Yes       | —                 | —                  | —               | —                                | 無                        | 顔を切りたくなった。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 94    |
| 118 | B07001357 | 39       | 年        | 女性 | ①幻聴<br>②発作<br>③不安     | 2007/3/1<br>2007/3/2                                                 | —                                               | —                                         | —              | —                                       | Yes               | —                                    | No          | Yes               | 解熱過程      | No        | —                 | —                  | —               | No                               | —                        | 3月2日(朝)顔部、両側腋窩部の発疹に気づく。デクデク、ヒリヒリした感じ。(午後)<br>解熱。(夜)寝てから幻聴(二階に就寝して、玄関の錠を開ける音、玄関の開<br>く音、スリッパの音)あり。<br>3月3日(5:00)寝付いてから寝られるような怪しい夢をずっと見ていて辛くなりデバ<br>ス1錠内服。その後眠れた。                                                                                                                                                                                 | 95    |
| 119 | B07000092 | 40       | 年        | 男性 | 異常行動                  | 2007/3/3<br>2007/3/4<br>2007/3/5<br>2007/3/6<br>2007/3/7             | —<br>—<br>—<br>—<br>—                           | 2007/3/7                                  | —              | ○                                       | No                | —                                    | —           | Yes               | 解熱過程      | Yes       | —                 | —                  | No              | No                               | —                        | 急に起きて通所の針を自分で抜いてまた刺したという異常行動(事故後)を起<br>こした。                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 96    |
| 120 | B07000138 | 40       | 年        | 女性 | 意識レベルの低下              | —                                                                    | 朝                                               | —                                         | 夕              | —                                       | —                 | —                                    | —           | —                 | —         | No        | —                 | —                  | No              | No                               | 無                        | 2007/03/12<br>本剤75mg投与。<br>(夕方)主人が帰宅してみると本日より病院に行ったこと、昨日の事も全く記憶<br>にない。現在のことは分かる。意識障害(記憶)発現。<br>発熱は38℃台に下がりつついた。<br>脳症を疑って他院紹介入院となる。<br>時期不明<br>意識障害(記憶)回復。                                                                                                                                                                                     | 97    |
| 121 | B07024910 | 40       | 年        | 女性 | 意識消失                  | 2007/12/10                                                           | 18:00                                           | 2007/12/10                                | 23:00          | ×                                       | Yes               | 18:00—<br>23:00                      | 10分         | Yes               | 発熱持続<br>中 | Yes       | No                | —                  | —               | No                               | No                       | 2007/12/10(夕方)高熱(38.3℃)、鼻水、咳、咽頭痛の症状で来院。インフルエン<br>ザAと診断。(18:00)処方された、PL1g×2/日、本剤75mg×1/日、コカール400mg<br>×1/日内服し寝てしまった。(23:00)眠がさめて、トイレに行こうとしたが、気分<br>不良重く、階段途中にて、動くこともできない状態となり、意識消失(非意識)発<br>現。気がついたら、階段の下に転落していた。救急車にて、夜間病院受診。床褥に<br>対して坐位処方を受けた。(23:10)意識消失回復。<br>2007/12/11(12:00)頭部下血腫心配し、脳外科にて脳CT検査受けたが、異常な<br>し。<br>2007/12/12インフルエンザの転帰:軽快 |       |
| 122 | B07001892 | 42       | 年        | 女性 | ①下痢<br>②味覚異常<br>③嗅覚鈍感 | 2007/3/27<br>2007/3/28<br>2007/3/29                                  | —                                               | —                                         | —              | —                                       | —                 | —                                    | —           | —                 | —         | —         | —                 | —                  | —               | —                                | —                        | 3月28日(夕方)味覚障害(味が全く感じない、しょっぱい味しかない)、嗅覚障害<br>(においがわからない)発現。                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 98    |
| 123 | B07000245 | 45       | 年        | 男性 | 自殺既述                  | 2006/4以前                                                             | 夕刻                                              | 2006/4以前                                  | 夕刻             | —                                       | —                 | —                                    | —           | —                 | —         | —         | —                 | —                  | —               | —                                | —                        | 自殺(死亡)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 99    |
| 124 | B08026807 | 47       | 年        | 女性 | ①痙攣<br>②意識消失          | 2007/2/21                                                            | —                                               | 2007/2/21<br>2007/2/21                    | 17:00<br>17:30 | ×                                       | No                | —                                    | Yes         | Yes               | 発熱持続      | —         | No                | No                 | —               | —                                | —                        | 意識障害で倒れ、顔を打ったが、30分くらいで治った。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 101   |

異常な行動が記録されている事例以外の精神神経症状事例の追加調査結果

| No. | 識別番号      | 年齢<br>数値 | 年齢<br>単位 | 性別 | PT名称                      | タミフル<br>服用時刻                                                                            | 異常な行動<br>発現時刻  |            | 就寝中か否<br>か<br>(就寝中:○、<br>就寝中じゃない:×) | 覚醒直<br>後に発現 | 就寝中の<br>場合、就<br>寝時刻か<br>ら発現ま<br>での時間 | 回復まで<br>の時間 | 一層りし<br>て完全回<br>復 | 体温   | 患者の記<br>憶 | 睡眠薬等<br>の既往 | 睡眠薬等<br>の家族 | 光に対す<br>る反応 | 他剤によ<br>る「異常な<br>行動」の<br>副作用 | 異常な行<br>動に<br>関する既往歴 | 異常な行動の具体的な詳細<br>(例:幻覚については具体的に何が見えたか?本人が幻覚を見たのか、親が幻<br>覚を見ていたようだと書いているのか?)                                                                                                                | 旧資料No                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |
|-----|-----------|----------|----------|----|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------|-------------------------------------|-------------|--------------------------------------|-------------|-------------------|------|-----------|-------------|-------------|-------------|------------------------------|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 125 | B07023856 | 48       | 年        | 男性 | 痙攣                        | 2008/1/22                                                                               | 17:00          | 2008/1/22  | 18:00                               | ×           | —                                    | 不明          | Yes               | 発熱持続 | No        | No          | No          | —           | No                           | 2007年                | 2008/01/22 (17:00)インフルエンザAに對して、本剤75mg内服開始。(18:00)せん妄状態となり、大人二人がかりでやっと押さえるほど暴れたため、救急外来受診。受診時は症状なし。入院。<br>2008/02/05 せん妄回復。                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |     |
| 126 | B07000129 | 49       | 年        | 女性 | 異常行動                      | 2007/3/26<br>2007/3/27                                                                  | 19:00<br>7:00  | 2007/3/27  | 8:30<br>15:00                       | ×           | No                                   | —           | —                 | —    | No        | —           | —           | —           | No                           | —                    | —                                                                                                                                                                                         | 通動する際、車で自損事故を3回繰り返した。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 102 |
| 127 | B07001423 | 50       | 年        | 女性 | 頭痛                        | 2007/3/18<br>2007/3/18<br>2007/3/19<br>2007/3/19<br>2007/3/20<br>2007/3/20<br>2007/3/21 | —              | —          | —                                   | —           | —                                    | —           | —                 | —    | —         | —           | —           | —           | —                            | —                    | 3月26日突然左側顔～左後頭部にシビれる様な頭痛発現。以前にあった片頭痛とは異なる頭痛と言われた。                                                                                                                                         | 103                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     |
| 128 | B07000229 | 51       | 年        | 女性 | ①幻覚<br>②幻聴<br>③異常感<br>④悪心 | 2007/2/26<br>2007/2/26                                                                  | 10:30<br>22:00 | —          | —                                   | ○           | Yes                                  | —           | —                 | —    | No        | —           | —           | —           | No                           | 無                    | 気分不良、嘔気が出た。トイレから出て12歩でふらつきがあり、足が倍程に太くなる幻覚が出現した。又この足が前方に向かい動いているように見えたとの事である。本人の弁ではこの時は意識があった。<br>その後テーブルの上のものをひっくり返したが、覚えが無い。<br>夜、本剤服用後入眠。                                               | 108                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     |
| 129 | B07000160 | 51       | 年        | 女性 | 意識消失                      | —                                                                                       | —              | —          | —                                   | —           | —                                    | 数分          | Yes               | 発熱持続 | No        | No          | No          | No          | No                           | 肝硬変                  | 2007/02/26<br>本剤75mg/2回/日を投与開始。(～3/2)<br>意識消失発作が出現。<br>意識消失発作にて自宅で倒れているところを家族が発見した。その後、意識はすぐに回復した。生体肝移植後に大学病院に入院中であり、同病院の医師に相談し、本剤はそのまま内服を続行したが、その後、意識障害はなかった。<br>2007/03/05<br>意識消失発作回復。 | 105                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     |
| 130 | B07000155 | 53       | 年        | 女性 | 意識レベルの低下                  | —                                                                                       | 朝              | —          | —                                   | ×           | No                                   | —           | 数分                | —    | 解熱過程      | No          | No          | No          | No                           | 無                    | 冷汗がでて意識喪失で倒れている 意識消失が数分継続。                                                                                                                                                                | 104                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     |
| 131 | B07000231 | 53       | 年        | 女性 | 意識喪失状態                    | 2007/3/2<br>2007/3/2                                                                    | 17:00<br>20:00 | 2007/3/3   | 0:00<br>0:28                        | —           | —                                    | —           | 数時間               | Yes  | 解熱過程      | No          | No          | —           | No                           | No                   | 無                                                                                                                                                                                         | トイレで倒れ、意識消失1分。倒れたときの記憶は無い。坐剤を使用後、就寝したものとと思われるが、未確認のため不明。                                                                                                                                                                                                                                                                             | 107 |
| 132 | B07000267 | 57       | 年        | 女性 | 両手清きのなさ                   | —                                                                                       | —              | —          | —                                   | ×           | —                                    | —           | —                 | —    | —         | —           | —           | —           | —                            | 無                    | 2007/03/01<br>(8:30)インフルエンザA陽性であり、症状の訴え強いため、本剤75mg内服後通院開始<br>(10:30)心不全、不整の為、他院へ入院。<br>(夕方)精神症状も改善するが、不穏状態であった時の記憶は皆無であった。<br>3月28日(4:00)痙攣を発症。(10:00)死亡 死亡疾患 肺炎                          | 109                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     |
| 133 | B07000104 | 57       | 年        | 男性 | ①痙攣<br>②肺炎                | 2007/3/25                                                                               | —              | —          | —                                   | —           | —                                    | —           | —                 | —    | —         | —           | —           | —           | —                            | —                    | 3月28日(4:00)痙攣を発症。(10:00)死亡 死亡疾患 肺炎                                                                                                                                                        | 108                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     |
| 134 | B07000276 | 59       | 年        | 女性 | ①痙攣<br>②意識レベルの低下<br>③嘔吐   | —                                                                                       | —              | —          | —                                   | ×           | No                                   | —           | No                | 解熱過程 | —         | —           | —           | —           | —                            | 無                    | 痙攣、意識レベル低下(非重篤)、食事で食べ物を詰まらせ窒息(異常な食べ方をした可能性)発現。食事をかき込むように食べ直した後、昏睡状態。                                                                                                                      | 110                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     |
| 135 | B08001548 | 65       | 年        | 女性 | 異常行動                      | 2008/3/25～<br>2008/3/27                                                                 | 1日2回           | 2008/3/27  | 12:00                               | ×           | No                                   | —           | Yes               | 解熱後  | Yes       | No          | No          | —           | No                           | 神経症                  | 2008/03/25<br>インフルエンザA型治療のため、本剤服用開始(2cap/日)<br>2008/03/27<br>(12:00)5回服用後、怒りがこみ上げる。物を投げたといった症状。異常行動(非重篤)発現。体温:38.5℃。本剤服用中止。同日回復。                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |     |
| 136 | B07001731 | 66       | 年        | 女性 | ①意識喪失状態<br>②痙攣            | 2007/3/27                                                                               | —              | —          | —                                   | —           | —                                    | —           | —                 | —    | —         | —           | —           | —           | —                            | —                    | 3月28日(7:30)食事中、腹痛、気分不快になり意識消失(5分間程)。夫の訴では尿失禁もあり。その後回復した。                                                                                                                                  | 111                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     |
| 137 | B07002282 | 66       | 年        | 女性 | うつ病                       | 2007/3/13<br>2007/3/14                                                                  | —              | —          | —                                   | —           | —                                    | —           | —                 | —    | —         | —           | —           | —           | —                            | —                    | 3月14日うつ状態発現(非重篤)。夕方の分まで内服したが、あまりに症状がきついのので手首を切つて死にたいと思うという症状が出現、夕方の内服以降、本剤、ゼリナジン投与中止。                                                                                                     | 112                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     |
| 138 | B06028127 | 67       | 年        | 女性 | 意識消失                      | 2007/3/3<br>2007/4/7                                                                    | 11:00<br>17:00 | 2007/03/03 | 19:00                               | ×           | No                                   | —           | 1時間               | Yes  | 発熱持続      | No          | No          | No          | No                           | —                    | —                                                                                                                                                                                         | 2007/03/03<br>(11:00)本剤75mg×1回投与。<br>(18:00)再受診。体温:37.8℃ 本剤75mg×1/回投与。<br>(20:00)本剤服用後、医師から帰る途中、運転時、自宅近くで意識消失。<br>ガードレールにぶつかりブレーキがけず前の部分が破壊。<br>本人はその後、車での事故当時の記憶がないほどの様にして事故になったか覚えていない。<br>救急車で運ばれ、頭部CTとるも異常なし。<br>2007/03/04<br>(8:00)当院受診。体温38.2℃と解熱。事故について、意識がなかったことを聞く。<br>本剤服用後、投与中止。以後、順調に経過。<br>2007/03/05<br>インフルエンザ:軽快・回復 | 113 |

異常な行動が記録されている事例以外の精神神経症状事例の追加調査結果

| No. | 識別番号      | 年齢<br>数値 | 年齢<br>単位 | 性別 | PT名称          | タミフル<br>服用時刻                                                               | 異常な行動<br>発現時刻    |                        |                | 就寝中か否<br>か<br>(就寝中:○、<br>就寝中じゃない:<br>×) | 覚醒後、<br>夜に発現               | 就寝中の<br>場合、就<br>寝時刻か<br>ら発現ま<br>での時間 | 回復まで<br>の時間 | 一服し<br>て完全回<br>復 | 体温                  | 起者の記<br>録 | 睡眠覚醒<br>症等の概<br>況 | 睡眠覚醒<br>症等の家<br>族歴 | 光に対す<br>る反応 | 他剤によ<br>る「異常<br>な行動」<br>の副作用<br>歴 | 異常な行<br>動に<br>関する<br>既往歴 | 異常な行動の具体的な詳細<br>(例:幻覚については具体的に何が起きたか?本人が幻覚を見たのか、親が幻<br>覚を見ていたかどうかと言っているのか?)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 旧資料No  |
|-----|-----------|----------|----------|----|---------------|----------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------------|----------------|-----------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------|-------------|------------------|---------------------|-----------|-------------------|--------------------|-------------|-----------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| 139 | B07027779 | 67       | 年        | 女性 | 異常行動<br>脳血管障害 | 2008/1/17<br>2008/1/18<br>2008/1/18<br>2008/1/19                           | 夕<br>期<br>夕<br>期 | 2008/1/18              | —              | —                                       | —                          | —                                    | —           | —                | —                   | —         | —                 | —                  | —           | —                                 | —                        | 不明 A院にて以前より、パーキンソンの治療を受けていた。<br>2008/1/17 発熱と嘔吐を訴え、当院に来院。本人の希望によりキットで診断したところ、A型インフルエンザと判定され本剤を4回分処方。本剤投与開始(〜1/19)。<br>2008/01/18 服用後、体を横にゴロゴロするような不穏な動きを度々していた。足の不随運動が強く立つ事が困難であった。トイレにうづくまっていたらそうだった。異常行動(非意識)発現。<br>2008/1/19 体を横に動かす動きがあった。B院受診。本剤中止の指示あり(それまでに400mg内服)。<br>2008/1/20 昼頃体調が急変し、救急車でC院に搬送。不確実な情報で実際どうであったかは不明。(12:00)死亡。<br>直接の死因は脳梗塞と診断されたが、家族は異常行動が見られた点から、本剤が脳梗塞を誘発した、もしくは本剤によりパーキンソンが悪化し、死亡に至ったと主張している。 | —      |
| 140 | B07000205 | 69       | 年        | 女性 | 意識消失          | —                                                                          | —                | —                      | ×              | No                                      | —                          | 1〜2分                                 | Yes         | 解熱過程             | Yes                 | No        | No                | —                  | No          | 無                                 | 無                        | トイレで排泄した後、ふわっとした感じになり、廊下でまへのめりに転倒、歯がへこむほど顔を床にうつ。意識が戻ってからは、気分爽快。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 114    |
| 141 | B07001524 | 69       | 年        | 男性 | ①幻覚<br>②認知症   | 2007/3/26<br>2007/3/26<br>2007/3/27<br>2007/3/27<br>2007/3/28<br>2007/3/28 | —                | —                      | —              | —                                       | —                          | —                                    | —           | —                | —                   | —         | —                 | —                  | —           | —                                 | —                        | 3月28日幻覚、認知症の悪化発現。幻覚の内容は「周りに女の人がいって集団見合いをしている」。本剤服用後しばらくは認知症の程度が強くなった。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 115    |
| 142 | B07025093 | 70       | 年        | 男性 | 自殺念慮          | 2008/2/7                                                                   | —                | 2008/2/8               | —              | —                                       | —                          | —                                    | —           | —                | —                   | —         | —                 | —                  | —           | —                                 | —                        | 2008/02/08 A緊急センターにてロキソニン、PL、セルベックス、SP等処方。<br>2008/02/07 B病院にて本剤 75 mg x 2、カロナール 200 mg x 2 処方。<br>2008/02/08 近くの川に飛び込みたい、酒をたらふく飲みたいとの発言あり。                                                                                                                                                                                                                                                                                   |        |
| 143 | B07000290 | 72       | 年        | 男性 | 妄想            | —                                                                          | —                | 2007/3/14<br>2007/3/15 | 23:00<br>16:00 | ○                                       | Yes<br>睡眠中も<br>覚醒後も<br>起きた | 17時間                                 | Yes         | 発熱持続<br>解熱過程     | 幻覚・熱<br>で動けな<br>かった | No        | No                | —                  | No          | —                                 | —                        | 常に後ろから極かに邪魔されている、邪魔されている人から逃げる。逃げ切った後に急にその人が前に現れるといった症状。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 118    |
| 144 | B07027778 | 74       | 年        | 男性 | 異常行動          | 2008/3/6                                                                   | —                | 2008/3/8               | ×              | —                                       | —                          | —                                    | —           | —                | 解熱後                 | No        | —                 | —                  | —           | —                                 | —                        | 2008/03/08 寒気(発熱)があり、インフルエンザA型陽性にて本剤投与開始。<br>2008/03/08 解熱していたが、自動車運転中に中央分離帯へ接触しそうになる行動が7〜8回あり。本人はよく覚えていない。同乗していた妻が、危ないから止めるようハンドルを補助したりした。本人はそのことを認めようとしなが、妻より問い合わせを受けた。                                                                                                                                                                                                                                                     |        |
| 145 | B07001508 | 80       | 歳代       |    | 認知症           | —                                                                          | —                | —                      | —              | —                                       | —                          | —                                    | —           | —                | —                   | —         | —                 | —                  | —           | —                                 | —                        | 本剤服用後、うなったり暴れたりということが見られ、その後、訳のわからない事を言うなど痴呆症のような状態になってしまった。インフルエンザ発症前は、痴呆症などなく元気な方であった。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 47     |
| 146 | B07000126 | 82       | 年        | 女性 | 幻覚            | —                                                                          | —                | —                      | —              | —                                       | —                          | —                                    | —           | —                | —                   | —         | —                 | —                  | —           | —                                 | 無                        | 「孫の体がずたずたになっている」と発言。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 119    |
| 147 | B07001708 |          |          | 男性 | パーキンソン病       | —                                                                          | —                | —                      | —              | —                                       | —                          | —                                    | —           | —                | —                   | —         | —                 | —                  | —           | —                                 | —                        | 本剤内服後、パーキンソン病発現。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 精-3-11 |