

表I-1. 2008年度 第1期 麻しん風しんワクチン接種率全国集計結果 2009年3月31日現在、最終評価

2009年9月4日回収時点

順位は、麻しんワクチン接種率⑤に基づく

接種対象者数①は、2008年10月1日現在の1歳児の数

MRワクチン：麻しん風しん混合ワクチン

2008年度

第1期

順位	都道府県	麻しん風しん ワクチン接種 対象者数(人):①	MRワクチン 接種者数(人):②	麻しん単抗原 ワクチン接種者数 (人):③	風しん単抗原 ワクチン接種者数 (人):④	麻しんワクチン 接種率(%) :⑤=(②+③)/①× 100	風しんワクチン 接種率(%) :⑥=(②+④)/①× 100
1	三重県	16,179	15,932	8	7	98.5	98.5
2	沖縄県	15,796	15,452	7	5	97.9	97.9
3	岐阜県	17,702	17,166	3	9	97.0	97.0
	福井県	7,224	7,004	0	1	97.0	97.0
5	山口県	11,708	11,324	0	3	96.7	96.7
6	宮城県	19,551	18,880	4	7	96.6	96.6
	佐賀県	7,635	7,371	3	1	96.6	96.6
8	新潟県	18,606	17,925	10	17	96.4	96.4
9	徳島県	6,032	5,797	2	0	96.1	96.1
10	愛知県	71,847	68,785	48	19	95.8	95.8
11	東京都	103,150	98,701	63	123	95.7	95.8
12	岩手県	10,273	9,807	2	1	95.5	95.5
	北海道	41,502	39,517	10	38	95.2	95.3
	宮崎県	10,302	9,808	0	0	95.2	95.2
	鳥取県	4,998	4,756	1	2	95.2	95.2
16	愛媛県	11,858	11,277	5	2	95.1	95.1
17	千葉県	53,523	50,761	14	55	94.9	94.9
18	岡山県	17,102	16,194	17	20	94.8	94.8
19	京都府	21,562	20,402	21	18	94.7	94.7
20	青森県	10,148	9,563	2	3	94.3	94.3
21	大阪府	77,096	72,470	64	66	94.1	94.1
	静岡県	34,246	32,189	26	38	94.1	94.1
23	兵庫県	49,155	46,189	4	11	94.0	94.0
24	群馬県	17,517	16,421	28	3	93.9	93.8
	石川県	10,383	9,747	1	4	93.9	93.9
26	長野県	18,835	17,664	6	4	93.8	93.8
	山梨県	7,483	7,015	4	2	93.8	93.8
28	栃木県	17,401	16,308	3	5	93.7	93.7
29	神奈川県	80,606	75,416	69	156	93.6	93.8
	島根県	5,917	5,538	0	1	93.6	93.6
31	鹿児島県	15,000	14,013	5	7	93.5	93.5
	大分県	10,112	9,444	2	5	93.4	93.4
32	高知県	5,780	5,398	1	1	93.4	93.4
	富山県	8,799	8,214	1	3	93.4	93.4
35	埼玉県	62,630	58,367	29	62	93.2	93.3
36	和歌山県	7,782	7,239	1	1	93.0	93.0
37	香川県	8,736	8,119	1	1	92.9	92.9
38	福島県	17,120	15,887	3	5	92.8	92.8
39	奈良県	11,553	10,682	4	3	92.5	92.5
	福岡県	46,226	42,737	16	45	92.5	92.5
41	広島県	26,091	24,085	7	13	92.3	92.4
42	長崎県	12,197	11,222	0	0	92.0	92.0
43	茨城県	25,243	23,155	0	7	91.7	91.8
44	山形県	9,420	8,589	1	2	91.2	91.2
45	熊本県	16,004	14,507	7	5	90.7	90.7
46	滋賀県	14,126	12,586	7	3	89.1	89.1
47	秋田県	7,540	6,648	1	12	88.2	88.3
	全国	1,099,696	1,036,271	511	796	94.3	94.3

2008年度

第1期麻しん風しんワクチン接種率

2008年4月1日~2009年3月31日接種状況

第1期 麻しんワクチン接種率: **94.3%**

(秋田県88.2%~三重県98.5%)

第1期 風しんワクチン接種率: **94.3%**

(秋田県88.3%~三重県98.5%)





表 I-2. 2008年度麻疹ワクチン第1期接種対象者残存未接種者数と接種率95%達成時の未接種者数

順位	都道府県	2008年度 第1期 残存未接種者数(人)	接種率95%達成時の 未接種者数(目標、人)
1	神奈川県	5,121	4,030
2	大阪府	4,562	3,855
3	東京都	4,386	5,158
4	埼玉県	4,234	3,132
5	福岡県	3,473	2,311
6	愛知県	3,014	3,592
7	兵庫県	2,962	2,458
8	千葉県	2,748	2,676
9	茨城県	2,088	1,262
10	静岡県	2,031	1,712
11	広島県	1,999	1,305
12	北海道	1,975	2,075
13	滋賀県	1,533	706
14	熊本県	1,490	800
15	福島県	1,230	856
16	長野県	1,165	942
17	京都府	1,139	1,078
18	栃木県	1,090	870
19	群馬県	1,068	876
20	鹿児島県	982	750
21	長崎県	975	610
22	秋田県	891	377
22	岡山県	891	855
24	奈良県	867	578
25	山形県	830	471
26	新潟県	671	930
27	宮城県	667	978
28	大分県	666	506
29	石川県	635	519
30	香川県	616	437
31	富山県	584	440
32	青森県	583	507
33	愛媛県	576	593
34	和歌山県	542	389
35	岐阜県	533	885
36	宮崎県	494	515
37	岩手県	464	514
37	山梨県	464	374
39	山口県	384	585
40	高知県	381	289
41	島根県	379	296
42	沖縄県	337	790
43	佐賀県	261	382
44	鳥取県	241	250
45	三重県	239	809
46	徳島県	233	302
47	福井県	220	361
	全国	62,914	54,985



表Ⅱ-1. 2008年度 第2期 麻しん風しんワクチン接種率全国集計結果 2009年3月31日現在、最終評価

2009年7月31日回収時点

順位は、麻しんワクチン接種率⑤に基づく

MRワクチン：麻しん風しん混合ワクチン

2008年度
第2期

順位	都道府県	麻しん風しん ワクチン接種 対象者数(人):①	MRワクチン 接種者数(人):②	麻しん単抗原 ワクチン接種者数 (人):③	風しん単抗原 ワクチン接種者数 (人):④	麻しんワクチン 接種率(%) :⑤=(②+③)/① ×100	風しんワクチン 接種率(%) :⑥=(②+④)/① ×100
1	秋田県	8360	8133	0	3	97.3	97.3
2	佐賀県	8034	7733	1	1	96.3	96.3
3	福井県	7688	7381	1	4	96.0	96.1
4	新潟県	20131	19237	7	16	95.6	95.6
5	富山県	9805	9361	1	4	95.5	95.5
6	鳥取県	5301	5048	2	3	95.3	95.3
7	山形県	10359	9862	0	0	95.2	95.2
8	岩手県	11,628	11,053	4	1	95.1	95.1
9	愛媛県	12568	11934	8	8	95.0	95.0
10	石川県	10749	10184	2	2	94.8	94.8
11	青森県	12122	11441	0	4	94.4	94.4
12	三重県	17753	16734	2	3	94.3	94.3
13	岡山県	18449	17358	25	20	94.2	94.2
14	島根県	6307	5923	1	2	93.9	93.9
	茨城県	27468	25798	0	0	93.9	93.9
16	兵庫県	52323	48996	24	25	93.7	93.7
17	群馬県	19128	17873	14	3	93.5	93.5
18	徳島県	6769	6310	1	2	93.2	93.2
	香川県	9490	8843	0	5	93.2	93.2
20	長野県	20584	19162	1	11	93.1	93.1
21	京都府	22562	20924	17	12	92.8	92.8
	熊本県	16793	15582	3	4	92.8	92.8
23	宮城県	21,009	19,464	1	45	92.7	92.9
24	長崎県	13392	12398	4	5	92.6	92.6
25	愛知県	72737	67233	62	20	92.5	92.5
	福島県	19054	17614	10	25	92.5	92.6
	千葉県	56149	51902	14	52	92.5	92.5
28	北海道	45251	41743	20	29	92.3	92.3
29	滋賀県	14709	13563	5	9	92.2	92.3
	山梨県	7960	7333	1	2	92.1	92.1
30	埼玉県	65649	60444	9	66	92.1	92.2
	和歌山県	8929	8219	2	1	92.1	92.1
33	福岡県	46107	42331	14	18	91.8	91.8
	静岡県	35701	32776	6	17	91.8	91.9
35	大分県	10492	9590	8	18	91.5	91.6
	宮崎県	10717	9802	1	4	91.5	91.5
	山口県	12721	11630	4	1	91.5	91.4
38	岐阜県	20501	18711	3	4	91.3	91.3
39	栃木県	18758	17112	2	8	91.2	91.3
40	奈良県	12610	11494	0	2	91.1	91.2
41	広島県	26,288	23,797	11	3	90.6	90.5
42	神奈川県	81563	73392	63	95	90.1	90.1
43	高知県	6377	5733	2	0	89.9	89.9
44	大阪府	81316	72163	52	44	88.8	88.8
	鹿児島県	15795	14019	4	10	88.8	88.8
46	東京都	100734	88869	50	115	88.3	88.3
47	沖縄県	16589	14611	3	15	88.1	88.2
	全国	1155479	1060813	465	741	91.8	91.9

2008年度

第2期麻しん風しんワクチン接種率


2008年4月1日~2009年3月31日接種状況

第2期 麻しんワクチン接種率: **91.8%**

(**沖縄県**88.1%~**秋田県**97.3%)


第2期 風しんワクチン接種率: **91.9%**

(**沖縄県**88.2%~**秋田県**97.3%)



表Ⅱ-3. 2008年度麻疹ワクチン第2期接種対象者残存未接種者数と接種率95%達成時の未接種者数

順位	都道府県	2008年度 第2期 残存未接種者数(人)	接種率95%達成時の 未接種者数(目標、人)
1	東京都	11815	5037
2	大阪府	9101	4066
3	神奈川県	8108	4078
4	愛知県	5442	3637
5	埼玉県	5196	3282
6	千葉県	4233	2807
7	福岡県	3762	2305
8	北海道	3488	2263
9	兵庫県	3303	2616
10	静岡県	2919	1785
11	広島県	2480	1314
12	沖縄県	1975	829
13	岐阜県	1787	1025
14	鹿児島県	1772	790
15	茨城県	1670	1373
16	栃木県	1644	938
17	京都府	1621	1128
18	宮城県	1544	1050
19	福島県	1430	953
20	長野県	1421	1029
21	群馬県	1241	956
22	熊本県	1208	840
23	滋賀県	1141	735
24	奈良県	1116	631
25	山口県	1087	636
26	岡山県	1066	922
27	三重県	1017	888
28	長崎県	990	670
29	宮崎県	914	536
30	大分県	894	525
31	新潟県	887	1007
32	和歌山県	708	446
33	青森県	681	606
34	香川県	647	475
35	高知県	642	319
36	山梨県	626	398
37	愛媛県	626	628
38	岩手県	571	581
39	石川県	563	537
40	山形県	497	518
41	徳島県	458	338
42	富山県	443	490
43	島根県	383	315
44	福井県	306	384
45	佐賀県	300	402
46	鳥取県	251	265
47	秋田県	227	418
	全国	94201	57774



表Ⅲ-1. 2008年度 第3期 麻しん風しんワクチン接種率全国集計結果 2009年3月31日現在、最終評価

2009年7月31日回収時点

順位は、麻しんワクチン接種率⑥に基づく

MRワクチン：麻しん風しん混合ワクチン

2008年度
第3期

順位	都道府県	麻しん風しん ワクチン接種 対象者数(人):①	MRワクチン 接種者数(人):②	麻しん単抗原 ワクチン接種者数 (人):③	風しん単抗原 ワクチン接種者数 (人):④	麻しんワクチン 接種率(%) :⑤=(②+③)/①× 100	風しんワクチン 接種率(%) :⑥=(②+④)/①× 100
1	福井県	8284	7902	9	6	95.5	95.5
2	富山県	10167	9687	0	24	95.3	95.5
3	茨城県	28725	27314	0	0	95.1	95.1
4	秋田県	10105	9583	3	10	94.9	94.9
5	新潟県	22689	21362	10	19	94.2	94.2
6	山形県	11451	10729	2	4	93.7	93.7
7	長野県	21558	20179	10	41	93.6	93.8
8	栃木県	19237	17829	4	8	92.7	92.7
9	石川県	11207	10366	3	3	92.5	92.5
10	佐賀県	9185	8469	5	3	92.3	92.2
11	鳥取県	5654	5197	3	3	92.0	92.0
12	島根県	6915	6339	4	3	91.7	91.7
	熊本県	17970	16476	4	15	91.7	91.8
14	青森県	14135	12873	8	14	91.1	91.2
15	香川県	9230	8374	7	19	90.8	90.9
	群馬県	19948	18070	37	26	90.8	90.7
17	和歌山県	9977	9041	3	7	90.6	90.7
	愛媛県	13691	12383	17	41	90.6	90.7
19	千葉県	55374	49838	35	101	90.1	90.2
20	徳島県	7428	6681	3	11	90.0	90.1
21	長崎県	14759	13259	15	3	89.9	89.9
22	静岡県	35896	32061	20	23	89.4	89.4
23	岩手県	13,231	11,814	2	2	89.3	89.3
	岡山県	18598	16560	47	41	89.3	89.3
25	宮城県	22,012	19,567	4	14	88.9	89.0
	山口県	13447	11936	13	15	88.9	88.9
27	宮崎県	11838	10461	5	14	88.4	88.5
28	岐阜県	21198	18712	10	40	88.3	88.5
29	京都府	22846	19892	46	59	87.3	87.3
30	福島県	21079	18320	3	28	86.9	87.0
31	埼玉県	67234	57811	44	104	86.1	86.1
32	三重県	18338	15773	1	9	86.0	86.1
33	山梨県	9065	7775	7	7	85.8	85.8
34	大分県	11247	9601	34	18	85.7	85.5
35	滋賀県	14196	12103	18	27	85.4	85.4
36	兵庫県	53630	45549	57	61	85.0	85.0
37	奈良県	13626	11509	6	14	84.5	84.6
38	沖縄県	17038	14355	1	5	84.3	84.3
39	愛知県	71385	60100	24	65	84.2	84.3
40	鹿児島県	17009	14127	7	5	83.1	83.1
41	高知県	7126	5866	2	2	82.3	82.3
42	北海道	49140	40274	29	72	82.0	82.1
43	広島県	27,305	22,081	42	14	81.0	80.9
44	神奈川県	80830	62812	103	132	77.8	77.9
45	大阪府	81833	62951	237	175	77.2	77.1
46	東京都	97759	74023	51	191	75.8	75.9
47	福岡県	48017	36339	23	43	75.7	75.8
	全国	1192612	1014323	1018	1541	85.1	85.2

2008年度

第3期麻しん風しんワクチン接種率


2008年4月1日~2009年3月31日接種状況

第3期 麻しんワクチン接種率: **85.1%**

(福岡県75.7%~福井県95.5%)


第3期 風しんワクチン接種率: **85.2%**

(福岡県75.8%~福井県95.5%)



表Ⅲ-3. 2008年度麻疹ワクチン第3期接種対象者残存未接種者数と接種率95%達成時の未接種者数

順位	都道府県	2008年度 第3期 残存未接種者数(人)	接種率95%達成時の 未接種者数(目標、人)
1	東京都	23685	4888
2	大阪府	18645	4092
3	神奈川県	17915	4042
4	福岡県	11655	2401
5	愛知県	11261	3569
6	埼玉県	9379	3362
7	北海道	8837	2457
8	兵庫県	8024	2682
9	千葉県	5501	2769
10	広島県	5182	1365
11	静岡県	3815	1795
12	京都府	2908	1142
13	鹿児島県	2875	850
14	福島県	2756	1054
15	沖縄県	2682	852
16	三重県	2564	917
17	岐阜県	2476	1060
18	宮城県	2441	1101
19	奈良県	2111	681
20	滋賀県	2075	710
21	岡山県	1991	930
22	群馬県	1841	997
23	大分県	1612	562
24	山口県	1498	672
25	熊本県	1490	899
26	長崎県	1485	738
27	岩手県	1415	662
28	茨城県	1411	1436
29	栃木県	1404	962
30	宮崎県	1372	592
31	長野県	1369	1078
32	新潟県	1317	1134
33	愛媛県	1291	685
34	山梨県	1283	453
35	高知県	1258	356
36	青森県	1254	707
37	和歌山県	933	499
38	香川県	849	462
39	石川県	838	560
40	徳島県	744	371
41	山形県	720	573
42	佐賀県	711	459
43	島根県	572	346
44	秋田県	519	505
45	富山県	480	508
46	鳥取県	454	283
47	福井県	373	414
	全国	177271	59631



表IV-1. 2008年度 第4期 麻しん風しんワクチン接種率全国集計結果 2009年3月31日現在、最終評価

2009年7月31日回収時点

順位は、麻しんワクチン接種率⑤に基づく

MRワクチン：麻しん風しん混合ワクチン

2008年度
第4期

順位	都道府県	麻しん風しん ワクチン接種 対象者数(人):①	MRワクチン 接種者数(人):②	麻しん単抗原 ワクチン接種者数 (人):③	風しん単抗原 ワクチン接種者数 (人):④	麻しんワクチン 接種率(%) :⑤=(②+③)/①× 100	風しんワクチン 接種率(%) :⑥=(②+④)/①× 100
1	山形県	12611	11576	14	15	91.9	91.9
2	福井県	8683	7904	7	10	91.1	91.1
3	佐賀県	9981	8962	21	17	90.0	90.0
4	岩手県	14,464	12,978	8	13	89.8	89.8
5	新潟県	24600	22020	50	28	89.7	89.6
6	島根県	7727	6850	10	11	88.8	88.8
7	富山県	10266	9093	10	20	88.7	88.8
8	石川県	11587	10015	18	24	86.6	86.6
9	長野県	21944	18902	81	77	86.5	86.5
10	鳥取県	6606	5700	7	13	86.4	86.5
11	秋田県	10700	9223	15	28	86.3	86.5
12	青森県	14798	12542	18	25	84.9	84.9
13	長崎県	16256	13714	46	20	84.6	84.5
14	熊本県	19364	16261	38	24	84.2	84.1
15	山口県	13931	11587	29	42	83.4	83.5
	鹿児島県	18837	15697	4	8	83.4	83.4
17	群馬県	19848	16377	67	30	82.8	82.7
18	和歌山県	10813	8920	17	10	82.7	82.6
19	岐阜県	21610	17803	13	29	82.4	82.5
	栃木県	20184	16603	21	27	82.4	82.4
21	愛媛県	14840	12139	81	68	82.3	82.3
22	静岡県	37562	30773	77	48	82.1	82.1
	三重県	18983	15571	17	21	82.1	82.1
24	宮崎県	12405	10067	30	21	81.4	81.3
25	愛知県	69351	56224	75	100	81.2	81.2
26	福島県	22784	18446	25	46	81.1	81.2
27	香川県	9829	7886	14	28	80.4	80.5
28	茨城県	30490	24467	0	0	80.2	80.2
	宮城県	23,540	18,866	10	31	80.2	80.3
30	北海道	53754	42787	148	121	79.9	79.8
31	滋賀県	14835	11753	88	51	79.8	79.6
	岡山県	19306	15248	157	104	79.8	79.5
33	大分県	11891	9354	109	59	79.6	79.2
34	京都府	23362	18473	99	71	79.5	79.4
35	徳島県	7887	6252	10	15	79.4	79.5
36	奈良県	14857	11734	30	30	79.2	79.2
37	山梨県	9355	7370	11	42	78.9	79.2
38	兵庫県	54815	42969	220	116	78.8	78.6
39	高知県	7343	5744	10	14	78.4	78.4
40	千葉県	55619	43183	113	166	77.8	77.9
41	沖縄県	17203	13214	4	6	76.8	76.8
42	埼玉県	67247	49799	142	254	74.3	74.4
43	広島県	28,557	21,032	121	49	74.1	73.8
44	福岡県	49560	36019	105	77	72.9	72.8
45	大阪府	79721	53776	526	240	68.1	67.8
46	神奈川県	78035	49329	295	285	63.6	63.6
47	東京都	96143	58166	214	355	60.7	60.9
	全国	1224084	943368	3225	2889	77.3	77.3

2008年度

第4期麻しん風しんワクチン接種率


2008年4月1日~2009年3月31日接種状況

第4期 麻しんワクチン接種率: **77.3%**

(東京都60.7%~山形県91.9%)


第4期 風しんワクチン接種率: **77.3%**

(東京都60.9%~山形県91.9%)



表IV-3. 2008年度麻疹ワクチン第4期接種対象者残存未接種者数と接種率95%達成時の未接種者数

順位	都道府県	2008年度 第4期 残存未接種者数(人)	接種率95%達成時の 未接種者数(目標、人)
1	東京都	37763	4807
2	神奈川県	28411	3902
3	大阪府	25419	3986
4	埼玉県	17306	3362
5	福岡県	13436	2478
6	愛知県	13052	3468
7	千葉県	12323	2781
8	兵庫県	11626	2741
9	北海道	10819	2688
10	広島県	7404	1428
11	静岡県	6712	1878
12	茨城県	6023	1525
13	京都府	4790	1168
14	宮城県	4664	1177
15	福島県	4313	1139
16	沖縄県	3985	860
17	岡山県	3901	965
18	岐阜県	3794	1081
19	栃木県	3560	1009
20	群馬県	3404	992
21	三重県	3395	949
22	鹿児島県	3136	942
23	奈良県	3093	743
24	熊本県	3065	968
25	滋賀県	2994	742
26	長野県	2961	1097
27	愛媛県	2620	742
28	新潟県	2530	1230
29	長崎県	2496	813
30	大分県	2428	595
31	山口県	2315	697
32	宮崎県	2308	620
33	青森県	2238	740
34	山梨県	1974	468
35	香川県	1929	491
36	和歌山県	1876	541
37	徳島県	1625	394
38	高知県	1589	367
39	石川県	1554	579
40	岩手県	1478	723
41	秋田県	1462	535
42	富山県	1163	513
43	山形県	1021	631
44	佐賀県	998	499
45	鳥取県	899	330
46	島根県	867	386
47	福井県	772	434
	全国	277491	61204



12