

接種証明書

1回目; 就学時健診時
すべての保護者に配布

2回目; 体験入学時
未接種の保護者にのみ
配布、入学までに接種を
特徴

- 1) 無料
- 2) 印は医療機関名だけ

保護者の皆様へ

倉敷市連合医師会
倉敷小児科専門医会

【重要】MR（麻疹・風疹混合）ワクチンの接種について

世界保健機構（WHO）は麻疹（はしか）や風疹を排除する計画を立て、我が国の厚生労働省でも排除することを決めました。はしかや風疹は感染力が強く、保育園や幼稚園、学校で流行します。有効な治療薬はありませんが、予防接種で防ぐことが可能なため、日本医師会、日本小児科学会や日本小児科医会、日本小児保健協会などは積極的に予防接種を勧めています。また、文部科学省は入園入学時に調査を実施し、接種日の確認と、接種していない場合は接種するように求めています。

はしかは、発熱や高熱が主病徴ですが、はしかに感染すると1000人に1人が死亡し、また1000人に1人で脳炎を起こし、痲痺や痲痺、また後遺症を残します。

風疹は、発熱や発疹、リンパ節腫脹、関節痛をきたす病気で、合併症として髄膜炎、血小板減少性紫斑病などを起こすことがあります。特に妊娠初期の妊婦が感染すると先天性風疹症候群（聴覚、白内障、先天性心疾患など）を起こし、障害をもった子どもが生まれることがあります。

なお、ワクチンを1回接種してもその効果が時間の経過とともに低下することがわかっており、感染する場合があります。そこで、我が国でも昨年からはMR（麻疹・風疹混合）ワクチンの2回接種が定期接種（無料）で開始されました。1回目（1期）は生後12～24ヶ月の間、2回目（2期）は小学校入学前の1年間です。

今までに行った予防接種は母子手帳に記載されています。麻疹・風疹の両方とも予防接種を受けている人は、2回目の接種としてMRワクチンを受けることになります。どちらかの予防接種を受けていない方、どちらも受けていない方、どちらかの病気がおこったことのある方は、接種内容に異なる場合がありますので、医療機関にご相談ください。

2回目の予防接種がまだの方、予防接種を受けたかどうか不明の方は、予防接種を受けて来年2月の小学校1日体験入学の時に、下の接種証明書を提出して下さい。MR ワクチン(2期)をすでに接種終了している人は、下記の証明書を提出する必要はありません。

MR ワクチン2期接種証明書

幼稚園・保育園 _____ 園 氏名 _____

- ・ MR ワクチン2期を接種しました。
- ・ 麻疹 ワクチン1期を接種しました。
- ・ 風疹 ワクチン1期を接種しました。

平成 ____ 年 ____ 月 ____ 日 医療機関名 _____ 印

岡山県市町村におけるMRワクチン2期の接種率

(平成19年度)

順位	市町村(特別区)名	第2期麻疹風しんワクチン接種対象者数(人):①	第2期MRワクチン使用者数(人):②	第2期MRワクチン使用者数(人):③	第2期麻疹風しんワクチン接種率(%) :⑤=(②+③)/①×100
1	新庄村	8	8	0	100.0
	西粟倉村	13	13	0	100.0
3	新見市	291	283	0	97.2
4	倉敷市	5,050	4,811	8	95.4
5	久米南町	43	40	0	93.0
6	総社市	667	599	0	89.8
7	里庄町	95	85	0	89.4
8	備前市	318	280	0	88.0
	浅口市	309	272	0	88.0
10	美作市	246	214	1	87.3
11	津山市	1,104	963	0	87.2
12	瀬戸内市	356	308	2	87.0
13	井原市	398	342	2	86.4
14	笠岡市	439	374	4	86.1
15	玉野市	558	480	0	86.0
16	早島町	125	106	0	84.8
17	奈義町	58	49	0	84.4
18	岡山市	7,289	6,007	12	82.5
19	鏡野町	105	84	0	80.0
20	吉備中央町	84	66	1	79.7
21	赤磐市	406	322	0	79.3
22	和気町	137	104	0	75.9
23	美咲町	139	104	0	74.8
24	高梁市	243	181	0	74.4
25	勝央町	79	57	0	72.1
26	矢掛町	112	74	0	66.0
27	真庭市	578	364	0	62.9

岡山市との差が
13%

全国出生数5000名以上の市町村で、
第3位