

## MRワクチン接種率 向上への取り組み

社団法人 松戸市医師会  
会長 岡 進

- ◆平成18年4月から1歳児と5歳児(次年度小学校入学の幼児)に麻しん風しん混合ワクチン(MRワクチン)を接種することになりました。
- ◆1歳児は疾病で小児科を受診する機会が多いので、各主治医がMRワクチンの接種勧奨ができます。
- ◆第2期の接種勧奨は幼稚園・保育所での接種勧奨が必要です。
- ◆毎年10月中旬から就学児童の健康診査が小学校で実施されます。  
松戸市医師会は、就学時健診で第2期MRワクチンの接種確認・未接種者への学校での接種勧奨が効果的と考え、製薬会社のMRワクチン接種勧奨のポスターを200枚入手し、小学校・保育所に配布しました。  
(毎年実施しております)

# 麻しん風しん混合ワクチン (MRワクチン)を接種しましょう!

国立病院機構 三重病院 名誉院長 神谷 齊 先生

1歳  
早め  
に!  
な  
っ  
た  
ら、



就  
学  
前  
に  
も  
忘  
れ  
ず  
に!

**Q.** 麻しん風しん混合ワクチン(MRワクチン)の接種時期は?

**A.** 第1期と第2期に1回ずつ、計2回接種します。  
(MRワクチンスケジュール)

第1期		第2期	
年齢	12カ月 ← 24カ月	幼稚園・保育園	小学校
回数	1回	1回	1回

●同じ期に麻しんまたは風しんの単抗原ワクチンを接種したことがある場合  
●麻しんまたは風しんにかかったことがあっても  
は、麻しんまたは風しんいずれかの単抗原ワクチンを接種します。  
このような場合は、医師へ申し出てください。

◆松戸市教育委員会に  
就学时健診で第2期MRワクチン接種の確認を  
要請しました。

⇒「保護者あての案内葉書に罹患歴・予防接種  
の調査項目がありますので、各学校で把握  
できます」との回答。

⇒ 17年度と同じ葉書のため、MRワクチンは  
欠落していました。

⇒ 19年度はMRワクチンの記載は入りましたが、  
最下段で目立ちませんでした。

## 平成18年度使用

### 就学時健康診断予備調査票

入学児童名

既往症（今までにかかった病気・何才頃）  
・有無、済未のいずれかに○印をつけて下さい。

疾病名	有	無	備考	予防接種	済	未
流行性耳下腺炎(はしかのち)				DPT (三種混合) 又はDT (二種混合)		
麻疹(はしか)				日本脳炎		
水痘(みずぼうそう)				ポリオ (小児マヒ)		
その他				麻疹(はしか)		
ひきつけ				風しん		
腎臓病				おたふくかぜ		
ぜんそく				水痘		
リウマチ熱				最終ツベルクリン反応結果:陽性 (+) 陰性 (-)		
食餌性アレルギー性皮膚炎				最終BCG接種		
関節炎						
心臓病						
その他						

母子健康手帳等を参考の上この調査票に記入してください。  
※内科検診がありますので着脱しやすい服装をお願いします。  
※終了時間は児童数の関係で学校により異なります。  
※車での来校はご連絡ください。

既往症その他で連絡が必要と思われる場合は学校に申し出て下さい。

当日欠席する場合は、指定校以外の学校に入学予定の方も必ず学校に連絡して下さい。また、ご来場の際は、付添人及びお子様の上履きをご用意下さい。

※入学通知書は12月上旬に発送します。

松戸市教育委員会 学校教育担当部保健体育課 電話 (366) 7459

## 平成20年度使用

### 就学時健康診断予備調査票

入学児童名

母子健康手帳等を参考の上この調査票に記入してください。  
今までにかかった病気や受けた予防接種などについて、表の有無や済未のいずれかに○印をつけて下さい。

疾病名	有	無	備考	予防接種	済	未
流行性耳下腺炎(はしかのち)				麻疹・風しん混合(MRⅡ期)		
麻疹(はしか)				DPT(三種混合)又はDT(二種混合)		
水痘(みずぼうそう)				日本脳炎		
その他				ポリオ(小児マヒ)		
ひきつけ				麻疹(はしか)		
腎臓病				風しん		
ぜんそく				おたふくかぜ		
リウマチ熱				水痘		
食餌性アレルギー性皮膚炎				最終ツベルクリン反応結果:陽性 (+) 陰性 (-)		
関節炎				最終BCG接種		
心臓病						
その他						

既往症その他で連絡が必要と思われる場合は学校に申し出て下さい。

※入学通知書は12月上旬に発送します。

松戸市教育委員会 学校教育担当部保健体育課 電話 (366) 7459

平成20年度の就学時健診でMRワクチンの接種の有無を確認し、未接種者には早急に接種を勧奨、入学説明会で再度確認、接種勧奨するよう文書で要請しました。

校長から保護者にMRワクチンの必要性を説明するよう要請しました。

⇒「校医さんがして欲しい」との回答

- ◆平成20年度は、市内44の市立小学校の就学時健診会場で、健診に出動の学校医(24校)と保健福祉課職員(20校)が手分けして、保護者にMRワクチンの必要性を説明しました。
- ◆校医が説明した20校には1ヵ月後の入学説明会で、保健福祉課職員が再度説明しました。

## 松戸市の第2期のMRワクチン接種率

18年度は千葉県内で下から5位

19年度は56市町村中21位 と低迷しておりましたが、平成20年度の接種率は**94.3%**になりました。

本年度も口答で就学時健診での説明の依頼がありましたので、文書での要請を要求しましたところ、「教育委員会の仕事でないものに対して、文書は出せない」との回答があり、保健福祉課との連名の文書提出も拒否されました。

### 問題点

学校関係者にMRワクチンの重要性を何度話しても

- ・それは幼稚園・保育所の仕事です。
- ・就学児童はまだ学校に入っていないので学校の管理下にはないので勧奨はできません。

- ◆平成20年度から中学1年生と高校3年生に相当する者にMRワクチンの接種を実施することになりました。
- ◆松戸市保健福祉課では、19年度中に教育関係者（校長会・養護教諭部会）に十分説明し、協力を求めました。
- ◆松戸市では、学校現場で未接種者の把握が容易にできるように、
  - ①: 予診票に学校名の欄を設けました。
  - ②: 第3・4期の接種者には接種済み証明書を渡し、担任教諭に提出させました。

保健福祉課 麻しん・風しん混合(MR)第3期予防接種予診票 市提出用  
 ※第3期 中学校1年生に相当する1年間(4月1日～3月31日まで)の者 松戸市

姓 名 松戸市 区 丁目 番地 号  
 〒 127-8501 松戸市 区 丁目 番地 号  
 受ける人の氏名 氏名 姓 名 姓 名 姓 名 姓 名  
 麻しん 風しん 混合

下の表のあてはまるところに記入するかで記入してください

今日受ける予防接種について説明書を読みましたか	はい	いいえ	医師記入欄
生まれたときの体重が少なかったり、胎産期、出生後、乳幼児健診などで異常があると思われることがありますか	はい	いいえ	
今日、傷に傷かいたことがありますか	はい	いいえ	
最近1か月以内に発熱にかかりましたか	はい	いいえ	
1か月以内に家庭や遊び仲間にかんしゃ、風しん、みずぼうそう、おたふくかぜなどの病気にかかりましたか	はい	いいえ	
1か月以内に予防接種を受けましたか	はい	いいえ	

医師記入欄  
 麻しん・風しん混合(MR)予防接種済証明書  
 (第3期・第4期)  
 計画する方に○をつける

下記のとおり実施いたしました。

接種者名 \_\_\_\_\_  
 生年月日 \_\_\_\_\_ 平成 \_\_\_\_\_ 年 \_\_\_\_\_ 月 \_\_\_\_\_ 日  
 住 所 松戸市 \_\_\_\_\_

接種年月日	年 _____ 月 _____ 日
製薬会社名	_____
ワクチンLOT.NO.	_____
接種量	0.5ml
有効期限	年 _____ 月 _____ 日
医療機関名(医師名)	_____

松戸市

接種(不適)年月日 \_\_\_\_\_ 区 \_\_\_\_\_ 区 \_\_\_\_\_ 区 \_\_\_\_\_  
 製薬会社名(ワクチンLOT.No.) \_\_\_\_\_ 区 \_\_\_\_\_ 区 \_\_\_\_\_ 区 \_\_\_\_\_  
 姓 名 \_\_\_\_\_ 区 \_\_\_\_\_ 区 \_\_\_\_\_ 区 \_\_\_\_\_  
 種 類 \_\_\_\_\_ 区 \_\_\_\_\_ 区 \_\_\_\_\_ 区 \_\_\_\_\_

※ ワクチン接種は、接種者の同意を得て、接種者の同意を得た上で実施することになります。

◆平成20年7月末現在の中・高生徒のMRワクチン接種率が近隣市に比べ著しく低い状況に業を煮やし、松戸市長・校長会会長・養護教諭部会会長に文書で強力な接種勧奨を要請。養護教諭の研修会に強引に割り込みMRワクチン接種の必要性を講義しました。

## <往診接種企画>

- ◆千葉市内で夜間部を持つ高校の校長先生から、千葉市医師会に「夜間部の生徒は就労している者が多く、昼間医療機関に行けないので何とか学校で接種して欲しい」との要請があり、厚労省に確認の上、往診接種を実施したことを県医師会の公衆衛生担当理事から伝えられました。

- ◆「一人でも多くの生徒に接種したい。医師会の協力が得られるなら実施は可能である。」との返事があり、早速準備に取り掛かりました。
- ◆教育委員会保健体育課も新聞報道でこの事実を既に承知していました。

- ◆ 校長会会長・副会長、養護教諭部会会長・副会長と面会し、文書で手順を説明、各中学校で接種を希望するか否かの確認を要請しました。
- ◆ 1月末時点で「高校3年生は授業が終了していて、卒業式まで生徒が揃って登校する日はない。」と判明し高校生への接種は断念しました。
- ◆ 市立中学20校で実施することで出勤医の確保を行うため、各中学校の校医で個別予防接種受託医療機関の医師に協力依頼し、確保できない場合は**集団予防接種(ポリオ)協力医**に依頼することといたしました。

#### 養護教諭 各位

平成20年4月から実施されている中・高校生に対するMRワクチンの接種率が低迷しています。予防接種法に定められた接種期限の70日を切りました。過日説明しましたとおり、未接種生徒は今後、上級学校で様々なハンディキャップを背負うこととなります。松戸市医師会は緊急措置として医師を各学校に派遣し、往診による個別接種を計画いたしました。

既に、千葉市の県立高校で実施されました。生徒の健康維持を職務としている皆様には、MRワクチン接種の重要性を認識し、積極的な協力を要請する次第であります。

## 記

- 1 : 医師会作成の保護者宛説明文を未接種生徒の保護者に通達。
- 2 : 希望者からは、必要事項を記入した予診票・同意書・母子健康手帳を提出してもらう。
- 3 : 提出された書類に記入もれがないか確認。(別紙参照)  
※13才未満の生徒はDT・日本脳炎の接種期限が重なりますので、接種日まで7日以上空いているか確認してください。
- 4 : 接種済み証明書に生徒の氏名のみを記載してください。
- 5 : 予診票・同意書・接種済み証明書の3部をまとめてください。
- 6 : 協力医に希望者の人数を伝え、接種日を打ち合わせる。
- 7 : 接種医は原則として校医で個別予防接種受託医になりますが、都合が付かない場合は医師会推薦の医師になります。
- 8 : 接種は保健室で実施します。
- 9 : 看護師は医師が帯同する予定です。養護教諭は生徒の誘導・待機に協力していただきます。

以上

## < 出動準備 >

- ◆各中学校の接種希望日と希望者数の集計が教育委員会から報告される。
- ◆ある中学校の希望者が特別多いので再確認を求めるも、「教育委員会は関与しない」との返答。医師会事務局で再確認する。
- ◆2月中旬には20校全ての希望者数が確定し、実施段階に移る。
- ◆20名の協力医も確保できました。



① : 出勤協力医には養護教諭から打ち合わせの電話が入る旨を伝え、下記の用具を1組にして配付。

- ・ 接種手順と注意事項の文書  
(学校側の協力は期待できない為看護師を帯同し、注射器・ゴミ等を持ち帰ることなどを記載)
- ・ 学校の電話番号・養護教諭名・希望日・希望人数
- ・ 「MR第3期」のゴム印、人工呼吸用携帯マスク×2
- ・ 差し替え用予診票・接種済み証明書
- ・ 当該学校周辺の地図・校舎の見取り図  
(学校側は提出を拒否)



中学校 MRワクチン 日程・接種数一覧表

			希望人数	確 定						合計人数
				接種日	人数	接種日	人数	接種日	人数	
丸山 幸造	丸山内科医院	第一中学校	32	3月6日	18	3月13日	17			35
皆川 孝子	皆川医院	第二中学校	29	3月23日	24					24
西川 弘	西川内科医院	第三中学校	61	3月10日	23	3月13日	23			46
山口 卓秀	山口内科クリニック	第四中学校	34	3月13日	30					30
柳澤 正敏	柳澤医院	第五中学校	27	3月9日	26					26
丸山 博	松戸クリニック	第六中学校	85	3月5日	74					74
池亀 卯女	池亀小児科医院	常盤平中学校	46	3月13日	21	3月16日	16			37
高江 四郎	高江医院	栗ヶ沢中学校	19	3月4日	16					16
古幡 憲郎	古幡医院	六実中学校	43	3月17日	23	3月19日	18			41
原田 務	はらだ小児科	小金南中学校	28	3月10日	18	3月13日	8			26
狩木 秀高	とちき内科循環器科	古ヶ崎中学校	21	3月16日	8	3月17日	8			16
小川 正憲	牧の原クリニック	牧野原中学校	21	3月6日	20					20
後藤 林八	後藤医院	河原塚中学校	24	3月16日	9	3月18日	12			21
北原 諭	北原整形外科	根木内中学校	26	3月4日	7	3月6日	6	3月16日	8	21
熊谷 哲夫	熊谷内科	新松戸南中学校	27	3月10日	11	3月13日	16			27
久保田寛良	久保田医院	金ヶ作中学校	22	3月10日	19					19
岡 進	岡産婦人科総合クリニック	新松戸北中学校	46	3月5日	20	3月16日	21			41
皆川 孝子	皆川医院	和名ヶ谷中学校	21	3月13日	11	3月16日	9			20
和座 一弘	わざクリニック	旭町中学校	15	3月13日	13					13
三浦 聡雄	新松戸診療所	小金北中学校	23	3月16日	21					21
計			650		412		154		8	574

松戸市消防局 消防救急課 御中

本日 中学校で下記要領にて  
MR ワクチン接種が実施されます。緊急事態  
発生時は宜しく願い申し上げます。

日時： 月 日  
午後 時 分 ～ 時 分  
場所： 中学校・(保健室・体育館)  
接種予定人数： 名  
出勤医： 先生

中学校校長

\* 松戸市消防局 消防救急課(FAX 363-1138)まで  
FAX をお願いいたします。

## 接種終了報告

月 日 時より実施されました  
MR ワクチン接種は 時に無事終了  
いたしました。  
ご協力ありがとうございました。

中学校校長

\* 松戸市消防局 消防救急課(FAX 363-1138)まで  
FAX をお願いいたします。

②：養護教諭には出勤医の氏名・医院名・電話番号を伝え、医師と打ち合わせするよう依頼。  
合わせて接種当日に消防局への「事前連絡」と「終了報告」のFAX用文書を配布。

※ 医師会としては養護教諭から出勤医師に連絡が入らない限り、出勤しない旨を伝える。

※ 全校一斉に同じことができないことは行政的に困ると見えて、この時は教育委員会が出動医リストをもとに調整を実施。

(後日のアンケートでは養護教諭が連絡した学校が多かったようです)

※ 校長会会長(現教育長)の「教育委員会が積極的に関与すべきである。」との発言が効を奏したようです。

### <医師会内の反対意見>

教育委員会との折衝に全勢力を傾注していた為、会員への説明が疎かになり、各中学校からの接種希望者の数が出揃ったところで、会員の一部に実質的集団接種に反対の声が聞かれました。

曰く

- ①：個別接種の流れに逆行する実質的集団接種である。
- ②：厚労省・県の許可を得ているのか？
- ③：緊急時の設備のない保健室・体育館での接種に反対。
- ④：万が一酸素吸入が必要になったら如何するのか？
- ⑤：全国的に接種率が低迷している中で、松戸市だけ危険を冒す必要があるのか？
- ⑥：出勤医に補償はあるのか？ など

公衆衛生委員会で「学校関係者にMRワクチンの重要性を認識させる為のデモンストレーションと位置付け、今年度限りの特例措置として認める。」との決定を得ました。

## <接種実施>

- ① : 3月4日から19名の医師で20校、述べ32回の接種が実施されました。
- ② : 医師1名・看護師1名の出勤計画でしたが、医師1人で3回出勤された方から医師1名・看護師2名・事務職員2名で出勤された方もあります。
- ③ : 1中学校での接種人数は、最多74名、最少13名延べ**574名**でした。松戸市立中学校のMR第3期対象者は3,644名であり、接種率にして約**15.8%**に相当します。  
最終的に松戸市立中学校のMR第3期の接種者は、**3,303名・接種率90.6%**でした。

\* 松戸市全体のMR第3期対象者は**4,290名**で、接種者**3,911名**、接種率**91.2%**(内往診**13.4%**)でした。

MRワクチン接種率順位(平成20年4月～平成21年3月)

中学校No.	対象者数 1年生の数	〔平成20年12月末〕				〔最終接種率〕				本当の 話	
		接種者数	接種率(%)	往診接種(3/4～3/23)		出勤医評価 ランキング	接種数計	接種率(%)	—往診		
				接種数	接種率(%)						
1	9	137	86	62.8	16	11.7	7	137	100.0	88.3	
2	16	222	152	68.5	27	12.2	9	215	96.8	84.6	
3	5	122	56	45.9	26	21.3	1	118	96.7	75.4	
4	11	207	99	47.8	26	12.6	13	200	96.6	84.0	
5	12	111	67	60.4	16	14.4	2	107	96.4	82.0	
6	4	267	145	54.3	30	11.2	6	252	94.4	83.2	
7	14	153	100	65.4	21	13.7	2	143	93.5	79.8	
8	1	292	147	50.3	35	12.0	7	270	92.5	80.5	
9	18	204	103	50.5	41	20.1	2	188	92.2	72.1	
10	15	123	77	62.6	21	17.1	17	113	91.9	74.8	※3
11	2	184	79	42.9	24	13.0	16	168	91.3	78.3	※1・2
12	3	204	86	42.2	46	22.5	18	186	91.2	68.7	※4
13	13	145	98	67.6	20	13.8	15	132	91.0	77.2	
14	17	94	41	43.6	19	20.2	18	85	90.4	70.2	
15	8	247	137	55.5	37	15.0	12	223	90.3	75.3	
16	21	125	67	53.6	21	16.8	9	112	89.6	72.8	
17	6	274	126	46.0	74	27.0	5	242	88.3	61.3	※5
18	20	89	48	53.9	13	14.6	9	78	87.6	73.0	
19	10	256	131	51.2	41	16.0	14	193	75.4	59.4	
20	19	188	94	50.0	20	10.6	18	141	75.0	64.4	
中学校 計		3,644	1,939	53.2	574	15.8		3,303	90.6	74.8	

健康福祉センター (保健所)	ワクチンの種類	MR (1期)			MR (2期)			MR (3期)			MR (4期)		
		市町村名	対象者数	実施者数	接種率	対象者数	実施者数	接種率	対象者数	実施者数	接種率	対象者数	実施者数
千葉市	千葉市	8,410	8,258	98.2	9,160	8,564	93.5	8,841	7,383	83.5	8,533	6,016	70.5
船橋市	船橋市	5,641	5,433	96.3	5,404	5,059	93.6	5,127	4,105	80.1	4,857	3,327	68.5
柏市	柏市	3,540	3,371	95.2	3,624	3,306	91.2	3,626	3,248	89.6	3,489	2,555	73.2
習志野	習志野市	1,449	1,437	99.2	1,596	1,519	95.2	1,470	1,418	96.5	1,432	1,087	75.9
	八千代市	1,866	1,799	96.4	2,026	1,939	95.7	1,862	1,598	85.8	1,652	1,196	72.4
	鎌ヶ谷市	891	846	94.9	980	894	91.2	976	878	90.0	966	768	79.5
市川	市川市	4,510	4,377	97.1	4,176	3,584	85.8	3,756	3,288	87.5	3,729	2,671	71.6
	浦安市	1,710	1,536	89.8	1,874	1,808	96.5	1,584	1,210	76.4	1,318	898	68.1
松戸	松戸市	4,192	3,909	93.2	4,312	4,066	94.3	4,290	3,911	91.2	4,062	2,828	69.6
	流山市	1,486	1,511	101.7	1,434	1,287	89.7	1,441	1,258	87.3	1,430	1,092	76.4
	我孫子市	1,196	1,140	95.3	1,255	1,236	98.5	1,212	1,120	92.4	1,117	900	80.6
野田	野田市	1,268	1,143	90.1	1,384	1,178	85.1	1,432	1,132	79.1	1,447	1,069	73.9

MRワクチン往診接種評価表

医師名 \_\_\_\_\_

出勤日	月 日			月 日			計
	優	良	不可	優	良	不可	
委託依頼の事前連絡							
接種当日の事前連絡							
学校での案内							
問診票の事前チェック							
チェック不良の数	<input type="checkbox"/> 人 <input type="checkbox"/> 人 <input type="checkbox"/> 人 <input type="checkbox"/> 人						小計
接種人数	<input type="checkbox"/> 人 <input type="checkbox"/> 人 <input type="checkbox"/> 人 <input type="checkbox"/> 人						
	優	良	不可	優	良	不可	計
接種場所の設定							
接種のやり易さ							
生徒の誘導							
接種終了後の対応							小計
	優	良	不在	優	良	不在	計
校長の協力姿勢							
委託依頼の協力姿勢							
担任依頼の協力姿勢							小計
今後の往診接種	<input type="checkbox"/> 協力する <input type="checkbox"/> 協力できない						
その他ご意見	<div style="border: 1px solid black; height: 30px; width: 100%;"></div>						
消防署への事前連絡	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	計
接種終了連絡	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
合計							

### <出動後の感想>

- ◆私の出動した中学校では、女子と男子に接種日を分けて実施。
- ◆ワクチンは全て同じロットのものを納品させました。  
看護師1名・事務職員1名を帯同。  
生徒の流れを一方通行にしたので女子20名・45分  
男子21名・25分で接種できました。
- ◆注射器やゴミを入れる袋も準備して、接種終了と同時に後片付けも終了しました。
- ◆接種後生徒を約30分その場に待機させ「異常なし」を確認して解散しました。  
養護教諭と担任教諭1名も最後まで同席しました。

### この学校では

- ①：養護教諭は1年生のMR接種歴や麻しん罹患歴を細かく把握していました。
- ②：養護教諭曰く「部活に熱心な子供達です」  
⇒ 部活の責任者を教育する必要があります。
- ③：中学1年生は素直で実際の接種に際して、何の問題も感ぜませんでした。計画当初、学校関係者が口にした接種勧奨ができない理由は杞憂と思われます。
- ④：学校関係者の麻しんに対する認識の甘さ（子供の頃罹ったけれど大した事はなかった。）が最大の原因と思われます。

### <嘘のような本当の話>

- ①：予防接種のガイドラインは法律ではないので強制力はない。
- ②：接種しない生徒に名指しで勧奨するのは、個人情報上問題があり学校現場ではできない。
- ③：就学時健診・入学説明会にきている幼児はまだ入学していないので、学校の管理下ではないので積極的な勧奨はできない。
- ④：未接種者の把握はしている。  
調査結果は渡すので、接種勧奨は保健福祉課の仕事である。

- ⑤：医師から学校に連絡すると聞いた養護教諭から連絡を取る意思はない。【※1】
- ⑥：消防局へのファックス連絡などできない。【※2】
- ⑦：〇〇中学校には体温計は1本もありません。【※3】
- ⑧：当初の申し込み数と実施数が大幅に違う学校があり、ワクチンを準備した医師にご迷惑をかけました。

総申し込み数：650人

実 施 数：574人

残 数：76本

残が多い学校：15本【※4】

11本【※5】



### <感想>

1件でも健康被害が発生すれば今後のMRワクチン接種に逆効果が生じることを危惧していましたが、幸い無事終了いたしました。

厚労省・文科省が「学校で繰り返し接種勧奨する」よう指導している予防接種の実施に、これほどの努力が必要とは思いませんでした。

平成6年に殆どの予防接種が集団接種から個別予防接種が原則になり、平成15年から学校でのツベルクリン検査・BCG接種がなくなり、学校関係者は子供たちの予防接種に関与しなくなって6年経過し、予防接種は学校とは全く関係ないとの認識が生じてしまいました。

- ◆本年度は、中学校への往診接種の予定はありません。
- ◆保健体育課・養護教諭の積極的関与が全く期待できません。
- ◆「無駄な仕事が増える」との声が聞こえてきます。

## <私の提案>

- ①：接種率95%に達した学校を公表し、厚生労働大臣から表彰状を送る。
- ②：本年の共通一次試験の願書提出時にMRワクチンの接種済証明書の添付を求める。
- ③：平成22年以降の公立高校の入学願書には、MRワクチン接種済証明書の添付を求める。



麻しん対策推進会議の席で発表の機会を与えていただきましたことは大変名誉なことと思っております。

麻しん排除の為にこれからも努力する所存であります。

ご清聴有難うございました。