



第6回医療機器の流通改善に関する懇談会

医療機関のIT化の事例その他

バーコードの利用ユーザーとして


NTT東日本関東病院
落合慈之

2001.10.1 グランドアーク半蔵門



- 医療機関で「バーコード利用になぜ関心がないのか、なぜメリットがないと感じているのか」
- 「どうすれば医療機関がバーコード利用システムの導入に向けて動けるのか、要件は何か」

医療機関におけるバーコード利用



臨床検査 採血室





散薬指示箋

入院 入院定期
緩和

通常 (1/1)

3045
10階A

11:01
08:15
2003年10月22日
政府管掌健康保

男

1946/06/04

57才 4カ月

cm

kg

- | | | | |
|--------|------------------------|--------|-----------|
| Rp01 | 濃厚プロチンコデイン液 | 8 ml | 46-A |
| | 単シロップ | 8 ml | |
| | 蒸留水(注射用水)500mL | 484 ml | |
| | 1日4回 朝昼夕食後、ねる前 | | 7 日分 |
| | 10/24から服用開始 | | |
| | 目盛ではなく、1回10mlに調合してください | | |
| Rp02 | 蒸留水(注射用水) | 24 ml | |
| | 1日4回 朝昼夕食後、ねる前 | | 7 日分 |
| | 10/24から服用開始 | | |
| | 目盛ではなく、1回10mlに調合してください | | |
| Rp03 | ラシックス錠(20mg) | 1 錠 | 14-D DLF |
| | リタリン錠(10mg) | 2 錠 | CG 202 |
| | 1日1回 朝食後 | | 7 日分 |
| | 10/24から服用開始 | | |
| Rp04 # | カロリールゼリー | 3 個 | 13-1 |
| | 1日3回 朝昼夕食後 | | 7 日分 |
| | 10/24から服用開始 | | |
| Rp05 | フリバス錠(25mg) | 2 錠 | 21-B *209 |
| | 1日2回 朝、夕食後 | | 7 日分 |
| | 10/24から服用開始 | | |

00001

発行日：2003.10.23