

7-2. 結核罹患率 都道府県別・年次推移

都道府県名	罹患率 (人口10万対)					備考	(再掲) 西呼吸器感染症結核罹患率 (人口10万対)				
	16年	17年	18年	19年	20年		16年	17年	18年	19年	20年
全国	23.3	22.2	20.6	19.8	19.4		9.0	8.9	8.2	8.0	7.7
北海道	16.1	14.7	12.8	13.4	12.4		5.9	5.8	5.4	5.2	4.6
青森	22.4	19.6	18.8	16.5	21.3	↑	7.7	8.6	7.2	5.3	8.4
岩手	14.1	14.1	13.2	12.1	13.8	↑	4.8	4.3	5.7	4.2	5.4
宮城	15.4	12.0	11.9	11.5	12.2	↑	6.0	4.8	4.8	5.2	4.3
秋田	15.4	15.4	14.6	13.3	11.6	○3	5.2	5.4	5.6	5.3	5.3
山形	10.5	13.4	12.8	11.9	11.9	○4	4.7	6.2	5.1	5.5	4.6
福島	15.9	13.4	12.5	12.3	13.5	↑	5.5	4.6	4.7	4.2	5.8
茨城	19.1	16.9	17.6	15.4	14.2		7.4	6.0	6.1	6.3	4.9
栃木	17.0	17.8	14.8	12.9	14.0	↑	6.2	7.4	6.4	6.1	6.8
群馬	15.1	14.6	13.7	14.0	12.4		5.9	5.9	5.1	6.4	5.4
埼玉	20.1	19.0	17.6	18.3	16.8		8.2	8.1	7.3	7.6	6.9
千葉	21.6	22.3	20.2	18.8	18.0		8.7	9.2	8.1	7.5	7.4
東京	30.4	29.9	26.5	25.9	25.1	△2	12.2	12.0	10.2	10.4	9.7
神奈川	22.2	21.3	19.9	18.6	18.3		8.8	9.2	7.8	7.6	6.9
新潟	17.0	15.0	15.4	13.4	12.1	○5	5.1	6.2	6.0	4.5	4.6
富山	19.4	18.4	17.9	18.1	14.6		6.9	6.1	5.9	6.2	4.9
石川	19.9	17.5	16.2	17.3	14.6		7.2	7.2	5.9	6.8	5.4
福井	19.4	16.9	17.2	16.7	14.5		7.4	5.8	7.0	6.3	4.9
山梨	12.2	14.6	13.1	12.0	11.3	○2	4.2	5.3	6.0	5.1	5.4
長野	10.4	10.7	11.8	10.3	10.2	○1	5.1	3.8	4.2	4.1	4.5
岐阜	25.5	24.1	22.7	22.4	19.7		9.4	9.3	9.4	9.2	7.4
静岡	23.0	19.4	20.1	17.4	16.4		8.1	7.7	7.5	6.7	6.7
愛知	25.2	25.3	21.9	22.9	22.8		10.4	10.2	8.9	8.4	8.5
三重	19.7	18.7	19.1	18.2	17.3		7.7	7.3	7.7	8.4	7.7
滋賀	19.8	17.0	15.0	15.7	17.5	↑	8.1	8.0	5.3	7.2	7.8
京都	25.6	25.0	23.2	22.8	20.2		10.4	10.7	10.1	8.7	8.4
大阪	41.2	38.4	36.1	33.7	32.8	△1	16.2	16.1	15.8	15.1	14.1
兵庫	29.0	27.4	25.7	22.7	23.0	↑	10.5	10.2	10.2	9.3	9.1
奈良	24.5	22.8	22.5	17.9	20.0	↑	7.8	8.7	10.6	9.0	8.8
和歌山	23.5	25.8	21.2	23.5	24.5	↑△4	8.5	9.6	8.7	8.6	9.9
鳥取	20.8	20.1	18.4	15.2	13.8		8.7	7.1	5.8	5.7	5.2
島根	17.2	17.4	17.5	15.9	17.7	↑	6.1	7.3	8.0	6.6	8.0
岡山	20.7	16.0	16.8	18.0	17.1		7.7	6.7	7.1	8.0	6.4
広島	17.3	18.4	15.5	16.4	16.6	↑	6.3	7.3	7.2	7.2	7.2
山口	20.5	19.2	20.1	18.7	17.8		8.3	9.0	7.6	8.4	8.5
徳島	22.5	24.1	24.0	22.1	22.7	↑	9.6	8.4	7.7	9.3	7.7
香川	21.7	25.7	21.6	19.0	20.8	↑	8.4	8.5	7.2	6.2	7.3
愛媛	18.3	18.4	18.4	19.5	15.2		5.9	7.1	6.8	6.5	5.2
高知	22.9	21.6	19.5	19.3	17.1		8.0	8.9	7.0	7.7	6.5
福岡	25.6	22.2	20.9	20.3	21.0	↑	9.6	8.6	8.3	8.0	8.2
佐賀	27.3	23.0	16.6	20.0	18.2		9.8	8.3	5.8	8.7	6.9
長崎	24.4	23.4	26.4	24.6	24.6	△3	8.0	8.0	8.6	7.7	8.6
熊本	20.8	21.1	19.7	19.1	18.9		8.0	9.4	7.1	7.2	7.1
大分	22.6	22.0	22.9	19.2	23.8	↑△5	8.5	8.3	7.9	7.1	9.0
宮崎	18.9	16.3	17.6	16.5	17.0	↑	9.8	6.9	8.1	7.3	7.1
鹿児島	26.2	24.9	20.9	20.9	21.9	↑	9.6	8.2	6.7	7.3	7.7
沖縄	24.9	22.8	20.8	18.4	20.1	↑	8.8	6.6	7.2	5.5	6.0
指定都市(再掲)											
札幌	15.0	15.4	11.4	12.9	11.0		6.9	7.1	5.2	5.3	3.2
仙台	14.4	12.7	12.2	12.6	13.3	↑	6.1	4.8	5.2	5.2	4.0
さいたま	24.3	21.3	18.4	19.8	18.8		10.7	9.7	7.8	7.5	8.4
千葉	23.2	21.4	21.3	18.6	18.7	↑	7.9	9.2	8.2	7.4	6.5
横浜	25.5	24.0	21.3	19.8	18.5		9.4	9.8	7.6	7.9	6.7
川崎	27.8	25.0	26.1	23.0	22.7		11.5	11.2	10.6	11.0	8.6
新潟				13.4	12.6					5.3	4.8
静岡			19.0	17.0	18.8	↑			7.7	8.2	8.5
浜松				18.6	18.0					6.5	6.6
名古屋	36.1	34.3	31.5	30.6	31.5	↑	17.0	15.7	13.4	11.1	11.8
京都	29.2	27.6	24.9	26.0	23.0		12.6	12.1	10.7	10.4	9.3
大阪	61.8	58.8	57.0	52.9	50.6		25.9	25.2	26.3	25.8	21.5
堺				27.8	28.9	↑				12.9	14.8
神戸	36.1	34.5	32.3	27.3	27.2		11.9	11.3	11.3	11.1	10.2
広島	14.5	18.0	14.4	14.9	14.3		5.4	8.2	6.7	6.3	6.3
北九州	27.8	27.0	20.5	21.4	24.0	↑	11.2	11.2	8.0	8.5	7.5
福岡	24.2	22.4	21.8	21.2	20.9		9.3	8.9	8.8	8.3	7.5
東京都特別区	34.7	33.9	29.8	29.3	28.6		14.1	13.7	11.5	11.7	11.1

注) 備考欄において「↑」は20年の罹患率が19年を上回ったもの、「○1」は罹患率下位1位を、「△1」は罹患率上位1位を表す。

## 8. 結核登録者数及び有病率の年次推移

区 分	総数／前年比		活 動 性 全 結 核			
			患者数／前年比		有病率(人口10万対) /前年比	
平成 6年	181,470	△10,114	70,781	△5,894	56.6	△4.9
平成 7年	168,581	△12,889	65,167	△5,614	51.9	△4.7
平成 8年	132,958	△35,623	59,760	△5,407	47.5	△4.4
平成 9年	121,762	△11,196	55,409	△4,351	43.9	△3.6
平成10年	107,058		49,205		38.9	
平成11年	104,813	△ 2,245	48,888	△ 317	38.6	△0.3
平成12年	99,481	△ 5,332	41,971	△6,917	33.1	△5.5
平成13年	91,395	△ 8,086	36,288	△5,683	28.5	△4.6
平成14年	82,974	△ 8,421	32,396	△3,892	25.4	△3.1
平成15年	77,211	△ 5,763	29,717	△2,679	23.3	△2.1
平成16年	72,079	△ 5,132	26,945	△2,772	21.1	△2.2
平成17年	68,508	△ 3,571	23,969	△2,976	18.8	△2.3
平成18年	65,695	△ 2,813	21,976	△1,993	17.2	△1.6
平成19年	63,556	△ 2,139	20,637	△1,339	16.2	△1.0
平成20年	62,244	△ 1,312	20,021	△ 616	15.7	△0.5

平成10年以降は新分類

## 9. 結核死亡数及び死亡率の年次推移(人口動態統計)

区 分	死亡数／前年比		死亡率(人口10万対) /前年	
平成 6年	3,094	△155	2.5	△0.1
平成 7年	3,178	84	2.6	0.1
平成 8年	2,858	△320	2.3	△0.3
平成 9年	2,742	△116	2.2	△0.1
平成10年	2,795	53	2.2	0.0
平成11年	2,935	140	2.3	0.1
平成12年	2,656	△279	2.1	△0.2
平成13年	2,491	△165	2.0	△0.1
平成14年	2,317	△174	1.8	△0.2
平成15年	2,337	20	1.9	0.1
平成16年	2,330	△7	1.8	△0.1
平成17年	2,296	△34	1.8	0.0
平成18年	2,269	△27	1.8	0.0
平成19年	2,194	△75	1.7	△0.1
平成20年	2,216	22	1.8	0.1

(注) 死亡率は人口10万対  
平成20年は概数

10. 年次別 前回治療開始年代別再治療者数 (割合)

前回治療開始年	2007年登録者	2008年登録者
総数	1,685 (100%)	1,836 (100%)
1940年代以前	161 (9.6)	154 (8.4)
1950年代	239 (14.2)	234 (12.7)
1960年代	122 (7.2)	127 (6.9)
1970年代	79 (4.7)	78 (4.2)
1980年代	121 (7.2)	100 (5.4)
1990年代	223 (13.2)	199 (10.8)
2000年代	731 (43.4)	820 (44.7)
不明	9 (0.5)	124 (6.8)
(再掲) 2000年代の再治療者数		
2000年	40 (2.4)	43 (2.3)
2001年	63 (3.7)	53 (2.9)
2002年	62 (3.7)	67 (3.6)
2003年	112 (6.6)	74 (4.0)
2004年	113 (6.7)	82 (4.5)
2005年	166 (9.9)	109 (5.9)
2006年	159 (9.4)	172 (9.4)
2007年	16 (0.9)	187 (10.2)
2008年	-	33 (1.8)

(注) 前回治療開始年は、登録情報あるいは本人・家族等への問診による対象は 2007～2008年新登録者で治療歴が再治療の患者。前回治療年が今回の登録年に近い者には、「登録中の再登録」による者が多いと推察される。