


④ 「安全・安心」な歯科診療に関する意識

1) 歯科診療において不安になる時

図表 96 歯科診療において不安になる時（男女別、複数回答）



(注)・全体には、「性別」について無回答の3人を含む。

・「その他」の内容として、「何をされているか分からない時」等の回答があげられた。

図表 97 歯科診療において不安になる時（年齢階層別、複数回答）


（単位：上段「人」、下段「%」）

| | 総 数 | 歯科診療において不安になる時 | | | | | | |
|--------|---------------|--------------------|-------------|-------------|--------------|-----------|-----------|-----------|
| | | 歯や口の中の検査を している時 | 歯を削る時 | 歯科の麻酔を行う時 | 抜歯や手術をする時 | その他 | 特になし | 無回答 |
| 全体 | 1570 100.0 | 133 8.5 | 748 47.6 | 801 51.0 | 1045 66.6 | 56 3.6 | 28 1.8 | 50 3.2 |
| 20歳未満 | 51 100.0 | 10 19.6 | 28 54.9 | 26 51.0 | 34 66.7 | 1 2.0 | 2 3.9 | 0 0.0 |
| 20～29歳 | 169 100.0 | 12 7.1 | 93 55.0 | 83 49.1 | 115 68.0 | 5 3.0 | 0 0.0 | 4 2.4 |
| 30～39歳 | 258 100.0 | 23 8.9 | 137 53.1 | 130 50.4 | 177 68.6 | 9 3.5 | 4 1.6 | 4 1.6 |
| 40～49歳 | 311 100.0 | 19 6.1 | 166 53.4 | 188 60.5 | 214 68.8 | 11 3.5 | 1 0.3 | 6 1.9 |
| 50～59歳 | 254 100.0 | 22 8.7 | 136 53.5 | 127 50.0 | 165 65.0 | 14 5.5 | 7 2.8 | 4 1.6 |
| 60～64歳 | 167 100.0 | 11 6.6 | 66 39.5 | 81 48.5 | 119 71.3 | 3 1.8 | 4 2.4 | 5 3.0 |
| 65～69歳 | 131 100.0 | 14 10.7 | 50 38.2 | 66 50.4 | 83 63.4 | 4 3.1 | 4 3.1 | 7 5.3 |
| 70～74歳 | 103 100.0 | 7 6.8 | 33 32.0 | 46 44.7 | 69 67.0 | 2 1.9 | 2 1.9 | 7 6.8 |
| 75歳以上 | 113 100.0 | 13 11.5 | 33 29.2 | 49 43.4 | 63 55.8 | 6 5.3 | 4 3.5 | 11 9.7 |

（注）・「全体」には、「年齢」について無回答の13人を含む。

・「その他」の内容として、「何をされているか分からない時」等の回答があげられた。


図表 98 歯科診療において不安になる時（受診施設別、複数回答）



(注)・「全体」には、「受診施設」について無回答の9人を含む。
 ・「その他」の内容として、「何をされているか分からない時」等の回答があげられた。

2) 歯科診療を受ける際に不安になること

図表 99 歯科診療を受ける際に不安になること（男女別、複数回答）



(注)・「全体」には、「性別」について無回答の3人を含む。

・「その他」の内容として、「最適な治療かどうか」「治療費用」「医師の衛生面」等の回答があげられた。

図表 100 歯科診療を受ける際に不安になること（年齢階層別、複数回答）

（単位：上段「人」、下段「%」）

| | 総 数 | 歯科診療を受ける際に不安になること | | | | | | | | | |
|--------|---------------|---|--------------------------------------|---|--|--|--|--|-------------|------------------|-------------|
| | | ど の よ う な 治 療 を し て い る の か が わ か り に く い こ と | 治 療 の と き の 痛 み | さ ま ざ ま な 器 械 の 操 作 音 | 歯 科 医 師 に よ る 説 明 内 容 や 治 療 期 間 が わ か ら な い こ と | 1 回 の 治 療 時 間 が 長 い こ と | 治 療 の 時 ヒ ヤ リ と し た り す る こ と が あ る こ と | 器 具 、 器 械 の 消 毒 、 滅 菌 が き ち ん と さ れ て い る か ど う か と い う こ と | そ の 他 | 特 に な し | 無 回 答 |
| 全体 | 1570 100.0 | 438 27.9 | 863 55.0 | 561 35.7 | 264 16.8 | 176 11.2 | 84 5.4 | 458 29.2 | 60 3.8 | 39 2.5 | 77 4.9 |
| 20歳未満 | 51 100.0 | 18 35.3 | 31 60.8 | 20 39.2 | 10 19.6 | 1 2.0 | 3 5.9 | 14 27.5 | 2 3.9 | 1 2.0 | 2 3.9 |
| 20～29歳 | 169 100.0 | 50 29.6 | 110 65.1 | 59 34.9 | 33 19.5 | 21 12.4 | 13 7.7 | 56 33.1 | 1 0.6 | 0 0.0 | 4 2.4 |
| 30～39歳 | 258 100.0 | 88 34.1 | 150 58.1 | 98 38.0 | 56 21.7 | 27 10.5 | 15 5.8 | 94 36.4 | 4 1.6 | 3 1.2 | 3 1.2 |
| 40～49歳 | 311 100.0 | 97 31.2 | 191 61.4 | 127 40.8 | 60 19.3 | 43 13.8 | 17 5.5 | 104 33.4 | 16 5.1 | 1 0.3 | 6 1.9 |
| 50～59歳 | 254 100.0 | 74 29.1 | 137 53.9 | 92 36.2 | 39 15.4 | 29 11.4 | 16 6.3 | 74 29.1 | 12 4.7 | 6 2.4 | 13 5.1 |
| 60～64歳 | 167 100.0 | 36 21.6 | 87 52.1 | 53 31.7 | 23 13.8 | 20 12.0 | 7 4.2 | 32 19.2 | 8 4.8 | 7 4.2 | 10 6.0 |
| 65～69歳 | 131 100.0 | 28 21.4 | 57 43.5 | 43 32.8 | 24 18.3 | 12 9.2 | 3 2.3 | 29 22.1 | 6 4.6 | 9 6.9 | 13 9.9 |
| 70～74歳 | 103 100.0 | 21 20.4 | 46 44.7 | 34 33.0 | 7 6.8 | 9 8.7 | 5 4.9 | 23 22.3 | 4 3.9 | 6 5.8 | 9 8.7 |
| 75歳以上 | 113 100.0 | 20 17.7 | 47 41.6 | 31 27.4 | 10 8.8 | 12 10.6 | 3 2.7 | 28 24.8 | 6 5.3 | 5 4.4 | 16 14.2 |

（注）・「全体」には、「年齢」について無回答の13人を含む。

・「その他」の内容として、「最適な治療かどうか」「治療費用」「医師の衛生面」等の回答があげられた。