

図表 40 禁煙指導開始時における1日あたりの平均喫煙本数（男女別）

（単位：本）

	人数(人)	平均値	標準偏差	中央値
全 体	3,417	26.2	11.7	20.0
男 性	2,430	26.9	12.1	20.0
女 性	970	24.2	10.4	20.0

（注）喫煙本数について記載のあった3,417人を対象に集計した。

図表 41 禁煙指導開始時における1日あたりの平均喫煙本数（年齢階級別）


（単位：本）

	人数(人)	平均値	標準偏差	中央値
全 体	3,417	26.2	11.7	20.0
30歳未満	148	29.7	9.6	30.0
30～39歳	620	26.2	10.3	20.0
40～49歳	695	26.8	11.9	20.0
50～59歳	743	27.4	11.8	25.0
60～69歳	747	26.8	12.2	20.0
70歳以上	458	20.8	10.7	20.0

（注）喫煙本数について記載のあった3,417人を対象に集計した。

4) ブリンクマン指数

図表 42 禁煙指導開始時におけるブリンクマン指数



図表 43 禁煙指導開始時における平均ブリンクマン指数（男女別）

	人数(人)	平均値	標準偏差	中央値
全 体	3,395	789.1	497.4	680.0
男 性	2,414	864.5	515.9	800.0
女 性	964	601.6	391.8	490.0

(注) 喫煙年数及び喫煙本数について記載のあった 3,395 人を対象に集計した。


図表 44 禁煙指導開始時における平均ブリンクマン指数（年齢階級別）

	人数(人)	平均値	標準偏差	中央値
全 体	3,395	789.1	497.4	680.0
30 歳未満	147	291.7	120.6	240.0
30～39 歳	617	425.0	209.0	360.0
40～49 歳	690	651.4	336.3	560.0
50～59 歳	739	894.7	434.1	800.0
60～69 歳	744	1,069.5	541.6	920.0
70 歳以上	452	1,017.6	563.8	1,000.0

(注) 喫煙年数及び喫煙本数について記載のあった 3,395 人を対象に集計した。

5) TDS 点数

図表 45 禁煙指導開始時における TDS 点数



図表 46 禁煙指導開始時における平均 TDS 点数（男女別）

(単位: 点)

	人数(人)	平均値	標準偏差	中央値
全 体	3,326	7.8	1.5	8.0
男 性	2,364	7.8	1.5	8.0
女 性	945	8.0	1.5	8.0

(注) TDS 点数について記載のあった 3,326 人を対象に集計した。

図表 47 禁煙指導開始時における平均 TDS 点数（年齢階級別）


（単位：点）

	人数(人)	平均値	標準偏差	中央値
全 体	3,326	7.8	1.5	8.0
30 歳未満	145	8.3	1.3	9.0
30～39 歳	608	8.0	1.5	8.0
40～49 歳	676	7.9	1.4	8.0
50～59 歳	717	7.8	1.5	8.0
60～69 歳	729	7.8	1.5	8.0
70 歳以上	443	7.5	1.5	8.0


（注）TDS 点数について記載のあった 3,326 人を対象に集計した。

6) 保険再算定の有無


図表 48 禁煙指導開始時における保険再算定の有無



図表 49 禁煙指導開始時における保険再算定の有無（男女別）




図表 50 禁煙指導開始時における保険再算定の有無（年齢階級別）



7) 合併症の有無

図表 51 禁煙指導開始時における合併症の有無



図表 52 禁煙指導開始時における合併症（合併症のある患者）
(n=1,616、複数回答)

