


専門看護師だけが実施して良いと思う割合の高い処置



心肺停止患者への挿管
 胸腔ドレインの抜去
 血ガス測定用の穿刺採血
 ウイニング開始
 挿管チューブの抜去
 気切カニユーレの交換
 腹腔ドレインの抜去

認定看護師の順位	4位	14位	9位	1位	5位	6位	11位
看護師全般の順位	23位	24位	20位	17位	21位	19位	22位 ₂₁

高度医療機器装着時の 療養生活行動支援

質問紙②：高度医療機器装着時のケアの実施状況

患者に行われている医療処置の状況		呼吸・循環							代謝・排泄					持続モニタリング*				
		挿管・人工呼吸器			非侵襲的陽圧換気	経皮的補助循環	一時的ペーシング	大動脈バルーンポンピング	胸腔ドレナージ	脳室ドレナージ	血漿交換	持続的血液濾過透析	血液透析	血液濾過	動脈圧ライン	中心静脈圧	スワッグ・ツェンター	脳圧・脳温
		Control	PSV/PEEP/SIMV	CPAP又は酸素吹流														
療養生活行動の援助項目																		
食事	食事摂取																	
	嚥下																	
移動・運動	ベッド																	
	ベッド																	
	体位																	
	腹臥																	
清潔	四肢他動運動	4	5	5	5	3	4	3	5	5	4	4	4	5	5	5	4	
	全身清拭																	
	部分清拭																	

高 ↑

5 医師の指示がなくとも、看護師が状況を判断して実施

4 事前に受けた指示をもとに看護師が状況を判断して実施


3 ケアのたびに、医師から指示を受けて看護師が実施

2 ケアのたびに、医師の立会いのもとに看護師が実施

1 医師が実施する(看護師は介助)

低

高度医療機器装着時の療養生活援助実施における 看護師の判断



療養生活行動援助：看護師の判断度が高い

