

	調査単位期間		合計
	2009年10月1日～ 2009年10月31日	2009年11月1日～ 2009年11月30日	
副反応症例数	34 例	82 例	116 例
副反応件数	59 件	122 件	181 件
副反応の種類(季節性又は新型のいずれか不明な件数)	副反応の種類別件数 (うち重篤件数)		
心臓障害			
※ 動悸	0 (0)	3 (0)	3 (0)
眼障害			
※ 複視	1 (0)	0 (0)	1 (0)
※ ブドウ膜炎	0 (0)	1 (1)	1 (1)
胃腸障害			
下痢	4 (0)	4 (0)	8 (0)
悪心	1 (0)	5 (0)	6 (0)
※ 口内炎	0 (0)	4 (0)	4 (0)
嘔吐	1 (1)	7 (1)	8 (2)
全身障害および投与局所様態			
悪寒	3 (1)	2 (0)	5 (1)
異常感	1 (0)	3 (0)	4 (0)
※ 異常感 (1)	1 (0)	1 (0)	2 (0)
注射部位紅斑	1 (0)	2 (1)	3 (1)
注射部位硬結	2 (0)	0 (0)	2 (0)
注射部位疼痛	1 (0)	1 (0)	2 (0)
注射部位そう痒感	1 (0)	0 (0)	1 (0)
注射部位熱感	2 (0)	0 (0)	2 (0)
倦怠感	4 (1)	5 (0)	9 (1)
発熱 (1)	3 (0)	22 (4)	25 (4)
※ 口渇	0 (0)	1 (0)	1 (0)
注射部位腫脹	2 (0)	2 (1)	4 (1)
肝胆道系障害			
肝機能異常	1 (0)	3 (0)	4 (0)
免疫系障害			
アナフィラキシー反応	0 (0)	1 (1)	1 (1)
アナフィラキシーショック	2 (1)	0 (0)	2 (1)
感染症および寄生虫症			
※ インフルエンザ	0 (0)	1 (0)	1 (0)
※ 耳下腺炎	0 (0)	1 (0)	1 (0)
臨床検査			
※ 血圧低下	0 (0)	2 (2)	2 (2)
※ 血小板数減少 (1)	0 (0)	1 (0)	1 (0)
※ 白血球数減少 (1)	0 (0)	1 (0)	1 (0)
代謝および栄養障害			
※ 食欲減退	1 (0)	0 (0)	1 (0)
筋骨格系および結合組織障害			
関節痛	1 (0)	2 (0)	3 (0)
※ 背部痛	0 (0)	1 (1)	1 (1)
※ 筋力低下	1 (0)	1 (0)	2 (0)
筋肉痛	0 (0)	2 (0)	2 (0)
※ 頸部痛	0 (0)	1 (0)	1 (0)
筋骨格系胸痛	1 (0)	0 (0)	1 (0)
神経系障害			
痙攣	0 (0)	1 (1)	1 (1)
浮動性めまい	2 (0)	3 (0)	5 (0)
頭部不快感	1 (0)	0 (0)	1 (0)
頭痛	8 (1)	8 (0)	16 (1)
感覚鈍麻	2 (0)	0 (0)	2 (0)
※ 感覚鈍麻	0 (0)	2 (0)	2 (0)
※ 視野欠損	0 (0)	1 (0)	1 (0)
精神障害			

※ 落ち着きのなさ	0 (0)	1 (1)	1 (1)
呼吸器、胸郭および縦郭障害			
喘息	2 (0)	0 (0)	2 (0)
※ 咳嗽	2 (0)	2 (0)	4 (0)
呼吸困難	1 (0)	0 (0)	1 (0)
※ 呼吸困難	0 (0)	2 (2)	2 (2)
※ 鼻漏	1 (0)	0 (0)	1 (0)
※ 咽喉刺激感	0 (0)	1 (0)	1 (0)
※ 喘鳴	0 (0)	1 (1)	1 (1)
※ 口腔咽頭痛	0 (0)	1 (0)	1 (0)
皮膚および皮下組織障害			
薬疹	0 (0)	3 (0)	3 (0)
紅斑	2 (0)	2 (0)	4 (0)
多汗症	1 (0)	0 (0)	1 (0)
※ 多汗症	0 (0)	1 (0)	1 (0)
そう痒症	0 (0)	1 (0)	1 (0)
※ 紫斑	0 (0)	1 (1)	1 (1)
発疹	1 (0)	3 (0)	4 (0)
※ 全身性皮疹	0 (0)	1 (1)	1 (1)
蕁麻疹	0 (0)	2 (0)	2 (0)
血管障害			
潮紅	0 (0)	1 (0)	1 (0)
※ 低血圧 (1)	0 (0)	1 (0)	1 (0)
※ ほてり	1 (0)	2 (0)	3 (0)

MedDRA/J Version (12.1)

* 実施要領による医療機関→厚生労働省への報告によらず、医療機関から直接製造販売業者にのみ情報提供されている副反応報告について、調査単位期間中に国産4製造製造販売業者が情報入手したものについて集計

※ 使用上の注意に記載のない副反応