
NIID National Institute of Infectious Diseases
Infectious Disease Surveillance Center
資料②－2
年度別・年齢/年齢群別 日本脳炎中和抗体保有状況
～2007年度感染症流行予測調査より（2008年4月現在暫定値）～
[抗体価測定：中和法／抗体価 ≧1:10 の抗体保有率で比較]
中和抗体保有率 (%)
年齢/年齢群 (歳)
流行予測2007
調査年度
1990 (n=2,097)
1992 (n=2,115)
1994 (n=2,024)
1996 (n=1,976)
2000 (n=2,013)
2004 (n=1,905)
2005 (n=1,197)
2007 (n=3,448)
IDSC


NIID National Institute of Infectious Diseases
Infectious Disease Surveillance Center
資料③－1
1972～2005年 ブタの日本脳炎ウイルス感染状況
[感染症流行予測調査事業，感染症発生動向調査事業より]
年度（患者数）
1972 (22)
1973 (70)
1974 (6)
1975 (27)
1976 (13)
1977 (5)
1978 (88)
1979 (86)
1980 (40)
1981 (23)
1982 (21)
1983 (32)
1984 (27)
1985 (39)
1986 (26)
1987 (37)
1988 (32)
1989 (27)
1990 (54)
1991 (13)
1992 (2)
1993 (4)
1994 (4)
1995 (2)
1996 (4)
1997 (4)
1998 (2)
1999 (5)
2000 (7)
2001 (5)
2002 (8)
2003 (1)
2004 (5)
2005 (7)
調査なし
抗体保有ブタなし
抗体保有率 ＜50%
抗体保有率 50～80%
抗体保有率 ≧80%
1994年までは、すべての都道府県で実施。
（北海道・東北地方は各道県140頭、沖縄県400頭、それ以外160頭）
1995年以降、調査数が減少し、19～33都道府県で実施。
（北海道・東北地方は各道県70頭、沖縄県100頭、それ以外80頭）
IDSC