

国内副作用報告の状況(医療用医薬品)

(平成21年9月1日から平成21年12月31日までの報告受付分)

副作用報告の集計結果についての注意事項

- 1) 副作用報告については、医薬品との因果関係が不明なものを含め製造販売業者等から報告されたものであり、個別に医薬品との関連性を評価したものではない。
- 2) 副作用報告の件数については、平成21年9月1日から平成21年12月31日(以下、「本報告期間」という。)に提出された最新の報告書の件数を示したもので、同一の症例に複数の被疑薬が存在し、当該症例が複数の企業からそれぞれ報告された場合、重複してカウントしているため、ここに示された報告件数がそのまま症例数にはならない。
- 3) 副作用報告の症例報告の件数については、報告者が本報告期間中に報告した後に、本報告期間中に追加情報により因果関係が否定された場合や重篤性が変更となり報告対象外となった場合等、件数から除外されている。
- 4) 報告件数は、副作用名別の件数を示したものであり、1症例で複数の副作用を発現する場合があるので、報告件数を合計した数が報告症例数になる訳ではない。
- 5) 副作用名は、用語の統一のため、ICH国際医薬用語集日本語版(MedDRA/J)に記載されている用語(Preferred Term:基本語)で表示している。

国内副作用報告の状況(医療用医薬品)
(平成21年9月1日～平成21年12月31日)

(薬効分類順)

| 薬効別 | 成分名 | 剤形 | 副作用名 | 件数 |
|-------------|--------------|------------|--------------|----|
| 111 | イソフルラン | 吸入 | 徐脈 | 1 |
| | | | 心停止 | 1 |
| | | | 脳微小出血 | 1 |
| | | | 脳浮腫 | 1 |
| | | | 閉塞隅角緑内障 | 1 |
| | セボフルラン | 吸入 | アナフィラキシー反応 | 1 |
| | | | てんかん重積状態 | 1 |
| | | | トルサード ド ポアン | 3 |
| | | | 悪性高熱 | 5 |
| | | | 急性肺水腫 | 1 |
| | | | 血圧低下 | 1 |
| | | | 処置による低血圧 | 1 |
| | | | 徐脈 | 1 |
| | | | 上気道閉塞 | 1 |
| | | | 心室性期外収縮 | 1 |
| | | | 心室性頻脈 | 1 |
| | | | 心室性不整脈 | 1 |
| | | | 心停止 | 3 |
| | | | 心電図ST部分上昇 | 1 |
| | | | 神経系障害 | 1 |
| | | | 低血圧 | 1 |
| | | | 頭蓋内圧上昇 | 1 |
| | 肺水腫 | 1 | | |
| | チアミールナトリウム | 注射 | トルサード ド ポアン | 1 |
| | | | 好中球減少症 | 1 |
| | | | 窒息 | 1 |
| | チオペンタールナトリウム | 注射 | トルサード ド ポアン | 1 |
| | | | 心室性期外収縮 | 1 |
| | ドロペリドール | 注射 | 閉塞性気道障害 | 1 |
| | | 不明 | 血圧低下 | 1 |
| | | | 心拍数増加 | 1 |
| | プロポフォール | 注射 | アナフィラキシーショック | 5 |
| | | | アナフィラキシー反応 | 1 |
| | | | ショック | 1 |
| | | | ミオクローヌス | 1 |
| | | | 横紋筋融解 | 1 |
| | | | 間質性肺疾患 | 1 |
| | | | 眼瞼紅斑 | 1 |
| | | | 眼瞼浮腫 | 1 |
| | | | 気管支痙攣 | 2 |
| | | | 急性心筋梗塞 | 1 |
| | | | 血圧低下 | 1 |
| | | | 喉頭浮腫 | 1 |
| | | | 子癇 | 1 |
| | | | 徐脈性不整脈 | 1 |
| | | | 増強的薬物相互作用 | 1 |
| | | | 中毒性表皮壊死融解症 | 1 |
| 低蛋白血症 | | | 1 | |
| 乳酸アシドーシス | 1 | | | |
| 麻酔からの覚醒遅延 | 1 | | | |
| アルプラゾラム | 経口 | 異常行動 | 1 | |
| | | 自殺念慮 | 1 | |
| | | 新生児薬物離脱症候群 | 1 | |
| エスタゾラム | 経口 | 激越 | 1 | |
| | | 水中毒 | 1 | |
| | | 多飲症 | 1 | |
| クアゼパム | 経口 | 意識変容状態 | 1 | |
| | | 骨折 | 1 | |
| | | 鎮静 | 1 | |
| | | 転倒・転落 | 1 | |
| | | 浮動性めまい | 1 | |
| クエン酸タンドスピロン | 経口 | 離脱症候群 | 1 | |
| ジアゼパム | 経口 | 横紋筋融解 | 1 | |
| | | 企図的過量投与 | 1 | |
| | | 急性腎不全 | 1 | |
| | | 汎血球減少症 | 1 | |

| | | | |
|------------|----|------------------|----|
| | 注射 | モルフェア | 1 |
| | | 異常行動 | 1 |
| | | 呼吸抑制 | 2 |
| | | 誤った投与経路 | 1 |
| | | 舌根沈下 | 2 |
| | | 皮膚変色 | 1 |
| | | 喘息 | 1 |
| | | 譫妄 | 1 |
| ゾピクロン | 経口 | 幻覚 | 1 |
| | | 譫妄 | 1 |
| トリアゾラム | 経口 | セロトニン症候群 | 1 |
| | | 悪性症候群 | 1 |
| | | 異常行動 | 1 |
| | | 胃癌 | 1 |
| ニトラゼパム | 不明 | 体液貯留 | 1 |
| フェノバルビタール | 経口 | スティーブンス・ジョンソン症候群 | 2 |
| | | 好酸球増加と全身症状を伴う薬疹 | 4 |
| | | 中毒性表皮壊死融解症 | 1 |
| | | 薬疹 | 1 |
| フルトラゼパム | 経口 | 離脱症候群 | 1 |
| フルニトラゼパム | 経口 | スティーブンス・ジョンソン症候群 | 1 |
| | | 悪性症候群 | 1 |
| | | 横紋筋融解 | 1 |
| | | 呼吸抑制 | 1 |
| | | 深部静脈血栓症 | 2 |
| | | 肺塞栓症 | 2 |
| プロチゾラム | 経口 | 意識変容状態 | 1 |
| | | 黄疸 | 1 |
| | | 肝障害 | 2 |
| | | 傾眠 | 1 |
| | | 先天異常 | 16 |
| | | 胎児ジストレス症候群 | 1 |
| | | 薬物相互作用 | 1 |
| | 不明 | 異常行動 | 1 |
| プロマゼパム | 経口 | 新生児薬物離脱症候群 | 1 |
| | | 脳室周囲白質軟化症 | 1 |
| | | 脳出血 | 1 |
| ブロムワレリル尿素 | 経口 | 意識変容状態 | 1 |
| | | 誤嚥 | 1 |
| | | 薬物毒性 | 1 |
| ミダゾラム | 注射 | 悪性症候群 | 1 |
| | | 血中クレアチンホスホキナーゼ増加 | 1 |
| | | 呼吸抑制 | 2 |
| | | 心房細動 | 1 |
| | | 白血球数減少 | 1 |
| | | 皮膚障害 | 1 |
| | | 麻酔からの覚醒遅延 | 1 |
| | | 喘息 | 1 |
| ロフラゼプ酸エチル | 経口 | 横紋筋融解 | 1 |
| | | 企図的過量投与 | 1 |
| | | 腎不全 | 1 |
| | | 尿失禁 | 1 |
| ロラゼパム | 経口 | 新生児薬物離脱症候群 | 1 |
| 塩酸デクスメトミジン | 注射 | 横紋筋融解 | 1 |
| | | 脳梗塞 | 1 |
| 酒石酸ゾルピデム | 経口 | 意識レベルの低下 | 3 |
| | | 意識消失 | 1 |
| | | 意識変容状態 | 3 |
| | | 異常行動 | 1 |
| | | 横紋筋融解 | 1 |
| | | 過量投与 | 1 |
| | | 肝機能異常 | 1 |
| | | 急性肝炎 | 1 |
| | | 血小板数減少 | 1 |
| | | 健忘 | 2 |
| | | 言葉もれ | 1 |
| | | 交通事故 | 1 |
| | | 高カリウム血症 | 1 |
| | | 昏睡 | 1 |
| | | 視力障害 | 1 |
| | | 白血球数増加 | 1 |
| | | 夢遊症 | 1 |

| | | | | |
|---------|----|--|------------------|----|
| | | | 夜間頻尿 | 1 |
| | | | 薬物毒性 | 1 |
| | | | 落ち着きのなさ | 1 |
| | | | 離人症 | 1 |
| | | | 譫妄 | 2 |
| エトスクシミド | 不明 | | 選択的緘黙症 | 1 |
| | | | てんかん重積状態 | 2 |
| | | | 悪性症候群 | 1 |
| | | | 横紋筋融解 | 1 |
| | | | 会話障害 | 1 |
| | | | 傾眠 | 1 |
| | | | 自殺企図 | 1 |
| | | | 食欲減退 | 1 |
| | | | 浮動性めまい | 1 |
| | | | 無力症 | 1 |
| | | | 痙攣 | 1 |
| | | | C型肝炎 | 1 |
| | | | スティーブンス・ジョンソン症候群 | 15 |
| | | | せつ | 1 |
| | | | セロトニン症候群 | 1 |
| | | | てんかん | 2 |
| | | | リンパ節症 | 2 |
| | | | ループス腎炎 | 1 |
| | | | 悪心 | 1 |
| | | | 悪性症候群 | 1 |
| | | | 意識変容状態 | 2 |
| | | | 運動低下 | 1 |
| | | | 過量投与 | 1 |
| | | | 肝機能異常 | 1 |
| | | | 肝障害 | 5 |
| | | | 関節痛 | 1 |
| | | | 眼充血 | 1 |
| | | | 気胸 | 1 |
| | | | 急性腎不全 | 1 |
| | | | 傾眠 | 1 |
| | | | 激越 | 1 |
| | | | 血管炎 | 1 |
| | | | 血小板減少症 | 2 |
| | | | 血小板数減少 | 1 |
| | | | 血中クロール減少 | 1 |
| | | | 血中ナトリウム減少 | 1 |
| | | | 血中ブドウ糖増加 | 1 |
| | | | 誤嚥 | 1 |
| | | | 好酸球数増加 | 1 |
| | | | 好酸球増加と全身症状を伴う薬疹 | 21 |
| | | | 抗利尿ホルモン不適合分泌 | 1 |
| | | | 抗痙攣剤濃度治療量以下 | 1 |
| | | | 抗痙攣剤濃度増加 | 3 |
| | | | 甲状腺機能低下症 | 2 |
| | | | 骨盤骨折 | 1 |
| | | | 酸素飽和度低下 | 1 |
| | | | 四肢痛 | 1 |
| | | | 死亡 | 1 |
| | | | 歯牙破折 | 1 |
| | | | 歯肉増殖 | 1 |
| | | | 治療薬毒性 | 1 |
| | | | 自殺念慮 | 1 |
| | | | 失見当識 | 1 |
| | | | 失神 | 1 |
| | | | 徐脈 | 2 |
| | | | 小発作てんかん | 1 |
| | | | 心肺停止 | 1 |
| | | | 振戦 | 1 |
| | | | 人工流産 | 1 |
| | | | 腎細胞癌 | 1 |
| | | | 腎障害 | 1 |
| | | | 精神障害 | 1 |
| | | | 全身紅斑 | 1 |
| | | | 全身性皮疹 | 1 |
| | | | 多形紅斑 | 1 |
| | | | 多発骨折 | 1 |
| | | | 体温上昇 | 1 |

| | | |
|----|------------------|---|
| | 中毒性皮疹 | 1 |
| | 中毒性表皮壊死融解症 | 3 |
| | 潮紅 | 1 |
| | 低血糖症 | 1 |
| | 転倒・転落 | 1 |
| | 伝染性単核症 | 1 |
| | 洞性不整脈 | 1 |
| | 乳癌 | 1 |
| | 尿細管間質性腎炎 | 3 |
| | 尿中カテコールアミン | 1 |
| | 尿中ノルメタネフリン増加 | 1 |
| | 尿路結石 | 1 |
| | 脳炎 | 1 |
| | 脳手術 | 1 |
| | 肺うっ血 | 1 |
| | 発疹 | 3 |
| | 発熱 | 2 |
| | 汎血球減少症 | 1 |
| | 皮膚粘膜眼症候群 | 1 |
| | 非急性ポルフィリン症 | 1 |
| | 貧血 | 1 |
| | 浮動性めまい | 3 |
| | 副腎皮質癌 | 1 |
| | 麻痺 | 1 |
| | 薬疹 | 7 |
| | 薬物相互作用 | 3 |
| | 薬物毒性 | 2 |
| | 薬物濃度減少 | 2 |
| | 薬物濃度増加 | 1 |
| | 嘔吐 | 3 |
| | 痙攣 | 3 |
| | 貪食細胞性組織球症 | 1 |
| | サイトメガロウイルス性肺炎 | 1 |
| | スティーブンス・ジョンソン症候群 | 2 |
| | てんかん重積状態 | 1 |
| | ビタミンB12減少 | 1 |
| | リンパ節症 | 1 |
| | 悪性症候群 | 1 |
| | 意識消失 | 1 |
| | 意識変容状態 | 1 |
| | 胃食道逆流性疾患 | 1 |
| | 陰茎縮小 | 1 |
| | 下痢 | 1 |
| | 肝機能異常 | 3 |
| | 肝障害 | 2 |
| | 血中クロール減少 | 1 |
| | 血中ナトリウム減少 | 1 |
| | 血中葉酸減少 | 1 |
| | 血尿 | 1 |
| | 呼吸不全 | 2 |
| | 口内炎 | 1 |
| | 好酸球増加と全身症状を伴う薬疹 | 8 |
| 不明 | 抗利尿ホルモン不適合分泌 | 1 |
| | 抗痙攣濃度減少 | 1 |
| | 抗痙攣濃度増加 | 1 |
| | 甲状腺機能低下症 | 1 |
| | 水中毒 | 1 |
| | 精巣新生物 | 1 |
| | 多形紅斑 | 1 |
| | 大腸癌 | 1 |
| | 大腸潰瘍 | 1 |
| | 胆石症 | 1 |
| | 聴覚障害 | 1 |
| | 低ナトリウム血症 | 2 |
| | 脳梗塞 | 1 |
| | 発熱 | 1 |
| | 汎血球減少症 | 1 |
| | 浮動性めまい | 1 |
| | 麻痺 | 1 |
| | 末梢性浮腫 | 1 |
| | 薬疹 | 3 |
| | 薬物相互作用 | 1 |

| | | | | | | |
|--------|-----------------|------------|-----------------|---|-----------|---|
| | | | 薬物毒性 | 1 | | |
| | | | 嚥下性肺炎 | 1 | | |
| クロナゼパム | 経口 | | 血小板数減少 | 1 | | |
| | | | 腎機能障害 | 1 | | |
| | | | 発疹 | 1 | | |
| | | | 発熱 | 2 | | |
| | | | 肝機能異常 | 1 | | |
| クロバザム | 経口 | | 血小板減少症 | 2 | | |
| | | | 血小板数減少 | 1 | | |
| | | | 播種性血管内凝固 | 1 | | |
| | | | ステープルス・ジョンソン症候群 | 1 | | |
| ゾニサミド | 経口 | | 悪性症候群 | 1 | | |
| | | | 好酸球増加と全身症状を伴う薬疹 | 5 | | |
| | | | 高血糖 | 1 | | |
| | | | 腎結石症 | 1 | | |
| | | | 全身紅斑 | 1 | | |
| | | | 中毒性表皮壊死融解症 | 1 | | |
| | | | 尿路結石 | 1 | | |
| | | | 皮膚粘膜眼症候群 | 1 | | |
| | | | てんかん重積状態 | 2 | | |
| | | | ヘマトクリット減少 | 1 | | |
| トピラマート | 経口 | | ヘモグロビン減少 | 1 | | |
| | | | 肝機能異常 | 1 | | |
| | | | 激越 | 1 | | |
| | | | 口唇炎 | 1 | | |
| | | | 口内炎 | 1 | | |
| | | | 高アンモニア血症 | 1 | | |
| | | | 高カルシウム血症 | 1 | | |
| | | | 食欲減退 | 1 | | |
| | | | 心不全 | 1 | | |
| | | | 赤血球数減少 | 1 | | |
| | | | 体重減少 | 1 | | |
| | | | 代謝性アシドーシス | 1 | | |
| | | | 脱水 | 1 | | |
| | | | 腸閉塞 | 1 | | |
| | | | 尿路結石 | 1 | | |
| | | | 播種性血管内凝固 | 1 | | |
| | | | 白血球数増加 | 1 | | |
| | | | 発熱 | 1 | | |
| | | | 被害妄想 | 1 | | |
| | | | 無力症 | 1 | | |
| | | | 嚥下性肺炎 | 1 | | |
| | | バルプロ酸ナトリウム | 経口 | | インフルエンザ | 1 |
| | | | | | ファンコニー症候群 | 1 |
| | | | | | 意識変容状態 | 1 |
| | | | | | 横紋筋融解 | 1 |
| | | | | | 過量投与 | 1 |
| | | | | | 肝障害 | 1 |
| | 間質性肺疾患 | | | 1 | | |
| | 急性膵炎 | | | 1 | | |
| | 血小板減少症 | | | 2 | | |
| | 血小板数減少 | | | 3 | | |
| | 後天性ファンコニー症候群 | | | 1 | | |
| | 口蓋障害 | | | 1 | | |
| | 好酸球増加と全身症状を伴う薬疹 | | | 5 | | |
| | 高アンモニア血症 | | | 2 | | |
| | 高アンモニア血性脳症 | | | 2 | | |
| | 骨折 | | | 1 | | |
| | 再発性膵炎 | | | 1 | | |
| | 赤芽球癆 | | | 2 | | |
| | 胎児抗痙攣剤症候群 | | | 1 | | |
| | 胆汁うっ滞 | | | 1 | | |
| | 天疱瘡 | | | 1 | | |
| | 播種性血管内凝固 | | | 2 | | |
| | 肺炎 | | | 1 | | |
| | 貧血 | | | 1 | | |
| | 薬疹 | | | 1 | | |
| | 薬物毒性 | | | 1 | | |
| | 薬物濃度増加 | | | 1 | | |
| | 流産 | | | 1 | | |
| | 痙攣 | | | 1 | | |
| | 譫妄 | | | 1 | | |

| | | | | |
|------------------------|----|--------------------|------------------|------|
| フェニトイン | 経口 | スティーブンス・ジョンソン症候群 | 1 | |
| | | 胃腸出血 | 1 | |
| | | 運動失調 | 1 | |
| | | 横紋筋融解 | 1 | |
| | | 肝機能異常 | 1 | |
| | | 間質性肺疾患 | 1 | |
| | | 血小板数減少 | 2 | |
| | | 好酸球増加と全身症状を伴う薬疹 | 2 | |
| | | 好中球数減少 | 1 | |
| | | 赤芽球癆 | 1 | |
| | | 剥脱性皮膚炎 | 1 | |
| | | 白血球減少症 | 1 | |
| | | 白血球数減少 | 2 | |
| | | 白血球数増加 | 1 | |
| | | 発疹 | 1 | |
| | | 発熱 | 1 | |
| | | 皮膚粘膜眼症候群 | 2 | |
| | | 無顆粒球症 | 3 | |
| | | 薬疹 | 2 | |
| | | 溶血性貧血 | 2 | |
| | | 不明 | スティーブンス・ジョンソン症候群 | 2 |
| | | | てんかん重積状態 | 1 |
| | | | 肝機能異常 | 1 |
| 好酸球増加と全身症状を伴う薬疹 | 1 | | | |
| フェニトイン・フェノバルビタール配合剤(3) | 経口 | スティーブンス・ジョンソン症候群 | 1 | |
| | | 全身性エリテマトーデス | 1 | |
| フェニトインナトリウム | 注射 | 肝機能異常 | 1 | |
| | | 間質性肺疾患 | 1 | |
| | | 血中免疫グロブリンG減少 | 1 | |
| | | 中毒性表皮壊死融解症 | 1 | |
| | | 粘膜疹 | 1 | |
| | | 白血球数減少 | 1 | |
| | | 発疹 | 1 | |
| | | 発熱 | 1 | |
| | | 浮動性めまい | 1 | |
| | | フェノバルビタールナトリウム | 注射 | 血圧低下 |
| 呼吸抑制 | 1 | | | |
| 心拍数減少 | 1 | | | |
| ラモトリギン | 経口 | スティーブンス・ジョンソン症候群 | 6 | |
| | | てんかん | 4 | |
| | | てんかん重積状態 | 1 | |
| | | パーキンソン病 | 1 | |
| | | 意識消失 | 1 | |
| | | 意識変容状態 | 1 | |
| | | 活性化部分トロンボプラスチン時間延長 | 1 | |
| | | 感情不安定 | 1 | |
| | | 肝機能異常 | 1 | |
| | | 肝機能検査異常 | 3 | |
| | | 眼充血 | 1 | |
| | | 血小板数減少 | 2 | |
| | | 口唇びらん | 1 | |
| | | 口唇浮腫 | 1 | |
| | | 好酸球増加と全身症状を伴う薬疹 | 2 | |
| | | 好中球数減少 | 2 | |
| | | 高アンモニア血症 | 1 | |
| | | 思考散乱 | 1 | |
| | | 処置後出血 | 1 | |
| | | 食欲減退 | 1 | |
| | | 水疱性皮膚炎 | 1 | |
| | | 赤血球数減少 | 1 | |
| | | 全身性皮疹 | 2 | |
| | | 多形紅斑 | 3 | |
| | | 白血球数減少 | 1 | |
| | | 発疹 | 2 | |
| | | 発熱 | 3 | |
| | | 不眠症 | 1 | |
| | | 浮動性めまい | 2 | |
| | | 網膜剥離 | 1 | |
| | | 薬疹 | 4 | |
| | | 嘔吐 | 1 | |
| | | 痙攣 | 2 | |
| 蕁麻疹 | 1 | | | |

| | | | |
|----------------|----|------------------|---|
| | | 譫妄 | 1 |
| | | アナフィラキシー反応 | 1 |
| | | ショック | 1 |
| | | スティーブンス・ジョンソン症候群 | 1 |
| | | ステント閉塞 | 1 |
| | | ストレス心筋症 | 1 |
| | | びらん性胃炎 | 4 |
| | | 胃静脈瘤出血 | 1 |
| | | 胃腸の炎症 | 1 |
| | | 胃腸出血 | 3 |
| | | 胃潰瘍 | 4 |
| | | 下部消化管出血 | 1 |
| | | 肝機能異常 | 2 |
| | | 肝機能検査異常 | 1 |
| | | 肝細胞損傷 | 1 |
| | | 肝障害 | 4 |
| | | 気道出血 | 2 |
| | | 虚血性大腸炎 | 1 |
| | | 筋肉内出血 | 2 |
| | | 結腸癌 | 1 |
| | | 血腫 | 1 |
| | | 好酸球数増加 | 1 |
| | | 好中球減少症 | 1 |
| | | 硬膜下血腫 | 1 |
| | | 硬膜外血腫 | 2 |
| | | 視床梗塞 | 1 |
| | | 出血時間延長 | 1 |
| | | 出血性胃潰瘍 | 4 |
| | | 出血性十二指腸潰瘍 | 1 |
| | | 出血性小腸潰瘍 | 2 |
| | | 出血性直腸潰瘍 | 1 |
| | | 小腸出血 | 2 |
| | | 小腸潰瘍 | 1 |
| | | 上部消化管出血 | 8 |
| | | 食道出血 | 3 |
| | | 食道破裂 | 1 |
| | | 食欲減退 | 1 |
| | | 大腸出血 | 1 |
| | | 大腸潰瘍 | 1 |
| | | 腸閉塞 | 1 |
| | | 直腸癌 | 1 |
| | | 直腸出血 | 1 |
| | | 直腸潰瘍 | 1 |
| | | 低ナトリウム血症 | 1 |
| | | 低血糖症 | 1 |
| | | 突然死 | 1 |
| | | 脳梗塞 | 1 |
| | | 発疹 | 1 |
| | | 発熱 | 1 |
| | | 鼻出血 | 1 |
| | | 腹腔内出血 | 1 |
| | | 吻合部出血 | 1 |
| | | 喘息 | 1 |
| | | 膠原性大腸炎 | 4 |
| | | スティーブンス・ジョンソン症候群 | 1 |
| | | 胃腸出血 | 1 |
| | | 肝障害 | 1 |
| | | 虚血性大腸炎 | 1 |
| | | 蛋白漏出性胃腸症 | 1 |
| | | 皮膚粘膜眼症候群 | 1 |
| | | 吻合部出血 | 1 |
| | | 無顆粒球症 | 1 |
| | | アナフィラキシー様反応 | 1 |
| | | スティーブンス・ジョンソン症候群 | 1 |
| | | 肝機能異常 | 1 |
| | | 肝障害 | 6 |
| | | 間質性肺疾患 | 1 |
| | | 全身性皮疹 | 1 |
| | | 多形紅斑 | 1 |
| | | 中毒性皮疹 | 1 |
| | | 中毒性表皮壊死融解症 | 1 |
| | | 尿細管間質性腎炎 | 1 |
| アスピリン | 経口 | | |
| アスピリン・ダイアルミネート | 経口 | | |
| アセトアミノフェン | 経口 | | |

| | | | |
|---------------------|----|------------------|---|
| | | 皮膚粘膜眼症候群 | 3 |
| | | 薬疹 | 3 |
| | 坐剤 | サイトメガロウイルス感染 | 1 |
| | | 好酸球増加と全身症状を伴う薬疹 | 1 |
| アンフェナクナトリウム | 経口 | 出血性胃潰瘍 | 1 |
| | | アナフィラキシー様反応 | 1 |
| | | スティーブンス・ジョンソン症候群 | 1 |
| イブプロフェン | 経口 | 角膜混濁 | 1 |
| | | 視力障害 | 1 |
| | | 多形紅斑 | 1 |
| | | 中毒性表皮壊死融解症 | 1 |
| | 不明 | アナフィラキシー反応 | 1 |
| インドメタシン | 経口 | 肝機能異常 | 1 |
| インドメタシンファルネシル | 経口 | 腸閉塞 | 2 |
| | | アナフィラキシー反応 | 1 |
| | | メレナ | 1 |
| | | 下痢 | 1 |
| | | 肝炎 | 1 |
| | | 肝障害 | 1 |
| | | 間質性肺疾患 | 2 |
| | | 急速進行性糸球体腎炎 | 1 |
| | | 紅斑性皮疹 | 1 |
| | | 十二指腸潰瘍 | 1 |
| | | 消化性潰瘍 | 1 |
| | | 腎障害 | 1 |
| | | 中毒性皮疹 | 1 |
| | | 吐血 | 1 |
| | | 汎血球減少症 | 4 |
| | | 皮膚反応 | 1 |
| | | 慢性腎不全 | 1 |
| | | 無顆粒球症 | 1 |
| | | 薬疹 | 2 |
| サリチル酸ナトリウム・ジブカイン配合剤 | 注射 | 血圧上昇 | 1 |
| | | 紅斑性皮疹 | 1 |
| | | アナフィラキシーショック | 1 |
| | | アナフィラキシー反応 | 1 |
| | | スティーブンス・ジョンソン症候群 | 1 |
| | | 血中カリウム増加 | 1 |
| | | 溶血性貧血 | 1 |
| ジクロフェナクナトリウム | 外用 | 上部消化管出血 | 1 |
| | 経口 | アナフィラキシーショック | 2 |
| | | アナフィラキシー様ショック | 1 |
| | | イレウス | 1 |
| | | リンパ浮腫 | 1 |
| | | レンサ球菌感染 | 2 |
| | | 意識レベルの低下 | 2 |
| | | 胃潰瘍 | 1 |
| | | 横紋筋融解 | 1 |
| | | 過敏症 | 1 |
| | | 肝機能異常 | 1 |
| | | 急性腎不全 | 1 |
| | | 凝固低下状態 | 1 |
| | | 血圧上昇 | 1 |
| | | 血中カリウム減少 | 1 |
| | | 血中クレアチンホスホキナーゼ増加 | 1 |
| | | 呼吸困難 | 2 |
| | | 光線過敏性反応 | 1 |
| | | 口の感覚鈍麻 | 1 |
| | | 口腔内不快感 | 1 |
| | | 錯乱状態 | 1 |
| | | 歯肉膿瘍 | 1 |
| | | 小腸狭窄 | 1 |
| | | 小腸潰瘍 | 3 |
| | | 振戦 | 1 |
| | | 腎不全 | 1 |
| | | 水腎症 | 1 |
| | | 水疱性皮膚炎 | 1 |
| | | 精神障害 | 1 |
| | | 穿孔性胃潰瘍 | 1 |
| | | 全身紅斑 | 1 |
| | | 多形紅斑 | 1 |
| | | 大腸炎 | 1 |

| | | | |
|---------------|----|-----------------------|---|
| | | 大腸潰瘍 | 1 |
| | | 蛋白漏出性胃腸症 | 2 |
| | | 潰瘍 | 1 |
| | | 低蛋白血症 | 1 |
| | | 転倒・転落 | 1 |
| | | 脳炎 | 1 |
| | | 脳出血 | 1 |
| | | 敗血症性ショック | 1 |
| | | 貧血 | 1 |
| | | 浮動性めまい | 1 |
| | | 吻合部出血 | 1 |
| | | 蜂巣炎 | 1 |
| | | 薬疹 | 1 |
| | | 薬物相互作用 | 1 |
| | | 疼痛 | 1 |
| | | 痙攣 | 1 |
| | | アスパラギン酸アミノトランスフェラーゼ増加 | 2 |
| | | アナフィラキシー反応 | 1 |
| | | アラニン・アミノトランスフェラーゼ増加 | 1 |
| | | スティーブンス・ジョンソン症候群 | 2 |
| | | ヘルペスウイルス感染 | 1 |
| | | 意識レベルの低下 | 1 |
| | | 意識変容状態 | 1 |
| | | 胃炎 | 1 |
| | | 回腸潰瘍 | 1 |
| | | 感覚鈍麻 | 1 |
| | | 肝障害 | 1 |
| | | 気管支肺アスペルギルス症 | 1 |
| | | 気力低下 | 1 |
| | | 記憶障害 | 1 |
| | | 急性心不全 | 1 |
| | | 急性腎不全 | 2 |
| | | 急性汎発性発疹性膿疱症 | 1 |
| | | 頰腕症候群 | 1 |
| | | 血中クレアチン増加 | 1 |
| | | 血中乳酸脱水素酵素増加 | 1 |
| | | 血中尿素増加 | 1 |
| | | 呼吸困難 | 1 |
| | | 好酸球性心筋炎 | 1 |
| | 坐剤 | 抗リン脂質抗体症候群 | 1 |
| | | 高血圧 | 1 |
| | | 紫斑 | 1 |
| | | 心停止 | 1 |
| | | 腎機能障害 | 1 |
| | | 多形紅斑 | 1 |
| | | 多臓器不全 | 1 |
| | | 中毒性表皮壊死融解症 | 1 |
| | | 転倒・転落 | 1 |
| | | 特発性血小板減少性紫斑病 | 1 |
| | | 尿細管間質性腎炎 | 1 |
| | | 認知症 | 1 |
| | | 脳梗塞 | 1 |
| | | 脳性ナトリウム利尿ペプチド増加 | 1 |
| | | 敗血症 | 1 |
| | | 肺炎 | 2 |
| | | 皮下出血 | 1 |
| | | 皮膚粘膜眼症候群 | 1 |
| | | 慢性呼吸不全 | 1 |
| | | 慢性腎不全 | 1 |
| | | 無菌性髄膜炎 | 1 |
| | | 落ち着きのなさ | 1 |
| | | 痙攣 | 1 |
| | | 肛門出血 | 1 |
| | 不明 | アナフィラキシー反応 | 1 |
| | | 急性腎不全 | 1 |
| シメトリド・無水カフェイン | 経口 | 薬疹 | 1 |
| スリンダク | 経口 | スティーブンス・ジョンソン症候群 | 1 |
| スルピリン | 注射 | アナフィラキシーショック | 2 |
| | | 中毒性表皮壊死融解症 | 1 |
| セレコキシブ | 経口 | アナフィラキシー様反応 | 1 |
| | | ショック | 1 |
| | | スティーブンス・ジョンソン症候群 | 3 |

| | | | |
|----------------|----|------------------|---|
| | | そう痒症 | 1 |
| | | 黄疸 | 1 |
| | | 肝機能異常 | 1 |
| | | 肝障害 | 1 |
| | | 間質性肺疾患 | 1 |
| | | 狭心症 | 2 |
| | | 血中クレアチニン増加 | 2 |
| | | 死亡 | 1 |
| | | 十二指腸潰瘍 | 1 |
| | | 出血性胃潰瘍 | 1 |
| | | 心房細動 | 1 |
| | | 多汗症 | 1 |
| | | 多形紅斑 | 4 |
| | | 頭蓋内動脈瘤 | 1 |
| | | 脳梗塞 | 3 |
| | | 脳出血 | 1 |
| | | 発疹 | 3 |
| | | 皮膚炎 | 1 |
| | | 皮膚障害 | 1 |
| | | 末梢性浮腫 | 1 |
| | | 慢性心不全 | 1 |
| | | 無顆粒球症 | 1 |
| | | 薬疹 | 7 |
| | | 譫妄 | 1 |
| ナプロキセン | 経口 | 血小板減少症 | 1 |
| フルルビプロフェンアキセチル | 注射 | アナフィラキシーショック | 1 |
| | | 呼吸困難 | 1 |
| | | 視力低下 | 1 |
| | | 蕁麻疹 | 1 |
| ペンタゾシン | 注射 | アナフィラキシーショック | 1 |
| | | 呼吸停止 | 1 |
| | | 舌根沈下 | 1 |
| | | 薬物依存 | 1 |
| メフェナム酸 | 経口 | 肝障害 | 1 |
| | | 低ナトリウム血症 | 1 |
| | | 脳症 | 1 |
| | | 発疹 | 1 |
| | | 皮膚粘膜眼症候群 | 2 |
| | | 浮腫 | 1 |
| | | 乏尿 | 1 |
| メロキシカム | 経口 | 胃潰瘍 | 1 |
| | | 急性肝炎 | 1 |
| | | 胸痛 | 1 |
| | | 好酸球増加と全身症状を伴う薬疹 | 1 |
| | | 心室細動 | 1 |
| | | 心電図ST部分上昇 | 1 |
| | | 腎機能障害 | 1 |
| | | 敗血症 | 1 |
| | | 肺炎 | 1 |
| | | 無顆粒球症 | 1 |
| ロキソプロフェンナトリウム | 外用 | 肝障害 | 1 |
| | | アナフィラキシーショック | 1 |
| | | スティーブンス・ジョンソン症候群 | 5 |
| | | ネフローゼ症候群 | 1 |
| | | 意識変容状態 | 1 |
| | | 黄疸 | 1 |
| | | 肝機能異常 | 2 |
| | | 肝機能検査異常 | 1 |
| | | 肝障害 | 3 |
| | | 急性肝炎 | 1 |
| | | 急性心不全 | 1 |
| | | 急性腎不全 | 3 |
| | | 急性膀胱炎 | 1 |
| | | 劇症肝炎 | 1 |
| | | 好酸球数増加 | 1 |
| | | 好中球数減少 | 1 |
| | | 十二指腸潰瘍 | 1 |
| | | 穿孔性胃潰瘍 | 2 |
| | | 多形紅斑 | 1 |
| | | 大腸穿孔 | 2 |
| | | 大腸潰瘍 | 1 |
| | | 中毒性表皮壊死融解症 | 7 |

| | | | |
|------------------------|----|------------------|---|
| | | 尿細管間質性腎炎 | 2 |
| | | 播種性血管内凝固 | 3 |
| | | 肺うっ血 | 1 |
| | | 肺臓炎 | 2 |
| | | 汎血球減少症 | 1 |
| | | 皮膚粘膜眼症候群 | 5 |
| | | 不整脈 | 1 |
| | | 無菌性髄膜炎 | 1 |
| | | 薬疹 | 4 |
| | | 喘息 | 1 |
| | | 痙攣 | 1 |
| | | 蕁麻疹 | 1 |
| | | 蕁麻疹(N) | 1 |
| | 不明 | スティーブンス・ジョンソン症候群 | 1 |
| | | 胃潰瘍 | 1 |
| | | 急性腎不全 | 1 |
| | | 十二指腸潰瘍 | 1 |
| | | 出血性十二指腸潰瘍 | 1 |
| | | 大腸潰瘍 | 1 |
| | | 尿細管間質性腎炎 | 1 |
| | | 肺臓炎 | 2 |
| | | 皮膚粘膜眼症候群 | 1 |
| ロルノキシカム | 経口 | 胃潰瘍 | 1 |
| | | 出血性胃潰瘍 | 2 |
| | | 出血性消化性潰瘍 | 1 |
| | | 消化性潰瘍 | 1 |
| | | 食物との相互作用 | 1 |
| | | 薬物相互作用 | 1 |
| ワクシニアウイルス接種家兔炎症皮膚抽出液 | 経口 | 多形紅斑 | 1 |
| | 注射 | プロトロンビン時間延長 | 1 |
| | | 薬疹 | 2 |
| 塩酸チアラミド | 経口 | アナフィラキシーショック | 1 |
| 塩酸ペンタゾシン | 経口 | セロトニン症候群 | 1 |
| 酒石酸エルゴタミン・無水カフェイン配合(2) | 不明 | 脳血管収縮 | 1 |
| エンタカボン | 経口 | うつ病 | 1 |
| | | ヘンッホ・シェーンライン紫斑病 | 1 |
| | | 胃粘膜病変 | 1 |
| | | 肝機能異常 | 1 |
| | | 急性腎不全 | 1 |
| | | 激越 | 1 |
| | | 血中クレアチンホスホキナーゼ増加 | 2 |
| | | 血尿 | 1 |
| | | 幻覚 | 3 |
| | | 幻視 | 1 |
| | | 高血糖 | 1 |
| | | 死亡 | 2 |
| | | 状態悪化 | 1 |
| | | 心不全 | 1 |
| | | 脱水 | 1 |
| | | 低血糖症 | 1 |
| | | 転倒・転落 | 2 |
| | | 突発的睡眠 | 2 |
| | | 暴力関連症状 | 1 |
| | | 妄想 | 1 |
| | | 離人症 | 1 |
| | | 譫妄 | 1 |
| カベルゴリン | 経口 | 心嚢液貯留 | 1 |
| ドロキシドパ | 経口 | 黄疸 | 1 |
| メシル酸プロモクリプテン | 経口 | トルサード ド ボアン | 1 |
| | | 傾眠 | 1 |
| | | 倦怠感 | 1 |
| | | 幻視 | 1 |
| | | 抑うつ症状 | 1 |
| | | 痙攣 | 1 |
| メシル酸ペルゴリド | 経口 | 自殺既遂 | 1 |
| | | 譫妄 | 1 |
| レボドパ・カルビドパ(1) | 経口 | 悪性症候群 | 2 |
| | | 意識変容状態 | 1 |
| | | 筋固縮 | 1 |
| | | 錯乱状態 | 1 |
| | | 突発的睡眠 | 1 |
| | | 認知症 | 1 |

| | | | |
|---------------|----|------------------|---|
| | | 譫妄 | 2 |
| | 不明 | 突発的睡眠 | 1 |
| レボドパ・塩酸ベンセラジド | 経口 | ジスキネジー | 2 |
| | | ドーパミン調節障害症候群 | 1 |
| | | 精神病性障害 | 2 |
| | | 病的賭博 | 1 |
| | | ジスキネジー | 1 |
| 塩酸アマンタジン | 経口 | ブルガダ症候群 | 1 |
| | | ミオクローヌス | 2 |
| | | レヴィ小体型認知症 | 1 |
| | | 悪性症候群 | 1 |
| | | 意識消失 | 2 |
| | | 意識変動 | 1 |
| | | 意識変容状態 | 1 |
| | | 運動不能 | 1 |
| | | 黄疸 | 1 |
| | | 肝機能異常 | 1 |
| | | 起立性低血圧 | 1 |
| | | 筋固縮 | 1 |
| | | 血圧低下 | 1 |
| | | 血中カリウム減少 | 3 |
| | | 血中カルシウム減少 | 1 |
| | | 血中クレアチンホスホキナーゼ増加 | 1 |
| | | 幻覚 | 6 |
| | | 失神 | 1 |
| | | 循環虚脱 | 1 |
| | | 食欲減退 | 1 |
| | | 心筋症 | 1 |
| | | 振戦 | 3 |
| | | 腎機能障害 | 2 |
| | | 腎不全 | 1 |
| | | 腎盂腎炎 | 1 |
| | | 全身健康状態低下 | 1 |
| | | 蒼白 | 1 |
| | | 脱水 | 1 |
| | | 中毒性脳症 | 1 |
| | | 低カリウム血症 | 1 |
| | | 低血糖症 | 2 |
| | | 転倒・転落 | 2 |
| | | 認知障害 | 1 |
| | | 皮膚潰瘍 | 1 |
| | | 頻脈 | 1 |
| | | 歩行障害 | 1 |
| | | 末梢性虚血 | 1 |
| | | 無力症 | 1 |
| | | 妄想 | 1 |
| | | 網状皮斑 | 1 |
| | | 薬効低下 | 1 |
| | | 薬物相互作用 | 1 |
| | | 落ち着きのなさ | 1 |
| 痙攣 | 3 | | |
| 譫妄 | 1 | | |
| 塩酸タリペキソール | 不明 | ジスキネジー | 1 |
| | | ドーパミン調節障害症候群 | 1 |
| | | 血中クレアチンホスホキナーゼ増加 | 1 |
| | | 錯乱状態 | 1 |
| | | 病的賭博 | 1 |
| 塩酸ビペリデン | 経口 | 悪性症候群 | 2 |
| | | 横紋筋融解 | 1 |
| | | 血中クレアチンホスホキナーゼ増加 | 1 |
| | | 高熱 | 1 |
| | | 小脳性運動失調 | 1 |
| 塩酸プラミペキソール水和物 | 経口 | ストレス心筋症 | 1 |
| | | 悪性症候群 | 1 |
| | | 異常行動 | 1 |
| | | 傾眠 | 1 |
| | | 幻視 | 2 |
| | | 姿勢異常 | 2 |
| | | 増強的薬物相互作用 | 2 |
| | | 突発的睡眠 | 1 |
| 塩酸ロピニロール | 経口 | 間質性肺疾患 | 1 |
| | | 記憶障害 | 1 |

| | | | |
|---------|----|------------------|---|
| | | 傾眠 | 1 |
| | | 幻覚 | 4 |
| | | 交通事故 | 1 |
| | | 突発的睡眠 | 3 |
| | | 尿閉 | 1 |
| | | 認知症 | 1 |
| 乳酸ビペリデン | 注射 | 悪性症候群 | 1 |
| | | 肝障害 | 1 |
| | | 間質性肺疾患 | 1 |
| アモキサピン | 経口 | 血小板数減少 | 1 |
| | | 処置による低血圧 | 3 |
| | | 新生児薬物離脱症候群 | 1 |
| | | 発熱 | 2 |
| | | ジストニー | 1 |
| | | しゃっくり | 1 |
| | | てんかん | 1 |
| | | パーキンソニズム | 1 |
| | | 悪性症候群 | 8 |
| | | 易刺激性 | 1 |
| | | 異常行動 | 1 |
| | | 下痢 | 1 |
| | | 解離性遁走 | 1 |
| | | 肝機能異常 | 1 |
| | | 急性心不全 | 1 |
| | | 激越 | 1 |
| | | 血中クレアチンホスホキナーゼ増加 | 1 |
| | | 血中ブドウ糖増加 | 1 |
| | | 幻覚 | 1 |
| | | 幻聴 | 1 |
| | | 高アンモニア血症 | 1 |
| | | 高血圧 | 1 |
| | | 高血糖 | 2 |
| | | 昏迷 | 1 |
| | | 挫傷 | 1 |
| | | 思考異常 | 1 |
| | | 死亡 | 1 |
| | | 自殺企図 | 2 |
| | | 自殺既遂 | 1 |
| | | 社会的行為障害 | 1 |
| | | 心肺停止 | 1 |
| | | 新生児傾眠 | 1 |
| | | 深部静脈血栓症 | 1 |
| | | 水中毒 | 1 |
| | | 息詰まり | 1 |
| | | 耐糖能障害 | 1 |
| | | 胎児ジストレス症候群 | 1 |
| | | 窒息 | 1 |
| | | 腸閉塞 | 1 |
| | | 低カリウム血症 | 1 |
| | | 低体温 | 1 |
| | | 糖尿病性ケトアシドーシス | 1 |
| | | 頭痛 | 1 |
| | | 尿閉 | 1 |
| | | 被害妄想 | 1 |
| | | 分娩開始切迫 | 1 |
| | | 麻痺性イレウス | 2 |
| | | 妄想 | 3 |
| | | 羊水過少 | 1 |
| | | 流産 | 1 |
| | | 嚥下性肺炎 | 1 |
| | | 徘徊癡 | 1 |
| | | 痙攣 | 1 |
| | | アナフィラキシーショック | 1 |
| | | 悪性症候群 | 4 |
| | | 意識変容状態 | 1 |
| | | 肝障害 | 2 |
| | | 血中クレアチンホスホキナーゼ増加 | 1 |
| | | 呼吸不全 | 1 |
| | | 昏睡 | 1 |
| | | 小脳性運動失調 | 1 |
| | | 新生児薬物離脱症候群 | 1 |
| エチゾラム | 経口 | 水中毒 | 1 |

| | | | | |
|-----------------------|----|------------------|--------------|---|
| | | 脳性麻痺 | 1 | |
| | | 薬疹 | 1 | |
| | | 薬物離脱性痙攣 | 1 | |
| | | 譫妄 | 1 | |
| | 不明 | ショック | 1 | |
| | | 意識変容状態 | 1 | |
| | | 異常行動 | 1 | |
| | | 低酸素症 | 1 | |
| オキシペルチン | 経口 | 敗血症 | 1 | |
| | | 膵炎 | 1 | |
| オランザピン | 経口 | 悪性症候群 | 2 | |
| | | 意識レベルの低下 | 1 | |
| | | 横紋筋融解 | 2 | |
| | | 過量投与 | 1 | |
| | | 血圧低下 | 2 | |
| | | 血中クレアチンホスホキナーゼ増加 | 1 | |
| | | 呼吸障害 | 1 | |
| | | 光線過敏性反応 | 1 | |
| | | 高血糖 | 1 | |
| | | 昏睡 | 1 | |
| | | 振戦 | 1 | |
| | | 水中毒 | 1 | |
| | | 多飲症 | 1 | |
| | | 体重減少 | 1 | |
| | | 大発作痙攣 | 2 | |
| | | 低血糖症 | 1 | |
| | | 糖尿病性高血糖昏睡 | 1 | |
| | | 尿量減少 | 1 | |
| | | 白血球数増加 | 1 | |
| | | 発熱 | 1 | |
| | | 汎血球減少症 | 1 | |
| | | 頻脈 | 1 | |
| | | 慢性膵炎 | 1 | |
| | | 薬疹 | 2 | |
| 嚥下障害 | 2 | | | |
| 膵炎 | 1 | | | |
| 譫妄 | 1 | | | |
| | 不明 | 企図的過量投与 | 1 | |
| クロザピン | 経口 | イレウス | 2 | |
| | | 精神症状 | 1 | |
| クロチアゼパム | 経口 | 薬疹 | 1 | |
| クロルプロマジン・プロメタジン配合剤(1) | 経口 | 抗利尿ホルモン不適合分泌 | 1 | |
| クロルプロマジン・プロメタジン配合剤(2) | 経口 | C-反応性蛋白増加 | 1 | |
| | | 悪性症候群 | 1 | |
| | | 肝炎 | 1 | |
| | | 肝機能異常 | 1 | |
| スルピリド | 経口 | ジストニー | 1 | |
| | | トルサード ド ポアン | 1 | |
| | | 悪性症候群 | 1 | |
| | | 肝機能異常 | 2 | |
| | | 肝障害 | 1 | |
| | | 呼吸停止 | 1 | |
| | | 呼吸不全 | 1 | |
| | | 好酸球性肺炎 | 1 | |
| | | 心室細動 | 1 | |
| | | 心電図QT延長 | 2 | |
| | | 遅発性ジスキネジー | 1 | |
| | | 肺塞栓症 | 2 | |
| | | 分娩後下垂体機能低下症 | 1 | |
| | | 無感情 | 1 | |
| | | 薬疹 | 1 | |
| | | 譫妄 | 1 | |
| | | 不明 | コントロール不良の糖尿病 | 1 |
| | | | 急性腎不全 | 1 |
| | | | 水中毒 | 1 |
| | | | 肺塞栓症 | 1 |
| ゾテピン | 経口 | 無力症 | 1 | |
| | | 意識変容状態 | 1 | |
| | | 激越 | 1 | |
| | | 痙攣 | 1 | |
| | | 譫妄 | 1 | |

| | | | |
|--------------|----|------------------|---|
| パモ酸ヒドロキシジン | 経口 | スティーブンス・ジョンソン症候群 | 1 |
| | | 肝障害 | 1 |
| | | 全身紅斑 | 1 |
| | | 発熱 | 1 |
| ハロペリドール | 経口 | てんかん | 1 |
| | | 悪性症候群 | 2 |
| | | 横紋筋融解 | 1 |
| | | 巨赤芽球性貧血 | 1 |
| | | 汎血球減少症 | 1 |
| | 注射 | ジストニー | 1 |
| | | 悪性症候群 | 1 |
| | | 意識レベルの低下 | 1 |
| | | 間質性肺疾患 | 1 |
| | | 傾眠 | 1 |
| | | 血中クレアチンホスホキナーゼ増加 | 1 |
| | | 呼吸停止 | 1 |
| | | 摂食障害 | 1 |
| | | 多形紅斑 | 1 |
| 無力症 | 1 | | |
| フマル酸クエチアピン | 経口 | パニック反応 | 1 |
| | | 悪性症候群 | 1 |
| | | 意識変容状態 | 2 |
| | | 横紋筋融解 | 1 |
| | | 過量投与 | 1 |
| | | 解離性障害 | 1 |
| | | 肝障害 | 1 |
| | | 激越 | 1 |
| | | 血小板減少症 | 1 |
| | | 血小板数減少 | 1 |
| | | 呼吸抑制 | 1 |
| | | 高血糖 | 1 |
| | | 高熱 | 1 |
| | | 錯乱状態 | 1 |
| | | 脂肪肝 | 1 |
| | | 心室性期外収縮 | 1 |
| | | 睡眠時無呼吸症候群 | 1 |
| | | 低血糖昏睡 | 1 |
| | | 糖尿病 | 1 |
| | | 糖尿病性ケトアシドーシス | 1 |
| | | 播種性血管内凝固 | 1 |
| | | 肺炎 | 1 |
| | | 白血球減少症 | 3 |
| | | 発熱 | 1 |
| | | 汎血球減少症 | 1 |
| | | 肥満 | 1 |
| | | 薬物毒性 | 1 |
| 痙攣 | 2 | | |
| 蕁麻疹 | 1 | | |
| プロナンセリン | 経口 | アクティベーション症候群 | 1 |
| | | イレウス | 1 |
| | | うつ病 | 1 |
| | | ジストニー | 1 |
| | | 悪性症候群 | 5 |
| | | 黄疸 | 1 |
| | | 肝機能異常 | 1 |
| | | 急性心筋梗塞 | 1 |
| | | 血中クレアチンホスホキナーゼ増加 | 2 |
| | | 幻覚 | 1 |
| | | 攻撃性 | 1 |
| | | 死亡 | 1 |
| | | 自殺既遂 | 1 |
| | | 自傷行動 | 1 |
| | | 遅発性ジスキネジー | 1 |
| | | 敵意 | 1 |
| 妄想 | 1 | | |
| プロペリシアジン | 経口 | 悪性症候群 | 1 |
| プロムペリドール | 経口 | 悪性症候群 | 1 |
| マレイン酸セチプチリン | 経口 | 薬疹 | 1 |
| マレイン酸フルボキサミン | 経口 | アクティベーション症候群 | 2 |
| | | てんかん | 1 |
| | | 悪性症候群 | 1 |
| | | 意識変容状態 | 2 |

| | | | |
|---------------|----|------------------|---|
| | | 攻撃性 | 1 |
| | | 自殺企図 | 2 |
| | | 自殺既遂 | 2 |
| | | 徐脈 | 1 |
| | | 食道潰瘍 | 1 |
| | | 新生児筋緊張低下 | 2 |
| | | 新生児傾眠 | 2 |
| | | 新生児呼吸障害 | 2 |
| | | 低カリウム血症 | 1 |
| | | 白血球減少症 | 1 |
| | | 妄想 | 1 |
| | | 夜間頻尿 | 1 |
| | | 薬物相互作用 | 1 |
| | | 痙攣 | 2 |
| マレイン酸レボメプロマジン | 経口 | てんかん | 1 |
| | | 悪性症候群 | 1 |
| | | 意識変容状態 | 1 |
| | | 横紋筋融解 | 2 |
| | | 血圧低下 | 1 |
| | | 血小板数減少 | 1 |
| | | 精神障害 | 1 |
| | | 脱水 | 1 |
| | | 廃用症候群 | 1 |
| | | 薬物毒性 | 1 |
| | | アカシジア | 6 |
| | | アクティベーション症候群 | 1 |
| | | ジスキネジー | 1 |
| | | セロトニン症候群 | 1 |
| | | パニック障害 | 1 |
| | | リビドー亢進 | 1 |
| | | 悪性症候群 | 1 |
| | | 意識消失 | 3 |
| | | 過量投与 | 1 |
| | | 感覚鈍麻 | 1 |
| | | 肝機能異常 | 2 |
| | | 肝障害 | 1 |
| | | 関節痛 | 2 |
| | | 強直性痙攣 | 2 |
| | | 胸痛 | 1 |
| | | 胸部不快感 | 1 |
| | | 血圧低下 | 2 |
| | | 血中クレアチンホスホキナーゼ増加 | 1 |
| | | 呼吸困難 | 2 |
| | | 呼吸不全 | 1 |
| | | 交通事故 | 1 |
| | | 攻撃性 | 3 |
| | | 細菌性肺炎 | 1 |
| | | 自殺企図 | 2 |
| | | 自殺既遂 | 9 |
| | | 自殺念慮 | 1 |
| | | 失神 | 2 |
| | | 心電図QT延長 | 1 |
| | | 心拍数増加 | 1 |
| | | 腎機能検査異常 | 1 |
| | | 腎機能障害 | 1 |
| | | 低ナトリウム血症 | 1 |
| | | 転倒・転落 | 1 |
| | | 頭部損傷 | 1 |
| | | 尿閉 | 1 |
| | | 尿量減少 | 1 |
| | | 発疹 | 1 |
| | | 発熱 | 1 |
| | | 麻痺 | 1 |
| | | 薬疹 | 1 |
| | | 薬物毒性 | 1 |
| | | 落ち着きのなさ | 2 |
| | | 両麻痺 | 1 |
| | | 痙攣 | 8 |
| | | 譫妄 | 3 |
| モダフィニル | 経口 | 浮動性めまい | 1 |
| リスペリドン | 経口 | パーキンソニズム | 1 |
| | | パニック発作 | 1 |

| | | | |
|------------|----|------------------|---|
| | | メーシ症候群 | 1 |
| | | 悪性症候群 | 2 |
| | | 意識変容状態 | 1 |
| | | 横紋筋融解 | 1 |
| | | 傾眠 | 1 |
| | | 血小板減少症 | 1 |
| | | 血中クレアチニン異常 | 1 |
| | | 抗利尿ホルモン不適合分泌 | 2 |
| | | 高血糖 | 2 |
| | | 昏睡 | 1 |
| | | 死亡 | 2 |
| | | 湿性咳嗽 | 1 |
| | | 心肺停止 | 1 |
| | | 腎不全 | 1 |
| | | 精神症状 | 1 |
| | | 体重増加 | 1 |
| | | 大発作痙攣 | 1 |
| | | 知覚変容発作 | 1 |
| | | 窒息 | 1 |
| | | 鎮静 | 1 |
| | | 低ナトリウム血症 | 1 |
| | | 糖尿病性ケトアシドーシス | 1 |
| | | 糖尿病性昏睡 | 1 |
| | | 白血球減少症 | 2 |
| | | 発熱 | 2 |
| | | 不安 | 1 |
| | | 嚥下障害 | 1 |
| | | 痙攣 | 1 |
| | | 痰貯留 | 1 |
| | | 顆粒球減少症 | 1 |
| | | C-反応性蛋白増加 | 1 |
| | | ケトアシドーシス | 1 |
| | | ヘモグロビン減少 | 1 |
| | | 悪性症候群 | 2 |
| | | 横紋筋融解 | 1 |
| | | 過小食 | 1 |
| | | 顔面浮腫 | 1 |
| | | 血小板数減少 | 1 |
| | | 血中クレアチンホスホキナーゼ増加 | 1 |
| | | 幻覚 | 1 |
| | | 出血性ショック | 1 |
| | | 食欲減退 | 1 |
| | | 全身性皮疹 | 1 |
| | | 突然死 | 1 |
| | | 認知障害 | 1 |
| | | 脳幹梗塞 | 1 |
| | | 排尿困難 | 1 |
| | | 肺塞栓症 | 1 |
| | | 発熱 | 1 |
| | | 汎血球減少症 | 1 |
| | | 妄想 | 1 |
| | | 落ち着きのなさ | 1 |
| | | 緑内障 | 1 |
| | | 嚥下性肺炎 | 1 |
| | 不明 | 糖尿病 | 1 |
| 塩酸アトモキセチン | 経口 | 激越 | 1 |
| 塩酸アミトリプチリン | 経口 | トルサード ド ポアン | 1 |
| | | 易刺激性 | 1 |
| | | 筋緊張低下 | 1 |
| | | 呼吸抑制 | 1 |
| | | 心室細動 | 1 |
| | | 心室性頻脈 | 1 |
| | | 心電図QT延長 | 1 |
| | | 新生児哺乳障害 | 1 |
| | | 低ナトリウム血症 | 1 |
| | | 浮動性めまい | 1 |
| | | 無呼吸 | 1 |
| | | 痙攣 | 1 |
| 塩酸イミプラミン | 経口 | ジスキネジー | 2 |
| | | 意識レベルの低下 | 1 |
| | | 意識変容状態 | 1 |
| | | 肝障害 | 1 |

| | | | |
|------------|----|-----------------------|---|
| | | 傾眠 | 1 |
| | | 血圧低下 | 1 |
| | | 血管性脳症 | 1 |
| | | 自殺企図 | 1 |
| | | 食欲減退 | 1 |
| | | 心電図異常 | 1 |
| | | 転倒・転落 | 1 |
| | | 尿閉 | 2 |
| | | 敗血症性ショック | 1 |
| | | 浮動性めまい | 1 |
| | | 便秘 | 2 |
| | | 歩行障害 | 1 |
| | | 無感情 | 1 |
| | | 抑うつ症状 | 1 |
| | | 痙攣 | 2 |
| 塩酸クロミプラミン | 経口 | セロトニン症候群 | 1 |
| | | 悪性症候群 | 1 |
| | | 肝機能異常 | 1 |
| | | 間質性肺疾患 | 1 |
| | | 血小板数減少 | 1 |
| | | 死亡 | 1 |
| | | 多臓器不全 | 1 |
| 塩酸クロルプロマジン | 経口 | てんかん | 1 |
| | | 肝障害 | 1 |
| | | 傾眠 | 1 |
| | | 新生児哺乳障害 | 1 |
| | | 胎児発育遅延 | 1 |
| | | 不活発 | 1 |
| 塩酸セルトラリン | 経口 | セロトニン症候群 | 1 |
| | | てんかん | 1 |
| | | 意識変容状態 | 1 |
| | | 肝障害 | 1 |
| | | 傾眠 | 1 |
| | | 抗利尿ホルモン不適合分泌 | 2 |
| | | 紅斑 | 1 |
| | | 自殺既遂 | 2 |
| | | 性的虐待 | 1 |
| | | 多形紅斑 | 1 |
| | | 中毒性皮疹 | 1 |
| | | 低血糖症 | 1 |
| | | 皮膚粘膜眼症候群 | 1 |
| | | 不整脈 | 1 |
| | | 痙攣 | 3 |
| | | 躁病 | 1 |
| 塩酸トラゾドン | 経口 | 抗利尿ホルモン不適合分泌 | 1 |
| | | 高炭酸ガス血症 | 1 |
| | | 再生不良性貧血 | 1 |
| | | 汎血球減少症 | 1 |
| | | 無呼吸 | 1 |
| | | アクティベーション症候群 | 5 |
| | | アスパラギン酸アミノトランスフェラーゼ増加 | 1 |
| | | アラニン・アミノトランスフェラーゼ増加 | 1 |
| | | うつ病 | 1 |
| | | セロトニン症候群 | 3 |
| | | てんかん | 1 |
| | | メラノサイト性母斑 | 1 |
| | | 意識消失 | 1 |
| | | 意識変容状態 | 2 |
| | | 易刺激性 | 4 |
| | | 横紋筋融解 | 1 |
| | | 下痢 | 1 |
| | | 過量投与 | 1 |
| | | 角膜障害 | 1 |
| | | 感覚鈍麻 | 2 |
| | | 肝障害 | 1 |
| | | 間質性肺疾患 | 1 |
| | | 眼痛 | 1 |
| | | 気分変化 | 4 |
| | | 筋骨格硬直 | 2 |
| | | 傾眠 | 1 |
| | | 軽躁 | 1 |
| | | 血圧低下 | 1 |

| | | | |
|------------------|----|------------------|---|
| 塩酸パロキセチン水和物 | 経口 | 幻覚 | 5 |
| | | 幻視 | 1 |
| | | 幻聴 | 1 |
| | | 呼吸障害 | 1 |
| | | 呼吸抑制 | 1 |
| | | 好酸球増加と全身症状を伴う薬疹 | 1 |
| | | 抗利尿ホルモン不適合分泌 | 2 |
| | | 攻撃性 | 4 |
| | | 思考異常 | 1 |
| | | 視力低下 | 2 |
| | | 自殺企図 | 2 |
| | | 自殺既遂 | 1 |
| | | 自殺念慮 | 3 |
| | | 自傷行動 | 1 |
| | | 失見当識 | 1 |
| | | 衝動制御障害 | 1 |
| | | 状態悪化 | 1 |
| | | 心雑音 | 1 |
| | | 心房中隔欠損症 | 1 |
| | | 新生児仮死 | 1 |
| | | 新生児薬物離脱症候群 | 1 |
| | | 新生児痙攣 | 2 |
| | | 神経皮膚炎 | 1 |
| | | 錐体外路障害 | 1 |
| | | 精神遅滞 | 1 |
| | | 脊髄の良性新生物 | 1 |
| | | 多形紅斑 | 1 |
| | | 多剤過量投与 | 1 |
| | | 大脳形成異常 | 1 |
| | | 中毒性皮疹 | 1 |
| | | 鎮静 | 1 |
| | | 低ナトリウム血症 | 2 |
| | | 低血圧 | 1 |
| | | 転倒・転落 | 1 |
| | | 怒り | 1 |
| | | 頭部不快感 | 1 |
| | | 発熱 | 1 |
| | | 皮下出血 | 1 |
| | | 被害妄想 | 2 |
| | | 病態失認 | 1 |
| | | 不安 | 1 |
| | | 不整脈 | 1 |
| | | 不眠症 | 2 |
| | | 腹部不快感 | 1 |
| 便秘 | 1 | | |
| 暴力関連症状 | 1 | | |
| 麻痺 | 1 | | |
| 妄想 | 1 | | |
| 薬剤離脱症候群 | 3 | | |
| 冷感 | 1 | | |
| 嘔吐 | 1 | | |
| 痙攣 | 2 | | |
| 譫妄 | 2 | | |
| 躁病 | 2 | | |
| 顆粒球減少症 | 1 | | |
| 間質性肺疾患 | 1 | | |
| 皮膚壊死 | 1 | | |
| 皮膚障害 | 1 | | |
| イレウス | 1 | | |
| 悪性症候群 | 1 | | |
| 糖尿病 | 1 | | |
| ジスキネジー | 2 | | |
| スティーブンス・ジョンソン症候群 | 1 | | |
| てんかん重積状態 | 1 | | |
| 血圧上昇 | 1 | | |
| 血圧低下 | 1 | | |
| 呼吸不全 | 1 | | |
| 多汗症 | 1 | | |
| 低血糖性脳症 | 1 | | |
| 薬物相互作用 | 1 | | |
| セロトニン症候群 | 2 | | |
| ブルガダ症候群 | 1 | | |
| 塩酸ヒドロキシジン | 注射 | 皮膚壊死 | 1 |
| | | 皮膚障害 | 1 |
| 塩酸ペロスピロン水和物 | 経口 | イレウス | 1 |
| | | 悪性症候群 | 1 |
| | | 糖尿病 | 1 |
| 塩酸マプロチリン | 経口 | ジスキネジー | 2 |
| | | スティーブンス・ジョンソン症候群 | 1 |
| | | てんかん重積状態 | 1 |
| | | 血圧上昇 | 1 |
| | | 血圧低下 | 1 |
| | | 呼吸不全 | 1 |
| | | 多汗症 | 1 |
| | | 低血糖性脳症 | 1 |
| | | 薬物相互作用 | 1 |
| 塩酸ミアンセリン | 経口 | セロトニン症候群 | 2 |
| | | ブルガダ症候群 | 1 |

| | | | | | | |
|---------|-------------|-----------|------------------|----|-------------|---|
| | | | 悪性症候群 | 1 | | |
| | | | 過量投与 | 1 | | |
| | | | 鎮静 | 1 | | |
| | | | 譫妄 | 1 | | |
| | 塩酸ミルナシプラン | 経口 | 肝機能異常 | 2 | | |
| | | | 筋力低下 | 1 | | |
| | | | 頭痛 | 1 | | |
| | | | 葉疹 | 1 | | |
| | 塩酸メチルフェニデート | 経口 | うつ病 | 1 | | |
| | | | 悪心 | 1 | | |
| | | | 異常行動 | 1 | | |
| | | | 自殺既遂 | 1 | | |
| | | | 食欲減退 | 1 | | |
| | | | 脳症 | 1 | | |
| | | | 薬物依存 | 1 | | |
| | | | 薬物毒性 | 1 | | |
| | 炭酸リチウム | 経口 | 悪寒 | 1 | | |
| | | | 倦怠感 | 1 | | |
| | | | 甲状腺機能低下症 | 1 | | |
| | | | 治療薬毒性 | 9 | | |
| | | | 腎性尿崩症 | 2 | | |
| | | | 胎児ジストレス症候群 | 1 | | |
| | | | 脱水 | 1 | | |
| | | | 麻痺 | 1 | | |
| | | | 薬物相互作用 | 3 | | |
| | | | 薬物毒性 | 3 | | |
| | 非ピリン系感冒剤(2) | 経口 | 肝障害 | 1 | | |
| 118 | 非ピリン系感冒剤(4) | 経口 | アナフィラキシー様反応 | 1 | | |
| | | | スティーブンス・ジョンソン症候群 | 1 | | |
| | | | てんかん | 1 | | |
| | | | 横紋筋融解 | 2 | | |
| | | | 黄疸 | 1 | | |
| | | | 肝障害 | 3 | | |
| | | | 急性腎不全 | 1 | | |
| | | | 多形紅斑 | 3 | | |
| | | | 中毒性表皮壊死融解症 | 2 | | |
| | | | 尿閉 | 1 | | |
| | | | 肺障害 | 1 | | |
| | | | 皮膚粘膜眼症候群 | 4 | | |
| | | | エダラボン | 注射 | アナフィラキシー様反応 | 1 |
| | | | | | 肝機能異常 | 1 |
| | | 肝障害 | 1 | | | |
| | | 間質性肺疾患 | 2 | | | |
| | | 急性腎不全 | 1 | | | |
| | | 腎障害 | 2 | | | |
| | | 肺水腫 | 1 | | | |
| マジンドール | 経口 | 意識レベルの低下 | 1 | | | |
| | | 意識消失 | 1 | | | |
| | | 易刺激性 | 1 | | | |
| | | 異常行動 | 1 | | | |
| | | 感情不安定 | 1 | | | |
| | | 企图的過量投与 | 1 | | | |
| | | 血尿 | 1 | | | |
| | | 交通事故 | 1 | | | |
| | | 攻撃性 | 1 | | | |
| | | 自殺念慮 | 1 | | | |
| | | 精神運動亢進 | 2 | | | |
| | | 多幸気分 | 1 | | | |
| | | 怒り | 1 | | | |
| | | 日常生活動作障害者 | 1 | | | |
| | | 不眠症 | 1 | | | |
| | | 薬物依存 | 1 | | | |
| 薬物乱用 | 2 | | | | | |
| リルゾール | 経口 | 肝機能異常 | 1 | | | |
| | | 疾患進行 | 1 | | | |
| | | 全身性皮疹 | 1 | | | |
| | | 類天疱瘡 | 3 | | | |
| 塩酸チアプリド | 経口 | 血小板数減少 | 1 | | | |
| | | 高カリウム血症 | 1 | | | |
| | | てんかん | 1 | | | |
| | | トウレット病 | 1 | | | |
| | | パーキンソニズム | 1 | | | |

| | | | | |
|----------|----------------------------------|----|--------------|-----------|
| 119 | 塩酸ドネペジル | 経口 | 悪心 | 1 |
| | | | 悪性症候群 | 3 |
| | | | 胃潰瘍 | 1 |
| | | | 横紋筋融解 | 1 |
| | | | 過小食 | 1 |
| | | | 肝炎 | 1 |
| | | | 肝障害 | 1 |
| | | | 間質性肺疾患 | 1 |
| | | | 急性腎不全 | 1 |
| | | | 急性膵炎 | 2 |
| | | | 激越 | 2 |
| | | | 攻撃性 | 1 |
| | | | 失神 | 4 |
| | | | 徐脈 | 2 |
| | | | 食欲減退 | 3 |
| | | | 心筋梗塞 | 1 |
| | | | 心室細動 | 1 |
| | | | 心電図QT延長 | 1 |
| | | | 心肺停止 | 4 |
| | | | 心房細動 | 1 |
| | | | 腎機能障害 | 1 |
| | | | 精神運動亢進 | 1 |
| | | | 穿孔性胃潰瘍 | 1 |
| | | | 腸炎 | 1 |
| | | | 低血糖症 | 1 |
| | | | 突然死 | 2 |
| | | | 尿失禁 | 1 |
| | | | 肺炎 | 1 |
| | | | 妄想 | 1 |
| | | | 嘔吐 | 1 |
| | | | 痙攣 | 2 |
| | | | 顆粒球減少症 | 1 |
| | | | 120 | 塩酸ナルフラフィン |
| 悪心 | 1 | | | |
| 肝機能異常 | 1 | | | |
| 胸部不快感 | 1 | | | |
| 筋力低下 | 1 | | | |
| 血中ブドウ糖増加 | 2 | | | |
| 倦怠感 | 1 | | | |
| 幻覚 | 1 | | | |
| 幻視 | 1 | | | |
| 好酸球増加症 | 1 | | | |
| 小腸出血 | 1 | | | |
| 食欲減退 | 2 | | | |
| 心房細動 | 1 | | | |
| 大発作痙攣 | 1 | | | |
| 低血糖症 | 1 | | | |
| 点状出血 | 1 | | | |
| 頭痛 | 1 | | | |
| 発熱 | 1 | | | |
| 貧血 | 1 | | | |
| 便秘 | 3 | | | |
| 歩行障害 | 1 | | | |
| 嘔吐 | 1 | | | |
| 121 | リドカイン | 外用 | アナフィラキシーショック | 1 |
| | | | 咽頭浮腫 | 1 |
| | | | 呼吸抑制 | 1 |
| | | 注射 | 意識消失 | 1 |
| | | | 呼吸停止 | 1 |
| | | | 徐脈 | 1 |
| | 塩酸ジブカイン | 注射 | アナフィラキシーショック | 1 |
| | 塩酸ジブカイン・塩酸パラブチルアミノ安息香酸ジエチルアミノエチル | 注射 | 腰椎穿刺後症候群 | 1 |
| | | | 両麻痺 | 1 |
| | | | 疼痛 | 1 |
| | 塩酸ピピバカイン | 注射 | 感覚障害 | 1 |
| | | | 筋力低下 | 1 |
| 上室性不整脈 | | | 1 | |
| 心停止 | | | 1 | |
| 歩行障害 | | | 1 | |
| | | 痙攣 | 1 | |

| | | | | | |
|----------|----------------|----|------------------|---------------|---|
| | 塩酸リドカイン | 外用 | アナフィラキシーショック | 1 | |
| | | | アナフィラキシー反応 | 1 | |
| | | | 呼吸困難 | 1 | |
| | | | 発熱 | 1 | |
| | | 注射 | | アナフィラキシーショック | 1 |
| | 塩酸リドカイン・エピネフリン | 注射 | | ショック | 1 |
| | | | | チアノーゼ | 1 |
| | 塩酸レボブピバカイン | 注射 | | 呼吸停止 | 1 |
| | 塩酸ロピバカイン水和物 | 注射 | | トルサード ド ポアン | 1 |
| | | | | 意識変容状態 | 1 |
| | | | 間代性痙攣 | 1 | |
| | | | 呼吸停止 | 1 | |
| | | | 腰髄神経根障害 | 1 | |
| | | | 心室性不整脈 | 1 | |
| | | | 心停止 | 2 | |
| | | | 薬物毒性 | 1 | |
| | | 痙攣 | 2 | | |
| 122 | A型ボツリヌス毒素 | 注射 | 悪性症候群 | 1 | |
| | | | 角膜びらん | 1 | |
| | | | 眼窩周囲障害 | 1 | |
| | | | 顔面神経麻痺 | 1 | |
| | | | 急性肝不全 | 1 | |
| | | | 血中クレアチンホスホキナーゼ増加 | 1 | |
| | | | 兔眼 | 1 | |
| | | | 尿閉 | 1 | |
| | | | 発熱 | 2 | |
| | | | 腹部膨満 | 1 | |
| | | | 麻痺性イレウス | 1 | |
| | | | 無力症 | 1 | |
| | | | 喘息 | 1 | |
| | | | 嘔吐 | 1 | |
| | | 痙攣 | 2 | | |
| | カルバミン酸クロルフェネシン | 経口 | | 全身性皮疹 | 1 |
| | メシル酸ブリジノール | 注射 | | 薬疹 | 1 |
| | 塩化スキサメニウム | 注射 | | 悪性高熱 | 2 |
| | | | | 心停止 | 1 |
| 臭化ベクロニウム | 注射 | | 悪性高熱 | 1 | |
| | | | 子痲 | 1 | |
| | | | 低血圧 | 1 | |
| | | | 低蛋白血症 | 1 | |
| 臭化ロクロニウム | 注射 | | アナフィラキシーショック | 10 | |
| | | | アナフィラキシー反応 | 2 | |
| | | | アナフィラキシー様反応 | 2 | |
| | | | ストレス心筋症 | 1 | |
| | | | 横紋筋融解 | 1 | |
| | | | 過敏症 | 1 | |
| | | | 気管支痙攣 | 2 | |
| | | | 血圧上昇 | 1 | |
| | | | 血圧低下 | 1 | |
| | | | 心室細動 | 1 | |
| | | | 心室性頻脈 | 1 | |
| | | | 心拍数減少 | 1 | |
| | | | 心拍数増加 | 1 | |
| | | | 神経筋ブロック遷延 | 2 | |
| | | | 全身紅斑 | 1 | |
| | | | 第二度房室ブロック | 1 | |
| | | | 低酸素脳症 | 1 | |
| | | | 頭蓋内圧上昇 | 1 | |
| | | | 肺水腫 | 1 | |
| | 麻酔による気道合併症 | 1 | | | |
| 123 | 臭化ジスチグミン | 経口 | コリン作動性症候群 | 20 | |
| | | | | 意識レベルの低下 | 1 |
| | | | | 意識消失 | 1 |
| | | | | 意識変容状態 | 1 |
| | | | | 下痢 | 6 |
| | | | | 血圧低下 | 1 |
| | | | | 血中コリンエステラーゼ減少 | 1 |
| | | | | 呼吸困難 | 1 |
| | | | | 呼吸不全 | 1 |
| | | | | 高血圧 | 1 |
| | | | | 縮瞳 | 2 |
| | | | | 徐脈 | 2 |

| | | | | |
|---------------|------------------|--------------|--------------|--------|
| | | | 心肺停止 | 1 |
| | | | 頭痛 | 1 |
| | | | 腹痛 | 1 |
| | | | 嘔吐 | 2 |
| | 臭化チキジウム | 経口 | 肝機能異常 | 1 |
| | アフロクアロン | 経口 | 肝機能異常 | 1 |
| 124 | バクロフェン | 経口 | 意識レベルの低下 | 1 |
| | | | 筋緊張低下 | 1 |
| | | | 幻視 | 1 |
| | | | 呼吸困難 | 1 |
| | | | 錯乱状態 | 1 |
| | | | 嘔吐 | 1 |
| | | 注射 | 嘔吐 | 1 |
| | 塩酸エペリゾン | 経口 | アナフィラキシーショック | 2 |
| | | | アナフィラキシー反応 | 1 |
| | | | アナフィラキシー様反応 | 1 |
| | | | ショック | 1 |
| | | | 肝障害 | 1 |
| | | | 皮膚粘膜眼症候群 | 1 |
| | | | 嚙下障害 | 1 |
| | 塩酸チザニジン | 経口 | 胸痛 | 2 |
| | | | 血圧低下 | 3 |
| | | | 健忘 | 1 |
| | | | 幻覚 | 1 |
| | | | 失神 | 1 |
| | | | 心電図QT延長 | 1 |
| 息詰まり感 | | | 1 | |
| 頻脈 | | | 1 | |
| 臭化ブチルスコポラミン | | | 経口 | ショック |
| | 注射 | アナフィラキシーショック | 1 | |
| | | 血圧上昇 | 1 | |
| | | 呼吸抑制 | 1 | |
| | | 心室細動 | 1 | |
| トラボプロスト | 点眼 | 黄斑症 | 2 | |
| | | 黄斑浮腫 | 1 | |
| | | 網膜血管炎 | 1 | |
| | トロピカミド・塩酸フェニレフリン | 点眼 | アナフィラキシー様反応 | 1 |
| | ビマトプロスト | 点眼 | 黄斑浮腫 | 1 |
| | | | 細菌性角膜炎 | 1 |
| | フルオロメトロン | 点眼 | ショック | 1 |
| | ペガプタニブナトリウム | 注射 | 眼圧上昇 | 1 |
| | | | 眼内炎 | 1 |
| | | | 硝子体出血 | 1 |
| 心筋梗塞 | | | 1 | |
| 前立腺特異性抗原増加 | | | 1 | |
| 網膜静脈閉塞 | | | 1 | |
| 網膜剥離 | | | 1 | |
| ベルテボルフィン | | | 注射 | ジスキネジー |
| | ミオクローヌス | 1 | | |
| | 胃腸出血 | 1 | | |
| | 固定姿勢保持困難 | 1 | | |
| | 消化管損傷 | 1 | | |
| | 全身健康状態低下 | 1 | | |
| | 注射部位血管炎 | 1 | | |
| | 腹膜炎 | 1 | | |
| | 網膜血管閉塞 | 1 | | |
| | 網膜変性 | 2 | | |
| | 網膜瘢痕 | 1 | | |
| 痙攣 | 1 | | | |
| マレイン酸チモロール | 点眼 | 脳幹出血 | 1 | |
| ラタプロスト | 点眼 | 眼瞼炎 | 1 | |
| | | 白内障 | 1 | |
| | | 分娩開始切迫 | 1 | |
| ラニズマブ(遺伝子組換え) | 注射 | アナフィラキシー様反応 | 1 | |
| | | ブドウ膜炎 | 1 | |
| | | 一過性視力低下 | 1 | |
| | | 過敏症 | 1 | |
| | | 外傷性白内障 | 2 | |
| | | 角膜びらん | 1 | |
| | | 眼の炎症 | 1 | |
| | | 眼圧上昇 | 4 | |
| | | 眼内炎 | 1 | |

| | | | | |
|----------|------------------------------|----------|---------------------|---|
| | | | 結膜出血 | 3 |
| | | | 呼吸困難 | 1 |
| | | | 死亡 | 1 |
| | | | 視力低下 | 3 |
| | | | 事故 | 1 |
| | | | 硝子体出血 | 2 |
| | | | 状態悪化 | 1 |
| | | | 心筋梗塞 | 2 |
| | | | 水晶体障害 | 2 |
| | | | 前房の炎症 | 1 |
| | | | 多臓器障害 | 1 |
| | | | 嚢下白内障 | 1 |
| | | | 脳梗塞 | 3 |
| | | | 白内障 | 1 |
| | | | 発疹 | 1 |
| | | | 歩行障害 | 1 |
| | | | 脈絡網膜障害 | 1 |
| | | | 網膜出血 | 5 |
| | | | 網膜色素上皮剥離 | 1 |
| | | | 網膜色素上皮裂孔 | 5 |
| | | | 網膜剥離 | 1 |
| | | | 網膜裂孔 | 1 |
| | | | 蕁麻疹 | 1 |
| | 塩酸オキシプロカイン | 点眼 | アナフィラキシー様反応 | 1 |
| | | | ショック | 1 |
| | | | 感覚鈍麻 | 1 |
| | | | 頭痛 | 1 |
| | 塩酸カルテオロール | 点眼 | 重感 | 1 |
| | | | 心房細動 | 1 |
| | 塩酸ドルゾラミド | 点眼 | 浮動性めまい | 1 |
| | 硫酸フラジオマイシン・メチルプレドニゾン | 外用 | 難聴 | 1 |
| 132 | 塩酸セフメノキシム | 外用 | アナフィラキシーショック | 1 |
| | | | 咳嗽 | 1 |
| | | | 呼吸困難 | 1 |
| | | | 蕁麻疹 | 1 |
| | 塩酸レボカバステン | 点鼻 | 悪心 | 1 |
| | | | 意識レベルの低下 | 1 |
| 硝酸ナファゾリン | 点鼻 | 頭痛 | 1 | |
| | | 尿閉 | 1 | |
| | | 無嗅覚 | 1 | |
| 133 | ジフェンヒドラミン・ジプロフィリン アミノフィリン | 経口 注射 | 痙攣 | 1 |
| | | | 薬疹 | 1 |
| 211 | ジゴキシム | 経口 | 多形紅斑 | 1 |
| | | | トルサード ド ポアン | 1 |
| | | | 感染 | 1 |
| | | | 口腔粘膜びらん | 1 |
| | | | 治療薬毒性 | 1 |
| | | | 失見当識 | 1 |
| | | | 徐脈 | 2 |
| | | | 食欲減退 | 1 |
| | | | 心室性頻脈 | 1 |
| | | | 心停止 | 1 |
| | 汎血球減少症 | 1 | | |
| | | 嘔吐 | 1 | |
| | | 不明 | 腸管虚血 | 1 |
| | メチルジゴキシム | 経口 | 失神 | 1 |
| | | | 中毒性表皮壊死融解症 | 1 |
| | 塩酸ドパミン | 注射 | 狭心症 | 2 |
| | アテノロール | 経口 | 間質性肺疾患 | 1 |
| | | | 急性腎不全 | 1 |
| | | | 血圧低下 | 1 |
| | | | 紅斑性皮疹 | 1 |
| | | | 低血圧 | 1 |
| | | | 洞性徐脈 | 1 |
| | コハク酸シベンゾリン | 経口 | アラニン・アミノトランスフェラーゼ増加 | 1 |
| | | | ショック | 1 |
| | | | トルサード ド ポアン | 2 |
| | | | ペースング閾値上昇 | 1 |
| | | | 栄養障害 | 1 |
| | | | 左室流出路閉塞 | 1 |
| | | | 心筋症 | 2 |
| | | | 心室細動 | 1 |

| | | | |
|-------------|----|--------------|---|
| | | 心室性頻脈 | 1 |
| | | 心電図QRS群延長 | 2 |
| | | 心電図異常 | 1 |
| | | 心肺停止 | 1 |
| | | 低血糖症 | 9 |
| | | 伝導障害 | 1 |
| | | 洞停止 | 1 |
| | 注射 | トルサード ド ポアン | 1 |
| | 不明 | 心肺停止 | 1 |
| ジソピラミド | 経口 | 徐脈 | 1 |
| | | 食欲減退 | 1 |
| | | 心電図異常 | 1 |
| | | 低血糖症 | 2 |
| | | 嘔吐 | 2 |
| ピンドロール | 経口 | アナフィラキシー反応 | 1 |
| フマル酸ビソプロロール | 経口 | 完全房室ブロック | 1 |
| | | 好酸球増加症 | 1 |
| | | 徐脈 | 2 |
| | | 心停止 | 1 |
| | | 多形紅斑 | 1 |
| リン酸ジソピラミド | 経口 | 低血糖症 | 3 |
| | 注射 | 低血糖症 | 1 |
| 塩酸アセプトロール | 経口 | 心不全 | 1 |
| 塩酸アプリンジン | 経口 | 肝機能異常 | 1 |
| | | 肝障害 | 1 |
| | | 間質性肺疾患 | 1 |
| | | 振戦 | 1 |
| | | 慢性腎不全 | 1 |
| | | 無顆粒球症 | 1 |
| | | 痙攣 | 1 |
| | | 顆粒球減少症 | 1 |
| | 注射 | 心停止 | 1 |
| | | 洞停止 | 1 |
| 塩酸アミオダロン | 経口 | 亜急性甲状腺炎 | 1 |
| | | 肝機能異常 | 1 |
| | | 間質性肺疾患 | 9 |
| | | 器質化肺炎 | 2 |
| | | 胸水 | 1 |
| | | 劇症肝炎 | 1 |
| | | 呼吸不全 | 1 |
| | | 抗利尿ホルモン不適合分泌 | 1 |
| | | 甲状腺炎 | 1 |
| | | 甲状腺機能亢進症 | 6 |
| | | 死亡 | 4 |
| | | 心室細動 | 1 |
| | | 低血糖症 | 1 |
| | | 肺障害 | 3 |
| | | 肺線維症 | 1 |
| | | 肺臓炎 | 1 |
| | | 肺胞出血 | 2 |
| | 注射 | アナフィラキシーショック | 1 |
| | | 黄疸 | 1 |
| | | 肝障害 | 1 |
| | | 肝損傷 | 1 |
| | | 間質性肺疾患 | 2 |
| | | 急性心筋梗塞 | 1 |
| | | 血圧低下 | 3 |
| | | 呼吸停止 | 1 |
| | | 死亡 | 5 |
| | | 徐脈 | 1 |
| | | 除細動閾値上昇 | 1 |
| | | 心電図QT延長 | 3 |
| | | 痙攣 | 1 |
| 塩酸アロチノロール | 経口 | 高カリウム血症 | 1 |
| | | 徐脈 | 1 |
| | | 洞不全症候群 | 2 |
| 塩酸エスモロール | 注射 | 徐脈 | 1 |
| 塩酸カルテオロール | 経口 | 心停止 | 1 |
| 塩酸ソタロール | 経口 | 肺線維症 | 1 |
| 塩酸ピルジカイニド | 経口 | 急性肝不全 | 1 |
| | | 劇症肝炎 | 1 |
| | | 血圧低下 | 1 |

| | | | | |
|------------|----------|------|-----------------------|----|
| | | | 倦怠感 | 1 |
| | | | 徐脈 | 1 |
| | | | 食欲減退 | 1 |
| | | | 心室細動 | 1 |
| | | | 心室性頻脈 | 3 |
| | | | 心臓ペースメーカー機能不全 | 2 |
| | | | 心電図QRS群延長 | 2 |
| | | | 心電図QT延長 | 3 |
| | | | 心電図ST部分上昇 | 2 |
| | | | 心電図異常 | 1 |
| | | | 心肺停止 | 2 |
| | | | 心不全 | 1 |
| | | | 心窩部不快感 | 1 |
| | | | 洞性徐脈 | 1 |
| | | | 洞停止 | 2 |
| | | | 頻脈 | 1 |
| | | | 脈波形 | 1 |
| | 注射 | | 心室細動 | 1 |
| | 注射 | | 心室性頻脈 | 1 |
| | 不明 | | 結節性調律 | 1 |
| | 不明 | | 徐脈 | 1 |
| | 不明 | | 洞停止 | 1 |
| 塩酸プロパフェノン | 経口 | | 肝障害 | 1 |
| 塩酸プロプラノロール | 経口 | | ショック | 1 |
| | | | 肝障害 | 1 |
| | | | 気管支痙攣 | 1 |
| | | | 血圧低下 | 1 |
| | | | 徐脈 | 1 |
| 塩酸ベプリジル | 経口 | | 心不全 | 1 |
| | | | トルサード ド ポアン | 6 |
| | | | 肝機能異常 | 2 |
| | | | 間質性肺疾患 | 6 |
| | | | 徐脈 | 5 |
| | | | 心室細動 | 3 |
| | | | 心室性頻脈 | 5 |
| | | | 心電図QRS群延長 | 1 |
| | | | 心電図QT延長 | 10 |
| | | | 洞停止 | 2 |
| 塩酸メキシレチン | 経口 | | 無顆粒球症 | 1 |
| | | | 1型糖尿病 | 1 |
| | | | 好酸球増加と全身症状を伴う薬疹 | 7 |
| 塩酸ランジオロール | 注射 | | 洞停止 | 1 |
| | | | トルサード ド ポアン | 1 |
| | | | 冠動脈攣縮 | 1 |
| | | | 出血 | 1 |
| | | | 心停止 | 1 |
| 酢酸フレカイニド | 経口 | | 心電図QT延長 | 1 |
| | | | 徐脈 | 2 |
| | | | 心室細動 | 1 |
| | | | 心室性頻脈 | 2 |
| | | | 心停止 | 1 |
| | | | 心電図QT延長 | 1 |
| | | | 大脳動脈塞栓症 | 1 |
| | | | 第二度房室ブロック | 1 |
| | | | 洞停止 | 2 |
| | | | 発熱 | 1 |
| アセタゾラミド | 経口 | | 意識変容状態 | 1 |
| アゾセミド | 経口 | | アスパラギン酸アミノトランスフェラーゼ増加 | 1 |
| イソソルビド | 経口 | | アラニン・アミノトランスフェラーゼ増加 | 1 |
| スピロラクトン | 経口 | | 薬疹 | 1 |
| | | | 悪心 | 1 |
| | | | 意識消失 | 1 |
| | | | 血中ナトリウム減少 | 1 |
| | | | 高カリウム血症 | 1 |
| | | | 骨髄機能不全 | 1 |
| | | | 食欲減退 | 1 |
| | | | 腎機能障害 | 2 |
| | | | 脱水 | 1 |
| | | | 中毒性表皮壊死融解症 | 1 |
| | | | 腸管虚血 | 1 |
| | 低ナトリウム血症 | 1 | | |
| | | 低血糖症 | 2 | |

| | | | | | |
|----------------|------------|------------------|----------|-------------|---|
| 213 | | | 頭痛 | 1 | |
| | | | 無顆粒球症 | 1 | |
| | | | 薬物濃度増加 | 1 | |
| | | | 顆粒球数減少 | 1 | |
| | トラセミド | 経口 | 好酸球数増加 | 1 | |
| | | | 高カリウム血症 | 1 | |
| | | | 薬疹 | 1 | |
| | トリアムテレン | 経口 | 汎血球減少症 | 1 | |
| | | | 横紋筋融解 | 1 | |
| | ヒドロクロロチアジド | 経口 | 血中カリウム減少 | 1 | |
| | | | 低カリウム血症 | 1 | |
| | フロセミド | 経口 | 肝細胞損傷 | 1 | |
| | | | 急性腎前性腎不全 | 1 | |
| | | | 血小板減少症 | 1 | |
| | | | 腎機能障害 | 2 | |
| | | | 脱水 | 3 | |
| | | | 腸管虚血 | 1 | |
| | | | 低カリウム血症 | 2 | |
| | | | 難聴 | 1 | |
| | | | 汎血球減少症 | 1 | |
| 片耳難聴 | | | 1 | | |
| 薬物濃度増加 | | | 2 | | |
| 類天疱瘡 | | | 1 | | |
| | | | 注射 | 高血糖 | 1 |
| | | | 不明 | トルサード ド ポアン | 1 |
| | 心室細動 | 1 | | | |
| | 心室性頻脈 | 1 | | | |
| | 低カリウム血症 | 1 | | | |
| | 尿細管間質性腎炎 | 1 | | | |
| メフルシド | 経口 | 低ナトリウム血症 | 1 | | |
| 塩酸モザバプタン | 経口 | 血小板数減少 | 1 | | |
| アゼルニジピン | 経口 | 肝機能異常 | 1 | | |
| | | 肝障害 | 1 | | |
| | | 血中クレアチンホスホキナーゼ増加 | 1 | | |
| | | 失神 | 1 | | |
| | | 徐脈 | 1 | | |
| | | 洞不全症候群 | 1 | | |
| | | 浮腫 | 1 | | |
| | | 腹水 | 1 | | |
| イルベサルタン | 経口 | しゃっくり | 1 | | |
| | | ミオパチー | 1 | | |
| | | 横紋筋融解 | 2 | | |
| | | 血圧上昇 | 1 | | |
| | | 血中クレアチニン増加 | 1 | | |
| | | 高カリウム血症 | 1 | | |
| | | 腎機能障害 | 2 | | |
| | | 脱水 | 1 | | |
| | | 貧血 | 1 | | |
| | | 頻尿 | 1 | | |
| インダパミド | 経口 | 低カリウム血症 | 1 | | |
| | | 低ナトリウム血症 | 3 | | |
| エプレレノン | 経口 | 横紋筋融解 | 1 | | |
| | | 肝機能異常 | 1 | | |
| | | 高カリウム血症 | 4 | | |
| | | 腎機能障害 | 1 | | |
| | | 薬物相互作用 | 1 | | |
| オルメサルタン メドキシミル | 経口 | スティーブンス・ジョンソン症候群 | 1 | | |
| | | 黄疸 | 1 | | |
| | | 肝機能異常 | 2 | | |
| | | 肝障害 | 1 | | |
| | | 間質性肺疾患 | 2 | | |
| | | 急性肝炎 | 2 | | |
| | | 急性腎不全 | 2 | | |
| | | 血小板数減少 | 1 | | |
| | | 紅斑性皮膚疹 | 1 | | |
| | | 失神 | 1 | | |
| | | 心停止 | 1 | | |
| | | 中毒性皮膚疹 | 1 | | |
| | | 中毒性表皮壊死融解症 | 1 | | |
| | | 低ナトリウム血症 | 1 | | |
| 低血糖症 | 2 | | | | |

| | | | |
|-----------------------------|----|-------------|---|
| | | 乳癌 | 1 |
| | | 白血球減少症 | 1 |
| | | 白血球数減少 | 1 |
| | | 発疹 | 1 |
| | | 薬疹 | 2 |
| | | 薬物相互作用 | 1 |
| カルベジロール | 経口 | プリンツメタル狭心症 | 1 |
| | | 肝機能異常 | 1 |
| | | 心不全 | 1 |
| | | 洞停止 | 1 |
| | | 肺障害 | 1 |
| | | 発熱 | 1 |
| | | 無顆粒球症 | 1 |
| | | 意識変容状態 | 1 |
| カンデサルタンシレキセチル | 経口 | 横紋筋融解 | 1 |
| | | 肝の悪性新生物 | 1 |
| | | 急性腎不全 | 1 |
| | | 狭心症 | 1 |
| | | 血中カリウム増加 | 1 |
| | | 血中クレアチニン増加 | 1 |
| | | 光線過敏性反応 | 1 |
| | | 喉頭浮腫 | 1 |
| | | 高カリウム血症 | 2 |
| | | 死亡 | 1 |
| | | 徐脈 | 1 |
| | | 小脳出血 | 1 |
| | | 腎機能障害 | 1 |
| | | 腎不全 | 1 |
| | | 胆汁うっ滞 | 1 |
| | | 低血圧 | 1 |
| | | 低血糖症 | 1 |
| | | 脳出血 | 2 |
| | | 汎血球減少症 | 1 |
| | | 薬疹 | 1 |
| カンデサルタンシレキセチル・ヒドロクロロチアジド配合剤 | 経口 | 肝機能異常 | 2 |
| | | 急性心筋梗塞 | 1 |
| | | 血中尿素増加 | 1 |
| | | 高カリウム血症 | 1 |
| | | 視床出血 | 1 |
| | | 心肺停止 | 1 |
| | | 腎機能障害 | 2 |
| | | 脱水 | 1 |
| | | 低カリウム血症 | 1 |
| | | 低ナトリウム血症 | 5 |
| シルニジピン | 経口 | プロトロンビン時間延長 | 1 |
| | | 意識変容状態 | 1 |
| | | 間質性肺疾患 | 1 |
| | | 血小板数減少 | 1 |
| | | 全身性皮疹 | 1 |
| | | 白血球数減少 | 1 |
| テルミサルタン | 経口 | くも膜下出血 | 1 |
| | | 意識消失 | 1 |
| | | 感覚鈍麻 | 1 |
| | | 肝の悪性新生物 | 1 |
| | | 肝機能検査異常 | 1 |
| | | 肝細胞損傷 | 1 |
| | | 間質性肺疾患 | 1 |
| | | 急性肝炎 | 1 |
| | | 急性心筋梗塞 | 1 |
| | | 交通事故 | 1 |
| | | 好酸球性肺炎 | 1 |
| | | 高カリウム血症 | 3 |
| | | 失神 | 1 |
| | | 心電図QT延長 | 1 |
| | | 心不全 | 1 |
| | | 腎機能障害 | 1 |
| | | 大腸癌 | 1 |
| | | 低血圧 | 1 |
| | | 糖尿病性腎症 | 1 |
| | | 脳幹出血 | 1 |
| 背部痛 | 1 | | |
| 肺炎 | 1 | | |

| | | | |
|----------------------|----|-----------------------|----|
| | | 慢性腎不全 | 1 |
| | | 羞明 | 1 |
| | 不明 | 肝機能異常 | 1 |
| テルミサルタン・ヒドロクロロチアジド配合 | 経口 | てんかん | 1 |
| | | 筋力低下 | 1 |
| | | 構語障害 | 1 |
| トランドラプリル | 経口 | 肝機能異常 | 1 |
| ニルバジピン | 経口 | 悪心 | 1 |
| | | 光視症 | 1 |
| | | 頭痛 | 1 |
| | | 浮動性めまい | 1 |
| | | アスパラギン酸アミノトランスフェラーゼ増加 | 1 |
| | | アラニン・アミノトランスフェラーゼ増加 | 1 |
| | | 意識レベルの低下 | 1 |
| | | 意識消失 | 2 |
| | | 意識変容状態 | 1 |
| | | 異常感 | 1 |
| | | 胃癌 | 1 |
| | | 咽喉絞扼感 | 1 |
| | | 黄疸 | 1 |
| | | 拡張期血圧低下 | 3 |
| | | 感染 | 1 |
| | | 肝機能異常 | 1 |
| | | 肝障害 | 2 |
| | | 間質性肺疾患 | 1 |
| | | 急性肝炎 | 1 |
| | | 急性腎不全 | 1 |
| | | 狭心症 | 2 |
| | | 傾眠 | 1 |
| | | 血圧上昇 | 2 |
| | | 血圧低下 | 11 |
| | | 血管浮腫 | 1 |
| | | 血小板減少症 | 1 |
| | | 血小板数減少 | 1 |
| | | 血中カリウム増加 | 5 |
| | | 血中クレアチニン増加 | 4 |
| | | 血中クレアチンホスホキナーゼ増加 | 2 |
| | | 血中ブドウ糖増加 | 1 |
| | | 血中尿酸増加 | 2 |
| | | 血中尿素増加 | 3 |
| | | 倦怠感 | 1 |
| | | 光線過敏性反応 | 1 |
| | | 高カリウム血症 | 15 |
| | | 骨折 | 2 |
| | | 挫傷 | 1 |
| | | 子宮内胎児死亡 | 1 |
| | | 死亡 | 8 |
| | | 小脳出血 | 1 |
| | 経口 | 小発作てんかん | 1 |
| | | 食欲減退 | 1 |
| | | 心胸郭比増加 | 1 |
| | | 心筋梗塞 | 2 |
| | | 心肺停止 | 1 |
| | | 心拍数減少 | 1 |
| | | 心拍数増加 | 1 |
| | | 心不全 | 2 |
| | | 新生児仮死 | 1 |
| | | 新生児吸引 | 1 |
| | | 新生児低血糖症 | 1 |
| | | 腎機能障害 | 4 |
| | | 腎障害 | 2 |
| | | 腎不全 | 1 |
| | | 全身性浮腫 | 1 |
| | | 単麻痺 | 1 |
| | | 胆管結石 | 1 |
| | | 中毒性表皮壊死融解症 | 1 |
| | | 腸炎 | 1 |
| | | 低血圧 | 2 |
| | | 低血糖症 | 2 |
| | | 転倒・転落 | 2 |
| | | 糖尿病 | 3 |
| | | 洞不全症候群 | 1 |
| バルサルタン | | | |

| | | | | | |
|----------------------|----|------------------|----|--------|---|
| | | 尿量減少 | 1 | | |
| | | 脳梗塞 | 5 | | |
| | | 脳出血 | 1 | | |
| | | 脳性ナトリウム利尿ペプチド増加 | 1 | | |
| | | 肺の悪性新生物 | 2 | | |
| | | 肺炎 | 2 | | |
| | | 白血球数減少 | 1 | | |
| | | 浮腫 | 1 | | |
| | | 腹水 | 1 | | |
| | | 歩行障害 | 1 | | |
| | | 慢性腎不全 | 1 | | |
| | | 慢性膵炎 | 1 | | |
| | | 無顆粒球症 | 1 | | |
| | | 羊水過少 | 2 | | |
| バルサルタン・ヒドロクロロチアジド配合剤 | 経口 | グリコヘモグロビン増加 | 1 | | |
| | | 意識レベルの低下 | 1 | | |
| | | 感覚鈍麻 | 1 | | |
| | | 急性心筋梗塞 | 1 | | |
| | | 急性膵炎 | 1 | | |
| | | 血中カリウム増加 | 1 | | |
| | | 血中クレアチニン増加 | 1 | | |
| | | 血中クレアチンホスホキナーゼ増加 | 1 | | |
| | | 血中トリグリセリド増加 | 1 | | |
| | | 高血糖 | 1 | | |
| | | 高尿酸血症 | 2 | | |
| | | 糸球体濾過率減少 | 1 | | |
| | | 収縮期血圧低下 | 1 | | |
| | | 心室性期外収縮 | 1 | | |
| | | 心不全 | 1 | | |
| | | 心房細動 | 1 | | |
| | | 大腸癌 | 1 | | |
| | | 胆石症 | 1 | | |
| | | 低カリウム血症 | 1 | | |
| | | 低ナトリウム血症 | 4 | | |
| | | | | 脳梗塞 | 1 |
| | | フマル酸アリスキレン | 経口 | ジスキネジー | 1 |
| 意識変容状態 | 1 | | | | |
| 咳嗽 | 1 | | | | |
| 急性呼吸窮迫症候群 | 1 | | | | |
| 血中カリウム増加 | 1 | | | | |
| 失神 | 1 | | | | |
| 心拡大 | 1 | | | | |
| 心筋梗塞 | 1 | | | | |
| 心室細動 | 1 | | | | |
| 心室性頻脈 | 1 | | | | |
| 心臓性喘息 | 1 | | | | |
| 心房細動 | 1 | | | | |
| 肺うっ血 | 1 | | | | |
| 無呼吸 | 1 | | | | |
| | | | | 肝障害 | 1 |
| マレイン酸エナラプリル | 経口 | 急性腎不全 | 1 | | |
| | | 血小板数減少 | 1 | | |
| | | 心不全 | 1 | | |
| | | 低ナトリウム血症 | 1 | | |
| | | 汎血球減少症 | 1 | | |
| | | 貧血 | 1 | | |
| | | 無顆粒球症 | 1 | | |
| | | 持続勃起症 | 1 | | |
| メシル酸ドキサゾシン | 経口 | 脱毛症 | 1 | | |
| | | 虹彩緊張低下症候群 | 2 | | |
| | | 白血球数減少 | 1 | | |
| | | 汎血球減少症 | 1 | | |
| | | | | メチルドパ | 1 |
| ロサルタンカリウム | 経口 | 肝機能異常 | 1 | | |
| | | アナフィラキシーショック | 1 | | |
| | | アナフィラキシー様反応 | 1 | | |
| | | 横紋筋融解 | 1 | | |
| | | 感覚鈍麻 | 1 | | |
| | | 肝機能異常 | 2 | | |
| | | 肝障害 | 2 | | |
| | | 関節痛 | 1 | | |
| | | 筋力低下 | 2 | | |
| | | 倦怠感 | 1 | | |

| | | | |
|-----|--|------------------|----|
| | | 高カリウム血症 | 1 |
| | | 腫脹 | 1 |
| | | 苔癬様角化症 | 1 |
| | | 中毒性皮疹 | 1 |
| | | 低ナトリウム血症 | 1 |
| | | 転倒・転落 | 1 |
| | | 頭痛 | 1 |
| | | 尿細管間質性腎炎 | 1 |
| | | 尿路結石 | 1 |
| | | 発熱 | 1 |
| | | 浮腫 | 1 |
| | | 浮動性めまい | 1 |
| | | 腹部不快感 | 1 |
| | | 粉碎骨折 | 1 |
| | | 薬疹 | 2 |
| | | 有害事象 | 1 |
| | | 扁平苔癬 | 1 |
| | | アレルギー性皮膚炎 | 1 |
| | | ストレス心筋症 | 1 |
| | | 肝機能異常 | 2 |
| | | 胸痛 | 1 |
| | | 血管浮腫 | 2 |
| | | 光線過敏性反応 | 1 |
| | | 高尿酸血症 | 1 |
| | | 女性化乳房 | 1 |
| | | 心不全 | 1 |
| | | 痛風 | 2 |
| | | 低カリウム血症 | 1 |
| | | 低ナトリウム血症 | 2 |
| | | 動悸 | 1 |
| | | 浮動性めまい | 1 |
| | | 麻痺 | 1 |
| | | 味覚消失 | 1 |
| | | 顔面浮腫 | 1 |
| | | 口腔浮腫 | 1 |
| | | 成長ホルモン欠乏症 | 1 |
| | | 塩酸イミダプリル | 経口 |
| | | 塩酸エホニジピン | 経口 |
| | | 塩酸セリプロロール | 経口 |
| | | 塩酸ニカルジピン | 注射 |
| | | 塩酸ヒドララジン | 経口 |
| | | 塩酸ベバントロール | 経口 |
| | | 塩酸マニジピン | 経口 |
| | | 酒石酸メプロロール | 経口 |
| | | コハク酸スマトリプタン | 経口 |
| 216 | | メシル酸ジヒドロエルゴタミン | 経口 |
| | | ニコランジル | 経口 |
| | | ニトログリセリン | 外用 |
| | | ニフェジピン | 経口 |
| | | 肝機能異常 | 1 |
| | | 肝機能検査異常 | 1 |
| | | 胆汁うっ滞 | 1 |
| | | 緑内障 | 1 |
| | | 横紋筋融解 | 1 |
| | | スティーブンス・ジョンソン症候群 | 1 |
| | | 意識変容状態 | 1 |
| | | 血圧上昇 | 1 |
| | | 血中クレアチンホスホキナーゼ増加 | 1 |
| | | 高血圧 | 1 |
| | | 中毒性皮疹 | 1 |
| | | 低血圧 | 1 |
| | | 無顆粒球症 | 1 |

| | | | | |
|------------------|------------|-----------------------|--------------|---|
| 217 | ベシル酸アムロジピン | 経口 | 薬物相互作用 | 2 |
| | | | インスリン自己免疫症候群 | 2 |
| | | | 黄疸 | 2 |
| | | | 冠動脈再狭窄 | 1 |
| | | | 肝機能異常 | 2 |
| | | | 肝機能検査異常 | 1 |
| | | | 肝酵素異常 | 1 |
| | | | 肝障害 | 3 |
| | | | 間質性肺疾患 | 2 |
| | | | 急性肝炎 | 1 |
| | | | 血小板数減少 | 2 |
| | | | 高カリウム血症 | 1 |
| | | | 死亡 | 1 |
| | | | 心電図QT延長 | 2 |
| | | | 新生児の播種性血管内凝固 | 1 |
| | | | 白血球数減少 | 1 |
| | | | 皮下出血 | 1 |
| | | | 腹水 | 3 |
| | | | 末梢性浮腫 | 1 |
| | | | 薬疹 | 1 |
| 一硝酸イソソルビド | 経口 | 洞不全症候群 | 1 | |
| 塩酸イソクスプリン | 不明 | 新生児呼吸窮迫症候群 | 1 | |
| 塩酸ジルチアゼム | 経口 | 心停止 | 1 | |
| | | 多形紅斑 | 1 | |
| | | 薬疹 | 1 | |
| | 注射 | 徐脈 | 1 | |
| | | 心停止 | 1 | |
| 塩酸ベニジピン | 経口 | 死亡 | 1 | |
| | | 汎血球減少症 | 1 | |
| 塩酸ベラパミル | 経口 | ショック | 1 | |
| | | 徐脈 | 1 | |
| | | 心停止 | 1 | |
| | | 腸閉塞 | 1 | |
| | | 洞不全症候群 | 1 | |
| | | 尿閉 | 1 | |
| アトルバスタチンカルシウム水和物 | 経口 | アスパラギン酸アミノトランスフェラーゼ増加 | 1 | |
| | | アラニン・アミノトランスフェラーゼ増加 | 2 | |
| | | うっ血性心不全 | 1 | |
| | | 悪心 | 1 | |
| | | 悪性症候群 | 1 | |
| | | 横紋筋融解 | 11 | |
| | | 肝炎 | 2 | |
| | | 肝機能異常 | 4 | |
| | | 肝障害 | 2 | |
| | | 肝不全 | 1 | |
| | | 急性肝炎 | 1 | |
| | | 血中クレアチンホスホキナーゼ増加 | 6 | |
| | | 血中ミオグロビン増加 | 1 | |
| | | 斜頸 | 1 | |
| | | 心電図QT延長 | 1 | |
| | | 腎不全 | 1 | |
| | | 低血糖症 | 2 | |
| | | 認知症 | 1 | |
| | | 発熱 | 1 | |
| | | 無顆粒球症 | 1 | |
| | | 霧視 | 1 | |
| | | 薬物相互作用 | 1 | |
| | | 顆粒球数減少 | 1 | |
| エゼチミブ | 経口 | INR増加 | 1 | |
| | | 横紋筋融解 | 4 | |
| | | 感覚鈍麻 | 1 | |
| | | 肝機能異常 | 1 | |
| | | 肝障害 | 1 | |
| | | 急性心筋梗塞 | 1 | |
| | | 血小板数減少 | 1 | |
| | | 血中クレアチンホスホキナーゼ増加 | 2 | |
| | | 四肢痛 | 1 | |
| | | 紫斑 | 1 | |
| | | 腎機能障害 | 2 | |
| | | 仙骨骨折 | 1 | |
| | | 胆嚢炎 | 1 | |
| 脳梗塞 | 1 | | | |

| | | | | |
|-----|--------------|-----|--------------------|---|
| | | 背部痛 | 1 | |
| | | 発疹 | 1 | |
| | | 発熱 | 1 | |
| 218 | コレステミド | 経口 | 横紋筋融解 | 1 |
| | ピタバスタチンカルシウム | 経口 | 意識消失 | 1 |
| | | | 胃腸障害 | 1 |
| | | | 横紋筋融解 | 2 |
| | | | 肝機能異常 | 3 |
| | | | 肝障害 | 1 |
| | | | 傾眠 | 1 |
| | | | 肺障害 | 1 |
| | | | 白血球数減少 | 1 |
| | フェノフィブラート | 経口 | スティーブンス・ジョンソン症候群 | 1 |
| | | | 横紋筋融解 | 1 |
| | | | 肝機能異常 | 1 |
| | | | 肝機能検査異常 | 1 |
| | | | 肝障害 | 1 |
| | | | 血腫 | 1 |
| | | | 血中クレアチニン増加 | 1 |
| | | | 血尿 | 1 |
| | プラバスタチンナトリウム | 経口 | 横紋筋融解 | 2 |
| | | | 肝機能異常 | 1 |
| | | | 肝障害 | 3 |
| | | | 胆汁うっ滞 | 2 |
| | フルバスタチンナトリウム | 経口 | 1型糖尿病 | 1 |
| | | | γ-グルタミルトランスフェラーゼ増加 | 2 |
| | | | 横紋筋融解 | 1 |
| | | | 黄疸 | 1 |
| | | | 肝機能異常 | 2 |
| | | | 肝機能検査異常 | 1 |
| | | | 肝障害 | 3 |
| | | | 血中アルカリホスファターゼ増加 | 1 |
| | | | 血中クレアチンホスホキナーゼ増加 | 1 |
| | | | 倦怠感 | 1 |
| | | | 子宮平滑筋腫 | 1 |
| | 薬疹 | 1 | | |
| | プロブコール | 経口 | 肝機能異常 | 1 |
| | | | 筋力低下 | 1 |
| | | | 心室細動 | 1 |
| | | | 心電図QT延長 | 1 |
| | ベザフィブラート | 経口 | 横紋筋融解 | 5 |
| | | | 下痢 | 1 |
| | | | 血中クレアチンホスホキナーゼ増加 | 1 |
| | | | 出血性胃潰瘍 | 1 |
| | | | 低血糖症 | 1 |
| | | | 尿細管間質性腎炎 | 1 |
| | ロスバスタチンカルシウム | 経口 | ミオクロース | 1 |
| | | | ミオパチー | 2 |
| | | | 横紋筋融解 | 6 |
| | | | 下痢 | 1 |
| | | | 感覚鈍麻 | 3 |
| | | | 肝機能異常 | 3 |
| | | | 急性腎不全 | 2 |
| | | | 急性膵炎 | 1 |
| | | | 筋萎縮 | 1 |
| | | | 筋肉痛 | 3 |
| | | | 筋力低下 | 1 |
| | | | 筋痙縮 | 1 |
| | | | 血小板減少症 | 1 |
| | | | 血小板数減少 | 2 |
| | | | 血中クレアチンホスホキナーゼ増加 | 4 |
| | | | 口唇浮腫 | 1 |
| | | | 腎機能障害 | 1 |
| | | | 腎盂腎炎 | 1 |
| | | | 椎間板突出 | 1 |
| | | | 白血球減少症 | 1 |
| | 白血球数減少 | 2 | | |
| | 腹部不快感 | 1 | | |
| | 歩行障害 | 1 | | |
| | D-マンニトール | 注射 | 血中電解質異常 | 1 |
| | | | 高カリウム血症 | 1 |
| | | | 腎機能障害 | 1 |

| | | | |
|------------------|----|-----------------------|----|
| アルガトロバン | 注射 | ミオクローヌス | 1 |
| | | 意識レベルの低下 | 1 |
| | | 胃腸出血 | 2 |
| | | 腎障害 | 1 |
| | | 肺胞出血 | 1 |
| アルプロスタジル | 注射 | カテーテル留置部位血腫 | 1 |
| | | カテーテル留置部位出血 | 1 |
| アルプロスタジルアルファデクス | 注射 | 心不全 | 1 |
| インドメタシンナトリウム | 注射 | 腸重積症 | 2 |
| エポプロステノールナトリウム | 注射 | 血小板数減少 | 1 |
| | | 酸素飽和度低下 | 1 |
| | | 潮紅 | 1 |
| | | 低酸素症 | 1 |
| | | 熱感 | 1 |
| | | 肺うっ血 | 2 |
| | | 肺出血 | 1 |
| | | 肺胞出血 | 1 |
| | | 不整脈 | 1 |
| | | クエン酸シルденаフィル | 経口 |
| 硬膜下血腫 | 1 | | |
| 心筋梗塞 | 1 | | |
| 心室性頻脈 | 1 | | |
| 心不全 | 1 | | |
| 動脈解離 | 1 | | |
| 肺出血 | 2 | | |
| 落ち着きのなさ | 1 | | |
| ベラプロストナトリウム | 経口 | 胃腸出血 | 1 |
| | | 下痢 | 1 |
| | | 間質性肺疾患 | 3 |
| | | 胸水 | 1 |
| | | 好酸球増加と全身症状を伴う薬疹 | 1 |
| | | 甲状腺機能亢進症 | 1 |
| | | 失神 | 1 |
| | | 低血圧 | 1 |
| ボセンタン水和物 | 経口 | 肺線維症 | 1 |
| | | アスパラギン酸アミノトランスフェラーゼ増加 | 2 |
| | | アラニン・アミノトランスフェラーゼ増加 | 2 |
| | | 肝機能異常 | 4 |
| | | 肝酵素上昇 | 2 |
| | | 肝障害 | 2 |
| | | 間質性肺疾患 | 1 |
| | | 血圧低下 | 1 |
| | | 血小板数減少 | 1 |
| | | 甲状腺機能亢進症 | 1 |
| | | 腎動脈狭窄症 | 1 |
| | | 低酸素症 | 1 |
| | | 肺高血圧症 | 1 |
| | | 肺出血 | 1 |
| | | 汎血球減少症 | 1 |
| ポリステレンスルホン酸カルシウム | 経口 | イレウス | 1 |
| | | 壊死性大腸炎 | 1 |
| | | 高カルシウム血症 | 1 |
| | | 消化管壊死 | 1 |
| | | 大腸穿孔 | 5 |
| | | 大腸潰瘍 | 2 |
| | | 腸管穿孔 | 1 |
| | | 直腸穿孔 | 1 |
| | | 脳梗塞 | 1 |
| | | 腹膜炎 | 2 |
| 炭酸ランタン水和物 | 経口 | イレウス | 1 |
| | | 異物による損傷 | 1 |
| | | 胃腸出血 | 2 |
| | | 下腹部痛 | 1 |
| | | 肝機能異常 | 1 |
| | | 急性膵炎 | 1 |
| | | 憩室炎 | 1 |
| | | 誤嚥 | 2 |
| | | 死亡 | 1 |
| | | 出血性十二指腸潰瘍 | 1 |
| | | 心室性頻脈 | 1 |
| | | 低カルシウム血症 | 1 |
| | | 汎血球減少症 | 1 |

| | | | | |
|-----|-------------------|----|------------------|---|
| | | | 腹膜炎 | 1 |
| | | | 便秘 | 2 |
| | | | 麻痺性イレウス | 1 |
| | | | 薬剤残留 | 1 |
| | | | 薬疹 | 1 |
| | | | 痙攣 | 1 |
| 221 | フルマゼニル | 注射 | パニック発作 | 1 |
| | 塩酸エフェドリン | 注射 | 冠動脈攣縮 | 1 |
| | 塩酸クロフェダノール | 経口 | 斑状皮疹 | 1 |
| 222 | 臭化水素酸デキストロメトर्फアン | 経口 | アナフィラキシーショック | 1 |
| | | | アナフィラキシー様反応 | 1 |
| | | | 肝障害 | 1 |
| | | | 多形紅斑 | 1 |
| | | | ショック | 1 |
| | | | そう痒症 | 1 |
| | | | 黄疸 | 1 |
| | | | 肝機能異常 | 1 |
| | | | 肝障害 | 3 |
| | | | 肝不全 | 1 |
| | | | 呼吸不全 | 1 |
| | | | 腫脹 | 1 |
| | | | 全身紅斑 | 2 |
| | | | 全身性皮疹 | 1 |
| | | | 多形紅斑 | 1 |
| | | | 発熱 | 1 |
| | | | 皮膚粘膜眼症候群 | 2 |
| | | | 無呼吸発作 | 1 |
| | | | 薬疹 | 5 |
| 223 | カルボシステイン | 経口 | スティーブンス・ジョンソン症候群 | 1 |
| | | | 肝機能異常 | 1 |
| | | | 皮膚粘膜眼症候群 | 1 |
| | 塩酸アンブロキシソール | 経口 | 急性腎不全 | 1 |
| | 塩酸ブロムヘキシシ | 経口 | 意識変容状態 | 1 |
| | | | 肝障害 | 1 |
| 224 | ヒベンズ酸チペピジン | 経口 | 激越 | 1 |
| | | | 皮膚粘膜眼症候群 | 1 |
| | | | 嘔吐 | 1 |
| | リン酸コデイン(1%以下) | 経口 | 便秘 | 1 |
| | キシナホ酸サルメテロール | 吸入 | 視力低下 | 1 |
| | | | 緑内障 | 1 |
| | ツロブテロール | 外用 | アナフィラキシー反応 | 1 |
| | | | 急性腎不全 | 1 |
| | | | 筋力低下 | 1 |
| | | | 意識レベルの低下 | 1 |
| | | | 意識変容状態 | 2 |
| | | | 治療薬毒性 | 1 |
| | | | 出血性胃潰瘍 | 1 |
| | | | 心不全 | 1 |
| | | | 身体疾患による精神障害 | 1 |
| | | | 腎不全 | 1 |
| | | | 精神運動制止遅滞 | 1 |
| | | | 中毒 | 1 |
| | | | 熱性痙攣 | 1 |
| | | | 脳症 | 2 |
| | | | 発熱 | 1 |
| | | | 皮膚粘膜眼症候群 | 1 |
| | | | 貧血 | 1 |
| | | | 頻脈 | 1 |
| | | | 不整脈 | 1 |
| | | | 不相応な情動 | 1 |
| | | | 痙攣 | 6 |
| | | | 心不全 | 1 |
| | | | 腎不全 | 1 |
| | | | 脳症 | 2 |
| | | | 薬物毒性 | 1 |
| 225 | プロピオン酸ベクロメタゾン | 外用 | 舌潰瘍 | 1 |
| | | | 高血糖 | 1 |
| | 塩酸ツロブテロール | 経口 | 振戦 | 1 |
| | | | 低カリウム血症 | 1 |
| | | | 動悸 | 1 |
| | 塩酸プロカテロール | 吸入 | 眼痛 | 1 |
| | | | イレウス | 2 |

| | | | | | |
|----------|---------------------------|----|-----------------|-----------|---|
| | 臭化チオトロピウム水和物 | 経口 | 心不全 | 1 | |
| | | | 大発作痙攣 | 1 | |
| | | | 尿閉 | 1 | |
| | 硫酸イソプロテレノール・臭化メチルアトロピン配合剤 | 外用 | クッシング症候群 | 1 | |
| | 硫酸サルブタモール | 外用 | 狭心症 | 1 | |
| 229 | オマリズマブ(遺伝子組換え) | 注射 | 心不快感 | 1 | |
| | | | アナフィラキシー反応 | 1 | |
| | | | くも膜下出血 | 1 | |
| | | | 悪心 | 1 | |
| | | | 筋力低下 | 1 | |
| | | | 光線過敏性反応 | 1 | |
| | | | 好酸球性肺炎 | 1 | |
| | | | 好酸球増加症 | 1 | |
| | | | 死亡 | 1 | |
| | | | 喘息 | 3 | |
| | | | 喘息発作重積 | 1 | |
| | | | グリコヘモグロビン増加 | 1 | |
| | | | コントロール不良の糖尿病 | 1 | |
| | 狭心症 | 1 | | | |
| | 血中コルチコトロピン減少 | 1 | | | |
| | 呼吸器モニリア症 | 1 | | | |
| | 口腔内不快感 | 1 | | | |
| | 子宮癌 | 1 | | | |
| | 声帯萎縮 | 1 | | | |
| | 動悸 | 1 | | | |
| | 肺炎 | 1 | | | |
| | 副腎抑制 | 1 | | | |
| | 喘息 | 2 | | | |
| | キシナホ酸サルメテロール・プロピオン酸フルチカゾン | 吸入 | 肺炎 | 1 | |
| | | | 発疹 | 1 | |
| | | | 貧血 | 1 | |
| | シクレソニド | 外用 | 発疹 | 1 | |
| | ブデソニド | 吸入 | 発声障害 | 1 | |
| | プロピオン酸フルチカゾン | 吸入 | 喘息 | 1 | |
| 意識レベルの低下 | | | 1 | | |
| 咽頭浮腫 | | | 1 | | |
| 倦怠感 | | | 1 | | |
| 呼吸困難 | | | 1 | | |
| 骨粗鬆症 | | | 1 | | |
| 多発骨折 | | | 1 | | |
| 肺真菌症 | | | 1 | | |
| 不眠症 | | | 1 | | |
| 浮動性めまい | | | 1 | | |
| 副腎機能不全 | | | 1 | | |
| 末梢性浮腫 | | | 1 | | |
| 薬疹 | | | 1 | | |
| 緑内障 | 1 | | | | |
| 喘息 | 1 | | | | |
| 231 | ラクトミン | 経口 | 肝機能異常 | 1 | |
| | | | 胆汁うっ滞性黄疸 | 1 | |
| | 塩酸ロペラミド | 経口 | 急性腎不全 | 1 | |
| | | | 皮膚粘膜眼症候群 | 1 | |
| | 耐性乳酸菌製剤(2) | 経口 | 多形紅斑 | 1 | |
| | 耐性乳酸菌製剤(3) | 経口 | 肝機能異常 | 1 | |
| | オメブラゾール | 経口 | アナフィラキシーショック | 1 | |
| | | | リンパ球減少症 | 1 | |
| | | | 横紋筋融解 | 1 | |
| | | | 肝機能異常 | 1 | |
| | | | 間質性肺疾患 | 1 | |
| | | | 血小板減少症 | 1 | |
| | | | 血小板数減少 | 1 | |
| | | | 口腔ヘルペス | 1 | |
| | | | 好酸球増加と全身症状を伴う薬疹 | 1 | |
| | | | 消化管感染 | 1 | |
| | | | 多形紅斑 | 2 | |
| | | | 低カリウム血症 | 1 | |
| | | | 低マグネシウム血症 | 1 | |
| | | | 汎血球減少症 | 1 | |
| | | | 無顆粒球症 | 2 | |
| | | | 薬疹 | 1 | |
| | | | 膠原性大腸炎 | 2 | |
| | | | 不明 | 出血性十二指腸潰瘍 | 1 |
| | | | | 血小板減少症 | 2 |

| | | | |
|--------------|--------|------------------|---|
| オメプラゾールナトリウム | 注射 | 白血球減少症 | 1 |
| | | 汎血球減少症 | 1 |
| シメチジン | 経口 | 無顆粒球症 | 1 |
| スクラルファート | 経口 | 多形紅斑 | 1 |
| ソファルコン | 経口 | 肝障害 | 1 |
| | | 間質性肺疾患 | 1 |
| テプレノン | 経口 | 肝障害 | 1 |
| | | 薬疹 | 1 |
| ニザチジン | 経口 | アナフィラキシーショック | 1 |
| | | 黄疸 | 1 |
| | | 肝機能異常 | 1 |
| | | 肝障害 | 1 |
| | | 溶血性貧血 | 1 |
| ファモチジン | 経口 | アナフィラキシー様反応 | 1 |
| | | スティーブンス・ジョンソン症候群 | 3 |
| | | 肝機能異常 | 1 |
| | | 肝障害 | 2 |
| | | 間質性肺疾患 | 1 |
| | | 急性腎不全 | 2 |
| | | 血小板数減少 | 1 |
| | | 好酸球増加と全身症状を伴う薬疹 | 1 |
| | | 好中球減少症 | 1 |
| | | 錯乱状態 | 1 |
| | | 紫斑 | 1 |
| | | 心電図QT延長 | 2 |
| | | 全身性皮疹 | 1 |
| | | 多形紅斑 | 1 |
| | | 洞性徐脈 | 1 |
| | | 排尿困難 | 1 |
| | | 発熱 | 1 |
| | | 薬疹 | 5 |
| | | 薬物毒性 | 1 |
| | 蕁麻疹 | 1 | |
| | 顆粒球数減少 | 1 | |
| | 注射 | 肝障害 | 1 |
| | | 急性腎不全 | 1 |
| | | 血小板減少症 | 1 |
| | | 血尿 | 1 |
| | | 腎機能障害 | 1 |
| 白血球数減少 | | 1 | |
| 無顆粒球症 | | 1 | |
| 痙攣 | 1 | | |
| 譫妄 | 1 | | |
| ポラプレジンク | 経口 | 薬疹 | 1 |
| ミソプロストール | 経口 | 譫妄 | 1 |
| ラフチジン | 経口 | 肝障害 | 1 |
| | | 白血球減少症 | 1 |
| | | 発熱性好中球減少症 | 1 |
| ラベプラゾールナトリウム | 経口 | 横紋筋融解 | 1 |
| | | 黄疸 | 1 |
| | | 肝機能異常 | 2 |
| | | 肝障害 | 1 |
| | | 偽膜性大腸炎 | 1 |
| | | 血小板数減少 | 1 |
| | | 血中アルカリホスファターゼ増加 | 1 |
| | | 消化器カンジダ症 | 1 |
| | | 腎機能障害 | 1 |
| | | 多形紅斑 | 1 |
| | | 体重減少 | 1 |
| | | 白血球数減少 | 1 |
| | | 発疹 | 1 |
| | | 貧血 | 1 |
| | | 無顆粒球症 | 1 |
| | | 溶血性貧血 | 1 |
| ランソプラゾール | 経口 | アナフィラキシーショック | 1 |
| | | トランスアミナーゼ上昇 | 1 |
| | | 下痢 | 3 |
| | | 肝機能異常 | 4 |
| | | 肝障害 | 3 |
| | | 間質性肺疾患 | 1 |
| | | 劇症肝炎 | 1 |
| | | 血小板減少症 | 1 |

| | | | | |
|-----|--------------------|----|------------------|---|
| | | | 呼吸不全 | 1 |
| | | | 口腔咽頭痛 | 1 |
| | | | 喉頭浮腫 | 1 |
| | | | 紅斑 | 1 |
| | | | 高熱 | 1 |
| | | | 全身紅斑 | 1 |
| | | | 全身性皮疹 | 1 |
| | | | 多形紅斑 | 1 |
| | | | 体重減少 | 1 |
| | | | 大腸炎 | 1 |
| | | | 大腸潰瘍 | 3 |
| | | | 胆汁うっ滞性黄疸 | 1 |
| | | | 中毒性表皮壊死融解症 | 1 |
| | | | 潰瘍性出血 | 1 |
| | | | 低カリウム血症 | 2 |
| | | | 低蛋白血症 | 1 |
| | | | 白血球数減少 | 1 |
| | | | 汎血球減少症 | 1 |
| | | | 皮下出血 | 1 |
| | | | 評価不能の事象 | 1 |
| | | | 腹膜炎 | 1 |
| | | | 麻痺性イレウス | 1 |
| | | | 無顆粒球症 | 2 |
| | | | 薬疹 | 1 |
| | | | 溶血性貧血 | 1 |
| | | | 膠原性大腸炎 | 8 |
| | | | 顆粒球数減少 | 1 |
| | | 注射 | 胃出血 | 1 |
| | | | 下痢 | 1 |
| | | | 好中球減少症 | 1 |
| | | | 胆管炎 | 1 |
| | | | 胆管結石 | 1 |
| | | | 白血球数減少 | 1 |
| | | | 不眠症 | 1 |
| | | | 抑うつ症状 | 1 |
| | | 不明 | 間質性肺疾患 | 1 |
| | レバミピド | 経口 | アナフィラキシー様ショック | 1 |
| | | | 肝機能異常 | 1 |
| | | | 肝障害 | 2 |
| | | | 全身性皮疹 | 1 |
| | | | 多形紅斑 | 1 |
| | | | 中毒性表皮壊死融解症 | 2 |
| | | | 尿細管間質性腎炎 | 1 |
| | | | 肺障害 | 1 |
| | | | 慢性腎不全 | 1 |
| | | | 無顆粒球症 | 1 |
| | | | 薬疹 | 2 |
| | | | 蕁麻疹 | 1 |
| | | 経口 | 肝障害 | 1 |
| | | | 急性腎不全 | 1 |
| | | | 幻覚 | 1 |
| | | | 妄想 | 1 |
| | 塩酸ラニチジン | 注射 | アナフィラキシーショック | 2 |
| | | | チアノーゼ | 1 |
| | | | 意識消失 | 1 |
| | | | 異常感 | 1 |
| | | | 胸部不快感 | 1 |
| | | | 血圧低下 | 1 |
| | | | 失禁 | 1 |
| | | | 脱水 | 1 |
| | | | 発熱 | 1 |
| | | | 浮動性めまい | 1 |
| | | | 薬疹 | 1 |
| | 塩酸ロキサチジンアセタート | 経口 | 血中クレアチンホスホキナーゼ増加 | 1 |
| | | | 剥脱性皮膚炎 | 1 |
| | | 注射 | 肝機能異常 | 1 |
| 233 | サナクターゼ配合剤 | 経口 | アナフィラキシー反応 | 1 |
| | ピオチアスターゼ2000配合剤(4) | 経口 | 肝機能異常 | 2 |
| | 膵臓性消化酵素配合剤(1) | 経口 | 全身性皮疹 | 1 |
| 234 | 酸化マグネシウム | 経口 | 悪心 | 1 |
| | | | 下痢 | 1 |
| | | | 筋力低下 | 1 |

| | | | | | | | |
|-----------|------------------|--------------|-----------------------|------------------|----|--------------|---|
| | | | 口渇 | 1 | | | |
| | | | 高カリウム血症 | 1 | | | |
| | | | 高マグネシウム血症 | 3 | | | |
| | | | 食欲減退 | 1 | | | |
| 235 | グリセリン | 浣腸 | 意識レベルの低下 | 1 | | | |
| | | | 横紋筋融解 | 1 | | | |
| | | | 血圧低下 | 1 | | | |
| | | | 徐脈 | 1 | | | |
| | | | 腎障害 | 1 | | | |
| | | | 直腸穿孔 | 2 | | | |
| | | | 溶血 | 1 | | | |
| | | | C-反応性蛋白減少 | 1 | | | |
| | | | 下痢 | 1 | | | |
| | | | 胸膜炎 | 1 | | | |
| | センノシド | 経口 | 水腎症 | 1 | | | |
| | | | 体温低下 | 1 | | | |
| | | | 腸管穿孔 | 1 | | | |
| | | | 腹痛 | 1 | | | |
| | | | 腹部圧痛 | 1 | | | |
| | | | 変色便 | 1 | | | |
| | | | 薬物依存 | 1 | | | |
| | | | 腓酵素増加 | 1 | | | |
| | | | アレルギー性大腸炎 | 1 | | | |
| | | | 虚血性大腸炎 | 1 | | | |
| | ピコスルファートナトリウム | 経口 | 脱水 | 1 | | | |
| | | | 腸管穿孔 | 1 | | | |
| | | | アスパラギン酸アミノトランスフェラーゼ増加 | 1 | | | |
| | | | アラニン・アミノトランスフェラーゼ増加 | 1 | | | |
| | 236 | ウルソデスオキシコール酸 | 経口 | 黄疸 | 1 | | |
| | | | | 肝の悪性新生物 | 1 | | |
| | | | | 肝硬変 | 1 | | |
| | | | | 肝障害 | 1 | | |
| | | | | 肝不全 | 1 | | |
| | | | | 間質性肺疾患 | 1 | | |
| 血中ビリルビン増加 | | | | 1 | | | |
| 食道静脈瘤 | | | | 1 | | | |
| 多形紅斑 | | | | 1 | | | |
| 肺高血圧症 | | | | 1 | | | |
| 腹水 | | | | 1 | | | |
| | | | | インフリキシマブ(遺伝子組換え) | 注射 | 4型過敏症 | 1 |
| | | | | | | B型肝炎 | 1 |
| | | | | | | アナフィラキシーショック | 1 |
| | | | | | | アナフィラキシー反応 | 3 |
| | くも膜下出血 | 1 | | | | | |
| | サイトメガロウイルス性腸炎 | 1 | | | | | |
| | ショック | 1 | | | | | |
| | そう痒症 | 1 | | | | | |
| | ニューモシスティスジロヴェシ肺炎 | 8 | | | | | |
| | パストツレラ感染 | 1 | | | | | |
| | ホジキン病 | 1 | | | | | |
| | リンパ腫 | 2 | | | | | |
| | 悪性黒色腫 | 1 | | | | | |
| | 悪性中皮腫 | 1 | | | | | |
| | 胃癌 | 2 | | | | | |
| | 肝の悪性新生物 | 1 | | | | | |
| | 肝機能異常 | 2 | | | | | |
| | 間質性肺疾患 | 5 | | | | | |
| | 関節炎 | 1 | | | | | |
| | 器質化肺炎 | 1 | | | | | |
| | 気管支肺アスペルギルス症 | 1 | | | | | |
| | 丘疹 | 1 | | | | | |
| | 胸膜炎 | 2 | | | | | |
| | 血圧低下 | 2 | | | | | |
| | 血小板数減少 | 2 | | | | | |
| | 血中β-D-グルカン増加 | 1 | | | | | |
| | 倦怠感 | 1 | | | | | |
| | 呼吸困難 | 1 | | | | | |
| | 甲状腺癌 | 1 | | | | | |
| | 高血圧 | 1 | | | | | |
| | 細菌性関節炎 | 2 | | | | | |
| | 細菌性肺炎 | 3 | | | | | |
| | 処置後感染 | 4 | | | | | |

| | | | |
|-------------|----|-----------------------|---|
| | | 食欲減退 | 1 |
| | | 心拍出量低下 | 1 |
| | | 心不全 | 1 |
| | | 深部静脈血栓症 | 1 |
| | | 腎癌 | 1 |
| | | 穿孔性虫垂炎 | 1 |
| | | 全身性カンジダ | 1 |
| | | 帯状疱疹 | 2 |
| | | 脱髄 | 2 |
| | | 注入に伴う反応 | 7 |
| | | 潮紅 | 1 |
| | | 鉄欠乏性貧血 | 1 |
| | | 膿疱性皮疹 | 1 |
| | | 播種性結核 | 1 |
| | | 敗血症 | 2 |
| | | 肺炎 | 8 |
| | | 白血球数減少 | 1 |
| | | 発疹 | 3 |
| | | 発熱 | 1 |
| | | 皮膚エリテマトーデス | 1 |
| | | 皮膚剥脱 | 1 |
| | | 非定型マイコバクテリア感染 | 1 |
| | | 浮動性めまい | 1 |
| | | 腹部膿瘍 | 2 |
| | | 蜂巣炎 | 1 |
| | | 末梢性ニューロパチー | 1 |
| | | 末梢性浮腫 | 1 |
| | | 緑内障 | 1 |
| | | 嘔吐 | 1 |
| | | 胚細胞癌 | 1 |
| | | 膀胱癌 | 1 |
| クエン酸モサプリド | 経口 | アスパラギン酸アミノトランスフェラーゼ増加 | 1 |
| | | アラニン・アミノトランスフェラーゼ増加 | 1 |
| | | 肝機能異常 | 3 |
| | | 肝障害 | 1 |
| | | 急性肝炎 | 1 |
| | | 胆嚢炎 | 1 |
| | | 流涎過多 | 1 |
| ドンペリドン | 経口 | アナフィラキシーショック | 1 |
| | | スティーブンス・ジョンソン症候群 | 1 |
| | | 肝障害 | 2 |
| | | 播種性血管内凝固 | 1 |
| | | 薬疹 | 1 |
| マレイン酸トリメブチン | 経口 | 化学性肺炎 | 1 |
| | 不明 | 肺炎 | 1 |
| メサラジン | | 黄疸 | 1 |
| | | 下痢 | 5 |
| | | 肝機能異常 | 2 |
| | | 肝障害 | 2 |
| | | 間質性肺疾患 | 1 |
| | | 器質化肺炎 | 1 |
| | | 急性膀胱炎 | 1 |
| | | 胸膜炎 | 1 |
| | | 血便排泄 | 1 |
| | | 好酸球性肺炎 | 4 |
| | | 抗好中球細胞質抗体増加 | 1 |
| | 経口 | 四肢痛 | 1 |
| | | 心筋炎 | 1 |
| | | 心膜炎 | 1 |
| | | 腎機能障害 | 1 |
| | | 全身性浮腫 | 1 |
| | | 腸炎 | 1 |
| | | 尿細管間質性腎炎 | 1 |
| | | 肺炎 | 1 |
| | | 肺障害 | 1 |
| | | 肺臓炎 | 3 |
| | | 発熱 | 4 |
| | | 腹痛 | 1 |
| | | 慢性腎不全 | 1 |
| | | 黄疸 | 1 |
| | | 下痢 | 1 |
| | | 肝障害 | 1 |

| | | | | |
|----------------------|-----------|--------------------|----------|---|
| 241 | | 浣腸 | 器質化肺炎 | 1 |
| | | | 血便排泄 | 1 |
| | | | 好酸球性肺炎 | 1 |
| | | | 発熱 | 1 |
| | メトクロプラミド | 経口 | 痙攣 | 1 |
| | | | ジストニー | 1 |
| | | | 意識変容状態 | 1 |
| | | | 横紋筋融解 | 1 |
| | | | 血圧低下 | 1 |
| | | | 薬疹 | 1 |
| | | | 薬物相互作用 | 1 |
| | | | 呼吸困難 | 1 |
| | 塩酸グラニセトロン | 注射 | 紅斑 | 1 |
| | | | 腎機能障害 | 1 |
| | | | 播種性血管内凝固 | 1 |
| | | | 肺炎 | 1 |
| | | | 蕁麻疹 | 1 |
| | 塩酸ピロカルピン | 経口 | アカシジア | 1 |
| | | | 振戦 | 1 |
| | オキシトシン | 注射 | 心肺停止 | 1 |
| 胎児ジストレス症候群 | | | 1 | |
| ソマトロピン(遺伝子組換え) | 注射 | 1型糖尿病 | 1 | |
| | | 悪性神経膠腫 | 1 | |
| | | 呼吸不全 | 1 | |
| | | 甲状腺癌 | 1 | |
| | | 骨壊死 | 1 | |
| | | 再生不良性貧血 | 1 | |
| | | 神経膠芽細胞腫 | 1 | |
| | | 睡眠時無呼吸症候群 | 3 | |
| | | 側弯症 | 4 | |
| | | 大腸癌 | 1 | |
| | | 糖尿病 | 1 | |
| | | 頭蓋咽頭腫 | 3 | |
| | | 頭蓋内腫瘍出血 | 1 | |
| | | 胚細胞癌 | 3 | |
| フォリトロピン アルファ(遺伝子組換え) | 注射 | 自然流産 | 1 | |
| | | 妊娠時の薬物曝露 | 1 | |
| フォリトロピン ベータ(遺伝子組換え) | 注射 | 卵巢過剰刺激症候群 | 1 | |
| 下垂体性性腺刺激ホルモン(1) | 注射 | 子宮外妊娠 | 3 | |
| | | 子宮外妊娠破裂 | 1 | |
| | | 多嚢胞性卵巣 | 1 | |
| | | 卵巢過剰刺激症候群 | 7 | |
| | | 卵巢捻転 | 1 | |
| | | 蕁麻疹 | 1 | |
| 下垂体性性腺刺激ホルモン(2) | 注射 | 多胎妊娠 | 1 | |
| | | 卵巢過剰刺激症候群 | 2 | |
| | | 卵巢壊死 | 1 | |
| | | 卵巢腫大 | 1 | |
| | | 卵巢捻転 | 2 | |
| | | 流産 | 1 | |
| 酢酸デスマプレシン | 点鼻 | 痙攣 | 1 | |
| 胎盤性性腺刺激ホルモン | 注射 | 多胎妊娠 | 1 | |
| チアマゾール | 経口 | 卵巢過剰刺激症候群 | 3 | |
| | | β 溶血性レンサ球菌感染 | 1 | |
| | | 壊死性膵炎 | 1 | |
| | | 感染性腸炎 | 1 | |
| | | 間質性肺疾患 | 1 | |
| | | 急速進行性糸球体腎炎 | 4 | |
| | | 結節性多発動脈炎 | 1 | |
| | | 顕微鏡的多発血管炎 | 1 | |
| | | 喉頭軟化症 | 1 | |
| | | 好中球減少症 | 2 | |
| | | 抗好中球細胞質抗体陽性血管炎 | 6 | |
| | | 再生不良性貧血 | 1 | |
| | | 自然流産 | 2 | |
| | | 出血性消化性潰瘍 | 1 | |
| | | 食道閉鎖 | 1 | |
| | | 先天性甲状腺機能低下症 | 1 | |
| | | 先天性腸管奇形 | 1 | |
| | | 先天性皮膚形成不全 | 5 | |
| | | 肺炎 | 1 | |
| | | 肺感染 | 1 | |

| | | | | |
|-----|--|------------------|----------------|----|
| 243 | | | 肺胞出血 | 1 |
| | | | 白血球減少症 | 1 |
| | | | 発熱 | 2 |
| | | | 汎血球減少症 | 2 |
| | | | 無顆粒球症 | 11 |
| | | | 薬疹 | 1 |
| | | | 臍帯ヘルニア | 2 |
| | | | 蕁麻疹 | 1 |
| | | | 急速進行性糸球体腎炎 | 1 |
| | | | 好中球減少症 | 1 |
| | | | 抗好中球細胞質抗体陽性 | 1 |
| | | | 抗好中球細胞質抗体陽性血管炎 | 7 |
| | | | 糸球体腎炎 | 2 |
| | | | 新生児黄疸 | 2 |
| | | | 体重増加不良 | 1 |
| | | | 肺胞出血 | 1 |
| | | | 白血球破砕性血管炎 | 1 |
| | | | 乏尿 | 1 |
| | | | 無顆粒球症 | 2 |
| | | 喀血 | 1 | |
| | | 抗好中球細胞質抗体陽性血管炎 | 1 | |
| | | 多発性軟骨炎 | 1 | |
| | | 発熱 | 1 | |
| | | 無顆粒球症 | 1 | |
| | | 顆粒球数減少 | 1 | |
| | | 肝障害 | 1 | |
| | | 循環虚脱 | 1 | |
| | | アナフィラキシー様反応 | 1 | |
| | | チアノーゼ | 1 | |
| | | アナフィラキシー反応 | 1 | |
| | | ショック | 3 | |
| | | 気管支肺アスペルギルス症 | 1 | |
| | | 急性呼吸不全 | 1 | |
| | | 心室性頻脈 | 1 | |
| | | 高ナトリウム血症 | 1 | |
| | | 精神病性障害 | 1 | |
| | | アナフィラキシーショック | 3 | |
| | | ニューモシスティスジロヴェシ肺炎 | 1 | |
| | | 横紋筋融解 | 1 | |
| | | 可逆性後白質脳症症候群 | 1 | |
| | | 肝障害 | 1 | |
| | | 気管支肺アスペルギルス症 | 1 | |
| | | 気胸 | 1 | |
| | | 筋障害 | 1 | |
| | | 好中球数減少 | 1 | |
| | | 骨壊死 | 1 | |
| | | 自己免疫性肝炎 | 1 | |
| | | 重症筋無力症 | 1 | |
| | | 耐糖能障害 | 1 | |
| | | 低カリウム血症 | 1 | |
| | | 熱帯性瘧疾不全麻痺 | 1 | |
| | | 脳梗塞 | 1 | |
| | | 薬疹 | 1 | |
| | | 筋萎縮 | 1 | |
| | | 筋力低下 | 1 | |
| | | 激越 | 1 | |
| | | 骨壊死 | 2 | |
| | | 細菌性関節炎 | 2 | |
| | | 帯状疱疹 | 1 | |
| | | 認知症 | 1 | |
| | | 肺塞栓症 | 1 | |
| | | 皮膚障害 | 1 | |
| | | 鼻出血 | 1 | |
| | | 譫妄 | 1 | |
| | | 褐色細胞腫クリーゼ | 1 | |
| | | 血中カリウム増加 | 1 | |
| | | 高血糖 | 1 | |
| | | 骨壊死 | 1 | |
| | | 脂肪肝 | 1 | |
| | | 新生児呼吸窮迫症候群 | 1 | |
| | | 大動脈瘤 | 1 | |
| | | 帝王切開 | 1 | |

| | | | | | |
|---------------|----|-------------------------|----|---------|---|
| | | 糖尿病性ケトアシドーシス | 3 | | |
| | | 妊娠週に比して小さい児 | 1 | | |
| トリアムシノロンアセトニド | 注射 | アナフィラキシー様反応 | 1 | | |
| | | ヘルペス性角膜炎 | 1 | | |
| | | 悪心 | 1 | | |
| | | 関節炎 | 2 | | |
| | | 関節腫脹 | 1 | | |
| | | 関節痛 | 1 | | |
| | | 眼内炎 | 5 | | |
| | | 結晶性関節障害 | 1 | | |
| | | 高眼圧症 | 1 | | |
| | | 注射部位疼痛 | 1 | | |
| | | ノルエピネフリン | 注射 | うっ血性心不全 | 1 |
| | | | | 肺高血圧症 | 1 |
| | | ヒドロコルチゾン | 経口 | 多尿 | 1 |
| プレドニゾン | 経口 | 1型糖尿病 | 1 | | |
| | | B型肝炎 | 7 | | |
| | | アスペルギルス症 | 1 | | |
| | | エプスタイン・バーウイルス関連リンパ増殖性障害 | 1 | | |
| | | クッシング症候群 | 1 | | |
| | | クリプトコッカス症 | 2 | | |
| | | クリプトコッカス性髄膜炎 | 1 | | |
| | | クリプトコッカス性肺炎 | 1 | | |
| | | コントロール不良の糖尿病 | 1 | | |
| | | サイトメガロウイルス性脈絡網膜炎 | 2 | | |
| | | シュードアレシエリア感染 | 2 | | |
| | | シュードモナス菌性肺感染 | 2 | | |
| | | ニューモシスティスジロヴェシ肺炎 | 33 | | |
| | | ヘモフィルス性敗血症 | 1 | | |
| | | マイコバクテリウム・アブセスス感染 | 1 | | |
| | | メサングウム増殖性糸球体腎炎 | 1 | | |
| | | 圧迫骨折 | 1 | | |
| | | 意識変容状態 | 2 | | |
| | | 胃腸出血 | 1 | | |
| | | 医療機器関連感染 | 2 | | |
| | | 横隔膜破裂 | 2 | | |
| | | 回腸穿孔 | 3 | | |
| | | 壊死性筋膜炎 | 1 | | |
| | | 感染性脊椎炎 | 4 | | |
| | | 感染性動脈瘤 | 1 | | |
| | | 肝機能異常 | 1 | | |
| | | 間質性肺疾患 | 1 | | |
| | | 気管支肺アスペルギルス症 | 1 | | |
| | | 急性膵炎 | 1 | | |
| | | 血管処置合併症 | 1 | | |
| | | 後腹膜気腫 | 1 | | |
| | | 紅斑性皮疹 | 1 | | |
| | | 骨壊死 | 9 | | |
| | | 骨関節炎 | 1 | | |
| | | 骨粗鬆症 | 2 | | |
| | | 細菌性関節炎 | 2 | | |
| | | 細菌性肺炎 | 1 | | |
| | | 四肢膿瘍 | 1 | | |
| | | 出血性胃潰瘍 | 1 | | |
| | | 心臓内血栓 | 1 | | |
| | | 深部静脈血栓症 | 1 | | |
| | | 神経根障害 | 1 | | |
| | | 腎梗塞 | 1 | | |
| | | 腎不全 | 1 | | |
| | | 精神障害 | 1 | | |
| | | 精神病性障害 | 1 | | |
| | | 全身性カンジダ | 1 | | |
| | | 多臓器不全 | 1 | | |
| | | 耐糖能障害 | 1 | | |
| | | 大腿骨骨折 | 1 | | |
| | | 大動脈解離 | 1 | | |
| | | 大動脈血栓症 | 1 | | |
| | | 大動脈瘤 | 1 | | |
| | | 腸炎 | 1 | | |
| | | 腸閉塞 | 2 | | |
| | | 腸壁気腫症 | 6 | | |
| 椎間板突出 | 1 | | | | |

| | | | | |
|-------------------------|----|-----------------|------|---|
| | | 糖尿病 | 4 | |
| | | 糖尿病性ケトアシドーシス | 1 | |
| | | 脳トキソプラズマ症 | 2 | |
| | | 脳出血 | 1 | |
| | | 脳膿瘍 | 1 | |
| | | 膿瘍 | 1 | |
| | | 播種性結核 | 1 | |
| | | 播種性血管内凝固 | 1 | |
| | | 敗血症 | 3 | |
| | | 敗血症性ショック | 3 | |
| | | 肺炎 | 1 | |
| | | 肺結核 | 1 | |
| | | 肺塞栓症 | 1 | |
| | | 肺障害 | 1 | |
| | | 白内障 | 3 | |
| | | 発熱性好中球減少症 | 1 | |
| | | 病的骨折 | 1 | |
| | | 無力症 | 1 | |
| | | 網膜動脈閉塞 | 1 | |
| | 不明 | サイトメガロウイルス肝炎 | 1 | |
| | | サイトメガロウイルス性腸炎 | 1 | |
| | | ニューモシステスジロヴェン肺炎 | 2 | |
| | | ノカルジア症 | 1 | |
| | | 易感染性亢進 | 2 | |
| | | 感染性脊椎炎 | 1 | |
| | | 関節破壊 | 1 | |
| | | 気管支肺アスペルギルス症 | 1 | |
| | | 骨壊死 | 3 | |
| | | 腫瘍崩壊症候群 | 1 | |
| | | 消化管穿孔 | 1 | |
| | | 心臓内血栓 | 1 | |
| | | 腎機能障害 | 1 | |
| | | 精神病性障害 | 1 | |
| | | 大腸菌性敗血症 | 1 | |
| | | 糖尿病 | 2 | |
| | | 糖尿病性ケトアシドーシス | 1 | |
| | | 動脈瘤破裂 | 1 | |
| | | 肺塞栓症 | 1 | |
| | | 膵炎 | 1 | |
| ベタメタゾン | | 経口 | 肝障害 | 1 |
| | | | 骨壊死 | 1 |
| | | | 肺塞栓症 | 1 |
| | | 白内障 | 1 | |
| ベタメタゾン・d-マレイン酸クロルフェニラミン | 経口 | 骨粗鬆症性骨折 | 1 | |
| リン酸デキサメタゾンナトリウム | 注射 | CD4リンパ球減少 | 1 | |
| | | アナフィラキシーショック | 1 | |
| | | サイトメガロウイルス感染 | 1 | |
| | | ブドウ球菌性胃腸炎 | 1 | |
| | | 胸部不快感 | 1 | |
| | | 呼吸不全 | 1 | |
| | | 骨壊死 | 1 | |
| | | 骨粗鬆症 | 1 | |
| | | 食欲減退 | 1 | |
| | | 脊椎圧迫骨折 | 1 | |
| | | 脱水 | 1 | |
| | | 播種性血管内凝固 | 1 | |
| | | 肺炎 | 1 | |
| | | 発熱 | 1 | |
| | | 浮動性めまい | 1 | |
| | | 薬疹 | 1 | |
| | | 顔面神経麻痺 | 1 | |
| 耳痛 | 1 | | | |
| リン酸ヒドロコルチゾンナトリウム | 注射 | 骨壊死 | 1 | |
| | | 症状隠蔽 | 1 | |
| | | 白内障 | 1 | |
| リン酸ベタメタゾンナトリウム | 注射 | そう痒性皮膚疹 | 1 | |
| | | 喘息 | 1 | |
| 酢酸フルドロコルチゾン | 経口 | うっ血性心不全 | 1 | |
| | | 糖尿病 | 1 | |
| 酢酸ベタメタゾン・リン酸ベタメタゾンナトリウム | 注射 | 注射部位疼痛 | 1 | |
| 酢酸メチルプレドニゾン | 注射 | アナフィラキシーショック | 1 | |
| 246 エナント酸テストステロン | 注射 | 多形性神経膠芽細胞腫 | 1 | |

| | | | | | | | |
|---------|-----------------------|---------------------|-----------------------|---------------------|----|-----------|---|
| 247 | エストラジオール | 経口 | アスパラギン酸アミノトランスフェラーゼ増加 | 1 | | | |
| | | | アラニン・アミノトランスフェラーゼ増加 | 1 | | | |
| | エストロゲン〔結合型〕 | 経口 | 高トリグリセリド血症 | 1 | | | |
| | | | 脳梗塞 | 1 | | | |
| | | | 脳循環不全 | 1 | | | |
| | ジドロゲステロン | 経口 | 肝機能異常 | 2 | | | |
| 248 | 酢酸クロルマジノン | 経口 | 肝障害 | 1 | | | |
| | | | 糖尿病 | 1 | | | |
| | | | 乳癌 | 1 | | | |
| | | | 静脈血栓症 | 1 | | | |
| | | | 21トリソミー | 1 | | | |
| | | | C-反応性蛋白増加 | 1 | | | |
| 248 | ノルエチステロン・エチニルエストラジオール | 経口 | アスパラギン酸アミノトランスフェラーゼ増加 | 1 | | | |
| | | | ヘマトクリット減少 | 1 | | | |
| | | | ヘモグロビン減少 | 1 | | | |
| | | | 炎症性疼痛 | 1 | | | |
| | | | 下腹部痛 | 2 | | | |
| | | | 結節性紅斑 | 1 | | | |
| | | | 血栓症 | 2 | | | |
| | | | 血栓性静脈炎 | 2 | | | |
| | | | 血中乳酸脱水素酵素増加 | 1 | | | |
| | | | 月経困難症 | 1 | | | |
| | | | 紅斑 | 1 | | | |
| | | | 高血圧 | 1 | | | |
| | | | 四肢静脈血栓症 | 1 | | | |
| | | | 視野欠損 | 1 | | | |
| | | | 出血性卵巣嚢胞 | 2 | | | |
| | | | 深部静脈血栓症 | 2 | | | |
| | | | 頭痛 | 2 | | | |
| | | | 乳癌 | 1 | | | |
| | | | 白血球数増加 | 1 | | | |
| | | | 発熱 | 1 | | | |
| | | | 貧血 | 2 | | | |
| | | | 不正子宮出血 | 1 | | | |
| | | | 248 | ノルエチステロン・メストラノール(2) | 経口 | バッドキアリ症候群 | 1 |
| | | | | | | 肝腫瘍 | 1 |
| 脳出血 | 1 | | | | | | |
| 248 | ノルゲストレル・エチニルエストラジオール | 経口 | 亜急性肝不全 | 1 | | | |
| | | | 肝炎 | 1 | | | |
| | | | 肝障害 | 1 | | | |
| | | | 発熱 | 1 | | | |
| 248 | インスリン アスパルト(遺伝子組換え) | 注射 | コントロール不良の糖尿病 | 4 | | | |
| | | | 肝機能異常 | 1 | | | |
| | | | 血中ブドウ糖増加 | 1 | | | |
| | | | 抗インスリン抗体増加 | 1 | | | |
| | | | 抗インスリン抗体陽性 | 6 | | | |
| | | | 高血糖 | 3 | | | |
| | | | 注射部位過敏反応 | 1 | | | |
| | | | 注射部位硬結 | 2 | | | |
| | | | 低血糖昏睡 | 6 | | | |
| | | | 低血糖症 | 7 | | | |
| | 低血糖性脳症 | 1 | | | | | |
| | 248 | インスリン グラルギン(遺伝子組換え) | 注射 | 薬物過敏症 | 2 | | |
| | | | | 肝機能異常 | 2 | | |
| | | | | 急性心筋梗塞 | 1 | | |
| | | | | 高血糖 | 1 | | |
| | | | | 新生児低血糖症 | 1 | | |
| | | | | 神経痛 | 1 | | |
| | | | | 低血糖昏睡 | 1 | | |
| | | | | 低血糖症 | 9 | | |
| | | | | 糖尿病性ケトアシドーシス | 2 | | |
| 乳癌 | | | | 1 | | | |
| 乳児無呼吸発作 | 1 | | | | | | |
| 乳腺腺腫 | 1 | | | | | | |
| 248 | インスリン グルリジン(遺伝子組換え) | 注射 | 低血糖症 | 1 | | | |
| | インスリン デテムル(遺伝子組換え) | 注射 | 意識変容状態 | 1 | | | |
| | | | 倦怠感 | 1 | | | |
| | | | 抗インスリン抗体増加 | 1 | | | |
| | | | 抗インスリン抗体陽性 | 1 | | | |
| | | | 脂肪織炎 | 1 | | | |
| | | | 腎癌 | 1 | | | |
| | | | 体重増加 | 1 | | | |

| | | | |
|--------------------|----|--------------|---|
| | | 注射部位硬結 | 1 |
| | | 低血糖昏睡 | 1 |
| | | 低血糖症 | 8 |
| | | 頭痛 | 1 |
| | | 突然死 | 1 |
| | | 浮動性めまい | 1 |
| | | 腹痛 | 1 |
| | | 便秘 | 1 |
| | | 薬疹 | 1 |
| インスリン リスプロ(遺伝子組換え) | 注射 | コントロール不良の糖尿病 | 1 |
| | | 意識消失 | 1 |
| | | 肝機能異常 | 1 |
| | | 血中インスリン増加 | 1 |
| | | 抗インスリン抗体陽性 | 2 |
| | | 高血糖 | 1 |
| | | 低血糖症 | 2 |
| | | 無自覚性低血糖 | 1 |
| | | 異所性同時妊娠 | 1 |
| クエン酸クロミフェン | 経口 | 気胸 | 1 |
| | | 視力障害 | 1 |
| | | 多胎妊娠 | 1 |
| | | 腹腔内出血 | 1 |
| | | 網膜静脈閉塞 | 1 |
| | | 網膜動脈閉塞 | 1 |
| | | 卵管破裂 | 1 |
| | | 卵巢過剰刺激症候群 | 2 |
| ジェノゲスト | 経口 | うつ病 | 1 |
| | | そう痒性皮疹 | 1 |
| | | 下腹部痛 | 1 |
| | | 感覚鈍麻 | 1 |
| | | 筋骨格硬直 | 1 |
| | | 状態悪化 | 1 |
| | | 貧血 | 1 |
| | | 不正子宮出血 | 3 |
| | | 便秘 | 1 |
| | | 卵巢嚢胞破裂 | 1 |
| デュタステリド | 経口 | 下痢 | 1 |
| | | 中毒性皮疹 | 1 |
| | | 尿閉 | 1 |
| | | 腹痛 | 1 |
| | | 勃起不全 | 1 |
| ヒトインスリン(遺伝子組換え) | 注射 | コントロール不良の糖尿病 | 1 |
| | | 肝機能異常 | 1 |
| | | 抗インスリン抗体陽性 | 3 |
| | | 抗利尿ホルモン不適合分泌 | 1 |
| | | 心停止 | 1 |
| | | 注射部位そう痒感 | 1 |
| | | 注射部位硬結 | 1 |
| | | 低リン酸血症 | 1 |
| | | 低血糖昏睡 | 2 |
| | | 低血糖症 | 5 |
| | | 低血糖性脳症 | 1 |
| | | 低血糖性痙攣 | 1 |
| | | 糖尿病性ニューロパシー | 1 |
| | | 認知障害 | 1 |
| | | 蕁麻疹 | 1 |
| フィナステリド | 経口 | 悪心 | 2 |
| | | 横紋筋融解 | 1 |
| | | 肝機能異常 | 1 |
| | | 甲状腺機能亢進症 | 1 |
| | | 腫瘍 | 1 |
| | | 女性化乳房 | 1 |
| | | 消化不良 | 2 |
| | | 腎梗塞 | 1 |
| | | 先天性心臓疾患 | 1 |
| | | 脱毛症 | 1 |
| | | 乳房腫大 | 1 |
| | | 乳房痛 | 1 |
| | | 発熱 | 1 |
| | | 毛髪変色 | 2 |
| | | 嘔吐 | 1 |
| | | 呼吸抑制 | 1 |

| | | | | | | |
|-----|---------------------|----|------------------|----|--------------|---|
| | ペグビソマント(遺伝子組換え) | 注射 | 高コレステロール血症 | 1 | | |
| | | | 食欲減退 | 1 | | |
| | ミトタン | 経口 | 傾眠 | 1 | | |
| | | | 認知症 | 1 | | |
| | 酢酸オクトレオチド | 注射 | 意識レベルの低下 | 1 | | |
| | | | 血中ブドウ糖減少 | 1 | | |
| | | | 処置後感染 | 1 | | |
| | | | 心拍数減少 | 1 | | |
| | | | 心不全 | 1 | | |
| | | | 胆石症 | 2 | | |
| | | | 低血糖症 | 1 | | |
| | | | 肺梗塞 | 1 | | |
| | | | 白血球数減少 | 1 | | |
| | | | | | うつ病 | 1 |
| | 酢酸ゴセレリン | 注射 | 下垂体の良性腫瘍 | 1 | | |
| | | | 胸水 | 1 | | |
| | | | 血管浮腫 | 1 | | |
| | | | 倦怠感 | 1 | | |
| | | | 再生不良性貧血 | 1 | | |
| | | | 椎間板突出 | 1 | | |
| | | | 乳癌 | 1 | | |
| | | | 卵巣良性腫瘍 | 1 | | |
| | | | | | C-反応性蛋白増加 | 1 |
| | | | 酢酸リュープロレリン | 注射 | アナフィラキシーショック | 1 |
| | ミクリツツ病 | 1 | | | | |
| | 可逆性後白質脳症症候群 | 1 | | | | |
| | 肝機能異常 | 1 | | | | |
| | 間質性肺疾患 | 4 | | | | |
| | 関節痛 | 1 | | | | |
| | 急性心筋梗塞 | 1 | | | | |
| | 急性膵炎 | 1 | | | | |
| | 高血糖 | 2 | | | | |
| | 塞栓性脳卒中 | 1 | | | | |
| | 死亡 | 1 | | | | |
| | 自殺既遂 | 1 | | | | |
| | 心筋梗塞 | 2 | | | | |
| | 深部静脈血栓症 | 1 | | | | |
| | 前立腺癌第4期 | 2 | | | | |
| | 多形紅斑 | 1 | | | | |
| | 大腸癌 | 1 | | | | |
| | 胆嚢穿孔 | 1 | | | | |
| | 注射部位硬結 | 1 | | | | |
| | 注射部位腫脹 | 1 | | | | |
| | 注射部位潰瘍 | 2 | | | | |
| | 注射部位熱感 | 1 | | | | |
| | 注射部位膿瘍 | 2 | | | | |
| | 注射部位疼痛 | 1 | | | | |
| | 糖尿病 | 1 | | | | |
| | 尿細管間質性腎炎 | 1 | | | | |
| | 脳梗塞 | 3 | | | | |
| | 肺塞栓症 | 1 | | | | |
| | 膜性増殖性糸球体腎炎 | 1 | | | | |
| 251 | D-ソルビトール | 外用 | | | 気管狭窄 | 1 |
| | | | 気管浮腫 | 1 | | |
| | | | 経尿道的切除術症候群 | 3 | | |
| 252 | クロラムフェニコール | 挿入 | 全身性皮疹 | 1 | | |
| | 硝酸ミコナゾール | 挿入 | スティーブンス・ジョンソン症候群 | 1 | | |
| 253 | マレイン酸メチルエルゴメトリン | 経口 | 深部静脈血栓症 | 1 | | |
| | | 注射 | アナフィラキシーショック | 3 | | |
| | | | 冠動脈攣縮 | 1 | | |
| | | | 心筋梗塞 | 1 | | |
| 254 | デソゲステル・エチニルエストラジオール | 経口 | 記憶障害 | 1 | | |
| | | | 血栓症 | 1 | | |
| | | | 原発性異型肺炎 | 1 | | |
| | | | 呼吸困難 | 1 | | |
| | | | 心不全 | 1 | | |
| | | | 深部静脈血栓症 | 1 | | |
| | | | 脱毛症 | 1 | | |
| | | | 脳梗塞 | 1 | | |
| | | | 脳出血 | 1 | | |
| | | | 肺塞栓症 | 1 | | |
| | レボノルゲステル | 外用 | 喉頭浮腫 | 1 | | |

| | | | | |
|-----|-------------------------|----|-----------------------|---|
| | | | 腹痛 | 1 |
| | レボノルゲストレル・エチニルエストラジオール | 経口 | スティーブンス・ジョンソン症候群 | 1 |
| | | | 急性心筋梗塞 | 1 |
| | | | 脳梗塞 | 1 |
| 255 | 硫酸アルミニウムカリウム・タンニン酸 | 注射 | アナフィラキシーショック | 1 |
| | | | ショック | 1 |
| | | | 直腸出血 | 2 |
| | | | 直腸潰瘍 | 5 |
| | | | 蜂巣炎 | 1 |
| | | | 肛門出血 | 2 |
| | イミダフェナシン | 経口 | 認知症 | 1 |
| | | | 腹痛 | 1 |
| | | | 麻痺 | 1 |
| | | | 無力症 | 1 |
| | オオウメガサソウエキス・ハコヤナギエキス配合剤 | 経口 | 肝機能異常 | 1 |
| | | | 血中ビリルビン増加 | 1 |
| | コハク酸ソリフェナシン | 経口 | アラニン・アミノトランスフェラーゼ増加 | 1 |
| | | | 意識消失 | 1 |
| | | | 肝機能異常 | 1 |
| | | | 死亡 | 1 |
| | | | 低血糖症 | 1 |
| | | | 特発性血小板減少性紫斑病 | 1 |
| | | | 尿閉 | 5 |
| | | | 認知症 | 1 |
| | | | 肺炎 | 1 |
| | シロドシン | 経口 | ミオグロビン尿 | 1 |
| | | | リンパ腫 | 1 |
| | | | 下痢 | 1 |
| | | | 肝障害 | 1 |
| | | | 急性心筋梗塞 | 1 |
| | | | 筋肉痛 | 1 |
| | | | 血小板数減少 | 2 |
| | | | 血中クレアチニン増加 | 1 |
| | | | 血中尿素増加 | 1 |
| | | | 誤嚥 | 1 |
| | | | 心筋梗塞 | 1 |
| | | | 大腸癌 | 1 |
| | | | 糖尿病 | 1 |
| | | | 白血球数減少 | 1 |
| | | | 白血球増加症 | 1 |
| | | | 貧血 | 3 |
| | ナフトピジル | 経口 | 黄疸 | 1 |
| | | | 肝機能異常 | 1 |
| 259 | 塩酸タムスロシン | 経口 | 肝機能異常 | 2 |
| | | | 肝障害 | 2 |
| | | | 間質性肺疾患 | 2 |
| | | | 洞不全症候群 | 1 |
| | | | 虹彩緊張低下症候群 | 3 |
| | | | 痙攣 | 1 |
| | 塩酸バルデナフィル水和物 | 経口 | くも膜下出血 | 1 |
| | | | 呼吸困難 | 1 |
| | | | 痙攣 | 1 |
| | 塩酸フラボキサート | 経口 | 肝機能異常 | 2 |
| | | | 肝障害 | 1 |
| | | | 低血糖症 | 1 |
| | 塩酸プロピペリン | 経口 | 譫妄 | 1 |
| | | | 横紋筋融解 | 1 |
| | | | 肝機能異常 | 2 |
| | | | 急性好酸球性肺炎 | 1 |
| | | | 血中クレアチンホスホキナーゼ増加 | 1 |
| | | | 心不全 | 1 |
| | | | 新生児腎障害 | 1 |
| | | | 腎尿細管性アシドーシス | 1 |
| | | | 薬疹 | 1 |
| | 塩酸リトドリン | 注射 | アスパラギン酸アミノトランスフェラーゼ増加 | 1 |
| | | | アラニン・アミノトランスフェラーゼ増加 | 1 |
| | | | 横紋筋融解 | 1 |
| | | | 血中クレアチンホスホキナーゼ増加 | 1 |
| | | | 周産期心筋症 | 1 |
| | | | 心拡大 | 1 |
| | | | 心肥大 | 1 |
| | | | 多形紅斑 | 1 |

| | | | | |
|-------------|------------------------------|----------|------------------|---|
| | | | 胎児頻脈 | 1 |
| | | | 浮腫 | 1 |
| | | | 無顆粒球症 | 1 |
| | | | 蕁麻疹 | 1 |
| | | 不明 | 高カリウム血症 | 2 |
| | | | 新生児心不全 | 1 |
| | 酒石酸トルテロジン | 経口 | 腸閉塞 | 1 |
| | 硫酸マグネシウム・ブドウ糖 | 注射 | 子宮出血 | 1 |
| | | | 敗血症 | 2 |
| 263 | 硫酸フラジオマイシン | 外用 | 難聴 | 1 |
| | | | 片耳難聴 | 1 |
| 264 | ケトプロフェン | 外用 | アナフィラキシーショック | 1 |
| | | | 光線過敏性反応 | 2 |
| | フェルピナク | 外用 | 皮膚炎 | 1 |
| | プロピオン酸クロベタゾール | 外用 | クッシング症候群 | 1 |
| | | | 白内障 | 1 |
| | | | 皮下出血 | 1 |
| | | | 皮膚萎縮 | 1 |
| | | | 飛蚊症 | 1 |
| 265 | 塩酸テルビナフィン | 外用 | 白血球数減少 | 1 |
| 269 | ジアフェニルスルホン | 経口 | ダブソン症候群 | 2 |
| | | | 肝機能異常 | 1 |
| | | | 急性肝炎 | 1 |
| | | | 急性心不全 | 1 |
| | | | 血小板数減少 | 1 |
| | | | 好酸球性肺炎 | 1 |
| | | | 腎機能障害 | 1 |
| | | | 中毒性皮疹 | 1 |
| | | | 中毒性表皮壊死融解症 | 1 |
| | | | 発熱性好中球減少症 | 1 |
| | | | 貧血 | 1 |
| | | | 無顆粒球症 | 1 |
| | | | 溶血性貧血 | 1 |
| | 急性腎不全 | 1 | | |
| マキサカルシトール | 外用 | 高カルシウム血症 | 2 | |
| | | 腎機能障害 | 1 | |
| | 注射 | 高カルシウム血症 | 1 | |
| 271 | 塩酸リドカイン・エピネフリン | 注射 | 悪心 | 1 |
| | | | 呼吸困難 | 1 |
| | | | 口腔咽頭不快感 | 1 |
| | | | 頭痛 | 1 |
| | | | 発疹 | 1 |
| | | | 嘔吐 | 1 |
| 273 | パラホルムアルデヒド・塩酸ジブカイン | 外用 | アナフィラキシーショック | 2 |
| | | | 蕁麻疹 | 1 |
| 276 | 塩酸ミノサイクリン | 外用 | ショック | 1 |
| 311 | アルファカルシドール | 経口 | 高カルシウム血症 | 1 |
| | | | 腎性貧血 | 1 |
| | | | 全身性皮疹 | 1 |
| | | | 薬疹 | 1 |
| | エトレチナート | 経口 | 外骨腫 | 1 |
| カルシトリオール | 経口 | QT延長症候群 | 1 | |
| ファレカルシトリオール | 経口 | 肝障害 | 1 | |
| 313 | メコバラミン | 経口 | スティーブンス・ジョンソン症候群 | 1 |
| | | | 中毒性皮疹 | 1 |
| | | | 薬疹 | 1 |
| | | 注射 | 薬疹 | 1 |
| | リン酸ピリドキサル | 経口 | 肝機能異常 | 1 |
| | | | 血圧低下 | 1 |
| 呼吸困難 | | | 1 | |
| | 注射 | 発熱 | 1 | |
| | | | 意識変容状態 | 1 |
| 317 | チアミンモノホスフェイトジスルフィド・B6・B12配合剤 | 注射 | アナフィラキシー様反応 | 1 |
| | フルスルチアミン・B6・B12配合剤 | 注射 | ニコチン酸欠乏 | 1 |
| | | | ビタミンB2欠乏 | 1 |
| | 高カロリー輸液用総合ビタミン剤(4) | 注射 | アナフィラキシーショック | 7 |
| | クエン酸第一鉄ナトリウム | 経口 | ヘモクロマトーシス | 1 |
| | シデフェロン | 注射 | 顔面感覚鈍麻 | 1 |
| | | | 錯感覚 | 1 |
| | | | 発声障害 | 1 |
| | ヨウ化カリウム | 経口 | 処置後出血 | 2 |

| | | | | | |
|--------------|-----------------------|------------------------|--------------|--------|---|
| 322 | 含糖酸化鉄 | 注射 | アナフィラキシーショック | 3 | |
| | | | 血圧低下 | 1 | |
| | | | 呼吸困難 | 2 | |
| | | | 大腿骨頸部骨折 | 1 | |
| | | | 動悸 | 1 | |
| | | 注入 | 低リン酸血症 | 1 | |
| | 硫酸鉄(2) | 経口 | 前立腺摘除 | 1 | |
| 325 | アミノ酸・糖・電解質・ビタミン(1-1) | 注射 | 発疹 | 1 | |
| | アミノ酸・糖・電解質・ビタミン(2-1) | 注射 | アナフィラキシー様反応 | 1 | |
| | アミノ酸・糖・電解質・ビタミン(2-2) | 注射 | アナフィラキシーショック | 2 | |
| | | | 肝機能異常 | 1 | |
| | アミノ酸・糖・電解質・ビタミン(4) | 注射 | 皮膚壊死 | 1 | |
| | 肝不全用成分栄養剤(1) | 経口 | 血中クレアチニン増加 | 1 | |
| | 経腸成分栄養剤(2) | 経口 | リポイド肺炎 | 1 | |
| | | | 下痢 | 1 | |
| | | | 血中クレアチニン増加 | 1 | |
| | | | 血中尿酸増加 | 1 | |
| | | | 血中尿素増加 | 1 | |
| | | | 発熱 | 1 | |
| | 経腸成分栄養剤(9) | 経口 | カルニチン減少 | 1 | |
| | | | 血尿 | 1 | |
| | | | 心筋症 | 1 | |
| 房室ブロック | | | 1 | | |
| 胎盤加水分解物 | 注射 | アナフィラキシーショック | 1 | | |
| | | 脳梗塞 | 1 | | |
| | | 末梢性浮腫 | 1 | | |
| | | アナフィラキシー様反応 | 1 | | |
| 331 | 乳酸リンゲル液(デキストラン40加)(1) | 注射 | うっ血性心不全 | 1 | |
| | | | 疼痛 | 1 | |
| | 乳酸リンゲル液(デキストラン40加)(2) | 注射 | アナフィラキシーショック | 1 | |
| | 乳酸リンゲル液(マルトース加) | 注射 | アナフィラキシー反応 | 1 | |
| 332 | オレイン酸モノエタノールアミン | 注射 | 心タンポナーデ | 1 | |
| | ゼラチン | 外用 | アッシュャーマン症候群 | 1 | |
| | | | 肝梗塞 | 1 | |
| | | | 急性胆嚢炎 | 1 | |
| | | | 子宮癒着 | 2 | |
| | | | 膿胸 | 1 | |
| | | | 肺塞栓症 | 1 | |
| | | | 門脈血栓症 | 1 | |
| | トラネキサム酸 | 経口 | 蕁麻疹 | 1 | |
| | | 注射 | アナフィラキシーショック | 1 | |
| ポリドカノール | 注射 | 胆管狭窄 | 1 | | |
| 酸化セルロース | 外用 | 四肢痛 | 1 | | |
| | | 両麻痺 | 1 | | |
| 硫酸プロタミン | 注射 | アナフィラキシーショック | 2 | | |
| エノキサパリンナトリウム | 注射 | アスパラギン酸アミトランスフェラーゼ増加 | 1 | | |
| | | アラニン・アミトランスフェラーゼ増加 | 1 | | |
| | | ヘパリン起因性血小板減少症 | 1 | | |
| | | メレナ | 1 | | |
| | | 肝機能異常 | 1 | | |
| | | 肝細胞損傷 | 1 | | |
| | | 肝損傷 | 1 | | |
| | | 血中ビリルビン増加 | 2 | | |
| | | 治癒不良 | 1 | | |
| | | 出血性関節症 | 2 | | |
| | | 出血性十二指腸潰瘍 | 1 | | |
| | | 処置後出血 | 4 | | |
| | | 腎性貧血 | 1 | | |
| | | 発熱 | 2 | | |
| | | 貧血 | 2 | | |
| | | ダナパロイドナトリウム | 注射 | 胎児発育遅延 | 1 |
| | | | | 胎盤後血腫 | 1 |
| | | | | 分娩開始切迫 | 1 |
| | | ダルテパリンナトリウム | 注射 | 腹腔内出血 | 1 |
| | | トロンボモデュリン アルファ(遺伝子組換え) | 注射 | くも膜下出血 | 1 |
| ショック | 1 | | | | |
| メレナ | 1 | | | | |
| 胃腸出血 | 3 | | | | |
| 咽頭出血 | 1 | | | | |
| 間質性肺疾患 | 1 | | | | |
| 気道出血 | 1 | | | | |
| 筋肉内出血 | 2 | | | | |

| | | | |
|----------------|----|---------------|----|
| | | 劇症肝炎 | 1 |
| | | 血胸 | 1 |
| | | 血小板数減少 | 1 |
| | | 血中ビリルビン増加 | 1 |
| | | 血便排泄 | 1 |
| | | 口腔内出血 | 1 |
| | | 歯肉出血 | 1 |
| | | 上部消化管出血 | 1 |
| | | 穿刺部位出血 | 1 |
| | | 腸管穿孔 | 1 |
| | | 直腸出血 | 1 |
| | | 尿路出血 | 1 |
| | | 脳出血 | 2 |
| | | 肺出血 | 2 |
| | | 肺胞出血 | 2 |
| | | 皮下出血 | 1 |
| | | 鼻出血 | 1 |
| | | 腹腔内出血 | 2 |
| | | 吻合部出血 | 1 |
| パルナパリンナトリウム | 注射 | ショック | 3 |
| | | ヘパリン起因性血小板減少症 | 1 |
| | | 悪寒 | 1 |
| | | 発熱 | 1 |
| フォンダパリヌクスナトリウム | 注射 | カテーテル留置部位出血 | 1 |
| | | ヘモグロビン減少 | 4 |
| | | メレナ | 3 |
| | | 胃出血 | 1 |
| | | 胃腸出血 | 1 |
| | | 胃潰瘍 | 1 |
| | | 肝機能異常 | 2 |
| | | 肝障害 | 1 |
| | | 筋萎縮 | 1 |
| | | 血腫 | 2 |
| | | 硬膜下血腫 | 1 |
| | | 腫脹 | 1 |
| | | 出血 | 2 |
| | | 出血性ショック | 2 |
| | | 出血性関節症 | 3 |
| | | 出血性素因 | 1 |
| | | 術後膿瘍 | 1 |
| | | 処置後血腫 | 6 |
| | | 処置後出血 | 15 |
| | | 上部消化管出血 | 1 |
| | | 腎機能障害 | 1 |
| | | 創腐敗 | 1 |
| | | 吐血 | 2 |
| | | 皮下出血 | 4 |
| | | 貧血 | 3 |
| | | 腹膜炎 | 1 |
| | | 吻合不全 | 1 |
| ヘパリンカルシウム | 注射 | ショック | 1 |
| | | ヘパリン起因性血小板減少症 | 2 |
| | | 硬膜外血腫 | 1 |
| | | 子宮血腫 | 1 |
| | | 出血 | 1 |
| | | 脳梗塞 | 1 |
| | | 腹壁血腫 | 1 |
| ヘパリンナトリウム | 注射 | アナフィラキシー様ショック | 1 |
| | | ヘパリン起因性血小板減少症 | 24 |
| | | 医療機器内血栓 | 5 |
| | | 冠動脈閉塞 | 1 |
| | | 肝機能異常 | 1 |
| | | 肝障害 | 1 |
| | | 凝固時間短縮 | 1 |
| | | 頸静脈血栓症 | 2 |
| | | 血小板数減少 | 1 |
| | | 血栓症 | 2 |
| | | 呼吸困難 | 1 |
| | | 四肢静脈血栓症 | 2 |
| | | 出血 | 2 |
| | | 出血性ショック | 1 |
| | | 処置後出血 | 1 |

| | | | |
|------------------|----|------------------|----|
| | | 小脳出血 | 1 |
| | | 状態悪化 | 1 |
| | | 深部静脈血栓症 | 2 |
| | | 大静脈血栓症 | 1 |
| | | 直腸出血 | 1 |
| | | 動脈血栓症 | 1 |
| | | 動脈出血 | 1 |
| | | 脳梗塞 | 1 |
| | | 脳出血 | 1 |
| | | 肺出血 | 1 |
| | | 肺動脈血栓症 | 1 |
| | | 発熱 | 1 |
| | | 腹壁血腫 | 1 |
| ワルファリンカリウム | 経口 | INR増加 | 1 |
| | | くも膜下出血 | 1 |
| | | メレナ | 2 |
| | | 胃腸出血 | 2 |
| | | 咽頭血腫 | 1 |
| | | 黄疸 | 1 |
| | | 筋肉内出血 | 1 |
| | | 結膜出血 | 1 |
| | | 血腫 | 3 |
| | | 血中クレアチンホスホキナーゼ増加 | 1 |
| | | 硬化性被包性腹膜炎 | 1 |
| | | 硬膜下血腫 | 1 |
| | | 紫斑 | 1 |
| | | 歯肉出血 | 1 |
| | | 痔出血 | 1 |
| | | 出血性胃潰瘍 | 1 |
| | | 小脳出血 | 2 |
| | | 胎児脳出血 | 1 |
| | | 脳幹出血 | 1 |
| | | 脳出血 | 2 |
| | | 皮下出血 | 1 |
| | | イコサペント酸エチル | 経口 |
| 横紋筋融解 | 1 | | |
| 肝機能異常 | 1 | | |
| 肝障害 | 1 | | |
| 血小板数減少 | 1 | | |
| 嘔吐 | 1 | | |
| シロスタゾール | 経口 | くも膜下出血 | 1 |
| | | 意識変容状態 | 1 |
| | | 右脚ブロック | 1 |
| | | 咳嗽 | 1 |
| | | 肝機能異常 | 2 |
| | | 肝障害 | 3 |
| | | 間質性肺疾患 | 2 |
| | | 急性心筋梗塞 | 1 |
| | | 血小板減少性紫斑病 | 1 |
| | | 血小板数減少 | 1 |
| | | 死亡 | 2 |
| | | 出血性素因 | 1 |
| | | 心筋梗塞 | 1 |
| | | 心不全 | 2 |
| | | 心房細動 | 1 |
| | | 腎機能障害 | 1 |
| | | 腎血腫 | 1 |
| | | 腎不全 | 1 |
| | | 精神症状 | 1 |
| | | 多形紅斑 | 1 |
| | | 頭痛 | 1 |
| | | 脳梗塞 | 1 |
| | | 脳出血 | 3 |
| 肺胞出血 | 1 | | |
| 発熱 | 1 | | |
| 汎血球減少症 | 1 | | |
| 薬疹 | 1 | | |
| フィルグラスチム(遺伝子組換え) | 注射 | 間質性肺疾患 | 3 |
| | | 血小板増加症 | 1 |
| | | 呼吸不全 | 1 |
| | | 高安動脈炎 | 1 |
| | | 骨髄壊死 | 1 |

| | | | | | |
|-----------------|----|-----------------------|----|--------------|---|
| | | 骨痛 | 1 | | |
| | | 蕁麻疹 | 1 | | |
| リマプロストアルファデクス | 経口 | 肝機能異常 | 1 | | |
| レノグラステム(遺伝子組換え) | 注射 | IgA腎症 | 1 | | |
| | | 急性リンパ性白血病 | 1 | | |
| | | 急性呼吸窮迫症候群 | 1 | | |
| | | 急性骨髄性白血病 | 1 | | |
| | | 急性熱性好中球性皮膚症 | 1 | | |
| | | 胸痛 | 1 | | |
| | | 血小板数減少 | 2 | | |
| | | 重症疾患多発ニューロパチー | 1 | | |
| | | 川崎病 | 1 | | |
| | | 播種性血管内凝固 | 1 | | |
| | | 輸血関連急性肺障害 | 2 | | |
| | | 塩酸サルボグレラート | 経口 | 呼吸困難 | 1 |
| | | | | 好酸球数増加 | 1 |
| 高血圧 | 1 | | | | |
| 腎障害 | 1 | | | | |
| 脳出血 | 1 | | | | |
| 貧血 | 1 | | | | |
| 便潜血陽性 | 1 | | | | |
| 塩酸チクロピジン | 経口 | アスパラギン酸アミノトランスフェラーゼ増加 | 1 | | |
| | | アラニン・アミノトランスフェラーゼ増加 | 1 | | |
| | | そう痒症 | 1 | | |
| | | ループス様症候群 | 2 | | |
| | | 肝機能異常 | 1 | | |
| | | 肝細胞損傷 | 2 | | |
| | | 肝障害 | 2 | | |
| | | 肝毒性 | 1 | | |
| | | 急性肝炎 | 1 | | |
| | | 急性腎不全 | 1 | | |
| | | 筋肉内出血 | 2 | | |
| | | 劇症肝炎 | 2 | | |
| | | 血腫 | 4 | | |
| | | 好中球減少症 | 1 | | |
| | | 出血性消化性潰瘍 | 1 | | |
| | | 上部消化管出血 | 8 | | |
| | | 胆汁うっ滞 | 3 | | |
| | | 吻合部出血 | 1 | | |
| | | 膀胱出血 | 1 | | |
| | | 硫酸クロピドグレル | 経口 | アナフィラキシーショック | 1 |
| ステント内冠動脈再狭窄 | 1 | | | | |
| ヘモグロビン減少 | 1 | | | | |
| メレナ | 2 | | | | |
| 胃出血 | 1 | | | | |
| 胃腸出血 | 2 | | | | |
| 医療機器内血栓 | 2 | | | | |
| 横紋筋融解 | 1 | | | | |
| 過敏症 | 1 | | | | |
| 外傷性出血 | 1 | | | | |
| 外傷性脳出血 | 1 | | | | |
| 肝機能異常 | 1 | | | | |
| 肝細胞損傷 | 7 | | | | |
| 肝損傷 | 1 | | | | |
| 間質性肺疾患 | 9 | | | | |
| 急性心筋梗塞 | 6 | | | | |
| 虚血性脳梗塞 | 1 | | | | |
| 狭心症 | 6 | | | | |
| 血管穿刺部位血腫 | 1 | | | | |
| 血腫 | 1 | | | | |
| 血小板減少症 | 5 | | | | |
| 血栓性血小板減少性紫斑病 | 2 | | | | |
| 後腹膜出血 | 2 | | | | |
| 好酸球性肺炎 | 1 | | | | |
| 好中球減少症 | 2 | | | | |
| 硬膜外血腫 | 2 | | | | |
| 混合型肝損傷 | 1 | | | | |
| 再生不良性貧血 | 1 | | | | |
| 視床出血 | 1 | | | | |
| 出血 | 2 | | | | |
| 出血性十二指腸潰瘍 | 1 | | | | |
| 出血性腸憩室 | 1 | | | | |

| | | | | |
|------------|------------------------|-----------|-----------------------|---|
| | | | 処置後出血 | 2 |
| | | | 食道癌 | 1 |
| | | | 食道潰瘍出血 | 1 |
| | | | 心筋梗塞 | 1 |
| | | | 心筋断裂 | 1 |
| | | | 心臓死 | 1 |
| | | | 心不全 | 1 |
| | | | 腎不全 | 1 |
| | | | 穿刺部位出血 | 1 |
| | | | 大腸出血 | 1 |
| | | | 大動脈解離 | 1 |
| | | | 胆管癌 | 1 |
| | | | 胆管結石 | 1 |
| | | | 胆汁うっ滞 | 2 |
| | | | 中毒性表皮壊死融解症 | 1 |
| | | | 直腸出血 | 1 |
| | | | 吐血 | 1 |
| | | | 糖尿病 | 1 |
| | | | 動脈出血 | 1 |
| | | | 脳出血 | 3 |
| | | | 播種性血管内凝固 | 1 |
| | | | 肺炎 | 2 |
| | | | 発熱 | 2 |
| | | | 汎血球減少症 | 2 |
| | | | 被殻出血 | 1 |
| | | | 貧血 | 3 |
| | | | 頻脈性不整脈 | 1 |
| | | | 慢性心不全 | 1 |
| | | | 無顆粒球症 | 1 |
| | | | 網膜出血 | 1 |
| | | | 膀胱タンポナーデ | 1 |
| | | | 膀胱出血 | 1 |
| | | | 顆粒球減少症 | 1 |
| | | | 顆粒球数減少 | 1 |
| | | | 細菌性腹膜炎 | 1 |
| | | | 死亡 | 1 |
| | | | 心肺停止 | 1 |
| | | | 貧血 | 1 |
| | | | 腹膜炎 | 1 |
| | | | 血小板数減少 | 1 |
| | | | 交通事故 | 1 |
| | | | 細菌性腹膜炎 | 1 |
| | | | 死亡 | 1 |
| | | | 手根管症候群 | 1 |
| | | | 高血糖 | 1 |
| | | | 死亡 | 1 |
| | | | 腹膜炎 | 1 |
| | | | 全身性皮疹 | 1 |
| | | | 偽アルドステロン症 | 2 |
| | | | 急性汎発性発疹性膿疱症 | 1 |
| | | | 血中カリウム減少 | 1 |
| | | | 紅斑 | 1 |
| | | | 低カリウム血症 | 1 |
| | | | ショック | 2 |
| | | | 肝酵素上昇 | 1 |
| | | | 血圧上昇 | 1 |
| | | | 視力低下 | 1 |
| | | | 急性肝炎 | 1 |
| | | | 外陰部びらん | 1 |
| | | | 肝機能異常 | 1 |
| | | | 急速進行性糸球体腎炎 | 1 |
| | | | 血小板減少症 | 1 |
| | | | 無顆粒球症 | 2 |
| | | | C-反応性蛋白増加 | 1 |
| | | | γ-グルタミルトランスフェラーゼ増加 | 1 |
| | | | アスパラギン酸アミノトランスフェラーゼ増加 | 1 |
| | | | アラニン・アミノトランスフェラーゼ増加 | 2 |
| | | | アレルギー性皮膚炎 | 1 |
| | | | スティーブンス・ジョンソン症候群 | 2 |
| | | | そう痒症 | 1 |
| | | | ヘモグロビン減少 | 1 |
| | | | 悪心 | 1 |
| 342 | 腹膜透析液(4-4) | 注入 | 死亡 | 1 |
| | 腹膜透析液(4-5) | 注入 | 腹膜炎 | 1 |
| | 腹膜透析液(4-7) | 注入 | 血小版数減少 | 1 |
| | | | 交通事故 | 1 |
| | | | 細菌性腹膜炎 | 1 |
| 腹膜透析液(4-8) | 注入 | 死亡 | 1 | |
| 腹膜透析液(8-1) | 注入 | 高血糖 | 1 | |
| | | 死亡 | 1 | |
| 391 | グリチルリチン・DL-メチオニン 配合剤 | 経口 | 全身性皮疹 | 1 |
| | | | 急性肝炎 | 1 |
| | | | 外陰部びらん | 1 |
| | | | 肝機能異常 | 1 |
| | | | 急速進行性糸球体腎炎 | 1 |
| | グリチルリチン・グリシン・システイン 配合剤 | 注射 | 血小版減少症 | 1 |
| | | | 無顆粒球症 | 2 |
| マロチラート | 経口 | C-反応性蛋白増加 | 1 | |
| | D-ペニシラミン | 経口 | γ-グルタミルトランスフェラーゼ増加 | 1 |
| | | | アスパラギン酸アミノトランスフェラーゼ増加 | 1 |
| | | | アラニン・アミノトランスフェラーゼ増加 | 2 |
| | | | アレルギー性皮膚炎 | 1 |
| | | | スティーブンス・ジョンソン症候群 | 2 |
| | | | そう痒症 | 1 |
| | デフェラシロクス | 経口 | ヘモグロビン減少 | 1 |
| | | | 悪心 | 1 |

392

| | | | | |
|-----|--------------|----|--------------------|---|
| | | | 胃腸炎 | 2 |
| | | | 黄疸 | 1 |
| | | | 下痢 | 1 |
| | | | 肝機能異常 | 1 |
| | | | 肝障害 | 3 |
| | | | 急性呼吸不全 | 1 |
| | | | 血小板数減少 | 2 |
| | | | 血清フェリチン増加 | 1 |
| | | | 血中アルカリホスファターゼ増加 | 2 |
| | | | 血中クレアチニン増加 | 4 |
| | | | 血中ビリルビン増加 | 1 |
| | | | 血中鉄増加 | 1 |
| | | | 血中乳酸脱水素酵素増加 | 2 |
| | | | 血中尿素増加 | 1 |
| | | | 高アルカリホスファターゼ血症 | 1 |
| | | | 死亡 | 1 |
| | | | 消化管穿孔 | 1 |
| | | | 上部消化管出血 | 1 |
| | | | 食道潰瘍 | 1 |
| | | | 腎機能障害 | 2 |
| | | | 腎障害 | 6 |
| | | | 赤芽球癆 | 1 |
| | | | 赤血球数減少 | 1 |
| | | | 全身性皮疹 | 2 |
| | | | 総鉄結合能増加 | 1 |
| | | | 多形紅斑 | 1 |
| | | | 低カルシウム血症 | 1 |
| | | | 低酸素症 | 1 |
| | | | 難聴 | 1 |
| | | | 尿中蛋白陽性 | 1 |
| | | | 脳出血 | 1 |
| | | | 脳性ナトリウム利尿ペプチド増加 | 1 |
| | | | 肺炎 | 1 |
| | | | 肺腫瘍 | 1 |
| | | | 白血球数減少 | 1 |
| | | | 白内障 | 1 |
| | | | 発疹 | 4 |
| | | | 発熱 | 6 |
| | | | 汎血球減少症 | 1 |
| | | | 貧血 | 1 |
| | | | 薬疹 | 1 |
| | | | 嘔吐 | 1 |
| | | | 蕁麻疹 | 1 |
| | メシル酸デフェロキサミン | 注射 | 接合真菌症 | 1 |
| | | | アナフィラキシー反応 | 1 |
| | | | ショック | 2 |
| | | | ストレス心筋症 | 1 |
| | | | 可逆性後白質脳症症候群 | 1 |
| | | | 間質性肺疾患 | 2 |
| | | | 倦怠感 | 1 |
| | | | 好中球減少症 | 1 |
| | | | 食欲減退 | 3 |
| | | | 腎不全 | 1 |
| | | | 肺障害 | 1 |
| | | | 白血球減少症 | 1 |
| | | | 白質脳症 | 1 |
| | | | 発熱性好中球減少症 | 1 |
| | | | 慢性骨髄性白血病 | 1 |
| | | | スティーブンス・ジョンソン症候群 | 1 |
| | 球形吸着炭 | 経口 | 大腸穿孔 | 1 |
| | | | スティーブンス・ジョンソン症候群 | 1 |
| | | | 再生不良性貧血 | 1 |
| | | | 心肺停止 | 1 |
| | | | 多形紅斑 | 1 |
| | | | 中毒性表皮壊死融解症 | 1 |
| | | | 低酸素脳症 | 1 |
| | | | 汎血球減少症 | 1 |
| 393 | シアナミド | 経口 | INR減少 | 1 |
| | | | γ-グルタミルトランスフェラーゼ増加 | 1 |
| | | | スティーブンス・ジョンソン症候群 | 6 |
| | | | 易刺激性 | 1 |
| | | | 胃潰瘍 | 1 |
| | アロプリノール | 経口 | INR減少 | 1 |
| | | | γ-グルタミルトランスフェラーゼ増加 | 1 |
| | | | スティーブンス・ジョンソン症候群 | 6 |
| | | | 易刺激性 | 1 |
| | | | 胃潰瘍 | 1 |

| | | | | | |
|----------------|----------|--------------------|------------------|------------------|---|
| 394 | | | 横紋筋融解 | 1 | |
| | | | 肝機能異常 | 3 | |
| | | | 肝機能検査異常 | 1 | |
| | | | 肝障害 | 2 | |
| | | | 間質性肺疾患 | 1 | |
| | | | 血液量減少性ショック | 1 | |
| | | | 血中乳酸脱水素酵素増加 | 1 | |
| | | | 好酸球増加と全身症状を伴う薬疹 | 8 | |
| | | | 歯肉潰瘍 | 1 | |
| | | | 自殺念慮 | 1 | |
| | | | 腫瘍マーカー上昇 | 1 | |
| | | | 心原性ショック | 1 | |
| | | | 腎尿細管壊死 | 1 | |
| | | | 腎不全 | 1 | |
| | | | 全身紅斑 | 1 | |
| | | | 全身性皮疹 | 1 | |
| | | | 多形紅斑 | 1 | |
| | | | 多臓器不全 | 1 | |
| | | | 大球性貧血 | 1 | |
| | | | 中毒性表皮壊死融解症 | 3 | |
| | | | 痛風 | 1 | |
| | | | 膿疱性皮疹 | 1 | |
| | | | 敗血症 | 2 | |
| | | | 敗血症性ショック | 1 | |
| | | | 発疹 | 2 | |
| | | | 発熱 | 1 | |
| | | | 汎血球減少症 | 1 | |
| | | | 皮膚粘膜眼症候群 | 2 | |
| | | | 貧血 | 1 | |
| | | | 不眠症 | 1 | |
| | | | 無顆粒球症 | 3 | |
| | | | 薬疹 | 2 | |
| | | | 不明 | 好酸球増加と全身症状を伴う薬疹 | 2 |
| | | クエン酸カリウム・クエン酸ナトリウム | 経口 | 急性肝炎 | 1 |
| | | | | 劇症肝炎 | 1 |
| | | コルヒチン | 経口 | 横紋筋融解 | 1 |
| | | | | 血中クレアチンホスホキナーゼ増加 | 1 |
| | | | | 薬物相互作用 | 1 |
| | | ベンズブロマロン | 経口 | 黄疸 | 2 |
| | | | | 肝機能異常 | 2 |
| | | | | 肝障害 | 2 |
| | 395 | アルテプラゼ(遺伝子組換え) | 注射 | 間質性肺疾患 | 1 |
| | | | | 急性心筋梗塞 | 2 |
| | | | | 呼吸不全 | 1 |
| 死亡 | | | | 1 | |
| 出血性脳梗塞 | | | | 2 | |
| 心タンポナーデ | | | | 1 | |
| 心停止 | | | | 1 | |
| 頭蓋内出血 | | | | 1 | |
| 動脈瘤破裂 | | | | 1 | |
| 脳幹出血 | | | | 1 | |
| 脳出血 | | | | 9 | |
| 肺出血 | | | | 1 | |
| 末梢動脈閉塞性疾患 | | | | 2 | |
| 喀血 | | 1 | | | |
| セラペプターゼ | | 経口 | アナフィラキシー様ショック | 1 | |
| | | | スティーブンス・ジョンソン症候群 | 5 | |
| | | | 過敏症 | 1 | |
| | | | 肝機能異常 | 1 | |
| | | | 中毒性表皮壊死融解症 | 1 | |
| プロナーゼ | | 経口 | 播種性血管内凝固 | 1 | |
| | | | ショック | 1 | |
| モンテプラゼ(遺伝子組換え) | | 注射 | 肝機能検査異常 | 1 | |
| | | | 肝障害 | 1 | |
| | 血管穿刺部位出血 | | 2 | | |
| | 後腹膜血腫 | | 1 | | |
| | 出血 | | 1 | | |
| | 小脳出血 | | 1 | | |
| | 上部消化管出血 | | 2 | | |
| 脳幹出血 | 1 | | | | |
| | | | 脳出血 | 1 | |
| | | | 肺胞出血 | 1 | |

| | | | | |
|--|----------------|----|-----------------------|---|
| | | | 皮下出血 | 1 |
| | | | 貧血 | 1 |
| | | | 腹腔内出血 | 1 |
| | ラロニダーゼ(遺伝子組換え) | 注射 | 拡張期血圧低下 | 1 |
| | | | 心不全 | 1 |
| | | | 発熱 | 1 |
| | | | 蕁麻疹 | 2 |
| | 塩化リゾチーム | 経口 | スティーブンス・ジョンソン症候群 | 1 |
| | | | 肝障害 | 1 |
| | | | 皮膚粘膜眼症候群 | 1 |
| | アカルボース | 経口 | 肝機能異常 | 1 |
| | | | 肝障害 | 1 |
| | | | 腸閉塞 | 1 |
| | | | 腸壁気腫症 | 1 |
| | | | 低血糖症 | 1 |
| | | | 尿閉 | 1 |
| | グリクラジド | 経口 | 間質性肺疾患 | 1 |
| | | | ガス壊疽 | 1 |
| | | | 肝機能異常 | 4 |
| | | | 肝障害 | 3 |
| | | | 急性肝炎 | 1 |
| | | | 血中カリウム増加 | 1 |
| | | | 血中ブドウ糖減少 | 1 |
| | | | 好酸球性肺炎 | 1 |
| | | | 低血糖昏睡 | 2 |
| | | | 低血糖症 | 9 |
| | | | 低血糖性脳症 | 1 |
| | ナテグリニド | 経口 | アスパラギン酸アミノトランスフェラーゼ増加 | 1 |
| | | | 完全房室ブロック | 1 |
| | | | 腎症 | 1 |
| | | | 多形紅斑 | 1 |
| | ボグリボース | 経口 | 感覚鈍麻 | 1 |
| | | | 肝機能異常 | 1 |
| | | | 間質性肺疾患 | 1 |
| | | | 急性肝炎 | 1 |
| | | | 腎機能障害 | 1 |
| | | | 多形紅斑 | 1 |
| | | | 胆管結石 | 1 |
| | | | 腸壁気腫症 | 2 |
| | | | 低血糖症 | 1 |
| | | | 無顆粒球症 | 1 |
| | | | 薬疹 | 1 |
| | ミグリトール | 経口 | 亜イレウス | 1 |
| | | | 肝機能異常 | 3 |
| | ミチグリニドカルシウム水和物 | 経口 | 肝障害 | 1 |
| | | | 歯痛 | 1 |
| | | | 胆管結石 | 1 |
| | | | 低血糖症 | 2 |
| | | | 咽頭浮腫 | 1 |
| | リン酸シタグリプチン水和物 | 経口 | 血中カリウム増加 | 1 |
| | | | 口腔浮腫 | 1 |
| | | | 低血糖症 | 1 |
| | | | 浮腫 | 1 |
| | 塩酸ピオグリタゾン | 経口 | うつ血性心不全 | 1 |
| | | | 横紋筋融解 | 1 |
| | | | 感覚鈍麻 | 1 |
| | | | 肝機能異常 | 1 |
| | | | 肝障害 | 1 |
| | | | 肝不全 | 1 |
| | | | 間質性肺疾患 | 2 |
| | | | 急性心筋梗塞 | 1 |
| | | | 急性心不全 | 1 |
| | | | 狭心症 | 1 |
| | | | 高アンモニア血症 | 1 |
| | | | 心不全 | 3 |
| | | | 振戦 | 1 |
| | | | 体重増加 | 2 |
| | | | 突然死 | 1 |
| | | | 脳出血 | 1 |
| | | | 浮腫 | 1 |
| | | | 浮動性めまい | 1 |
| | | | 末梢性浮腫 | 1 |

| | | | | | |
|----------|----|-------------------------|----|------------------|----|
| | | 痙攣 | 1 | | |
| 塩酸ブホルミン | 経口 | 乳酸アシドーシス | 1 | | |
| 塩酸メトホルミン | 経口 | 感染性腸炎 | 1 | | |
| | | 血中クレアチニン増加 | 1 | | |
| | | 代謝性脳症 | 1 | | |
| | | 乳酸アシドーシス | 4 | | |
| | | ウシ結核 | 2 | | |
| アザチオプリン | 経口 | エプスタイン・バーウイルス関連リンパ増殖性障害 | 1 | | |
| | | サイトメガロウイルス感染 | 2 | | |
| | | ニューモシスティスジロヴェン肺炎 | 2 | | |
| | | ネフローゼ症候群 | 1 | | |
| | | びまん性大細胞型B細胞性リンパ腫 | 2 | | |
| | | リンパ腫 | 1 | | |
| | | 意識レベルの低下 | 1 | | |
| | | 胃潰瘍 | 1 | | |
| | | 肝機能異常 | 1 | | |
| | | 間質性肺疾患 | 1 | | |
| | | 偽膜性大腸炎 | 1 | | |
| | | 急性膵炎 | 1 | | |
| | | 血小板数減少 | 1 | | |
| | | 好中球減少症 | 1 | | |
| | | 好中球数減少 | 1 | | |
| | | 高カルシウム血症 | 1 | | |
| | | 高ビリルビン血症 | 1 | | |
| | | 骨髄機能不全 | 8 | | |
| | | 真菌血症 | 1 | | |
| | | 腎機能障害 | 1 | | |
| | | 腎嚢胞 | 1 | | |
| | | 髄膜炎 | 3 | | |
| | | 脱毛症 | 2 | | |
| | | 腸壁気腫症 | 1 | | |
| | | 低血糖症 | 1 | | |
| | | 播種性血管内凝固 | 1 | | |
| | | 肺炎 | 1 | | |
| | | 汎血球減少症 | 6 | | |
| | | 乏尿 | 1 | | |
| | | 無呼吸発作 | 1 | | |
| | | 扁平上皮癌 | 1 | | |
| | | 膀胱新生物 | 1 | | |
| | | 膵炎 | 1 | | |
| | | アダリムマブ(遺伝子組換え) | 注射 | うつ血性心不全 | 1 |
| | | | | ギラン・バレー症候群 | 1 |
| | | | | くも膜下出血 | 1 |
| | | | | クラミジア性肺炎 | 1 |
| | | | | ざ瘡様皮膚炎 | 1 |
| | | | | スティーブンス・ジョンソン症候群 | 1 |
| | | | | ニューモシスティスジロヴェン肺炎 | 12 |
| | | | | マイコバクテリア感染 | 1 |
| | | | | リンパ腫 | 2 |
| | | | | レイノー現象 | 1 |
| | | | | レジオネラ菌性肺炎 | 1 |
| | | | | 悪性黒色腫 | 2 |
| 胃癌 | 1 | | | | |
| 胃腸出血 | 1 | | | | |
| 感染性滑液包炎 | 1 | | | | |
| 肝酵素上昇 | 1 | | | | |
| 間質性肺疾患 | 14 | | | | |
| 関節リウマチ | 1 | | | | |
| 関節手術 | 1 | | | | |
| 関節脱臼 | 1 | | | | |
| 関節痛 | 1 | | | | |
| 眼運動障害 | 1 | | | | |
| 器質化肺炎 | 3 | | | | |
| 基底細胞癌 | 1 | | | | |
| 偽膜性大腸炎 | 1 | | | | |
| 急性心筋梗塞 | 2 | | | | |
| 局所腫脹 | 1 | | | | |
| 劇症肝炎 | 1 | | | | |
| 結核 | 2 | | | | |
| 結核性胸膜炎 | 1 | | | | |
| 結腸ポリープ | 1 | | | | |
| 血小板減少症 | 1 | | | | |

| | | | |
|-----------------|----|------------------|----|
| | | 血中クレアチンホスホキナーゼ増加 | 1 |
| | | 呼吸困難 | 1 |
| | | 喉頭蓋炎 | 1 |
| | | 好中球数減少 | 1 |
| | | 紅斑性皮疹 | 1 |
| | | 再発膀胱癌 | 1 |
| | | 細菌性肺炎 | 4 |
| | | 四肢膿瘍 | 2 |
| | | 子宮頸部癌 | 1 |
| | | 死亡 | 1 |
| | | 上肢骨折 | 1 |
| | | 食道潰瘍 | 1 |
| | | 心肺停止 | 1 |
| | | 心不全 | 1 |
| | | 心房細動 | 1 |
| | | 心房頻脈 | 1 |
| | | 心膜炎 | 1 |
| | | 新生物 | 1 |
| | | 真菌血症 | 1 |
| | | 人工関節周囲骨折 | 1 |
| | | 腎盂腎炎 | 1 |
| | | 髄膜炎 | 1 |
| | | 全身紅斑 | 1 |
| | | 全身性皮疹 | 1 |
| | | 帯状疱疹 | 5 |
| | | 大腿骨骨折 | 1 |
| | | 大腸癌 | 1 |
| | | 大動脈解離 | 1 |
| | | 大脳血栓症 | 1 |
| | | 丹毒 | 1 |
| | | 胆嚢炎 | 1 |
| | | 中毒性皮疹 | 1 |
| | | 転倒・転落 | 1 |
| | | 脳血管発作 | 1 |
| | | 脳梗塞 | 2 |
| | | 膿胸 | 1 |
| | | 敗血症 | 4 |
| | | 敗血症性ショック | 1 |
| | | 肺炎 | 16 |
| | | 肺炎球菌性肺炎 | 1 |
| | | 肺結核 | 1 |
| | | 肺膿瘍 | 1 |
| | | 発疹 | 3 |
| | | 発熱 | 7 |
| | | 汎血球減少症 | 1 |
| | | 非定型マイコバクテリア感染 | 1 |
| | | 蜂巣炎 | 4 |
| | | 末梢性浮腫 | 1 |
| | | 無菌性髄膜炎 | 1 |
| | | 葉酸欠乏性貧血 | 1 |
| | | 扁桃周囲膿瘍 | 1 |
| アデノシン三リン酸二ナトリウム | 経口 | 肝障害 | 1 |
| | 注射 | 気管支痙攣 | 3 |
| | | 心停止 | 1 |
| アレンドロン酸ナトリウム水和物 | 経口 | びらん性食道炎 | 1 |
| | | 萎縮性胃炎 | 1 |
| | | 過形成 | 1 |
| | | 肝障害 | 2 |
| | | 間質性肺疾患 | 1 |
| | | 胸部不快感 | 1 |
| | | 血圧上昇 | 2 |
| | | 呼吸困難 | 1 |
| | | 骨炎 | 2 |
| | | 骨壊死 | 15 |
| | | 骨髄炎 | 14 |
| | | 骨代謝障害 | 1 |
| | | 視神経炎 | 1 |
| | | 歯周炎 | 1 |
| | | 歯肉感染 | 1 |
| | | 失明当識 | 1 |
| | | 出血性胃潰瘍 | 1 |
| | | 出血性食道炎 | 1 |

| | | | |
|-----------------|----|------------------|----|
| | | 腎機能障害 | 1 |
| | | 多形紅斑 | 1 |
| | | 大腿骨頸部骨折 | 1 |
| | | 大腿骨骨折 | 6 |
| | | 第一次腐骨 | 1 |
| | | 脱毛症 | 1 |
| | | 恥骨枝骨折 | 2 |
| | | 潮紅 | 1 |
| | | 腸炎 | 1 |
| | | 低血糖症 | 1 |
| | | 脳梗塞 | 2 |
| | | 脳出血 | 1 |
| | | 肺炎 | 1 |
| | | 発熱 | 1 |
| | | 抜歯 | 1 |
| | | 病的骨折 | 1 |
| | | 副鼻腔障害 | 1 |
| | | 腹部不快感 | 1 |
| | | 歩行障害 | 1 |
| | | 蜂巣炎 | 1 |
| | | 慢性腎不全 | 1 |
| | | 喀血 | 1 |
| インカドロン酸二ナトリウム | 注射 | 骨壊死 | 2 |
| ウリナスタチン | 注射 | アナフィラキシーショック | 1 |
| | | 血圧低下 | 1 |
| | | 好酸球数増加 | 1 |
| | | 状態悪化 | 1 |
| | | 発疹 | 1 |
| | | 発熱 | 2 |
| | | B型肝炎 | 1 |
| | | アスペルギローマ | 1 |
| | | ウイルス感染 | 1 |
| | | サルコイドーシス | 1 |
| | | シュードモナス菌性肺感染 | 1 |
| | | そう痒症 | 1 |
| | | ニューモシスティスジロヴェシ肺炎 | 5 |
| | | ネフローゼ症候群 | 1 |
| | | ヘノッホ・シェーンライン紫斑病 | 1 |
| | | リンパ腫 | 2 |
| | | 胃癌 | 2 |
| | | 横断性脊髄炎 | 1 |
| | | 下痢 | 1 |
| | | 壊死性強膜炎 | 2 |
| | | 感染 | 1 |
| | | 感染性胆嚢炎 | 1 |
| | | 肝機能異常 | 1 |
| | | 間質性肺疾患 | 12 |
| | | 関節炎 | 1 |
| | | 気管支肺炎 | 1 |
| | | 急性呼吸不全 | 1 |
| | | 急性腎不全 | 1 |
| | | 急性腎盂腎炎 | 1 |
| | | 急速進行性糸球体腎炎 | 2 |
| | | 胸水 | 1 |
| | | 胸膜炎 | 1 |
| | | 菌血症 | 1 |
| | | 憩室炎 | 1 |
| | | 憩室穿孔 | 1 |
| | | 結核 | 1 |
| | | 結核性胸膜炎 | 1 |
| | | 結節性紅斑 | 1 |
| | | 血小板数減少 | 1 |
| | | 血中クレアチンホスホキナーゼ増加 | 1 |
| | | 抗好中球細胞質抗体陽性血管炎 | 1 |
| エタネルセプト(遺伝子組換え) | 注射 | 紅斑 | 1 |
| | | 細菌性関節炎 | 1 |
| | | 細菌性肺炎 | 3 |
| | | 子宮内膜増殖症 | 1 |
| | | 視神経炎 | 1 |
| | | 自殺既遂 | 1 |
| | | 自然流産 | 1 |
| | | 処置後感染 | 1 |

| | | | |
|-------------------------|----|-------------------------|---|
| | | 食道癌 | 1 |
| | | 心不全 | 2 |
| | | 真菌性肺炎 | 1 |
| | | 髄膜炎 | 1 |
| | | 節外性NK・T細胞性リンパ腫、鼻型 | 1 |
| | | 帯状疱疹 | 2 |
| | | 代謝性アシドーシス | 1 |
| | | 頭痛 | 1 |
| | | 乳癌 | 3 |
| | | 尿路感染 | 2 |
| | | 脳梗塞 | 1 |
| | | 敗血症 | 3 |
| | | 肺炎 | 6 |
| | | 肺結核 | 1 |
| | | 肺胞出血 | 1 |
| | | 白血球数減少 | 2 |
| | | 白血球破砕性血管炎 | 1 |
| | | 白質脳症 | 1 |
| | | 発疹 | 1 |
| | | 発熱 | 3 |
| | | 皮下組織膿瘍 | 1 |
| | | 皮膚潰瘍 | 1 |
| | | 非ホジキンリンパ腫 | 1 |
| | | 非定型マイコバクテリア感染 | 2 |
| | | 浮動性めまい | 1 |
| | | 腹痛 | 1 |
| | | 咯血 | 1 |
| | | 蕁麻疹 | 1 |
| | | 貪食細胞性組織球症 | 1 |
| エチドロン酸二ナトリウム | 経口 | 仮骨形成遅延 | 1 |
| | | 高カルシウム血症 | 1 |
| エパルレスタット | 経口 | 肝機能異常 | 1 |
| | | 肝障害 | 1 |
| エベロリムス | 経口 | 肺炎 | 1 |
| エポエチン α (遺伝子組換え) | 注射 | 肝機能異常 | 1 |
| | | 肝障害 | 1 |
| | | 薬疹 | 1 |
| エポエチン β (遺伝子組換え) | 注射 | 胃腸出血 | 1 |
| | | 多形紅斑 | 1 |
| エルカトニン | 注射 | 肝機能異常 | 1 |
| オザグレレルナトリウム | 注射 | 肝機能異常 | 1 |
| | | 血小板数減少 | 1 |
| | | 呼吸困難 | 1 |
| | | 腎機能障害 | 1 |
| | | 腎障害 | 1 |
| | | 注射部位壊死 | 1 |
| ジアゾキシド | 経口 | うっ血性心不全 | 1 |
| | | 血小板数減少 | 1 |
| | | 死亡 | 1 |
| | | 心不全 | 4 |
| | | 低ナトリウム血症 | 1 |
| | | 特発性血小板減少性紫斑病 | 1 |
| | | 肺水腫 | 1 |
| | | 汎血球減少症 | 1 |
| | | 貧血 | 1 |
| | | 浮腫 | 1 |
| シクロスポリン | 経口 | B型肝炎表面抗原陽性 | 1 |
| | | アスパラギン酸アミノトランスフェラーゼ増加 | 1 |
| | | アデノウイルス性出血性膀胱炎 | 1 |
| | | アラニン・アミノトランスフェラーゼ増加 | 1 |
| | | インフルエンザ | 2 |
| | | ウイルス感染 | 2 |
| | | エプスタイン・バーウイルス関連リンパ増殖性障害 | 3 |
| | | カテーテル合併症 | 1 |
| | | クロモブラストミコーシス | 1 |
| | | サイトメガロウイルス感染 | 6 |
| | | サイトメガロウイルス血症 | 2 |
| | | サイトメガロウイルス抗原陽性 | 2 |
| | | サイトメガロウイルス性腸炎 | 1 |
| | | サイトメガロウイルス性肺炎 | 1 |
| | | ニューモシスティスジロヴェシ感染 | 1 |
| | | ニューモシスティスジロヴェシ肺炎 | 2 |

| | |
|----------------------|---|
| ノカルジア症 | 2 |
| ヒトヘルペスウイルス6血清学的検査陽性 | 1 |
| びまん性大細胞型B細胞性リンパ腫 | 1 |
| びまん性肺胞障害 | 1 |
| ブドウ球菌感染 | 1 |
| ブドウ球菌性胃腸炎 | 1 |
| マイコバクテリウム・フォルチュイツム感染 | 1 |
| メサングウム増殖性糸球体腎炎 | 1 |
| リンパ腫 | 1 |
| リンパ増殖性障害 | 1 |
| レジオネラ菌性肺炎 | 1 |
| 圧迫骨折 | 1 |
| 移植腎の合併症 | 2 |
| 一過性視力低下 | 1 |
| 咽頭癌、病期不明 | 1 |
| 下痢 | 1 |
| 家族性地中海熱 | 1 |
| 回腸穿孔 | 1 |
| 角膜内皮炎 | 1 |
| 乾癬性紅皮症 | 1 |
| 感染 | 5 |
| 感染性心膜炎 | 1 |
| 肝酵素上昇 | 1 |
| 肝障害 | 1 |
| 肝不全 | 1 |
| 間質性肺疾患 | 1 |
| 眼圧上昇 | 1 |
| 眼部新生物 | 1 |
| 眼瞼浮腫 | 1 |
| 眼窩周囲浮腫 | 1 |
| 器質化肺炎 | 2 |
| 気管支肺炎アスペルギルス症 | 2 |
| 気胸 | 1 |
| 偽膜性大腸炎 | 1 |
| 急性腎不全 | 1 |
| 虚血性大腸炎 | 1 |
| 胸水 | 1 |
| 結核性髄膜炎 | 1 |
| 血圧上昇 | 2 |
| 血小板減少症 | 1 |
| 血小板数減少 | 1 |
| 血小板数増加 | 1 |
| 血栓性微小血管症 | 3 |
| 血中クレアチニン増加 | 3 |
| 血中クレアチンホスホキナーゼ増加 | 2 |
| 血中尿酸増加 | 1 |
| 血中尿素増加 | 1 |
| 血便排泄 | 1 |
| 倦怠感 | 1 |
| 呼吸不全 | 1 |
| 後腹膜膿瘍 | 1 |
| 交通事故 | 1 |
| 口腔カンジダ症 | 1 |
| 口腔内白斑症 | 1 |
| 甲状腺癌 | 1 |
| 高カリウム血症 | 1 |
| 高カルシウム血症 | 1 |
| 高ビリルビン血症 | 1 |
| 高血圧 | 2 |
| 高尿酸血症 | 1 |
| 高熱 | 1 |
| 腰椎骨折 | 1 |
| 骨壊死 | 1 |
| 骨髄機能不全 | 1 |
| 骨粗鬆症 | 1 |
| 再発B細胞性リンパ腫 | 1 |
| 再発組織型不明の末梢性T細胞性リンパ腫 | 1 |
| 再発乳癌 | 1 |
| 細気管支炎 | 1 |
| 細菌性肺炎 | 1 |
| 脂肪肝 | 1 |
| 視力低下 | 1 |

| | |
|---------------------|---|
| 歯肉肥厚 | 2 |
| 失明当識 | 1 |
| 疾患再発 | 2 |
| 十二指腸潰瘍 | 1 |
| 出血性十二指腸潰瘍 | 1 |
| 術後創感染 | 1 |
| 硝子体出血 | 1 |
| 上気道の炎症 | 1 |
| 上大静脈閉塞 | 1 |
| 食道癌 | 1 |
| 心筋症 | 1 |
| 心障害 | 2 |
| 心内膜炎 | 1 |
| 心不全 | 1 |
| 心膜炎 | 1 |
| 新生児低血糖症 | 1 |
| 腎感染 | 1 |
| 腎機能障害 | 1 |
| 腎細胞癌 | 1 |
| 腎障害 | 1 |
| 腎嚢胞感染 | 1 |
| 腎不全 | 1 |
| 腎盂腎炎 | 1 |
| 水痘 | 1 |
| 生着症候群 | 1 |
| 静脈閉塞性肝疾患 | 2 |
| 節外周辺帯B細胞リンパ腫(MALT型) | 1 |
| 染色体分析異常 | 1 |
| 全身性皮疹 | 1 |
| 帯状疱疹 | 3 |
| 胎児発育遅延 | 1 |
| 大腸穿孔 | 1 |
| 脱髄性多発ニューロパチー | 1 |
| 胆管結石 | 1 |
| 胆嚢炎 | 1 |
| 中毒性ネフロパシー | 6 |
| 帝王切開 | 1 |
| 糖尿病 | 1 |
| 動脈狭窄 | 1 |
| 突発難聴 | 1 |
| 妊娠性高血圧症 | 1 |
| 脳症 | 2 |
| 脳浮腫 | 1 |
| 膿皮症 | 1 |
| 播種性クリプトコッカス症 | 1 |
| 播種性血管内凝固 | 4 |
| 排尿困難 | 1 |
| 敗血症 | 2 |
| 敗血症性ショック | 2 |
| 肺の悪性新生物 | 1 |
| 肺炎 | 4 |
| 肺胞出血 | 1 |
| 肺扁平上皮癌第3期 | 1 |
| 白血病髄外浸潤 | 1 |
| 白質脳症 | 1 |
| 発熱 | 2 |
| 発熱性好中球減少症 | 3 |
| 斑状出血 | 2 |
| 汎血球減少症 | 3 |
| 皮下出血 | 1 |
| 皮下組織膿瘍 | 1 |
| 皮膚筋炎 | 1 |
| 皮膚硬化症 | 1 |
| 非ホジキンリンパ腫 | 1 |
| 飛蚊症 | 2 |
| 鼻咽頭炎 | 2 |
| 不整脈 | 1 |
| 末梢性ニューロパチー | 1 |
| 末梢性浮腫 | 2 |
| 慢性骨髄単球性白血病 | 1 |
| 慢性腎不全 | 3 |
| 無呼吸発作 | 1 |

399

| | | | |
|----------------|----|---------------|----|
| | | 無自覚性低血糖 | 1 |
| | | 免疫抑制剤濃度増加 | 1 |
| | | 門脈血栓症 | 1 |
| | | 薬物相互作用 | 1 |
| | | 溶血性貧血 | 1 |
| | | 緑色腫 | 1 |
| | | 労作性呼吸困難 | 1 |
| | | 腓酵素増加 | 1 |
| | | 貪食細胞性組織球症 | 1 |
| | | C-反応性蛋白増加 | 1 |
| | | アナフィラキシーショック | 1 |
| | | クロストリジウム感染 | 1 |
| | | トランスアミナーゼ上昇 | 1 |
| | | ブドウ球菌感染 | 1 |
| | | リパーゼ増加 | 1 |
| | | 悪性新生物進行 | 1 |
| | | 可逆性後白質脳症症候群 | 1 |
| | | 肝機能異常 | 1 |
| | | 気管支肺炎アスペルギルス症 | 1 |
| | | 急性腎不全 | 1 |
| | | 血小板数減少 | 1 |
| | 注射 | 血栓性微小血管症 | 2 |
| | | 血中β-D-グルカン増加 | 1 |
| | | 血中アミラーゼ増加 | 1 |
| | | 血中ビリルビン増加 | 1 |
| | | 血中乳酸脱水素酵素増加 | 1 |
| | | 高血圧 | 1 |
| | | 骨髄移植合併症 | 1 |
| | | 出血性膀胱炎 | 1 |
| | | 腎不全 | 1 |
| | | 静脈閉塞性肝疾患 | 1 |
| | | 静脈閉塞性疾患 | 1 |
| | | 播種性血管内凝固 | 1 |
| | | 敗血症 | 2 |
| | 不明 | 薬物相互作用 | 1 |
| シベスタットナトリウム水和物 | 注射 | 血小板数減少 | 1 |
| | | 高ビリルビン血症 | 1 |
| | | ブドウ膜炎 | 1 |
| | | 悪心 | 1 |
| | | 一過性脳虚血発作 | 1 |
| | | 顎の骨折 | 1 |
| | | 感覚鈍麻 | 1 |
| | | 間質性肺疾患 | 1 |
| | | 急性腎不全 | 1 |
| | | 血圧低下 | 1 |
| | | 血中クレアチニン増加 | 1 |
| | | 血中乳酸脱水素酵素増加 | 1 |
| | | 血中尿素増加 | 1 |
| | | 倦怠感 | 1 |
| | | 口腔膿瘍 | 1 |
| | | 骨壊死 | 23 |
| | | 骨関節炎 | 1 |
| | | 骨障害 | 1 |
| | | 骨髄炎 | 14 |
| | 注射 | 骨密度増加 | 2 |
| | | 死亡 | 9 |
| | | 歯の磨耗 | 1 |
| | | 治癒不良 | 1 |
| | | 食欲減退 | 1 |
| | | 心拡大 | 1 |
| | | 腎機能障害 | 4 |
| | | 低カルシウム血症 | 4 |
| | | 低リン酸血症 | 1 |
| | | 脳梗塞 | 1 |
| | | 背部痛 | 1 |
| | | 肺水腫 | 1 |
| | | 白血球数減少 | 6 |
| | | 発疹 | 1 |
| | | 発熱 | 2 |
| | | 皮膚硬結 | 1 |
| | | 無力症 | 1 |
| | | 扁平苔癬 | 1 |
| ゾレドロン酸水和物 | 注射 | | |

| | | | |
|-------------------------|-------------------------|----------------|---|
| タクロリムス水和物 | 外用 | カポジ水痘様発疹 | 1 |
| | | アデノウイルス性出血性膀胱炎 | 1 |
| | インフルエンザ性肺炎 | 1 | |
| | エプスタイン・バーウイルス関連リンパ増殖性障害 | 2 | |
| | エンドトキシン血症 | 1 | |
| | カンピロバクター胃腸炎 | 1 | |
| | クリプトコッカス症 | 1 | |
| | サイトメガロウイルス感染 | 1 | |
| | サイトメガロウイルス性腸炎 | 1 | |
| | サイトメガロウイルス性肺炎 | 1 | |
| | ニューモシスティスジロヴェシ肺炎 | 4 | |
| | パーキンソン病 | 1 | |
| | びまん性汎細気管支炎 | 1 | |
| | プロトロンビン時間延長 | 1 | |
| | メレナ | 1 | |
| | リンパ節結核 | 2 | |
| | 移植腎の合併症 | 1 | |
| | 胃腸潰瘍 | 1 | |
| | 化膿 | 1 | |
| | 可逆性後白質脳症症候群 | 2 | |
| | 間質性肺疾患 | 4 | |
| | 顔面神経麻痺 | 1 | |
| | 急性呼吸窮迫症候群 | 1 | |
| | 急性心筋梗塞 | 1 | |
| | 血栓性微小血管症 | 1 | |
| | 血中クレアチニン増加 | 1 | |
| | 血中クレアチンホスホキナーゼ増加 | 1 | |
| | 呼吸器大細胞癌、病期不明 | 1 | |
| | 左室不全 | 1 | |
| | 細菌性腸炎 | 1 | |
| | 細菌性肺炎 | 1 | |
| | 死亡 | 1 | |
| | 歯肉感染 | 1 | |
| | 心タンポナーデ | 1 | |
| | 心不全 | 1 | |
| | 腎機能障害 | 4 | |
| | 腎障害 | 1 | |
| | 水痘 | 1 | |
| | 全身性エリテマトーデス | 1 | |
| | 帯状疱疹 | 2 | |
| | 大腸癌 | 1 | |
| | 大腸腺腫 | 1 | |
| | 胆管炎 | 1 | |
| | 中枢神経系転移 | 1 | |
| | 低γグロブリン血症 | 1 | |
| | 糖尿病 | 1 | |
| | 乳癌 | 1 | |
| | 尿中蛋白陽性 | 1 | |
| | 播種性血管内凝固 | 1 | |
| | 敗血症 | 1 | |
| | 敗血症性ショック | 1 | |
| | 肺の悪性新生物 | 1 | |
| | 肺炎 | 2 | |
| | 肺炎球菌性敗血症 | 1 | |
| | 肺感染 | 1 | |
| | 肺結核 | 1 | |
| 肺梗塞 | 1 | | |
| 肺胞出血 | 1 | | |
| 白質脳症 | 1 | | |
| 汎血球減少症 | 3 | | |
| 腹膜炎 | 1 | | |
| 慢性肝炎 | 1 | | |
| 無顆粒球症 | 1 | | |
| 薬物相互作用 | 3 | | |
| 薬物濃度増加 | 1 | | |
| RSウイルス感染 | 1 | | |
| アシドーシス | 1 | | |
| アスペルギルス症 | 1 | | |
| エプスタイン・バーウイルス関連リンパ増殖性障害 | 1 | | |
| サイトメガロウイルス感染 | 1 | | |
| サイトメガロウイルス血症 | 1 | | |
| ヒトヘルペスウイルス6感染 | 1 | | |

| | | | |
|--|----|-------------------------|---|
| | | ブドウ球菌性敗血症 | 1 |
| | | プロトロンビン量減少 | 1 |
| | | リンパ腫 | 1 |
| | | 移植腎の合併症 | 1 |
| | 注射 | 横紋筋融解 | 1 |
| | | 肝機能異常 | 1 |
| | | 肝硬変 | 1 |
| | | 血圧低下 | 1 |
| | | 血小板数減少 | 1 |
| | | 腎機能障害 | 1 |
| | | 脳出血 | 1 |
| | | 脳症 | 1 |
| | | 敗血症 | 2 |
| | | 肺炎 | 1 |
| | | 発熱 | 1 |
| | | 乏尿 | 1 |
| | 点眼 | 細菌性角膜炎 | 1 |
| | | B細胞性リンパ腫 | 1 |
| | | C型肝炎 | 3 |
| | | アスペルギルス症 | 3 |
| | | エプスタイン・バーウイルス関連リンパ増殖性障害 | 6 |
| | | クリプトコッカス症 | 1 |
| | | サイトメガロウイルス血症 | 1 |
| | | サイトメガロウイルス性腸炎 | 1 |
| | | サイトメガロウイルス性肺炎 | 1 |
| | | ニューモシスティスジロヴェシ肺炎 | 1 |
| | | ネフローゼ症候群 | 1 |
| | | びまん性大細胞型B細胞性リンパ腫 | 2 |
| | | ブドウ球菌性胃腸炎 | 1 |
| | | ブドウ球菌性肺炎 | 1 |
| | | ポリオーマウイルス関連腎症 | 2 |
| | | リンパ腫 | 1 |
| | | 化膿性筋炎 | 1 |
| | | 感染 | 1 |
| | 不明 | 肝の悪性新生物 | 1 |
| | | 肝機能異常 | 1 |
| | | 間質性肺疾患 | 1 |
| | | 急性骨髄性白血病 | 1 |
| | | 血栓性微小血管症 | 2 |
| | | 呼吸不全 | 1 |
| | | 細菌感染 | 1 |
| | | 浸透圧性脱髄症候群 | 1 |
| | | 進行性多巣性白質脳症 | 2 |
| | | 全身性真菌症 | 1 |
| | | 糖尿病 | 1 |
| | | 尿路感染 | 1 |
| | | 脳症 | 2 |
| | | 敗血症 | 2 |
| | | 皮下組織膿瘍 | 1 |
| | | 非ホジキンリンパ腫 | 1 |
| | | 痙攣 | 1 |
| | | 膀胱出血 | 1 |
| | | 胃腸出血 | 1 |
| | | 栄養障害 | 1 |
| | | 胸水 | 1 |
| | | 血圧上昇 | 1 |
| | | 心不全 | 2 |
| | | 赤芽球癆 | 1 |
| | | 動静脈瘻閉塞 | 1 |
| | | 突然死 | 1 |
| | 注射 | 脳幹梗塞 | 1 |
| | | 脳梗塞 | 2 |
| | | 脳出血 | 1 |
| | | 敗血症 | 1 |
| | | 肺炎 | 2 |
| | | 貧血 | 1 |
| | | 不整脈 | 1 |
| | | 無気肺 | 1 |
| | | 痙攣 | 1 |
| | | 骨壊死 | 4 |
| | 注射 | 腎不全 | 1 |
| | 注射 | ショック | 1 |
| | | パミドロン酸二ナトリウム | |
| | | ヒアルロン酸ナトリウム | |

| | | | |
|-------------------------|----|----------------|----|
| | | ブドウ球菌性熱傷様皮膚症候群 | 1 |
| | | 関節炎 | 1 |
| | | 細菌性関節炎 | 2 |
| | | 出血性関節症 | 1 |
| | | 注射部位関節腫脹 | 1 |
| | | 注射部位関節疼痛 | 1 |
| | | 薬疹 | 1 |
| ピルフェニドン | 経口 | うつ病 | 1 |
| | | 意識変容状態 | 1 |
| | | 下痢 | 2 |
| | | 間質性肺疾患 | 1 |
| | | 企図的過量投与 | 1 |
| | | 気管支炎 | 1 |
| | | 気胸 | 3 |
| | | 血小板数減少 | 1 |
| | | 倦怠感 | 2 |
| | | 呼吸困難 | 1 |
| | | 光線過敏性反応 | 2 |
| | | 食欲減退 | 3 |
| | | 精神症状 | 1 |
| | | 吐血 | 1 |
| | | 特発性肺線維症 | 2 |
| | | 肺障害 | 1 |
| | | 肺臓炎 | 1 |
| | | 発疹 | 1 |
| | | 発熱 | 3 |
| | | 裂孔ヘルニア | 1 |
| | | 嘔吐 | 1 |
| | | ミコフェノール酸モフェチル | 経口 |
| エプスタイン・バーウイルス関連リンパ増殖性障害 | 5 | | |
| サイトメガロウイルス感染 | 1 | | |
| サイトメガロウイルス血症 | 1 | | |
| サイトメガロウイルス抗原陽性 | 2 | | |
| サイトメガロウイルス性肺炎 | 1 | | |
| ニューモシスティスジロウエシ肺炎 | 43 | | |
| びまん性大細胞型B細胞性リンパ腫 | 1 | | |
| 下痢 | 1 | | |
| 可逆性後白質脳症症候群 | 1 | | |
| 肝の悪性新生物 | 1 | | |
| 肝硬変 | 1 | | |
| 吸収不良 | 1 | | |
| 急性骨髄性白血病 | 1 | | |
| 憩室穿孔 | 1 | | |
| 骨髄壊死 | 1 | | |
| 骨髄機能不全 | 1 | | |
| 死亡 | 1 | | |
| 術後創感染 | 1 | | |
| 真菌血清学的検査 | 1 | | |
| 進行性多巣性白質脳症 | 1 | | |
| 腎移植片機能損失 | 1 | | |
| 赤芽球癆 | 1 | | |
| 前駆Tリンパ芽球性リンパ腫・白血病 | 1 | | |
| 巣状分節性糸球体硬化症 | 1 | | |
| 脱水 | 1 | | |
| 脳出血 | 1 | | |
| 膿瘍 | 1 | | |
| 敗血症 | 6 | | |
| 肺炎 | 4 | | |
| 汎血球減少症 | 3 | | |
| 非定型マイコバクテリア感染 | 1 | | |
| 腹膜炎 | 1 | | |
| 痙攣 | 1 | | |
| ミゾリピン | 経口 | 意識変容状態 | 1 |
| | | 感染性腸炎 | 1 |
| | | 急性扁桃炎 | 1 |
| | | 胸痛 | 1 |
| | | 血小板数減少 | 1 |
| | | 高血糖 | 1 |
| | | 高尿酸血症 | 1 |
| | | 十二指腸潰瘍 | 1 |
| | | 食欲減退 | 1 |
| | | 腎盂腎炎 | 1 |

| | | | |
|--------------|----|-------------------------|----|
| | | 胎児発育遅延 | 1 |
| | | 痛風 | 1 |
| | | 尿路感染 | 1 |
| | | 尿路結石 | 1 |
| | | 敗血症 | 1 |
| | | 肺炎 | 3 |
| | | 汎血球減少症 | 2 |
| | | 顆粒球減少症 | 1 |
| ミノドロン酸水和物 | 経口 | 十二指腸潰瘍 | 1 |
| | | 剥脱性皮膚炎 | 1 |
| メシル酸ガベキサート | 注射 | 静脈炎 | 2 |
| | | 注射部位潰瘍 | 1 |
| | | 白血球数減少 | 1 |
| メシル酸カモスタット | 経口 | 肝機能異常 | 1 |
| | | 間質性肺疾患 | 1 |
| | | 好酸球性肺炎 | 2 |
| | | 高カリウム血症 | 1 |
| | | 汎血球減少症 | 1 |
| | | 痒疹 | 1 |
| メシル酸ナファモスタット | 注射 | アナフィラキシーショック | 17 |
| | | アナフィラキシー反応 | 1 |
| | | アナフィラキシー様ショック | 1 |
| | | アナフィラキシー様反応 | 1 |
| | | ショック | 7 |
| | | 意識消失 | 1 |
| | | 急性膵炎 | 2 |
| | | 血圧低下 | 5 |
| | | 血管炎 | 1 |
| | | 血小板減少症 | 1 |
| | | 血小板数減少 | 2 |
| | | 好酸球増加症 | 1 |
| | | 高カリウム血症 | 1 |
| | | 腫瘤 | 1 |
| | | 潮紅 | 1 |
| | | 低ナトリウム血症 | 1 |
| | | 皮膚腫瘍 | 1 |
| | | 溶血性貧血 | 1 |
| メトトレキサート | 経口 | B型肝炎 | 2 |
| | | B細胞性リンパ腫 | 3 |
| | | C-反応性蛋白増加 | 1 |
| | | アシドーシス | 1 |
| | | インフルエンザ | 1 |
| | | エプスタイン・バーウイルス感染 | 1 |
| | | エプスタイン・バーウイルス関連リンパ増殖性障害 | 1 |
| | | クリプトコッカス症 | 1 |
| | | クリプトコッカス性肺炎 | 1 |
| | | サイトメガロウイルス性腸炎 | 2 |
| | | ニューモシスティスジロヴェシ肺炎 | 23 |
| | | びまん性大細胞型B細胞性リンパ腫 | 2 |
| | | ボーエン病 | 1 |
| | | ホジキン病 | 1 |
| | | マイコバクテリウム・アビウムコンプレックス感染 | 1 |
| | | リンパ腫 | 1 |
| | | リンパ増殖性障害 | 9 |
| | | レンサ球菌感染 | 1 |
| | | 悪性黒色腫 | 3 |
| | | 胃腸粘膜障害 | 1 |
| | | 回腸穿孔 | 1 |
| | | 壊死性筋膜炎 | 3 |
| | | 壊死性血管炎 | 1 |
| | | 壊疽性蜂巣炎 | 1 |
| | | 感染 | 2 |
| | | 肝機能異常 | 1 |
| | | 肝障害 | 2 |
| | | 間質性肺疾患 | 13 |
| | | 器質化肺炎 | 3 |
| | | 基底細胞癌 | 1 |
| | | 気胸 | 1 |
| | | 急性腎不全 | 2 |
| | | 急速進行性糸球体腎炎 | 1 |
| | | 胸水 | 1 |
| | | 胸膜炎 | 3 |

| | | |
|----|---------------------|----|
| | 結腸癌 | 1 |
| | 血小板減少症 | 1 |
| | 血小板数減少 | 5 |
| | 口腔カンジダ症 | 1 |
| | 口内炎 | 2 |
| | 好酸球数増加 | 1 |
| | 好酸球増加と全身症状を伴う薬疹 | 1 |
| | 骨髄機能不全 | 11 |
| | 失明当識 | 1 |
| | 上室性頻脈 | 1 |
| | 食道癌 | 1 |
| | 心タンポナーデ | 1 |
| | 心筋梗塞 | 1 |
| | 心不全 | 1 |
| | 赤芽球癆 | 1 |
| | 赤血球数減少 | 1 |
| | 節外周辺帯B細胞リンパ腫(MALT型) | 2 |
| | 多臓器不全 | 1 |
| | 帯状疱疹 | 1 |
| | 大動脈瘤 | 1 |
| | 脱毛症 | 1 |
| | 胆嚢炎 | 1 |
| | 腸管穿孔 | 1 |
| | 低アルブミン血症 | 1 |
| | 伝染性単核症 | 1 |
| | 脳膿瘍 | 1 |
| | 播種性血管内凝固 | 1 |
| | 敗血症 | 2 |
| | 敗血症性ショック | 1 |
| | 肺の悪性新生物 | 1 |
| | 肺炎 | 1 |
| | 肺炎球菌性肺炎 | 1 |
| | 肺障害 | 1 |
| | 肺臓炎 | 1 |
| | 白血球減少症 | 1 |
| | 白血球数減少 | 5 |
| | 発熱 | 3 |
| | 汎血球減少症 | 15 |
| | 皮下組織膿瘍 | 1 |
| | 皮膚型リンパ腫 | 1 |
| | 貧血 | 1 |
| | 蜂巣炎 | 2 |
| | 無顆粒球症 | 2 |
| | 喘息 | 1 |
| | 扁平上皮癌 | 1 |
| | 胚細胞癌 | 1 |
| 注射 | スティーブンス・ジョンソン症候群 | 2 |
| | 黄斑浮腫 | 1 |
| | 急性腎不全 | 1 |
| | 好中球減少症 | 1 |
| | 骨髄機能不全 | 10 |
| | 失語症 | 1 |
| | 中毒性表皮壊死融解症 | 1 |
| | 白質脳症 | 1 |
| | 溶血性尿毒症症候群 | 1 |
| | B型肝炎 | 1 |
| 不明 | クリプトコッカス性肺炎 | 1 |
| | ニューモシスティスジロヴェシ肺炎 | 6 |
| | パストツレラ感染 | 1 |
| | リンパ腫 | 1 |
| | リンパ増殖性障害 | 4 |
| | 間質性肺疾患 | 7 |
| | 気胸 | 1 |
| | 胸膜炎 | 1 |
| | 血管中心性リンパ腫 | 2 |
| | 血小板減少症 | 1 |
| | 好中球減少症 | 1 |
| | 細菌性関節炎 | 1 |
| | 細菌性肺炎 | 1 |
| | 歯周炎 | 1 |
| | 深部静脈血栓症 | 1 |
| | 節外周辺帯B細胞リンパ腫(MALT型) | 1 |

| | | | |
|----------------|----|---------------------|---|
| | | 敗血症 | 1 |
| | | 白血球数減少 | 1 |
| | | 発熱 | 1 |
| | | 汎血球減少症 | 2 |
| | | 労作性呼吸困難 | 1 |
| | | 胚細胞癌 | 1 |
| リセドロン酸ナトリウム水和物 | 経口 | シュードモナス性敗血症 | 1 |
| | | ストレス骨折 | 1 |
| | | 悪心 | 1 |
| | | 胃出血 | 1 |
| | | 下痢 | 1 |
| | | 肝機能異常 | 1 |
| | | 逆流性食道炎 | 1 |
| | | 胸椎骨折 | 1 |
| | | 血小板数減少 | 1 |
| | | 骨壊死 | 2 |
| | | 骨髄炎 | 3 |
| | | 歯の脱落 | 1 |
| | | 歯瘻 | 1 |
| | | 出血性胃潰瘍 | 1 |
| | | 食道炎 | 1 |
| | | 食欲減退 | 1 |
| | | 大腿骨頸部骨折 | 1 |
| | | 大腿骨骨折 | 1 |
| | | 胆石症 | 1 |
| | | 白血球減少症 | 1 |
| | | 汎血球減少症 | 1 |
| | | 腹膜の悪性新生物 | 1 |
| | | 顆粒球数減少 | 1 |
| レフルノミド | 経口 | アラニン・アミノトランスフェラーゼ増加 | 1 |
| | | ウイルス性脳炎 | 1 |
| | | そう痒症 | 1 |
| | | 壊疽性蜂巣炎 | 1 |
| | | 肝機能異常 | 1 |
| | | 間質性肺疾患 | 1 |
| | | 関節痛 | 1 |
| | | 憩室炎 | 1 |
| | | 全身性真菌症 | 1 |
| | | 帯状疱疹 | 1 |
| | | 潰瘍性大腸炎 | 2 |
| | | 肺炎球菌性肺炎 | 1 |
| | | 汎血球減少症 | 1 |
| | | 貧血 | 1 |
| | | 浮動性めまい | 1 |
| | | 薬疹 | 1 |
| | | 譫妄 | 1 |
| 塩酸シナカルセト | 経口 | うっ血性心不全 | 1 |
| | | 運動障害 | 1 |
| | | 血中カルシウム増加 | 1 |
| | | 食欲減退 | 1 |
| | | 心不全 | 1 |
| | | 腸閉塞 | 1 |
| 塩酸ラロキシフェン | 経口 | 低カルシウム血症 | 1 |
| | | 完全房室ブロック | 1 |
| | | 骨壊死 | 1 |
| | | 深部静脈血栓症 | 3 |
| | | 静脈塞栓症 | 1 |
| | | 脳梗塞 | 3 |
| | | 肺高血圧症 | 1 |
| | | 肺塞栓症 | 3 |
| | | 汎血球減少症 | 1 |
| | | 網膜静脈閉塞 | 1 |
| イホスファミド | 注射 | ファンコニー症候群 | 2 |
| | | 好中球数減少 | 1 |
| | | 出血性膀胱炎 | 1 |
| | | 中毒性脳症 | 1 |
| | | 白血球数減少 | 1 |
| シクロホスファミド | 経口 | B型肝炎 | 1 |
| | | 好中球減少症 | 1 |
| | | 汎血球減少症 | 2 |
| | | 無顆粒球症 | 1 |
| | | アナフィラキシーショック | 1 |

| | | | |
|-------------|----|-----------------------|---|
| | 注射 | 間質性肺疾患 | 1 |
| | | 急性骨髄性白血病 | 1 |
| | | 骨肉癌 | 1 |
| | | 治療関連続発性悪性疾患 | 1 |
| | | 食道癌 | 1 |
| | | 大腸癌 | 1 |
| | | 尿管癌 | 1 |
| | | 副鼻腔癌 | 2 |
| | | 急性前骨髄球性白血病 | 1 |
| | | 誤嚥 | 1 |
| | 不明 | 好中球減少症 | 1 |
| | | 甲状腺癌 | 1 |
| | | 骨髄異形成症候群 | 1 |
| | | 骨髄機能不全 | 1 |
| | | 細菌性肺炎 | 1 |
| | | 食道癌 | 1 |
| | | 吐血 | 1 |
| | | 突然死 | 1 |
| | | 肺腺癌 | 1 |
| | | 白血病 | 1 |
| | | 汎血球減少症 | 1 |
| | | 非ホジキンリンパ腫 | 1 |
| 未分化神経外胚葉性腫瘍 | 1 | | |
| チオテパ | 注射 | 好中球数減少 | 1 |
| | | 粘膜障害 | 1 |
| | | 敗血症 | 1 |
| | | 肺炎 | 1 |
| | | 痙攣 | 1 |
| テモゾロミド | 経口 | C-反応性蛋白増加 | 1 |
| | | てんかん | 1 |
| | | マロリー・ワイス症候群 | 1 |
| | | リンパ球減少症 | 2 |
| | | リンパ球数減少 | 4 |
| | | 意識消失 | 1 |
| | | 肝機能異常 | 1 |
| | | 血圧低下 | 1 |
| | | 血小板数減少 | 2 |
| | | 血栓症 | 1 |
| | | 構語障害 | 1 |
| | | 骨髄異形成症候群 | 1 |
| | | 死亡 | 2 |
| | | 疾患進行 | 5 |
| | | 食道カンジダ症 | 1 |
| | | 食欲減退 | 1 |
| | | 脊髄炎 | 1 |
| | | 中毒性皮疹 | 1 |
| | | 低カリウム血症 | 1 |
| | | 肺の悪性新生物 | 1 |
| | | 肺塞栓症 | 1 |
| | | 発熱 | 2 |
| | | 貧血 | 2 |
| | | 麻痺 | 1 |
| 無顆粒球症 | 1 | | |
| 嘔吐 | 1 | | |
| ブスルファン | 注射 | 血栓性血小板減少性紫斑病 | 1 |
| | | 静脈閉塞性肝疾患 | 2 |
| | | 粘膜障害 | 2 |
| | 不明 | 肺出血 | 1 |
| | | 肺動脈高血圧症 | 1 |
| メルファラン | 経口 | アスパラギン酸アミノトランスフェラーゼ増加 | 1 |
| | | アラニン・アミノトランスフェラーゼ増加 | 1 |
| | | 白血球数減少 | 1 |
| | | 慢性骨髄単球性白血病 | 1 |
| | 注射 | アナフィラキシー反応 | 1 |
| | | ショック | 1 |
| | | ファンコニー症候群 | 1 |
| | | 下痢 | 1 |
| | | 血中アミラーゼ増加 | 1 |
| | | 好中球減少症 | 1 |
| | | 唾液腺痛 | 1 |
| | | 粘膜障害 | 1 |
| | | 敗血症 | 1 |

| | | | | | |
|------------------|----|-----------------------|----|------------------|---|
| | | 肺炎 | 1 | | |
| | | 痙攣 | 1 | | |
| ラニムスチン | 注射 | 発熱性好中球減少症 | 1 | | |
| | 不明 | 白血球数減少 | 1 | | |
| リン酸エストラムスチンナトリウム | 経口 | 心不全 | 1 | | |
| 塩酸ニムスチン | 注射 | 血小板減少症 | 1 | | |
| | | 好中球減少症 | 1 | | |
| | | 心不全 | 1 | | |
| | | 腎機能障害 | 1 | | |
| | | 静脈閉塞性肝疾患 | 1 | | |
| | | 赤血球減少症 | 1 | | |
| | | 低蛋白血症 | 1 | | |
| | | | | | |
| カペシタビン | 経口 | びらん性亀頭炎 | 2 | | |
| | | 悪心 | 3 | | |
| | | 悪性胸水 | 1 | | |
| | | 下痢 | 6 | | |
| | | 肝機能異常 | 3 | | |
| | | 間質性肺疾患 | 1 | | |
| | | 顔面腫脹 | 1 | | |
| | | 急性心筋梗塞 | 1 | | |
| | | 血圧低下 | 1 | | |
| | | 倦怠感 | 3 | | |
| | | 呼吸困難 | 1 | | |
| | | 口の感覚鈍麻 | 1 | | |
| | | 口内炎 | 3 | | |
| | | 好中球数減少 | 1 | | |
| | | 骨髄機能不全 | 1 | | |
| | | 手掌・足底発赤知覚不全症候群 | 2 | | |
| | | 食欲減退 | 2 | | |
| | | 心不全 | 1 | | |
| | | 舌の麻痺 | 1 | | |
| | | 大腸穿孔 | 1 | | |
| | | 脱水 | 1 | | |
| | | 腸炎 | 1 | | |
| | | 低ナトリウム血症 | 1 | | |
| | | 低蛋白血症 | 1 | | |
| | | 脳虚血 | 1 | | |
| | | 敗血症 | 1 | | |
| | | 肺炎 | 1 | | |
| | | 肺塞栓症 | 1 | | |
| | | 発熱 | 4 | | |
| | | 汎血球減少症 | 1 | | |
| | | 疲労 | 1 | | |
| | | 皮膚潰瘍 | 1 | | |
| | | 皮膚変色 | 1 | | |
| | | 腹痛 | 1 | | |
| | | 便秘 | 2 | | |
| | | 嘔吐 | 1 | | |
| | | 嚥下障害 | 1 | | |
| | | 痙攣 | 1 | | |
| | | シタラビン | 注射 | RSウイルス感染 | 1 |
| | | | | ウイルス性発疹 | 1 |
| | | | | サイトメガロウイルス性脈絡網膜炎 | 1 |
| トルサード ド ポアン | 1 | | | | |
| ムコール症 | 1 | | | | |
| 肝機能異常 | 1 | | | | |
| 急性呼吸窮迫症候群 | 1 | | | | |
| 胸水 | 1 | | | | |
| 呼吸不全 | 1 | | | | |
| 口内炎 | 2 | | | | |
| 好中球数減少 | 1 | | | | |
| 小脳性運動失調 | 1 | | | | |
| 腎不全 | 1 | | | | |
| 多臓器不全 | 1 | | | | |
| 播種性血管内凝固 | 1 | | | | |
| 敗血症 | 1 | | | | |
| 肺炎 | 1 | | | | |
| 発熱 | 1 | | | | |
| 発熱性好中球減少症 | 2 | | | | |
| 不整脈 | 1 | | | | |
| テガフル | 経口 | 急性前骨髄球性白血病 | 1 | | |
| テガフル・ウラシル | 経口 | アスパラギン酸アミノトランスフェラーゼ増加 | 2 | | |

| | |
|---------------------|----|
| アラニン・アミノトランスフェラーゼ増加 | 2 |
| スティーブンス・ジョンソン症候群 | 1 |
| ブドウ球菌性胃腸炎 | 1 |
| メレナ | 1 |
| 悪心 | 1 |
| 下痢 | 4 |
| 肝炎 | 2 |
| 肝機能異常 | 7 |
| 肝障害 | 5 |
| 間質性肺疾患 | 2 |
| 急性肝炎 | 1 |
| 急性肝不全 | 1 |
| 急性腎不全 | 1 |
| 劇症肝炎 | 1 |
| 血小板数減少 | 1 |
| 血中アルカリホスファターゼ増加 | 1 |
| 血中ビリルビン増加 | 1 |
| 倦怠感 | 1 |
| 口腔咽頭腫脹 | 3 |
| 好中球数減少 | 1 |
| 出血性胃潰瘍 | 1 |
| 食欲減退 | 1 |
| 舌腫脹 | 3 |
| 尿崩症 | 1 |
| 粘膜障害 | 1 |
| 脳梗塞 | 1 |
| 発疹 | 1 |
| 発熱 | 1 |
| イレウス | 1 |
| サイトメガロウイルス性胃腸炎 | 1 |
| スティーブンス・ジョンソン症候群 | 3 |
| ネフローゼ症候群 | 1 |
| プロトロンビン時間延長 | 1 |
| ヘモグロビン減少 | 1 |
| 悪心 | 2 |
| 意識消失 | 1 |
| 意識変容状態 | 2 |
| 胃腸の炎症 | 1 |
| 咽頭炎 | 1 |
| 横紋筋融解 | 1 |
| 下痢 | 11 |
| 角膜障害 | 3 |
| 肝機能異常 | 1 |
| 肝障害 | 1 |
| 肝病変 | 1 |
| 間質性肺疾患 | 8 |
| 急性冠動脈症候群 | 1 |
| 急性心筋梗塞 | 1 |
| 急性腎不全 | 1 |
| 急性前骨髄球性白血病 | 1 |
| 劇症肝炎 | 1 |
| 血小板数減少 | 3 |
| 倦怠感 | 2 |
| 後天性涙道狭窄 | 5 |
| 口唇炎 | 1 |
| 口内炎 | 9 |
| 好酸球性胃腸炎 | 1 |
| 好中球数減少 | 9 |
| 骨髄異形成症候群 | 1 |
| 骨髄機能不全 | 4 |
| 細菌性髄膜炎 | 1 |
| 紫斑 | 1 |
| 失神 | 1 |
| 腫瘍出血 | 1 |
| 腫瘍穿孔 | 1 |
| 徐脈 | 1 |
| 小腸炎 | 2 |
| 消化管壊死 | 1 |
| 色素沈着障害 | 1 |
| 食道障害 | 1 |
| 食欲減退 | 11 |
| 心筋梗塞 | 1 |

テガフル・ギメラシル・オテラシルカリウム配合剤

経口

| | | | |
|----------------|----|--------------|---|
| | | 深部静脈血栓症 | 3 |
| | | 真菌性心内膜炎 | 1 |
| | | 腎不全 | 2 |
| | | 脱水 | 1 |
| | | 腸炎 | 5 |
| | | 潰瘍性大腸炎 | 1 |
| | | 低アルブミン血症 | 1 |
| | | 低ナトリウム血症 | 1 |
| | | 脳梗塞 | 1 |
| | | 播種性血管内凝固 | 3 |
| | | 敗血症 | 2 |
| | | 敗血症性ショック | 2 |
| | | 肺炎 | 1 |
| | | 肺塞栓症 | 2 |
| | | 肺障害 | 2 |
| | | 肺線維症 | 1 |
| | | 白血球数減少 | 7 |
| | | 発疹 | 3 |
| | | 発熱性好中球減少症 | 3 |
| | | 汎血球減少症 | 4 |
| | | 疲労 | 1 |
| | | 皮膚炎 | 1 |
| | | 貧血 | 1 |
| | | 浮腫 | 1 |
| | | 腹痛 | 2 |
| | | 慢性骨髄性白血病 | 1 |
| | | 薬疹 | 1 |
| | | 溶血性貧血 | 1 |
| | | 嘔吐 | 3 |
| | | 膵炎 | 1 |
| ネララビン | 注射 | ヘモグロビン減少 | 2 |
| | | 感覚障害 | 1 |
| | | 血小板数減少 | 2 |
| | | 白血球数減少 | 2 |
| | | 発熱性好中球減少症 | 1 |
| | | 汎血球減少症 | 2 |
| | | 麻痺 | 1 |
| ヒドロキシカルバミド | 経口 | 血管中心性リンパ腫 | 1 |
| フルオロウラシル | 注射 | ストレス心筋症 | 1 |
| | | 悪心 | 1 |
| | | 壊死性食道炎 | 1 |
| | | 肝膿瘍 | 1 |
| | | 間質性肺疾患 | 7 |
| | | 急性骨髄性白血病 | 1 |
| | | 急性腎不全 | 1 |
| | | 倦怠感 | 1 |
| | | 好中球減少症 | 2 |
| | | 高アンモニア血症 | 6 |
| | | 左室機能不全 | 1 |
| | | 自己免疫性溶血性貧血 | 1 |
| | | 食欲減退 | 3 |
| | | 心筋炎 | 1 |
| | | 心筋梗塞 | 1 |
| | | 心毒性 | 1 |
| | | 神経症 | 1 |
| | | 胆管炎 | 1 |
| | | 腸管虚血 | 1 |
| | | 腸間膜静脈血栓症 | 1 |
| | | 脳梗塞 | 1 |
| | | 敗血症 | 1 |
| | | 白質脳症 | 4 |
| | | 発熱性好中球減少症 | 2 |
| | | 便秘 | 1 |
| | | 慢性骨髄性白血病 | 1 |
| | | 嘔吐 | 1 |
| | | 痙攣 | 1 |
| ペトレキセドナトリウム水和物 | 注射 | C-反応性蛋白増加 | 1 |
| | | アナフィラキシーショック | 1 |
| | | リンパ球数減少 | 2 |
| | | 悪心 | 1 |
| | | 悪性新生物進行 | 1 |
| | | 意識レベルの低下 | 1 |

| | | | |
|--------------|------------|-------------------------|----|
| | | 横紋筋融解 | 1 |
| | | 肝機能検査異常 | 1 |
| | | 間質性肺疾患 | 21 |
| | | 偽膜性大腸炎 | 1 |
| | | 急性呼吸不全 | 1 |
| | | 急性心筋梗塞 | 1 |
| | | 胸痛 | 1 |
| | | 血小板数減少 | 5 |
| | | 呼吸不全 | 1 |
| | | 好中球減少症 | 1 |
| | | 好中球数減少 | 2 |
| | | 抗利尿ホルモン不適合分泌 | 1 |
| | | 状態悪化 | 1 |
| | | 腎機能障害 | 1 |
| | | 腎尿細管壊死 | 1 |
| | | 脳梗塞 | 2 |
| | | 播種性血管内凝固 | 2 |
| | | 敗血症 | 1 |
| | | 肺炎 | 4 |
| | | 白血球数減少 | 5 |
| | | 白血球数増加 | 1 |
| | | 発疹 | 2 |
| | | 発熱 | 3 |
| | | 発熱性好中球減少症 | 2 |
| | | 味覚異常 | 1 |
| | | 嘔吐 | 1 |
| メルカプトプリン | 経口 | ニューモシスティスジロヴェシ肺炎 | 1 |
| | | 感染 | 2 |
| | | 肝障害 | 1 |
| | | 静脈閉塞性肝疾患 | 1 |
| | | 汎血球減少症 | 3 |
| リン酸フルダラビン | 経口 | サイトメガロウイルス感染 | 1 |
| | | リンパ球数減少 | 1 |
| | | 肝機能異常 | 1 |
| | | 好中球減少症 | 1 |
| | | 好中球数減少 | 5 |
| | | 骨髓機能不全 | 2 |
| | | 死亡 | 1 |
| | | 腫瘍崩壊症候群 | 1 |
| | | 髄膜炎 | 1 |
| | | 播種性血管内凝固 | 1 |
| | | 肺炎 | 1 |
| | | 白血球数減少 | 1 |
| | | 貧血 | 1 |
| | | 閉塞性細気管支炎 | 1 |
| | 注射 | サイトメガロウイルス感染 | 1 |
| | | ブドウ球菌性敗血症 | 1 |
| | | 肝機能異常 | 1 |
| | | 間質性肺疾患 | 1 |
| | | 偽膜性大腸炎 | 2 |
| | | 血小板数減少 | 1 |
| | | 好中球数減少 | 1 |
| | | 高アンモニア血症 | 1 |
| | | 真菌感染 | 1 |
| | | 真菌血症 | 1 |
| | 真菌性敗血症 | 1 | |
| | 進行性多巣性白質脳症 | 1 | |
| | | 脳ヘルニア | 1 |
| | | 脳梗塞 | 1 |
| | | 敗血症 | 3 |
| | | 肺炎 | 2 |
| | | 発熱性好中球減少症 | 2 |
| | | B型肝炎 | 1 |
| | | アデノウイルス感染 | 1 |
| | | エプスタイン・バーウイルス関連リンパ増殖性障害 | 2 |
| サイトメガロウイルス血症 | | 1 | |
| 移植片対宿主病 | | 1 | |
| 劇症肝炎 | 1 | | |
| 血小板減少症 | 3 | | |
| 血栓性血小板減少性紫斑病 | 1 | | |
| 好中球減少症 | 4 | | |
| 好中球数減少 | 1 | | |

| | | | | |
|--|------------|----|------------------|----|
| | | 不明 | 骨髄機能不全 | 1 |
| | | | 細菌性肺炎 | 1 |
| | | | 自己免疫性血小板減少症 | 1 |
| | | | 心不全 | 1 |
| | | | 静脈閉塞性肝疾患 | 2 |
| | | | 播種性血管内凝固 | 1 |
| | | | 敗血症 | 1 |
| | | | 肺出血 | 1 |
| | | | 発熱 | 1 |
| | | | 発熱性好中球減少症 | 1 |
| | | | 汎血球減少症 | 1 |
| | | | 溶血性貧血 | 2 |
| | | | ニューモシスティスジロヴェン肺炎 | 1 |
| | | | ネフローゼ症候群 | 1 |
| | | | びまん性大細胞型B細胞性リンパ腫 | 1 |
| | | | ヘモグロビン減少 | 1 |
| | | | 悪心 | 4 |
| | | | 下腹部痛 | 1 |
| | | | 完全房室ブロック | 1 |
| | | | 肝萎縮 | 1 |
| | | | 肝炎 | 1 |
| | | | 肝機能異常 | 1 |
| | | | 肝性脳症 | 2 |
| | | | 間質性肺疾患 | 17 |
| | | | 急性肝炎 | 1 |
| | | | 急性心筋梗塞 | 1 |
| | | | 血小板減少症 | 14 |
| | | | 血小板数減少 | 3 |
| | | | 血栓性血小板減少性紫斑病 | 1 |
| | | | 血栓性微小血管症 | 2 |
| | | | 呼吸困難 | 1 |
| | | | 好中球減少症 | 15 |
| | | | 好中球数減少 | 6 |
| | | | 高ビリルビン血症 | 1 |
| | | | 骨髄機能不全 | 1 |
| | | | 死亡 | 1 |
| | | | 十二指腸穿孔 | 1 |
| | | | 重症筋無力症 | 1 |
| | | | 徐脈 | 1 |
| | | | 食欲減退 | 4 |
| | | 注射 | 心房細動 | 1 |
| | | | 深部静脈血栓症 | 1 |
| | | | 神経炎 | 1 |
| | | | 腎障害 | 2 |
| | | | 多臓器不全 | 1 |
| | | | 多発性筋炎 | 1 |
| | | | 胆管炎 | 1 |
| | | | 胆管瘻 | 1 |
| | | | 中毒性表皮壊死融解症 | 1 |
| | | | 低血糖性意識消失 | 1 |
| | | | 糖尿病 | 1 |
| | | | 脳梗塞 | 2 |
| | | | 播種性血管内凝固 | 2 |
| | | | 敗血症 | 1 |
| | | | 肺炎 | 2 |
| | | | 肺障害 | 1 |
| | | | 肺毒性 | 7 |
| | | | 白血球数減少 | 7 |
| | | | 白血球数増加 | 1 |
| | | | 発熱性好中球減少症 | 3 |
| | | | 汎血球減少症 | 2 |
| | | | 疲労 | 1 |
| | | | 貧血 | 2 |
| | | | 吻合部潰瘍 | 1 |
| | | | 末梢性ニューロパチー | 2 |
| | | | 溶血性尿毒症症候群 | 1 |
| | | | 溶血性貧血 | 1 |
| | | | 嘔吐 | 3 |
| | | | 嚥下性肺炎 | 1 |
| | | 注射 | ヘモグロビン減少 | 1 |
| | | | 悪心 | 1 |
| | | | 横紋筋融解 | 1 |
| | 塩酸ゲムシタビン | | | |
| | アクチノマイシン D | 注射 | | |

| | | | |
|-----------------------|----|------------------|----|
| | | 幹細胞移植 | 1 |
| | | 血小板数減少 | 1 |
| | | 口唇炎 | 1 |
| | | 口内炎 | 1 |
| | | 骨髄機能不全 | 1 |
| | | 腫瘍崩壊症候群 | 1 |
| | | 低カルシウム血症 | 1 |
| | | 粘膜の炎症 | 1 |
| | | 白血球数減少 | 1 |
| | | 発熱 | 1 |
| | | 皮膚びらん | 1 |
| | | 皮膚炎 | 1 |
| | | 嘔吐 | 1 |
| ゲムツズマブオゾガマイシン(遺伝子組換え) | 注射 | 肝機能異常 | 1 |
| | | 肝性脳症 | 1 |
| | | 肝不全 | 1 |
| | | 血小板数減少 | 4 |
| | | 静脈閉塞性肝疾患 | 5 |
| | | 脳トキソプラズマ症 | 1 |
| | | 肺出血 | 1 |
| | | 白血球数減少 | 1 |
| | | 腹水 | 1 |
| ジノスタチンスチマラマー | 注射 | 肝不全 | 1 |
| | | 胆汁性嚢胞 | 1 |
| マイトマイシンC | 注射 | アレルギー性膀胱炎 | 1 |
| | | 角膜軟化症 | 1 |
| | | 間質性肺疾患 | 1 |
| | | 急性前骨髄球性白血病 | 2 |
| | | 強膜軟化症 | 1 |
| 塩酸アクリルピシン | 注射 | 肝機能異常 | 1 |
| | | 嘔吐 | 1 |
| 塩酸アムルピシン | 注射 | ヘモグロビン減少 | 3 |
| | | 肝機能異常 | 1 |
| | | 間質性肺疾患 | 11 |
| | | 血小板数減少 | 2 |
| | | 倦怠感 | 1 |
| | | 好中球減少症 | 4 |
| | | 好中球数減少 | 11 |
| | | 高血圧 | 1 |
| | | 骨髄異形成症候群 | 1 |
| | | 骨髄機能不全 | 1 |
| | | 食欲減退 | 1 |
| | | 心拡大 | 1 |
| | | 敗血症 | 3 |
| | | 肺炎 | 1 |
| | | 白血球減少症 | 1 |
| | | 白血球数減少 | 7 |
| | | 発熱 | 1 |
| | | 発熱性好中球減少症 | 6 |
| 塩酸イダルピシン | 注射 | サイトメガロウイルス性脈絡網膜炎 | 1 |
| | | 発熱性好中球減少症 | 3 |
| 塩酸エピルピシン | 注射 | ニューモシスティスジロヴェン肺炎 | 3 |
| | | 過敏症 | 1 |
| | | 間質性肺疾患 | 1 |
| | | 急性骨髄性白血病 | 1 |
| | | 好中球減少症 | 2 |
| | | 好中球減少性感染 | 1 |
| | | 好中球数減少 | 2 |
| | | 出血性胃潰瘍 | 1 |
| | | 白血球数減少 | 2 |
| | | 皮膚障害 | 1 |
| 塩酸ダウノルピシン | 注射 | 横紋筋融解 | 1 |
| | | 死亡 | 2 |
| | | 大腸潰瘍 | 1 |
| | | 播種性血管内凝固 | 1 |
| | | 肺炎球菌性敗血症 | 1 |
| | | 肺障害 | 1 |
| | | 白血球数減少 | 1 |
| 塩酸ドキシソルピシン | 注射 | アナフィラキシーショック | 1 |
| | | アナフィラキシー反応 | 1 |
| | | アレルギー性膀胱炎 | 1 |
| | | イレウス | 1 |

| | |
|------------------|----|
| うつ血性心不全 | 1 |
| スティーブンス・ジョンソン症候群 | 1 |
| ヘモグロビン減少 | 1 |
| メレナ | 1 |
| 亜イレウス | 2 |
| 悪心 | 5 |
| 易感染性亢進 | 1 |
| 胃腸出血 | 1 |
| 胃潰瘍 | 1 |
| 感染 | 2 |
| 肝機能異常 | 1 |
| 肝障害 | 1 |
| 間質性肺疾患 | 8 |
| 顔面浮腫 | 1 |
| 急性肝炎 | 1 |
| 急性腎不全 | 1 |
| 急性単球性白血病 | 1 |
| 虚血性心筋症 | 1 |
| 菌血症 | 2 |
| 血液量減少性ショック | 1 |
| 血小板減少症 | 6 |
| 血小板数減少 | 12 |
| 血栓症 | 1 |
| 倦怠感 | 2 |
| 口腔咽頭痛 | 1 |
| 口腔内潰瘍形成 | 1 |
| 口内炎 | 45 |
| 好中球減少症 | 10 |
| 好中球数減少 | 10 |
| 高カリウム血症 | 1 |
| 高カルシウム血症 | 1 |
| 高血圧 | 1 |
| 骨髄機能不全 | 6 |
| 四肢静脈血栓症 | 2 |
| 湿疹 | 1 |
| 疾患進行 | 14 |
| 手掌・足底発赤知覚不全症候群 | 27 |
| 腫瘍崩壊症候群 | 1 |
| 消化管穿孔 | 1 |
| 食欲減退 | 2 |
| 心室性期外収縮 | 1 |
| 心不全 | 1 |
| 深部静脈血栓症 | 1 |
| 腎機能障害 | 1 |
| 水疱 | 1 |
| 性器発疹 | 1 |
| 静脈血栓症 | 1 |
| 赤血球減少症 | 1 |
| 赤血球数減少 | 1 |
| 大静脈血栓症 | 1 |
| 注入に伴う反応 | 2 |
| 腸炎 | 1 |
| 腸管穿孔 | 1 |
| 腸閉塞 | 3 |
| 低ナトリウム血症 | 1 |
| 頭痛 | 1 |
| 動悸 | 1 |
| 尿路感染 | 1 |
| 脳梗塞 | 1 |
| 脳症 | 1 |
| 播種性血管内凝固 | 5 |
| 敗血症 | 2 |
| 肺炎 | 2 |
| 肺梗塞 | 2 |
| 肺障害 | 1 |
| 白血球減少症 | 2 |
| 白血球数減少 | 23 |
| 発疹 | 2 |
| 発熱 | 8 |
| 発熱性好中球減少症 | 2 |
| 汎血球減少症 | 3 |
| 貧血 | 13 |

| | | | | |
|-----|-----------|----|-----------------------|----|
| | | | 腹水 | 2 |
| | | | 腹痛 | 1 |
| | | | 放射線性食道炎 | 1 |
| | | | 免疫不全症 | 1 |
| | | | 網膜剥離 | 1 |
| | | | 喘息 | 1 |
| | | | 嘔吐 | 2 |
| | | | 嚥下性肺炎 | 1 |
| | | | 疼痛 | 1 |
| | | | 腫瘍 | 1 |
| | 塩酸ピラルビシン | 注射 | アスパラギン酸アミノトランスフェラーゼ増加 | 4 |
| | | | アラニン・アミノトランスフェラーゼ増加 | 4 |
| | | | 間質性肺疾患 | 1 |
| | | | 急性呼吸窮迫症候群 | 1 |
| | | | 急性中耳炎 | 1 |
| | | | 血小板数減少 | 4 |
| | | | 好中球数減少 | 4 |
| | | | 腫瘍出血 | 1 |
| | | | 腸閉塞 | 1 |
| | | | 貧血 | 4 |
| | | | 副腎障害 | 1 |
| | | | 貪食細胞性組織球症 | 1 |
| | 塩酸ブレオマイシン | 注射 | 悪心 | 1 |
| | | | 外傷性肺損傷 | 1 |
| | | | 間質性肺疾患 | 1 |
| | | | 肺炎 | 1 |
| | | | 肺腺癌 | 1 |
| | | | 発熱 | 1 |
| | | | 嘔吐 | 1 |
| | 硫酸ペプロマイシン | 注射 | 肺障害 | 1 |
| 424 | | 経口 | 骨髄異形成症候群 | 1 |
| | | | 腎尿細管壊死 | 1 |
| | | | 肺炎 | 1 |
| | | | 白血病 | 1 |
| | | 注射 | サイトメガロウイルス感染 | 1 |
| | | | 横紋筋融解 | 1 |
| | | | 急性骨髄性白血病 | 1 |
| | | | 急性単球性白血病 | 1 |
| | | | 急性白血病 | 1 |
| | | | 血小板減少症 | 1 |
| | | | 血小板数減少 | 1 |
| | | | 呼吸不全 | 1 |
| | | | 好中球数減少 | 2 |
| | | | 骨髄機能不全 | 1 |
| | | | 小脳出血 | 1 |
| | | | 食道癌 | 1 |
| | | | 脳膿瘍 | 1 |
| | | | 敗血症 | 4 |
| | | | 肺水腫 | 1 |
| | | | 白血球数減少 | 1 |
| | | | 白血病 | 2 |
| | | | 発熱性好中球減少症 | 1 |
| | | | 閉塞性細気管支炎 | 2 |
| | | | 無顆粒球症 | 1 |
| | | | 痙攣 | 2 |
| | ドセタキセル水和物 | 注射 | アナフィラキシーショック | 6 |
| | | | アナフィラキシー反応 | 1 |
| | | | アメルバ赤痢 | 1 |
| | | | イレウス | 1 |
| | | | クレブシエラ菌性肺炎 | 1 |
| | | | スティーブンス・ジョンソン症候群 | 1 |
| | | | ブドウ球菌性熱傷様皮膚症候群 | 1 |
| | | | メレナ | 1 |
| | | | 圧迫骨折 | 1 |
| | | | 意識レベルの低下 | 1 |
| | | | 胃出血 | 1 |
| | | | 胃腸出血 | 1 |
| | | | 過敏症 | 1 |
| | | | 完全房室ブロック | 1 |
| | | | 感染 | 2 |
| | | | 肝障害 | 1 |
| | | | 間質性肺疾患 | 21 |

| | |
|-----------------|----|
| 器質化肺炎 | 1 |
| 気管支瘻 | 1 |
| 逆流性食道炎 | 1 |
| 急性呼吸窮迫症候群 | 1 |
| 急性腎不全 | 1 |
| 強皮症 | 1 |
| 筋膿瘍 | 1 |
| 血小板減少症 | 1 |
| 血小板数減少 | 1 |
| 倦怠感 | 3 |
| 口腔カンジダ症 | 1 |
| 口内炎 | 2 |
| 好中球減少症 | 3 |
| 好中球数減少 | 15 |
| 骨髓機能不全 | 1 |
| 細菌性肺炎 | 1 |
| 心不全 | 1 |
| 深部静脈血栓症 | 2 |
| 腎機能障害 | 1 |
| 静脈炎 | 1 |
| 中毒性表皮壊死融解症 | 2 |
| 腸炎 | 1 |
| 腸管穿孔 | 1 |
| 低血圧 | 1 |
| 鉄欠乏性貧血 | 1 |
| 粘膜の炎症 | 1 |
| 膿胸 | 1 |
| 播種性血管内凝固 | 1 |
| 敗血症 | 4 |
| 敗血症性ショック | 1 |
| 肺炎 | 2 |
| 肺梗塞 | 1 |
| 肺臓炎 | 1 |
| 白血球数減少 | 16 |
| 発熱 | 1 |
| 発熱性好中球減少症 | 8 |
| 皮膚筋炎 | 2 |
| 皮膚硬化症 | 1 |
| 貧血 | 1 |
| 腹水 | 1 |
| 片側失明 | 1 |
| 末梢性浮腫 | 1 |
| 疼痛 | 1 |
| 痙攣 | 1 |
| 1型糖尿病 | 1 |
| アナフィラキシーショック | 5 |
| アナフィラキシー反応 | 2 |
| ショック | 1 |
| ヘノツホ・シェーンライン紫斑病 | 1 |
| 悪心 | 1 |
| 意識消失 | 1 |
| 医療機器内血栓 | 1 |
| 黄斑浮腫 | 1 |
| 下痢 | 1 |
| 過敏症 | 4 |
| 感覚鈍麻 | 1 |
| 肝障害 | 1 |
| 間質性肺疾患 | 12 |
| 関節痛 | 1 |
| 気管支瘻 | 1 |
| 気脳体 | 1 |
| 急性骨髄性白血病 | 1 |
| 急性腎盂腎炎 | 1 |
| 急性前骨髄球性白血病 | 1 |
| 虚血性大腸炎 | 1 |
| 胸部不快感 | 1 |
| 血圧上昇 | 1 |
| 血圧低下 | 2 |
| 血中ビリルビン増加 | 1 |
| 幻覚 | 1 |
| 呼吸困難 | 1 |
| 口内炎 | 1 |

パクリタキセル

注射

| | |
|------------|---|
| 好中球減少症 | 2 |
| 好中球数減少 | 5 |
| 再生不良性貧血 | 2 |
| 消化管穿孔 | 1 |
| 食欲減退 | 1 |
| 心不全 | 1 |
| 深部静脈血栓症 | 1 |
| 髄膜転移 | 1 |
| 多発性筋炎 | 1 |
| 大腸穿孔 | 1 |
| 脱水 | 1 |
| 潮紅 | 1 |
| 天疱瘡 | 1 |
| 膿胸 | 1 |
| 播種性血管内凝固 | 1 |
| 肺炎 | 2 |
| 肺塞栓症 | 2 |
| 肺障害 | 1 |
| 肺臓炎 | 1 |
| 白血球数減少 | 7 |
| 白血病 | 1 |
| 発疹 | 1 |
| 発熱 | 2 |
| 発熱性好中球減少症 | 1 |
| 汎血球減少症 | 2 |
| 皮膚硬化症 | 1 |
| 浮腫 | 1 |
| 浮動性めまい | 1 |
| 腹部不快感 | 1 |
| 分泌物分泌 | 1 |
| 閉塞性細気管支炎 | 1 |
| 放射線性肺臓炎 | 1 |
| 末梢性ニューロパチー | 2 |
| 霧視 | 1 |
| 喘息発作重積 | 1 |
| 嘔吐 | 1 |

塩酸イリノテカン

注射

| | |
|-----------------------|----|
| アスパラギン酸アミノトランスフェラーゼ増加 | 1 |
| ウォーターハウス・フリーデリクセン症候群 | 1 |
| ショック | 1 |
| ニューモシスティスジロヴェシ肺炎 | 1 |
| ヘモグロビン減少 | 5 |
| メレナ | 1 |
| 悪心 | 1 |
| 意識消失 | 1 |
| 胃腸出血 | 2 |
| 横紋筋融解 | 1 |
| 下痢 | 7 |
| 肝機能異常 | 1 |
| 肝障害 | 1 |
| 間質性肺疾患 | 5 |
| 機械的イレウス | 1 |
| 偽膜性大腸炎 | 1 |
| 急性腎不全 | 1 |
| 血小板減少症 | 5 |
| 血便排泄 | 1 |
| 倦怠感 | 4 |
| 口内炎 | 1 |
| 好中球減少症 | 25 |
| 高カリウム血症 | 1 |
| 骨髄機能不全 | 3 |
| 自己免疫性溶血性貧血 | 1 |
| 食欲減退 | 2 |
| 心室性頻脈 | 1 |
| 心不全 | 1 |
| 振戦 | 1 |
| 腎不全 | 1 |
| 多臓器不全 | 1 |
| 代謝性アシドーシス | 1 |
| 腸炎 | 1 |
| 腸管虚血 | 1 |
| 腸管穿孔 | 1 |
| 脳梗塞 | 1 |

| | | | |
|---------------------------------------|----|---------------|----|
| | | 播種性血管内凝固 | 2 |
| | | 敗血症 | 3 |
| | | 敗血症性ショック | 1 |
| | | 肺炎 | 3 |
| | | 肺炎球菌感染 | 1 |
| | | 肺臓炎 | 1 |
| | | 白血球減少症 | 14 |
| | | 白血球数減少 | 1 |
| | | 発熱 | 1 |
| | | 発熱性好中球減少症 | 6 |
| | | 汎血球減少症 | 1 |
| | | 腹痛 | 1 |
| | | 慢性骨髄性白血病 | 1 |
| | | 門脈ガス血症 | 1 |
| | | 嘔吐 | 1 |
| 塩酸ノギテカン | 注射 | 悪心 | 1 |
| | | 血小板数減少 | 1 |
| 酒石酸ビノレルビン | 注射 | 肝機能異常 | 1 |
| | | 間質性肺疾患 | 3 |
| | | 血小板減少症 | 1 |
| | | 潰瘍性大腸炎 | 1 |
| | | 脳梗塞 | 1 |
| | | 閉塞性動脈硬化症 | 1 |
| | | 麻痺性イレウス | 1 |
| 硫酸ビンクリスチン | 注射 | 感覚鈍麻 | 1 |
| | | 間質性肺疾患 | 1 |
| | | 急性腎不全 | 1 |
| | | 血液量減少性ショック | 1 |
| | | 脂肪肝 | 1 |
| | | 重症疾患多発ニューロパチー | 1 |
| | | 髄鞘形成異常 | 1 |
| | | 腹膜炎 | 1 |
| | | 痙攣 | 1 |
| 硫酸ビンプラスチン | 注射 | 白質脳症 | 1 |
| Ｌーアスパラギナーゼ | 注射 | アナフィラキシー反応 | 1 |
| | | 可逆性後白質脳症症候群 | 1 |
| | | 肝機能異常 | 1 |
| | | 急性腎不全 | 1 |
| | | 急性膵炎 | 6 |
| | | 脂肪肝 | 1 |
| | | 深部静脈血栓症 | 1 |
| | | 頭蓋内静脈洞血栓症 | 1 |
| アナストロゾール | 経口 | プリンツメタル狭心症 | 1 |
| | | 肝機能検査異常 | 1 |
| | | 間質性肺疾患 | 1 |
| | | 急性腎不全 | 1 |
| | | 骨壊死 | 1 |
| | | 大腿骨骨折 | 1 |
| | | 脳梗塞 | 1 |
| | | 浮動性めまい | 1 |
| | | 無動 | 1 |
| イットリウム(90Y)イブリツモマブ チウキセタン (遺伝子組換え) | 注射 | 血液毒性 | 2 |
| | | 血小板減少症 | 4 |
| | | 血小板数減少 | 21 |
| | | 好中球減少症 | 4 |
| | | 好中球数減少 | 3 |
| | | 骨髄機能不全 | 2 |
| | | 頭位性回転性めまい | 1 |
| | | 肺炎 | 1 |
| | | 白血球減少症 | 2 |
| | | 白血球数減少 | 5 |
| | | 貧血 | 2 |
| エキセメスタン | 経口 | プリンツメタル狭心症 | 1 |
| | | 感覚鈍麻 | 1 |
| | | 虚血性大腸炎 | 1 |
| | | 高血圧 | 1 |
| オキサリプラチン | 注射 | アナフィラキシーショック | 15 |
| | | アナフィラキシー反応 | 3 |
| | | アナフィラキシー様反応 | 3 |
| | | ショック | 2 |
| | | 悪心 | 2 |
| | | 意識変容状態 | 1 |

| | | | |
|-------------|----|-----------------------|---|
| | | 可逆性後白質脳症症候群 | 1 |
| | | 過敏症 | 1 |
| | | 壊死性食道炎 | 1 |
| | | 肝機能異常 | 1 |
| | | 間質性肺疾患 | 8 |
| | | 急性呼吸窮迫症候群 | 1 |
| | | 血圧低下 | 1 |
| | | 血小板減少症 | 1 |
| | | 血小板数減少 | 3 |
| | | 呼吸困難 | 1 |
| | | 好酸球性肺炎 | 1 |
| | | 好中球数減少 | 3 |
| | | 紅斑 | 1 |
| | | 左室機能不全 | 1 |
| | | 食欲減退 | 3 |
| | | 心肺停止 | 1 |
| | | 深部静脈血栓症 | 1 |
| | | 大腸穿孔 | 1 |
| | | 低酸素症 | 1 |
| | | 脳梗塞 | 1 |
| | | 脳出血 | 1 |
| | | 白質脳症 | 1 |
| | | 発声障害 | 1 |
| | | 発熱 | 1 |
| | | 発熱性好中球減少症 | 1 |
| | | 腹痛 | 1 |
| | | 便秘 | 1 |
| | | 末梢性ニューロパチー | 5 |
| | | 末梢性感覚ニューロパチー | 1 |
| | | 溶血性尿毒症症候群 | 1 |
| | | 嘔吐 | 1 |
| | | PO2低下 | 1 |
| | | アスパラギン酸アミノトランスフェラーゼ増加 | 1 |
| | | アナフィラキシーショック | 6 |
| | | アナフィラキシー反応 | 3 |
| | | アメーバ赤痢 | 1 |
| | | アラニン・アミノトランスフェラーゼ増加 | 1 |
| | | 悪心 | 1 |
| | | 異常感 | 1 |
| | | 過敏症 | 2 |
| | | 肝アメーバ症 | 1 |
| | | 間質性肺疾患 | 2 |
| | | 器質化肺炎 | 1 |
| | | 気管支肺アスペルギルス症 | 1 |
| | | 血圧低下 | 1 |
| | | 血中クレアチニン増加 | 1 |
| | | 呼吸困難 | 2 |
| | | 好中球数減少 | 4 |
| | | 抗利尿ホルモン不適合分泌 | 1 |
| | | 骨髄異形成症候群 | 1 |
| | | 心筋症 | 1 |
| | | 舌壊死 | 2 |
| | | 腸膀胱瘻 | 1 |
| | | 頭蓋内圧上昇 | 1 |
| | | 頭痛 | 1 |
| | | 肺炎 | 1 |
| | | 肺水腫 | 1 |
| | | 乏尿 | 1 |
| | | 間質性肺疾患 | 1 |
| | | 急性骨髄性白血病 | 1 |
| | | 急性前骨髄球性白血病 | 1 |
| | | 再生不良性貧血 | 1 |
| | | 子宮癌 | 1 |
| | | 子宮内膜肥厚 | 1 |
| | | 大腸炎 | 1 |
| | | 播種性血管内凝固 | 1 |
| | | 卵巣新生物 | 1 |
| | | 急性骨髄性白血病 | 1 |
| | | 骨髄異形成症候群 | 1 |
| | | 白血球数減少 | 2 |
| | | 発疹 | 1 |
| | | 汎血球減少症 | 1 |
| カルボプラチン | 注射 | | |
| クエン酸タモキシフェン | 経口 | | |
| クラドリピン | 注射 | | |

| | | | | | |
|------------|----|-----------------------|----|-----------|---|
| ゲフィチニブ | 経口 | アスパラギン酸アミノトランスフェラーゼ増加 | 1 | | |
| | | アラニン・アミノトランスフェラーゼ増加 | 1 | | |
| | | 下痢 | 1 | | |
| | | 回転性めまい | 1 | | |
| | | 肝機能異常 | 13 | | |
| | | 肝機能検査異常 | 1 | | |
| | | 間質性肺疾患 | 24 | | |
| | | 気胸 | 1 | | |
| | | 血中クレアチニン増加 | 1 | | |
| | | 幻覚 | 1 | | |
| | | 呼吸困難 | 1 | | |
| | | 好酸球増加症 | 1 | | |
| | | 自己免疫性溶血性貧血 | 1 | | |
| | | 湿疹 | 1 | | |
| | | 出血性胃炎 | 1 | | |
| | | 出血性膀胱炎 | 1 | | |
| | | 腎機能障害 | 1 | | |
| | | 腎障害 | 1 | | |
| | | 帯状疱疹 | 1 | | |
| | | 爪の障害 | 1 | | |
| | | 粘膜障害 | 1 | | |
| | | 肺障害 | 8 | | |
| | | 肺臓炎 | 4 | | |
| | | 肺胞出血 | 1 | | |
| | | 発疹 | 1 | | |
| | | 腹痛 | 1 | | |
| | | 末梢性浮腫 | 1 | | |
| | | 葉疹 | 1 | | |
| | | サリドマイド | 経口 | C-反応性蛋白増加 | 3 |
| | | | | ジスキネジー | 1 |
| 意識レベルの低下 | 1 | | | | |
| 意識変容状態 | 1 | | | | |
| 感覚鈍麻 | 1 | | | | |
| 間質性肺疾患 | 2 | | | | |
| 傾眠 | 1 | | | | |
| 血小板数減少 | 2 | | | | |
| 倦怠感 | 1 | | | | |
| 好中球減少症 | 1 | | | | |
| 好中球数減少 | 1 | | | | |
| 徐脈 | 2 | | | | |
| 消化管穿孔 | 1 | | | | |
| 食欲減退 | 1 | | | | |
| 心不全 | 2 | | | | |
| 深部静脈血栓症 | 2 | | | | |
| 腎梗塞 | 1 | | | | |
| 低血糖症 | 1 | | | | |
| 脳梗塞 | 1 | | | | |
| 肺炎 | 4 | | | | |
| 白血球減少症 | 2 | | | | |
| 白血球数減少 | 5 | | | | |
| 発熱 | 1 | | | | |
| 発熱性好中球減少症 | 1 | | | | |
| 汎血球減少症 | 2 | | | | |
| 貧血 | 1 | | | | |
| 浮動性めまい | 1 | | | | |
| 便秘 | 2 | | | | |
| 歩行障害 | 1 | | | | |
| 房室ブロック | 1 | | | | |
| 末梢性ニューロパチー | 2 | | | | |
| シスプラチン | 注射 | アナフィラキシーショック | 11 | | |
| | | アナフィラキシー反応 | 2 | | |
| | | イレウス | 2 | | |
| | | ウォーターハウス・フリーデリクセン症候群 | 1 | | |
| | | ジスキネジー | 1 | | |
| | | ショック | 2 | | |
| | | バーキットリンパ腫 | 1 | | |
| | | ヘモグロビン減少 | 3 | | |
| | | 悪心 | 3 | | |
| | | 意識レベルの低下 | 2 | | |
| | | 胃腸炎 | 1 | | |
| | | 横紋筋融解 | 1 | | |
| | | 下痢 | 3 | | |

| | | |
|----------------|--------------|----|
| | 可逆性後白質脳症症候群 | 2 |
| | 壊死性筋膜炎 | 1 |
| | 咳嗽 | 1 |
| | 肝機能異常 | 1 |
| | 肝膿瘍 | 2 |
| | 肝不全 | 1 |
| | 間質性肺疾患 | 1 |
| | 奇形腫 | 1 |
| | 逆流性食道炎 | 1 |
| | 急性骨髄性白血病 | 2 |
| | 急性心筋梗塞 | 4 |
| | 急性腎不全 | 1 |
| | 急性肺水腫 | 1 |
| | 急性膀胱炎 | 1 |
| | 菌血症 | 1 |
| | 血圧低下 | 2 |
| | 血小板減少症 | 5 |
| | 血小板数減少 | 1 |
| | 血中クレアチニン異常 | 1 |
| | 呼吸困難 | 1 |
| | 口内炎 | 2 |
| | 好中球減少症 | 2 |
| | 骨髄機能不全 | 2 |
| | 細菌性髄膜炎 | 1 |
| | 失神 | 1 |
| | 小脳出血 | 1 |
| | 食道狭窄 | 1 |
| | 食欲減退 | 2 |
| | 心筋炎 | 1 |
| | 腎塩類喪失症候群 | 1 |
| | 腎機能障害 | 1 |
| | 腎尿細管壊死 | 1 |
| | 腎不全 | 1 |
| | 多形紅斑 | 1 |
| | 体重減少 | 1 |
| | 胆汁性嚢胞 | 1 |
| | 潰瘍性大腸炎 | 1 |
| | 低ナトリウム血症 | 2 |
| | 尿崩症 | 1 |
| | 播種性血管内凝固 | 1 |
| | 敗血症 | 1 |
| | 敗血症性ショック | 1 |
| | 肺炎球菌感染 | 1 |
| | 肺塞栓症 | 1 |
| | 肺腺癌 | 1 |
| | 白血球減少症 | 3 |
| | 発疹 | 2 |
| | 発熱性好中球減少症 | 4 |
| | 汎血球減少症 | 4 |
| | 疲労 | 1 |
| | 貧血 | 1 |
| | 腹痛 | 1 |
| | 便秘 | 1 |
| | 無精子症 | 1 |
| | 嘔吐 | 2 |
| | 貪食細胞性組織球症 | 1 |
| セツキシマブ(遺伝子組換え) | 注射 | |
| | アナフィラキシーショック | 2 |
| | イレウス | 1 |
| | サイトカイン放出症候群 | 1 |
| | ざ瘡 | 7 |
| | ざ瘡様皮膚炎 | 4 |
| | メレナ | 2 |
| | 亜イレウス | 1 |
| | 悪心 | 3 |
| | 意識消失 | 1 |
| | 胃潰瘍 | 1 |
| | 下痢 | 25 |
| | 過敏症 | 4 |
| | 角膜炎 | 1 |
| | 感染性腸炎 | 1 |
| | 肝機能異常 | 4 |
| | 間質性肺疾患 | 14 |

| | | | |
|--------|----|-----------------------|----|
| | | 眼瞼炎 | 1 |
| | | 顔面腫脹 | 1 |
| | | 急性腎不全 | 1 |
| | | 狭心症 | 1 |
| | | 血圧低下 | 2 |
| | | 血小板数減少 | 2 |
| | | 血中ビリルビン増加 | 1 |
| | | 血中マグネシウム減少 | 1 |
| | | 血便排泄 | 1 |
| | | 倦怠感 | 3 |
| | | 呼吸困難 | 2 |
| | | 呼吸停止 | 1 |
| | | 口の感覚鈍麻 | 1 |
| | | 口内炎 | 6 |
| | | 好中球減少症 | 1 |
| | | 好中球数減少 | 7 |
| | | 高カリウム血症 | 1 |
| | | 死亡 | 1 |
| | | 視力低下 | 1 |
| | | 痔瘻 | 1 |
| | | 腫瘍穿孔 | 1 |
| | | 小腸穿孔 | 1 |
| | | 小脳梗塞 | 1 |
| | | 食欲減退 | 4 |
| | | 心停止 | 1 |
| | | 深部静脈血栓症 | 1 |
| | | 静脈血栓症 | 1 |
| | | 全身性皮疹 | 1 |
| | | 帯状疱疹 | 1 |
| | | 大腿骨頸部骨折 | 1 |
| | | 胆管炎 | 1 |
| | | 中心静脈カテーテル感染 | 1 |
| | | 注入に伴う反応 | 30 |
| | | 直腸出血 | 1 |
| | | 爪囲炎 | 4 |
| | | 低カルシウム血症 | 1 |
| | | 低ナトリウム血症 | 1 |
| | | 低マグネシウム血症 | 3 |
| | | 尿路感染 | 1 |
| | | 脳梗塞 | 2 |
| | | 播種性血管内凝固 | 1 |
| | | 白血球数減少 | 6 |
| | | 発疹 | 5 |
| | | 発熱 | 2 |
| | | 発熱性好中球減少症 | 3 |
| | | 皮膚乾燥 | 4 |
| | | 皮膚潰瘍 | 1 |
| | | 皮膚反応 | 4 |
| | | 貧血 | 1 |
| | | 腹痛 | 2 |
| | | 無顆粒球症 | 1 |
| | | 喘鳴 | 1 |
| | | 嘔吐 | 5 |
| | | 嚥下障害 | 1 |
| | | 皸裂斑炎 | 1 |
| | | 蕁麻疹 | 1 |
| | | 顆粒球数減少 | 1 |
| ソブゾキサン | 経口 | 視力低下 | 1 |
| | | C-反応性蛋白増加 | 2 |
| | | γ-グルタミルトランスフェラーゼ増加 | 6 |
| | | アスパラギン酸アミノトランスフェラーゼ増加 | 9 |
| | | アスペルギルス症 | 1 |
| | | アラニン・アミノトランスフェラーゼ増加 | 10 |
| | | インフルエンザ | 1 |
| | | うっ血性心不全 | 1 |
| | | サイトメガロウイルス感染 | 2 |
| | | サイトメガロウイルス血症 | 1 |
| | | トランスアミナーゼ上昇 | 1 |
| | | ニューモシスティスジロヴェシ肺炎 | 2 |
| | | ブドウ球菌性肺炎 | 1 |
| | | 悪心 | 6 |
| | | 胃出血 | 2 |

ダサチニブ水和物

経口

| | |
|----------------------|----|
| 胃腸出血 | 10 |
| 黄疸 | 2 |
| 下痢 | 12 |
| 咳嗽 | 1 |
| 肝機能異常 | 2 |
| 肝酵素上昇 | 4 |
| 肝障害 | 4 |
| 間質性肺疾患 | 7 |
| 関節炎 | 1 |
| 顔面浮腫 | 3 |
| 気管支炎 | 1 |
| 気管支肺アスペルギルス症 | 1 |
| 急性リンパ性白血病 | 3 |
| 急性腎不全 | 1 |
| 胸水 | 35 |
| 筋肉痛 | 1 |
| 結膜炎 | 1 |
| 血小板数減少 | 63 |
| 血中 β -D-グルカン増加 | 1 |
| 血中アルカリホスファターゼ増加 | 4 |
| 血中クレアチニン増加 | 2 |
| 血中乳酸脱水素酵素増加 | 3 |
| 血中尿酸増加 | 1 |
| 血中尿素増加 | 1 |
| 倦怠感 | 2 |
| 呼吸不全 | 1 |
| 口内炎 | 1 |
| 好中球数減少 | 26 |
| 硬膜下出血 | 1 |
| 紅斑 | 1 |
| 高カリウム血症 | 1 |
| 高ビリルビン血症 | 3 |
| 高血圧 | 1 |
| 高窒素血症 | 1 |
| 高尿酸血症 | 2 |
| 湿疹 | 1 |
| 腫瘍熱 | 1 |
| 循環虚脱 | 1 |
| 食欲減退 | 3 |
| 心拡大 | 1 |
| 心嚢液貯留 | 1 |
| 心不全 | 1 |
| 腎障害 | 3 |
| 全身性浮腫 | 11 |
| 体重増加 | 1 |
| 大腸出血 | 1 |
| 低カリウム血症 | 2 |
| 低ナトリウム血症 | 1 |
| 頭痛 | 1 |
| 脳梗塞 | 1 |
| 脳出血 | 3 |
| 播種性血管内凝固 | 1 |
| 敗血症 | 2 |
| 肺炎 | 8 |
| 肺出血 | 1 |
| 肺水腫 | 4 |
| 白血球数減少 | 43 |
| 発疹 | 7 |
| 発熱 | 13 |
| 発熱性好中球減少症 | 5 |
| 貧血 | 52 |
| 浮腫 | 2 |
| 副甲状腺機能亢進症 | 1 |
| 腹水 | 2 |
| 便秘 | 1 |
| 麻痺 | 1 |
| 末梢性浮腫 | 1 |
| 慢性骨髄性白血病 | 1 |
| 無顆粒球症 | 1 |
| 嘔吐 | 4 |
| 膀胱出血 | 1 |
| 蕁麻疹 | 1 |

| | | | |
|------------|----|-----------------------|----|
| | | 貪食細胞性組織球症 | 1 |
| タミバロテン | 経口 | 小腸炎 | 1 |
| | | 無力症 | 1 |
| トシル酸ソラフェニブ | 経口 | C-反応性蛋白増加 | 3 |
| | | γ-グルタミルトランスフェラーゼ増加 | 1 |
| | | アスパラギン酸アミノトランスフェラーゼ増加 | 12 |
| | | アラニン・アミノトランスフェラーゼ増加 | 11 |
| | | アンモニア増加 | 1 |
| | | イレウス | 1 |
| | | うつ血性心不全 | 1 |
| | | しゃっくり | 1 |
| | | スティーブンス・ジョンソン症候群 | 7 |
| | | トランスアミナーゼ上昇 | 2 |
| | | ネフローゼ症候群 | 1 |
| | | プリンツメタル狭心症 | 1 |
| | | ヘモグロビン減少 | 3 |
| | | マロリー・ワイス症候群 | 1 |
| | | メレナ | 15 |
| | | リパーゼ増加 | 2 |
| | | リンパ球数減少 | 2 |
| | | 悪心 | 4 |
| | | 悪性腹水 | 1 |
| | | 意識変容状態 | 3 |
| | | 胃十二指腸出血 | 1 |
| | | 胃出血 | 4 |
| | | 胃静脈瘤出血 | 1 |
| | | 胃腸出血 | 12 |
| | | 炎症 | 3 |
| | | 横紋筋融解 | 2 |
| | | 黄疸 | 11 |
| | | 下腹部痛 | 1 |
| | | 下痢 | 16 |
| | | 化膿性胆管炎 | 1 |
| | | 壊死性筋膜炎 | 1 |
| | | 感染性腸炎 | 1 |
| | | 肝の悪性新生物 | 12 |
| | | 肝癌破裂 | 3 |
| | | 肝機能異常 | 46 |
| | | 肝機能検査異常 | 3 |
| | | 肝酵素上昇 | 1 |
| | | 肝出血 | 1 |
| | | 肝障害 | 10 |
| | | 肝性昏睡 | 2 |
| | | 肝性脳症 | 28 |
| | | 肝膿瘍 | 1 |
| | | 肝不全 | 15 |
| | | 間質性肺疾患 | 7 |
| | | 気管出血 | 3 |
| | | 偽膜性大腸炎 | 1 |
| | | 逆流性食道炎 | 1 |
| | | 急性呼吸不全 | 1 |
| | | 急性心筋梗塞 | 1 |
| | | 急性腎不全 | 5 |
| | | 急性胆嚢炎 | 1 |
| | | 急性膵炎 | 4 |
| | | 虚血性大腸炎 | 1 |
| | | 狭心症 | 1 |
| | | 胸水 | 2 |
| | | 胸痛 | 1 |
| | | 筋膜炎 | 1 |
| | | 筋力低下 | 1 |
| | | 憩室穿孔 | 1 |
| | | 結核 | 1 |
| | | 血圧上昇 | 1 |
| | | 血小板減少症 | 1 |
| | | 血小板数減少 | 32 |
| | | 血性胆汁 | 1 |
| | | 血中アミラーゼ増加 | 2 |
| | | 血中アルカリホスファターゼ増加 | 1 |
| | | 血中アルブミン減少 | 1 |
| | | 血中カリウム増加 | 1 |
| | | 血中クレアチニン増加 | 1 |

| | |
|------------------|----|
| 血中クレアチンホスホキナーゼ増加 | 1 |
| 血中ビリルビン増加 | 8 |
| 血中乳酸脱水素酵素増加 | 2 |
| 血便排泄 | 1 |
| 倦怠感 | 11 |
| 呼吸困難 | 4 |
| 呼吸不全 | 2 |
| 誤嚥 | 1 |
| 光線過敏性反応 | 1 |
| 口内炎 | 1 |
| 好酸球数増加 | 1 |
| 好中球数減少 | 2 |
| 甲状腺炎 | 1 |
| 甲状腺機能亢進症 | 1 |
| 紅斑 | 1 |
| 紅斑性皮疹 | 1 |
| 高アンモニア血症 | 1 |
| 高カリウム血症 | 2 |
| 高血圧 | 9 |
| 腰筋膿瘍 | 1 |
| 骨髄機能不全 | 3 |
| 骨転移 | 1 |
| 細菌性腹膜炎 | 1 |
| 細胆管炎 | 1 |
| 四肢動脈血栓症 | 1 |
| 死亡 | 5 |
| 視力障害 | 1 |
| 治癒不良 | 2 |
| 痔出血 | 1 |
| 手掌・足底発赤知覚不全症候群 | 49 |
| 腫瘍出血 | 1 |
| 十二指腸潰瘍 | 1 |
| 出血 | 2 |
| 出血性ショック | 3 |
| 出血性胃潰瘍 | 2 |
| 出血性腸炎 | 1 |
| 循環虚脱 | 1 |
| 女性外陰部蜂巣炎 | 1 |
| 消化管穿孔 | 5 |
| 上室性頻脈 | 1 |
| 上部消化管出血 | 6 |
| 食道静脈瘤出血 | 7 |
| 食欲減退 | 19 |
| 心筋梗塞 | 1 |
| 心嚢液貯留 | 1 |
| 心肺停止 | 1 |
| 心不全 | 4 |
| 心房細動 | 1 |
| 神経症 | 1 |
| 腎機能障害 | 3 |
| 腎細胞癌 | 4 |
| 腎障害 | 2 |
| 腎不全 | 4 |
| 赤血球数減少 | 1 |
| 摂食障害 | 1 |
| 全身性皮疹 | 7 |
| 多形紅斑 | 28 |
| 多臓器不全 | 1 |
| 帯状疱疹 | 1 |
| 大腸穿孔 | 1 |
| 単麻痺 | 1 |
| 胆汁うっ滞 | 1 |
| 胆汁うっ滞性黄疸 | 1 |
| 胆嚢炎 | 1 |
| 蛋白尿 | 1 |
| 中毒性皮疹 | 1 |
| 腸炎 | 1 |
| 腸間膜血行不全 | 1 |
| 直腸潰瘍 | 1 |
| 椎間板炎 | 1 |
| 潰瘍性出血 | 2 |
| 低リン酸血症 | 1 |

| | | | |
|--------------|----|---------------------|----|
| | | 低血糖症 | 1 |
| | | 吐血 | 5 |
| | | 頭痛 | 3 |
| | | 動脈瘤破裂 | 1 |
| | | 認知症 | 1 |
| | | 脳梗塞 | 6 |
| | | 脳出血 | 8 |
| | | 膿疱性皮疹 | 1 |
| | | 播種性血管内凝固 | 1 |
| | | 敗血症 | 3 |
| | | 背部痛 | 1 |
| | | 肺炎 | 7 |
| | | 肺感染 | 1 |
| | | 肺結核 | 1 |
| | | 肺出血 | 1 |
| | | 肺障害 | 2 |
| | | 肺水腫 | 1 |
| | | 肺転移 | 1 |
| | | 白血球減少症 | 1 |
| | | 白血球数減少 | 5 |
| | | 白質脳症 | 1 |
| | | 発疹 | 13 |
| | | 発熱 | 19 |
| | | 汎血球減少症 | 2 |
| | | 疲労 | 1 |
| | | 皮膚剥脱 | 1 |
| | | 非定型マイコバクテリア感染 | 2 |
| | | 鼻出血 | 2 |
| | | 貧血 | 8 |
| | | 腹腔内出血 | 1 |
| | | 腹水 | 10 |
| | | 腹痛 | 3 |
| | | 腹部膨満 | 1 |
| | | 腹膜炎 | 1 |
| | | 変色便 | 4 |
| | | 便秘 | 1 |
| | | 抱合ビリルビン増加 | 1 |
| | | 房室ブロック | 1 |
| | | 麻痺性イレウス | 1 |
| | | 末梢性浮腫 | 2 |
| | | 味覚異常 | 1 |
| | | 無気肺 | 1 |
| | | 無力症 | 2 |
| | | 薬疹 | 4 |
| | | 喀血 | 6 |
| | | 喘息 | 1 |
| | | 嘔吐 | 2 |
| | | 嚥下不能 | 1 |
| | | 疼痛 | 1 |
| | | 痙攣 | 1 |
| | | 肛門膿瘍 | 1 |
| | | 膵炎 | 3 |
| | | 膵酵素増加 | 1 |
| | | 譫妄 | 3 |
| | | 単径ヘルニア | 1 |
| トシル酸ラパチニブ水和物 | 経口 | アラニン・アミノトランスフェラーゼ増加 | 1 |
| | | 悪心 | 7 |
| | | 運動低下 | 1 |
| | | 黄疸 | 1 |
| | | 下痢 | 20 |
| | | 感覚鈍麻 | 1 |
| | | 肝機能異常 | 6 |
| | | 肝不全 | 1 |
| | | 間質性肺疾患 | 2 |
| | | 癌性リンパ管症 | 1 |
| | | 眼出血 | 1 |
| | | 偽膜性大腸炎 | 1 |
| | | 急性心不全 | 1 |
| | | 血性下痢 | 1 |
| | | 倦怠感 | 1 |
| | | 紅斑 | 1 |
| | | 紅斑性皮疹 | 1 |

| | | | |
|-----------------|----|------------------|---|
| | | 高ビリルビン血症 | 1 |
| | | 歯肉出血 | 1 |
| | | 手掌・足底発赤知覚不全症候群 | 6 |
| | | 食欲減退 | 3 |
| | | 多形紅斑 | 1 |
| | | 脱水 | 1 |
| | | 爪囲炎 | 2 |
| | | 突発難聴 | 1 |
| | | 肺梗塞 | 1 |
| | | 発疹 | 3 |
| | | 発熱 | 3 |
| | | 疲労 | 1 |
| | | 浮腫 | 1 |
| | | 浮動性めまい | 2 |
| | | 腹痛 | 1 |
| | | 嘔吐 | 7 |
| | | 嚥下性肺炎 | 1 |
| | | 膀胱出血 | 1 |
| | | 蕁麻疹 | 1 |
| トラスツズマブ(遺伝子組換え) | 注射 | うっ血性心不全 | 2 |
| | | 完全房室ブロック | 1 |
| | | 間質性肺疾患 | 2 |
| | | 関節拘縮 | 1 |
| | | 駆出率減少 | 1 |
| | | 呼吸困難 | 1 |
| | | 好中球数減少 | 1 |
| | | 徐脈 | 1 |
| | | 心不全 | 3 |
| | | 髄膜転移 | 1 |
| | | 注入に伴う反応 | 2 |
| | | 播種性血管内凝固 | 1 |
| | | 不整脈 | 1 |
| | | 慢性心不全 | 1 |
| | | レチノイン酸症候群 | 3 |
| トレチノイン | 経口 | 腎機能障害 | 1 |
| | | 脳梗塞 | 1 |
| ネダプラチン | 注射 | アナフィラキシー様反応 | 3 |
| ビカルタミド | 経口 | 間質性肺疾患 | 1 |
| | | 心不全 | 1 |
| | | 多形紅斑 | 1 |
| フルタミド | 経口 | 肝機能異常 | 2 |
| | | 肝機能検査異常 | 1 |
| | | 肝障害 | 1 |
| | | 間質性肺疾患 | 1 |
| | | 血小板数減少 | 1 |
| | | 血中クレアチンホスホキナーゼ増加 | 1 |
| | | 低カリウム血症 | 1 |
| ベバシズマブ(遺伝子組換え) | 注射 | イレウス | 1 |
| | | カテーテル関連血栓 | 2 |
| | | サイトメガロウイルス性脈絡網膜炎 | 1 |
| | | ショック | 1 |
| | | そう痒性皮膚疹 | 1 |
| | | ネフローゼ症候群 | 1 |
| | | ブドウ膜炎 | 1 |
| | | メレナ | 2 |
| | | 悪心 | 3 |
| | | 意識変容状態 | 2 |
| | | 胃穿孔 | 2 |
| | | 胃腸出血 | 4 |
| | | 一過性脳虚血発作 | 1 |
| | | 下痢 | 1 |
| | | 過敏症 | 1 |
| | | 回腸穿孔 | 3 |
| | | 壊死性筋膜炎 | 1 |
| | | 間質性肺疾患 | 3 |
| | | 眼の炎症 | 4 |
| | | 眼内炎 | 3 |
| | | 凝血異常 | 1 |
| | | 空腸穿孔 | 1 |
| | | 憩室穿孔 | 1 |
| | | 血栓症 | 1 |
| | | 倦怠感 | 3 |

| | |
|------------------|----|
| 後腹膜出血 | 1 |
| 口内炎 | 1 |
| 好中球数減少 | 2 |
| 高アンモニア血症 | 1 |
| 高血圧 | 3 |
| 骨髄機能不全 | 1 |
| 骨盤内出血 | 1 |
| 骨盤膿瘍 | 1 |
| 塞栓症 | 2 |
| 四肢静脈血栓症 | 1 |
| 歯肉出血 | 1 |
| 治癒不良 | 3 |
| 自己免疫性溶血性貧血 | 1 |
| 腫瘍出血 | 1 |
| 十二指腸潰瘍 | 1 |
| 出血性ショック | 2 |
| 出血性胃潰瘍 | 1 |
| 出血性十二指腸潰瘍 | 1 |
| 出血性腸憩室 | 1 |
| 小腸炎 | 1 |
| 小腸穿孔 | 2 |
| 消化管壊死 | 1 |
| 消化管穿孔 | 14 |
| 上室性期外収縮 | 1 |
| 上室性頻脈 | 1 |
| 食道潰瘍出血 | 1 |
| 食欲減退 | 3 |
| 心室性期外収縮 | 1 |
| 心肺停止 | 1 |
| 静脈血栓症 | 4 |
| 静脈塞栓症 | 1 |
| 静脈瘤破裂 | 1 |
| 穿孔性十二指腸潰瘍 | 1 |
| 穿孔性虫垂炎 | 1 |
| 多臓器不全 | 2 |
| 大腸穿孔 | 4 |
| 大動脈血栓症 | 1 |
| 脱水 | 1 |
| 蛋白尿 | 1 |
| 注入に伴う反応 | 3 |
| 腸炎 | 3 |
| 腸管穿孔 | 2 |
| 腸管皮膚瘻 | 1 |
| 腸閉塞 | 1 |
| 動脈瘤破裂 | 1 |
| 脳梗塞 | 5 |
| 脳出血 | 2 |
| 播種性血管内凝固 | 2 |
| 敗血症 | 1 |
| 肺炎 | 1 |
| 肺塞栓症 | 2 |
| 肺静脈血栓症 | 1 |
| 肺動脈血栓症 | 1 |
| 白血球数減少 | 1 |
| 白質脳症 | 1 |
| 発熱性好中球減少症 | 3 |
| 鼻出血 | 1 |
| 鼻中隔穿孔 | 1 |
| 腹腔内出血 | 2 |
| 腹痛 | 1 |
| 網膜血管障害 | 1 |
| 網膜静脈閉塞 | 2 |
| 門脈血栓症 | 1 |
| 喀血 | 1 |
| 嘔吐 | 3 |
| 注射 | |
| B型肝炎 | 1 |
| サイトメガロウイルス感染 | 1 |
| シュードモナス性敗血症 | 1 |
| ニューモシスティスジロヴェシ肺炎 | 1 |
| リンパ球数減少 | 1 |
| 意識消失 | 1 |
| 意識変容状態 | 2 |

ボルテゾミブ

| | | | |
|-----------|----|-----------------------|----|
| | | 下痢 | 3 |
| | | 感覚鈍麻 | 1 |
| | | 肝障害 | 1 |
| | | 間質性肺疾患 | 1 |
| | | 急性心不全 | 1 |
| | | 急性腎不全 | 1 |
| | | 筋膜炎 | 1 |
| | | 血小板数減少 | 4 |
| | | 呼吸不全 | 1 |
| | | 好中球数減少 | 1 |
| | | 脂肪織炎 | 1 |
| | | 疾患進行 | 1 |
| | | 腫瘍崩壊症候群 | 2 |
| | | 出血性十二指腸潰瘍 | 1 |
| | | 消化管アミロイドーシス | 1 |
| | | 消化管穿孔 | 1 |
| | | 心不全 | 1 |
| | | 腎不全 | 3 |
| | | 水痘 | 1 |
| | | 多臓器不全 | 1 |
| | | 帯状疱疹 | 3 |
| | | 腸炎 | 1 |
| | | 低ナトリウム血症 | 1 |
| | | 洞不全症候群 | 1 |
| | | 尿閉 | 1 |
| | | 脳出血 | 1 |
| | | 敗血症 | 2 |
| | | 肺炎 | 5 |
| | | 肺障害 | 5 |
| | | 皮下結節 | 1 |
| | | 末梢性ニューロパチー | 3 |
| メシル酸イマチニブ | 経口 | C-反応性蛋白増加 | 1 |
| | | アスパラギン酸アミノトランスフェラーゼ増加 | 1 |
| | | アナフィラキシー反応 | 1 |
| | | アラニン・アミノトランスフェラーゼ増加 | 1 |
| | | うつ血性心不全 | 1 |
| | | そう痒症 | 1 |
| | | ヘマトクリット減少 | 1 |
| | | ヘモグロビン減少 | 1 |
| | | ヘモジデリン沈着症 | 1 |
| | | マントル細胞リンパ腫第4期 | 1 |
| | | 悪心 | 1 |
| | | 悪性新生物進行 | 1 |
| | | 胃癌第1期 | 1 |
| | | 胃前庭部毛細血管拡張症 | 1 |
| | | 胃腸出血 | 1 |
| | | 下痢 | 1 |
| | | 感覚鈍麻 | 1 |
| | | 肝機能異常 | 2 |
| | | 肝細胞融解性肝炎 | 1 |
| | | 肝障害 | 4 |
| | | 肝線維症 | 1 |
| | | 間質性肺疾患 | 10 |
| | | 丘疹 | 1 |
| | | 急性腎不全 | 1 |
| | | 胸水 | 7 |
| | | 筋固縮 | 1 |
| | | 筋肉痛 | 1 |
| | | 結膜出血 | 3 |
| | | 血小板減少症 | 2 |
| | | 血小板数減少 | 6 |
| | | 血性水疱 | 2 |
| | | 血中アミラーゼ増加 | 1 |
| | | 血中乳酸脱水素酵素増加 | 1 |
| | | 血中尿酸増加 | 1 |
| | | 血尿 | 1 |
| | | 呼吸器大細胞癌、病期不明 | 1 |
| | | 口内炎 | 1 |
| | | 好酸球数増加 | 1 |
| | | 好中球減少症 | 1 |
| | | 好中球数減少 | 2 |
| | | 高カリウム血症 | 1 |

| | |
|---------------|----|
| 高ビリルビン血症 | 1 |
| 骨髓過形成 | 1 |
| 骨髓機能不全 | 5 |
| 骨痛 | 1 |
| 治癒不良 | 1 |
| 自律神経失調 | 1 |
| 術中出血 | 1 |
| 小細胞癌 | 1 |
| 食道狭窄 | 1 |
| 食欲減退 | 4 |
| 心拡大 | 1 |
| 腎機能障害 | 2 |
| 腎障害 | 1 |
| 腎不全 | 1 |
| 性器発疹 | 1 |
| 赤血球数減少 | 1 |
| 全身紅斑 | 1 |
| 全身性皮疹 | 10 |
| 全身性浮腫 | 3 |
| 中毒性皮疹 | 1 |
| 腸閉塞 | 1 |
| 脳血管発作 | 1 |
| 脳出血 | 1 |
| 膿瘍 | 1 |
| 肺炎 | 2 |
| 肺水腫 | 1 |
| 肺臓炎 | 1 |
| 肺膿瘍 | 1 |
| 白血球数減少 | 7 |
| 発疹 | 7 |
| 発熱 | 3 |
| 発熱性好中球減少症 | 1 |
| 汎血球減少症 | 6 |
| 皮下血腫 | 1 |
| 貧血 | 6 |
| 浮腫 | 3 |
| 腹水 | 1 |
| 平滑筋腫 | 1 |
| 抱合ビリルビン増加 | 1 |
| 末梢性浮腫 | 1 |
| 慢性腎不全 | 1 |
| 味覚異常 | 1 |
| 無顆粒球症 | 1 |
| 薬疹 | 1 |
| 顆粒球数減少 | 1 |
| B型肝炎 | 16 |
| C型肝炎 | 2 |
| アデノウイルス性肺炎 | 1 |
| サイトメガロウイルス感染 | 3 |
| サイトメガロウイルス性胃炎 | 1 |
| 印環細胞癌 | 1 |
| 感染性脊椎炎 | 1 |
| 間質性肺疾患 | 2 |
| 機械的イレウス | 1 |
| 血液毒性 | 1 |
| 血小板数減少 | 6 |
| 血清病 | 1 |
| 好中球数減少 | 5 |
| 骨髓機能不全 | 3 |
| 細菌感染 | 1 |
| 帯状疱疹 | 1 |
| 腸管穿孔 | 1 |
| 低γグロブリン血症 | 1 |
| 洞不全症候群 | 1 |
| 乳酸アシドーシス | 1 |
| 敗血症 | 1 |
| 白血球数減少 | 6 |
| 発熱性好中球減少症 | 2 |
| 汎血球減少症 | 2 |
| 不整脈 | 1 |
| 腹膜炎 | 2 |
| 閉塞性細気管支炎 | 1 |

リツキシマブ(遺伝子組換え)

注射

| | | | |
|-----------|----|-----------------------|----|
| | | 末梢性ニューロパチー | 1 |
| | | 免疫グロブリン減少 | 1 |
| | | 薬物過敏症 | 1 |
| | | アスパラギン酸アミノトランスフェラーゼ増加 | 3 |
| | | アラニン・アミノトランスフェラーゼ増加 | 2 |
| | | イレウス | 1 |
| | | うつ血性心不全 | 1 |
| | | ヘモグロビン減少 | 2 |
| | | メレナ | 1 |
| | | ラクナ梗塞 | 1 |
| | | リパーゼ増加 | 1 |
| | | リンパ球減少症 | 1 |
| | | リンパ球数減少 | 2 |
| | | 悪心 | 3 |
| | | 意識消失 | 1 |
| | | 胃穿孔 | 1 |
| | | 胃腸出血 | 3 |
| | | 黄疸 | 1 |
| | | 下痢 | 3 |
| | | 可逆性後白質脳症症候群 | 1 |
| | | 肝機能異常 | 9 |
| | | 肝酵素上昇 | 1 |
| | | 肝障害 | 2 |
| | | 肝性脳症 | 1 |
| | | 間質性肺疾患 | 2 |
| | | 急性胆管炎 | 1 |
| | | 急性胆嚢炎 | 1 |
| | | 胸水 | 1 |
| | | 血腫 | 1 |
| | | 血小板減少症 | 4 |
| | | 血小板数減少 | 61 |
| | | 血中アルカリホスファターゼ増加 | 1 |
| | | 血中カリウム増加 | 1 |
| | | 血中クレアチニン増加 | 2 |
| | | 血中尿酸増加 | 1 |
| | | 倦怠感 | 2 |
| | | 口腔内出血 | 1 |
| | | 口内炎 | 3 |
| | | 好中球減少症 | 7 |
| | | 好中球数減少 | 12 |
| | | 甲状腺炎 | 1 |
| | | 甲状腺機能低下症 | 8 |
| | | 甲状腺機能亢進症 | 2 |
| | | 高アマラーゼ血症 | 1 |
| | | 高カリウム血症 | 1 |
| | | 高血圧 | 6 |
| | | 高尿酸血症 | 2 |
| | | 骨髄機能不全 | 5 |
| | | 細菌性肺炎 | 1 |
| | | 四肢痛 | 1 |
| | | 死亡 | 1 |
| | | 歯肉炎 | 1 |
| | | 歯肉膿瘍 | 1 |
| | | 手掌・足底発赤知覚不全症候群 | 6 |
| | | 腫瘍出血 | 1 |
| | | 腫瘍崩壊症候群 | 1 |
| | | 出血 | 3 |
| | | 消化管穿孔 | 2 |
| | | 消化不良 | 1 |
| | | 硝子体出血 | 1 |
| | | 食道炎 | 1 |
| | | 食欲減退 | 6 |
| | | 心機能検査異常 | 1 |
| | | 心筋梗塞 | 1 |
| | | 心電図QT延長 | 1 |
| | | 心嚢液貯留 | 1 |
| | | 心不全 | 2 |
| | | 腎機能障害 | 3 |
| | | 腎不全 | 1 |
| | | 腎盂腎炎 | 1 |
| | | 舌炎 | 1 |
| | | 舌痛 | 1 |
| リンゴ酸スニチニブ | 経口 | | |

| | | | |
|----------|----|-----------------------|----|
| | | 体液貯留 | 1 |
| | | 大脳動脈塞栓症 | 1 |
| | | 脱水 | 2 |
| | | 腸壁気腫症 | 1 |
| | | 低ナトリウム血症 | 2 |
| | | 特発性血小板減少性紫斑病 | 1 |
| | | 脳梗塞 | 1 |
| | | 脳出血 | 1 |
| | | 脳浮腫 | 1 |
| | | 播種性血管内凝固 | 3 |
| | | 敗血症性ショック | 1 |
| | | 肺炎 | 2 |
| | | 肺塞栓症 | 1 |
| | | 白血球数減少 | 11 |
| | | 発熱 | 11 |
| | | 疲労 | 2 |
| | | 貧血 | 3 |
| | | 浮動性めまい | 1 |
| | | 腹水 | 2 |
| | | 腹痛 | 2 |
| | | 腹膜炎 | 1 |
| | | 房室ブロック | 1 |
| | | 無力症 | 1 |
| | | 嚥下性肺炎 | 1 |
| | | 扁桃周囲炎 | 1 |
| | | 肛門膿瘍 | 1 |
| | | 酵素増加 | 1 |
| | | 圧迫骨折 | 1 |
| | | 肝機能異常 | 1 |
| | | 肝障害 | 1 |
| | | 肝転移 | 1 |
| | | 肝不全 | 1 |
| | | 関節拘縮 | 1 |
| | | 劇症肝炎 | 1 |
| | | 血小板数減少 | 1 |
| | | 血栓症 | 1 |
| | | 骨密度減少 | 1 |
| | | 死亡 | 1 |
| | | 脂肪肝 | 1 |
| | | 心不全 | 1 |
| | | 大脳石灰化 | 1 |
| | | 転移 | 1 |
| | | 内耳障害 | 1 |
| | | 貧血 | 1 |
| レトロゾール | 経口 | C-反応性蛋白増加 | 1 |
| | | アスパラギン酸アミノトランスフェラーゼ増加 | 1 |
| | | アナフィラキシー様反応 | 1 |
| | | アラニン・アミノトランスフェラーゼ増加 | 2 |
| | | アレルギー性胞隔炎 | 1 |
| | | ざ瘡 | 1 |
| | | ざ瘡様皮膚炎 | 9 |
| | | ニューモシスティスジロヴェン肺炎 | 1 |
| | | ヘンツホ・シェーンライン紫斑病 | 1 |
| | | ヘモグロビン減少 | 1 |
| | | 悪心 | 1 |
| | | 胃腸出血 | 2 |
| | | 胃潰瘍 | 1 |
| | | 下痢 | 16 |
| | | 肝機能異常 | 7 |
| | | 肝障害 | 2 |
| | | 肝不全 | 1 |
| | | 間質性肺疾患 | 43 |
| | | 急性呼吸窮迫症候群 | 2 |
| | | 急性腎不全 | 1 |
| | | 胸水 | 2 |
| | | 血小板数減少 | 1 |
| | | 血中アルカリホスファターゼ増加 | 1 |
| | | 血中クレアチンホスホキナーゼ増加 | 1 |
| | | 血中ビリルビン増加 | 1 |
| | | 倦怠感 | 3 |
| | | 口唇炎 | 1 |
| | | 口内炎 | 8 |
| 塩酸エルロチニブ | 経口 | | |

| | |
|------------------|----|
| 好酸球性肺炎 | 1 |
| 高ビリルビン血症 | 2 |
| 脂漏性皮膚炎 | 1 |
| 湿疹 | 1 |
| 出血性胃潰瘍 | 1 |
| 消化管穿孔 | 1 |
| 食欲減退 | 13 |
| 舌炎 | 2 |
| 全身性皮疹 | 1 |
| 爪囲炎 | 1 |
| 低アルブミン血症 | 1 |
| 低ナトリウム血症 | 1 |
| 低酸素症 | 1 |
| 膿疱性皮疹 | 1 |
| 肺炎 | 1 |
| 肺梗塞 | 1 |
| 肺障害 | 4 |
| 肺臓炎 | 3 |
| 剥脱性発疹 | 2 |
| 発疹 | 14 |
| 発熱 | 5 |
| 疲労 | 1 |
| 皮膚びらん | 1 |
| 皮膚潰瘍 | 1 |
| 鼻出血 | 1 |
| 貧血 | 1 |
| 浮動性めまい | 1 |
| 放射線性肺臓炎 | 1 |
| 薬疹 | 1 |
| 溶血性貧血 | 1 |
| 嘔吐 | 2 |
| 嚥下性肺炎 | 2 |
| 褥瘡性潰瘍 | 2 |
| 貪食細胞性組織球症 | 1 |
| うつ血性心不全 | 1 |
| トルサード ド ポアン | 1 |
| ニューモシスティスジロヴェン肺炎 | 1 |
| ヘマトクリット減少 | 1 |
| ヘモグロビン減少 | 4 |
| リパーゼ増加 | 2 |
| リンパ球数減少 | 1 |
| 悪心 | 2 |
| 咳嗽 | 1 |
| 肝機能異常 | 1 |
| 間質性肺疾患 | 4 |
| 関節痛 | 1 |
| 顔面浮腫 | 1 |
| 急性膵炎 | 1 |
| 胸水 | 1 |
| 筋肉痛 | 2 |
| 血小板数減少 | 18 |
| 血中アミラーゼ増加 | 1 |
| 血中ブドウ糖増加 | 1 |
| 倦怠感 | 1 |
| 好中球減少症 | 1 |
| 好中球数減少 | 7 |
| 高カリウム血症 | 1 |
| 高ビリルビン血症 | 1 |
| 高血圧 | 1 |
| 高血糖 | 1 |
| 骨髄機能不全 | 2 |
| 死亡 | 1 |
| 紫斑 | 1 |
| 女性化乳房 | 1 |
| 食欲減退 | 1 |
| 心電図QT延長 | 5 |
| 心嚢液貯留 | 1 |
| 心肺停止 | 1 |
| 振戦 | 1 |
| 赤血球数減少 | 1 |
| 全身紅斑 | 2 |
| 全身性皮疹 | 1 |

塩酸ニコチン水和物

経口

| | | | | | |
|-----|------------------|--------------|------------------|------|---|
| | | | 全身性浮腫 | 1 | |
| | | | 多形紅斑 | 1 | |
| | | | 多臓器不全 | 1 | |
| | | | 体重増加 | 1 | |
| | | | 腸炎 | 1 | |
| | | | 低カルシウム血症 | 1 | |
| | | | 頭痛 | 2 | |
| | | | 脳症 | 1 | |
| | | | 背部痛 | 1 | |
| | | | 肺炎 | 3 | |
| | | | 白血球数減少 | 6 | |
| | | | 発疹 | 1 | |
| | | | 発熱 | 2 | |
| | | | 発熱性好中球減少症 | 2 | |
| | | | 汎血球減少症 | 4 | |
| | | | 皮下出血 | 1 | |
| | | | 貧血 | 4 | |
| | | | 不整脈 | 1 | |
| | | | 腹水 | 1 | |
| | | | 慢性腎不全 | 1 | |
| | 塩酸ミトキサントロン | 注射 | トルサード ド ポアン | 1 | |
| | | | 心室細動 | 1 | |
| | 三酸化ヒ素 | 注射 | 血小板数減少 | 1 | |
| | | | 腎不全 | 1 | |
| | | | 単球数増加 | 1 | |
| | | | 白血球数減少 | 1 | |
| | | | 発熱 | 1 | |
| | 溶連菌抽出物 | 注射 | 間質性肺疾患 | 2 | |
| 430 | ヨウ化ナトリウム(131I) | 経口 | 甲状腺機能亢進症 | 1 | |
| | | | 内分泌性眼症 | 2 | |
| | 塩化ストロンチウム(89Sr) | 注射 | ヘモグロビン減少 | 1 | |
| | | | 悪心 | 1 | |
| | | | 血小板数減少 | 9 | |
| | | | 死亡 | 1 | |
| | | | 白血球数減少 | 5 | |
| | | | 貧血 | 9 | |
| 441 | d-マレイン酸クロルフェニラミン | 経口 | 意識変容状態 | 1 | |
| | | | 譫妄 | 1 | |
| | フマル酸クレマスチン | 経口 | 肝機能異常 | 1 | |
| | | | 突発性発疹 | 1 | |
| | | | 発疹 | 1 | |
| | | | 発熱 | 1 | |
| | メキタジン | 経口 | スティーブンス・ジョンソン症候群 | 1 | |
| 442 | ブシラミン | 経口 | ネフローゼ症候群 | 2 | |
| | | | 黄色爪症候群 | 1 | |
| | | | 間質性肺疾患 | 2 | |
| | | | 肺炎 | 1 | |
| | | | 白血球数減少 | 1 | |
| | | | 膜性糸球体腎炎 | 1 | |
| | | | 無顆粒球症 | 1 | |
| | | 金チオリンゴ酸ナトリウム | 注射 | 薬疹 | 1 |
| | アレルゲンエキス(1) | 注射 | アナフィラキシーショック | 1 | |
| | エバスチン | 経口 | アナフィラキシー反応 | 1 | |
| | | | 血圧上昇 | 1 | |
| | | | 肝炎 | 1 | |
| | | | 肝機能異常 | 1 | |
| | | | 肝障害 | 2 | |
| | | | 血尿 | 1 | |
| | | | 四肢痛 | 1 | |
| | | | 出血性膀胱炎 | 1 | |
| | | | 薬疹 | 1 | |
| | | | 膀胱炎 | 1 | |
| | | | 膀胱炎様症状 | 1 | |
| | | フマル酸ケトチフェン | 経口 | 意識消失 | 1 |
| | | | | 異常行動 | 1 |
| | | | | 痙攣 | 1 |
| | プラナルカスト水和物 | 経口 | アレルギー性肉芽腫性血管炎 | 4 | |
| | | | 肝機能異常 | 1 | |
| | | | 間質性肺疾患 | 1 | |
| | | | 好酸球性肺炎 | 1 | |
| | | | 尿細管間質性腎炎 | 1 | |
| | ベシル酸ベポタスチン | 経口 | 顔面浮腫 | 1 | |

| | | | | |
|-------------|--------------|-----------------|-----------------------|---|
| 449 | モンテルカストナトリウム | 経口 | 末梢性浮腫 | 1 |
| | | | アレルギー性肉芽腫性血管炎 | 1 |
| | | | 肝炎 | 1 |
| | | | 女性化乳房 | 1 |
| | | | 薬疹 | 1 |
| | ロラタジン | 経口 | てんかん | 1 |
| | | | 過敏症 | 1 |
| | | | 急性肝炎 | 1 |
| | | | 幻覚 | 1 |
| | | | 呼吸困難 | 1 |
| | | | 喉頭浮腫 | 1 |
| | | | 歯肉肥厚 | 1 |
| | 塩酸エピナスチン | 経口 | アスパラギン酸アミノトランスフェラーゼ増加 | 1 |
| | | | アラニン・アミノトランスフェラーゼ増加 | 1 |
| | | | 血小板数減少 | 1 |
| | 塩酸オロパタジン | 経口 | 回転性めまい | 1 |
| | | | 感覚鈍麻 | 1 |
| | | | 肝障害 | 1 |
| | | | 無力症 | 1 |
| | 塩酸セチリジン | 経口 | イレウス | 1 |
| トルサード ド ポアン | | | 1 | |
| 意識消失 | | | 1 | |
| 下痢 | | | 1 | |
| 肝炎 | | | 1 | |
| 肝障害 | | | 1 | |
| 心電図QT延長 | | | 1 | |
| 過敏症 | | | 1 | |
| 塩酸フェキソフェナジン | 経口 | 肝機能異常 | 1 | |
| | | 肝障害 | 2 | |
| | | 好酸球増加と全身症状を伴う薬疹 | 1 | |
| | | 好酸球増加症 | 1 | |
| | | 胆汁うっ滞 | 1 | |
| | | 尿閉 | 1 | |
| | | 白血球増加症 | 1 | |
| | | 蕁麻疹 | 1 | |
| | | アナフィラキシーショック | 1 | |
| | | アナフィラキシー反応 | 1 | |
| 標準化スギ花粉エキス | 注射 | 発疹 | 1 | |
| | | 発疹 | 1 | |
| 520 | 黄連解毒湯 | 経口 | 間質性肺疾患 | 2 |
| | 乙字湯 | 経口 | 静脈硬化症 | 1 |
| | 加味逍遙散 | 経口 | 肝機能異常 | 1 |
| | | | 間質性肺疾患 | 3 |
| | 葛根湯 | 経口 | 肝障害 | 1 |
| | | | 間質性肺疾患 | 1 |
| | | | 偽アルドステロン症 | 1 |
| | | | 急性腎不全 | 1 |
| | 牛車腎気丸 | 経口 | 好酸球性肺炎 | 1 |
| | 桂枝加芍薬湯 | 経口 | 全身紅斑 | 1 |
| | 桂枝人参湯 | 経口 | 顆粒球減少症 | 1 |
| | 桂枝茯苓丸 | 経口 | 脳出血 | 1 |
| | 五苓散 | 経口 | 好酸球増加と全身症状を伴う薬疹 | 1 |
| | 香蘇散 | 経口 | 肝機能異常 | 1 |
| | 三物黄ごん湯 | 経口 | 肝障害 | 1 |
| | 柴胡加竜骨牡蛎湯 | 経口 | 肝障害 | 1 |
| | | | 間質性肺疾患 | 2 |
| | | | 肺炎 | 1 |
| | | | 腹部不快感 | 1 |
| | 柴胡桂枝乾姜湯 | 経口 | 間質性肺疾患 | 1 |
| 柴苓湯 | 経口 | 間質性肺疾患 | 1 | |
| 十全大補湯 | 経口 | 肺障害 | 1 | |
| 十味敗毒湯 | 経口 | 肝障害 | 1 | |
| 潤腸湯 | 経口 | 肝機能異常 | 1 | |
| 小青竜湯 | 経口 | 間質性肺疾患 | 1 | |
| | | 心室細動 | 1 | |
| | | 心停止 | 1 | |
| | | 尿閉 | 1 | |
| 真武湯 | 経口 | 尿閉 | 1 | |
| 辛夷清肺湯 | 経口 | 肝障害 | 1 | |
| 清心蓮子飲 | 経口 | 間質性肺疾患 | 2 | |
| | | 好酸球性肺炎 | 1 | |
| 清肺湯 | 経口 | 間質性肺疾患 | 1 | |

| | | | | |
|-------------|-------|------------------|-----------|---|
| 611 | 疎経活血湯 | 経口 | 偽アルドステロン症 | 1 |
| | | | 肺炎 | 1 |
| | 大建中湯 | 経口 | 肝障害 | 1 |
| | | | 間質性肺疾患 | 1 |
| | | | 自己免疫性肝炎 | 1 |
| | 大柴胡湯 | 経口 | 肝障害 | 1 |
| | 麦門冬湯 | 経口 | 間質性肺疾患 | 2 |
| | | | 好酸球性肺炎 | 1 |
| | | | 尿細管間質性腎炎 | 1 |
| | | | 薬疹 | 1 |
| | 八味地黄丸 | 経口 | 多形紅斑 | 1 |
| | 防風通聖散 | 経口 | 肝機能異常 | 2 |
| | | | 肝障害 | 4 |
| | | | 間質性肺疾患 | 1 |
| | 麻黄湯 | 経口 | ショック | 1 |
| | | 肝障害 | 1 | |
| | | 多形紅斑 | 1 | |
| | | 中毒性皮疹 | 1 | |
| 麻黄附子細辛湯 | 経口 | 肝機能異常 | 1 | |
| 抑肝散 | 経口 | 発疹 | 1 | |
| 竜胆瀉肝湯 | 経口 | 薬疹 | 1 | |
| | | 肺炎 | 1 | |
| 芍薬甘草湯 | 経口 | 意識消失 | 1 | |
| | | 横紋筋融解 | 1 | |
| | | 偽アルドステロン症 | 1 | |
| | | 低カリウム血症 | 5 | |
| テイコプラニン | 注射 | アナフィラキシーショック | 2 | |
| | | 血小板数減少 | 2 | |
| | | 血尿 | 1 | |
| | | 高血圧 | 1 | |
| | | 腎機能障害 | 1 | |
| | | 白血球数減少 | 1 | |
| | | 発疹 | 1 | |
| | | 汎血球減少症 | 1 | |
| | | 顆粒球減少症 | 1 | |
| リン酸クリンダマイシン | 注射 | アナフィラキシーショック | 1 | |
| | | アナフィラキシー様反応 | 1 | |
| | | スティーブンス・ジョンソン症候群 | 1 | |
| | | 急性腎不全 | 1 | |
| | | 湿疹 | 1 | |
| | | 重複感染 | 1 | |
| | | 敗血症 | 1 | |
| | 不明 | 間質性肺疾患 | 1 | |
| | | 重複感染 | 1 | |
| | | 髄膜炎 | 1 | |
| | | 敗血症 | 1 | |
| 塩酸バンコマイシン | 注射 | C-反応性蛋白増加 | 1 | |
| | | アナフィラキシー反応 | 1 | |
| | | アナフィラキシー様反応 | 1 | |
| | | スティーブンス・ジョンソン症候群 | 1 | |
| | | 悪心 | 1 | |
| | | 意識変容状態 | 1 | |
| | | 狭心症 | 1 | |
| | | 血小板数減少 | 2 | |
| | | 血中クレアチニン増加 | 1 | |
| | | 好中球数減少 | 1 | |
| | | 腎機能障害 | 1 | |
| | | 全身性皮疹 | 1 | |
| | | 中毒性皮疹 | 2 | |
| | | 尿細管間質性腎炎 | 1 | |
| | | 白血球数減少 | 1 | |
| | | 白血球数増加 | 1 | |
| | | 発疹 | 2 | |
| | | 発熱 | 2 | |
| | | 汎血球減少症 | 1 | |
| | | 無顆粒球症 | 2 | |
| | | 痙攣 | 1 | |
| 硫酸アルベカシン | 注射 | うっ血性心不全 | 1 | |
| | | 血中クレアチニン増加 | 2 | |
| | | 血中尿素増加 | 2 | |
| | | 腎機能障害 | 2 | |
| | | 腎不全 | 1 | |

| | | | | |
|-----|-------------------------|----|------------------|----|
| | | | 低カリウム血症 | 1 |
| 612 | 硫酸イセパマイシン | 注射 | アナフィラキシーショック | 1 |
| | | | 肝障害 | 1 |
| | | | 腎障害 | 1 |
| 613 | | | アナフィラキシーショック | 1 |
| | | | スティーブンス・ジョンソン症候群 | 4 |
| | | | 黄疸 | 1 |
| | | | 肝機能異常 | 1 |
| | | | 肝障害 | 1 |
| | | | 偽膜性大腸炎 | 2 |
| | | | 急性腎不全 | 1 |
| | | | 呼吸困難 | 1 |
| | | | 腎不全 | 1 |
| | | | 全身性皮疹 | 2 |
| | | | 多形紅斑 | 6 |
| | | | 低蛋白血症 | 1 |
| | | | 発疹 | 2 |
| | | | 発熱 | 1 |
| | | | 皮膚粘膜眼症候群 | 1 |
| | | | 腹水 | 1 |
| | | | 薬疹 | 3 |
| | アモキシシリン | 経口 | アナフィラキシー反応 | 1 |
| | | | 多形紅斑 | 2 |
| | | | 薬疹 | 1 |
| | アモキシシリン・クラブラン酸カリウム | 経口 | アナフィラキシー反応 | 1 |
| | | | 多形紅斑 | 2 |
| | | | 薬疹 | 1 |
| | アンピシリン | 経口 | 出血性腸炎 | 2 |
| | | | アナフィラキシーショック | 1 |
| | | | 肝機能異常 | 1 |
| | | | 間質性肺疾患 | 1 |
| | | | 偽膜性大腸炎 | 1 |
| | | | 急性汎発性発疹性膿疱症 | 1 |
| | | | 急速進行性糸球体腎炎 | 1 |
| | | | 腎移植拒絶反応 | 1 |
| | | | 腎機能障害 | 1 |
| | | | 腎尿細管障害 | 1 |
| | | | 尿細管間質性腎炎 | 1 |
| | | | 脳炎 | 1 |
| | アンピシリンナトリウム | 注射 | 偽膜性大腸炎 | 1 |
| | | | 中毒性表皮壊死融解症 | 1 |
| | | | C-反応性蛋白増加 | 1 |
| | | | アナフィラキシーショック | 1 |
| | | | 横紋筋融解 | 1 |
| | | | 肝機能検査異常 | 1 |
| | | | 間質性肺疾患 | 1 |
| | | | 急性汎発性発疹性膿疱症 | 1 |
| | | | 呼吸困難 | 1 |
| | | | 紅斑 | 1 |
| | | | 出血性素因 | 1 |
| | | | 多形紅斑 | 1 |
| | | | 中毒性表皮壊死融解症 | 1 |
| | | | 尿細管間質性腎炎 | 1 |
| | | | 白血球数増加 | 1 |
| | | | 発疹 | 3 |
| | | | 発熱 | 3 |
| | | | 汎血球減少症 | 1 |
| | | | 薬疹 | 1 |
| | スルバクタムナトリウム・アンピシリンナトリウム | 注射 | C-反応性蛋白増加 | 1 |
| | | | アナフィラキシーショック | 10 |
| | | | アナフィラキシー様ショック | 2 |
| | | | ショック | 2 |
| | | | スティーブンス・ジョンソン症候群 | 1 |
| | | | ビタミンK欠乏 | 1 |
| | | | 肝機能異常 | 2 |
| | | | 肝障害 | 1 |
| | | | 急性呼吸不全 | 1 |
| | | | 血小板数減少 | 1 |
| | | | 循環虚脱 | 1 |
| | | | 播種性血管内凝固 | 1 |
| | | | 白血球数増加 | 1 |
| | | | 発疹 | 3 |
| | | | 発熱 | 2 |
| | セファクロル | 経口 | アナフィラキシーショック | 5 |
| | | | スティーブンス・ジョンソン症候群 | 2 |

| | | | |
|---------------|----|-----------------------|---|
| | | 顔面浮腫 | 1 |
| | | 紅斑 | 1 |
| | 不明 | アナフィラキシーショック | 1 |
| セファゾリンナトリウム | 注射 | γ-グルタミルトランスフェラーゼ増加 | 1 |
| | | アスパラギン酸アミノトランスフェラーゼ増加 | 1 |
| | | アナフィラキシーショック | 6 |
| | | アナフィラキシー様反応 | 1 |
| | | アラニン・アミノトランスフェラーゼ増加 | 1 |
| | | クロストリジウム・ディフィシレ大腸炎 | 1 |
| | | スティーブンス・ジョンソン症候群 | 1 |
| | | 異常感 | 1 |
| | | 眼瞼浮腫 | 1 |
| | | 血中アルカリホスファターゼ増加 | 1 |
| | | 紅斑 | 1 |
| | | 酸素飽和度低下 | 1 |
| | | 大腸炎 | 2 |
| | | 中毒性皮疹 | 2 |
| | | 鼻閉 | 2 |
| | | 薬物過敏症 | 1 |
| セフィキシム | 経口 | 偽膜性大腸炎 | 1 |
| セフォタキシムナトリウム | 注射 | アナフィラキシーショック | 1 |
| | | 発熱 | 1 |
| | | 斑状丘疹状皮疹 | 1 |
| | | 汎血球減少症 | 1 |
| セフジトレンピボキシル | 経口 | スティーブンス・ジョンソン症候群 | 1 |
| | | 肝機能異常 | 2 |
| | | 高血糖 | 1 |
| | | 腎機能障害 | 1 |
| | | 多形紅斑 | 3 |
| | | 中毒性表皮壊死融解症 | 2 |
| | | 特発性血小板減少性紫斑病 | 1 |
| セフジニル | 経口 | スティーブンス・ジョンソン症候群 | 2 |
| | | 偽膜性大腸炎 | 2 |
| | | 好酸球増加と全身症状を伴う薬疹 | 1 |
| | | 多形紅斑 | 1 |
| | | 中毒性表皮壊死融解症 | 1 |
| | | 薬疹 | 1 |
| セフテラムピボキシル | 経口 | 急性汎発性発疹性膿疱症 | 1 |
| セフトリアキソンナトリウム | 注射 | アナフィラキシーショック | 7 |
| | | アナフィラキシー様反応 | 3 |
| | | ショック | 1 |
| | | 意識変容状態 | 1 |
| | | 肝機能異常 | 2 |
| | | 肝障害 | 3 |
| | | 間質性肺疾患 | 1 |
| | | 偽膜性大腸炎 | 1 |
| | | 血小板数減少 | 1 |
| | | 呼吸困難 | 2 |
| | | 好酸球数増加 | 1 |
| | | 骨髄機能不全 | 1 |
| | | 全身紅斑 | 2 |
| | | 全身性皮疹 | 1 |
| | | 多形紅斑 | 1 |
| | | 大腸炎 | 1 |
| | | 胆石症 | 1 |
| | | 胆嚢炎 | 1 |
| | | 中毒性表皮壊死融解症 | 4 |
| | | 白血球数減少 | 1 |
| | | 皮膚粘膜眼症候群 | 1 |
| | | 舞踏病アトーゼ | 1 |
| | | 薬疹 | 1 |
| | | 蕁麻疹 | 2 |
| 譫妄 | 1 | | |
| セフポドキシムプロキセチル | 経口 | 急性腎不全 | 1 |
| | | 腎障害 | 1 |
| | | 薬疹 | 1 |
| | | 蕁麻疹 | 1 |
| セフメタゾールナトリウム | 注射 | アナフィラキシーショック | 5 |
| | | アナフィラキシー反応 | 2 |
| | | 偽膜性大腸炎 | 1 |
| | | 血小板数減少 | 1 |
| | | 薬疹 | 1 |

| | | | |
|-------------------------|----|--------------------|---|
| | 不明 | 急性腎不全 | 1 |
| セフトキシムアキセチル | 経口 | 群発頭痛 | 1 |
| タゾバクタムナトリウム・ピペラシリンナトリウム | 注射 | アスペルギルス症 | 1 |
| | | アナフィラキシーショック | 3 |
| | | ジスキネジー | 1 |
| | | ショック | 1 |
| | | メレナ | 1 |
| | | 意識変容状態 | 1 |
| | | 下痢 | 2 |
| | | 肝機能異常 | 2 |
| | | 肝障害 | 2 |
| | | 偽膜性大腸炎 | 4 |
| | | 急性腎不全 | 6 |
| | | 劇症肝炎 | 1 |
| | | 血圧上昇 | 1 |
| | | 血小板減少症 | 4 |
| | | 血小板数減少 | 4 |
| | | 呼吸困難 | 1 |
| | | 好酸球増加症 | 1 |
| | | 好中球減少症 | 3 |
| | | 腎機能障害 | 2 |
| | | 腎不全 | 1 |
| | | 中毒性表皮壊死融解症 | 1 |
| | | 低アルブミン血症 | 3 |
| | | 低カリウム血症 | 1 |
| | | 尿細管間質性腎炎 | 2 |
| | | 白血球数減少 | 1 |
| | | 発熱 | 1 |
| | | 皮膚潰瘍 | 1 |
| 頻脈 | 1 | | |
| ドリペネム水和物 | 注射 | 肝機能異常 | 1 |
| | | 肝障害 | 1 |
| | | 急性腎不全 | 1 |
| | | 血尿 | 1 |
| | | 高カリウム血症 | 1 |
| | | 発熱 | 1 |
| | | 発熱性好中球減少症 | 1 |
| 汎血球減少症 | 1 | | |
| パニペネム・ベタミプロン | 注射 | 肝機能異常 | 1 |
| | | 血小板数減少 | 1 |
| | | 白血球数減少 | 1 |
| ピアペネム | 注射 | 全身性皮疹 | 1 |
| ピペラシリンナトリウム | 注射 | アナフィラキシーショック | 5 |
| | | アナフィラキシー反応 | 2 |
| | | 偽膜性大腸炎 | 1 |
| | | 血小板数減少 | 1 |
| | | 発疹 | 1 |
| | | 発熱 | 1 |
| 薬疹 | 1 | | |
| フロモксеフナトリウム | 注射 | アナフィラキシーショック | 1 |
| | | アナフィラキシー様反応 | 1 |
| | | スティーブンス・ジョンソン症候群 | 1 |
| | | 肝機能異常 | 1 |
| | | 血中クレアチンホスホキナーゼ増加 | 1 |
| ホスホマイシンカルシウム | 経口 | 偽膜性大腸炎 | 1 |
| | | 巨大結腸 | 1 |
| ホスホマイシンナトリウム | 注射 | アナフィラキシー反応 | 1 |
| | | アナフィラキシー様反応 | 1 |
| | | 呼吸困難 | 1 |
| | | 鼻閉 | 1 |
| | | 薬疹 | 1 |
| メロペネム三水和物 | 注射 | C-反応性蛋白増加 | 1 |
| | | クロストリジウム・ディフィシレ大腸炎 | 1 |
| | | スティーブンス・ジョンソン症候群 | 1 |
| | | そう痒症 | 1 |
| | | 意識レベルの低下 | 1 |
| | | 下痢 | 1 |
| | | 肝機能異常 | 4 |
| | | 肝障害 | 1 |
| | | 間質性肺疾患 | 1 |
| | | 偽膜性大腸炎 | 1 |
| 血小板数減少 | 2 | | |

| | | | |
|----------------|----|------------------|---|
| | | 血中クレアチニン増加 | 1 |
| | | 血中ブドウ糖増加 | 1 |
| | | 高ビリルビン血症 | 1 |
| | | 腎機能障害 | 1 |
| | | 腎不全 | 1 |
| | | 中毒性表皮壊死融解症 | 2 |
| | | 白血球数増加 | 1 |
| | | 発疹 | 2 |
| | | 発熱 | 2 |
| | | 汎血球減少症 | 1 |
| | | 無顆粒球症 | 2 |
| | | 痙攣 | 1 |
| | | 蕁麻疹 | 1 |
| 塩酸セフェピム | 注射 | 痙攣 | 1 |
| | 不明 | 偽膜性大腸炎 | 1 |
| | | 巨大結腸 | 1 |
| 塩酸セフォゾラン | 注射 | 偽膜性大腸炎 | 1 |
| | | 中毒性皮疹 | 1 |
| | | 無顆粒球症 | 1 |
| 塩酸セフォチアム | 注射 | アナフィラキシーショック | 1 |
| | | 肝障害 | 1 |
| | | 偽膜性大腸炎 | 1 |
| | | 血圧低下 | 1 |
| | | 腎障害 | 1 |
| | | 全身紅斑 | 1 |
| | | 発熱 | 1 |
| 塩酸セフォチアムヘキサセチル | 経口 | スティーブンス・ジョンソン症候群 | 1 |
| 塩酸セフカペンピボキシル | 経口 | アナフィラキシーショック | 1 |
| | | アナフィラキシー反応 | 1 |
| | | アナフィラキシー様反応 | 2 |
| | | カルニチン減少 | 1 |
| | | 急性汎発性発疹性膿疱症 | 1 |
| | | 劇症肝炎 | 1 |
| | | 血中ブドウ糖減少 | 1 |
| | | 出血性腸炎 | 1 |
| | | 全身性皮疹 | 1 |
| | | 皮膚粘膜眼症候群 | 1 |
| | | 蕁麻疹 | 1 |
| 硫酸ゲンタマイシン | 注射 | 感音性難聴 | 2 |
| | | 肝機能異常 | 1 |
| | | 急速進行性糸球体腎炎 | 1 |
| | | 腎尿細管障害 | 1 |
| | | 発疹 | 1 |
| | | 薬疹 | 1 |
| 硫酸セフピロム | 注射 | アナフィラキシーショック | 1 |
| | | ショック | 1 |
| | | 好酸球性肺炎 | 1 |
| | | 神経原性ショック | 1 |
| アジスロマイシン水和物 | 経口 | アナフィラキシーショック | 2 |
| | | ショック | 3 |
| | | トルサード ド ポアン | 1 |
| | | ネフローゼ症候群 | 1 |
| | | 亜イレウス | 1 |
| | | 悪心 | 3 |
| | | 胃腸の炎症 | 1 |
| | | 黄疸 | 1 |
| | | 下痢 | 5 |
| | | 肝炎 | 1 |
| | | 肝障害 | 1 |
| | | 急性心不全 | 1 |
| | | 急性腎不全 | 2 |
| | | 急速進行性糸球体腎炎 | 1 |
| | | 血圧低下 | 1 |
| | | 鼓腸 | 1 |
| | | 好酸球性肺炎 | 1 |
| | | 死亡 | 1 |
| | | 失神 | 1 |
| | | 出血性腸炎 | 1 |
| | | 上腹部痛 | 1 |
| | | 食欲減退 | 1 |
| | | 多汗症 | 1 |
| | | 多形紅斑 | 1 |

| | | | | | | | |
|-----|-----------|---------------------|-------------|------------------|-----------|-------------|---|
| 614 | | | 大腸炎 | 1 | | | |
| | | | 低血糖症 | 1 | | | |
| | | | 頭位性回転性めまい | 1 | | | |
| | | | 白血球数増加 | 1 | | | |
| | | | 浮動性めまい | 2 | | | |
| | | | 腹痛 | 2 | | | |
| | | | 無力症 | 1 | | | |
| | | | 嘔吐 | 4 | | | |
| | | エチルコハク酸エリスロマイシン | 経口 | 多形紅斑 | 1 | | |
| | | | | アナフィラキシーショック | 2 | | |
| 615 | クラリスロマイシン | 経口 | 横紋筋融解 | 1 | | | |
| | | | 回転性めまい | 1 | | | |
| | | | 肝機能異常 | 1 | | | |
| | | | 肝障害 | 5 | | | |
| | | | 肝不全 | 1 | | | |
| | | | 急性汎発性発疹性膿疱症 | 1 | | | |
| | | | 好酸球性肺炎 | 1 | | | |
| | | | 硬結 | 1 | | | |
| | | | 耳鳴 | 1 | | | |
| | | | 色素沈着障害 | 1 | | | |
| | | | 心室細動 | 1 | | | |
| | | | 心肺停止 | 1 | | | |
| | | | 腎機能障害 | 1 | | | |
| | | | 多形紅斑 | 4 | | | |
| | | | 胆汁うっ滞性黄疸 | 1 | | | |
| | | | 中毒性皮疹 | 1 | | | |
| | | | 中毒性表皮壊死融解症 | 1 | | | |
| | | | 低血糖症 | 1 | | | |
| | | | 肺障害 | 1 | | | |
| | | | 皮膚粘膜眼症候群 | 1 | | | |
| | | | 末梢性ニューロパチー | 1 | | | |
| | | | 味覚異常 | 1 | | | |
| | | | 薬疹 | 1 | | | |
| | | | 痙攣 | 1 | | | |
| | | | 譫妄 | 1 | | | |
| | | | | 不明 | 白血球破砕性血管炎 | 1 | |
| | | | | ラクトビオン酸エリスロマイシン | 注射 | トルサード ド ポアン | 1 |
| | | | | | | 偽膜性大腸炎 | 1 |
| | | ロキタマイシン | 経口 | スティーブンス・ジョンソン症候群 | 1 | | |
| | | コハク酸クロラムフェニコールナトリウム | 不明 | 汎血球減少症 | 1 | | |
| | | 塩酸デメチルクロルテトラサイクリン | 経口 | C-反応性蛋白増加 | 1 | | |
| | | | | 発熱 | 1 | | |
| | | 塩酸ミノサイクリン | 経口 | スティーブンス・ジョンソン症候群 | 1 | | |
| | | | | 肝炎 | 1 | | |
| | | | | 肝機能異常 | 2 | | |
| | | | | 間質性肺疾患 | 1 | | |
| | | | | 空気塞栓症 | 1 | | |
| | | | | 血小板数減少 | 1 | | |
| | | | | 好酸球性肺炎 | 1 | | |
| | | | | 好酸球増加と全身症状を伴う薬疹 | 1 | | |
| | | | | 腎尿細管壊死 | 3 | | |
| | | | | 中毒性表皮壊死融解症 | 1 | | |
| | | | | 尿細管間質性腎炎 | 3 | | |
| | | | | 発疹 | 1 | | |
| | | | | 汎血球減少症 | 1 | | |
| | | | | 顆粒球数減少 | 1 | | |
| | | | 注射 | ショック | 1 | | |
| | | | | 肝障害 | 5 | | |
| | | | | 好酸球性肺炎 | 1 | | |
| | | | | 剥脱性皮膚炎 | 1 | | |
| | | | 皮膚粘膜眼症候群 | 1 | | | |
| | リファブチン | 経口 | ブドウ膜炎 | 2 | | | |
| | | | | 悪心 | 1 | | |
| | | | | 過敏症 | 1 | | |
| | | | | 肝機能異常 | 1 | | |
| | | | | 肝障害 | 1 | | |
| | | | | 血小板数減少 | 1 | | |
| | | | | 好中球減少症 | 1 | | |
| | | | | 視力低下 | 1 | | |
| | | | | 食欲減退 | 1 | | |
| | | | | 心不全 | 1 | | |
| | | | 肺炎 | 1 | | | |

| | | | | |
|--------------|----------------------------|-----------------------|-----------------------|----|
| 616 | | | 白血球減少症 | 1 |
| | | | 白血球数減少 | 1 |
| | | | 発熱 | 1 |
| | | | 薬疹 | 1 |
| | リファンピシン | 経口 | 肝炎 | 2 |
| | | | 間質性肺疾患 | 1 |
| | | | 腎機能障害 | 1 |
| | | | 中毒性皮疹 | 1 |
| | | | 白血球減少症 | 1 |
| | | | 発疹 | 1 |
| | | | 発熱 | 1 |
| | | | 副腎機能不全 | 1 |
| | | | 薬疹 | 1 |
| 硫酸カナマイシン | 注射 | 難聴 | 1 | |
| 硫酸ストレプトマイシン | 注射 | 紅斑 | 1 | |
| | | 前庭障害 | 1 | |
| | | 薬疹 | 1 | |
| 617 | アムホテリシンB | 注射 | 横紋筋融解 | 1 |
| | | | 肝機能異常 | 4 |
| | | | 急性腎不全 | 3 |
| | | | 急性膵炎 | 1 |
| | | | 血中クレアチニン増加 | 1 |
| | | | 呼吸困難 | 1 |
| | | | 腎機能障害 | 1 |
| | | | 腎不全 | 1 |
| | | | 低カリウム血症 | 7 |
| | | | 背部痛 | 1 |
| | | | 肺炎 | 1 |
| | | | 汎血球減少症 | 1 |
| | | | 貧血 | 1 |
| | | | 乏尿 | 1 |
| | | | 膵炎 | 1 |
| | | | グリセオフルビン | 経口 |
| | ポリコナゾール | 経口 | γ-グルタミルトランスフェラーゼ増加 | 1 |
| | | | アスパラギン酸アミノトランスフェラーゼ増加 | 1 |
| | | | アラニン・アミノトランスフェラーゼ増加 | 1 |
| | | | 意識レベルの低下 | 1 |
| | | | 意識消失 | 1 |
| | | | 横紋筋融解 | 2 |
| | | | 血中アルカリホスファターゼ増加 | 1 |
| | | | 高血圧 | 1 |
| | | | 自己免疫性肝炎 | 1 |
| | | | 不整脈 | 1 |
| | | | 浮動性めまい | 1 |
| 薬物相互作用 | | | 1 | |
| 譫妄 | | | 1 | |
| 注射 | | 肝障害 | 1 | |
| | | 間質性肺疾患 | 1 | |
| | | 偽膜性大腸炎 | 1 | |
| | | 好中球数減少 | 1 | |
| | | 心室性頻脈 | 1 | |
| | | 心電図QT延長 | 1 | |
| | | 腎障害 | 1 | |
| 霧視 | 1 | | | |
| ミカファンギンナトリウム | 注射 | 顆粒球数減少 | 1 | |
| | | 意識変容状態 | 1 | |
| | | 黄疸 | 1 | |
| | | 急性呼吸窮迫症候群 | 1 | |
| | | 血中ビリルビン増加 | 1 | |
| | | 血中尿素増加 | 1 | |
| 溶血性貧血 | 2 | | | |
| 619 | アンピシリンナトリウム・クロキサシリンナトリウム | 経口 | スティーブンス・ジョンソン症候群 | 1 |
| | ランソプラゾール・アモキシシリン・クラリスロマイシン | 経口 | スティーブンス・ジョンソン症候群 | 1 |
| | | | 横紋筋融解 | 1 |
| | | | 呼吸困難 | 1 |
| | | | 全身性皮疹 | 1 |
| | | | 中毒性皮疹 | 1 |
| | | | 薬疹 | 3 |
| サラゾスルファピリジン | 経口 | アスパラギン酸アミノトランスフェラーゼ増加 | 1 | |
| | | アラニン・アミノトランスフェラーゼ増加 | 1 | |
| | | スティーブンス・ジョンソン症候群 | 1 | |
| | | リンパ節症 | 1 | |

| | | | | | |
|--------------|------------|------------------|-----------------|------------------|----|
| 621 | | | 肝機能異常 | 1 | |
| | | | 肝障害 | 1 | |
| | | | 間質性肺疾患 | 1 | |
| | | | 胸膜炎 | 1 | |
| | | | 血小板数減少 | 1 | |
| | | | 口腔咽頭痛 | 1 | |
| | | | 好酸球増加と全身症状を伴う薬疹 | 3 | |
| | | | 紅斑性皮膚疹 | 1 | |
| | | | 紫斑 | 1 | |
| | | | 食欲減退 | 1 | |
| | | | 敗血症 | 1 | |
| | | | 剥脱性皮膚炎 | 1 | |
| | | | 白血球数減少 | 1 | |
| | | | 白血球数増加 | 1 | |
| | | | 発熱 | 3 | |
| | | | 汎血球減少症 | 3 | |
| | | | 無顆粒球症 | 2 | |
| | | | 顆粒球数減少 | 1 | |
| | | | 622 | イソニアジド | 経口 |
| 全身性エリテマトーデス | 1 | | | | |
| 胆汁うっ滞性黄疸 | 1 | | | | |
| 薬疹 | 1 | | | | |
| リウマチ性多発筋痛 | 1 | | | | |
| 不明 | 黄疸 | 1 | | | |
| | 肝機能異常 | 1 | | | |
| | 中毒性表皮壊死融解症 | 1 | | | |
| | 肝機能異常 | 1 | | | |
| | 血中尿酸増加 | 1 | | | |
| ピラジナミド | 経口 | 肝機能異常 | | 1 | |
| | | 肝機能異常 | | 1 | |
| 塩酸エタンブトール | 経口 | アナフィラキシー反応 | | 1 | |
| | | 肝機能異常 | | 1 | |
| | | 視神経障害 | | 1 | |
| | | 視野欠損 | | 1 | |
| | | 視力障害 | | 2 | |
| | | 視力低下 | | 3 | |
| | | 中毒性視神経症 | | 1 | |
| | | 中毒性皮膚疹 | 1 | | |
| | | 中毒性表皮壊死融解症 | 1 | | |
| | | 発疹 | 1 | | |
| | | 発熱 | 1 | | |
| | | 末梢性ニューロパチー | 1 | | |
| | | オフロキサシン | 経口 | スティーブンス・ジョンソン症候群 | 1 |
| 横紋筋融解 | 1 | | | | |
| 肝機能異常 | 1 | | | | |
| 間質性肺疾患 | 1 | | | | |
| 心不全 | 1 | | | | |
| 腎機能障害 | 1 | | | | |
| 発熱 | 1 | | | | |
| シノキサシン | 経口 | | | アナフィラキシーショック | 1 |
| | | | | 急性呼吸不全 | 1 |
| シプロフロキサシン | 注射 | | | アナフィラキシーショック | 1 |
| | | | | ショック | 1 |
| | | | | 一過性難聴 | 1 |
| | | | | 肝機能異常 | 3 |
| | | 肝障害 | 1 | | |
| | | 間質性肺疾患 | 1 | | |
| | | 急性腎不全 | 1 | | |
| | | 胸水 | 1 | | |
| | | 血小板数減少 | 2 | | |
| | | 腎障害 | 1 | | |
| | | 薬物相互作用 | 1 | | |
| | | 痙攣 | 1 | | |
| | | 蕁麻疹 | 1 | | |
| トシル酸トスフロキサシン | 経口 | 横紋筋融解 | 1 | | |
| | | 偽膜性大腸炎 | 1 | | |
| | | 敗血症 | 1 | | |
| | | アナフィラキシーショック | 3 | | |
| | | スティーブンス・ジョンソン症候群 | 1 | | |
| | | 好酸球数増加 | 1 | | |
| | | 振戦 | 1 | | |
| | | 低血糖症 | 1 | | |
| | | 尿細管間質性腎炎 | 1 | | |
| | | 発疹 | 1 | | |

| | | | |
|----------------|----|------------------|---|
| プルリフロキサシン | 経口 | 蕁麻疹 | 1 |
| | | 肝障害 | 1 |
| | | 眼球浮腫 | 1 |
| | | 結膜浮腫 | 1 |
| | | 呼吸困難 | 1 |
| | | 全身性浮腫 | 1 |
| メシル酸ガレノキサシン水和物 | 経口 | アナフィラキシーショック | 2 |
| | | アナフィラキシー反応 | 7 |
| | | アナフィラキシー様反応 | 3 |
| | | スティーブンス・ジョンソン症候群 | 1 |
| | | トルサード・ド・ボアン | 1 |
| | | ネフローゼ症候群 | 1 |
| | | 意識変容状態 | 1 |
| | | 咽頭浮腫 | 1 |
| | | 運動機能障害 | 1 |
| | | 横紋筋融解 | 1 |
| | | 完全房室ブロック | 1 |
| | | 肝機能異常 | 4 |
| | | 肝機能検査異常 | 1 |
| | | 眼充血 | 1 |
| | | 眼瞼浮腫 | 1 |
| | | 顔面浮腫 | 1 |
| | | 偽膜性大腸炎 | 2 |
| | | 急性腎不全 | 1 |
| | | 血圧低下 | 1 |
| | | 血小板数減少 | 1 |
| | | 血中クレアチンホスホキナーゼ増加 | 1 |
| | | 血中ナトリウム減少 | 1 |
| | | 呼吸困難 | 1 |
| | | 口唇浮腫 | 1 |
| | | 喉頭浮腫 | 1 |
| | | 高カリウム血症 | 4 |
| | | 高血糖 | 2 |
| | | 腫脹 | 1 |
| | | 心室細動 | 1 |
| | | 心房細動 | 3 |
| | | 腎機能障害 | 3 |
| | | 腎不全 | 1 |
| | | 全身紅斑 | 1 |
| | | 全身性皮疹 | 1 |
| | | 低カリウム血症 | 1 |
| | | 低ナトリウム血症 | 1 |
| | | 低血圧 | 1 |
| | | 低血糖昏睡 | 1 |
| | | 低血糖症 | 6 |
| | | 洞停止 | 1 |
| | | 洞不全症候群 | 2 |
| | | 尿中血 | 1 |
| | | 粘膜浮腫 | 1 |
| | | 肺炎 | 1 |
| 発疹 | 2 | | |
| 発熱 | 1 | | |
| 皮膚炎 | 1 | | |
| 皮膚粘膜眼症候群 | 1 | | |
| 無顆粒球症 | 1 | | |
| 薬疹 | 2 | | |
| 溶血性貧血 | 1 | | |
| 痙攣 | 1 | | |
| 蕁麻疹 | 2 | | |
| 顆粒球減少症 | 1 | | |
| メシル酸パズフロキサシン | 注射 | 肝障害 | 1 |
| | | 急性腎不全 | 1 |
| | | 腎障害 | 1 |
| | | 腎不全 | 1 |
| | | 低血糖症 | 2 |
| | | 薬疹 | 1 |
| リネゾリド | 経口 | 痙攣 | 1 |
| | | ヘモグロビン減少 | 1 |
| | | 悪心 | 1 |
| | | 血小板数減少 | 6 |
| | | 食欲減退 | 1 |
| | | 赤芽球癆 | 1 |

| | | | |
|----------|----|------------------|----|
| | | 汎血球減少症 | 1 |
| | | 悪心 | 1 |
| | | 血小板減少症 | 3 |
| | | 血小板数減少 | 16 |
| | | 血中クレアチニン増加 | 1 |
| | | 血中尿素増加 | 1 |
| | | 高ビリルビン血症 | 1 |
| | | 骨髄機能不全 | 4 |
| | | 赤血球数減少 | 1 |
| | | 乳酸アシドーシス | 1 |
| | | 白血球減少症 | 1 |
| | | 白血球数減少 | 4 |
| | | 貧血 | 3 |
| | | 薬疹 | 1 |
| | | 嘔吐 | 1 |
| | | 痙攣 | 1 |
| | | アナフィラキシーショック | 3 |
| | | アナフィラキシー反応 | 1 |
| | | アナフィラキシー様反応 | 3 |
| | | ジスキネジー | 1 |
| | | ショック | 1 |
| | | スティーブンス・ジョンソン症候群 | 2 |
| | | てんかん | 1 |
| | | メレナ | 1 |
| | | 悪心 | 1 |
| | | 意識消失 | 2 |
| | | 異常感 | 1 |
| | | 横紋筋融解 | 1 |
| | | 下痢 | 1 |
| | | 肝機能異常 | 5 |
| | | 肝障害 | 4 |
| | | 間質性肺疾患 | 3 |
| | | 眼瞼浮腫 | 1 |
| | | 気管支痙攣 | 1 |
| | | 偽膜性大腸炎 | 2 |
| | | 急性腎不全 | 3 |
| | | 急性汎発性発疹性膿疱症 | 1 |
| | | 劇症肝炎 | 1 |
| | | 血小板数減少 | 1 |
| | | 血中クレアチンホスホキナーゼ増加 | 1 |
| | | 倦怠感 | 1 |
| | | 呼吸困難 | 4 |
| | | 呼吸障害 | 1 |
| | | 口唇腫脹 | 1 |
| | | 喉頭浮腫 | 1 |
| | | 紅斑 | 1 |
| | | 死亡 | 1 |
| | | 失禁 | 1 |
| | | 十二指腸潰瘍 | 1 |
| | | 心電図変化 | 1 |
| | | 腎障害 | 1 |
| | | 腎不全 | 1 |
| | | 精神症状 | 1 |
| | | 全身紅斑 | 1 |
| | | 全身性皮疹 | 1 |
| | | 多形紅斑 | 1 |
| | | 中毒性脳症 | 1 |
| | | 注視麻痺 | 1 |
| | | 潮紅 | 1 |
| | | 低ナトリウム血症 | 1 |
| | | 低血糖症 | 11 |
| | | 尿閉 | 1 |
| | | 熱感 | 1 |
| | | 肺炎 | 1 |
| | | 発疹 | 1 |
| | | 発熱 | 1 |
| | | 浮動性めまい | 3 |
| | | 薬疹 | 3 |
| | | 薬物相互作用 | 2 |
| | | 嘔吐 | 2 |
| | | 痙攣 | 3 |
| | | 蕁麻疹 | 7 |
| レボフロキサシン | 注射 | | |
| | 経口 | | |

| | | | |
|---------------------------|----|-------------------------|----|
| | | 顆粒球減少症 | 1 |
| | 点眼 | 眼瞼浮腫 | 1 |
| | | 結膜浮腫 | 1 |
| 塩酸シプロフロキサシン | 経口 | 味覚異常 | 1 |
| 塩酸モキシフロキサシン | 経口 | アナフィラキシーショック | 4 |
| | | アナフィラキシー反応 | 2 |
| | | アナフィラキシー様反応 | 1 |
| | | スティーブンス・ジョンソン症候群 | 1 |
| | | メレナ | 1 |
| | | 意識消失 | 1 |
| | | 肝炎 | 1 |
| | | 関節炎 | 1 |
| | | 気管狭窄 | 1 |
| | | 急性呼吸不全 | 1 |
| | | 急性腎不全 | 1 |
| | | 好酸球性肺炎 | 1 |
| | | 錯乱状態 | 1 |
| 塩酸ロメフロキサシン | 経口 | 紅斑 | 1 |
| | | 全身紅斑 | 1 |
| | | 発熱 | 1 |
| アシクロビル | 経口 | 意識消失 | 1 |
| | | 意識変容状態 | 3 |
| | | 気分変化 | 1 |
| | | 血圧上昇 | 1 |
| | | 耳鳴 | 1 |
| | | 中毒性脳症 | 1 |
| | | 脳梗塞 | 1 |
| | | 浮動性めまい | 1 |
| | | 歩行障害 | 2 |
| | | 嘔吐 | 1 |
| | | 痙攣 | 1 |
| | 注射 | アスパラギン酸アミノトランスフェラーゼ増加 | 1 |
| | | アラニン・アミノトランスフェラーゼ増加 | 1 |
| | | スティーブンス・ジョンソン症候群 | 1 |
| | | 意識レベルの低下 | 1 |
| | | 意識変容状態 | 4 |
| | | 急性腎不全 | 1 |
| | | 腎障害 | 1 |
| | | 多形紅斑 | 1 |
| | | 低カリウム血症 | 1 |
| | | 低ナトリウム血症 | 1 |
| | | 尿閉 | 1 |
| | | 腹痛 | 1 |
| 歩行障害 | 1 | | |
| 痙攣 | 1 | | |
| アデホビルピボキシル | 経口 | 肝障害 | 1 |
| エファビレンツ | 経口 | インフルエンザ | 1 |
| | | 結核 | 1 |
| | | 血圧上昇 | 1 |
| | | 免疫再構築症候群 | 1 |
| エムトリシタビン・フマル酸テノホビルジソプロキシル | 経口 | B型肝炎 | 1 |
| | | イレウス | 1 |
| | | エイズ脳症 | 1 |
| | | サイトメガロウイルス性脈絡網膜炎 | 1 |
| | | ニューモシスティスジロヴェシ肺炎 | 1 |
| | | 肝炎 | 1 |
| | | 腎機能障害 | 1 |
| | | 精神病性障害 | 1 |
| | | 免疫再構築症候群 | 4 |
| | | エンテカビル水和物 | 経口 |
| うっ血性心不全 | 1 | | |
| 黄疸 | 1 | | |
| 肝の悪性新生物 | 3 | | |
| 肝障害 | 2 | | |
| 倦怠感 | 1 | | |
| 再発肝臓悪性新生物 | 1 | | |
| 多形紅斑 | 1 | | |
| 多臓器不全 | 1 | | |
| 乳酸アシドーシス | 1 | | |
| 脳出血 | 1 | | |
| 腹水 | 1 | | |
| ガンシクロビル | 注射 | エプスタイン・バーウイルス関連リンパ増殖性障害 | 1 |

| | | | |
|----------|----|------------------|----|
| | | サイトメガロウイルス感染 | 1 |
| | | 悪心 | 1 |
| | | 意識レベルの低下 | 1 |
| | | 胃腸障害 | 1 |
| | | 血小板減少症 | 1 |
| | | 食欲減退 | 1 |
| | | 低ナトリウム血症 | 1 |
| | | 脳出血 | 1 |
| | | 発熱性好中球減少症 | 1 |
| | | 汎血球減少症 | 1 |
| | | 貧血 | 1 |
| | 不明 | 骨髄機能不全 | 2 |
| | 不明 | 汎血球減少症 | 1 |
| | | アナフィラキシーショック | 3 |
| | | アナフィラキシー反応 | 2 |
| | | アナフィラキシー様ショック | 1 |
| | | ウイルス性肺炎 | 1 |
| | | ショック | 2 |
| | | スティーブンス・ジョンソン症候群 | 2 |
| | | ねごと | 1 |
| | | 悪心 | 4 |
| | | 握力低下 | 1 |
| | | 意識レベルの低下 | 3 |
| | | 意識消失 | 12 |
| | | 意識変容状態 | 3 |
| | | 異常感 | 2 |
| | | 異常行動 | 41 |
| | | 胃腸炎 | 1 |
| | | 下痢 | 1 |
| | | 感覚鈍麻 | 3 |
| | | 肝機能異常 | 1 |
| | | 起立障害 | 1 |
| | | 泣き | 1 |
| | | 恐怖 | 1 |
| | | 凝固因子異常 | 1 |
| | | 傾眠 | 2 |
| | | 激越 | 3 |
| | | 血小板数減少 | 1 |
| | | 倦怠感 | 1 |
| | | 幻覚 | 32 |
| | | 幻視 | 2 |
| | | 幻聴 | 8 |
| | | 呼吸困難 | 2 |
| | | 口腔内痛 | 1 |
| | | 口内炎 | 1 |
| | | 喉頭浮腫 | 1 |
| | | 攻撃性 | 1 |
| | | 錯乱状態 | 1 |
| | | 視力障害 | 2 |
| | | 視力低下 | 1 |
| | | 耳鳴 | 1 |
| | | 失見当識 | 1 |
| | | 失神 | 3 |
| | | 出血性素因 | 1 |
| | | 出血性腸炎 | 1 |
| | | 精神的機能障害 | 1 |
| | | 絶叫 | 1 |
| | | 足骨折 | 1 |
| | | 多汗症 | 1 |
| | | 多形紅斑 | 4 |
| | | 聴覚過敏 | 1 |
| | | 転倒・転落 | 1 |
| | | 怒り | 1 |
| | | 動悸 | 1 |
| | | 熱性痙攣 | 1 |
| | | 脳症 | 1 |
| | | 白血球数減少 | 1 |
| | | 浮動性めまい | 1 |
| | | 腹痛 | 1 |
| | | 平衡障害 | 1 |
| | | 味覚異常 | 1 |
| | | 無力症 | 1 |
| ザナミビル水和物 | 吸入 | | |

| | | | |
|------------------|--------|---------------------|----|
| | | 落ち着きのなさ | 2 |
| | | 流涎過多 | 1 |
| | | 喘息 | 3 |
| | | 嘔吐 | 1 |
| | | 痙攣 | 5 |
| | | 蕁麻疹 | 1 |
| | | 譫妄 | 15 |
| ジドブジン | 経口 | ニューモシスティスジロヴェン肺炎 | 1 |
| | | 骨髄機能不全 | 1 |
| | | 貧血 | 1 |
| ジドブジン・ラミブジン | 経口 | サイトメガロウイルス性脈絡網膜炎 | 1 |
| | | 胃腸障害 | 1 |
| | | 骨髄機能不全 | 1 |
| | | 神経系障害 | 1 |
| ダルナビルエタノール付加物 | 経口 | エイズ脳症 | 1 |
| パリビズマブ(遺伝子組換え) | 注射 | 心肺停止 | 1 |
| | | 特発性血小板減少性紫斑病 | 1 |
| バルガンシクロビル塩酸塩 | 経口 | てんかん | 1 |
| | | 下痢 | 2 |
| | | 急性腸管移植片対宿主病 | 1 |
| | | 血小板減少症 | 1 |
| | | 血小板数減少 | 2 |
| | | 好中球数減少 | 2 |
| | | 低ナトリウム血症 | 1 |
| | | 白血球減少症 | 1 |
| | | 白血球数減少 | 8 |
| | 汎血球減少症 | 2 | |
| | 不明 | 好中球減少症 | 2 |
| ファムシクロビル | 経口 | てんかん | 1 |
| | | 腎機能障害 | 1 |
| | | 全身性炎症反応症候群 | 1 |
| フマル酸テノホビルジソプロキシル | 経口 | うつ病 | 1 |
| ホスカルネットナトリウム水和物 | 注射 | 悪心 | 1 |
| | | 起立性低血圧 | 1 |
| | | 好中球数減少 | 1 |
| | | 徐脈 | 1 |
| | | 腎障害 | 1 |
| | | 低カルシウム血症 | 1 |
| | | 電解質失調 | 1 |
| | | 汎血球減少症 | 2 |
| | | 浮動性めまい | 1 |
| | | 嘔吐 | 1 |
| メシル酸ネルフィナビル | 経口 | カポジ肉腫 | 1 |
| | | 胸水 | 1 |
| ラミブジン | 経口 | B型肝炎 | 1 |
| | | B型肝炎DNA増加 | 2 |
| | | アラニン・アミノトランスフェラーゼ増加 | 1 |
| | | ファンコニー症候群 | 3 |
| | | 肝炎 | 1 |
| | | 肝炎ウイルスキャリアー | 1 |
| | | 胸水 | 1 |
| | | 幻視 | 1 |
| | | 精神症状 | 1 |
| | | 帯状疱疹 | 1 |
| | | 腹痛 | 1 |
| | | 薬効低下 | 1 |
| | | 薬物耐性 | 1 |
| ラミブジン・硫酸アバカビル | 経口 | そう痒症 | 1 |
| | | 咳嗽 | 1 |
| | | 紅斑 | 1 |
| | | 骨粗鬆症 | 1 |
| | | 脊椎圧迫骨折 | 1 |
| | | 転移性胃癌 | 1 |
| | | 発疹 | 2 |
| | | 発熱 | 2 |
| | | 薬物過敏症 | 1 |
| | | ラルテグラビルカリウム | 経口 |
| | | 硬膜下血腫 | 1 |
| リトナビル | 経口 | エイズ脳症 | 1 |
| | | 急性腎不全 | 1 |
| | | 腎機能障害 | 1 |
| | | 代謝性アシドーシス | 1 |

| | | | |
|-------------|----|----------------|----|
| | | 尿路結石 | 1 |
| | 不明 | 肝機能異常 | 1 |
| リバビリン | 経口 | うつ病 | 1 |
| | | ヘモグロビン減少 | 19 |
| | | リンパ腫 | 1 |
| | | 意識消失 | 1 |
| | | 横紋筋融解 | 1 |
| | | 外陰部びらん | 1 |
| | | 咳嗽 | 1 |
| | | 肝硬変 | 1 |
| | | 間質性肺疾患 | 8 |
| | | 顔面神経麻痺 | 1 |
| | | 急性肺水腫 | 1 |
| | | 結腸ポリープ | 1 |
| | | 血小板数減少 | 3 |
| | | 倦怠感 | 1 |
| | | 好中球減少症 | 1 |
| | | 好中球数減少 | 9 |
| | | 心不全 | 2 |
| | | 髄膜瘤 | 1 |
| | | 精神運動亢進 | 1 |
| | | 体重減少 | 1 |
| | | 注射部位蜂巣炎 | 1 |
| | | 糖尿病 | 1 |
| | | 妊娠週に比して小さい児 | 2 |
| | | 脳室拡張 | 1 |
| | | 脳出血 | 4 |
| | | 排尿困難 | 1 |
| | | 肺線維症 | 1 |
| | | 発疹 | 1 |
| | | 貧血 | 12 |
| | | 網膜出血 | 1 |
| | | 膝炎 | 1 |
| | | 譫妄 | 2 |
| リン酸オセルタミビル | 経口 | アナフィラキシーショック | 2 |
| | | アナフィラキシー反応 | 1 |
| | | インフルエンザ性肺炎 | 1 |
| | | ショック | 3 |
| | | ブドウ球菌性熱傷様皮膚症候群 | 1 |
| | | リンパ節症 | 1 |
| | | 意識変容状態 | 3 |
| | | 異常行動 | 20 |
| | | 胃潰瘍 | 1 |
| | | 下部消化管出血 | 1 |
| | | 肝機能異常 | 3 |
| | | 肝障害 | 1 |
| | | 狭心症 | 1 |
| | | 劇症肝炎 | 1 |
| | | 激越 | 1 |
| | | 結膜充血 | 1 |
| | | 血小板数減少 | 1 |
| | | 幻聴 | 1 |
| | | 死亡 | 1 |
| | | 自殺念慮 | 1 |
| | | 湿疹 | 1 |
| | | 出血性腸炎 | 3 |
| | | 食道潰瘍 | 1 |
| | | 髄膜炎 | 1 |
| | | 全身性皮疹 | 1 |
| | | 多形紅斑 | 1 |
| | | 中毒性皮疹 | 1 |
| | | 頭痛 | 1 |
| | | 粘膜障害 | 1 |
| | | 脳症 | 1 |
| | | 肺炎 | 1 |
| | | 発疹 | 2 |
| 汎血球減少症 | 2 | | |
| 浮動性めまい | 1 | | |
| 複視 | 1 | | |
| 夢遊症 | 2 | | |
| 痙攣 | 1 | | |
| ロピナビル・リトナビル | 経口 | うつ病 | 1 |

| | | | |
|-----------|----|-----------------------|----|
| | | 心肺停止 | 1 |
| | | 精神病性障害 | 1 |
| | | 早産 | 1 |
| | | 妊娠週に比して小さい児 | 1 |
| | | 不安 | 1 |
| | | 不眠症 | 1 |
| | | 免疫再構築症候群 | 2 |
| | | アナフィラキシー反応 | 1 |
| | | ジスキネジー | 1 |
| | | 悪寒 | 1 |
| | | 悪心 | 1 |
| | | 意識消失 | 1 |
| | | 意識変容状態 | 9 |
| | | 胃腸障害 | 1 |
| | | 運動失調 | 1 |
| | | 下痢 | 1 |
| | | 過小食 | 1 |
| | | 急性腎不全 | 14 |
| | | 筋力低下 | 1 |
| | | 傾眠 | 2 |
| | | 激越 | 1 |
| | | 血中クレアチニン増加 | 2 |
| | | 幻覚 | 3 |
| | | 幻視 | 2 |
| | | 構音障害 | 2 |
| | | 構語障害 | 2 |
| | | 昏睡 | 1 |
| | | 混合性幻覚 | 1 |
| | | 錯乱状態 | 1 |
| | | 失見当識 | 2 |
| | | 失語症 | 1 |
| | | 食欲減退 | 1 |
| | | 神経系障害 | 6 |
| | | 腎機能障害 | 1 |
| | | 腎障害 | 3 |
| | | 腎不全 | 1 |
| | | 脳症 | 12 |
| | | 播種性血管内凝固 | 1 |
| | | 白血球減少症 | 1 |
| | | 発声障害 | 1 |
| | | 発熱 | 1 |
| | | 皮膚粘膜眼症候群 | 1 |
| | | 浮動性めまい | 2 |
| | | 歩行障害 | 1 |
| | | 妄想 | 1 |
| | | 落ち着きのなさ | 2 |
| | | 譫妄 | 5 |
| | | 肝障害 | 1 |
| | | 甲状腺機能低下症 | 1 |
| | | 高脂血症 | 1 |
| | | 腰椎骨折 | 1 |
| | | 骨転移 | 1 |
| | | 腎機能障害 | 1 |
| | | 代謝性アシドーシス | 1 |
| | | 狭心症 | 1 |
| | | 汎血球減少症 | 1 |
| | | γ-グルタミルトランスフェラーゼ増加 | 1 |
| | | アスパラギン酸アミノトランスフェラーゼ増加 | 1 |
| | | アラニン・アミノトランスフェラーゼ増加 | 1 |
| | | ショック | 1 |
| | | スティーブンス・ジョンソン症候群 | 2 |
| | | 黄疸 | 1 |
| | | 完全房室ブロック | 1 |
| | | 感覚鈍麻 | 1 |
| | | 肝機能異常 | 3 |
| | | 肝機能検査異常 | 3 |
| | | 肝障害 | 3 |
| | | 急性肝炎 | 1 |
| | | 急性膵炎 | 1 |
| | | 血中アルカリホスファターゼ増加 | 1 |
| | | 倦怠感 | 1 |
| | | 心電図QT延長 | 1 |
| 塩酸バラシクロビル | 経口 | | |
| 硫酸アタザナビル | 経口 | | |
| 硫酸アバカビル | 経口 | | |
| イトラコナゾール | 経口 | | |

| | | | | |
|--------------------|----------|-----------------------|------------------|---|
| | | 全身性浮腫 | 1 | |
| | | 多形紅斑 | 6 | |
| | | 低カリウム血症 | 1 | |
| | | 発熱 | 1 | |
| | | 薬疹 | 3 | |
| | 注射 | アスパラギン酸アミノトランスフェラーゼ増加 | 1 | |
| | | アラニン・アミノトランスフェラーゼ増加 | 1 | |
| | | うっ血性心不全 | 1 | |
| | | ブドウ球菌性肺炎 | 1 | |
| | | 肝機能異常 | 1 | |
| | | 間質性肺疾患 | 2 | |
| | | 気道出血 | 1 | |
| | | 急性骨髄性白血病 | 1 | |
| | | 血中アルカリホスファターゼ増加 | 1 | |
| | | 血中乳酸脱水素酵素増加 | 1 | |
| | | 血中尿素増加 | 1 | |
| | | 呼吸不全 | 1 | |
| | | 死亡 | 1 | |
| | | 心不全 | 1 | |
| | | 腎機能障害 | 1 | |
| | | 腎障害 | 1 | |
| | | 低カリウム血症 | 2 | |
| | | 肺炎 | 2 | |
| | | 肺胞出血 | 1 | |
| | | 白血球数増加 | 1 | |
| | | 発熱 | 2 | |
| | | 末梢性浮腫 | 1 | |
| | | 蕁麻疹 | 1 | |
| スルファメトキサゾール・トリメプリム | | 経口 | アスペルギルス症 | 1 |
| | | | アナフィラキシー様反応 | 1 |
| | | | スティーブンス・ジョンソン症候群 | 1 |
| | 悪寒 | | 3 | |
| | 悪心 | | 1 | |
| | 下痢 | | 1 | |
| | 肝機能異常 | | 2 | |
| | 肝障害 | | 2 | |
| | 眼充血 | | 2 | |
| | 急性腎不全 | | 1 | |
| | 胸痛 | | 2 | |
| | 筋肉痛 | | 1 | |
| | 倦怠感 | | 2 | |
| | 口唇腫脹 | | 3 | |
| | 高カリウム血症 | | 1 | |
| | 錯乱状態 | | 1 | |
| | 全身性皮疹 | | 1 | |
| | 多形紅斑 | | 1 | |
| | 低ナトリウム血症 | | 1 | |
| | 白血球数減少 | | 1 | |
| | 発疹 | | 2 | |
| | 発熱 | | 3 | |
| | 汎血球減少症 | | 1 | |
| | 皮膚粘膜眼症候群 | | 1 | |
| | 無顆粒球症 | | 3 | |
| | 嘔吐 | | 2 | |
| | 疼痛 | 2 | | |
| | 膝炎 | 1 | | |
| | 注射 | 悪心 | 1 | |
| | 注射 | 嘔吐 | 1 | |
| | 不明 | 死亡 | 1 | |
| | 不明 | 汎血球減少症 | 1 | |
| | 不明 | 膝炎 | 1 | |
| フルコナゾール | 経口 | 低カリウム血症 | 1 | |
| ホスフルコナゾール | 注射 | 血小板減少症 | 1 | |
| | | 血中ビリルビン増加 | 1 | |
| | | 好酸球増加と全身症状を伴う薬疹 | 1 | |
| | | 汎血球減少症 | 1 | |
| | | 無顆粒球症 | 1 | |
| ミコナゾール | 経口 | INR増加 | 2 | |
| | | 血尿 | 2 | |
| | | 口腔内出血 | 2 | |
| | | 皮下出血 | 1 | |
| | | 薬物相互作用 | 4 | |

| | | | |
|-----------------------|----|--------------------|----|
| | | 喀血 | 1 |
| | | γ-グロタミルトランスフェラーゼ増加 | 1 |
| | | ヘモグロビン減少 | 1 |
| | | 横紋筋融解 | 2 |
| | | 肝機能異常 | 8 |
| | | 肝機能検査異常 | 1 |
| | | 肝障害 | 6 |
| | | 間質性肺疾患 | 1 |
| | | 血圧上昇 | 1 |
| | | 血小板数減少 | 1 |
| | | 血中アルカリホスファターゼ増加 | 1 |
| | | 血中クレアチンホスホキナーゼ増加 | 2 |
| | | 高トリグリセリド血症 | 1 |
| | | 全身紅斑 | 1 |
| | | 側頭動脈炎 | 1 |
| | | 多形紅斑 | 2 |
| | | 膿疱性乾癬 | 1 |
| | | 白血球数減少 | 1 |
| | | 汎血球減少症 | 2 |
| | | 皮膚粘膜眼症候群 | 1 |
| | | 味覚異常 | 1 |
| | | 網膜出血 | 1 |
| 塩酸テルビナフィン | 経口 | | |
| | | C-反応性蛋白増加 | 1 |
| | | アナフィラキシーショック | 8 |
| | | アナフィラキシー反応 | 24 |
| | | アナフィラキシー様反応 | 4 |
| | | アレルギー性肉芽腫性血管炎 | 2 |
| | | アレルギー性皮膚炎 | 1 |
| | | ギラン・バレー症候群 | 2 |
| | | ジスキネジー | 1 |
| | | ショック | 3 |
| | | そう痒症 | 2 |
| | | てんかん | 1 |
| | | ネフローゼ症候群 | 1 |
| | | ブドウ膜炎 | 2 |
| | | プロトロンビン時間延長 | 1 |
| | | マイコプラズマ性肺炎 | 1 |
| | | ミラー・フィッシャー症候群 | 1 |
| | | 悪寒 | 1 |
| | | 悪心 | 5 |
| | | 意識変容状態 | 3 |
| | | 異常感 | 4 |
| | | 横紋筋融解 | 1 |
| | | 下痢 | 4 |
| | | 過換気 | 1 |
| | | 回転性めまい | 3 |
| | | 咳嗽 | 1 |
| | | 感覚鈍麻 | 4 |
| | | 感染性クループ | 1 |
| | | 肝機能異常 | 11 |
| | | 肝障害 | 1 |
| | | 間質性肺疾患 | 10 |
| | | 関節痛 | 3 |
| | | 眼瞼紅斑 | 1 |
| | | 眼瞼浮腫 | 2 |
| | | 顔面感覚鈍麻 | 1 |
| | | 顔面神経麻痺 | 2 |
| | | 急性呼吸不全 | 4 |
| | | 急性散在性脳脊髄炎 | 3 |
| | | 急性心筋梗塞 | 1 |
| | | 急性心不全 | 2 |
| | | 急性腎不全 | 2 |
| | | 筋骨格硬直 | 1 |
| | | 筋肉痛 | 1 |
| | | 筋力低下 | 3 |
| | | 筋痙縮 | 1 |
| | | 激越 | 1 |
| | | 血圧上昇 | 1 |
| | | 血圧低下 | 2 |
| | | 血管浮腫 | 1 |
| | | 血小板数減少 | 1 |
| | | 血中ブドウ糖減少 | 1 |
| A型インフルエンザHAワクチン(H1N1) | 注射 | | |

| | | |
|---------------|--------------|---|
| 倦怠感 | 6 | |
| 呼吸困難 | 6 | |
| 呼吸不全 | 5 | |
| 口の感覚鈍麻 | 1 | |
| 口腔咽頭痛 | 1 | |
| 喉頭浮腫 | 1 | |
| 紅斑 | 1 | |
| 高血糖 | 1 | |
| 高熱 | 1 | |
| 錯感覚 | 2 | |
| 四肢麻痺 | 1 | |
| 死亡 | 25 | |
| 紫斑 | 2 | |
| 視神経炎 | 1 | |
| 耳鳴 | 1 | |
| 失神寸前の状態 | 3 | |
| 出血性腸炎 | 1 | |
| 循環虚脱 | 1 | |
| 上腹部痛 | 1 | |
| 食欲減退 | 1 | |
| 心筋虚血 | 1 | |
| 心室細動 | 1 | |
| 心突然死 | 1 | |
| 心肺停止 | 4 | |
| 心不全 | 1 | |
| 全身性皮疹 | 3 | |
| 息詰まり | 1 | |
| 注射部位紅斑 | 1 | |
| 注射部位腫脹 | 2 | |
| 注射部位疼痛 | 2 | |
| 聴覚障害 | 1 | |
| 腸閉塞 | 1 | |
| 低ナトリウム血症 | 1 | |
| 頭痛 | 10 | |
| 動悸 | 3 | |
| 突然死 | 4 | |
| 脳炎 | 1 | |
| 脳虚血 | 1 | |
| 脳梗塞 | 1 | |
| 脳出血 | 1 | |
| 脳症 | 4 | |
| 敗血症 | 1 | |
| 敗血症性ショック | 1 | |
| 背部痛 | 1 | |
| 肺炎 | 7 | |
| 白血球数減少 | 1 | |
| 白血球数増加 | 2 | |
| 発疹 | 2 | |
| 発熱 | 44 | |
| 皮下出血 | 1 | |
| 鼻咽頭炎 | 1 | |
| 鼻漏 | 1 | |
| 頻脈 | 2 | |
| 不安 | 1 | |
| 不整脈 | 1 | |
| 浮動性めまい | 3 | |
| 腹痛 | 1 | |
| 慢性心不全 | 2 | |
| 味覚異常 | 1 | |
| 無力症 | 3 | |
| 喀血 | 1 | |
| 喘息 | 9 | |
| 喘鳴 | 2 | |
| 嘔吐 | 7 | |
| 痙攣 | 13 | |
| 蕁麻疹 | 9 | |
| インフルエンザHAワクチン | 注射 | |
| | アナフィラキシーショック | 2 |
| | アナフィラキシー反応 | 6 |
| | アナフィラキシー様反応 | 2 |
| | ギラン・バレー症候群 | 4 |
| | ショック | 1 |
| | そう痒症 | 1 |

| | | | |
|-----------------------------|----|------------------|----|
| | | ヘノッホ・シェンライン紫斑病 | 1 |
| | | ミオクローヌス | 1 |
| | | 亜急性甲状腺炎 | 2 |
| | | 悪寒 | 1 |
| | | 悪心 | 1 |
| | | 意識消失 | 1 |
| | | 意識変容状態 | 2 |
| | | 異常行動 | 1 |
| | | 回転性めまい | 1 |
| | | 肝機能異常 | 4 |
| | | 間質性肺疾患 | 1 |
| | | 眼瞼浮腫 | 1 |
| | | 気管支炎 | 1 |
| | | 急性呼吸不全 | 1 |
| | | 急性散在性脳脊髄炎 | 4 |
| | | 血管炎 | 1 |
| | | 血小板減少性紫斑病 | 1 |
| | | 血小板数減少 | 2 |
| | | 血中クレアチンホスホキナーゼ増加 | 1 |
| | | 倦怠感 | 2 |
| | | 顕微鏡的多発血管炎 | 2 |
| | | 呼吸困難 | 2 |
| | | 口腔咽頭不快感 | 1 |
| | | 高熱 | 1 |
| | | 死亡 | 2 |
| | | 腫脹 | 2 |
| | | 上腹部痛 | 1 |
| | | 食欲減退 | 1 |
| | | 心肺停止 | 2 |
| | | 心不全 | 1 |
| | | 神経系障害 | 1 |
| | | 髄膜炎 | 1 |
| | | 全身性皮疹 | 3 |
| | | 側頭動脈炎 | 2 |
| | | 多形紅斑 | 1 |
| | | 大発作痙攣 | 1 |
| | | 単麻痺 | 1 |
| | | 中毒性皮疹 | 1 |
| | | 注射部位紅斑 | 1 |
| | | 注射部位腫脹 | 3 |
| | | 潮紅 | 1 |
| | | 低ナトリウム血症 | 1 |
| | | 溺水 | 1 |
| | | 特発性血小板減少性紫斑病 | 1 |
| | | 熱感 | 1 |
| | | 脳出血 | 1 |
| | | 脳浮腫 | 1 |
| | | 肺炎 | 2 |
| | | 発疹 | 2 |
| | | 発熱 | 12 |
| | | 浮動性めまい | 2 |
| | | 無力症 | 1 |
| | | 喘鳴 | 1 |
| | | 嘔吐 | 2 |
| | | 嚥下障害 | 1 |
| | | 痙攣 | 3 |
| | | 蕁麻疹 | 2 |
| | | 蕁麻疹 | 1 |
| 黄熱ワクチン | 注射 | 骨結核 | 2 |
| 乾燥BCGワクチン | 不明 | ブドウ球菌性熱傷様皮膚症候群 | 1 |
| | | 血小板減少性紫斑病 | 1 |
| | | 食欲減退 | 1 |
| | | 多形紅斑 | 1 |
| | | 熱性痙攣 | 1 |
| | | 脳炎 | 1 |
| | | 脳症 | 1 |
| | | 発熱 | 3 |
| | | 蕁麻疹 | 1 |
| | | 蕁麻疹 | 1 |
| 乾燥ヘモフィルスb型ワクチン(破傷風トキソイド結合体) | 注射 | アナフィラキシー反応 | 1 |
| | | 関節痛 | 1 |
| | | 顔面神経麻痺 | 1 |
| | | 急性散在性脳脊髄炎 | 1 |

| | | | |
|---------------------|----|--------------|----|
| 乾燥細胞培養日本脳炎ワクチン | 注射 | 小脳性運動失調 | 1 |
| | | 熱性痙攣 | 2 |
| | | 発熱 | 5 |
| | | 無菌性髄膜炎 | 1 |
| | | 喘息 | 1 |
| | | 嘔吐 | 1 |
| | | 痙攣 | 1 |
| 乾燥弱毒生おたふくかぜワクチン | 注射 | シェーグレン症候群 | 2 |
| | | ムンプス性髄膜炎 | 1 |
| | | 咳嗽 | 1 |
| | | 血小板減少性紫斑病 | 1 |
| | | 血小板数減少 | 1 |
| | | 抗利尿ホルモン不適合分泌 | 1 |
| | | 高アマラーゼ血症 | 1 |
| | | 紫斑 | 1 |
| | | 耳下腺炎 | 1 |
| | | 耳下腺腫大 | 2 |
| | | 難聴 | 1 |
| | | 発熱 | 1 |
| | | 鼻漏 | 1 |
| | | 無菌性髄膜炎 | 7 |
| | | 嘔吐 | 1 |
| 痙攣 | 1 | | |
| 乾燥弱毒生麻しんワクチン | 注射 | 発熱 | 1 |
| 組換え沈降B型肝炎ワクチン(酵母由来) | 注射 | 悪心 | 1 |
| | | 意識消失 | 1 |
| | | 急性肝炎 | 1 |
| | | 局所腫脹 | 1 |
| | | 筋骨格痛 | 1 |
| | | 発熱 | 1 |
| | | 不整脈 | 1 |
| | | 腹痛 | 1 |
| 肺炎球菌ワクチン | 注射 | C-反応性蛋白増加 | 3 |
| | | リンパ節症 | 1 |
| | | 悪寒 | 2 |
| | | 悪心 | 1 |
| | | 意識消失 | 1 |
| | | 意識変容状態 | 3 |
| | | 咳嗽 | 1 |
| | | 肝障害 | 1 |
| | | 肝不全 | 1 |
| | | 間質性肺疾患 | 1 |
| | | 関節痛 | 1 |
| | | 顔面神経麻痺 | 1 |
| | | 局所腫脹 | 1 |
| | | 血小板数減少 | 1 |
| | | 倦怠感 | 1 |
| | | 呼吸停止 | 1 |
| | | 好中球数増加 | 1 |
| | | 紅斑 | 3 |
| | | 骨髄異形成症候群 | 1 |
| | | 酸素飽和度低下 | 1 |
| | | 四肢痛 | 1 |
| | | 声帯麻痺 | 1 |
| | | 脊髓円錐症候群 | 1 |
| | | 赤血球数減少 | 1 |
| | | 全身紅斑 | 1 |
| | | 蒼白 | 1 |
| | | 着色尿 | 1 |
| | | 注射部位紅斑 | 2 |
| | | 注射部位腫脹 | 2 |
| | | 注射部位熱感 | 2 |
| | | 特発性血小板減少性紫斑病 | 1 |
| | | 肺炎 | 2 |
| | | 白血球数減少 | 1 |
| | | 白血球数増加 | 3 |
| | | 発熱 | 11 |
| | | 腹部不快感 | 1 |
| | | 蜂巣炎 | 1 |
| | | 末梢性浮腫 | 2 |
| | | 嘔吐 | 1 |
| | | 疼痛 | 1 |

| | | | | | | |
|-----------------------|------------|-------------------------|--------------|----|--------------|---|
| | | | 痙攣 | 2 | | |
| pH4処理酸性人免疫グロブリン | 注射 | | 呼吸不全 | 1 | | |
| ポリエチレングリコール処理人免疫グロブリン | 注射 | | アナフィラキシーショック | 1 | | |
| | | | 急性腎前性腎不全 | 1 | | |
| | | | 好中球減少症 | 1 | | |
| | | | 心不全 | 1 | | |
| | | | 無菌性髄膜炎 | 3 | | |
| ルリオクトコグアルファ(遺伝子組換え) | 注射 | | 第VIII因子抑制 | 7 | | |
| 乾燥スルホ化人免疫グロブリン | 注射 | | 意識変容状態 | 1 | | |
| | | | 肝機能異常 | 1 | | |
| | | | 急性腎不全 | 1 | | |
| | | | 心房細動 | 1 | | |
| | | | 深部静脈血栓症 | 1 | | |
| | | | 腎不全 | 1 | | |
| | | | 頭痛 | 1 | | |
| | | | 敗血症性ショック | 1 | | |
| | | | 発疹 | 2 | | |
| | | | 発熱 | 3 | | |
| | | | 表皮壊死 | 1 | | |
| | | | 嘔吐 | 1 | | |
| | | 乾燥ポリエチレングリコール処理人免疫グロブリン | 注射 | | アナフィラキシーショック | 1 |
| | | | | | 気管支痙攣 | 1 |
| | 血中クレアチニン増加 | | | 1 | | |
| | 心筋梗塞 | | | 1 | | |
| | 心不全 | | | 1 | | |
| | 腎機能障害 | | | 1 | | |
| | 肺炎 | | | 1 | | |
| | 白血球数減少 | | | 1 | | |
| | 発熱 | | | 1 | | |
| | 無菌性髄膜炎 | | | 1 | | |
| 乾燥濃縮人アンチトロンビン3 | 注射 | | 肝障害 | 1 | | |
| | | | 血小板数減少 | 1 | | |
| | | | 血尿 | 1 | | |
| | | | 高ビリルビン血症 | 1 | | |
| | | | 白血球数減少 | 1 | | |
| | | | 貧血 | 1 | | |
| | | | 腹腔内出血 | 1 | | |
| 新鮮凍結人血漿 | 注射 | | アナフィラキシーショック | 8 | | |
| | | | アナフィラキシー反応 | 1 | | |
| | | | アナフィラキシー様反応 | 1 | | |
| | | | ショック | 4 | | |
| | | | 悪寒 | 2 | | |
| | | | 急性呼吸窮迫症候群 | 1 | | |
| | | | 急性呼吸不全 | 1 | | |
| | | | 血圧低下 | 9 | | |
| | | | 呼吸困難 | 2 | | |
| | | | 最高気道内圧上昇 | 1 | | |
| | | | 全身紅斑 | 1 | | |
| | | | 全身性皮疹 | 1 | | |
| | | | 肺水腫 | 1 | | |
| | | | 輸血関連急性肺障害 | 2 | | |
| | | | 蕁麻疹 | 1 | | |
| | 蕁麻疹(N) | 1 | | | | |
| 人血小板濃厚液 | 注射 | | アナフィラキシーショック | 1 | | |
| | | | アナフィラキシー反応 | 1 | | |
| | | | アナフィラキシー様反応 | 1 | | |
| | | | ショック | 1 | | |
| | | | 意識変容状態 | 1 | | |
| | | | 咳嗽 | 1 | | |
| | | | 血圧上昇 | 1 | | |
| | | | 血圧低下 | 1 | | |
| | | | 呼吸困難 | 3 | | |
| | | | 呼吸障害 | 1 | | |
| | | | 発疹 | 1 | | |
| | | | 頻脈 | 1 | | |
| | | | 喘鳴 | 1 | | |
| | | | 蕁麻疹 | 2 | | |
| 人血小板濃厚液(放射線照射) | 注射 | | アナフィラキシーショック | 18 | | |
| | | | アナフィラキシー反応 | 14 | | |
| | | | アナフィラキシー様反応 | 1 | | |
| | | | ショック | 6 | | |
| | | | そう痒症 | 1 | | |

| | | | |
|-------------------|----|--------------|----|
| | | チアノーゼ | 4 |
| | | 悪寒 | 6 |
| | | 意識変容状態 | 1 |
| | | 過敏症 | 2 |
| | | 急性呼吸不全 | 1 |
| | | 胸部不快感 | 3 |
| | | 血圧上昇 | 1 |
| | | 血圧低下 | 19 |
| | | 呼吸困難 | 9 |
| | | 呼吸障害 | 1 |
| | | 口呼吸 | 1 |
| | | 紅斑 | 1 |
| | | 酸素飽和度低下 | 1 |
| | | 徐脈 | 1 |
| | | 心不全 | 1 |
| | | 振戦 | 2 |
| | | 全身性皮疹 | 1 |
| | | 潮紅 | 1 |
| | | 低酸素症 | 5 |
| | | 脳梗塞 | 1 |
| | | 肺水腫 | 2 |
| | | 白血球数減少 | 1 |
| | | 発疹 | 7 |
| | | 発熱 | 9 |
| | | 頻脈 | 5 |
| | | 浮腫 | 1 |
| | | 腹痛 | 2 |
| | | 輸血関連急性肺障害 | 9 |
| | | 溶血 | 1 |
| | | 喘息 | 1 |
| | | 喘鳴 | 1 |
| | | 脾臓梗塞 | 1 |
| | | 蕁麻疹 | 5 |
| | | 蕁麻疹(N) | 1 |
| 人血小板濃厚液HLA | 注射 | ショック | 1 |
| | | 呼吸不全 | 1 |
| 人血小板濃厚液HLA(放射線照射) | 注射 | 血圧低下 | 1 |
| | | 低酸素症 | 1 |
| | | 発疹 | 1 |
| 人血清アルブミン | 注射 | アナフィラキシー反応 | 1 |
| 人血清アルブミン(遺伝子組換え) | 注射 | 高カリウム血症 | 1 |
| | | アナフィラキシーショック | 5 |
| | | ショック | 1 |
| | | チアノーゼ | 1 |
| | | 急性呼吸窮迫症候群 | 1 |
| | | 血圧上昇 | 1 |
| | | 血圧低下 | 3 |
| | | 呼吸困難 | 3 |
| | | 呼吸障害 | 4 |
| | | 喉頭浮腫 | 1 |
| | | 徐脈 | 1 |
| | | 全身紅斑 | 1 |
| | | 潮紅 | 1 |
| | | 発疹 | 1 |
| | | 発熱 | 3 |
| | | 頻脈 | 2 |
| | | 輸血関連急性肺障害 | 4 |
| | | 溶血 | 1 |
| 人赤血球濃厚液 | 注射 | アシドーシス | 1 |
| | | アナフィラキシーショック | 6 |
| | | アナフィラキシー反応 | 2 |
| | | アナフィラキシー様反応 | 1 |
| | | ショック | 4 |
| | | そう痒症 | 1 |
| | | チアノーゼ | 2 |
| | | 悪寒 | 7 |
| | | 悪心 | 2 |
| | | 黄疸 | 1 |
| | | 過換気 | 1 |
| | | 過敏症 | 1 |
| | | 肝不全 | 1 |
| | | 眼瞼浮腫 | 1 |
| 人赤血球濃厚液(放射線照射) | 注射 | | |

| | | | | |
|-----|------------------------|----|-----------------------|----|
| | | | 急性呼吸窮迫症候群 | 1 |
| | | | 急性呼吸不全 | 2 |
| | | | 急性心不全 | 1 |
| | | | 急性肺水腫 | 2 |
| | | | 胸水 | 1 |
| | | | 血圧上昇 | 2 |
| | | | 血圧低下 | 14 |
| | | | 血尿 | 1 |
| | | | 呼吸困難 | 5 |
| | | | 呼吸障害 | 1 |
| | | | 呼吸不全 | 2 |
| | | | 紅斑 | 2 |
| | | | 高熱 | 2 |
| | | | 上腹部痛 | 1 |
| | | | 心停止 | 1 |
| | | | 心不全 | 1 |
| | | | 全身紅斑 | 3 |
| | | | 低血圧 | 2 |
| | | | 低酸素症 | 2 |
| | | | 頭痛 | 1 |
| | | | 動悸 | 1 |
| | | | 尿量減少 | 1 |
| | | | 肺炎 | 1 |
| | | | 肺水腫 | 3 |
| | | | 剥脱性皮膚炎 | 1 |
| | | | 発疹 | 2 |
| | | | 発熱 | 16 |
| | | | 頻脈 | 6 |
| | | | 末梢冷感 | 1 |
| | | | 輸血に伴う循環過負荷 | 1 |
| | | | 輸血関連急性肺障害 | 15 |
| | | | 溶血 | 2 |
| | | | 溶血性輸血反応 | 1 |
| | | | 嘔吐 | 3 |
| 636 | 乾燥弱毒生麻しん風しん混合ワクチン | 注射 | 咳嗽 | 1 |
| | | | 急性散在性脳脊髄炎 | 1 |
| | | | 特発性血小板減少性紫斑病 | 2 |
| | | | 熱性痙攣 | 1 |
| | | | 脳炎 | 1 |
| | | | 脳症 | 1 |
| | | | 発熱 | 1 |
| | | | 鼻漏 | 1 |
| | 沈降ジフテリア破傷風混合トキソイド | 注射 | アナフィラキシー様反応 | 1 |
| | 沈降精製百日せきジフテリア破傷風混合ワクチン | 注射 | 多形紅斑 | 1 |
| | | | 特発性血小板減少性紫斑病 | 1 |
| | | | 発熱 | 1 |
| | BCG膀胱内用(コンノート株) | 外用 | ウン結核 | 2 |
| | | | ライター症候群 | 1 |
| | | | 発熱 | 4 |
| | | | 膀胱タンポナーデ | 1 |
| | BCG膀胱内用(日本株) | 注入 | ライター症候群 | 1 |
| | | | 萎縮膀胱 | 2 |
| | | | 過敏症 | 1 |
| | | | 会陰痛 | 1 |
| | | | 肝機能異常 | 1 |
| | | | 間質性肺疾患 | 1 |
| | | | 腎結核 | 1 |
| | | | 精巣上体結核 | 1 |
| | | | 排尿困難 | 2 |
| | | | 発熱 | 2 |
| | | | 頻尿 | 1 |
| | | | 膀胱炎 | 1 |
| | インターフェロン アルファ(BALL-1) | 注射 | 血小板減少症 | 1 |
| | | | 譫妄 | 1 |
| | インターフェロン アルファ(NAMALWA) | 注射 | アスパラギン酸アミノトランスフェラーゼ増加 | 1 |
| | | | アラニン・アミノトランスフェラーゼ増加 | 1 |
| | | | くも膜下出血 | 1 |
| | | | バセドウ病 | 1 |
| | | | 血小板数減少 | 3 |
| | | | 好中球数減少 | 1 |
| | | | 自殺企図 | 1 |
| | | | 精神症状 | 1 |

| | | | |
|--------------------------|----|-----------------------|----|
| | | 糖尿病 | 1 |
| | | 脳出血 | 1 |
| | | 白血球数減少 | 2 |
| | | 汎血球減少症 | 1 |
| | | 喀血 | 1 |
| インターフェロン アルファ-2b(遺伝子組換え) | 注射 | 1型糖尿病 | 1 |
| | | アスパラギン酸アミノトランスフェラーゼ増加 | 1 |
| | | アラニン・アミノトランスフェラーゼ増加 | 1 |
| | | うつ病 | 1 |
| | | バセドウ病 | 1 |
| | | 間質性肺疾患 | 1 |
| | | 胸腔内リンパ節結核 | 1 |
| | | 再発肝臓悪性新生物 | 1 |
| | | 自己免疫性肝炎 | 1 |
| | | 自殺企図 | 1 |
| | | 自殺念慮 | 1 |
| | | 多腺性自己免疫性症候群3型 | 1 |
| | | 糖尿病 | 2 |
| | | 糖尿病性ケトアシドーシス | 1 |
| | | 肺結核 | 1 |
| | | 抑うつ症状 | 1 |
| | | インターフェロン ベータ | 注射 |
| 胃腸出血 | 1 | | |
| 完全房室ブロック | 1 | | |
| 肝の悪性新生物 | 1 | | |
| 肝機能異常 | 1 | | |
| 関節炎 | 1 | | |
| 血小板数減少 | 6 | | |
| 血中アルブミン減少 | 3 | | |
| 血中ブドウ糖増加 | 2 | | |
| 好中球数減少 | 7 | | |
| 甲状腺機能亢進症 | 1 | | |
| 左脚ブロック | 1 | | |
| 塞栓性脳卒中 | 1 | | |
| 細菌性髄膜炎 | 1 | | |
| 腎機能障害 | 1 | | |
| 腎不全 | 1 | | |
| 総蛋白減少 | 1 | | |
| 糖尿病 | 1 | | |
| 尿中蛋白陽性 | 1 | | |
| 脳梗塞 | 1 | | |
| 脳膿瘍 | 1 | | |
| 播種性血管内凝固 | 1 | | |
| 敗血症 | 1 | | |
| 白血球数減少 | 1 | | |
| 貧血 | 1 | | |
| 浮腫 | 1 | | |
| 腹水 | 2 | | |
| 抑うつ症状 | 1 | | |
| 顆粒球数減少 | 3 | | |
| インターフェロン ベータ-1a(遺伝子組換え) | 注射 | | |
| | | 憩室炎 | 1 |
| | | 頭痛 | 2 |
| | | 排尿困難 | 1 |
| | | 痙攣 | 1 |
| インターフェロン ベータ-1b(遺伝子組換え) | 注射 | シェーグレン症候群 | 1 |
| | | 円形脱毛症 | 1 |
| | | 注射部位硬結 | 1 |
| | | 注射部位潰瘍 | 2 |
| | | 腹膜偽粘液腫 | 1 |
| | | 膜性増殖性糸球体腎炎 | 1 |
| | | 無菌性髄膜炎 | 1 |
| テセロイキン(遺伝子組換え) | 注射 | うっ血性心不全 | 1 |
| | | サイトカインストーム | 1 |
| | | 急性呼吸窮迫症候群 | 1 |
| | | 胸水 | 1 |
| | | 毛細血管漏出症候群 | 1 |
| トシリズマブ(遺伝子組換え) | 注射 | B型肝炎 | 1 |
| | | サイトメガロウイルス感染 | 1 |
| | | てんかん重積状態 | 1 |
| | | ニューモシスティスジロヴェシ肺炎 | 3 |
| | | ネフローゼ症候群 | 1 |

| | |
|----------------------|----|
| びまん性大細胞型B細胞性リンパ腫 | 1 |
| びまん性大細胞型B細胞性リンパ腫第3期 | 1 |
| ブドウ球菌感染 | 1 |
| ボーエン病 | 1 |
| ホジキン病 | 1 |
| マイコプラズマ性肺炎 | 1 |
| リンパ腫 | 3 |
| リンパ増殖性障害 | 1 |
| 圧迫骨折 | 1 |
| 胃癌 | 1 |
| 胃腸出血 | 1 |
| 胃潰瘍 | 1 |
| 下痢 | 1 |
| 化膿 | 2 |
| 壊死性筋膜炎 | 1 |
| 滑液包炎 | 1 |
| 感染 | 1 |
| 感染性皮膚炎 | 1 |
| 間質性肺疾患 | 6 |
| 関節リウマチ | 1 |
| 関節痛 | 1 |
| 気管支肺炎 | 1 |
| 急性呼吸窮迫症候群 | 1 |
| 急性糸球体腎炎 | 1 |
| 急性腹症 | 1 |
| 急性膀胱炎 | 1 |
| 胸膜炎 | 3 |
| 憩室炎 | 1 |
| 憩室穿孔 | 1 |
| 血小板数減少 | 2 |
| 血中コレステロール増加 | 1 |
| 呼吸不全 | 1 |
| 喉頭蓋炎 | 1 |
| 好中球減少症 | 3 |
| 好中球数減少 | 4 |
| 高トリグリセリド血症 | 1 |
| 骨髓炎 | 2 |
| 骨盤膿瘍 | 1 |
| 細菌性腸炎 | 1 |
| 細菌性肺炎 | 5 |
| 若年性関節炎 | 1 |
| 十二指腸穿孔 | 1 |
| 出血性腸憩室 | 1 |
| 処置後感染 | 1 |
| 小腸出血 | 1 |
| 消化管穿孔 | 1 |
| 心室細動 | 1 |
| 心障害 | 1 |
| 心停止 | 2 |
| 心不全 | 2 |
| 腎膿瘍 | 1 |
| 腎盂腎炎 | 1 |
| 節外周辺帯B細胞性リンパ腫(MALT型) | 1 |
| 全身性真菌症 | 1 |
| 多臓器不全 | 3 |
| 大腸穿孔 | 1 |
| 窒息 | 1 |
| 注入に伴う反応 | 3 |
| 椎間板炎 | 1 |
| 溺死 | 1 |
| 糖尿病 | 1 |
| 頭痛 | 1 |
| 乳癌 | 1 |
| 尿路感染 | 2 |
| 脳炎 | 1 |
| 脳虚血 | 1 |
| 脳出血 | 1 |
| 播種性血管内凝固 | 1 |
| 敗血症 | 4 |
| 肺の悪性新生物 | 1 |
| 肺炎 | 23 |
| 肺感染 | 1 |

| | | | | | |
|----------------------------|----|----------------------------|----|------------------|---|
| | | 肺高血圧症 | 1 | | |
| | | 白血球減少症 | 1 | | |
| | | 白血球数減少 | 8 | | |
| | | 非定型マイコバクテリア感染 | 4 | | |
| | | 腹膜炎 | 3 | | |
| | | 蜂巣炎 | 5 | | |
| | | 良性前立腺肥大症 | 1 | | |
| | | 喘息 | 1 | | |
| | | 肛門膿瘍 | 1 | | |
| バシリキシマブ(遺伝子組換え) | 注射 | サイトメガロウイルス感染 | 5 | | |
| | | サイトメガロウイルス血症 | 1 | | |
| | | サイトメガロウイルス抗原陽性 | 1 | | |
| | | サイトメガロウイルス性十二指腸炎 | 1 | | |
| | | ポリオーマウイルス関連腎症 | 1 | | |
| | | 急性腎不全 | 1 | | |
| | | 心肺停止 | 1 | | |
| | | 腎尿細管障害 | 1 | | |
| | | 敗血症 | 1 | | |
| | | | | 1型糖尿病 | 1 |
| ペグインターフェロン アルファ-2a(遺伝子組換え) | 注射 | アラニン・アミノトランスフェラーゼ増加 | 1 | | |
| | | うつ病 | 1 | | |
| | | 黄疸 | 1 | | |
| | | 肝新生物 | 2 | | |
| | | 間質性肺疾患 | 8 | | |
| | | 急性骨髄性白血病 | 1 | | |
| | | 結核性腹膜炎 | 1 | | |
| | | 結腸癌 | 1 | | |
| | | 血小板数減少 | 5 | | |
| | | 後天性血友病 | 1 | | |
| | | 好中球数減少 | 3 | | |
| | | 骨髄機能不全 | 1 | | |
| | | 小脳出血 | 1 | | |
| | | 腎障害 | 1 | | |
| | | 蛋白尿 | 1 | | |
| | | 特発性血小板減少性紫斑病 | 1 | | |
| | | 脳梗塞 | 1 | | |
| | | 白血球数減少 | 1 | | |
| | | 発疹 | 1 | | |
| | | 顆粒球数減少 | 1 | | |
| | | | | 1型糖尿病 | 6 |
| | | ペグインターフェロン アルファ-2b(遺伝子組換え) | 注射 | 2型糖尿病 | 1 |
| | | | | B型肝炎 | 1 |
| | | | | うつ病 | 1 |
| | | | | スティーブンス・ジョンソン症候群 | 1 |
| バセドウ病 | 4 | | | | |
| フォークト・小柳・原田症候群 | 1 | | | | |
| 悪性貧血 | 1 | | | | |
| 意識消失 | 1 | | | | |
| 易刺激性 | 1 | | | | |
| 肝機能異常 | 1 | | | | |
| 間質性肺疾患 | 8 | | | | |
| 関節リウマチ | 1 | | | | |
| 急性膵炎 | 1 | | | | |
| 急速進行性糸球体腎炎 | 1 | | | | |
| 血小板数減少 | 1 | | | | |
| 血中クレアチンホスホキナーゼ増加 | 1 | | | | |
| 原発性胆汁性肝硬変 | 1 | | | | |
| 呼吸困難 | 1 | | | | |
| 口腔咽頭腫脹 | 1 | | | | |
| 口内炎 | 1 | | | | |
| 甲状腺機能低下症 | 1 | | | | |
| 甲状腺機能亢進症 | 1 | | | | |
| 高ビリルビン血症 | 1 | | | | |
| 高熱 | 1 | | | | |
| 骨髄炎 | 1 | | | | |
| 死亡 | 1 | | | | |
| 自己免疫障害 | 1 | | | | |
| 自己免疫性肝炎 | 1 | | | | |
| 自己免疫性溶血性貧血 | 3 | | | | |
| 自殺企図 | 1 | | | | |
| 第3脳神経麻痺 | 1 | | | | |
| 胆嚢炎 | 1 | | | | |

| | | | | |
|-----|--------------|-------------------------|---------|---|
| | | 注射部位壊死 | 1 | |
| | | 注射部位小水疱 | 1 | |
| | | 低血圧 | 1 | |
| | | 溺死 | 1 | |
| | | 糖尿病 | 1 | |
| | | 難聴 | 2 | |
| | | 尿細管間質性腎炎 | 1 | |
| | | 脳梗塞 | 1 | |
| | | 脳出血 | 1 | |
| | | 脳膿瘍 | 1 | |
| | | 敗血症 | 1 | |
| | | 肺結核 | 1 | |
| | | 肺水腫 | 1 | |
| | | 発熱 | 1 | |
| | | 汎血球減少症 | 3 | |
| | | 皮膚壊死 | 2 | |
| | | 無顆粒球症 | 1 | |
| | | 網膜出血 | 1 | |
| | | 網膜剥離 | 1 | |
| | | 薬疹 | 1 | |
| | | 抑うつ症状 | 1 | |
| | | 痙攣 | 1 | |
| | | アスペルギルス症 | 1 | |
| | | エプスタイン・バーウイルス関連リンパ増殖性障害 | 1 | |
| | | サイトメガロウイルス感染 | 2 | |
| | | サイトメガロウイルス抗原陽性 | 2 | |
| | | ステプトコッカス性敗血症 | 1 | |
| | | そう痒症 | 1 | |
| | | ブドウ球菌性胃腸炎 | 1 | |
| | | 悪寒 | 1 | |
| | | 間質性肺疾患 | 1 | |
| | | 気管支炎 | 1 | |
| | | 気管支肺アスペルギルス症 | 1 | |
| | | 急性心不全 | 1 | |
| | | 血圧低下 | 1 | |
| | | 血小板数減少 | 1 | |
| | | 血清病 | 1 | |
| | | 血中クレアチニン | 1 | |
| | | 高血圧 | 1 | |
| | | 細菌性胃炎 | 1 | |
| | | 細菌性敗血症 | 2 | |
| | | 子癇 | 1 | |
| | | 疾患進行 | 2 | |
| | | 出血性食道炎 | 1 | |
| | | 上室性頻脈 | 1 | |
| | | 食道カンジダ症 | 1 | |
| | | 心房細動 | 1 | |
| | | 腎不全 | 1 | |
| | | 接合真菌症 | 1 | |
| | | 多形紅斑 | 1 | |
| | | 体重増加 | 1 | |
| | | 帯状疱疹 | 1 | |
| | | 大腸菌性敗血症 | 1 | |
| | | 胆管炎 | 1 | |
| | | 点状出血 | 1 | |
| | | 敗血症 | 5 | |
| | | 敗血症性ショック | 1 | |
| | | 背部痛 | 1 | |
| | | 肺炎 | 2 | |
| | | 白血球数減少 | 2 | |
| | | 発熱 | 1 | |
| | | 発熱性好中球減少症 | 2 | |
| | | 汎血球減少症 | 2 | |
| | | 不眠症 | 1 | |
| | | 浮腫 | 1 | |
| | | 蕁麻疹 | 1 | |
| | | 貪食細胞性組織球症 | 1 | |
| | | トルサード ド ポアン | 1 | |
| 641 | イセチオン酸ペンタミジン | 注射 | 急性膵炎 | 1 |
| | | | 心室性頻脈 | 1 |
| | | | 心電図QT延長 | 1 |
| | | | 低血糖症 | 2 |

| | | | | |
|-------------------|----------|---------------|------------|---|
| | メロニダゾール | 経口 | 肝炎 | 1 |
| | | | 中毒性脳症 | 1 |
| | 塩酸メフロキン | 経口 | 神経学的症状 | 1 |
| | | | 溶血性貧血 | 1 |
| 642 | アルベンダゾール | 経口 | 肝機能異常 | 1 |
| | イベルメクチン | 経口 | 悪心 | 1 |
| | | | 意識レベルの低下 | 1 |
| | | | 黄疸 | 1 |
| | | | 肝機能異常 | 1 |
| | | | 肝障害 | 1 |
| | | | 急性糸球体腎炎 | 1 |
| | | | 血小板数減少 | 1 |
| | | | 呼吸不全 | 1 |
| | | | 高カルシウム血症 | 2 |
| | | | 死亡 | 1 |
| | | | 多形紅斑 | 1 |
| | | | 中毒性表皮壊死融解症 | 1 |
| | | | 播種性血管内凝固 | 1 |
| | | | 嚥下性肺炎 | 1 |
| アミドトリゾ酸ナトリウムメグルミン | 経口 | 腸重積症 | 1 | |
| イオキサグル酸 | 注射 | ショック | 1 | |
| | | 血圧低下 | 1 | |
| | | 全身紅斑 | 1 | |
| | | 頻脈 | 1 | |
| イオキシラン | 注射 | ショック | 1 | |
| | | 間質性肺疾患 | 1 | |
| | | 血圧低下 | 1 | |
| | | 胆嚢壊死 | 1 | |
| | | | 腹膜炎 | 1 |
| イオトロクス酸メグルミン | 注射 | アナフィラキシーショック | 1 | |
| イオパミドール | 注射 | アナフィラキシーショック | 22 | |
| | | アナフィラキシー反応 | 2 | |
| | | アナフィラキシー様ショック | 1 | |
| | | アナフィラキシー様反応 | 2 | |
| | | ショック | 12 | |
| | | そう痒症 | 1 | |
| | | 悪心 | 3 | |
| | | 意識レベルの低下 | 3 | |
| | | 意識消失 | 4 | |
| | | 過敏症 | 1 | |
| | | 回転性めまい | 1 | |
| | | 顔面浮腫 | 1 | |
| | | 傾眠 | 1 | |
| | | 血圧上昇 | 1 | |
| | | 血圧低下 | 12 | |
| | | 呼吸困難 | 2 | |
| | | 呼吸停止 | 1 | |
| | | 口腔咽頭不快感 | 2 | |
| | | 口腔内不快感 | 1 | |
| | | 喉頭浮腫 | 3 | |
| | | 紅斑 | 2 | |
| | | 酸素飽和度低下 | 1 | |
| | | 循環虚脱 | 1 | |
| | | 心室細動 | 1 | |
| | | 心肺停止 | 1 | |
| | | 心不全 | 1 | |
| | | 全身性そう痒症 | 1 | |
| | | 造影剤アレルギー | 1 | |
| | | 多汗症 | 1 | |
| | | 多形紅斑 | 2 | |
| | | 潮紅 | 2 | |
| | | 熱感 | 1 | |
| 肺水腫 | 1 | | | |
| 剥脱性皮膚炎 | 1 | | | |
| 腹痛 | 1 | | | |
| 喘息 | 1 | | | |
| 嘔吐 | 2 | | | |
| 蕁麻疹 | 3 | | | |
| イオプロミド | 注射 | アナフィラキシーショック | 1 | |
| イオヘキソール | 注射 | アナフィラキシーショック | 15 | |
| | | アナフィラキシー反応 | 1 | |
| | | アナフィラキシー様ショック | 7 | |

| | | | |
|------------|----|------------------|----|
| | | アナフィラキシー様反応 | 2 |
| | | ショック | 8 |
| | | 過敏症 | 1 |
| | | 急性腎不全 | 1 |
| | | 胸部不快感 | 1 |
| | | 血圧低下 | 6 |
| | | 呼吸困難 | 1 |
| | | 喉頭浮腫 | 1 |
| | | 硝子体出血 | 1 |
| | | 心不全 | 1 |
| | | 肺臓炎 | 1 |
| | | 頻脈 | 1 |
| | | 薬疹 | 1 |
| | | 嘔吐 | 1 |
| | | 蕁麻疹 | 1 |
| イオベルソール | 注射 | アナフィラキシーショック | 5 |
| | | ショック | 2 |
| | | 全身性皮膚 | 1 |
| | | アナフィラキシーショック | 7 |
| | | アナフィラキシー反応 | 1 |
| | | アナフィラキシー様ショック | 4 |
| | | アナフィラキシー様反応 | 2 |
| | | ショック | 13 |
| | | スティーブンス・ジョンソン症候群 | 1 |
| | | 意識消失 | 1 |
| | | 咽頭浮腫 | 1 |
| | | 肝機能異常 | 1 |
| | | 顔面浮腫 | 1 |
| | | 血圧低下 | 2 |
| | | 呼吸困難 | 2 |
| | | 口唇浮腫 | 1 |
| | | 紅斑 | 1 |
| | | 心肺停止 | 1 |
| | | 低酸素症 | 1 |
| | | 発疹 | 1 |
| | | 喘鳴 | 1 |
| クエン酸マグネシウム | 経口 | 高マグネシウム血症 | 2 |
| | | 食道破裂 | 1 |
| | | 大腸穿孔 | 1 |
| | | そう痒症 | 2 |
| | | ラ音 | 1 |
| | | 胃腸出血 | 1 |
| | | 咳嗽 | 1 |
| | | 間質性肺疾患 | 1 |
| | | 気胸 | 1 |
| | | 急性腎不全 | 1 |
| | | 虚血 | 1 |
| | | 胸水 | 2 |
| | | 呼吸困難 | 2 |
| | | 呼吸不全 | 1 |
| | | 梗塞 | 1 |
| | | 甲状腺炎 | 1 |
| | | 紅斑 | 3 |
| | | 酸素飽和度低下 | 2 |
| | | 小腸出血 | 1 |
| | | 胆嚢壊死 | 1 |
| | | 肺障害 | 2 |
| | | 肺水腫 | 2 |
| | | 発疹 | 1 |
| | | 発熱 | 1 |
| | | 皮膚硬結 | 1 |
| | | 皮膚剥脱 | 1 |
| | | 腹膜炎 | 1 |
| | | 薬剤残留 | 1 |
| | | 喀血 | 2 |
| | | 疼痛 | 1 |
| 硫酸バリウム | 経口 | アナフィラキシー反応 | 1 |
| | | バリウム閉塞 | 1 |
| | | 憩室炎 | 3 |
| | | 憩室穿孔 | 2 |
| | | 消化管穿孔 | 2 |
| | | 穿孔性虫垂炎 | 1 |

| | | | | |
|--------------|------------------|--------------|------------------|------|
| | | | 大腸穿孔 | 6 |
| | | | 虫垂炎 | 3 |
| | | | 腸管虚血 | 3 |
| | | | 腸管穿孔 | 1 |
| | | | 腸閉塞 | 1 |
| | | | 直腸穿孔 | 1 |
| | | | 肺膿瘍 | 1 |
| | | | 腹膜炎 | 10 |
| | | | 嚥下性肺炎 | 1 |
| 722 | グルカゴン(遺伝子組換え) | 注射 | 低血糖症 | 1 |
| | メチラポン | 経口 | 乳酸アシドーシス | 1 |
| | 塩酸L-アルギニン | 注射 | 浮動性めまい | 1 |
| | | | ニューモシスティスジロヴェシ肺炎 | 1 |
| 729 | 塩酸プララルモレリン | 注射 | 代謝性アシドーシス | 1 |
| | | | 意識変容状態 | 1 |
| | | | 血圧上昇 | 1 |
| | | | 蒼白 | 1 |
| 729 | ガドキセト酸ナトリウム | 注射 | 多汗症 | 1 |
| | | | アナフィラキシーショック | 3 |
| | | | 血圧低下 | 1 |
| | | | 肺胞出血 | 1 |
| | | | 痙攣 | 1 |
| | ガドジアミド水和物 | 注射 | アナフィラキシー様ショック | 1 |
| | | | 意識消失 | 1 |
| | | | 呼吸困難 | 1 |
| | | | 腎原性全身性線維症 | 2 |
| | ガドテリドール | 注射 | アナフィラキシー様ショック | 1 |
| | | | アナフィラキシー様反応 | 1 |
| | 732 | | | ショック |
| | | | 悪心 | 1 |
| | | | 意識レベルの低下 | 1 |
| | | | 意識消失 | 2 |
| | | | 意識変容状態 | 1 |
| | | | 咽頭浮腫 | 1 |
| | | | 血圧低下 | 1 |
| | | | 呼吸困難 | 2 |
| | | | 喉頭浮腫 | 1 |
| | | | 腎原性全身性線維症 | 1 |
| | | | 嘔吐 | 1 |
| | | | 痙攣 | 1 |
| ガドペンテト酸メグルミン | | 注射 | アナフィラキシーショック | 1 |
| | | | ショック | 2 |
| | | 顔面浮腫 | 1 | |
| | | 呼吸困難 | 1 | |
| | | 口腔咽頭不快感 | 1 | |
| | | 喉頭浮腫 | 1 | |
| | | 腎原性全身性線維症 | 1 | |
| | | 腹痛 | 1 | |
| フェルカルボトラン | 注射 | アナフィラキシーショック | 1 | |
| 732 | フルオレセイン | 注射 | アナフィラキシー反応 | 1 |
| | | | ショック | 1 |
| | | | 血圧低下 | 1 |
| | | | 心房細動 | 1 |
| | | 脳梗塞 | 1 | |
| グルタール | 外用 | 皮膚潰瘍 | 1 | |
| フタール | 不明 | アナフィラキシーショック | 1 | |
| | | 喘息 | 1 | |
| アデノシン | 注射 | 狭心症 | 1 | |
| | ナトリウム・カリウム配合剤 | 経口 | アナフィラキシーショック | 2 |
| | | | 腸管穿孔 | 1 |
| | | | 腸閉塞 | 1 |
| | | | 低ナトリウム血症 | 1 |
| | ニコチン | 外用 | 血圧上昇 | 1 |
| | | | 高血糖 | 1 |
| | | | 死亡 | 1 |
| | | | 自殺念慮 | 1 |
| | | | 痙攣 | 1 |
| | フィブリノゲン加第13因子(2) | 外用 | 失語症 | 1 |
| | | | 全身紅斑 | 1 |
| | | | 片麻痺 | 1 |
| | | | 蕁麻疹 | 1 |
| | フィブリノゲン加第13因子(3) | 外用 | 脊髄圧迫 | 1 |

| | | | | |
|----------|-------------------------------|----|------------------|---|
| 799 | フィブリノゲン配合剤 | 外用 | 心室細動 | 1 |
| | リン酸二水素ナトリウム一水和物・無水リン酸水素二ナトリウム | 経口 | 急性腎不全 | 3 |
| | | | 呼吸抑制 | 1 |
| | | | 腎不全 | 1 |
| | | | 嘔吐 | 1 |
| | | | イレウス | 1 |
| | 酒石酸バレニクリン | 経口 | 間質性肺疾患 | 1 |
| | | | 希死念慮を有するうつ病 | 2 |
| | | | 血中クレアチンホスホキナーゼ増加 | 1 |
| | | | 血中ナトリウム減少 | 1 |
| | | | 血便排泄 | 1 |
| | | | 倦怠感 | 1 |
| | | | 自殺念慮 | 4 |
| | | | 食欲減退 | 1 |
| | | | 精神障害 | 1 |
| | | | 脳症 | 1 |
| | | | 発疹 | 1 |
| | | | 疲労 | 1 |
| | | | 網膜動脈閉塞 | 1 |
| 嗅覚錯誤 | | | 1 | |
| 811 | 塩酸オキシコドン水和物 | 経口 | イレウス | 1 |
| | | | オッディ括約筋機能不全 | 1 |
| | | | 肝機能異常 | 1 |
| | | | 骨盤骨折 | 1 |
| | | | 出血性直腸潰瘍 | 1 |
| | | | 胆管炎 | 1 |
| | | | 転倒・転落 | 1 |
| | | | 浮動性めまい | 1 |
| | | | 便秘 | 2 |
| | 塩酸モルヒネ | 経口 | 硬膜下血腫 | 1 |
| | | 注射 | 注射部位硬結 | 1 |
| | | 不明 | 譫妄 | 1 |
| | 硫酸モルヒネ | 経口 | 悪心 | 1 |
| | | | 意識変容状態 | 2 |
| | | | 食欲減退 | 1 |
| | | | 腎機能障害 | 1 |
| | | | 排尿困難 | 1 |
| | | | 浮腫 | 1 |
| | | | 浮動性めまい | 1 |
| 嘔吐 | | | 1 | |
| 譫妄 | | | 1 | |
| 821 | クエン酸フェンタニル | 注射 | アナフィラキシーショック | 1 |
| | | | 筋骨格硬直 | 1 |
| | | | 呼吸停止 | 1 |
| | | | 喉頭浮腫 | 1 |
| | | | 心停止 | 1 |
| | | | 閉塞隅角緑内障 | 1 |
| | | | 悪心 | 2 |
| | フェンタニル | 外用 | 肝障害 | 1 |
| | | | 傾眠 | 1 |
| | | | 呼吸抑制 | 1 |
| | | | 嚥下性肺炎 | 1 |
| | | | 譫妄 | 1 |
| | | | アナフィラキシーショック | 1 |
| | 塩酸ペチジン | 注射 | アナフィラキシーショック | 1 |
| | 塩酸レミフェンタニル | 注射 | アナフィラキシーショック | 1 |
| | | | トルサード ド ポアン | 1 |
| | | | 筋骨格硬直 | 3 |
| | | | 呼吸停止 | 1 |
| | | | 喉頭浮腫 | 1 |
| 喉頭閉塞 | | | 1 | |
| 高炭酸ガス血症 | | | 3 | |
| 処置後出血 | | | 1 | |
| 徐脈 | | | 1 | |
| 心停止 | | | 2 | |
| 知覚過敏 | | | 1 | |
| 低換気 | | | 1 | |
| 低血圧 | | | 1 | |
| 洞停止 | | | 1 | |
| 洞房ブロック | | | 1 | |
| 乳酸アシドーシス | 1 | | | |
| 脳症 | 1 | | | |

| | | | |
|--|--|----|---|
| | | 発熱 | 3 |
| | | 痙攣 | 1 |