

様式1見直し(案)

伏見研究班の提案(別紙)を元に、最右の列に平成22年度の入力条件(事務局案)を記載した。

<基本的な考え方>

調査項目全般について、

- 現行調査で既に項目が設定されていること 及び
 - 院内の情報システムですでに把握している情報であること の2条件を満たしていること
- 非必須項目については、「廃止」するか「疾患を限定するなどして必須」とした

大項目		小項目		内容(入力様式等)	平成21年度入力条件	平成22年度入力条件(案) 変更ある場合は入力記載
1	病院属性等	(1)	施設コード	都道府県番号(2桁)+医療機関コード(7桁) 例 011234567	必須	
		(2)	診療科コード	「医療資源を最も投入した傷病名」を診療した科のコードを記入	必須	
		(3)	統括診療情報番号	1入院サマリは0。転棟の度に1、2、3とする、同一疾患での3日以内の再入院はAとする。	必須	
2	データ属性等	(1)	データ識別番号	0~9からなる10桁の数字 例 0123456789	必須	
		(2)	性別	1.男 2.女	必須	
		(3)	生年月日	0~9からなる8桁の数字 YYYYMMDD 例 1970年5月1日→19700501	必須	
		新	患者住所地域の郵便番号	0~9からなる7桁の数字 例 1008916		新規
3	入退院情報	(1)	入院中の主な診療目的	1.診断・検査のみ 2.教育入院 3.計画された短期入院の繰り返し(化学療法、放射線療法、抜釘) 4.その他の加療	必須	
		(2)	治験実施の有無	0.無 1.有	必須	
		(3)	入院年月日	0~9からなる8桁の数字 YYYYMMDD 例 2009年7月1日→20090701	必須	
		(4)	退院年月日	0~9からなる8桁の数字 YYYYMMDD 例 2009年7月1日→20090701 入院中の場合は 00000000	必須	
		(5)	転科の有無	0.無 1.有	必須	
		(6)	入院経路	1.院内出生 2.一般入院 3.その他病棟からの転棟	必須	
		(7)	他院よりの紹介の有無	0.無 1.有	3(6)入院経路が2.一般入院の場合のみ必	
		(8)	自院の外来からの入院	0.無 1.有	3(6)入院経路が2.一般入院の場合のみ必	
		(9)	予定・緊急入院区分	1.予定入院 2.緊急入院	3(6)入院経路が2.一般入院の場合のみ必	

大項目	小項目	内容（入力様式等）	平成21年度入力条件	平成22年度入力条件（案） 変更ある場合は入力記載	
	(10) 救急車による搬送の有無	0.無 1.有	3(6)入院経路が2.一般入院の場合のみ必		
	(11) 退院先	1.外来（自院） 2.外来（他院） 4.転院 5.終了 6.その他病棟への転棟 9.その他	必須	内容を追加 老健施設への入所・独居であるか否か	
	(12) 退院時転帰	入力要領を参照	必須		
	(13) 24時間以内の死亡の有無	0.入院後24時間以内の死亡無し 1.入院後24時間以内の死亡有り 2.救急患者として搬送され、入院前に処置室、手術室等で死亡有り	必須		
	(14) 前回退院年月日	0～9からなる8桁の数字 YYYYYMMDD 例 2009年6月1日→20090601	必須ではない	初回入院以外は必須	
	(15) 前回同一疾病で自院入院の有無	0～9からなる8桁の数字 YYYYYMMDD 例 2009年6月1日→20090601	必須ではない	初回入院以外は必須	
	(16) 調査対象となる一般病棟への入院の有無	入力要領を参照	必須		
	(17) 調査対象となる精神病棟への入院の有無	入力要領を参照	必須		
	(18) その他の病棟への入院の有無	入力要領を参照	必須		
	(19) 様式1開始日	0～9からなる8桁の数字 YYYYYMMDD 例 2009年6月1日→20090601	必須		
	(20) 様式1終了日	0～9からなる8桁の数字 YYYYYMMDD 例 2009年6月1日→20090601	必須		
4	診断情報	(1) 主傷病名	退院時サマリの主傷病欄に記入された傷病名	必須	
	(2) ICD10コード	4(1)主傷病に対するICD10	必須		
	(3) 入院の契機となった傷病	入院の契機となった傷病名	必須		
	(4) ICD10コード	4(3)入院の契機となった傷病名に対するICD10	必須		
	(5) 医療資源を最も投入した傷病名	医療資源を最も投入した傷病名でレセプトと請求した手術等の診療行為と一致する傷病名	必須		
	(6) ICD10コード	4(5)医療資源を最も投入した傷病名に対するICD10	必須		
	(7) 医療資源を2番目に投入した傷病名	医療資源を2番目に投入した傷病名	ある場合は必須		
	(8) ICD10コード	4(7)医療資源を2番目に投入した傷病名に対するICD10	ある場合は必須		
	(9) 入院時併存症名1	入院時点で既に存在していた傷病名	ある場合は必須		
	(10) ICD10コード	4(9)入院時併存症名1に対するICD10	ある場合は必須		
	(11) 入院時併存症名2	入院時点で既に存在していた傷病名	ある場合は必須		

大項目	小項目	内容（入力様式等）	平成21年度入力条件	平成22年度入力条件（案） 変更ある場合は入力記載
	(12) ICD10コード	4(11)入院時併存症名2に対するICD	ある場合は必須	
	(13) 入院時併存症名3	入院時点で既に存在していた傷病名	ある場合は必須	
	(14) ICD10コード	4(13)入院時併存症名3に対するICD	ある場合は必須	
	(15) 入院時併存症名4	入院時点で既に存在していた傷病名	ある場合は必須	
	(16) ICD10コード	4(15)入院時併存症名4に対するICD	ある場合は必須	
	(17) 入院後発症疾患名1	入院中に発生した傷病名	ある場合は必須	
	(18) ICD10コード	4(17)入院後発症疾患名1に対するICD10	ある場合は必須	
	(19) 入院後発症疾患名2	入院中に発生した傷病名	ある場合は必須	
	(20) ICD10コード	4(19)入院後発症疾患名2に対するICD10	ある場合は必須	
	(21) 入院後発症疾患名3	入院中に発生した傷病名	ある場合は必須	
	(22) ICD10コード	4(21)入院後発症疾患名3に対するICD10	ある場合は必須	
	(23) 入院後発症疾患名4	入院中に発生した傷病名	ある場合は必須	
	(24) ICD10コード	4(23)入院後発症疾患名4に対するICD10	ある場合は必須	
	5	手術情報	(1) 手術名1	名称
	(2) ICD9-CMコード	ICD9-CMにおける術式コード	必須ではない	廃止 (外保連コードが将来整備されるため、入力場所としては空欄として残す)
	(3) 点数表コード	医科診療報酬点数表における手術料に関わるコード	手術名1がある場合は必須	
	(4) 手術回数	1. 初回 2. 再手術	手術名1がある場合は必須	
	(5) 手術側数	1. 右側 2. 左側 3. 左右	手術名1があり、眼科等の場合必須	
	(6) 手術日	0~9からなる8桁の数字 YYYMMDD 例 2009年7月1日→20090701	手術名1がある場合は必須	
	(7) 麻酔	1. 全身麻酔 2. 硬膜外麻酔 3. 脊椎麻酔 4. 静脈麻酔 5. 局所麻酔 6. 全麻+硬膜外 7. その他 9. 無	手術名1がある場合は必須	
	(8) 手術名2	名称	ある場合は必須	
	(9) ICD9-CMコード	ICD9-CMにおける術式コード	必須ではない	廃止 (外保連コードが将来整備されるため、入力場所としては空欄として残す)
	(10) 点数表コード	医科診療報酬点数表における手術料に関わるコード	手術名2がある場合は必須	
	(11) 手術回数	1. 初回 2. 再手術	手術名2がある場合は必須	
	(12) 手術側数	1. 右側 2. 左側 3. 左右	手術名2があり、眼科等の場合必須	

大項目	小項目	内容（入力様式等）	平成21年度入力条件	平成22年度入力条件（案） 変更ある場合は入力記載
	(13) 手術日	0～9からなる8桁の数字 YYYYYMMDD 例 2009年7月1日→20090701	手術名2がある場合は必須	
	(14) 麻酔	1.全身麻酔 2.硬膜外麻酔 3.脊椎麻酔 4.静脈麻酔 5.局所麻酔 6.全麻+硬膜外 7.その他 9.無	手術名2がある場合は必須	
	(15) 手術名3	名称	ある場合は必須	
	(16) ICD9-CMコード	ICD9-CMにおける術式コード	必須ではない	廃止 (外保連コードが将来整備されるため、入力場所としては空欄として残す)
	(17) 点数表コード	医科診療報酬点数表における手術料に関 わるコード	手術名3がある場合は必須	
	(18) 手術回数	1.初回 2.再手術	手術名3がある場合は必須	
	(19) 手術側数	1.右側 2.左側 3.左右	手術名3があり、眼科等の場合必須	
	(20) 手術日	0～9からなる8桁の数字 YYYYYMMDD 例 2009年7月1日→20090701	手術名3がある場合は必須	
	(21) 麻酔	1.全身麻酔 2.硬膜外麻酔 3.脊椎麻酔 4.静脈麻酔 5.局所麻酔 6.全麻+硬膜外 7.その他 9.無	手術名3がある場合は必須	
	(22) 手術名4	名称	ある場合は必須	
	(23) ICD9-CMコード	ICD9-CMにおける術式コード	必須ではない	廃止 (外保連コードが将来整備されるため、入力場所としては空欄として残す)
	(24) 点数表コード	医科診療報酬点数表における手術料に関 わるコード	手術名4がある場合は必須	
	(25) 手術回数	1.初回 2.再手術	手術名4がある場合は必須	
	(26) 手術側数	1.右側 2.左側 3.左右	手術名4があり、眼科等の場合必須	
	(27) 手術日	0～9からなる8桁の数字 YYYYYMMDD 例 2009年7月1日→20090701	手術名4がある場合は必須	
	(28) 麻酔	1.全身麻酔 2.硬膜外麻酔 3.脊椎麻酔 4.静脈麻酔 5.局所麻酔 6.全麻+硬膜外 7.その他 9.無	手術名4がある場合は必須	
	(29) 手術名5	名称	ある場合は必須	
	(30) ICD9-CMコード	ICD9-CMにおける術式コード	必須ではない	廃止 (外保連コードが将来整備されるため、入力場所としては空欄として残す)
	(31) 点数表コード	医科診療報酬点数表における手術料に関 わるコード	手術名5がある場合は必須	

大項目	小項目	内容（入力様式等）	平成21年度入力条件	平成22年度入力条件（案） 変更ある場合は入力記載
	(32) 手術回数	1. 初回 2. 再手術	手術名5がある場合は必須	
	(33) 手術側数	1. 右側 2. 左側 3. 左右	手術名5があり、眼科等の場合必須	
	(34) 手術日	0~9からなる8桁の数字 YYYYYMDD 例 2009年7月1日→20090701	手術名5がある場合は必須	
	(35) 麻酔	1. 全身麻酔 2. 硬膜外麻酔 3. 脊椎麻酔 4. 静脈麻酔 5. 局所麻酔 6. 全麻+硬膜外 7. その他 9. 無	手術名5がある場合は必須	
6 診療情報	(1) 現在の妊娠の有無	0. 無 1. 有 2. 不明	必須	
	(2) 出生時体重	グラム単位入力 例 3000	新生児疾患の場合必須	
	(3) 出生時妊娠週数	0~9からなる2桁の数字	新生児疾患の場合必須	
	新 身長	センチメートル単位入力 例 156		必須
	新 体重	キログラム単位入力（小数第一位まで） 例 52.5		必須
	(4) 喫煙指数	喫煙指数=1日の喫煙本数×喫煙年数	必須ではない	必須
	(5) 入院時意識障害がある場合のJCS	0. 無 1. 有（1~300） R. 不穏 I. 糞尿失禁 A. 自発性喪失 例 意識レベル3で自発性喪失の場合は「3A」と記録	必須	
	(6) 退院時意識障害がある場合のJCS	0. 無 1. 有（1~300） R. 不穏 I. 糞尿失禁 A. 自発性喪失 例 意識レベル3で自発性喪失の場合は「3A」と記録	必須ではない（入力する場合は死亡退院以外の場合）	
	(7) 入院時のADLスコア	10項目の評価視点について数字10桁で記入	必須ではない	必須
	(8) 退院時のADLスコア	10項目の評価視点について数字10桁で記入	必須ではない	必須
	(9) 褥創ステージ NPUAP分類	入力要領を参照	必須ではない	廃止
	(10) がんの初発、再発	0. 初発 1. 再発	必須ではない（入力する場合は医療資源を最も投入した傷病名が悪性腫瘍に該当する場合のみ）	必須 （医療資源を最も投入した傷病名が悪性腫瘍に該当する場合は入力）
	(11) UICC病期分類（T）	入力要領を参照	必須ではない（入力する場合は医療資源を最も投入した傷病名が悪性腫瘍に該当する場合のみ）	必須 （(10)が初発で有る場合は入力）
(12) UICC病期分類（N）	入力要領を参照	必須ではない（入力する場合は医療資源を最も投入した傷病名が悪性腫瘍に該当する場合のみ）	必須 （(10)が初発で有る場合は入力）	
(13) UICC病期分類（M）	入力要領を参照	必須ではない（入力する場合は医療資源を最も投入した傷病名が悪性腫瘍に該当する場合のみ）	必須 （(10)が初発で有る場合は入力）	

☆

大項目	小項目	内容（入力様式等）	平成21年度入力条件	平成22年度入力条件（案） 変更ある場合は入力記載
	(14) がんのStage分類	入力要領を参照	必須ではない（入力する場合は医療資源を最も投入した傷病名が悪性腫瘍に該当する場合のみ）	廃止
	(15) がん患者のPerformance Status	入力要領を参照	必須ではない（入力する場合は医療資源を最も投入した傷病名が悪性腫瘍に該当する場合のみ）	廃止
	(16) 脊髄麻痺患者の入院時の重症度	入力要領を参照	必須ではない（入力する場合は010010、070030、070330、07034x、070350、070360、070370、070470、160690、160870、160990に該当する場合のみ）	廃止
	新 入院時 modified Rankin Scale			必須 （医療資源を最も投入した傷病名がMDC01に該当する場合は入力）
	新 退院時 modified Rankin Scale			必須 （医療資源を最も投入した傷病名がMDC01に該当する場合は入力） ☆
	新 脳卒中の発症時期			必須 （医療資源を最も投入した傷病名が010020～010070に該当する場合は入力）
	(17) Hugh-Jones分類	入力要領を参照	必須ではない（入力する場合は医療資源を最も投入した傷病名がMDC04に該当する場合（6歳未満の小児で分類不能な場合は除く）のみ）	必須 （医療資源を最も投入した傷病名がMDC04に該当する場合（6歳未満の小児で分類不能な場合は除く）は入力） ☆
	(18) 心不全のNYHA心機能分類	1. レベルⅠ 2. レベルⅡ 3. レベルⅢ 4. レベルⅣ	必須ではない（入力する場合は医療資源を最も投入した傷病名がMDC05に該当する場合のみ）	必須 （医療資源を最も投入した傷病名がMDC05に該当する場合は入力）
	(19) 狭心症、慢性虚血性心疾患（050050）における入院時の重症度：CCS分類入院時における重症度	入力要領を参照	必須ではない（入力する場合は医療資源を最も投入した傷病名が050050に該当する場合のみ）	必須 （医療資源を最も投入した傷病名が050050に該当する場合は入力）
	(20) 急性心筋梗塞（050030、050040）における入院時の重症度：Killip分類入院時における重症度	入力要領を参照	必須ではない（入力する場合は医療資源を最も投入した傷病名が050030、050040に該当する場合のみ）	必須 （医療資源を最も投入した傷病名が050030、050040に該当する場合は入力）
	新 肺炎の重症度分類			必須 （医療資源を最も投入した傷病名が040070、040080に該当する場合は入力）
	(21) 肝硬変のChild-Pugh分類	Bil=1、Alb=2、腹水=1、脳症=3、PT=2の場合は“12132”と記入	必須ではない（入力する場合は医療資源を最も投入した傷病名が060300に該当する場合のみ）	必須 （医療資源を最も投入した傷病名が060300に該当する場合は入力） ☆

大項目	小項目	内容（入力様式等）	平成21年度入力条件	平成22年度入力条件（案） 変更ある場合は入力記載
	(22) 急性膵炎の重症度分類	入力要領を参照	必須ではない（入力する場合は医療資源を最も投入した傷病名が060350に該当する場合のみ）	必須 （医療資源を最も投入した傷病名が060350に該当する場合は入力）
	(23) 多発性骨髄腫の病期分類	入力要領を参照	必須ではない（入力する場合は医療資源を最も投入した傷病名が130040に該当する場合のみ）	廃止
	(24) 急性白血病の病型分類（FAB分類）	入力要領を参照	必須ではない（入力する場合は医療資源を最も投入した傷病名が130010に該当する場合のみ）	廃止
	(25) 非ホジキン病の病期分類	入力要領を参照	必須ではない（入力する場合は医療資源を最も投入した傷病名が130030に該当する場合のみ）	廃止
	(26) Burn index	0～100の数字	熱傷がある場合必須	
	(27) その他の重症度分類・名称	その他使用できる重症度分類の名称を記入	必須ではない	廃止 （病院が独自に使用している場合があり、空欄として残す）
	(28) その他の重症度分類・分類番号または記号	その他使用できる重症度分類の分類番号（または記号）を記入	必須ではない	廃止 （病院が独自に使用している場合があり、空欄として残す）
	(29) 救急カテ実施時間（外来受診—カテ開始までの時間（実数））	時間を記入（単位H） 例 1時間30分 → 1.5	必須ではない	廃止
	(30) 救急脳血管障害検査実施時間（外来受診—CT、MRI開始までの時間（実数））	時間を記入（単位H） 例 1時間30分 → 1.5	必須ではない	廃止
	(31) ASA米国麻酔学会（American Society Anesthesiologists）による分類	入力要領を参照	必須ではない	廃止
	(32) 予定しない再手術（48時間以内）	0.無 1.有	必須ではない	廃止
	(33) 予定しない外来処置後の入院	0.無 1.有	必須ではない	廃止
	(34) 2日以内のICUへの再入室（48時間以内）	0.無 1.有	必須ではない	廃止
	(35) ICUへの緊急入室	0.無 1.有	必須ではない	廃止
	(36) 入院時の妊娠週数	2桁の数字	(1)現在の妊娠の有無が有の場合必須	

大項目	小項目	内容（入力様式等）	平成21年度入力条件	平成22年度入力条件（案） 変更ある場合は入力記載
	(37) 精神保健福祉法における入院形態	1. 任意入院 2. 医療保護入院 3. 措置入院 4. 応急入院	必須ではない（入力する場合は精神病床への入院がある場合のみ）	必須 （医療資源を最も投入した傷病名がMDC17及び01021xに該当する場合又は精神病床への入院がある場合）
	(38) 精神保健福祉法に基づく隔離日数	日数を記入（単位 日）	必須ではない（入力する場合は精神病床への入院がある場合のみ）	必須 （医療資源を最も投入した傷病名がMDC17及び01021xに該当する場合又は精神病床への入院がある場合）
	(39) 精神保健福祉法に基づく身体拘束日数	日数を記入（単位 日）	必須ではない（入力する場合は精神病床への入院がある場合のみ）	必須 （医療資源を最も投入した傷病名がMDC17及び01021xに該当する場合又は精神病床への入院がある場合）
	(40) 入院時GAF尺度	入力要領を参照	医療資源を最も投入した傷病名がMDC17に該当する場合、必須	必須 （医療資源を最も投入した傷病名がMDC17及び01021xに該当する場合又は精神病床への入院がある場合）
	(41) 退院時GAF尺度	入力要領を参照	必須ではない（入力する場合は医療資源を最も投入した傷病名がMDC17に該当する場合と精神病床への入院がある場合のみ）	必須 （医療資源を最も投入した傷病名がMDC17及び01021xに該当する場合又は精神病床への入院がある場合）
	(42) 病名付加コード	入力要領を参照	医療資源を最も投入した傷病名が、C340、C341、C342、C343、C348、C349、C445、C493、C73、C783、C788、C792、C795、C798、C859、D139、D180、D181、D213、D360、D361、D367、D376、D377、D481、D485、I50、S364、S368、S378の場合必須	
	(43) 外傷の受傷機転	1. 鈍的 2. 鋭的 3. 不明	必須ではない（入力する場合は160100～161060に該当する場合のみ）	廃止
	(44) 入院時 Glasgow Coma Scale	入力要領を参照	必須ではない（入力する場合は160100～161060に該当する場合のみ）	廃止
	(45) 入院時収縮期血圧	（単位 mmHg）	必須ではない（入力する場合は160100～161060に該当する場合のみ）	廃止
	(46) 入院時呼吸回数	（単位 回/分）	必須ではない（入力する場合は160100～161060に該当する場合のみ）	廃止
	(47) 頭頸部最大AIS	入力要領を参照	必須ではない（入力する場合は160100～161060に該当する場合のみ）	廃止
	(48) 顔面最大AIS	入力要領を参照	必須ではない（入力する場合は160100～161060に該当する場合のみ）	廃止
	(49) 胸部最大AIS	入力要領を参照	必須ではない（入力する場合は160100～161060に該当する場合のみ）	廃止

☆

大項目	小項目	内容（入力様式等）	平成21年度入力条件	平成22年度入力条件（案） 変更ある場合は入力記載
	(50) 腹部最大AIS	入力要領を参照	必須ではない（入力する場合は160100～161060に該当する場合のみ）	廃止
	(51) 四肢最大AIS	入力要領を参照	必須ではない（入力する場合は160100～161060に該当する場合のみ）	廃止
	(52) 体表最大AIS	入力要領を参照	必須ではない（入力する場合は160100～161060に該当する場合のみ）	廃止
	(53) 化学療法の有無	0. 無 1. 有（経口） 2. 有（経静脈又は経動脈） 3. 有（その他）	必須	
	(54) テモゾロミド（初回治療）の有無	0. 無 1. 有	必須	