


(別紙1)

現行総務システムネットワーク構成図



ハードウェア構成図及びソフトウェア

(1) 現行の総務システムとして使用しているハードウェア及びソフトウェアについて以下に示す。

装置名			ソフトウェア
総務サーバ1 (ストレージ含) 総合的文書管理 システムDB	機種名	SunFire V440	(DB サーバ) <ul style="list-style-type: none"> • Sybase Adaptive Server Enterprise (ASE) 12.5.3 (EBF13055#5) • JP1/Cm2/Extensible SNMP Agent (ver075002) • JP1/Cm2/Operations Assist Agent (ver 0750) • JP1/NETM/DM Client (ver 075007) • JP1/Base (ver 075106) • JP1/Automatic Job Management System 2 - Agent (ver 075009)
	台数	1	
	OS	Solaris10 06/06 base	
	CPU	1.28GHz×2	
	メモリ	4GB	
	HDD	73.4GB×4	
	機種名	Sun StorEdge 6130	
HDD	146.8GB×6 (RAID5)		
総務サーバ4 (帳票サーバ含) 総合的文書管理 システムAP	機種名	SunFire V210	(Web アプリケーションサーバ) <ul style="list-style-type: none"> • JP1/Cm2/Extensible SNMP Agent (ver 075002) • JP1/Cm2/Operations Assist Agent (ver 0750) • JP1/NETM/DM Client (ver 075007) • Sybase Enterprise Application Server (version 5.2)
	台数	2	
	OS	Solaris10 06/06 base	
	CPU	1.34GHz×2	
	メモリ	4GB	
	HDD	73GB×2	
	機種名	Express5800 120Rf-1 (N8100-1211)	(帳票サーバ) <ul style="list-style-type: none"> • SVF for Web/PDF Java Edition for Windows 6.3 • Java Connect 6.2 • frn ファイル • JDK1.3.1_03 • JP1/NETM/DM SubManager (ver0653) • Cm2 Sub Manager (ver 0651) • Trend Server Protect
	台数	1	
	OS	Windows2000 Server SP4	
	CPU	3.80GHz	
メモリ	1GB		
HDD	72.2GB×2		
負荷分散装置	機種名	f 5 BIG-IP 1500	
	台数	1	
本省総務サーバ3 安定システム 接続用	機種名	SunFireV210	<ul style="list-style-type: none"> • Sun Java System Web Proxy Server 3.6 • Sun Java System Web Server 6.1
	台数	1	

	OS	Solaris9	
	CPU	1.33GHz×2	
	メモリ	2GB	
	HDD	72GB	
総務サーバ5 メールフォレンジック機能	機種名	NetEvidence B14401-11203	
	台数	1	
	OS	非公開	
	CPU	3.8GB×1	
	メモリ	4GB	
	HDD	300GB	
総務サーバ2 (ストレージ含) 均等システム用 サーバ (事業場台帳)	機種名	Express5800/1 20Rg-2(N8100- 952)	<ul style="list-style-type: none"> • Oracle10g • JP1/NETTM/Cm2 Extensible Agent(ver06-50) • JP1/NETTM/DM Client(ver06-53) • Office XP Professional • Trend Micro Server Protect(ver5)
	台数	1	
	OS	Windows2000 server(SP4)	
	CPU	3.0DGHz×1	
	メモリ	2GB	
	HDD	36GB×2	
	機種名	i Strage S100	
	HDD	36.1GB×4 (RAID5)	
TCS(シンクライア ントサーバ) ※各都道府県労働 局に設置する機器 であり、局の規模 によりスペックが異 なる。記載したも のは大規模局のも の。	機種名	HA8000/110W	<ul style="list-style-type: none"> • Metaframe • Sybase SDK • ResizeKit, ImageKit, Gkit • Groupmax Server • MS-Office、一太郎等 • AdamEntry, Wing Report, Co Report • JP1/Cm2 • NETM/DM • System Manager • Server Protect • Print Agent • San Guard
	台数	1	
	OS	Windows2000 server	
	CPU	2.8GHz × 2	
	メモリ	4GB	
	HDD	36GB	
MU (メールユニット) ※各都道府県労働 局に設置する機器 であり、局の規模 によりスペックが異 なる。記載したも のは大規模局のも の。	機種名	HA8000/130W	<ul style="list-style-type: none"> • Sendmail • Groupmax Server • IIS • JP1/Cm2 • NETM/DM • System Manager • Server Protect • Print Agent • San Guard
	台数	1	
	OS	Windows2000 server	

(2) 現行の総務システムが使用している基準システムのハードウェア及びソフトウェアは、以下のとおりである。

装置名	ハードウェアのスペック等		機能	ソフトウェア
MS(メインサーバ)	機種名	SunFire V800	局署の業務データを定期的に呼び出し、定型統計等の作成・管理機能	<ul style="list-style-type: none"> ・クラスタ構成(Cluster) ・データベース(SYBASE) ・運用管理(JP1/ajs2) ・運用監視(JP1/Cm2) ・資源配布管理(NETM/DM)
	台数	2		
	OS	Solaris8		
	CPU	900MHz × 6		
	メモリ	12GB		
	HDD	288GB		
SP(システム管理装置)	機種名	SunFire 280R	ネットワーク、端末装置の障害状態の把握、障害対応を行う遠隔監視機能	<ul style="list-style-type: none"> ・データベース(Oracle) ・WEBサーバ(Apache) ・運用管理(JP1/ajs2) ・運用監視(JP1/Cm2) ・資源配布管理(NETM/DM)
	台数	1		
	OS	Solaris8		
	CPU	900MHz × 2		
	メモリ	4GB		
	HDD	36GB		
GW (外部接続装置)	機種名	SunEnterprise 220R	外部接続機能、ユーザ認証機能及びプロキシ機能	<ul style="list-style-type: none"> ・ユーザ認証(PC Net Link) ・プロキシサーバ(iPlanet Proxy server) ・運用管理(JP1/ajs2) ・運用監視(JP1/Cm2)
	台数	1		
	OS	Solaris8		
	CPU	360MHz		
	メモリ	256MB		
	HDD	18GB		
TSS (障害管理サーバ)	機種名	SunFire 280R	故障状況を解析するための情報検索等の機能	<ul style="list-style-type: none"> ・データベース(Oracle) ・WEBサーバ(Apache) ・運用管理(JP1/ajs2) ・運用監視(JP1/Cm2) ・資源配布管理(NETM/DM)
	台数	1		
	OS	Solaris8		
	CPU	900MHz × 2		
	メモリ	1GB		
	HDD	36GB		
TWS(故障受付用ワークステーション)	機種名	FLORA310W DA1	故障情報の受付／検索、原因分析機能	<ul style="list-style-type: none"> ・グループウェア(Groupmax Server) ・業務アプリ(MS-Office、一太郎等) ・ウィルス検知ソフト(Server Protect)
	台数	5		
	OS	Windows2000		
	CPU	1.8GHz		
	メモリ	512MB		
	HDD	40GB		
CMU(本省用メール装置)	機種名	HA8000-ft/100 D	電子メールの送受信、共用文書ファイル機能	<ul style="list-style-type: none"> ・メールサーバ(Sendmail) ・グループウェア(Groupmax Server)
	台数	1		

装置名	ハードウェアのスペック等		機能	ソフトウェア
	OS	Windows2000 server		<ul style="list-style-type: none"> ・WEB サーバ(IIS) ・運用監視(JP1/Cm2) ・資源配布管理(NETM/DM) ・ハードウェア監視 (System Manager) ・ウィルス検知ソフト (Server Protect) ・プリンタ監視 (Print Agent) ・UPS管理(San Guard)
	CPU	800MHz × 2		
	メモリ	1GB		
	HDD	72GB		
KBS (掲示板サーバ)	機種名	HA8000/130W	掲示板機能	<ul style="list-style-type: none"> ・グループウェア (Groupmax Server) ・WEB サーバ(IIS) ・運用監視(JP1/Cm2) ・資源配布管理(NETM/DM) ・ハードウェア監視 (System Manager) ・ウィルス検知ソフト (Server Protect) ・プリンタ監視 (Print Agent) ・UPS管理(San Guard)
	台数	1		
	OS	Windows2000 server		
	CPU	2.8GHz × 1		
	メモリ	2GB		
	HDD	72GB		
TCS (シンククライアントサーバ) ※各都道府県労働局に設置する機器であり、局の規模によりスペックが異なる。記載したものは大規模局のもの。	機種名	HA8000/110W	各業務処理を端末 (HT2) より入力された内容に沿って実行する機能	<ul style="list-style-type: none"> ・シンククライアントサーバ (Metaframe) ・DB 通信ミドルウェア (Sybase SDK) ・画面制御 (ResizeKit, ImageKit, Gkit) ・グループウェア (Groupmax Server) ・業務アプリ (MS-Office、一太郎等) ・帳票管理(AdamEntry, Wing Report, Co Report) ・運用監視(JP1/Cm2) ・資源配布管理(NETM/DM) ・ハードウェア監視 (System Manager) ・ウィルス検知ソフト (Server Protect) ・プリンタ監視 (Print Agent) ・UPS管理(San Guard)
	台数	1		
	OS	Windows2000 server		
	CPU	2.8GHz × 2		
	メモリ	4GB		
	HDD	36GB		
MU (メールユニット) ※各都道府県労働局に設置する機器であり、局の規模	機種名	HA8000/130W	電子メール・通達事務連絡の送受信を行う	<ul style="list-style-type: none"> ・メールサーバ(Sendmail) ・グループウェア (Groupmax Server) ・WEB サーバ(IIS) ・運用監視(JP1/Cm2)
	台数	1		
	OS	Windows2000 server		
	CPU	2.4GHz × 1		

装置名	ハードウェアのスペック等		機能	ソフトウェア
によりスペックが異なる。記載したものは大規模局のもの。	メモリ	1.5GB		<ul style="list-style-type: none"> ・資源配布管理(NETM/DM) ・ハードウェア監視 (System Manager) ・ウィルス検知ソフト (Server Protect) ・プリンタ監視 (Print Agent) ・UPS管理(San Guard)
	HDD	32GB		