

別紙13 次期端末・周辺機器の導入予定数

NO	機器名	現行調達台数	次期調達台数	次期設置台数										補足	
				本省					地方支分部局	施設等機関					
				中央合同庁舎5号館	中央労働委員会会館	高井戸庁舎	上石神井庁舎	国会連絡室	地方厚生局	ハンセン病療養所	検疫所	リハビリテーションセンタ	児童自立支援施設		
<ul style="list-style-type: none"> <li>・国立障害者リハビリテーションセンター構内LANシステム</li> <li>・函館視力障害センター構内LANシステム</li> <li>・神戸視力障害センター構内LANシステム</li> <li>・福岡視力障害センター構内LANシステム</li> <li>・別府重度障害者センター構内LANシステム</li> <li>秩父学園構内LANシステム</li> <li>・国立武蔵野学院院内ネットワークシステム</li> <li>・国立きぬ川学院院内ネットワークシステム</li> </ul>															
<b>端末</b>															
1	一般執務用クライアントPC (シンクライアント端末)	0	5,341	4,985	157	29	155	15	0	0	0	0	0	0	端末の設置数は現時点の想定のため、変動する可能性がある
2	一般執務用クライアントPC (ファットクライアント端末)	6,892	6,151	0	0	0	0	0	2,642	1,223	1,200	980	106	0	端末の設置数は現時点の想定のため、変動する可能性がある
3	研修用PC	31	31	31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4	貸出用クライアントPC	50	200	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5	図書管理PC	2	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6	来訪者用PC	5	5	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
7	CD-ROM管理PC	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8	モバイル用クライアントPC	50	50	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
9	貸出用タブレット端末	-	1,000	1,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>周辺機器・貸し出し機器</b>															
1	外付けテンキーボード	500	500	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2	外付けMOドライブ(光磁気ディスクドライブ)	50	50	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	今後の検討で変更の可能性あり。
3	外付けFDドライブ	50	50	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	今後の検討で変更の可能性あり。
4	外付けBlu-Rayドライブ	5	5	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5	投射型プロジェクタ	4	4	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6	自立式スクリーン	4	4	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
7	一体型プロジェクタ(研修室設置用)	2	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8	音響機器(研修室設置用)	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
9	デジタルカメラ	5	5	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
10	デジタルカメラ用予備バッテリー	5	5	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
11	USBメモリ	50	50	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
12	カードリーダー・ライター	5	5	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
13	インカム	50	50	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
14	Webカメラ	50	50	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
15	指紋認証機器	200	200	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
16	外付けDVDドライブ	-	200	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>プリンタ</b>															
1	複合機	204	204	158	8	1	5	1	31	0	0	0	0	0	
2	卓上モノクロページプリンタ	450	450	302	9	3	10	2	124	0	0	0	0	0	
3	カラーノートプリンタ	20	20	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4	LAN対応自動印刷機	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5	製本機・断裁機	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	製本機能と断裁機能がそれぞれ独立した機器であっても差し支えない。