

別表 調査結果の性・年齢（5歳階級）別集計表

本別表は、本報告に掲載した各表について、性・年齢（5歳階級）別に集計した結果である。

別表1	1日の歩行時間
別表2	運動(スポーツ)頻度
別表3	飲酒頻度
別表4	飲酒量(ビール大瓶換算)
別表5	喫煙状況
別表6	睡眠時間
別表7	栄養バランスへの配慮
別表8	朝食の摂取状況
別表9	1日の労働時間(家事なども含む)
別表10	ストレスの状況
別表11	健康上の問題による日常生活への影響とその事柄
別表12	過去1か月の間に健康上の問題で床についた事とその日数
別表13	健康上の問題による日常生活への影響が無い者の現在の健康状態
別表14	悩みやストレスの原因
別表15	悩みやストレスの原因の上位5項目(男)
別表16	悩みやストレスの原因の上位5項目(女)
別表17	悩みやストレスの最も気になる原因
別表18	悩みやストレスの相談先(複数回答)
別表19	最も気になる悩みやストレスの相談先(男)
別表20	最も気になる悩みやストレスの相談先(女)
別表21	病院、診療所への入院、または介護保険施設への入所状況
別表22	要介護認定の状況(調査日現在)
別表23	要介護認定の状況(調査日の1年前)
別表24	要介護認定を受けている場合で介護が必要になった原因(複数回答)
別表25	要介護認定を受けている場合で介護が必要になった原因(主たる原因)
別表26	要介護認定を受けていない場合で介助なしでできること(複数回答)
別表27	これまでにかかったことのある病気(複数回答)
別表28	具体的な症状の上位20項目
別表29	「がん」の部位(複数回答)
別表30	「がん」の上位6部位(男)
別表31	「がん」の上位6部位(女)

- 別表32 「脳・精神・神経の病気」にかかった者の症状(複数回答)
- 別表33 「自律神経系の病気」にかかった者の症状(複数回答)
- 別表34 「眼の病気」にかかった者の症状(複数回答)
- 別表35 「口の中の病気」にかかった者の症状(複数回答)
- 別表36 「耳・鼻の病気」にかかった者の症状(複数回答)
- 別表37 「甲状腺の病気」にかかった者の症状(複数回答)
- 別表38 「のど・気管支・肺の病気」にかかった者の症状(複数回答)
- 別表39 「心臓の病気」にかかった者の症状(複数回答)
- 別表40 「高血圧や血管の病気」にかかった者の症状(複数回答)
- 別表41 「肝臓・胆のう・脾臓の病気」にかかった者の症状(複数回答)
- 別表42 「すい臓の病気」にかかった者の症状(複数回答)
- 別表43 「腎臓・膀胱の病気」にかかった者の症状(複数回答)
- 別表44 「食道・胃・腸・肛門の病気」にかかった者の症状(複数回答)
- 別表45 「血液・リンパの病気」にかかった者の症状(複数回答)
- 別表46 「子宮・卵巣・婦人科系の病気」にかかった者の症状(複数回答)
- 別表47 「前立腺・男性機能に関する病気」にかかった者の症状(複数回答)
- 別表48 「骨・関節の病気」にかかった者の症状(複数回答)
- 別表49 「皮膚・爪の病気」にかかった者の症状(複数回答)
- 別表50 「アレルギー疾患」にかかった者の症状(複数回答)
- 別表51 「膠原病」にかかった者の症状(複数回答)
- 別表52 「その他の病気」にかかった者の症状(複数回答)

別表1
1日の歩行時間、性・年齢（5歳階級）別

（単位：人）

性 年齢階級	総 数	歩 け な い	30分未 満	30分～1時間 未 満	1～2時間	2～3時間	3～4時間	4～5時間	5時間以上	未 回 答	不 詳
総 数	1131	2	167	230	257	153	63	47	94	92	26
30～34歳	5	0	0	1	2	1	0	0	1	0	0
35～39	38	0	3	6	9	5	0	4	4	7	0
40～44	108	0	10	25	25	12	9	4	15	5	3
45～49	157	0	13	27	42	22	11	9	15	10	8
50～54	140	0	13	28	35	27	7	4	14	9	3
55～59	101	0	13	20	25	9	8	1	15	8	2
60～64	98	0	7	7	26	23	6	5	11	12	1
65～69	97	0	14	22	18	14	5	5	8	8	3
70～74	106	0	14	28	26	15	6	5	5	5	2
75～79	115	0	22	39	28	7	5	3	4	4	3
80～84	93	2	26	17	11	13	4	5	2	13	0
85歳以上	73	0	32	10	10	5	2	2	0	11	1
男	550	2	83	118	141	71	29	20	41	35	10
30～34歳	3	0	0	1	0	1	0	0	1	0	0
35～39	22	0	2	2	6	4	0	3	2	3	0
40～44	62	0	8	12	19	4	5	2	7	3	2
45～49	79	0	10	13	23	13	4	5	4	4	3
50～54	72	0	10	15	24	7	5	0	8	1	2
55～59	52	0	8	12	14	4	2	1	6	3	2
60～64	46	0	4	2	15	12	4	1	5	3	0
65～69	45	0	6	10	10	8	3	1	3	4	0
70～74	45	0	5	12	10	9	1	3	3	2	0
75～79	57	0	11	25	11	4	1	1	1	2	1
80～84	41	2	10	9	4	3	3	2	1	7	0
85歳以上	26	0	9	5	5	2	1	1	0	3	0
女	581	0	84	112	116	82	34	27	53	57	16
30～34歳	2	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0
35～39	16	0	1	4	3	1	0	1	2	4	0
40～44	46	0	2	13	6	8	4	2	8	2	1
45～49	78	0	3	14	19	9	7	4	11	6	5
50～54	68	0	3	13	11	20	2	4	6	8	1
55～59	49	0	5	8	11	5	6	0	9	5	0
60～64	52	0	3	5	11	11	2	4	6	9	1
65～69	52	0	8	12	8	6	2	4	5	4	3
70～74	61	0	9	16	16	6	5	2	2	3	2
75～79	58	0	11	14	17	3	4	2	3	2	2
80～84	52	0	16	8	7	10	1	3	1	6	0
85歳以上	47	0	23	5	5	3	1	1	0	8	1

別表2
運動（スポーツ）頻度、性・年齢（5歳階級）別

（単位：人）

性 年 齢 階 級	総 数	ほ ぼ 毎 日	週2～4回程度	週 1 回 程 度	月 1 回 程 度	ほとんとしてい ない	未 回 答	不 詳
総 数	1131	175	160	162	42	555	37	0
30～34歳	5	0	1	0	0	4	0	0
35～39	38	4	3	10	3	18	0	0
40～44	108	16	11	17	5	56	3	0
45～49	157	17	17	26	10	79	8	0
50～54	140	17	17	19	7	78	2	0
55～59	101	13	14	20	2	49	3	0
60～64	98	14	21	16	1	43	3	0
65～69	97	22	18	15	3	37	2	0
70～74	106	29	20	15	2	38	2	0
75～79	115	16	28	7	6	57	1	0
80～84	93	20	7	9	2	48	7	0
85歳以上	73	7	3	8	1	48	6	0
男	550	92	85	85	35	233	20	0
30～34歳	3	0	1	0	0	2	0	0
35～39	22	2	1	7	3	9	0	0
40～44	62	9	6	13	5	28	1	0
45～49	79	12	6	12	8	36	5	0
50～54	72	9	10	10	6	37	0	0
55～59	52	5	7	10	2	27	1	0
60～64	46	6	9	8	1	21	1	0
65～69	45	10	8	7	2	16	2	0
70～74	45	13	11	9	2	8	2	0
75～79	57	9	19	2	4	22	1	0
80～84	41	12	5	4	1	15	4	0
85歳以上	26	5	2	3	1	12	3	0
女	581	83	75	77	7	322	17	0
30～34歳	2	0	0	0	0	2	0	0
35～39	16	2	2	3	0	9	0	0
40～44	46	7	5	4	0	28	2	0
45～49	78	5	11	14	2	43	3	0
50～54	68	8	7	9	1	41	2	0
55～59	49	8	7	10	0	22	2	0
60～64	52	8	12	8	0	22	2	0
65～69	52	12	10	8	1	21	0	0
70～74	61	16	9	6	0	30	0	0
75～79	58	7	9	5	2	35	0	0
80～84	52	8	2	5	1	33	3	0
85歳以上	47	2	1	5	0	36	3	0

別表3
飲酒頻度、性・年齢（5歳階級）別

（単位：人）

性 年 齡 階 級	総 数	ほぼ毎日飲む	週3～5回程度	週1～2回程度	月1～3回程度	年1～10回 程度	飲ま ない	未 回 答	不 詳
総 数	1131	203	110	94	58	62	568	36	0
30～34歳	5	0	0	2	1	0	2	0	0
35～39	38	8	5	2	8	2	13	0	0
40～44	108	19	14	18	8	12	34	3	0
45～49	157	32	20	21	8	10	60	6	0
50～54	140	40	12	11	10	14	53	0	0
55～59	101	24	11	4	4	5	49	4	0
60～64	98	17	13	10	4	6	47	1	0
65～69	97	21	10	8	4	3	47	4	0
70～74	106	17	7	7	5	2	65	3	0
75～79	115	10	9	6	3	5	80	2	0
80～84	93	13	8	3	2	3	57	7	0
85歳以上	73	2	1	2	1	0	61	6	0
男	550	172	88	64	32	26	151	17	0
30～34歳	3	0	0	2	1	0	0	0	0
35～39	22	7	4	2	5	2	2	0	0
40～44	62	16	12	14	3	3	13	1	0
45～49	79	25	15	13	3	4	15	4	0
50～54	72	33	10	7	4	6	12	0	0
55～59	52	18	11	2	2	1	16	2	0
60～64	46	15	6	8	1	2	14	0	0
65～69	45	19	7	3	3	2	9	2	0
70～74	45	16	6	5	4	1	12	1	0
75～79	57	9	9	5	3	3	27	1	0
80～84	41	12	7	1	2	2	13	4	0
85歳以上	26	2	1	2	1	0	18	2	0
女	581	31	22	30	26	36	417	19	0
30～34歳	2	0	0	0	0	0	2	0	0
35～39	16	1	1	0	3	0	11	0	0
40～44	46	3	2	4	5	9	21	2	0
45～49	78	7	5	8	5	6	45	2	0
50～54	68	7	2	4	6	8	41	0	0
55～59	49	6	0	2	2	4	33	2	0
60～64	52	2	7	2	3	4	33	1	0
65～69	52	2	3	5	1	1	38	2	0
70～74	61	1	1	2	1	1	53	2	0
75～79	58	1	0	1	0	2	53	1	0
80～84	52	1	1	2	0	1	44	3	0
85歳以上	47	0	0	0	0	0	43	4	0

別表4
飲酒の有 - 飲酒量（ビール大瓶換算） - 無、性・年齢（5歳階級）別

（単位：人）

性 年 齢 階 級	総 数	飲 む	飲酒量（ビール大瓶換算）										飲 量 な	ま い	未 回 答	不 詳
			0.5 未	本 満	0.5~1本 未	1~2本	2~3本	3~4本	4~5本	5~10本	10 以	本 上				
総 数	1131	527	33	125	210	81	15	1	7	2	50	3	568	36	0	
30~34歳	5	3	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	2	0	0	
35~39	38	25	2	7	10	1	1	0	0	0	4	0	13	0	0	
40~44	108	71	3	17	22	12	3	1	1	2	9	1	34	3	0	
45~49	157	91	4	12	37	17	7	0	0	0	12	2	60	6	0	
50~54	140	87	7	17	27	22	4	0	3	0	7	0	53	0	0	
55~59	101	48	1	8	27	9	0	0	0	0	3	0	49	4	0	
60~64	98	50	2	17	22	4	0	0	0	0	5	0	47	1	0	
65~69	97	46	3	15	16	8	0	0	1	0	3	0	47	4	0	
70~74	106	38	3	8	19	4	0	0	1	0	3	0	65	3	0	
75~79	115	33	3	11	14	2	0	0	1	0	2	0	80	2	0	
80~84	93	29	3	10	13	1	0	0	0	0	2	0	57	7	0	
85歳以上	73	6	1	2	3	0	0	0	0	0	0	0	61	6	0	
男	550	382	17	82	174	64	12	1	5	2	24	1	151	17	0	
30~34歳	3	3	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
35~39	22	20	2	4	10	1	1	0	0	0	2	0	2	0	0	
40~44	62	48	2	11	17	9	2	1	0	2	3	1	13	1	0	
45~49	79	60	1	7	28	12	6	0	0	0	6	0	15	4	0	
50~54	72	60	2	9	23	17	3	0	3	0	3	0	12	0	0	
55~59	52	34	0	3	21	9	0	0	0	0	1	0	16	2	0	
60~64	46	32	2	11	14	3	0	0	0	0	2	0	14	0	0	
65~69	45	34	0	11	14	6	0	0	1	0	2	0	9	2	0	
70~74	45	32	1	6	19	3	0	0	1	0	2	0	12	1	0	
75~79	57	29	3	10	13	2	0	0	0	0	1	0	27	1	0	
80~84	41	24	2	7	12	1	0	0	0	0	2	0	13	4	0	
85歳以上	26	6	1	2	3	0	0	0	0	0	0	0	18	2	0	
女	581	145	16	43	36	17	3	0	2	0	26	2	417	19	0	
30~34歳	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	
35~39	16	5	0	3	0	0	0	0	0	0	2	0	11	0	0	
40~44	46	23	1	6	5	3	1	0	1	0	6	0	21	2	0	
45~49	78	31	3	5	9	5	1	0	0	0	6	2	45	2	0	
50~54	68	27	5	8	4	5	1	0	0	0	4	0	41	0	0	
55~59	49	14	1	5	6	0	0	0	0	0	2	0	33	2	0	
60~64	52	18	0	6	8	1	0	0	0	0	3	0	33	1	0	
65~69	52	12	3	4	2	2	0	0	0	0	1	0	38	2	0	
70~74	61	6	2	2	0	1	0	0	0	0	1	0	53	2	0	
75~79	58	4	0	1	1	0	0	0	1	0	1	0	53	1	0	
80~84	52	5	1	3	1	0	0	0	0	0	0	0	44	3	0	
85歳以上	47	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	43	4	0	

別表5
喫煙状況、性・年齢（5歳階級）別

（単位：人）

性 年齢階級	総 数	吸 う	や め た	吸 わ な い	未 回 答	不 詳
総 数	1131	274	166	660	31	0
30～34歳	5	1	2	2	0	0
35～39	38	18	4	15	1	0
40～44	108	40	11	55	2	0
45～49	157	53	12	87	5	0
50～54	140	49	21	69	1	0
55～59	101	34	11	53	3	0
60～64	98	20	21	55	2	0
65～69	97	24	15	55	3	0
70～74	106	11	15	77	3	0
75～79	115	13	24	78	0	0
80～84	93	7	19	60	7	0
85歳以上	73	4	11	54	4	0
男	550	217	149	173	11	0
30～34歳	3	1	1	1	0	0
35～39	22	14	2	6	0	0
40～44	62	33	9	19	1	0
45～49	79	45	12	19	3	0
50～54	72	34	20	18	0	0
55～59	52	26	10	15	1	0
60～64	46	15	19	12	0	0
65～69	45	20	15	9	1	0
70～74	45	10	15	20	0	0
75～79	57	11	22	24	0	0
80～84	41	4	17	17	3	0
85歳以上	26	4	7	13	2	0
女	581	57	17	487	20	0
30～34歳	2	0	1	1	0	0
35～39	16	4	2	9	1	0
40～44	46	7	2	36	1	0
45～49	78	8	0	68	2	0
50～54	68	15	1	51	1	0
55～59	49	8	1	38	2	0
60～64	52	5	2	43	2	0
65～69	52	4	0	46	2	0
70～74	61	1	0	57	3	0
75～79	58	2	2	54	0	0
80～84	52	3	2	43	4	0
85歳以上	47	0	4	41	2	0

別表6
睡眠時間、性・年齢（5歳階級）別

（単位：人）

性 年 齢 階 級	総 数	9 時 間 以 上	8 時 間	7 時 間	6 時 間	5 時 間 以 下	未 回 答	不 詳
総 数	1131	66	187	304	411	140	23	0
30～34歳	5	0	1	2	1	1	0	0
35～39	38	1	5	17	12	3	0	0
40～44	108	1	11	35	44	16	1	0
45～49	157	2	20	41	75	13	6	0
50～54	140	1	20	43	63	11	2	0
55～59	101	0	16	32	37	14	2	0
60～64	98	7	13	31	37	9	1	0
65～69	97	6	16	28	34	13	0	0
70～74	106	5	26	24	32	19	0	0
75～79	115	8	28	16	40	23	0	0
80～84	93	14	15	20	27	12	5	0
85歳以上	73	21	16	15	9	6	6	0
男	550	33	103	157	197	49	11	0
30～34歳	3	0	0	1	1	1	0	0
35～39	22	1	3	12	5	1	0	0
40～44	62	0	9	22	22	8	1	0
45～49	79	1	11	24	35	4	4	0
50～54	72	0	12	22	35	3	0	0
55～59	52	0	10	18	19	4	1	0
60～64	46	2	8	16	18	2	0	0
65～69	45	4	10	15	12	4	0	0
70～74	45	4	13	9	14	5	0	0
75～79	57	5	16	8	20	8	0	0
80～84	41	8	4	7	12	7	3	0
85歳以上	26	8	7	3	4	2	2	0
女	581	33	84	147	214	91	12	0
30～34歳	2	0	1	1	0	0	0	0
35～39	16	0	2	5	7	2	0	0
40～44	46	1	2	13	22	8	0	0
45～49	78	1	9	17	40	9	2	0
50～54	68	1	8	21	28	8	2	0
55～59	49	0	6	14	18	10	1	0
60～64	52	5	5	15	19	7	1	0
65～69	52	2	6	13	22	9	0	0
70～74	61	1	13	15	18	14	0	0
75～79	58	3	12	8	20	15	0	0
80～84	52	6	11	13	15	5	2	0
85歳以上	47	13	9	12	5	4	4	0

別表7
 栄養バランスへの配慮、性・年齢（5歳階級）別

（単位：人）

性 年齢階級	総 数	考 え て 食 べ る	少 し は 考 え る	考 え な い	未 回 答	不 詳
総 数	1131	503	529	69	30	0
30～34歳	5	1	3	1	0	0
35～39	38	18	17	3	0	0
40～44	108	41	60	6	1	0
45～49	157	54	87	10	6	0
50～54	140	57	71	12	0	0
55～59	101	31	62	5	3	0
60～64	98	43	53	2	0	0
65～69	97	48	45	4	0	0
70～74	106	68	35	1	2	0
75～79	115	66	41	6	2	0
80～84	93	46	33	6	8	0
85歳以上	73	30	22	13	8	0
男	550	219	275	40	16	0
30～34歳	3	1	1	1	0	0
35～39	22	10	9	3	0	0
40～44	62	23	32	6	1	0
45～49	79	21	51	3	4	0
50～54	72	20	44	8	0	0
55～59	52	17	28	5	2	0
60～64	46	19	25	2	0	0
65～69	45	15	27	3	0	0
70～74	45	30	13	1	1	0
75～79	57	32	23	2	0	0
80～84	41	20	12	3	6	0
85歳以上	26	11	10	3	2	0
女	581	284	254	29	14	0
30～34歳	2	0	2	0	0	0
35～39	16	8	8	0	0	0
40～44	46	18	28	0	0	0
45～49	78	33	36	7	2	0
50～54	68	37	27	4	0	0
55～59	49	14	34	0	1	0
60～64	52	24	28	0	0	0
65～69	52	33	18	1	0	0
70～74	61	38	22	0	1	0
75～79	58	34	18	4	2	0
80～84	52	26	21	3	2	0
85歳以上	47	19	12	10	6	0

別表8
朝食の摂取状況、性・年齢（5歳階級）別

（単位：人）

性 年齢階級	総 数	ほぼ毎日食べる	ときどき食べる	食べない	未 回 答	不 詳
総数	1131	898	134	70	29	0
30～34歳	5	3	1	1	0	0
35～39	38	22	10	5	1	0
40～44	108	67	20	19	2	0
45～49	157	115	29	8	5	0
50～54	140	105	22	12	1	0
55～59	101	70	23	5	3	0
60～64	98	89	5	4	0	0
65～69	97	82	10	5	0	0
70～74	106	97	2	5	2	0
75～79	115	108	4	2	1	0
80～84	93	78	6	2	7	0
85歳以上	73	62	2	2	7	0
男	550	412	73	49	16	0
30～34歳	3	3	0	0	0	0
35～39	22	12	6	3	1	0
40～44	62	32	14	15	1	0
45～49	79	53	16	7	3	0
50～54	72	51	13	7	1	0
55～59	52	33	12	5	2	0
60～64	46	43	1	2	0	0
65～69	45	36	6	3	0	0
70～74	45	41	1	2	1	0
75～79	57	55	1	1	0	0
80～84	41	32	2	2	5	0
85歳以上	26	21	1	2	2	0
女	581	486	61	21	13	0
30～34歳	2	0	1	1	0	0
35～39	16	10	4	2	0	0
40～44	46	35	6	4	1	0
45～49	78	62	13	1	2	0
50～54	68	54	9	5	0	0
55～59	49	37	11	0	1	0
60～64	52	46	4	2	0	0
65～69	52	46	4	2	0	0
70～74	61	56	1	3	1	0
75～79	58	53	3	1	1	0
80～84	52	46	4	0	2	0
85歳以上	47	41	1	0	5	0

別表9
1日の労働時間（家事なども含む）、性・年齢（5歳階級）別

（単位：人）

性 年 齢 階 級	総 数	10 時 間 以 上	8 - 10 時 間	6 - 8 時 間	4 - 6 時 間	4 時 間 以 下	未 回 答	不 詳
総 数	1131	128	262	182	158	339	62	0
30～34歳	5	1	2	1	0	1	0	0
35～39	38	2	21	4	7	2	2	0
40～44	108	32	48	18	2	5	3	0
45～49	157	33	65	37	7	8	7	0
50～54	140	27	49	31	18	13	2	0
55～59	101	10	32	28	14	10	7	0
60～64	98	17	23	15	19	22	2	0
65～69	97	1	10	25	25	34	2	0
70～74	106	1	8	14	25	56	2	0
75～79	115	3	3	4	22	76	7	0
80～84	93	1	0	5	14	57	16	0
85歳以上	73	0	1	0	5	55	12	0
男	550	73	162	92	45	147	31	0
30～34歳	3	1	1	1	0	0	0	0
35～39	22	2	16	3	1	0	0	0
40～44	62	16	34	8	0	2	2	0
45～49	79	18	40	15	0	2	4	0
50～54	72	18	29	15	6	3	1	0
55～59	52	7	16	17	3	4	5	0
60～64	46	8	15	10	6	6	1	0
65～69	45	1	8	14	7	14	1	0
70～74	45	0	2	4	10	29	0	0
75～79	57	2	1	2	7	39	6	0
80～84	41	0	0	3	4	26	8	0
85歳以上	26	0	0	0	1	22	3	0
女	581	55	100	90	113	192	31	0
30～34歳	2	0	1	0	0	1	0	0
35～39	16	0	5	1	6	2	2	0
40～44	46	16	14	10	2	3	1	0
45～49	78	15	25	22	7	6	3	0
50～54	68	9	20	16	12	10	1	0
55～59	49	3	16	11	11	6	2	0
60～64	52	9	8	5	13	16	1	0
65～69	52	0	2	11	18	20	1	0
70～74	61	1	6	10	15	27	2	0
75～79	58	1	2	2	15	37	1	0
80～84	52	1	0	2	10	31	8	0
85歳以上	47	0	1	0	4	33	9	0

別表10
 ストレスの状況、性・年齢（5歳階級）別

（単位：人）

性 年齢階級	総 数	多 い と 思 う	普 通 と 思 う	少 な い と 思 う	未 回 答	不 詳
総 数	1131	512	487	93	39	0
30～34歳	5	1	4	0	0	0
35～39	38	18	18	2	0	0
40～44	108	55	44	7	2	0
45～49	157	87	58	6	6	0
50～54	140	68	65	6	1	0
55～59	101	44	47	6	4	0
60～64	98	53	40	5	0	0
65～69	97	41	43	10	3	0
70～74	106	45	46	13	2	0
75～79	115	47	55	9	4	0
80～84	93	31	41	14	7	0
85歳以上	73	22	26	15	10	0
男	550	235	245	53	17	0
30～34歳	3	1	2	0	0	0
35～39	22	8	12	2	0	0
40～44	62	31	26	4	1	0
45～49	79	40	32	3	4	0
50～54	72	38	32	2	0	0
55～59	52	24	22	4	2	0
60～64	46	22	20	4	0	0
65～69	45	19	19	6	1	0
70～74	45	14	23	8	0	0
75～79	57	21	28	6	2	0
80～84	41	13	19	5	4	0
85歳以上	26	4	10	9	3	0
女	581	277	242	40	22	0
30～34歳	2	0	2	0	0	0
35～39	16	10	6	0	0	0
40～44	46	24	18	3	1	0
45～49	78	47	26	3	2	0
50～54	68	30	33	4	1	0
55～59	49	20	25	2	2	0
60～64	52	31	20	1	0	0
65～69	52	22	24	4	2	0
70～74	61	31	23	5	2	0
75～79	58	26	27	3	2	0
80～84	52	18	22	9	3	0
85歳以上	47	18	16	6	7	0

別表11

日常生活への影響の有・日常生活影響の事柄（複数回答）－無、性・年齢（5歳階級）別

（単位：人）

性 年齢階級	総 数	日常生活 への影響 がある	日常生活 者 （起床、着 衣服、入 浴、食事な ど）	外 （時間 作業が 制限さ れる）	出 （時間 作業が 制限さ れる）	仕事、学 業、時間 作業が 制限さ れる	家 業、時間 作業が 制限さ れる	運 （スポ ーツを 含む）	そ の 他	事 未 回 答	柄 事 不 詳	日 常 生 活 へ の 影 響 が な い	未 回 答	不 詳
総 数	1131	808	298	299	418	212	132	129	0	292	31	0		
30～34歳	5	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0	0		
35～39	38	22	6	7	13	5	5	4	0	16	0	0		
40～44	108	53	17	14	34	13	3	13	0	54	1	0		
45～49	157	100	28	24	48	25	11	25	0	52	5	0		
50～54	140	90	24	21	52	16	14	16	0	49	1	0		
55～59	101	74	24	19	37	18	7	13	0	23	4	0		
60～64	98	80	25	22	42	14	11	18	0	18	0	0		
65～69	97	73	24	29	39	18	15	9	0	22	2	0		
70～74	106	87	35	31	43	27	18	13	0	19	0	0		
75～79	115	100	39	52	48	35	21	8	0	12	3	0		
80～84	93	74	38	47	40	23	14	6	0	12	7	0		
85歳以上	73	55	38	33	22	18	13	4	0	10	8	0		
男	550	366	123	127	194	111	45	57	0	170	14	0		
30～34歳	3	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0		
35～39	22	10	2	2	3	1	3	3	0	12	0	0		
40～44	62	31	8	7	18	7	1	9	0	31	0	0		
45～49	79	47	14	11	23	14	4	10	0	29	3	0		
50～54	72	43	11	9	26	11	6	5	0	29	0	0		
55～59	52	36	11	10	22	13	2	4	0	14	2	0		
60～64	46	35	11	9	21	9	4	8	0	11	0	0		
65～69	45	32	10	12	19	7	4	3	0	11	2	0		
70～74	45	34	12	12	16	11	5	6	0	11	0	0		
75～79	57	50	17	24	24	19	10	4	0	6	1	0		
80～84	41	30	16	21	17	15	5	2	0	7	4	0		
85歳以上	26	18	11	10	5	4	1	3	0	6	2	0		
女	581	442	175	172	224	101	87	72	0	122	17	0		
30～34歳	2	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0		
35～39	16	12	4	5	10	4	2	1	0	4	0	0		
40～44	46	22	9	7	16	6	2	4	0	23	1	0		
45～49	78	53	14	13	25	11	7	15	0	23	2	0		
50～54	68	47	13	12	26	5	8	11	0	20	1	0		
55～59	49	38	13	9	15	5	5	9	0	9	2	0		
60～64	52	45	14	13	21	5	7	10	0	7	0	0		
65～69	52	41	14	17	20	11	11	6	0	11	0	0		
70～74	61	53	23	19	27	16	13	7	0	8	0	0		
75～79	58	50	22	28	24	16	11	4	0	6	2	0		
80～84	52	44	22	26	23	8	9	4	0	5	3	0		
85歳以上	47	37	27	23	17	14	12	1	0	4	6	0		

別表12

過去1か月の間に健康上の問題で床についたり普段の活動ができなかった事の有
-その日数-無、性・年齢（5歳階級）別

(単位：人)

性 年 齢 階 級	総 数	普 段 の 活 動 が で き な か っ た 事 の あ る 者	日数						普 段 の 活 動 が で き な か っ た 事 の あ ら な い 者	未 回 答	不 詳
			1 ～ 3 日	4 ～ 6 日	7 ～ 14 日	15 日 以 上	日 未 回 答	日 不 詳			
総 数	808	379	118	57	69	105	23	7	392	36	1
30～34歳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35～39	22	9	2	3	1	2	1	0	11	2	0
40～44	53	25	15	6	2	2	0	0	26	2	0
45～49	100	37	18	6	4	8	0	1	58	5	0
50～54	90	35	20	3	6	5	1	0	55	0	0
55～59	74	27	10	3	8	4	1	1	46	1	0
60～64	80	39	10	11	4	9	4	1	37	4	0
65～69	73	37	9	6	12	7	1	1	32	4	0
70～74	87	46	11	7	12	14	2	1	38	3	0
75～79	100	57	13	8	12	17	5	2	39	4	0
80～84	74	36	5	4	4	18	5	0	31	6	1
85歳以上	55	31	5	0	4	19	3	0	19	5	0
男	366	157	54	27	30	35	7	4	190	18	1
30～34歳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35～39	10	2	1	1	0	0	0	0	8	0	0
40～44	31	14	8	4	0	2	0	0	16	1	0
45～49	47	17	9	1	2	4	0	1	26	4	0
50～54	43	12	6	2	2	2	0	0	31	0	0
55～59	36	15	8	1	4	1	0	1	21	0	0
60～64	35	17	4	5	1	5	1	1	16	2	0
65～69	32	16	1	5	5	4	1	0	14	2	0
70～74	34	18	6	3	4	4	1	0	15	1	0
75～79	50	25	7	3	6	7	1	1	23	2	0
80～84	30	11	2	2	3	2	2	0	13	5	1
85歳以上	18	10	2	0	3	4	1	0	7	1	0
女	442	222	64	30	39	70	16	3	202	18	0
30～34歳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35～39	12	7	1	2	1	2	1	0	3	2	0
40～44	22	11	7	2	2	0	0	0	10	1	0
45～49	53	20	9	5	2	4	0	0	32	1	0
50～54	47	23	14	1	4	3	1	0	24	0	0
55～59	38	12	2	2	4	3	1	0	25	1	0
60～64	45	22	6	6	3	4	3	0	21	2	0
65～69	41	21	8	1	7	3	0	1	18	2	0
70～74	53	28	5	4	8	10	1	1	23	2	0
75～79	50	32	6	5	6	10	4	1	16	2	0
80～84	44	25	3	2	1	16	3	0	18	1	0
85歳以上	37	21	3	0	1	15	2	0	12	4	0

別表13

日常生活への影響の無い者－現在の健康状態、性・年齢（5歳階級）別

(単位：人)

性 年齢階級	総 数	よ い	ま あ よ い	ふ つ う	あ ま り よ く な い	よ く な い	未 回 答	不 詳
総数	292	18	27	170	63	7	7	0
30～34歳	5	0	0	4	1	0	0	0
35～39	16	4	3	6	3	0	0	0
40～44	54	4	7	36	6	0	1	0
45～49	52	2	3	38	7	0	2	0
50～54	49	2	5	29	9	0	4	0
55～59	23	3	1	13	6	0	0	0
60～64	18	0	4	7	7	0	0	0
65～69	22	0	0	15	6	1	0	0
70～74	19	1	2	12	4	0	0	0
75～79	12	1	0	5	6	0	0	0
80～84	12	1	0	5	4	2	0	0
85歳以上	10	0	2	0	4	4	0	0
男	170	10	18	88	46	2	6	0
30～34歳	3	0	0	2	1	0	0	0
35～39	12	1	3	5	3	0	0	0
40～44	31	2	6	19	3	0	1	0
45～49	29	1	2	20	5	0	1	0
50～54	29	2	1	15	7	0	4	0
55～59	14	2	1	6	5	0	0	0
60～64	11	0	1	5	5	0	0	0
65～69	11	0	0	7	4	0	0	0
70～74	11	1	2	5	3	0	0	0
75～79	6	1	0	1	4	0	0	0
80～84	7	0	0	3	4	0	0	0
85歳以上	6	0	2	0	2	2	0	0
女	122	8	9	82	17	5	1	0
30～34歳	2	0	0	2	0	0	0	0
35～39	4	3	0	1	0	0	0	0
40～44	23	2	1	17	3	0	0	0
45～49	23	1	1	18	2	0	1	0
50～54	20	0	4	14	2	0	0	0
55～59	9	1	0	7	1	0	0	0
60～64	7	0	3	2	2	0	0	0
65～69	11	0	0	8	2	1	0	0
70～74	8	0	0	7	1	0	0	0
75～79	6	0	0	4	2	0	0	0
80～84	5	1	0	2	0	2	0	0
85歳以上	4	0	0	0	2	2	0	0

妊娠・出産	育児	家事	自業受進	の・学	子ども教育	自分仕事	家族の仕事	住や環境（安全交情含む）	その他	わからない	原因未回答	原因不明	因詳	悩みのやれな者が	未回答	不詳
5	20	125	9	108	334	110	93	65	13	32	0	174	47	0		
0	1	0	1	1	2	1	1	0	0	2	0	0	0	0		
1	5	5	0	8	15	0	0	2	0	4	0	4	1	0		
1	7	9	2	32	56	11	9	2	4	2	0	16	2	0		
2	3	12	1	35	77	16	17	6	0	1	0	25	8	0		
0	2	13	3	18	68	14	15	9	1	4	0	19	1	0		
0	1	7	1	4	34	11	7	5	0	0	0	18	5	0		
0	1	9	1	4	42	11	5	5	1	1	0	17	1	0		
0	0	11	0	2	17	11	7	8	1	2	0	20	3	0		
1	0	19	0	1	10	11	8	11	2	2	0	14	3	0		
0	0	18	0	3	8	11	10	8	1	5	0	15	5	0		
0	0	14	0	0	4	11	9	7	0	3	0	19	9	0		
0	0	8	0	0	1	2	5	2	3	6	0	7	9	0		
0	7	23	5	54	201	36	44	29	2	14	0	102	21	0		
0	0	0	1	0	2	1	1	0	0	1	0	0	0	0		
0	1	0	0	3	10	0	0	1	0	2	0	3	1	0		
0	2	1	2	16	33	4	4	0	1	1	0	10	1	0		
0	1	1	0	13	39	5	10	5	0	1	0	14	4	0		
0	1	2	1	13	44	4	9	3	0	1	0	12	0	0		
0	1	0	1	4	21	7	3	3	0	0	0	13	2	0		
0	1	4	0	3	29	2	2	1	0	0	0	10	0	0		
0	0	1	0	1	11	3	1	6	0	1	0	8	3	0		
0	0	4	0	0	4	3	3	4	0	0	0	10	1	0		
0	0	6	0	1	6	3	6	3	0	2	0	8	1	0		
0	0	3	0	0	2	3	4	2	0	3	0	9	6	0		
0	0	1	0	0	0	1	1	1	1	2	0	5	2	0		
5	13	102	4	54	133	74	49	36	11	18	0	72	26	0		
0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0		
1	4	5	0	5	5	0	0	1	0	2	0	1	0	0		
1	5	8	0	16	23	7	5	2	3	1	0	6	1	0		
2	2	11	1	22	38	11	7	1	0	0	0	11	4	0		
0	1	11	2	5	24	10	6	6	1	3	0	7	1	0		
0	0	7	0	0	13	4	4	2	0	0	0	5	3	0		
0	0	5	1	1	13	9	3	4	1	1	0	7	1	0		
0	0	10	0	1	6	8	6	2	1	1	0	12	0	0		
1	0	15	0	1	6	8	5	7	2	2	0	4	2	0		
0	0	12	0	2	2	8	4	5	1	3	0	7	4	0		
0	0	11	0	0	2	8	5	5	0	0	0	10	3	0		
0	0	7	0	0	1	1	4	1	2	4	0	2	7	0		

別表15

悩みやストレスの原因の上位5項目（男）、年齢（5歳階級）別

年齢階級	(単位：人) 上位					下位
	自分の病気や介護	自分の仕事	収入・家計・借金等	家族以外との人間関係	家族の病気や介護	
総数	211	201	192	128	106	
30～34歳	1	2	1	0	0	
35～39	5	10	12	3	5	
40～44	15	33	22	20	7	
45～49	19	39	29	23	11	
50～54	21	44	34	24	13	
55～59	23	21	25	13	5	
60～64	22	29	19	14	14	
65～69	19	11	13	7	8	
70～74	22	4	14	6	9	
75～79	36	6	14	12	20	
80～84	18	2	7	4	9	
85歳以上	10	0	2	2	5	

別表16

悩みやストレスの原因の上位5項目（女）、年齢（5歳階級）別

年齢階級	(単位：人) 上位					下位
	自分の病気や介護	収入・家計・借金等	家族の病気や介護	家族以外との人間関係	家族との人間関係	
総数	268	183	152	142	136	
30～34歳	0	1	0	1	0	
35～39	7	5	1	5	4	
40～44	16	18	8	13	7	
45～49	24	36	18	26	17	
50～54	23	26	20	22	16	
55～59	24	15	19	12	12	
60～64	26	24	17	18	21	
65～69	20	11	14	11	10	
70～74	40	17	22	9	15	
75～79	30	10	15	10	11	
80～84	31	11	13	7	11	
85歳以上	27	9	5	8	12	

妊娠・出産	育児	家事	分業受進	の・学	子ども教育	自分の仕事	家族の仕事	住や環境（安全交情含む）	ま生活境（公害、通事含む）	その他	わからない	原回答	因原	因原	因原	悩みのない	やれな者	未回答	不詳
1	3	11	1	15	96	8	8	36	4	134	17	174	47	0					
0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	2	0	0	0	6	0	0	1	0	9	0	4	1	0					
1	0	0	0	3	16	1	0	2	1	19	0	16	2	0					
0	1	1	0	8	32	0	1	4	0	16	0	25	8	0					
0	0	0	0	1	22	1	0	3	0	14	0	19	1	0					
0	0	0	0	0	5	0	0	3	0	3	1	18	5	0					
0	0	1	0	1	11	1	0	1	0	8	3	17	1	0					
0	0	1	0	1	1	2	1	6	1	15	2	20	3	0					
0	0	2	0	0	3	1	1	6	0	11	2	14	3	0					
0	0	1	0	1	0	1	3	4	0	12	4	15	5	0					
0	0	3	0	0	0	1	1	5	0	11	5	19	9	0					
0	0	2	0	0	0	0	1	1	2	14	0	7	9	0					
0	0	2	1	8	76	1	4	14	0	65	7	102	21	0					
0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0					
0	0	0	0	0	4	0	0	1	0	4	0	3	1	0					
0	0	0	0	2	13	0	0	0	0	10	0	10	1	0					
0	0	0	0	3	24	0	0	3	0	9	0	14	4	0					
0	0	0	0	1	17	0	0	0	0	8	0	12	0	0					
0	0	0	0	0	4	0	0	3	0	1	1	13	2	0					
0	0	0	0	1	10	0	0	0	0	5	0	10	0	0					
0	0	0	0	1	1	1	0	4	0	9	1	8	3	0					
0	0	1	0	0	3	0	0	1	0	3	1	10	1	0					
0	0	0	0	0	0	0	2	1	0	6	3	8	1	0					
0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	5	1	9	6	0					
0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	4	0	5	2	0					
1	3	9	0	7	20	7	4	22	4	69	10	72	26	0					
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0					
0	2	0	0	0	2	0	0	0	0	5	0	1	0	0					
1	0	0	0	1	3	1	0	2	1	9	0	6	1	0					
0	1	1	0	5	8	0	1	1	0	7	0	11	4	0					
0	0	0	0	0	5	1	0	3	0	6	0	7	1	0					
0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	2	0	5	3	0					
0	0	1	0	0	1	1	0	1	0	3	3	7	1	0					
0	0	1	0	0	0	1	1	2	1	6	1	12	0	0					
0	0	1	0	0	0	1	1	5	0	8	1	4	2	0					
0	0	1	0	1	0	1	1	3	0	6	1	7	4	0					
0	0	3	0	0	0	1	0	4	0	6	4	10	3	0					
0	0	1	0	0	0	0	0	1	2	10	0	2	7	0					

別表18
 悩みやストレスの有-悩みやストレスの相談先（複数回答）
 -無、性・年齢（5歳階級）別

（単位：人）

性 年齢階級	総 数	悩みや ストレス がある 家族に相談 している	友人・知人 に相談して いる	職場の上 の先生に 相談して いる	公的な機 関を利用 している	民間の相 談窓口を 利用して いる	病院・診 察所に相 談して いる	テレビ、ラ ジオ、新 聞等コー ナーを利 用して いる	左外で 相談し ている	相談した いが確 信でき ない	相談した いが確 信でき ない	相談する 必要が ない	要らな い	相 談 先 詳 し い	悩みや ストレス が な い	未 回 答	不 詳	
総 数	1131	910	526	311	34	44	15	234	10	8	150	68	121	34	1	174	47	0
30～34歳	5	5	4	3	0	0	0	0	0	0	2	1	0	0	0	0	0	0
35～39	38	33	20	11	1	0	0	3	0	0	7	5	4	1	0	4	1	0
40～44	108	90	53	37	6	2	1	15	1	0	18	5	13	2	0	16	2	0
45～49	157	124	73	59	12	8	0	17	0	0	16	9	18	1	0	25	8	0
50～54	140	120	66	46	9	4	2	14	0	2	24	8	19	2	0	19	1	0
55～59	101	78	39	31	3	3	1	12	0	0	13	6	11	3	0	18	5	0
60～64	98	80	47	30	2	1	2	23	1	3	19	7	16	1	0	17	1	0
65～69	97	74	41	26	1	4	4	25	0	0	16	7	9	3	0	20	3	0
70～74	106	89	55	32	0	7	0	35	2	1	13	6	6	4	0	14	3	0
75～79	115	95	56	19	0	7	0	49	2	0	12	7	10	3	0	15	5	0
80～84	93	65	38	13	0	4	1	27	2	0	6	4	8	7	0	19	9	0
85歳以上	73	57	34	4	0	4	4	14	2	2	4	3	7	7	1	7	9	0
男	550	427	227	117	21	20	5	105	3	3	79	38	74	15	0	102	21	0
30～34歳	3	3	2	2	0	0	0	0	0	0	2	1	0	0	0	0	0	0
35～39	22	18	10	4	0	0	0	0	0	0	4	5	4	0	0	3	1	0
40～44	62	51	26	19	5	1	0	7	1	0	9	5	10	2	0	10	1	0
45～49	79	61	28	21	7	3	0	9	0	0	8	1	11	1	0	14	4	0
50～54	72	60	34	17	6	4	2	9	0	0	14	5	9	0	0	12	0	0
55～59	52	37	15	13	1	2	0	6	0	0	7	6	8	0	0	13	2	0
60～64	46	36	20	12	1	0	0	9	0	2	9	4	10	0	0	10	0	0
65～69	45	34	15	10	1	2	1	10	0	0	10	4	6	2	0	8	3	0
70～74	45	34	23	11	0	2	0	12	0	1	5	2	3	2	0	10	1	0
75～79	57	48	28	5	0	3	0	25	0	0	7	4	5	3	0	8	1	0
80～84	41	26	15	2	0	0	0	10	1	0	3	1	6	2	0	9	6	0
85歳以上	26	19	11	1	0	3	2	8	1	0	1	0	2	3	0	5	2	0
女	581	483	299	194	13	24	10	129	7	5	71	30	47	19	1	72	26	0
30～34歳	2	2	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35～39	16	15	10	7	1	0	0	3	0	0	3	0	0	1	0	1	0	0
40～44	46	39	27	18	1	1	1	8	0	0	9	0	3	0	0	6	1	0
45～49	78	63	45	38	5	5	0	8	0	0	8	8	7	0	0	11	4	0
50～54	68	60	32	29	3	0	0	5	0	2	10	3	10	2	0	7	1	0
55～59	49	41	24	18	2	1	1	6	0	0	6	0	3	3	0	5	3	0
60～64	52	44	27	18	1	1	2	14	1	1	10	3	6	1	0	7	1	0
65～69	52	40	26	16	0	2	3	15	0	0	6	3	3	1	0	12	0	0
70～74	61	55	32	21	0	5	0	23	2	0	8	4	3	2	0	4	2	0
75～79	58	47	28	14	0	4	0	24	2	0	5	3	5	0	0	7	4	0
80～84	52	39	23	11	0	4	1	17	1	0	3	3	2	5	0	10	3	0
85歳以上	47	38	23	3	0	1	2	6	1	2	3	3	5	4	1	2	7	0

別表19

最も気になる悩みやストレスの相談先(複数回答)・最も気になる悩みやストレスの上位5項目の原因(男)、年齢(5歳階級)別

(単位:人)

最も気になる悩み 年齢階級	総数	家族に相談 している	友人・相談 先にしている	職場、先 任の相談	学校の先生 に相談	公的機関 の相談	民間機関 の相談	相談先 の口利	病院内 の相談	診療科 の相談	テレビ、 新聞等 の相談	ラジオ の相談	7つ相 利する	相談し たいが 相談し ない	相談し たいが 相談し ない	相談し たいが 相談し ない	相談し たいが 相談し ない	未回答	詳細
自分の病気や介護	106	58	15	0	0	0	40	0	2	13	9	15	10	0					
30~34歳	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0					
35~39	2	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	1	0					
40~44	6	3	1	0	0	0	1	0	0	1	1	1	1	1					
45~49	6	3	0	0	0	0	3	0	0	0	0	1	0	0					
50~54	7	7	1	0	0	0	2	0	0	0	3	0	0	0					
55~59	10	4	5	0	0	0	2	0	0	0	1	3	0	0					
60~64	10	6	0	0	0	0	6	0	1	2	1	2	0	0					
65~69	6	4	2	0	0	0	2	0	0	1	0	1	0	0					
70~74	16	9	3	0	0	0	4	0	1	3	0	2	2	0					
75~79	22	14	2	0	0	0	12	0	0	3	1	1	1	0					
80~84	12	4	1	0	0	0	3	0	0	1	1	3	3	0					
85歳以上	8	3	0	0	0	0	5	0	0	0	0	1	2	0					
自分の仕事	76	31	21	9	0	0	8	0	1	10	3	17	7	0					
30~34歳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
35~39	4	2	2	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0					
40~44	13	8	4	3	0	0	1	0	0	1	0	1	1	0					
45~49	24	8	7	3	0	0	2	0	1	3	0	7	2	0					
50~54	17	4	3	2	0	0	1	0	0	4	1	4	3	0					
55~59	4	1	1	1	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0					
60~64	10	4	4	0	0	0	2	0	0	1	0	4	1	0					
65~69	1	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0					
70~74	3	3	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0					
75~79	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
80~84	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
85歳以上	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
収入・家計・借金等	65	29	19	2	3	0	9	1	0	14	4	5	5	0					
30~34歳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
35~39	4	3	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0					
40~44	10	6	2	0	0	0	2	1	0	2	1	1	0	0					
45~49	7	0	4	0	0	0	0	0	0	3	0	1	0	0					
50~54	17	7	7	2	1	0	2	0	0	4	0	1	1	0					
55~59	11	5	2	0	2	0	1	0	0	3	2	1	1	0					
60~64	4	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0					
65~69	5	0	1	0	0	0	2	0	0	1	1	0	2	0					
70~74	4	4	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0					
75~79	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
80~84	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
85歳以上	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0					
家族の病気や介護	26	15	3	0	3	0	7	0	0	3	3	2	3	0					
30~34歳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
35~39	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0					
40~44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
45~49	2	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0					
50~54	5	3	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0					
55~59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
60~64	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0					
65~69	3	2	0	0	1	0	0	0	0	1	1	0	0	0					
70~74	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
75~79	8	3	1	0	1	0	3	0	0	2	1	1	1	0					
80~84	2	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1					
85歳以上	3	3	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0					
家族以外との人間関係	21	11	8	0	1	0	2	0	0	3	3	2	1	0					
30~34歳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
35~39	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
40~44	3	1	2	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0					
45~49	3	1	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0					
50~54	4	2	2	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0					
55~59	3	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0					
60~64	2	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0					
65~69	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
70~74	2	2	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
75~79	1	0	0	0	0	0	2	0	0	0	1	0	0	0					
80~84	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
85歳以上	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					

別表21

病院、診療所への入院、または介護保険施設への入所状況、性・年齢（5歳階級）別

(単位：人)

性 年 齢 階 級	総 数	は い	い い え	未 回 答	不 詳
総 数	1131	48	1026	57	0
30～34歳	5	0	5	0	0
35～39	38	0	33	5	0
40～44	108	0	96	12	0
45～49	157	0	150	7	0
50～54	140	0	132	8	0
55～59	101	4	94	3	0
60～64	98	0	95	3	0
65～69	97	0	92	5	0
70～74	106	2	101	3	0
75～79	115	12	100	3	0
80～84	93	8	80	5	0
85歳以上	73	22	48	3	0
男	550	17	498	35	0
30～34歳	3	0	3	0	0
35～39	22	0	18	4	0
40～44	62	0	53	9	0
45～49	79	0	75	4	0
50～54	72	0	68	4	0
55～59	52	3	47	2	0
60～64	46	0	45	1	0
65～69	45	0	42	3	0
70～74	45	1	42	2	0
75～79	57	4	51	2	0
80～84	41	4	34	3	0
85歳以上	26	5	20	1	0
女	581	31	528	22	0
30～34歳	2	0	2	0	0
35～39	16	0	15	1	0
40～44	46	0	43	3	0
45～49	78	0	75	3	0
50～54	68	0	64	4	0
55～59	49	1	47	1	0
60～64	52	0	50	2	0
65～69	52	0	50	2	0
70～74	61	1	59	1	0
75～79	58	8	49	1	0
80～84	52	4	46	2	0
85歳以上	47	17	28	2	0

別表22

要介護認定を受けている-要介護度の状況(調査日現在)-受けていない、性・年齢(5歳階級)別

(単位：人)

性 年 齢 階 級	総 数	要介護認定を 受けている者	要介護度の状況				
			経 過 的 要 介 護	要 支 援 1	要 支 援 2	要 介 護 1	要 介 護 2
総 数	1088	114	3	21	20	19	14
40～44	108	0	0	0	0	0	0
45～49	157	1	0	0	0	0	0
50～54	140	1	0	0	0	1	0
55～59	101	4	0	0	0	0	1
60～64	98	1	1	0	0	0	0
65～69	97	1	0	0	1	0	0
70～74	106	8	1	1	1	2	0
75～79	115	24	1	5	5	5	4
80～84	93	28	0	7	6	5	3
85歳以上	73	46	0	8	7	6	6
男	525	31	3	5	1	6	4
40～44	62	0	0	0	0	0	0
45～49	79	0	0	0	0	0	0
50～54	72	0	0	0	0	0	0
55～59	52	3	0	0	0	0	1
60～64	46	1	1	0	0	0	0
65～69	45	0	0	0	0	0	0
70～74	45	2	1	0	0	0	0
75～79	57	8	1	1	0	2	2
80～84	41	6	0	0	1	1	1
85歳以上	26	11	0	4	0	3	0
女	563	83	0	16	19	13	10
40～44	46	0	0	0	0	0	0
45～49	78	1	0	0	0	0	0
50～54	68	1	0	0	0	1	0
55～59	49	1	0	0	0	0	0
60～64	52	0	0	0	0	0	0
65～69	52	1	0	0	1	0	0
70～74	61	6	0	1	1	2	0
75～79	58	16	0	4	5	3	2
80～84	52	22	0	7	5	4	2
85歳以上	47	35	0	4	7	3	6

注：40歳未満の者（43人）は含まない。

要介護3	要介護4	要介護5	要介護度の状況 未回答	要介護度の状況 不詳	要介護認定を 受けていない者	未回答	不詳
12	9	5	11	0	925	49	0
0	0	0	0	0	97	11	0
0	0	0	1	0	147	9	0
0	0	0	0	0	130	9	0
0	1	0	2	0	94	3	0
0	0	0	0	0	95	2	0
0	0	0	0	0	91	5	0
2	0	1	0	0	95	3	0
1	1	0	2	0	90	1	0
1	2	1	3	0	60	5	0
8	5	3	3	0	26	1	0
3	2	2	5	0	466	28	0
0	0	0	0	0	54	8	0
0	0	0	0	0	73	6	0
0	0	0	0	0	68	4	0
0	0	0	2	0	47	2	0
0	0	0	0	0	45	0	0
0	0	0	0	0	42	3	0
0	0	1	0	0	42	1	0
1	0	0	1	0	49	0	0
0	1	1	1	0	32	3	0
2	1	0	1	0	14	1	0
9	7	3	6	0	459	21	0
0	0	0	0	0	43	3	0
0	0	0	1	0	74	3	0
0	0	0	0	0	62	5	0
0	1	0	0	0	47	1	0
0	0	0	0	0	50	2	0
0	0	0	0	0	49	2	0
2	0	0	0	0	53	2	0
0	1	0	1	0	41	1	0
1	1	0	2	0	28	2	0
6	4	3	2	0	12	0	0

別表23

要介護認定を受けている-要介護度の状況(調査日の1年前)-受けていない、性・年齢(5歳

(単位：人)

性 年 齢 階 級	総 数	要介護認定を 受けている者	経過的要介護	要 支 援 1	要 支 援 2	要 介 護 1	要 介 護 2	要 介 護 3	要 介 護 4
総 数	1088	114	2	22	15	23	9	10	4
40～44	108	0	0	0	0	0	0	0	0
45～49	157	1	0	0	0	0	0	0	0
50～54	140	1	0	0	0	1	0	0	0
55～59	101	4	1	0	0	0	0	2	0
60～64	98	1	0	0	0	0	0	0	0
65～69	97	1	0	0	0	1	0	0	0
70～74	106	8	0	2	1	2	0	1	0
75～79	115	24	1	5	6	7	0	1	1
80～84	93	28	0	6	5	6	1	2	1
85歳以上	73	46	0	9	3	6	8	4	2
男	525	31	2	7	0	7	1	4	1
40～44	62	0	0	0	0	0	0	0	0
45～49	79	0	0	0	0	0	0	0	0
50～54	72	0	0	0	0	0	0	0	0
55～59	52	3	1	0	0	0	0	1	0
60～64	46	1	0	0	0	0	0	0	0
65～69	45	0	0	0	0	0	0	0	0
70～74	45	2	0	0	0	0	0	0	0
75～79	57	8	1	1	0	4	0	1	0
80～84	41	6	0	2	0	1	1	1	1
85歳以上	26	11	0	4	0	2	0	1	0
女	563	83	0	15	15	16	8	6	3
40～44	46	0	0	0	0	0	0	0	0
45～49	78	1	0	0	0	0	0	0	0
50～54	68	1	0	0	0	1	0	0	0
55～59	49	1	0	0	0	0	0	1	0
60～64	52	0	0	0	0	0	0	0	0
65～69	52	1	0	0	0	1	0	0	0
70～74	61	6	0	2	1	2	0	1	0
75～79	58	16	0	4	6	3	0	0	1
80～84	52	22	0	4	5	5	0	1	0
85歳以上	47	35	0	5	3	4	8	3	2

注：40歳未満の者(43人)は含まない。

階級)別

要 介 護	5	自立と認定され	認定を申請中であつた	認定を申請していなかつた	要介護度の状況未	要介護度の状況不	要介護認定を受けていない者	未	回 答	不 詳
	5	0	1	6	17	0	925	49	0	
	0	0	0	0	0	0	97	11	0	
	0	0	0	0	1	0	147	9	0	
	0	0	0	0	0	0	130	9	0	
	0	0	0	0	1	0	94	3	0	
	0	0	0	0	0	0	95	2	0	
	0	0	0	0	0	0	91	5	0	
	1	0	0	1	0	0	95	3	0	
	0	0	0	1	3	0	90	1	0	
	0	0	0	2	5	0	60	5	0	
	4	0	1	2	7	0	26	1	0	
	1	0	1	3	4	0	466	28	0	
	0	0	0	0	0	0	54	8	0	
	0	0	0	0	0	0	73	6	0	
	0	0	0	0	0	0	68	4	0	
	0	0	0	0	1	0	47	2	0	
	0	0	0	0	0	0	45	0	0	
	0	0	0	0	0	0	42	3	0	
	1	0	0	1	0	0	42	1	0	
	0	0	0	0	1	0	49	0	0	
	0	0	0	0	1	0	32	3	0	
	0	0	1	2	1	0	14	1	0	
	4	0	0	3	13	0	459	21	0	
	0	0	0	0	0	0	43	3	0	
	0	0	0	0	1	0	74	3	0	
	0	0	0	0	0	0	62	5	0	
	0	0	0	0	0	0	47	1	0	
	0	0	0	0	0	0	50	2	0	
	0	0	0	0	0	0	49	2	0	
	0	0	0	0	0	0	53	2	0	
	0	0	0	1	2	0	41	1	0	
	0	0	0	2	4	0	28	2	0	
	4	0	0	0	6	0	12	0	0	

別表24

要介護認定を受けている-介護が必要になった原因(複数回答)-受けていない、性・年齢

(単位：人)

性 年齢階級	総 数	要介護認定 を受けて いる者	脳 疾 患	血 管 患 心 疾 患	悪 性 新 生 物	呼 吸 器 疾 患	関 節 疾 患	認 知 症	パ ー キ ン ソ ン 病	糖 尿 病
総 数	1088	114	25	16	8	14	42	27	5	9
40～44	108	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45～49	157	1	0	0	0	0	0	0	0	0
50～54	140	1	1	0	0	0	0	0	0	0
55～59	101	4	0	0	0	0	2	0	0	1
60～64	98	1	0	0	0	0	0	0	0	0
65～69	97	1	0	1	0	1	1	0	0	1
70～74	106	8	1	2	0	1	4	2	1	2
75～79	115	24	4	3	1	1	8	4	0	2
80～84	93	28	8	6	2	5	13	4	2	2
85歳以上	73	46	11	4	5	6	14	17	2	1
男	525	31	10	3	3	6	6	6	1	2
40～44	62	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45～49	79	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50～54	72	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55～59	52	3	0	0	0	0	1	0	0	1
60～64	46	1	0	0	0	0	0	0	0	0
65～69	45	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70～74	45	2	1	0	0	0	0	0	0	0
75～79	57	8	3	0	1	0	0	2	0	1
80～84	41	6	4	3	1	2	2	1	0	0
85歳以上	26	11	2	0	1	4	3	3	1	0
女	563	83	15	13	5	8	36	21	4	7
40～44	46	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45～49	78	1	0	0	0	0	0	0	0	0
50～54	68	1	1	0	0	0	0	0	0	0
55～59	49	1	0	0	0	0	1	0	0	0
60～64	52	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65～69	52	1	0	1	0	1	1	0	0	1
70～74	61	6	0	2	0	1	4	2	1	2
75～79	58	16	1	3	0	1	8	2	0	1
80～84	52	22	4	3	1	3	11	3	2	2
85歳以上	47	35	9	4	4	2	11	14	1	1

注：40歳未満の者（43人）は含まない。

(5歳階級)別

視覚・聴覚 障害	骨折・転倒	脊髄損傷	高齢による 衰弱	その他	わからない	原 未 回	因 答 不	原 不 因 詳	要 介 護 認 定 受 け て い る 者	未 回 答	不 詳
13	26	3	26	20	2	9	0	925	49	0	
0	0	0	0	0	0	0	0	97	11	0	
0	0	0	0	0	0	1	0	147	9	0	
0	0	0	0	0	0	0	0	130	9	0	
0	1	0	0	0	0	1	0	94	3	0	
0	0	0	0	0	0	0	0	95	2	0	
0	0	0	0	0	0	0	0	91	5	0	
1	2	0	0	2	0	0	0	95	3	0	
0	4	0	4	5	1	3	0	90	1	0	
6	6	1	6	4	0	2	0	60	5	0	
6	13	2	16	9	1	2	0	26	1	0	
6	4	2	9	4	0	2	0	466	28	0	
0	0	0	0	0	0	0	0	54	8	0	
0	0	0	0	0	0	0	0	73	6	0	
0	0	0	0	0	0	0	0	68	4	0	
0	0	0	0	0	0	1	0	47	2	0	
0	0	0	0	0	0	0	0	45	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	0	42	3	0	
0	0	0	0	0	0	0	0	42	1	0	
0	0	0	3	1	0	1	0	49	0	0	
2	3	0	1	2	0	0	0	32	3	0	
4	1	2	5	1	0	0	0	14	1	0	
7	22	1	17	16	2	7	0	459	21	0	
0	0	0	0	0	0	0	0	43	3	0	
0	0	0	0	0	0	1	0	74	3	0	
0	0	0	0	0	0	0	0	62	5	0	
0	1	0	0	0	0	0	0	47	1	0	
0	0	0	0	0	0	0	0	50	2	0	
0	0	0	0	0	0	0	0	49	2	0	
1	2	0	0	2	0	0	0	53	2	0	
0	4	0	1	4	1	2	0	41	1	0	
4	3	1	5	2	0	2	0	28	2	0	
2	12	0	11	8	1	2	0	12	0	0	

別表25

要介護認定を受けている-介護が必要になった原因(主たる原因)-受けていない、性・年齢

(単位：人)

性 年齢階級	総 数	要介護認定 を受けて いる者	脳 疾 患	血 管 患 心 疾 患	悪 性 新 生 物	呼 吸 器 疾 患	関 節 疾 患	認 知 症	パ ー キ ン ソ ン 病	糖 尿 病
総 数	1088	114	6	2	2	3	13	10	2	2
40～44	108	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45～49	157	1	0	0	0	0	0	0	0	0
50～54	140	1	1	0	0	0	0	0	0	0
55～59	101	4	0	0	0	0	1	0	0	1
60～64	98	1	0	0	0	0	0	0	0	0
65～69	97	1	0	0	0	0	1	0	0	0
70～74	106	8	1	0	0	0	2	1	0	1
75～79	115	24	1	0	1	1	2	2	0	0
80～84	93	28	1	1	1	1	4	1	1	0
85歳以上	73	46	2	1	0	1	3	6	1	0
男	525	31	3	0	2	2	2	1	1	2
40～44	62	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45～49	79	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50～54	72	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55～59	52	3	0	0	0	0	1	0	0	1
60～64	46	1	0	0	0	0	0	0	0	0
65～69	45	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70～74	45	2	1	0	0	0	0	0	0	1
75～79	57	8	1	0	1	0	0	1	0	0
80～84	41	6	0	0	1	1	0	0	1	0
85歳以上	26	11	1	0	0	1	1	0	0	0
女	563	83	3	2	0	1	11	9	1	0
40～44	46	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45～49	78	1	0	0	0	0	0	0	0	0
50～54	68	1	1	0	0	0	0	0	0	0
55～59	49	1	0	0	0	0	0	0	0	0
60～64	52	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65～69	52	1	0	0	0	0	1	0	0	0
70～74	61	6	0	0	0	0	2	1	0	0
75～79	58	16	0	0	0	1	2	1	0	0
80～84	52	22	1	1	0	0	4	1	0	0
85歳以上	47	35	1	1	0	0	2	6	1	0

注：40歳未満の者（43人）は含まない。

(5歳階級)別

視覚・聴覚 障害	骨折・転倒	脊髄損傷	高齢による 衰弱	その他	わからない	原 未 回	因 答 不	原 因 詳	要 介 護 認 定 受 け て い る 者	未 回 答	不 詳
2	3	1	5	6	0	55	2	925	49	0	
0	0	0	0	0	0	0	0	97	11	0	
0	0	0	0	0	0	1	0	147	9	0	
0	0	0	0	0	0	0	0	130	9	0	
0	0	0	0	0	0	2	0	94	3	0	
0	0	0	0	0	0	0	0	95	2	0	
0	0	0	0	0	0	0	0	91	5	0	
0	0	0	0	0	0	3	0	95	3	0	
0	2	0	2	3	0	11	0	90	1	0	
1	1	1	1	0	0	13	0	60	5	0	
1	0	0	2	3	0	25	2	26	1	0	
1	0	0	3	1	0	13	0	466	28	0	
0	0	0	0	0	0	0	0	54	8	0	
0	0	0	0	0	0	0	0	73	6	0	
0	0	0	0	0	0	0	0	68	4	0	
0	0	0	0	0	0	1	0	47	2	0	
0	0	0	0	0	0	0	0	45	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	0	42	3	0	
0	0	0	0	0	0	0	0	42	1	0	
0	0	0	1	1	0	3	0	49	0	0	
0	0	0	0	0	0	4	0	32	3	0	
1	0	0	2	0	0	5	0	14	1	0	
1	3	1	2	5	0	42	2	459	21	0	
0	0	0	0	0	0	0	0	43	3	0	
0	0	0	0	0	0	1	0	74	3	0	
0	0	0	0	0	0	0	0	62	5	0	
0	0	0	0	0	0	1	0	47	1	0	
0	0	0	0	0	0	0	0	50	2	0	
0	0	0	0	0	0	0	0	49	2	0	
0	0	0	0	0	0	3	0	53	2	0	
0	2	0	1	2	0	8	0	41	1	0	
1	1	1	1	0	0	9	0	28	2	0	
0	0	0	0	3	0	20	2	12	0	0	

別表26

要介護認定を受けている、受けていない—介助なしでできること（複数回答）—性・

（単位：人）

性 年齢階級	総 数	要介護認定 を受けてい る者	要介護認定 を受けてい ない者	洗 顔	口 腔 清 掃	身 体 の 清 拭	洗 髪	着 替 入 浴	体 位 交 換 ・ 居 排 泄		
総 数	1088	114	925	858	854	854	854	857	855	855	857
40～44	108	0	97	86	87	87	87	86	87	86	86
45～49	157	1	147	132	131	132	131	131	132	132	132
50～54	140	1	130	125	125	125	125	125	125	124	125
55～59	101	4	94	90	88	90	90	90	90	90	90
60～64	98	1	95	90	90	89	90	90	90	90	90
65～69	97	1	91	80	79	79	80	81	80	81	79
70～74	106	8	95	87	86	87	86	87	86	87	87
75～79	115	24	90	87	87	87	87	87	87	87	87
80～84	93	28	60	58	58	55	55	57	55	55	58
85歳以上	73	46	26	23	23	23	23	23	23	23	23
男	525	31	466	428	427	427	428	429	427	426	428
40～44	62	0	54	49	50	50	50	50	50	50	50
45～49	79	0	73	64	64	64	64	64	64	64	64
50～54	72	0	68	65	65	65	65	65	65	64	65
55～59	52	3	47	44	43	44	44	44	44	44	44
60～64	46	1	45	44	44	44	44	44	44	44	44
65～69	45	0	42	35	34	35	35	35	35	35	34
70～74	45	2	42	37	37	37	37	37	37	37	37
75～79	57	8	49	48	48	48	48	48	48	48	48
80～84	41	6	32	30	30	28	29	30	28	28	30
85歳以上	26	11	14	12	12	12	12	12	12	12	12
女	563	83	459	430	427	427	426	428	428	429	429
40～44	46	0	43	37	37	37	37	36	37	36	36
45～49	78	1	74	68	67	68	67	67	68	68	68
50～54	68	1	62	60	60	60	60	60	60	60	60
55～59	49	1	47	46	45	46	46	46	46	46	46
60～64	52	0	50	46	46	45	46	46	46	46	46
65～69	52	1	49	45	45	44	45	46	45	46	45
70～74	61	6	53	50	49	50	49	50	49	50	50
75～79	58	16	41	39	39	39	39	39	39	39	39
80～84	52	22	28	28	28	27	26	27	27	27	28
85歳以上	47	35	12	11	11	11	11	11	11	11	11

注：40歳未満の者（43人）は含まない。

別表27
 これまでにかかった病気－カテゴリー（複数回答）、性・年齢（5歳階級）別

(単位：人)

カテゴリー	総数	30～34歳	35～39	40～44	45～49
総数	1131	5	38	108	157
かかったと回答した者数	1103	5	36	99	151
がん	114	0	0	2	4
脳・精神・神経の病気	655	4	18	45	69
自律神経系の病気	530	0	13	35	54
眼の病気	841	4	16	67	106
口の中の病気	887	3	27	75	126
耳・鼻の病気	733	2	23	67	98
甲状腺の病気	79	0	1	5	4
のど・気管支・肺の病気	787	4	23	65	97
心臓の病気	444	1	5	22	37
高血圧や血管の病気	548	0	7	20	49
肝臓・胆のう・脾臓の病気	272	0	6	11	23
すい臓の病気	153	1	0	4	7
腎臓・膀胱の病気	394	0	13	26	41
食道・胃・腸・肛門の病気	838	4	26	61	99
血液・リンパの病気	348	1	7	22	44
子宮・卵巣・婦人科系の病気	272	0	8	22	43
不妊症	24	0	2	1	3
前立腺・男性機能に関する病気	90	0	0	1	6
骨・関節の病気	962	5	29	78	128
皮膚・爪の病気	933	5	28	79	126
アレルギー疾患	563	3	19	61	88
膠原病	54	0	1	3	3
その他の病気	907	4	27	67	115
かかったと回答しなかった者数	28	0	2	9	6
男	550	3	22	62	79
かかったと回答した者数	533	3	20	55	77
がん	56	0	0	1	3
脳・精神・神経の病気	271	2	9	23	33
自律神経系の病気	209	0	5	15	25
眼の病気	396	2	8	37	56
口の中の病気	430	1	15	43	67
耳・鼻の病気	340	2	11	36	51
甲状腺の病気	14	0	1	2	1
のど・気管支・肺の病気	389	3	14	37	54
心臓の病気	205	1	5	13	21
高血圧や血管の病気	234	0	1	6	22
肝臓・胆のう・脾臓の病気	136	0	2	9	16
すい臓の病気	79	1	0	1	4
腎臓・膀胱の病気	155	0	8	12	18
食道・胃・腸・肛門の病気	394	3	12	32	51
血液・リンパの病気	120	0	3	6	13
子宮・卵巣・婦人科系の病気	0	0	0	0	0
不妊症	0	0	0	0	0
前立腺・男性機能に関する病気	90	0	0	1	6
骨・関節の病気	450	3	17	41	63
皮膚・爪の病気	447	3	14	42	63
アレルギー疾患	243	2	11	29	38
膠原病	13	0	0	0	0
その他の病気	435	3	15	37	61
かかったと回答しなかった者数	17	0	2	7	2
女	581	2	16	46	78
かかったと回答した者数	570	2	16	44	74
がん	58	0	0	1	1
脳・精神・神経の病気	384	2	9	22	36
自律神経系の病気	321	0	8	20	29
眼の病気	445	2	8	30	50
口の中の病気	457	2	12	32	59
耳・鼻の病気	393	0	12	31	47
甲状腺の病気	65	0	0	3	3
のど・気管支・肺の病気	398	1	9	28	43
心臓の病気	239	0	0	9	16
高血圧や血管の病気	314	0	6	14	27
肝臓・胆のう・脾臓の病気	136	0	4	2	7
すい臓の病気	74	0	0	3	3
腎臓・膀胱の病気	239	0	5	14	23
食道・胃・腸・肛門の病気	444	1	14	29	48
血液・リンパの病気	228	1	4	16	31
子宮・卵巣・婦人科系の病気	272	0	8	22	43
不妊症	24	0	2	1	3
前立腺・男性機能に関する病気	0	0	0	0	0
骨・関節の病気	512	2	12	37	65
皮膚・爪の病気	486	2	14	37	63
アレルギー疾患	320	1	8	32	50
膠原病	41	0	1	3	3
その他の病気	472	1	12	30	54
かかったと回答しなかった者数	11	0	0	2	4

50~54	55~59	60~64	65~69	70~74	75~79	80~84	85歳以上
140	101	98	97	106	115	93	73
137	98	98	96	106	115	90	72
5	7	11	9	19	23	13	21
64	47	67	60	72	86	62	61
58	42	59	57	62	65	45	40
101	69	79	82	90	91	78	58
109	82	90	82	91	94	63	45
87	64	78	61	67	84	54	48
6	9	8	11	11	13	5	6
87	63	81	78	76	101	63	49
44	37	48	49	54	62	50	35
45	51	54	61	60	90	60	51
30	22	29	29	28	43	27	24
11	14	18	12	22	31	21	12
45	36	37	42	42	57	31	24
104	78	78	75	85	100	73	55
39	38	39	36	32	41	28	21
41	29	34	20	28	20	16	11
5	4	1	2	0	2	2	2
8	3	10	5	13	21	11	12
121	86	89	83	99	106	81	57
115	88	90	86	91	99	69	57
63	51	57	56	47	58	38	22
5	6	3	6	8	6	5	8
109	81	90	85	93	103	80	53
3	3	0	1	0	0	3	1

72	52	46	45	45	57	41	26
71	50	46	44	45	57	39	26
2	2	3	2	9	15	10	9
27	16	26	23	24	40	28	20
24	17	24	20	16	28	19	16
49	33	37	32	35	46	38	23
53	39	43	33	38	50	32	16
43	26	34	25	26	40	26	20
0	1	0	1	3	4	1	0
46	32	35	35	30	51	29	23
21	20	22	18	21	29	20	14
16	25	21	26	25	43	28	21
16	12	12	12	13	24	13	7
6	9	12	5	8	17	13	3
12	15	16	14	12	23	15	10
50	40	34	33	35	51	32	21
11	16	17	10	10	14	12	8
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
8	3	10	5	13	21	11	12
61	43	41	35	40	51	35	20
58	44	43	37	39	49	32	23
25	23	23	25	17	26	16	8
2	2	0	2	2	2	1	2
55	41	42	37	37	48	38	21
1	2	0	1	0	0	2	0

68	49	52	52	61	58	52	47
66	48	52	52	61	58	51	46
3	5	8	7	10	8	3	12
37	31	41	37	48	46	34	41
34	25	35	37	46	37	26	24
52	36	42	50	55	45	40	35
56	43	47	49	53	44	31	29
44	38	44	36	41	44	28	28
6	8	8	10	8	9	4	6
41	31	46	43	46	50	34	26
23	17	26	31	33	33	30	21
29	26	33	35	35	47	32	30
14	10	17	17	15	19	14	17
5	5	6	7	14	14	8	9
33	21	21	28	30	34	16	14
54	38	44	42	50	49	41	34
28	22	22	26	22	27	16	13
41	29	34	20	28	20	16	11
5	4	1	2	0	2	2	2
0	0	0	0	0	0	0	0
60	43	48	48	59	55	46	37
57	44	47	49	52	50	37	34
38	28	34	31	30	32	22	14
3	4	3	4	6	4	4	6
54	40	48	48	56	55	42	32
2	1	0	0	0	0	1	1

別表28

これまでにかかった病気—具体的な症状（複数回答）—上位20項目、性・年齢（5歳階級）別

(単位：人)

症 状	総 数	30~34歳	35~39	40~44	45~49
総 数	1131	5	38	108	157
かかったと回答した者数	1103	5	36	99	151
腰痛	785	5	23	62	102
全身倦怠感（体がだるい）	675	3	18	50	99
肩こり	660	2	19	56	102
手足のしびれ	642	2	11	29	68
皮膚の痒痒（かゆみ）	541	1	14	34	63
眼脂過多（めやに）	497	2	9	31	53
虫歯になりやすい	497	3	20	44	84
せき	482	1	13	37	49
たん	481	1	12	30	53
関節痛	466	0	11	25	45
便秘	456	2	14	31	39
風邪を引きやすい	447	3	15	39	68
湿疹がでやすい	446	0	13	41	57
頭痛	434	3	15	32	49
歯周病（歯槽膿漏）	434	1	6	15	49
爪の変形	427	2	10	26	48
口内炎になりやすい	408	1	8	42	48
体がつる	404	1	7	28	37
ざ瘡（にきび）	402	1	6	35	55
下痢	388	2	14	27	54
かかったと回答しなかった者数	28	0	2	9	6
男	550	3	22	62	79
かかったと回答した者数	533	3	20	55	77
腰痛	374	3	12	34	49
全身倦怠感（体がだるい）	322	2	10	26	49
肩こり	274	1	9	25	45
手足のしびれ	294	1	4	17	32
皮膚の痒痒（かゆみ）	248	1	6	18	26
眼脂過多（めやに）	237	0	4	19	29
虫歯になりやすい	234	1	10	26	45
せき	240	0	8	22	28
たん	254	0	7	19	28
関節痛	194	0	4	13	19
便秘	160	1	3	8	13
風邪を引きやすい	201	3	9	20	34
湿疹がでやすい	190	0	5	20	28
頭痛	159	1	7	16	21
歯周病（歯槽膿漏）	224	1	3	7	30
爪の変形	208	1	6	14	30
口内炎になりやすい	170	0	4	23	20
体がつる	172	1	3	16	17
ざ瘡（にきび）	189	0	3	19	29
下痢	203	2	9	15	30
かかったと回答しなかった者数	17	0	2	7	2
女	581	2	16	46	78
かかったと回答した者数	570	2	16	44	74
腰痛	411	2	11	28	53
全身倦怠感（体がだるい）	353	1	8	24	50
肩こり	386	1	10	31	57
手足のしびれ	348	1	7	12	36
皮膚の痒痒（かゆみ）	293	0	8	16	37
眼脂過多（めやに）	260	2	5	12	24
虫歯になりやすい	263	2	10	18	39
せき	242	1	5	15	21
たん	227	1	5	11	25
関節痛	272	0	7	12	26
便秘	296	1	11	23	26
風邪を引きやすい	246	0	6	19	34
湿疹がでやすい	256	0	8	21	29
頭痛	275	2	8	16	28
歯周病（歯槽膿漏）	210	0	3	8	19
爪の変形	219	1	4	12	18
口内炎になりやすい	238	1	4	19	28
体がつる	232	0	4	12	20
ざ瘡（にきび）	213	1	3	16	26
下痢	185	0	5	12	24
かかったと回答しなかった者数	11	0	0	2	4

50~54	55~59	60~64	65~69	70~74	75~79	80~84	85歳以上
140	101	98	97	106	115	93	73
137	98	98	96	106	115	90	72
88	75	75	69	88	93	65	40
81	64	68	64	70	77	49	32
84	62	66	63	70	65	42	29
72	67	72	68	76	82	62	33
57	47	56	61	60	74	43	31
54	43	52	61	57	64	47	24
53	56	54	50	51	40	25	17
44	40	51	52	56	65	45	29
45	41	60	56	56	67	36	24
51	36	46	45	69	66	45	27
46	37	45	42	58	54	51	37
49	25	51	42	47	52	32	24
50	38	41	50	44	57	31	24
45	33	45	47	42	60	31	32
48	44	55	48	55	59	34	20
45	41	37	49	47	55	39	28
42	39	42	43	44	55	28	16
44	39	53	54	40	46	37	18
61	44	40	37	45	43	20	15
48	41	43	39	29	46	28	17
3	3	0	1	0	0	3	1
72	52	46	45	45	57	41	26
71	50	46	44	45	57	39	26
46	40	34	29	33	46	31	17
42	33	31	26	26	37	27	13
37	29	25	26	24	27	17	9
35	33	34	31	28	39	27	13
29	26	30	25	21	37	16	13
31	21	24	23	24	32	21	9
30	26	27	15	19	21	10	4
26	20	23	25	21	33	21	13
25	25	26	27	27	40	17	13
22	18	21	20	26	29	16	6
15	16	16	11	18	25	21	13
26	11	19	12	16	25	15	11
20	19	18	19	13	25	11	12
15	9	17	16	11	26	13	7
22	26	27	19	25	37	15	12
25	22	14	19	22	28	16	11
21	19	16	15	14	23	12	3
16	22	24	22	9	21	16	5
33	21	15	13	19	23	8	6
24	23	17	21	14	27	15	6
1	2	0	1	0	0	2	0
68	49	52	52	61	58	52	47
66	48	52	52	61	58	51	46
42	35	41	40	55	47	34	23
39	31	37	38	44	40	22	19
47	33	41	37	46	38	25	20
37	34	38	37	48	43	35	20
28	21	26	36	39	37	27	18
23	22	28	38	33	32	26	15
23	30	27	35	32	19	15	13
18	20	28	27	35	32	24	16
20	16	34	29	29	27	19	11
29	18	25	25	43	37	29	21
31	21	29	31	40	29	30	24
23	14	32	30	31	27	17	13
30	19	23	31	31	32	20	12
30	24	28	31	31	34	18	25
26	18	28	29	30	22	19	8
20	19	23	30	25	27	23	17
21	20	26	28	30	32	16	13
28	17	29	32	31	25	21	13
28	23	25	24	26	20	12	9
24	18	26	18	15	19	13	11
2	1	0	0	0	0	1	1

別表29

これまでにかかった病気－「がん」にかかった者－その部位（複数回答）、性・年齢（5歳階級）別

(単位：人)

症 状	総 数	30～34歳	35～39	40～44	45～49
総 数	1131	5	38	108	157
「がん」にかかった者数	114	0	0	2	4
大腸がん	20	0	0	0	1
胃がん	19	0	0	0	1
肺がん	14	0	0	0	0
肝臓がん	13	0	0	0	0
乳がん	13	0	0	1	1
前立腺がん	12	0	0	0	0
子宮がん	9	0	0	0	0
膀胱がん	9	0	0	1	0
甲状腺がん	8	0	0	0	0
皮膚がん	8	0	0	0	0
直腸がん	7	0	0	0	0
すい臓がん	6	0	0	0	0
腎がん	4	0	0	0	1
食道がん	2	0	0	0	0
胆のうがん	2	0	0	0	0
卵巣がん	2	0	0	0	0
扁桃腺がん	2	0	0	0	0
肝胆がん	1	0	0	0	0
歯根嚢胞腫	1	0	0	0	0
線維腫瘍	1	0	0	0	0
副腎腫瘍	1	0	0	0	0
腹膜悪性中皮腫	1	0	0	0	0
かかったと回答しなかった者数	1017	5	38	106	153
男	550	3	22	62	79
「がん」にかかった者数	56	0	0	1	3
大腸がん	13	0	0	0	1
胃がん	14	0	0	0	1
肺がん	9	0	0	0	0
肝臓がん	7	0	0	0	0
乳がん	0	0	0	0	0
前立腺がん	12	0	0	0	0
子宮がん	0	0	0	0	0
膀胱がん	8	0	0	1	0
甲状腺がん	2	0	0	0	0
皮膚がん	1	0	0	0	0
直腸がん	6	0	0	0	0
すい臓がん	3	0	0	0	0
腎がん	3	0	0	0	1
食道がん	2	0	0	0	0
胆のうがん	2	0	0	0	0
卵巣がん	0	0	0	0	0
扁桃腺がん	2	0	0	0	0
肝胆がん	0	0	0	0	0
歯根嚢胞腫	1	0	0	0	0
線維腫瘍	0	0	0	0	0
副腎腫瘍	1	0	0	0	0
腹膜悪性中皮腫	1	0	0	0	0
かかったと回答しなかった者数	494	3	22	61	76
女	581	2	16	46	78
「がん」にかかった者数	58	0	0	1	1
大腸がん	7	0	0	0	0
胃がん	5	0	0	0	0
肺がん	5	0	0	0	0
肝臓がん	6	0	0	0	0
乳がん	13	0	0	1	1
前立腺がん	0	0	0	0	0
子宮がん	9	0	0	0	0
膀胱がん	1	0	0	0	0
甲状腺がん	6	0	0	0	0
皮膚がん	7	0	0	0	0
直腸がん	1	0	0	0	0
すい臓がん	3	0	0	0	0
腎がん	1	0	0	0	0
食道がん	0	0	0	0	0
胆のうがん	0	0	0	0	0
卵巣がん	2	0	0	0	0
扁桃腺がん	0	0	0	0	0
肝胆がん	1	0	0	0	0
歯根嚢胞腫	0	0	0	0	0
線維腫瘍	1	0	0	0	0
副腎腫瘍	0	0	0	0	0
腹膜悪性中皮腫	0	0	0	0	0
かかったと回答しなかった者数	523	2	16	45	77

50~54	55~59	60~64	65~69	70~74	75~79	80~84	85歳以上
140	101	98	97	106	115	93	73
5	7	11	9	19	23	13	21
1	1	5	1	6	2	2	1
0	1	1	2	3	3	3	5
1	0	2	0	1	4	4	2
1	0	2	3	1	2	2	2
1	2	3	1	0	1	0	3
0	0	0	0	3	3	2	4
0	1	1	1	3	0	0	3
0	0	0	0	1	1	3	3
0	1	0	2	1	1	1	2
0	0	0	0	1	2	2	3
0	1	2	1	0	1	1	1
0	1	1	1	1	1	1	0
0	0	0	0	1	2	0	0
0	0	0	0	0	2	0	0
0	0	1	0	0	0	1	0
0	0	1	0	1	0	0	0
0	0	0	0	1	1	0	0
0	0	0	0	0	1	0	0
0	0	1	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	1	0	0
0	0	0	0	0	0	1	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	1	0
0	0	0	0	0	0	0	0
1	0	0	0	0	0	0	0
135	94	87	88	87	92	80	52
72	52	46	45	45	57	41	26
2	2	3	2	9	15	10	9
0	1	3	0	4	2	2	0
0	1	1	1	1	3	2	4
1	0	1	0	0	2	3	2
0	0	1	1	1	2	2	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	3	3	2	4
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	1	1	2	3
0	0	0	0	0	1	1	0
0	0	0	0	0	1	0	0
0	1	2	0	0	1	1	1
0	0	1	1	0	0	1	0
0	0	0	0	1	1	0	0
0	0	0	0	0	2	0	0
0	0	1	0	0	0	1	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	1	1	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	1	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	1	0
0	0	0	0	0	0	0	0
1	0	0	0	0	0	0	0
70	50	43	43	36	42	31	17
68	49	52	52	61	58	52	47
3	5	8	7	10	8	3	12
1	0	2	1	2	0	0	1
0	0	0	1	2	0	1	1
0	0	1	0	1	2	1	0
1	0	1	2	0	0	0	2
1	2	3	1	0	1	0	3
0	0	0	0	0	0	0	0
0	1	1	1	3	0	0	3
0	0	0	0	0	0	1	0
0	1	0	2	1	0	0	2
0	0	0	0	1	1	2	3
0	0	0	1	0	0	0	0
0	1	0	0	1	1	0	0
0	0	0	0	0	1	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	1	0	1	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	1	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	1	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
65	44	44	45	51	50	49	35

別表30
 これまでにかかった病気－「がん」にかかった者－その上位6部位（男）、年齢（5歳階級）別

(単位：人)

症 状	総 数	30～34歳	35～39	40～44	45～49
胃がん	14	0	0	0	1
大腸がん	13	0	0	0	1
前立腺がん	12	0	0	0	0
肺がん	9	0	0	0	0
膀胱がん	8	0	0	1	0
肝臓がん	7	0	0	0	0

別表31
 これまでにかかった病気－「がん」にかかった者－その上位6部位（女）、年齢（5歳階級）別

(単位：人)

症 状	総 数	30～34歳	35～39	40～44	45～49
乳がん	13	0	0	1	1
子宮がん	9	0	0	0	0
大腸がん	7	0	0	0	0
皮膚がん	7	0	0	0	0
肝臓がん	6	0	0	0	0
甲状腺がん	6	0	0	0	0

50~54	55~59	60~64	65~69	70~74	75~79	80~84	85歳以上
0	1	1	1	1	3	2	4
0	1	3	0	4	2	2	0
0	0	0	0	3	3	2	4
1	0	1	0	0	2	3	2
0	0	0	0	1	1	2	3
0	0	1	1	1	2	2	0

50~54	55~59	60~64	65~69	70~74	75~79	80~84	85歳以上
1	2	3	1	0	1	0	3
0	1	1	1	3	0	0	3
1	0	2	1	2	0	0	1
0	0	0	0	1	1	2	3
1	0	1	2	0	0	0	2
0	1	0	2	1	0	0	2

別表32

これまでにかかった病気－「脳・精神・神経の病気」にかかった者－その症状（複数）

(単位：人)

症 状	総 数	30～34歳	35～39	40～44	45～49
総 数	1131	5	38	108	157
「脳・精神・神経の病気」にかかった者数	655	4	18	45	69
脳腫瘍	6	0	1	0	1
脳卒中	7	0	0	0	0
脳梗塞	59	0	0	1	1
頭痛	434	3	15	32	49
頭重	197	0	4	9	22
神経痛	203	1	4	7	16
知的障害	8	0	0	0	2
躁うつ病	83	0	5	7	10
統合失調症	16	0	0	0	1
幻覚	28	0	2	0	0
認知症	40	0	0	1	0
もの忘れ	314	1	3	10	18
かっとなりやすい・短気	179	2	6	15	20
その他	2	0	0	0	0
かかったと回答しなかった者数	476	1	20	63	88
男	550	3	22	62	79
「脳・精神・神経の病気」にかかった者数	271	2	9	23	33
脳腫瘍	2	0	1	0	1
脳卒中	6	0	0	0	0
脳梗塞	30	0	0	1	1
頭痛	159	1	7	16	21
頭重	66	0	2	5	10
神経痛	81	1	3	5	5
知的障害	2	0	0	0	2
躁うつ病	26	0	2	1	5
統合失調症	7	0	0	0	1
幻覚	11	0	1	0	0
認知症	12	0	0	0	0
もの忘れ	129	1	0	5	6
かっとなりやすい・短気	96	1	3	7	13
その他	1	0	0	0	0
かかったと回答しなかった者数	279	1	13	39	46
女	581	2	16	46	78
「脳・精神・神経の病気」にかかった者数	384	2	9	22	36
脳腫瘍	4	0	0	0	0
脳卒中	1	0	0	0	0
脳梗塞	29	0	0	0	0
頭痛	275	2	8	16	28
頭重	131	0	2	4	12
神経痛	122	0	1	2	11
知的障害	6	0	0	0	0
躁うつ病	57	0	3	6	5
統合失調症	9	0	0	0	0
幻覚	17	0	1	0	0
認知症	28	0	0	1	0
もの忘れ	185	0	3	5	12
かっとなりやすい・短気	83	1	3	8	7
その他	1	0	0	0	0
かかったと回答しなかった者数	197	0	7	24	42

回答)、性・年齢(5歳階級)別

50~54	55~59	60~64	65~69	70~74	75~79	80~84	85歳以上
140	101	98	97	106	115	93	73
64	47	67	60	72	86	62	61
0	0	1	1	0	0	0	2
1	0	0	0	0	1	2	3
1	3	7	5	8	13	11	9
45	33	45	47	42	60	31	32
20	14	17	24	23	32	19	13
10	13	17	19	26	39	34	17
2	0	0	1	0	0	2	1
9	8	11	10	10	7	2	4
1	3	3	1	3	3	1	0
6	2	2	3	1	4	3	5
1	0	0	1	2	6	6	23
20	23	33	29	46	56	35	40
17	13	20	17	12	25	14	18
1	0	0	0	0	1	0	0
76	54	31	37	34	29	31	12
72	52	46	45	45	57	41	26
27	16	26	23	24	40	28	20
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	1	2	3
0	2	3	2	5	7	7	2
15	9	17	16	11	26	13	7
7	3	7	7	4	10	8	3
4	5	5	10	9	16	14	4
0	0	0	0	0	0	0	0
2	5	3	2	2	3	0	1
1	3	1	0	1	0	0	0
3	1	0	2	0	1	1	2
1	0	0	0	1	3	2	5
8	10	12	13	19	25	15	15
6	7	10	7	8	17	7	10
0	0	0	0	0	1	0	0
45	36	20	22	21	17	13	6
68	49	52	52	61	58	52	47
37	31	41	37	48	46	34	41
0	0	1	1	0	0	0	2
1	0	0	0	0	0	0	0
1	1	4	3	3	6	4	7
30	24	28	31	31	34	18	25
13	11	10	17	19	22	11	10
6	8	12	9	17	23	20	13
2	0	0	1	0	0	2	1
7	3	8	8	8	4	2	3
0	0	2	1	2	3	1	0
3	1	2	1	1	3	2	3
0	0	0	1	1	3	4	18
12	13	21	16	27	31	20	25
11	6	10	10	4	8	7	8
1	0	0	0	0	0	0	0
31	18	11	15	13	12	18	6

別表33

これまでにかかった病気－「自律神経系の病気」にかかった者－その症状（複数）

(単位：人)

症 状	総 数	30～34歳	35～39	40～44	45～49
総 数	1131	5	38	108	157
「自律神経系の病気」にかかった者数	530	0	13	35	54
起立性低血圧	93	0	0	2	14
過敏性腸症候群	70	0	5	5	6
多汗症	185	0	0	4	15
汗が出にくい	64	0	2	6	8
不眠	294	0	6	12	27
不安神経症	102	0	4	10	7
自律神経失調症	182	0	5	19	13
かかったと回答しなかった者数	601	5	25	73	103
男	550	3	22	62	79
「自律神経系の病気」にかかった者数	209	0	5	15	25
起立性低血圧	34	0	0	1	6
過敏性腸症候群	32	0	3	1	4
多汗症	75	0	0	1	9
汗が出にくい	24	0	0	2	3
不眠	104	0	1	5	12
不安神経症	34	0	3	4	4
自律神経失調症	45	0	1	5	4
かかったと回答しなかった者数	341	3	17	47	54
女	581	2	16	46	78
「自律神経系の病気」にかかった者数	321	0	8	20	29
起立性低血圧	59	0	0	1	8
過敏性腸症候群	38	0	2	4	2
多汗症	110	0	0	3	6
汗が出にくい	40	0	2	4	5
不眠	190	0	5	7	15
不安神経症	68	0	1	6	3
自律神経失調症	137	0	4	14	9
かかったと回答しなかった者数	260	2	8	26	49

回答)、性・年齢(5歳階級)別

50~54	55~59	60~64	65~69	70~74	75~79	80~84	85歳以上
140	101	98	97	106	115	93	73
58	42	59	57	62	65	45	40
11	7	10	9	10	10	9	11
6	7	12	6	4	10	4	5
18	22	24	24	30	26	14	8
6	7	7	10	5	6	2	5
23	22	36	33	37	42	30	26
6	10	14	10	7	21	6	7
23	14	20	20	22	21	17	8
82	59	39	40	44	50	48	33
72	52	46	45	45	57	41	26
24	17	24	20	16	28	19	16
3	2	3	3	2	3	4	7
3	4	5	3	1	5	1	2
12	13	8	7	8	10	4	3
3	3	2	5	0	2	1	3
10	8	14	10	6	18	12	8
3	3	4	2	1	7	0	3
5	5	3	4	4	6	6	2
48	35	22	25	29	29	22	10
68	49	52	52	61	58	52	47
34	25	35	37	46	37	26	24
8	5	7	6	8	7	5	4
3	3	7	3	3	5	3	3
6	9	16	17	22	16	10	5
3	4	5	5	5	4	1	2
13	14	22	23	31	24	18	18
3	7	10	8	6	14	6	4
18	9	17	16	18	15	11	6
34	24	17	15	15	21	26	23

別表34

これまでにかかった病気－「眼の病気」にかかった者－その症状（複数回答）、

(単位：人)

症 状	総 数	30～34歳	35～39	40～44	45～49
総 数	1131	5	38	108	157
「眼の病気」にかかった者数	841	4	16	67	106
眼脂過多（めやに）	497	2	9	31	53
眼瞼腺からのチーズ状分泌物	141	0	0	3	12
結膜の色素沈着	62	0	0	4	12
白内障	266	0	0	1	1
緑内障	44	0	0	0	1
近視	317	2	10	46	74
遠視	161	0	1	5	17
乱視	312	2	5	28	43
弱視	45	0	0	2	2
その他	1	0	0	0	0
かかったと回答しなかった者数	290	1	22	41	51
男	550	3	22	62	79
「眼の病気」にかかった者数	396	2	8	37	56
眼脂過多（めやに）	237	0	4	19	29
眼瞼腺からのチーズ状分泌物	58	0	0	1	6
結膜の色素沈着	25	0	0	2	6
白内障	104	0	0	0	1
緑内障	17	0	0	0	1
近視	171	2	6	26	42
遠視	64	0	0	2	8
乱視	156	1	3	14	27
弱視	19	0	0	1	1
その他	1	0	0	0	0
かかったと回答しなかった者数	154	1	14	25	23
女	581	2	16	46	78
「眼の病気」にかかった者数	445	2	8	30	50
眼脂過多（めやに）	260	2	5	12	24
眼瞼腺からのチーズ状分泌物	83	0	0	2	6
結膜の色素沈着	37	0	0	2	6
白内障	162	0	0	1	0
緑内障	27	0	0	0	0
近視	146	0	4	20	32
遠視	97	0	1	3	9
乱視	156	1	2	14	16
弱視	26	0	0	1	1
その他	0	0	0	0	0
かかったと回答しなかった者数	136	0	8	16	28

性・年齢（5歳階級）別

50~54	55~59	60~64	65~69	70~74	75~79	80~84	85歳以上
140	101	98	97	106	115	93	73
101	69	79	82	90	91	78	58
54	43	52	61	57	64	47	24
20	15	20	18	13	19	15	6
6	6	5	4	8	10	4	3
5	3	14	24	45	60	61	52
0	1	3	6	8	9	10	6
54	29	28	21	14	18	12	9
20	15	21	22	19	21	9	11
44	33	36	29	27	35	19	11
3	3	5	7	4	7	7	5
0	0	0	0	0	0	0	1
39	32	19	15	16	24	15	15
72	52	46	45	45	57	41	26
49	33	37	32	35	46	38	23
31	21	24	23	24	32	21	9
9	10	6	7	5	8	6	0
3	2	1	1	2	5	2	1
2	2	4	8	13	28	28	18
0	1	0	3	0	3	7	2
29	16	12	7	6	11	10	4
8	6	8	8	7	10	3	4
21	15	15	13	12	20	10	5
1	1	2	2	4	1	3	3
0	0	0	0	0	0	0	1
23	19	9	13	10	11	3	3
68	49	52	52	61	58	52	47
52	36	42	50	55	45	40	35
23	22	28	38	33	32	26	15
11	5	14	11	8	11	9	6
3	4	4	3	6	5	2	2
3	1	10	16	32	32	33	34
0	0	3	3	8	6	3	4
25	13	16	14	8	7	2	5
12	9	13	14	12	11	6	7
23	18	21	16	15	15	9	6
2	2	3	5	0	6	4	2
0	0	0	0	0	0	0	0
16	13	10	2	6	13	12	12

別表35

これまでにかかった病気－「口の中の病気」にかかった者－その症状

(単位：人)

症 状	総 数	30～34歳	35～39	40～44	45～49
総 数	1131	5	38	108	157
「口の中の病気」にかかった者数	887	3	27	75	126
舌がん	0	0	0	0	0
歯牙形成不全	24	0	1	5	10
歯周病（歯槽膿漏）	434	1	6	15	49
歯肉炎	216	1	6	8	24
顎関節症	59	0	3	6	10
味覚異常	46	0	0	6	1
歯肉の色素沈着（歯茎が黒い）	227	1	4	16	38
口内炎になりやすい	408	1	8	42	48
虫歯になりやすい	497	3	20	44	84
歯の知覚過敏（歯がしみる）	364	2	14	31	48
かかったと回答しなかった者数	244	2	11	33	31
男	550	3	22	62	79
「口の中の病気」にかかった者数	430	1	15	43	67
舌がん	0	0	0	0	0
歯牙形成不全	15	0	0	2	6
歯周病（歯槽膿漏）	224	1	3	7	30
歯肉炎	100	1	2	4	11
顎関節症	19	0	2	1	3
味覚異常	17	0	0	2	0
歯肉の色素沈着（歯茎が黒い）	99	0	3	7	19
口内炎になりやすい	170	0	4	23	20
虫歯になりやすい	234	1	10	26	45
歯の知覚過敏（歯がしみる）	163	1	8	16	23
かかったと回答しなかった者数	120	2	7	19	12
女	581	2	16	46	78
「口の中の病気」にかかった者数	457	2	12	32	59
舌がん	0	0	0	0	0
歯牙形成不全	9	0	1	3	4
歯周病（歯槽膿漏）	210	0	3	8	19
歯肉炎	116	0	4	4	13
顎関節症	40	0	1	5	7
味覚異常	29	0	0	4	1
歯肉の色素沈着（歯茎が黒い）	128	1	1	9	19
口内炎になりやすい	238	1	4	19	28
虫歯になりやすい	263	2	10	18	39
歯の知覚過敏（歯がしみる）	201	1	6	15	25
かかったと回答しなかった者数	124	0	4	14	19

(複数回答)、性・年齢(5歳階級)別

50~54	55~59	60~64	65~69	70~74	75~79	80~84	85歳以上
140	101	98	97	106	115	93	73
109	82	90	82	91	94	63	45
0	0	0	0	0	0	0	0
1	0	2	0	2	1	2	0
48	44	55	48	55	59	34	20
26	25	26	23	30	20	19	8
13	6	6	5	2	3	3	2
6	3	6	5	3	6	8	2
26	32	20	20	23	25	14	8
42	39	42	43	44	55	28	16
53	56	54	50	51	40	25	17
44	45	40	42	40	32	17	9
31	19	8	15	15	21	30	28
72	52	46	45	45	57	41	26
53	39	43	33	38	50	32	16
0	0	0	0	0	0	0	0
1	0	1	0	2	1	2	0
22	26	27	19	25	37	15	12
12	13	14	9	11	12	9	2
4	2	2	1	1	0	2	1
1	1	0	4	1	4	3	1
11	16	5	7	11	12	6	2
21	19	16	15	14	23	12	3
30	26	27	15	19	21	10	4
17	20	18	16	14	19	8	3
19	13	3	12	7	7	9	10
68	49	52	52	61	58	52	47
56	43	47	49	53	44	31	29
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	1	0	0	0	0	0
26	18	28	29	30	22	19	8
14	12	12	14	19	8	10	6
9	4	4	4	1	3	1	1
5	2	6	1	2	2	5	1
15	16	15	13	12	13	8	6
21	20	26	28	30	32	16	13
23	30	27	35	32	19	15	13
27	25	22	26	26	13	9	6
12	6	5	3	8	14	21	18

別表36

これまでにかかった病気－「耳・鼻の病気」にかかった者－その症状

(単位：人)

症 状	総 数	30～34歳	35～39	40～44	45～49
総 数	1131	5	38	108	157
「耳・鼻の病気」にかかった者数	733	2	23	67	98
メニエール病	86	0	0	5	4
めまい	366	0	10	17	37
中耳炎	168	1	8	32	38
真珠腫性中耳炎	13	0	1	2	5
鼻炎を起こしやすい	273	0	9	27	41
難聴	223	0	4	9	19
蓄膿症	126	1	3	12	15
鼻血がよく出る	142	1	7	19	25
鼻血が止まりにくい	37	0	3	7	7
その他	1	0	0	0	0
かかったと回答しなかった者数	398	3	15	41	59
男	550	3	22	62	79
「耳・鼻の病気」にかかった者数	340	2	11	36	51
メニエール病	20	0	0	0	0
めまい	137	0	4	8	15
中耳炎	76	1	6	18	19
真珠腫性中耳炎	9	0	1	2	4
鼻炎を起こしやすい	122	0	4	12	18
難聴	112	0	2	5	12
蓄膿症	73	1	2	7	7
鼻血がよく出る	76	1	3	11	16
鼻血が止まりにくい	20	0	2	5	5
その他	1	0	0	0	0
かかったと回答しなかった者数	210	1	11	26	28
女	581	2	16	46	78
「耳・鼻の病気」にかかった者数	393	0	12	31	47
メニエール病	66	0	0	5	4
めまい	229	0	6	9	22
中耳炎	92	0	2	14	19
真珠腫性中耳炎	4	0	0	0	1
鼻炎を起こしやすい	151	0	5	15	23
難聴	111	0	2	4	7
蓄膿症	53	0	1	5	8
鼻血がよく出る	66	0	4	8	9
鼻血が止まりにくい	17	0	1	2	2
その他	0	0	0	0	0
かかったと回答しなかった者数	188	2	4	15	31

(複数回答)、性・年齢(5歳階級)別

50~54	55~59	60~64	65~69	70~74	75~79	80~84	85歳以上
140	101	98	97	106	115	93	73
87	64	78	61	67	84	54	48
7	4	11	11	12	16	10	6
36	32	46	39	44	49	26	30
21	11	7	10	13	12	13	2
1	1	0	0	0	3	0	0
38	24	33	24	18	28	20	11
13	13	25	20	27	34	27	32
15	18	13	16	12	10	7	4
21	10	8	14	10	10	11	6
4	0	2	4	3	2	1	4
0	0	0	0	0	0	0	1
53	37	20	36	39	31	39	25
72	52	46	45	45	57	41	26
43	26	34	25	26	40	26	20
2	1	2	2	3	5	3	2
15	14	18	15	12	19	9	8
11	4	2	4	3	3	4	1
0	1	0	0	0	1	0	0
17	10	12	9	8	17	10	5
8	5	11	8	15	19	12	15
8	12	8	8	5	9	4	2
12	3	3	8	5	5	6	3
2	0	1	1	2	0	1	1
0	0	0	0	0	0	0	1
29	26	12	20	19	17	15	6
68	49	52	52	61	58	52	47
44	38	44	36	41	44	28	28
5	3	9	9	9	11	7	4
21	18	28	24	32	30	17	22
10	7	5	6	10	9	9	1
1	0	0	0	0	2	0	0
21	14	21	15	10	11	10	6
5	8	14	12	12	15	15	17
7	6	5	8	7	1	3	2
9	7	5	6	5	5	5	3
2	0	1	3	1	2	0	3
0	0	0	0	0	0	0	0
24	11	8	16	20	14	24	19

別表37

これまでにかかった病気－「甲状腺の病気」にかかった者－その症状（複数回答）、

(単位：人)

症 状	総 数	30～34歳	35～39	40～44	45～49
総 数	1131	5	38	108	157
「甲状腺の病気」にかかった者数	79	0	1	5	4
甲状腺がん	8	0	0	0	0
甲状腺腫	14	0	0	1	1
慢性甲状腺炎	10	0	1	0	0
バセドウ病	22	0	0	2	2
甲状腺機能低下症	36	0	0	2	1
かかったと回答しなかった者数	1052	5	37	103	153
男	550	3	22	62	79
「甲状腺の病気」にかかった者数	14	0	1	2	1
甲状腺がん	2	0	0	0	0
甲状腺腫	1	0	0	1	0
慢性甲状腺炎	4	0	1	0	0
バセドウ病	1	0	0	0	0
甲状腺機能低下症	7	0	0	1	1
かかったと回答しなかった者数	536	3	21	60	78
女	581	2	16	46	78
「甲状腺の病気」にかかった者数	65	0	0	3	3
甲状腺がん	6	0	0	0	0
甲状腺腫	13	0	0	0	1
慢性甲状腺炎	6	0	0	0	0
バセドウ病	21	0	0	2	2
甲状腺機能低下症	29	0	0	1	0
かかったと回答しなかった者数	516	2	16	43	75

性・年齢（5歳階級）別

50~54	55~59	60~64	65~69	70~74	75~79	80~84	85歳以上
140	101	98	97	106	115	93	73
6	9	8	11	11	13	5	6
0	1	0	2	1	1	1	2
1	0	1	2	2	2	1	3
0	1	0	1	0	4	1	2
1	6	3	3	3	1	1	0
5	1	4	6	7	7	1	2
134	92	90	86	95	102	88	67
72	52	46	45	45	57	41	26
0	1	0	1	3	4	1	0
0	0	0	0	0	1	1	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	1	0	2	0	0
0	1	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	3	2	0	0
72	51	46	44	42	53	40	26
68	49	52	52	61	58	52	47
6	8	8	10	8	9	4	6
0	1	0	2	1	0	0	2
1	0	1	2	2	2	1	3
0	1	0	0	0	2	1	2
1	5	3	3	3	1	1	0
5	1	4	6	4	5	1	2
62	41	44	42	53	49	48	41

別表38

これまでにかかった病気－「のど・気管支・肺の病気」にかかった者－その症状

(単位：人)

症 状	総 数	30～34歳	35～39	40～44	45～49
総 数	1131	5	38	108	157
「のど・気管支・肺の病気」にかかった者数	787	4	23	66	97
肺がん	14	0	0	0	0
肺線維症	1	0	0	0	0
無気肺	0	0	0	0	0
肺水腫	0	0	0	0	0
肺気腫	23	0	0	1	2
肺炎	108	0	6	12	10
慢性気管支炎	111	0	5	10	14
嗄声（声がかれる）	126	0	1	5	10
呼吸困難	74	0	1	5	9
息切れ	230	0	5	8	16
風邪を引きやすい	447	3	15	39	68
風邪が治りにくい	332	1	11	31	44
せき	482	1	13	37	49
たん	481	1	12	30	53
その他	1	0	0	0	0
かかったと回答しなかった者数	344	1	15	42	60
男	550	3	22	62	79
「のど・気管支・肺の病気」にかかった者数	389	3	14	38	54
肺がん	9	0	0	0	0
肺線維症	0	0	0	0	0
無気肺	0	0	0	0	0
肺水腫	0	0	0	0	0
肺気腫	16	0	0	0	0
肺炎	51	0	4	6	5
慢性気管支炎	55	0	4	5	6
嗄声（声がかれる）	53	0	1	4	4
呼吸困難	27	0	1	4	5
息切れ	114	0	5	6	8
風邪を引きやすい	201	3	9	20	34
風邪が治りにくい	139	1	7	13	18
せき	240	0	8	22	28
たん	254	0	7	19	28
その他	0	0	0	0	0
かかったと回答しなかった者数	161	0	8	24	25
女	581	2	16	46	78
「のど・気管支・肺の病気」にかかった者数	398	1	9	28	43
肺がん	5	0	0	0	0
肺線維症	1	0	0	0	0
無気肺	0	0	0	0	0
肺水腫	0	0	0	0	0
肺気腫	7	0	0	1	2
肺炎	57	0	2	6	5
慢性気管支炎	56	0	1	5	8
嗄声（声がかれる）	73	0	0	1	6
呼吸困難	47	0	0	1	4
息切れ	116	0	0	2	8
風邪を引きやすい	246	0	6	19	34
風邪が治りにくい	193	0	4	18	26
せき	242	1	5	15	21
たん	227	1	5	11	25
その他	1	0	0	0	0
かかったと回答しなかった者数	183	1	7	18	35

(複数回答)、性・年齢(5歳階級)別

50~54	55~59	60~64	65~69	70~74	75~79	80~84	85歳以上
140	101	98	97	106	115	93	73
87	63	81	78	76	101	62	49
1	0	2	0	1	4	4	2
0	0	0	0	1	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
1	0	2	1	1	7	5	3
11	6	8	9	13	19	7	7
10	4	13	10	14	14	9	8
13	12	18	9	17	21	13	7
3	5	9	8	8	11	10	5
23	16	31	26	21	45	24	15
49	25	51	42	47	52	32	24
36	26	38	31	43	39	20	12
44	40	51	52	56	65	45	29
45	41	60	56	56	67	36	24
0	0	0	1	0	0	0	0
53	38	17	19	30	14	31	24
72	52	46	45	45	57	41	26
46	32	35	35	30	51	28	23
1	0	1	0	0	2	3	2
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
1	0	1	1	0	6	5	2
5	3	3	3	4	11	2	5
7	3	6	3	6	6	5	4
5	7	4	3	5	13	7	0
1	2	2	3	0	2	4	3
14	9	16	11	5	21	12	7
26	11	19	12	16	25	15	11
17	9	16	11	12	20	9	6
26	20	23	25	21	33	21	13
25	25	26	27	27	40	17	13
0	0	0	0	0	0	0	0
26	20	11	10	15	6	13	3
68	49	52	52	61	58	52	47
41	31	46	43	46	50	34	26
0	0	1	0	1	2	1	0
0	0	0	0	1	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	1	0	1	1	0	1
6	3	5	6	9	8	5	2
3	1	7	7	8	8	4	4
8	5	14	6	12	8	6	7
2	3	7	5	8	9	6	2
9	7	15	15	16	24	12	8
23	14	32	30	31	27	17	13
19	17	22	20	31	19	11	6
18	20	28	27	35	32	24	16
20	16	34	29	29	27	19	11
0	0	0	1	0	0	0	0
27	18	6	9	15	8	18	21

別表39

これまでにかかった病気－「心臓の病気」にかかった者－その症状（複数回答）、

(単位：人)

症 状	総 数	30～34歳	35～39	40～44	45～49
総 数	1131	5	38	108	157
「心臓の病気」にかかった者数	444	1	5	22	37
心筋梗塞	26	0	0	0	2
狭心症	76	0	0	0	5
心不全	26	0	0	2	1
心肥大	75	0	0	1	4
不整脈	229	1	3	13	12
頻脈	43	0	0	1	5
動悸	262	0	3	14	21
かかったと回答しなかった者数	687	4	33	86	120
男	550	3	22	62	79
「心臓の病気」にかかった者数	205	1	5	13	21
心筋梗塞	11	0	0	0	2
狭心症	36	0	0	0	4
心不全	13	0	0	2	1
心肥大	29	0	0	1	3
不整脈	117	1	3	9	9
頻脈	13	0	0	0	4
動悸	102	0	3	7	9
かかったと回答しなかった者数	345	2	17	49	58
女	581	2	16	46	78
「心臓の病気」にかかった者数	239	0	0	9	16
心筋梗塞	15	0	0	0	0
狭心症	40	0	0	0	1
心不全	13	0	0	0	0
心肥大	46	0	0	0	1
不整脈	112	0	0	4	3
頻脈	30	0	0	1	1
動悸	160	0	0	7	12
かかったと回答しなかった者数	342	2	16	37	62

性・年齢（5歳階級）別

50~54	55~59	60~64	65~69	70~74	75~79	80~84	85歳以上
140	101	98	97	106	115	93	73
44	37	48	49	54	62	50	35
2	1	1	2	5	5	4	4
2	4	8	12	9	16	13	7
0	0	4	3	1	4	5	6
4	6	8	10	14	10	11	7
23	19	23	24	30	34	29	18
4	4	2	7	7	7	6	0
26	25	30	29	29	39	27	19
96	64	50	48	52	53	43	38
72	52	46	45	45	57	41	26
21	20	22	18	21	29	20	14
2	1	0	1	1	2	1	1
1	4	3	7	2	11	3	1
0	0	2	2	0	2	1	3
2	4	3	2	7	3	3	1
11	12	13	10	12	17	14	6
2	1	1	0	0	3	2	0
10	12	11	8	9	18	10	5
51	32	24	27	24	28	21	12
68	49	52	52	61	58	52	47
23	17	26	31	33	33	30	21
0	0	1	1	4	3	3	3
1	0	5	5	7	5	10	6
0	0	2	1	1	2	4	3
2	2	5	8	7	7	8	6
12	7	10	14	18	17	15	12
2	3	1	7	7	4	4	0
16	13	19	21	20	21	17	14
45	32	26	21	28	25	22	26

別表40

これまでにかかった病気－「高血圧や血管の病気」にかかった者－その症状

(単位：人)

症 状	総 数	30～34歳	35～39	40～44	45～49
総 数	1131	5	38	108	157
「高血圧や血管の病気」にかかった者数	548	0	7	20	49
高血圧	386	0	0	4	22
低血圧	143	0	7	15	25
動脈硬化	64	0	0	0	3
動脈瘤	18	0	0	0	0
静脈炎	3	0	0	0	0
静脈瘤	39	0	0	2	3
かかったと回答しなかった者数	583	5	31	88	108
男	550	3	22	62	79
「高血圧や血管の病気」にかかった者数	234	0	1	6	22
高血圧	187	0	0	3	17
低血圧	39	0	1	3	5
動脈硬化	29	0	0	0	2
動脈瘤	14	0	0	0	0
静脈炎	0	0	0	0	0
静脈瘤	13	0	0	0	0
かかったと回答しなかった者数	316	3	21	56	57
女	581	2	16	46	78
「高血圧や血管の病気」にかかった者数	314	0	6	14	27
高血圧	199	0	0	1	5
低血圧	104	0	6	12	20
動脈硬化	35	0	0	0	1
動脈瘤	4	0	0	0	0
静脈炎	3	0	0	0	0
静脈瘤	26	0	0	2	3
かかったと回答しなかった者数	267	2	10	32	51

(複数回答)、性・年齢(5歳階級)別

50~54	55~59	60~64	65~69	70~74	75~79	80~84	85歳以上
140	101	98	97	106	115	93	73
45	51	54	61	60	90	60	51
29	34	40	48	48	63	53	45
16	17	10	10	11	21	3	8
4	5	4	7	7	14	13	7
0	0	1	1	1	6	6	3
0	0	0	1	0	1	0	1
3	1	6	5	6	5	6	2
95	50	44	36	46	25	33	22
72	52	46	45	45	57	41	26
16	25	21	26	25	43	28	21
13	22	18	21	20	31	24	18
3	4	1	4	3	11	1	3
2	3	2	3	1	8	6	2
0	0	0	1	0	5	6	2
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	3	2	4	1	2	1
56	27	25	19	20	14	13	5
68	49	52	52	61	58	52	47
29	26	33	35	35	47	32	30
16	12	22	27	28	32	29	27
13	13	9	6	8	10	2	5
2	2	2	4	6	6	7	5
0	0	1	0	1	1	0	1
0	0	0	1	0	1	0	1
3	1	3	3	2	4	4	1
39	23	19	17	26	11	20	17

別表41

これまでにかかった病気－「肝臓・胆のう・脾臓の病気」にかかった者－

(単位：人)

症 状	総 数	30～34歳	35～39	40～44	45～49
総 数	1131	5	38	108	157
「肝臓・胆のう・脾臓の病気」にかかった者数	272	0	6	11	23
肝臓がん	13	0	0	0	0
胆のうがん	2	0	0	0	0
B型肝炎	33	0	3	1	3
C型肝炎	24	0	0	0	3
肝機能障害	132	0	3	7	11
胆のう炎	28	0	1	0	1
胆石症	95	0	2	2	6
黄疸	29	0	0	1	1
脾腫	7	0	0	0	0
かかったと回答しなかった者数	859	5	32	97	134
男	550	3	22	62	79
「肝臓・胆のう・脾臓の病気」にかかった者数	136	0	2	9	16
肝臓がん	7	0	0	0	0
胆のうがん	2	0	0	0	0
B型肝炎	15	0	0	0	2
C型肝炎	8	0	0	0	0
肝機能障害	71	0	2	6	9
胆のう炎	13	0	0	0	1
胆石症	43	0	0	2	4
黄疸	14	0	0	1	1
脾腫	2	0	0	0	0
かかったと回答しなかった者数	414	3	20	53	63
女	581	2	16	46	78
「肝臓・胆のう・脾臓の病気」にかかった者数	136	0	4	2	7
肝臓がん	6	0	0	0	0
胆のうがん	0	0	0	0	0
B型肝炎	18	0	3	1	1
C型肝炎	16	0	0	0	3
肝機能障害	61	0	1	1	2
胆のう炎	15	0	1	0	0
胆石症	52	0	2	0	2
黄疸	15	0	0	0	0
脾腫	5	0	0	0	0
かかったと回答しなかった者数	445	2	12	44	71

その症状（複数回答）、性・年齢（5歳階級）別

50~54	55~59	60~64	65~69	70~74	75~79	80~84	85歳以上
140	101	98	97	106	115	93	73
30	22	29	29	28	43	27	24
1	0	2	3	1	2	2	2
0	0	1	0	0	0	1	0
5	3	2	5	5	5	1	0
1	3	3	3	3	5	1	2
16	11	17	16	14	18	11	8
4	2	3	2	5	6	1	3
8	6	4	6	10	18	16	17
2	2	4	4	2	9	2	2
0	1	0	1	2	2	0	1
110	79	69	68	78	72	66	49
72	52	46	45	45	57	41	26
16	12	12	12	13	24	13	7
0	0	1	1	1	2	2	0
0	0	1	0	0	0	1	0
2	1	2	2	3	2	1	0
0	2	2	1	0	3	0	0
8	5	6	7	7	13	6	2
2	1	1	1	3	3	0	1
5	5	1	3	5	7	5	6
1	1	2	3	0	3	1	1
0	1	0	0	1	0	0	0
56	40	34	33	32	33	28	19
68	49	52	52	61	58	52	47
14	10	17	17	15	19	14	17
1	0	1	2	0	0	0	2
0	0	0	0	0	0	0	0
3	2	0	3	2	3	0	0
1	1	1	2	3	2	1	2
8	6	11	9	7	5	5	6
2	1	2	1	2	3	1	2
3	1	3	3	5	11	11	11
1	1	2	1	2	6	1	1
0	0	0	1	1	2	0	1
54	39	35	35	46	39	38	30

別表42

これまでにかかった病気－「すい臓の病気」にかかった者－その症状（複数回答）、

(単位：人)

症 状	総 数	30～34歳	35～39	40～44	45～49
総 数	1131	5	38	108	157
「すい臓の病気」にかかった者数	153	1	0	4	7
すい臓がん	6	0	0	0	0
すい炎	44	1	0	2	2
糖尿病	113	0	0	2	5
かかったと回答しなかった者数	978	4	38	104	150
男	550	3	22	62	79
「すい臓の病気」にかかった者数	79	1	0	1	4
すい臓がん	3	0	0	0	0
すい炎	17	1	0	0	0
糖尿病	63	0	0	1	4
かかったと回答しなかった者数	471	2	22	61	75
女	581	2	16	46	78
「すい臓の病気」にかかった者数	74	0	0	3	3
すい臓がん	3	0	0	0	0
すい炎	27	0	0	2	2
糖尿病	50	0	0	1	1
かかったと回答しなかった者数	507	2	16	43	75

性・年齢（5歳階級）別

50~54	55~59	60~64	65~69	70~74	75~79	80~84	85歳以上
140	101	98	97	106	115	93	73
11	14	18	12	22	31	21	12
0	1	1	1	1	1	1	0
6	6	3	3	4	7	6	4
5	9	15	8	20	26	15	8
129	87	80	85	84	84	72	61
72	52	46	45	45	57	41	26
6	9	12	5	8	17	13	3
0	0	1	1	0	0	1	0
3	3	1	1	2	3	2	1
3	6	10	3	8	16	10	2
66	43	34	40	37	40	28	23
68	49	52	52	61	58	52	47
5	5	6	7	14	14	8	9
0	1	0	0	1	1	0	0
3	3	2	2	2	4	4	3
2	3	5	5	12	10	5	6
63	44	46	45	47	44	44	38

別表43

これまでにかかった病気－「腎臓・膀胱の病気」にかかった者－その症状（複数）

(単位：人)

症 状	総 数	30～34歳	35～39	40～44	45～49
総 数	1131	5	38	108	157
「腎臓・膀胱の病気」にかかった者数	394	0	13	26	41
腎がん	4	0	0	0	1
膀胱がん	9	0	0	1	0
腎炎	68	0	3	5	6
膀胱炎	201	0	7	15	22
腎結石	38	0	1	3	3
尿管結石	58	0	4	4	5
膀胱結石	14	0	0	1	1
血尿	155	0	3	11	15
蛋白尿	88	0	1	4	13
かかったと回答しなかった者数	737	5	25	82	116
男	550	3	22	62	79
「腎臓・膀胱の病気」にかかった者数	155	0	8	12	18
腎がん	3	0	0	0	1
膀胱がん	8	0	0	1	0
腎炎	21	0	1	0	4
膀胱炎	35	0	3	4	4
腎結石	29	0	1	3	3
尿管結石	45	0	4	4	5
膀胱結石	11	0	0	1	1
血尿	55	0	3	5	9
蛋白尿	39	0	0	0	7
かかったと回答しなかった者数	395	3	14	50	61
女	581	2	16	46	78
「腎臓・膀胱の病気」にかかった者数	239	0	5	14	23
腎がん	1	0	0	0	0
膀胱がん	1	0	0	0	0
腎炎	47	0	2	5	2
膀胱炎	166	0	4	11	18
腎結石	9	0	0	0	0
尿管結石	13	0	0	0	0
膀胱結石	3	0	0	0	0
血尿	100	0	0	6	6
蛋白尿	49	0	1	4	6
かかったと回答しなかった者数	342	2	11	32	55

回答)、性・年齢(5歳階級)別

50~54	55~59	60~64	65~69	70~74	75~79	80~84	85歳以上
140	101	98	97	106	115	93	73
45	36	37	42	42	57	31	24
0	0	0	0	1	2	0	0
0	0	0	0	1	1	3	3
6	8	7	7	8	8	4	6
26	17	16	20	28	30	11	9
3	5	4	5	6	4	2	2
5	9	4	5	7	10	5	0
0	1	0	3	2	2	3	1
14	13	15	23	14	21	18	8
16	8	11	8	7	9	8	3
95	65	61	55	64	58	62	49
72	52	46	45	45	57	41	26
12	15	16	14	12	23	15	10
0	0	0	0	1	1	0	0
0	0	0	0	1	1	2	3
0	4	3	2	1	5	0	1
3	3	1	2	5	6	3	1
1	2	3	5	4	4	2	1
3	6	4	5	3	7	4	0
0	0	0	3	1	1	3	1
2	4	4	6	2	8	9	3
6	6	7	2	4	4	2	1
60	37	30	31	33	34	26	16
68	49	52	52	61	58	52	47
33	21	21	28	30	34	16	14
0	0	0	0	0	1	0	0
0	0	0	0	0	0	1	0
6	4	4	5	7	3	4	5
23	14	15	18	23	24	8	8
2	3	1	0	2	0	0	1
2	3	0	0	4	3	1	0
0	1	0	0	1	1	0	0
12	9	11	17	12	13	9	5
10	2	4	6	3	5	6	2
35	28	31	24	31	24	36	33

別表44

これまでにかかった病気－「食道・胃・腸・肛門の病気」にかかった者－

(単位：人)

症 状	総 数	30～34歳	35～39	40～44	45～49
総 数	1131	5	38	108	157
「食道・胃・腸・肛門の病気」にかかった者数	838	4	26	61	99
食道がん	2	0	0	0	0
胃がん	19	0	0	0	1
大腸がん	20	0	0	0	1
大腸ポリープ	139	0	2	4	5
慢性胃炎	127	0	5	1	10
胃潰瘍	148	1	1	9	19
十二指腸潰瘍	113	1	1	9	13
腸閉塞	26	0	1	3	5
下痢	388	2	14	27	54
便秘	456	2	14	31	39
腹部膨満感（おなかが張る）	278	0	7	17	32
痔疾（ぢ）	311	0	4	26	22
その他	3	0	0	1	0
かかったと回答しなかった者数	293	1	12	47	58
男	550	3	22	62	79
「食道・胃・腸・肛門の病気」にかかった者数	394	3	12	32	51
食道がん	2	0	0	0	0
胃がん	14	0	0	0	1
大腸がん	13	0	0	0	1
大腸ポリープ	89	0	0	3	5
慢性胃炎	65	0	3	0	5
胃潰瘍	95	1	1	7	16
十二指腸潰瘍	82	1	1	7	11
腸閉塞	10	0	1	1	4
下痢	203	2	9	15	30
便秘	160	1	3	8	13
腹部膨満感（おなかが張る）	107	0	2	8	11
痔疾（ぢ）	164	0	2	13	14
その他	3	0	0	1	0
かかったと回答しなかった者数	156	0	10	30	28
女	581	2	16	46	78
「食道・胃・腸・肛門の病気」にかかった者数	444	1	14	29	48
食道がん	0	0	0	0	0
胃がん	5	0	0	0	0
大腸がん	7	0	0	0	0
大腸ポリープ	50	0	2	1	0
慢性胃炎	62	0	2	1	5
胃潰瘍	53	0	0	2	3
十二指腸潰瘍	31	0	0	2	2
腸閉塞	16	0	0	2	1
下痢	185	0	5	12	24
便秘	296	1	11	23	26
腹部膨満感（おなかが張る）	171	0	5	9	21
痔疾（ぢ）	147	0	2	13	8
その他	0	0	0	0	0
かかったと回答しなかった者数	137	1	2	17	30

その症状（複数回答）、性・年齢（5歳階級）別

50~54	55~59	60~64	65~69	70~74	75~79	80~84	85歳以上
140	101	98	97	106	115	93	73
104	78	78	75	85	100	73	55
0	0	0	0	0	2	0	0
0	1	1	2	3	3	3	5
1	1	5	1	6	2	2	1
10	13	15	15	18	28	18	11
21	10	14	21	16	15	8	6
20	12	15	16	14	24	10	7
11	12	11	16	15	13	3	8
3	1	2	1	5	3	1	1
48	41	43	39	29	46	28	17
46	37	45	42	58	54	51	37
35	30	37	26	25	38	20	11
40	38	38	26	37	38	29	13
0	0	0	0	0	1	0	1
36	23	20	22	21	15	20	18
72	52	46	45	45	57	41	26
50	40	34	33	35	51	32	21
0	0	0	0	0	2	0	0
0	1	1	1	1	3	2	4
0	1	3	0	4	2	2	0
7	8	6	10	13	19	12	6
13	4	5	11	7	9	6	2
13	10	9	11	8	15	2	2
10	11	7	12	7	9	2	4
1	0	0	0	1	1	1	0
24	23	17	21	14	27	15	6
15	16	16	11	18	25	21	13
15	14	17	8	6	12	10	4
17	22	21	11	21	19	16	8
0	0	0	0	0	1	0	1
22	12	12	12	10	6	9	5
68	49	52	52	61	58	52	47
54	38	44	42	50	49	41	34
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	1	2	0	1	1
1	0	2	1	2	0	0	1
3	5	9	5	5	9	6	5
8	6	9	10	9	6	2	4
7	2	6	5	6	9	8	5
1	1	4	4	8	4	1	4
2	1	2	1	4	2	0	1
24	18	26	18	15	19	13	11
31	21	29	31	40	29	30	24
20	16	20	18	19	26	10	7
23	16	17	15	16	19	13	5
0	0	0	0	0	0	0	0
14	11	8	10	11	9	11	13

別表45

これまでにかかった病気－「血液・リンパの病気」にかかった者－その症状（複数回答）

(単位：人)

症 状	総 数	30～34歳	35～39	40～44	45～49
総 数	1131	5	38	108	157
「血液・リンパの病気」にかかった者数	348	1	7	22	44
白血病	1	0	0	1	0
悪性リンパ腫	2	0	0	0	0
高脂血症	153	0	2	1	14
貧血	209	1	5	19	30
リンパ節の腫大（リンパの腫れ）	31	0	0	2	3
かかったと回答しなかった者数	783	4	31	86	113
男	550	3	22	62	79
「血液・リンパの病気」にかかった者数	120	0	3	6	13
白血病	1	0	0	1	0
悪性リンパ腫	1	0	0	0	0
高脂血症	66	0	2	1	6
貧血	56	0	1	5	6
リンパ節の腫大（リンパの腫れ）	14	0	0	0	1
かかったと回答しなかった者数	430	3	19	56	66
女	581	2	16	46	78
「血液・リンパの病気」にかかった者数	228	1	4	16	31
白血病	0	0	0	0	0
悪性リンパ腫	1	0	0	0	0
高脂血症	87	0	0	0	8
貧血	153	1	4	14	24
リンパ節の腫大（リンパの腫れ）	17	0	0	2	2
かかったと回答しなかった者数	353	1	12	30	47

、性・年齢（5歳階級）別

50~54	55~59	60~64	65~69	70~74	75~79	80~84	85歳以上
140	101	98	97	106	115	93	73
39	38	39	36	32	41	28	21
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	1	0	1	0	0	0
10	18	25	19	23	26	8	7
32	23	15	21	16	13	21	13
4	4	6	4	1	4	1	2
101	63	59	61	74	74	65	52
72	52	46	45	45	57	41	26
11	16	17	10	10	14	12	8
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	1	0	0	0
7	9	13	5	7	8	5	3
4	8	4	5	5	6	8	4
2	3	3	2	0	1	0	2
61	36	29	35	35	43	29	18
68	49	52	52	61	58	52	47
28	22	22	26	22	27	16	13
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	1	0	0	0	0	0
3	9	12	14	16	18	3	4
28	15	11	16	11	7	13	9
2	1	3	2	1	3	1	0
40	27	30	26	39	31	36	34

別表46

これまでにかかった病気－「子宮・卵巣・婦人科系の病気」にかかった者－

(単位：人)

症 状	総 数	30～34歳	35～39	40～44	45～49
女	581	2	16	46	78
「子宮・卵巣・婦人科系の病気」にかかった者数	272	0	8	22	43
子宮がん	9	0	0	0	0
卵巣がん	2	0	0	0	0
乳がん	13	0	0	1	1
子宮内膜症	33	0	0	2	6
子宮筋腫	90	0	0	7	8
卵巣のう腫	22	0	0	4	6
月経困難症（生理痛）	97	0	6	10	18
不正出血	52	0	3	4	5
月経不順	81	0	3	5	19
過多月経（月経が多い）	82	0	3	7	12
過少月経（月経が少ない）	29	0	1	1	4
かかったと回答しなかった者数	309	2	8	24	35

別表47

これまでにかかった病気－「前立腺・男性機能に関する病気」にかかった者－

(単位：人)

症 状	総 数	30～34歳	35～39	40～44	45～49
男	550	3	22	62	79
「前立腺・男性機能に関する病気」にかかった者数	90	0	0	1	6
前立腺がん	12	0	0	0	0
前立腺肥大	62	0	0	1	2
男性不妊（子供ができない）	6	0	0	0	3
インポテンツ	24	0	0	0	1
かかったと回答しなかった者数	460	3	22	61	73

その症状（複数回答）（女）、年齢（5歳階級）別

50~54	55~59	60~64	65~69	70~74	75~79	80~84	85歳以上
68	49	52	52	61	58	52	47
41	29	34	20	28	20	16	11
0	1	1	1	3	0	0	3
0	0	1	0	1	0	0	0
1	2	3	1	0	1	0	3
6	6	4	2	4	1	1	1
17	9	12	6	12	7	11	1
3	3	2	1	2	1	0	0
14	14	12	7	8	3	1	4
8	3	11	7	4	2	5	0
13	8	12	5	8	6	1	1
15	7	10	8	12	3	3	2
5	4	4	4	5	1	0	0
27	20	18	32	33	38	36	36

その症状（複数回答）（男）、年齢（5歳階級）別

50~54	55~59	60~64	65~69	70~74	75~79	80~84	85歳以上
72	52	46	45	45	57	41	26
8	3	10	5	13	21	11	12
0	0	0	0	3	3	2	4
4	2	7	4	9	16	8	9
3	0	0	0	0	0	0	0
2	2	3	2	5	6	2	1
64	49	36	40	32	36	30	14

別表48

これまでにかかった病気－「骨・関節の病気」にかかった者－その症状

(単位：人)

症 状	総 数	30～34歳	35～39	40～44	45～49
総 数	1131	5	38	108	157
「骨・関節の病気」にかかった者数	962	5	29	78	128
骨肉腫	1	0	1	0	0
骨折	183	1	7	15	19
椎間板ヘルニア	138	3	0	6	16
骨粗しょう症	128	0	0	0	2
骨の変形	155	0	1	7	7
ガングリオン	48	0	2	3	9
痛風	65	0	2	3	5
関節痛	466	0	11	25	45
骨痛	99	0	1	4	3
肩こり	660	2	19	56	102
腰痛	785	5	23	62	102
その他	1	0	0	0	0
かかったと回答しなかった者数	169	0	9	30	29
男	550	3	22	62	79
「骨・関節の病気」にかかった者数	450	3	17	41	63
骨肉腫	1	0	1	0	0
骨折	85	1	6	13	11
椎間板ヘルニア	89	2	0	4	13
骨粗しょう症	13	0	0	0	0
骨の変形	45	0	0	3	1
ガングリオン	18	0	0	1	3
痛風	49	0	2	3	5
関節痛	194	0	4	13	19
骨痛	28	0	0	1	1
肩こり	274	1	9	25	45
腰痛	374	3	12	34	49
その他	1	0	0	0	0
かかったと回答しなかった者数	100	0	5	21	16
女	581	2	16	46	78
「骨・関節の病気」にかかった者数	512	2	12	37	65
骨肉腫	0	0	0	0	0
骨折	98	0	1	2	8
椎間板ヘルニア	49	1	0	2	3
骨粗しょう症	115	0	0	0	2
骨の変形	110	0	1	4	6
ガングリオン	30	0	2	2	6
痛風	16	0	0	0	0
関節痛	272	0	7	12	26
骨痛	71	0	1	3	2
肩こり	386	1	10	31	57
腰痛	411	2	11	28	53
その他	0	0	0	0	0
かかったと回答しなかった者数	69	0	4	9	13

(複数回答)、性・年齢(5歳階級)別

50~54	55~59	60~64	65~69	70~74	75~79	80~84	85歳以上
140	101	98	97	106	115	93	73
121	86	89	83	99	106	81	57
0	0	0	0	0	0	0	0
15	16	10	18	19	31	15	17
13	15	19	10	15	19	17	5
3	3	7	18	24	33	23	15
9	11	20	16	24	21	23	16
7	4	3	5	6	4	5	0
7	5	5	7	11	11	7	2
51	36	46	45	69	66	45	27
4	10	8	13	18	20	12	6
84	62	66	63	70	65	42	29
88	75	75	69	88	93	65	40
0	0	0	0	0	1	0	0
19	15	9	14	7	9	12	16
72	52	46	45	45	57	41	26
61	43	41	35	40	51	35	20
0	0	0	0	0	0	0	0
7	8	5	8	4	13	5	4
8	9	12	6	10	12	10	3
0	0	0	1	2	4	4	2
4	6	4	4	6	7	7	3
3	2	1	2	2	1	3	0
6	5	5	6	8	5	3	1
22	18	21	20	26	29	16	6
2	1	4	4	4	6	2	3
37	29	25	26	24	27	17	9
46	40	34	29	33	46	31	17
0	0	0	0	0	1	0	0
11	9	5	10	5	6	6	6
68	49	52	52	61	58	52	47
60	43	48	48	59	55	46	37
0	0	0	0	0	0	0	0
8	8	5	10	15	18	10	13
5	6	7	4	5	7	7	2
3	3	7	17	22	29	19	13
5	5	16	12	18	14	16	13
4	2	2	3	4	3	2	0
1	0	0	1	3	6	4	1
29	18	25	25	43	37	29	21
2	9	4	9	14	14	10	3
47	33	41	37	46	38	25	20
42	35	41	40	55	47	34	23
0	0	0	0	0	0	0	0
8	6	4	4	2	3	6	10

別表49

これまでにかった病気－「皮膚・爪の病気」にかかった者－その症状

(単位：人)

症 状	総 数	30～34歳	35～39	40～44
総 数	1131	5	38	108
「皮膚・爪の病気」にかかった者数	933	5	28	79
皮膚がん	8	0	0	0
ざ瘡（にきび）	402	1	6	35
毛孔の開大・面疱（毛穴が広がる・黒にきび）	275	0	2	21
色素沈着（肌が黒くなる）	359	3	9	22
爪の変形	427	2	10	26
粉瘤（皮膚のふくら）	212	0	2	10
粘液嚢腫（関節のふくら）	34	0	0	2
掌蹠膿疱症	28	0	0	2
湿疹がでしやすい	446	0	13	41
皮膚の癢痒（かゆみ）	541	1	14	34
乾燥肌（さめ肌）	235	2	8	21
脱毛	160	1	2	6
白斑	45	0	0	1
紫斑（内出血）	135	0	0	5
かかったと回答しなかった者数	198	0	10	29
男	550	3	22	62
「皮膚・爪の病気」にかかった者数	447	3	14	42
皮膚がん	1	0	0	0
ざ瘡（にきび）	189	0	3	19
毛孔の開大・面疱（毛穴が広がる・黒にきび）	134	0	0	10
色素沈着（肌が黒くなる）	158	2	5	12
爪の変形	208	1	6	14
粉瘤（皮膚のふくら）	110	0	1	5
粘液嚢腫（関節のふくら）	16	0	0	1
掌蹠膿疱症	14	0	0	1
湿疹がでしやすい	190	0	5	20
皮膚の癢痒（かゆみ）	248	1	6	18
乾燥肌（さめ肌）	90	0	5	10
脱毛	82	1	0	3
白斑	15	0	0	0
紫斑（内出血）	49	0	0	4
かかったと回答しなかった者数	103	0	8	20
女	581	2	16	46
「皮膚・爪の病気」にかかった者数	486	2	14	37
皮膚がん	7	0	0	0
ざ瘡（にきび）	213	1	3	16
毛孔の開大・面疱（毛穴が広がる・黒にきび）	141	0	2	11
色素沈着（肌が黒くなる）	201	1	4	10
爪の変形	219	1	4	12
粉瘤（皮膚のふくら）	102	0	1	5
粘液嚢腫（関節のふくら）	18	0	0	1
掌蹠膿疱症	14	0	0	1
湿疹がでしやすい	256	0	8	21
皮膚の癢痒（かゆみ）	293	0	8	16
乾燥肌（さめ肌）	145	2	3	11
脱毛	78	0	2	3
白斑	30	0	0	1
紫斑（内出血）	86	0	0	1
かかったと回答しなかった者数	95	0	2	9

(複数回答)、性・年齢(5歳階級)別

45~49	50~54	55~59	60~64	65~69	70~74	75~79	80~84	85歳以上
157	140	101	98	97	106	115	93	73
126	115	88	90	86	91	99	69	57
0	0	0	0	0	1	2	2	3
55	61	44	40	37	45	43	20	15
37	43	32	41	25	27	21	17	9
37	47	37	40	37	42	41	27	17
48	45	41	37	49	47	55	39	28
23	23	22	25	24	26	29	12	16
2	3	3	4	3	3	9	4	1
1	4	6	0	2	4	5	3	1
57	50	38	41	50	44	57	31	24
63	57	47	56	61	60	74	43	31
41	25	26	18	20	25	20	18	11
12	20	21	20	20	15	21	15	7
5	4	4	2	6	5	9	5	4
7	15	9	15	15	21	23	13	12
31	25	13	8	11	15	16	24	16
79	72	52	46	45	45	57	41	26
63	58	44	43	37	39	49	32	23
0	0	0	0	0	0	1	0	0
29	33	21	15	13	19	23	8	6
16	24	18	21	10	12	12	7	4
18	22	20	17	15	14	16	11	6
30	25	22	14	19	22	28	16	11
13	12	15	13	8	13	14	5	11
1	1	2	2	2	0	5	1	1
0	2	5	0	0	3	1	2	0
28	20	19	18	19	13	25	11	12
26	29	26	30	25	21	37	16	13
14	9	14	8	4	10	8	4	4
8	9	15	11	9	6	11	7	2
1	0	1	0	2	1	6	1	3
1	3	4	4	5	8	11	5	4
16	14	8	3	8	6	8	9	3
78	68	49	52	52	61	58	52	47
63	57	44	47	49	52	50	37	34
0	0	0	0	0	1	1	2	3
26	28	23	25	24	26	20	12	9
21	19	14	20	15	15	9	10	5
19	25	17	23	22	28	25	16	11
18	20	19	23	30	25	27	23	17
10	11	7	12	16	13	15	7	5
1	2	1	2	1	3	4	3	0
1	2	1	0	2	1	4	1	1
29	30	19	23	31	31	32	20	12
37	28	21	26	36	39	37	27	18
27	16	12	10	16	15	12	14	7
4	11	6	9	11	9	10	8	5
4	4	3	2	4	4	3	4	1
6	12	5	11	10	13	12	8	8
15	11	5	5	3	9	8	15	13

別表50

これまでにかかった病気－「アレルギー疾患」にかかった者－その症状

(単位：人)

症 状	総 数	30～34歳	35～39	40～44	45～49
総 数	1131	5	38	108	157
「アレルギー疾患」にかかった者数	563	3	19	61	88
アトピー性皮膚炎	63	0	5	9	16
アレルギー性鼻炎	238	0	11	26	46
花粉症	240	2	9	25	45
喘息	122	1	3	18	18
蕁麻疹	191	0	4	18	32
食物アレルギー	89	0	2	5	14
薬物アレルギー	97	0	1	6	7
かかったと回答しなかった者数	568	2	19	47	69
男	550	3	22	62	79
「アレルギー疾患」にかかった者数	243	2	11	29	38
アトピー性皮膚炎	21	0	1	3	5
アレルギー性鼻炎	94	0	6	11	17
花粉症	108	2	5	12	17
喘息	55	0	2	11	10
蕁麻疹	66	0	2	10	14
食物アレルギー	27	0	1	1	6
薬物アレルギー	29	0	1	2	0
かかったと回答しなかった者数	307	1	11	33	41
女	581	2	16	46	78
「アレルギー疾患」にかかった者数	320	1	8	32	50
アトピー性皮膚炎	42	0	4	6	11
アレルギー性鼻炎	144	0	5	15	29
花粉症	132	0	4	13	28
喘息	67	1	1	7	8
蕁麻疹	125	0	2	8	18
食物アレルギー	62	0	1	4	8
薬物アレルギー	68	0	0	4	7
かかったと回答しなかった者数	261	1	8	14	28

(複数回答)、性・年齢(5歳階級)別

50~54	55~59	60~64	65~69	70~74	75~79	80~84	85歳以上
140	101	98	97	106	115	93	73
63	51	57	56	47	58	38	22
4	4	7	6	4	5	3	0
29	20	23	18	12	29	13	11
32	23	33	21	19	17	11	3
9	6	10	12	12	15	12	6
21	21	15	18	21	21	14	6
8	11	12	8	8	10	4	7
8	10	13	12	16	12	5	7
77	50	41	41	59	57	55	51
72	52	46	45	45	57	41	26
25	23	23	25	17	26	16	8
1	3	2	3	0	2	1	0
11	8	7	7	5	12	6	4
13	12	16	10	6	10	5	0
5	2	3	6	4	6	4	2
2	9	4	3	6	8	6	2
3	3	5	2	1	4	1	0
3	1	5	5	6	2	2	2
47	29	23	20	28	31	25	18
68	49	52	52	61	58	52	47
38	28	34	31	30	32	22	14
3	1	5	3	4	3	2	0
18	12	16	11	7	17	7	7
19	11	17	11	13	7	6	3
4	4	7	6	8	9	8	4
19	12	11	15	15	13	8	4
5	8	7	6	7	6	3	7
5	9	8	7	10	10	3	5
30	21	18	21	31	26	30	33

別表51

これまでにかかった病気－「膠原病」にかかった者－その症状（複数回答）、性・

(単位：人)

症 状	総 数	30～34歳	35～39	40～44	45～49
総 数	1131	5	38	108	157
「膠原病」にかかった者数	54	0	1	3	3
関節リウマチ	44	0	1	2	2
全身性エリテマトーデス	2	0	0	1	0
強皮症	4	0	0	0	0
皮膚筋炎	4	0	0	0	0
シェーグレン症候群	4	0	0	0	0
ベーチェット病	2	0	0	0	1
かかったと回答しなかった者数	1077	5	37	105	154
男	550	3	22	62	79
「膠原病」にかかった者数	13	0	0	0	0
関節リウマチ	9	0	0	0	0
全身性エリテマトーデス	0	0	0	0	0
強皮症	2	0	0	0	0
皮膚筋炎	2	0	0	0	0
シェーグレン症候群	0	0	0	0	0
ベーチェット病	1	0	0	0	0
かかったと回答しなかった者数	537	3	22	62	79
女	581	2	16	46	78
「膠原病」にかかった者数	41	0	1	3	3
関節リウマチ	35	0	1	2	2
全身性エリテマトーデス	2	0	0	1	0
強皮症	2	0	0	0	0
皮膚筋炎	2	0	0	0	0
シェーグレン症候群	4	0	0	0	0
ベーチェット病	1	0	0	0	1
かかったと回答しなかった者数	540	2	15	43	75

年齢（5歳階級）別

50~54	55~59	60~64	65~69	70~74	75~79	80~84	85歳以上
140	101	98	97	106	115	93	73
5	6	3	6	8	6	5	8
3	6	2	5	8	4	5	6
1	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	1	0	1	0	2
0	0	0	0	0	1	0	3
1	0	1	0	1	0	0	1
1	0	0	0	0	0	0	0
135	95	95	91	98	109	88	65
72	52	46	45	45	57	41	26
2	2	0	2	2	2	1	2
1	2	0	2	2	1	1	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	1	0	1
0	0	0	0	0	0	0	2
0	0	0	0	0	0	0	0
1	0	0	0	0	0	0	0
70	50	46	43	43	55	40	24
68	49	52	52	61	58	52	47
3	4	3	4	6	4	4	6
2	4	2	3	6	3	4	6
1	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	1	0	0	0	1
0	0	0	0	0	1	0	1
1	0	1	0	1	0	0	1
0	0	0	0	0	0	0	0
65	45	49	48	55	54	48	41

別表52

これまでにかかった病気－「その他の病気」にかかった者－その症状（複数回答）、

(単位：人)

症 状	総 数	30～34歳	35～39	40～44	45～49
総 数	1131	5	38	108	157
「その他の病気」にかかった者数	907	4	27	67	115
全身倦怠感（体がだるい）	675	3	18	50	99
手足のしびれ	642	2	11	29	68
体がつる	404	1	7	28	37
のどがつる	48	0	2	1	5
筋肉の痛み	297	3	7	14	22
体がむくむ	337	1	10	22	39
その他	2	0	0	0	0
かかったと回答しなかった者数	224	1	11	41	42
男	550	3	22	62	79
「その他の病気」にかかった者数	435	3	15	37	61
全身倦怠感（体がだるい）	322	2	10	26	49
手足のしびれ	294	1	4	17	32
体がつる	172	1	3	16	17
のどがつる	14	0	0	1	2
筋肉の痛み	135	3	3	9	12
体がむくむ	122	1	2	9	14
その他	1	0	0	0	0
かかったと回答しなかった者数	115	0	7	25	18
女	581	2	16	46	78
「その他の病気」にかかった者数	472	1	12	30	54
全身倦怠感（体がだるい）	353	1	8	24	50
手足のしびれ	348	1	7	12	36
体がつる	232	0	4	12	20
のどがつる	34	0	2	0	3
筋肉の痛み	162	0	4	5	10
体がむくむ	215	0	8	13	25
その他	1	0	0	0	0
かかったと回答しなかった者数	109	1	4	16	24

性・年齢（5歳階級）別

50~54	55~59	60~64	65~69	70~74	75~79	80~84	85歳以上
140	101	98	97	106	115	93	73
109	81	90	85	93	103	80	53
81	64	68	64	70	77	49	32
72	67	72	68	76	82	62	33
44	39	53	54	40	46	37	18
3	4	5	5	8	10	3	2
25	21	33	34	42	48	30	18
38	30	32	30	36	43	34	22
0	1	1	0	0	0	0	0
31	20	8	12	13	12	13	20
72	52	46	45	45	57	41	26
55	41	42	37	37	48	38	21
42	33	31	26	26	37	27	13
35	33	34	31	28	39	27	13
16	22	24	22	9	21	16	5
1	2	3	1	1	2	1	0
14	10	16	13	15	23	11	6
16	14	11	10	10	14	16	5
0	1	0	0	0	0	0	0
17	11	4	8	8	9	3	5
68	49	52	52	61	58	52	47
54	40	48	48	56	55	42	32
39	31	37	38	44	40	22	19
37	34	38	37	48	43	35	20
28	17	29	32	31	25	21	13
2	2	2	4	7	8	2	2
11	11	17	21	27	25	19	12
22	16	21	20	26	29	18	17
0	0	1	0	0	0	0	0
14	9	4	4	5	3	10	15