

(別添1-1) 緊急時環境モニタリング結果一覧

新規公表のあった市町村のデータ。着色下線部が新規公表分。単位はBq/kg。

| 市町村 | 水道事業名 | 採取地点 | 採取年月日 | 採取日時 | 核種濃度 | | | | | | | | | | | | | 公表日 | |
|------|-------------|-----------------|-------|-------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|-----|-------|
| | | | | | ⁵¹ Cr | ⁵⁴ Mn | ⁵⁸ Co | ⁵⁹ Fe | ⁶⁰ Co | ⁹⁵ Zr | ⁹⁵ Nb | ¹⁰⁶ Ru | ¹³⁴ Cs | ¹³⁷ Cs | ¹⁴⁴ Ce | ¹³¹ I | ¹³² I | | |
| 伊達市 | 伊達市月館簡易水道事業 | 伊達市月館町御代田 田内 | 3月21日 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 8.4 | ND | — | 120 | 11 | 3月22日 |
| 伊達市 | 伊達市月館簡易水道事業 | 伊達市月館町御代田 田内 | 3月23日 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ND | ND | — | 56 | ND | 3月25日 |
| 伊達市 | 伊達市月館簡易水道事業 | 月館総合支所 | 3月24日 | 12:10 | ND | ND | ND | ND | ND | 39.3 | ND | 3月26日 |
| 伊達市 | 伊達市月館簡易水道事業 | — | 3月24日 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ND | ND | — | 53 | ND | 3月26日 |
| 伊達市 | 伊達市月館簡易水道事業 | — | 3月25日 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ND | ND | — | 85 | ND | 3月26日 |
| 伊達市 | 伊達市月館簡易水道事業 | 月館総合支所 | 3月25日 | 16:10 | ND | ND | ND | ND | ND | 108 | ND | 3月27日 |
| 伊達市 | 伊達市月館簡易水道事業 | 月館総合支所 | 3月26日 | 15:08 | ND | ND | ND | ND | ND | 21.5 | ND | 3月27日 |
| 伊達市 | 伊達市月館簡易水道事業 | 伊達市月館町御代田 田内 | 3月26日 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ND | ND | — | 29 | ND | 3月29日 |
| 伊達市 | 伊達市月館簡易水道事業 | 伊達市月館町御代田 田内 | 3月27日 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ND | ND | — | 42 | ND | 3月29日 |
| 伊達市 | 伊達市月館簡易水道事業 | 月館総合支所 | 3月27日 | 14:48 | ND | ND | ND | ND | ND | 21.0 | ND | 3月28日 |
| 伊達市 | 伊達市月館簡易水道事業 | 月館総合支所 | 3月28日 | 14:33 | ND | ND | ND | ND | ND | 44.8 | ND | 3月29日 |
| 伊達市 | 伊達市月館簡易水道事業 | 伊達市月館町御代田 田内 | 3月29日 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ND | ND | — | 23 | ND | 4月2日 |
| 伊達市 | 伊達市月館簡易水道事業 | 月館総合支所 | 3月29日 | 15:50 | ND | ND | 17.1 | 15.1 | ND | 37.7 | ND | 3月30日 |
| 伊達市 | 伊達市月館簡易水道事業 | 月館総合支所 | 3月30日 | 16:35 | ND | ND | ND | ND | ND | 17.7 | ND | 3月31日 |
| 伊達市 | 伊達市月館簡易水道事業 | 伊達市月館町御代田 田内 | 3月31日 | 14:45 | ND | ND | 68.6 | 52.9 | ND | 83.0 | ND | 4月1日 |
| 伊達市 | 伊達市月館簡易水道事業 | 伊達市月館町御代田 田内 | 4月1日 | 15:43 | ND | ND | ND | ND | ND | 14.6 | ND | 4月2日 |
| 伊達市 | 伊達市月館簡易水道事業 | 伊達市月館町御代田 田内 | 4月2日 | 14:49 | ND | ND | ND | ND | ND | 15.3 | ND | 4月3日 |
| 伊達市 | 伊達市月館簡易水道事業 | 伊達市月館町御代田 田内 | 4月3日 | 14:30 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 4月4日 |
| 伊達市 | 伊達市月館簡易水道事業 | 伊達市月館町御代田 田内 | 4月4日 | 14:42 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 4月5日 |
| いわき市 | いわき市上水道事業 | いわき合同庁舎 | 3月16日 | 15:30 | ND | ND | ND | ND | ND | 64.6 | ND | 3月22日 |
| いわき市 | いわき市上水道事業 | — | 3月17日 | 17:40 | ND | ND | ND | ND | ND | 43.0 | ND | 3月19日 |
| いわき市 | いわき市上水道事業 | いわき合同庁舎 | 3月18日 | 13:50 | ND | ND | 16.3 | ND | ND | 93 | ND | 3月22日 |
| いわき市 | いわき市上水道事業 | — | 3月18日 | 11:30 | ND | ND | ND | ND | ND | 68.0 | ND | 3月19日 |

新規公表のあった市町村のデータ。着色下線部が新規公表分。単位はBq/kg。

| 市町村 | 水道事業名 | 採取地点 | 採取年月日 | 採取日時 | 核種濃度 | | | | | | | | | | | | | 公表日 |
|------|-----------|------------------|-------|-------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|-------|
| | | | | | ⁵¹ Cr | ⁵⁴ Mn | ⁵⁸ Co | ⁵⁹ Fe | ⁶⁰ Co | ⁹⁵ Zr | ⁹⁵ Nb | ¹⁰⁶ Ru | ¹³⁴ Cs | ¹³⁷ Cs | ¹⁴⁴ Ce | ¹³¹ I | ¹³² I | |
| いわき市 | いわき市上水道事業 | - | 3月19日 | 8:55 | ND | ND | ND | ND | 99.2 | ND | 3月21日 |
| いわき市 | いわき市上水道事業 | いわき合同庁舎 | 3月19日 | 13:15 | ND | ND | 15.6 | ND | 71.6 | ND | 3月22日 |
| いわき市 | いわき市上水道事業 | いわき合同庁舎 | 3月20日 | 15:25 | ND | ND | ND | ND | 49.2 | ND | 3月24日 |
| いわき市 | いわき市上水道事業 | いわき合同庁舎 | 3月21日 | 15:00 | ND | ND | ND | ND | 103 | ND | 3月23日 |
| いわき市 | いわき市上水道事業 | いわき市好間町上好間字上野原地内 | 3月21日 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ND | ND | - | ND | ND | 3月22日 |
| いわき市 | いわき市上水道事業 | いわき市平下平窪地内 | 3月21日 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ND | 4.6 | - | 40 | 7.4 | 3月22日 |
| いわき市 | いわき市上水道事業 | いわき市泉町地内 | 3月21日 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ND | ND | - | ND | ND | 3月22日 |
| いわき市 | いわき市上水道事業 | いわき市山玉町脇川地内 | 3月21日 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ND | ND | - | 9.8 | 5.2 | 3月22日 |
| いわき市 | いわき市上水道事業 | いわき合同庁舎 | 3月22日 | 12:50 | ND | ND | ND | ND | 114 | ND | 3月25日 |
| いわき市 | いわき市上水道事業 | いわき合同庁舎 | 3月23日 | 14:20 | ND | ND | ND | ND | 23.6 | ND | 3月25日 |
| いわき市 | いわき市上水道事業 | いわき合同庁舎(上野原) | 3月23日 | 14:19 | ND | ND | ND | ND | 116 | ND | 3月25日 |
| いわき市 | いわき市上水道事業 | いわき合同庁舎 | 3月24日 | 15:00 | ND | ND | ND | ND | 215 | ND | 3月26日 |
| いわき市 | いわき市上水道事業 | いわき合同庁舎(上野原) | 3月24日 | 12:00 | ND | ND | ND | ND | 37 | ND | 3月26日 |
| いわき市 | いわき市上水道事業 | いわき合同庁舎(上野原) | 3月25日 | 11:20 | ND | ND | ND | ND | 30.9 | ND | 3月27日 |
| いわき市 | いわき市上水道事業 | いわき合同庁舎 | 3月25日 | 13:45 | ND | ND | ND | ND | 100 | ND | 3月27日 |
| いわき市 | いわき市上水道事業 | いわき合同庁舎 | 3月26日 | 13:50 | ND | ND | ND | ND | 85.7 | ND | 3月27日 |
| いわき市 | いわき市上水道事業 | いわき合同庁舎(上野原) | 3月26日 | 10:15 | ND | ND | ND | ND | 22.7 | ND | 3月27日 |
| いわき市 | いわき市上水道事業 | いわき合同庁舎 | 3月27日 | 12:30 | ND | ND | ND | ND | 67.5 | ND | 3月28日 |
| いわき市 | いわき市上水道事業 | いわき合同庁舎(上野原) | 3月27日 | 10:50 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 3月28日 |
| いわき市 | いわき市上水道事業 | いわき合同庁舎 | 3月28日 | 12:50 | ND | ND | ND | ND | 42.2 | ND | 3月29日 |
| いわき市 | いわき市上水道事業 | いわき合同庁舎(上野原) | 3月28日 | 8:30 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 3月29日 |
| いわき市 | いわき市上水道事業 | 平浄水場 | 3月28日 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ND | ND | - | 6.1 | ND | 3月31日 |
| いわき市 | いわき市上水道事業 | 上野原浄水場 | 3月28日 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ND | ND | - | 5.8 | ND | 3月31日 |
| いわき市 | いわき市上水道事業 | 泉浄水場 | 3月28日 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ND | ND | - | ND | ND | 3月31日 |

新規公表のあった市町村のデータ。着色下線部が新規公表分。単位はBq/kg。

| 市町村 | 水道事業名 | 採取地点 | 採取年月日 | 採取日時 | 核種濃度 | | | | | | | | | | | | | 公表日 | |
|------|--------------|--------------|-------|-------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|-----|-------|
| | | | | | ⁵¹ Cr | ⁵⁴ Mn | ⁵⁸ Co | ⁵⁹ Fe | ⁶⁰ Co | ⁹⁵ Zr | ⁹⁵ Nb | ¹⁰⁶ Ru | ¹³⁴ Cs | ¹³⁷ Cs | ¹⁴⁴ Ce | ¹³¹ I | ¹³² I | | |
| いわき市 | いわき市上水道事業 | 山玉浄水場 | 3月28日 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ND | ND | — | 34 | ND | 3月31日 |
| いわき市 | いわき市上水道事業 | 法田第2ポンプ場 | 3月28日 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ND | ND | — | ND | ND | 3月31日 |
| いわき市 | いわき市川前簡易水道事業 | 川前浄水場 | 3月28日 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ND | ND | — | 9.7 | ND | 3月31日 |
| いわき市 | いわき市遠野簡易水道事業 | 入遠野浄水場 | 3月28日 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ND | ND | — | 7.1 | ND | 3月31日 |
| いわき市 | いわき市田人簡易水道事業 | 旅人浄水場 | 3月28日 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ND | ND | — | 24 | ND | 3月31日 |
| いわき市 | いわき市上水道事業 | いわき合同庁舎 | 3月29日 | 13:05 | ND | ND | ND | ND | ND | 27.8 | ND | 3月30日 |
| いわき市 | いわき市上水道事業 | いわき合同庁舎(上野原) | 3月29日 | 8:40 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 3月30日 |
| いわき市 | いわき市上水道事業 | いわき合同庁舎 | 3月30日 | 12:30 | ND | ND | ND | ND | ND | 16.5 | ND | 3月31日 |
| いわき市 | いわき市上水道事業 | いわき合同庁舎(上野原) | 3月30日 | 8:40 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 3月31日 |
| いわき市 | いわき市上水道事業 | いわき合同庁舎 | 3月31日 | 12:50 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 4月1日 |
| いわき市 | いわき市上水道事業 | いわき合同庁舎(上野原) | 3月31日 | 7:30 | ND | ND | ND | ND | ND | 35.8 | ND | 4月1日 |
| いわき市 | いわき市上水道事業 | 平浄水場 | 3月31日 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ND | ND | — | 7.5 | ND | 4月3日 |
| いわき市 | いわき市上水道事業 | いわき合同庁舎(上野原) | 3月31日 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ND | ND | — | 22 | ND | 4月3日 |
| いわき市 | いわき市上水道事業 | 泉浄水場 | 3月31日 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ND | ND | — | 6.8 | ND | 4月3日 |
| いわき市 | いわき市上水道事業 | 山玉浄水場 | 3月31日 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ND | ND | — | 13 | ND | 4月3日 |
| いわき市 | いわき市上水道事業 | 法田第2ポンプ場 | 3月31日 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ND | ND | — | ND | ND | 4月3日 |
| いわき市 | いわき市川前簡易水道事業 | 川前浄水場 | 3月31日 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ND | ND | — | 7.1 | ND | 4月3日 |
| いわき市 | いわき市遠野簡易水道事業 | 入遠野浄水場 | 3月31日 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ND | ND | — | 4.1 | ND | 4月3日 |
| いわき市 | いわき市田人簡易水道事業 | 旅人浄水場 | 3月31日 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ND | ND | — | 7.6 | ND | 4月3日 |
| いわき市 | いわき市上水道事業 | いわき合同庁舎 | 4月1日 | 12:19 | ND | ND | ND | ND | ND | 20.0 | ND | 4月2日 |
| いわき市 | いわき市上水道事業 | いわき合同庁舎(上野原) | 4月1日 | 8:30 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 4月2日 |
| いわき市 | いわき市上水道事業 | いわき合同庁舎 | 4月2日 | 12:04 | ND | ND | ND | ND | ND | 11.8 | ND | 4月3日 |
| いわき市 | いわき市上水道事業 | いわき合同庁舎(上野原) | 4月2日 | 8:30 | ND | ND | ND | ND | ND | 12.3 | ND | 4月3日 |
| いわき市 | いわき市上水道事業 | いわき合同庁舎 | 4月3日 | 11:44 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 4月4日 |

新規公表のあった市町村のデータ。着色下線部が新規公表分。単位はBq/kg。

| 市町村 | 水道事業名 | 採取地点 | 採取年月日 | 採取日時 | 核種濃度 | | | | | | | | | | | | | 公表日 |
|------|------------------|---------------|-------|-------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|-------|
| | | | | | ⁵¹ Cr | ⁵⁴ Mn | ⁵⁸ Co | ⁵⁹ Fe | ⁶⁰ Co | ⁹⁵ Zr | ⁹⁵ Nb | ¹⁰⁶ Ru | ¹³⁴ Cs | ¹³⁷ Cs | ¹⁴⁴ Ce | ¹³¹ I | ¹³² I | |
| いわき市 | いわき市上水道事業 | いわき合同庁舎(上野原) | 4月3日 | 8:40 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 4月4日 |
| いわき市 | いわき市上水道事業 | 泉浄水場 | 4月3日 | 8:30 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 4月4日 |
| いわき市 | いわき市上水道事業 | 山玉浄水場 | 4月3日 | 8:30 | ND | ND | ND | ND | 13.6 | ND | 4月4日 |
| いわき市 | いわき市上水道事業 | 平浄水場 | 4月3日 | 8:30 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 4月4日 |
| いわき市 | いわき市遠野簡易水道事業 | 上遠野浄水場 | 4月3日 | 8:30 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 4月4日 |
| いわき市 | いわき市田人簡易水道事業 | 旅人浄水場 | 4月3日 | 8:30 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 4月4日 |
| いわき市 | いわき市川前簡易水道事業 | 川前浄水場 | 4月3日 | 8:30 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 4月4日 |
| いわき市 | いわき市上水道事業 | 法田第2ポンプ場 | 4月3日 | 8:30 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 4月4日 |
| いわき市 | いわき市上水道事業 | いわき合同庁舎 | 4月4日 | 11:47 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 4月5日 |
| いわき市 | いわき市上水道事業 | いわき合同庁舎(上野原) | 4月4日 | 8:30 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 4月5日 |
| 二本松市 | 二本松市東和簡易水道事業 | 東和支所 | 3月17日 | 11:48 | ND | 17.9 | ND | ND | 37.4 | ND | 3月22日 |
| 二本松市 | 二本松市上水道事業 | 二本松市亀谷地内 | 3月21日 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ND | ND | — | ND | 4.6 | 3月22日 |
| 二本松市 | 二本松市岩代小浜地区簡易水道事業 | 二本松市西勝田樋ノ口地内 | 3月21日 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 5.2 | ND | — | ND | ND | 3月22日 |
| 二本松市 | 二本松市東和簡易水道事業 | 二本松市太田若宮地内 | 3月21日 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ND | ND | — | 90 | ND | 3月22日 |
| 二本松市 | 二本松市岳簡易水道事業 | 二本松市岳温泉地内 | 3月21日 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ND | 6.3 | — | 4.3 | ND | 3月22日 |
| 二本松市 | 二本松市上水道事業 | 二本松市役所 | 3月25日 | 11:20 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 3月27日 |
| 二本松市 | 二本松市上水道事業 | 二本松市金色久保地内 | 3月26日 | 10:20 | ND | ND | ND | ND | 19.0 | ND | 3月27日 |
| 二本松市 | 二本松市上水道事業 | 二本松市役所 | 3月27日 | 10:26 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 3月28日 |
| 二本松市 | 二本松市上水道事業 | 二本松市役所 | 3月28日 | 10:04 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 3月29日 |
| 二本松市 | 二本松市上水道事業 | 農村婦人の家 | 3月29日 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ND | ND | — | ND | ND | 4月2日 |
| 二本松市 | 二本松市岩代小浜地区簡易水道事業 | 岩代図書館 | 3月29日 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ND | ND | — | ND | ND | 4月2日 |
| 二本松市 | 二本松市渋川地区簡易水道事業 | 吉倉高齢者能力活用センター | 3月29日 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ND | ND | — | 31 | ND | 4月2日 |
| 二本松市 | 二本松市岳簡易水道事業 | 岳温泉郵便局 | 3月29日 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ND | ND | — | ND | ND | 4月2日 |
| 二本松市 | 二本松市上水道事業 | 二本松市役所 | 3月29日 | 11:45 | ND | 17.6 | ND | ND | 33.5 | ND | 3月30日 |

新規公表のあった市町村のデータ。着色下線部が新規公表分。単位はBq/kg。

| 市町村 | 水道事業名 | 採取地点 | 採取年月日 | 採取日時 | 核種濃度 | | | | | | | | | | | | | 公表日 |
|-------------|------------------|---------------|-------------|-------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|-------------|
| | | | | | ⁵¹ Cr | ⁵⁴ Mn | ⁵⁸ Co | ⁵⁹ Fe | ⁶⁰ Co | ⁹⁵ Zr | ⁹⁵ Nb | ¹⁰⁶ Ru | ¹³⁴ Cs | ¹³⁷ Cs | ¹⁴⁴ Ce | ¹³¹ I | ¹³² I | |
| 二本松市 | 二本松市上水道事業 | 二本松市役所 | 3月30日 | 10:30 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 3月31日 |
| 二本松市 | 二本松市上水道事業 | 二本松市役所 | 3月31日 | 10:50 | ND | 29.8 | 35.8 | ND | 36.2 | ND | 4月1日 |
| 二本松市 | 二本松市上水道事業 | 二本松市役所 | 4月1日 | 10:33 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 4月2日 |
| 二本松市 | 二本松市上水道事業 | 農村婦人の家 | 4月1日 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ND | ND | — | ND | ND | 4月4日 |
| 二本松市 | 二本松市岩代小浜地区簡易水道事業 | 岩代図書館 | 4月1日 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ND | ND | — | ND | ND | 4月4日 |
| 二本松市 | 二本松市渋川地区簡易水道事業 | 吉倉高齢者能力活用センター | 4月1日 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ND | ND | — | 26 | ND | 4月4日 |
| 二本松市 | 二本松市岳簡易水道事業 | 岳温泉郵便局 | 4月1日 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ND | ND | — | ND | ND | 4月4日 |
| 二本松市 | 二本松市上水道事業 | 二本松市役所 | 4月2日 | 9:52 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 4月3日 |
| 二本松市 | 二本松市上水道事業 | 二本松市役所 | 4月3日 | 9:52 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 4月4日 |
| <u>二本松市</u> | <u>二本松市上水道事業</u> | <u>二本松市役所</u> | <u>4月4日</u> | <u>8:48</u> | <u>ND</u> | <u>ND</u> | <u>ND</u> | <u>ND</u> | <u>ND</u> | <u>ND</u> | <u>4月5日</u> |
| 川俣町 | 川俣町水道事業 | 川俣町字桶の口地内 | 3月17日 | 18:18 | ND | ND | ND | ND | 308 | 74.2 | 3月19日 |
| 川俣町 | 川俣町水道事業 | 川俣町字桶の口地内 | 3月18日 | 14:57 | ND | ND | ND | ND | 155 | ND | 3月19日 |
| 川俣町 | 川俣町水道事業 | 川俣中央公園 | 3月18日 | 11:45 | ND | 15.2 | ND | ND | 293 | ND | 3月22日 |
| 川俣町 | 川俣町水道事業 | 川俣町字桶の口地内 | 3月19日 | 10:05 | ND | ND | ND | ND | 123 | ND | 3月19日 |
| 川俣町 | 川俣町水道事業 | 川俣中央公園 | 3月19日 | 11:00 | ND | ND | ND | ND | 130 | ND | 3月22日 |
| 川俣町 | 川俣町水道事業 | 川俣中央公園 | 3月20日 | 12:04 | ND | ND | ND | ND | 127 | ND | 3月24日 |
| 川俣町 | 川俣町水道事業 | 川俣中央公園 | 3月21日 | 12:05 | ND | ND | ND | ND | 174 | ND | 3月23日 |
| 川俣町 | 川俣町水道事業 | 川俣町字桶の口地内 | 3月21日 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ND | 6.1 | — | 130 | 13 | 3月22日 |
| 川俣町 | 川俣町飯坂地区簡易水道事業 | 川俣町飯坂地内 | 3月21日 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ND | ND | — | 40 | ND | 3月22日 |
| 川俣町 | 川俣町水道事業 | 川俣中央公園 | 3月22日 | 11:10 | ND | ND | ND | ND | 68.8 | ND | 3月25日 |
| 川俣町 | 川俣町水道事業 | 川俣町字桶の口地内 | 3月23日 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ND | ND | — | 62 | ND | 3月25日 |
| 川俣町 | 川俣町水道事業 | 川俣中央公園 | 3月23日 | 11:30 | ND | ND | ND | ND | 76.8 | ND | 3月25日 |
| 川俣町 | 川俣町水道事業 | 川俣中央公園 | 3月24日 | 11:20 | ND | ND | ND | ND | 49.9 | ND | 3月26日 |
| 川俣町 | 川俣町水道事業 | 川俣町字桶の口地内 | 3月24日 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ND | ND | — | 35 | ND | 3月26日 |

新規公表のあった市町村のデータ。着色下線部が新規公表分。単位はBq/kg。

| 市町村 | 水道事業名 | 採取地点 | 採取年月日 | 採取日時 | 核種濃度 | | | | | | | | | | | | | 公表日 | |
|-----|---------------|-----------|-------|-------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|-----|-------|
| | | | | | ⁵¹ Cr | ⁵⁴ Mn | ⁵⁸ Co | ⁵⁹ Fe | ⁶⁰ Co | ⁹⁵ Zr | ⁹⁵ Nb | ¹⁰⁶ Ru | ¹³⁴ Cs | ¹³⁷ Cs | ¹⁴⁴ Ce | ¹³¹ I | ¹³² I | | |
| 川俣町 | 川俣町水道事業 | 川俣町字桶の口地内 | 3月24日 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ND | ND | — | 24 | ND | 3月26日 |
| 川俣町 | 川俣町水道事業 | 川俣中央公園 | 3月25日 | 11:30 | ND | ND | ND | ND | ND | 37.5 | ND | 3月27日 |
| 川俣町 | — | 川俣町山木屋地内 | 3月25日 | 15:00 | ND | ND | ND | ND | ND | 39.7 | ND | 3月27日 |
| 川俣町 | 川俣町飯坂地区簡易水道事業 | 川俣町飯坂地内 | 3月25日 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ND | ND | — | 40 | ND | 3月26日 |
| 川俣町 | 川俣町水道事業 | 川俣町字桶の口地内 | 3月26日 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ND | ND | — | 26 | ND | 3月29日 |
| 川俣町 | 川俣町水道事業 | 川俣中央公園 | 3月26日 | 11:20 | ND | ND | ND | ND | ND | 37.2 | ND | 3月27日 |
| 川俣町 | — | 川俣町山木屋地内 | 3月26日 | 13:55 | ND | ND | 13.9 | ND | ND | ND | ND | 3月27日 |
| 川俣町 | 川俣町水道事業 | 川俣中央公園 | 3月27日 | 10:45 | ND | ND | ND | ND | ND | 67.0 | ND | 3月28日 |
| 川俣町 | — | 川俣町山木屋地内 | 3月27日 | 13:46 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 3月28日 |
| 川俣町 | 川俣町水道事業 | 川俣中央公園 | 3月28日 | 11:05 | ND | ND | ND | ND | ND | 33.6 | ND | 3月29日 |
| 川俣町 | — | 川俣町山木屋地内 | 3月28日 | 13:35 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 3月29日 |
| 川俣町 | 川俣町水道事業 | 川俣町字桶の口地内 | 3月28日 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ND | ND | — | 19 | ND | 3月30日 |
| 川俣町 | 川俣町水道事業 | 川俣中央公園 | 3月29日 | 11:10 | ND | ND | ND | ND | ND | 14.6 | ND | 3月30日 |
| 川俣町 | — | 川俣町山木屋地内 | 3月29日 | 14:50 | ND | ND | ND | ND | ND | 14.8 | ND | 3月30日 |
| 川俣町 | 川俣町水道事業 | 川俣町字桶の口地内 | 3月29日 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ND | ND | — | 12 | ND | 4月2日 |
| 川俣町 | 川俣町飯坂地区簡易水道事業 | 川俣町飯坂地内 | 3月29日 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ND | ND | — | 16 | ND | 4月2日 |
| 川俣町 | 川俣町水道事業 | 川俣中央公園 | 3月30日 | 11:35 | ND | ND | ND | ND | ND | 17.2 | ND | 3月31日 |
| 川俣町 | — | 川俣町山木屋地内 | 3月30日 | 14:00 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 3月31日 |
| 川俣町 | 川俣町水道事業 | 川俣町字桶の口地内 | 3月30日 | — | ND | ND | ND | ND | ND | 5.7 | ND | 4月3日 |
| 川俣町 | 川俣町水道事業 | 川俣中央公園 | 3月31日 | 10:35 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 4月1日 |
| 川俣町 | — | 川俣町山木屋地内 | 3月31日 | 13:40 | ND | ND | ND | ND | ND | 35.0 | ND | 4月1日 |
| 川俣町 | 川俣町水道事業 | 川俣町字桶の口地内 | 3月31日 | 8:40 | ND | ND | ND | ND | ND | 12.3 | ND | 4月1日 |
| 川俣町 | 川俣町水道事業 | 川俣中央公園 | 4月1日 | 10:35 | ND | ND | ND | ND | ND | 16.3 | ND | 4月2日 |
| 川俣町 | — | 川俣町山木屋地内 | 4月1日 | 14:17 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 4月2日 |

新規公表のあった市町村のデータ。着色下線部が新規公表分。単位はBq/kg。

| 市町村 | 水道事業名 | 採取地点 | 採取年月日 | 採取日時 | 核種濃度 | | | | | | | | | | | | | 公表日 |
|-----|-------------------|-------------|-------|-------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|-------|
| | | | | | ⁵¹ Cr | ⁵⁴ Mn | ⁵⁸ Co | ⁵⁹ Fe | ⁶⁰ Co | ⁹⁵ Zr | ⁹⁵ Nb | ¹⁰⁶ Ru | ¹³⁴ Cs | ¹³⁷ Cs | ¹⁴⁴ Ce | ¹³¹ I | ¹³² I | |
| 川俣町 | 川俣町水道事業 | 川俣町字桶の口地内 | 4月1日 | 9:00 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 4月2日 |
| 川俣町 | 川俣町飯坂地区簡易水道事業 | 川俣町飯坂地内 | 4月1日 | 9:25 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 4月2日 |
| 川俣町 | 川俣町水道事業 | 川俣中央公園 | 4月2日 | 10:32 | ND | ND | ND | ND | 23.2 | ND | 4月3日 |
| 川俣町 | — | 川俣町山木屋地内 | 4月2日 | 13:25 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 4月3日 |
| 川俣町 | 川俣町水道事業 | 川俣町字桶の口地内 | 4月2日 | 8:50 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 4月3日 |
| 川俣町 | 川俣町水道事業 | 川俣中央公園 | 4月3日 | 10:00 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 4月4日 |
| 川俣町 | — | 川俣町山木屋地内 | 4月3日 | 13:17 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 4月4日 |
| 川俣町 | 川俣町水道事業 | 川俣町字桶の口地内 | 4月3日 | 7:54 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 4月4日 |
| 川俣町 | 川俣町水道事業 | 川俣中央公園 | 4月4日 | 10:05 | ND | ND | 13 | ND | ND | ND | 4月5日 |
| 川俣町 | 二 | 川俣町山木屋地内 | 4月4日 | 13:19 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 4月5日 |
| 川俣町 | 川俣町飯坂地区簡易水道事業 | 川俣町飯坂地内 | 4月4日 | 8:50 | ND | ND | ND | ND | 14 | ND | 4月5日 |
| 川俣町 | 川俣町水道事業 | 川俣町字桶の口地内 | 4月4日 | 8:45 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 4月5日 |
| 田村市 | 田村市水道事業 | 田村市役所 | 3月16日 | 17:10 | ND | ND | ND | ND | 81.7 | ND | 3月22日 |
| 田村市 | 田村市水道事業 | 田村市役所 | 3月17日 | 13:04 | ND | ND | ND | ND | 348 | ND | 3月22日 |
| 田村市 | 田村市水道事業 | 田村市役所 | 3月18日 | 11:50 | ND | 27.3 | 29.8 | ND | 317 | ND | 3月22日 |
| 田村市 | 田村市水道事業 | 田村市役所 | 3月19日 | 11:30 | ND | ND | ND | ND | 161 | ND | 3月22日 |
| 田村市 | 田村市水道事業 | 田村市役所 | 3月20日 | 12:40 | ND | ND | ND | ND | 72.2 | ND | 3月23日 |
| 田村市 | 田村市水道事業 | 田村市役所 | 3月21日 | 12:30 | ND | ND | ND | ND | 52.3 | ND | 3月23日 |
| 田村市 | 田村市大越町下大越地内 | 田村市大越町下大越地内 | 3月21日 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ND | ND | — | ND | 4.3 | 3月22日 |
| 田村市 | 田村市船引町水道事業 | 田村市船引町船引地内 | 3月21日 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 6.3 | ND | — | 34 | ND | 3月22日 |
| 田村市 | 田村市滝根町簡易水道事業 | 田村市滝根町神俣地内 | 3月21日 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ND | ND | — | 8.5 | ND | 3月22日 |
| 田村市 | 田村市滝根町入新田地区簡易水道事業 | 田村市滝根町個人住宅 | 3月21日 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ND | ND | — | ND | 7.4 | 3月22日 |
| 田村市 | 高柴簡易水道事業(民営) | 田村市個人住宅 | 3月21日 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ND | ND | — | ND | ND | 3月22日 |
| 田村市 | 田村市常葉町簡易水道事業 | 田村市常葉町山根地内 | 3月21日 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ND | ND | — | ND | 3.8 | 3月22日 |

新規公表のあった市町村のデータ。着色下線部が新規公表分。単位はBq/kg。

| 市町村 | 水道事業名 | 採取地点 | 採取年月日 | 採取日時 | 核種濃度 | | | | | | | | | | | | | 公表日 | |
|-----|-------------------|-----------------|-------|-------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|-----|-------|
| | | | | | ⁵¹ Cr | ⁵⁴ Mn | ⁵⁸ Co | ⁵⁹ Fe | ⁶⁰ Co | ⁹⁵ Zr | ⁹⁵ Nb | ¹⁰⁶ Ru | ¹³⁴ Cs | ¹³⁷ Cs | ¹⁴⁴ Ce | ¹³¹ I | ¹³² I | | |
| 田村市 | 田村市常葉町簡易水道事業 | 田村市常葉町西向 地内 | 3月21日 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ND | ND | — | ND | ND | 3月22日 |
| 田村市 | 田村市水道事業 | 田村市役所 | 3月22日 | 11:30 | ND | ND | ND | ND | ND | 60.1 | ND | 3月25日 |
| 田村市 | 田村市水道事業 | 田村市役所 | 3月23日 | 11:50 | ND | ND | ND | ND | ND | 48.8 | ND | 3月25日 |
| 田村市 | 田村市水道事業 | 田村市役所 | 3月24日 | 11:35 | ND | ND | ND | ND | ND | 107 | ND | 3月26日 |
| 田村市 | 田村市水道事業 | 田村市役所 | 3月25日 | 13:28 | ND | ND | ND | ND | ND | 80.7 | ND | 3月27日 |
| 田村市 | 田村市水道事業 | 田村市役所 | 3月26日 | 11:47 | ND | ND | ND | ND | ND | 59.8 | ND | 3月27日 |
| 田村市 | 田村市水道事業 | 田村市役所 | 3月27日 | 11:43 | ND | ND | ND | ND | ND | 56.2 | ND | 3月28日 |
| 田村市 | 田村市水道事業 | 田村市役所 | 3月28日 | 11:34 | ND | ND | ND | ND | ND | 38.6 | ND | 3月29日 |
| 田村市 | 田村市大越町水道事業 | 田村市大越町下大 越地内 | 3月28日 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ND | ND | — | ND | ND | 3月29日 |
| 田村市 | 田村市船引町水道事業 | 田村市船引町船引 地内 | 3月28日 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ND | ND | — | 31 | ND | 3月29日 |
| 田村市 | 田村市滝根町簡易水道事業 | 田村市滝根町神俣 地内 | 3月28日 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ND | ND | — | ND | ND | 3月29日 |
| 田村市 | 田村市滝根町入新田地区簡易水道事業 | 田村市滝根町個人 住宅 | 3月28日 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ND | ND | — | 8.8 | ND | 3月29日 |
| 田村市 | 高柴簡易水道事業(民営) | 田村市個人住宅 | 3月28日 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ND | ND | — | ND | ND | 3月29日 |
| 田村市 | 田村市常葉町簡易水道事業 | 田村市常葉町西向 地内 | 3月28日 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ND | ND | — | ND | ND | 3月29日 |
| 田村市 | 田村市常葉町簡易水道事業 | 田村市常葉町山根 地内 | 3月28日 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ND | ND | — | ND | ND | 3月29日 |
| 田村市 | 田村市水道事業 | 田村市役所 | 3月29日 | 13:35 | ND | ND | ND | ND | ND | 51.6 | ND | 3月30日 |
| 田村市 | 田村市水道事業 | 田村市役所 | 3月30日 | 12:30 | ND | ND | ND | ND | ND | 15.1 | ND | 3月31日 |
| 田村市 | 田村市水道事業 | 田村市役所 | 3月31日 | 12:10 | ND | ND | 60.0 | 80.5 | ND | 61.1 | ND | 4月1日 |
| 田村市 | 田村市水道事業 | 田村市大越町下大 越地内 | 3月31日 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ND | ND | — | ND | ND | 4月3日 |
| 田村市 | 上移中町水道組合 | 田村市船引町移地 内 | 3月31日 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ND | ND | — | ND | ND | 4月3日 |
| 田村市 | 田村市滝根町簡易水道事業 | 田村市滝根町神俣 地内 | 3月31日 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ND | ND | — | ND | ND | 4月3日 |
| 田村市 | 田村市滝根町入新田地区簡易水道事業 | 田村市滝根町個人 住宅 | 3月31日 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ND | ND | — | ND | ND | 4月3日 |
| 田村市 | 高柴簡易水道事業(民営) | 田村市個人住宅 | 3月31日 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ND | ND | — | ND | ND | 4月3日 |
| 田村市 | 田村市常葉町簡易水道事業 | 田村市常葉町西向 地内 | 3月31日 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ND | ND | — | ND | ND | 4月3日 |

新規公表のあった市町村のデータ。着色下線部が新規公表分。単位はBq/kg。

| 市町村 | 水道事業名 | 採取地点 | 採取年月日 | 採取日時 | 核種濃度 | | | | | | | | | | | | | 公表日 | |
|-----|--------------|------------|-------|-------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|-------|-------|
| | | | | | ⁵¹ Cr | ⁵⁴ Mn | ⁵⁸ Co | ⁵⁹ Fe | ⁶⁰ Co | ⁹⁵ Zr | ⁹⁵ Nb | ¹⁰⁶ Ru | ¹³⁴ Cs | ¹³⁷ Cs | ¹⁴⁴ Ce | ¹³¹ I | ¹³² I | | |
| 田村市 | 田村市常葉町簡易水道事業 | 田村市常葉町山根地内 | 3月31日 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ND | ND | — | ND | ND | 4月3日 |
| 田村市 | 田村市水道事業 | 田村市役所 | 4月1日 | 12:15 | ND | ND | ND | ND | ND | 15.4 | ND | 4月2日 |
| 田村市 | 田村市水道事業 | 田村市役所 | 4月2日 | 11:31 | ND | ND | ND | ND | ND | 15.7 | ND | 4月3日 |
| 田村市 | 田村市水道事業 | 田村市役所 | 4月3日 | 11:22 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 4月4日 |
| 田村市 | 田村市水道事業 | 田村市役所 | 4月4日 | 11:20 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 4月5日 |
| 小野町 | 小野町水道事業 | 小野町役場 | 3月21日 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ND | ND | — | 8.1 | 4.1 | 3月22日 | |
| 小野町 | 小野町水道事業 | 小野町役場 | 3月16日 | 14:15 | ND | ND | ND | ND | ND | 69.2 | ND | 3月22日 |
| 小野町 | 小野町水道事業 | 小野町役場 | 3月17日 | 14:03 | ND | ND | ND | ND | ND | 84.4 | ND | 3月22日 |
| 小野町 | 小野町水道事業 | 小野町役場 | 3月18日 | 12:30 | ND | 32.5 | 32.5 | ND | 94.4 | ND | 3月22日 | |
| 小野町 | 小野町水道事業 | 小野町役場 | 3月19日 | 12:10 | ND | ND | ND | ND | ND | 54.7 | ND | 3月22日 |
| 小野町 | 小野町水道事業 | 小野町役場 | 3月20日 | 13:58 | ND | ND | ND | ND | ND | 25.1 | ND | 3月24日 |
| 小野町 | 小野町水道事業 | 小野町役場 | 3月21日 | 13:40 | ND | ND | ND | ND | ND | 34 | ND | 3月23日 |
| 小野町 | 小野町水道事業 | 小野町役場 | 3月22日 | 12:40 | ND | ND | ND | ND | ND | 28.1 | ND | 3月25日 |
| 小野町 | 小野町水道事業 | 小野町役場 | 3月23日 | 12:50 | ND | ND | ND | ND | ND | 39.3 | ND | 3月25日 |
| 小野町 | 小野町水道事業 | 小野町役場 | 3月24日 | 13:18 | ND | ND | ND | ND | ND | 25.2 | ND | 3月26日 |
| 小野町 | 小野町水道事業 | 小野町役場 | 3月25日 | 11:39 | ND | ND | ND | ND | ND | 24.3 | ND | 3月27日 |
| 小野町 | 小野町水道事業 | 小野町役場 | 3月26日 | 11:50 | ND | ND | ND | ND | ND | 15.2 | ND | 3月27日 |
| 小野町 | 小野町水道事業 | 小野町役場 | 3月27日 | 11:10 | ND | ND | ND | ND | ND | 15.5 | ND | 3月28日 |
| 小野町 | 小野町水道事業 | 小野町役場 | 3月28日 | 11:25 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 3月29日 |
| 小野町 | 小野町水道事業 | 小野町役場 | 3月28日 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ND | ND | — | ND | ND | 3月29日 | |
| 小野町 | 小野町水道事業 | 小野町役場 | 3月29日 | 11:30 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 3月30日 |
| 小野町 | 小野町水道事業 | 小野町役場 | 3月30日 | 11:08 | ND | ND | 12.7 | ND | ND | ND | 3月31日 | |
| 小野町 | 小野町水道事業 | 小野町役場 | 3月31日 | 11:13 | ND | ND | ND | ND | 12.8 | ND | 4月1日 | |
| 小野町 | 小野町水道事業 | 小野町役場 | 3月31日 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ND | ND | — | ND | ND | 4月3日 | |

新規公表のあった市町村のデータ。着色下線部が新規公表分。単位はBq/kg。

| 市町村 | 水道事業名 | 採取地点 | 採取年月日 | 採取日時 | 核種濃度 | | | | | | | | | | | | | 公表日 | |
|-----|---------------|-------|-------|-------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|-------|-------|
| | | | | | ⁵¹ Cr | ⁵⁴ Mn | ⁵⁸ Co | ⁵⁹ Fe | ⁶⁰ Co | ⁹⁵ Zr | ⁹⁵ Nb | ¹⁰⁶ Ru | ¹³⁴ Cs | ¹³⁷ Cs | ¹⁴⁴ Ce | ¹³¹ I | ¹³² I | | |
| 小野町 | 小野町水道事業 | 小野町役場 | 4月1日 | 10:46 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 4月2日 |
| 小野町 | 小野町水道事業 | 小野町役場 | 4月2日 | 10:40 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 4月3日 |
| 小野町 | 小野町水道事業 | 小野町役場 | 4月3日 | 10:20 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 4月4日 |
| 小野町 | 小野町水道事業 | 小野町役場 | 4月4日 | 10:17 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 4月5日 |
| 飯館村 | 飯館村飯館簡易水道事業 | 滝下浄水場 | 3月20日 | 12:30 | ND | ND | ND | ND | ND | 965 | 153 | 3月21日 |
| 飯館村 | 飯館村飯館簡易水道事業 | 滝下浄水場 | 3月21日 | 8:30 | ND | ND | ND | ND | ND | 492 | 54.1 | 3月21日 |
| 飯館村 | 飯館村飯館簡易水道事業 | 田尻浄水場 | 3月21日 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ND | ND | — | 290 | 47 | 3月22日 |
| 飯館村 | 飯館村飯館簡易水道事業 | 花塚浄水場 | 3月21日 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 10 | 15 | — | 450 | 63 | 3月22日 | |
| 飯館村 | 飯館村飯館簡易水道事業 | 滝下浄水場 | 3月21日 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 16 | 12 | — | 430 | 14 | 3月22日 | |
| 飯館村 | 飯館村大倉地区簡易水道事業 | 大倉浄水場 | 3月21日 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ND | 4.8 | — | ND | 6.9 | 3月22日 | |
| 飯館村 | 飯館村飯館簡易水道事業 | 滝下浄水場 | 3月22日 | 7:45 | ND | ND | ND | ND | 344 | 69 | 3月25日 | |
| 飯館村 | 飯館村飯館簡易水道事業 | 滝下浄水場 | 3月23日 | 9:20 | ND | ND | ND | ND | 220 | ND | 3月25日 | |
| 飯館村 | 飯館村飯館簡易水道事業 | 花塚浄水場 | 3月23日 | 9:40 | ND | ND | ND | ND | 162 | ND | 3月25日 | |
| 飯館村 | 飯館村飯館簡易水道事業 | 花塚浄水場 | 3月24日 | 9:20 | ND | ND | ND | ND | 93.5 | ND | 3月26日 | |
| 飯館村 | 飯館村飯館簡易水道事業 | 滝下浄水場 | 3月24日 | 9:00 | ND | ND | ND | ND | 88.7 | ND | 3月26日 | |
| 飯館村 | 飯館村飯館簡易水道事業 | 花塚浄水場 | 3月25日 | 9:30 | ND | ND | ND | ND | 61 | ND | 3月27日 | |
| 飯館村 | 飯館村飯館簡易水道事業 | 滝下浄水場 | 3月25日 | 9:00 | ND | ND | ND | ND | 58.2 | ND | 3月27日 | |
| 飯館村 | 飯館村飯館簡易水道事業 | 田尻浄水場 | 3月25日 | 10:00 | ND | ND | ND | ND | 113 | ND | 3月27日 | |
| 飯館村 | 飯館村飯館簡易水道事業 | 花塚浄水場 | 3月26日 | 9:15 | ND | ND | ND | ND | 90.0 | ND | 3月27日 | |
| 飯館村 | 飯館村飯館簡易水道事業 | 滝下浄水場 | 3月26日 | 8:55 | ND | ND | ND | ND | 111 | ND | 3月27日 | |
| 飯館村 | 飯館村飯館簡易水道事業 | 田尻浄水場 | 3月26日 | 9:45 | ND | ND | ND | ND | 179 | ND | 3月27日 | |
| 飯館村 | 飯館村飯館簡易水道事業 | 花塚浄水場 | 3月27日 | 9:25 | ND | ND | ND | ND | 69.9 | ND | 3月28日 | |
| 飯館村 | 飯館村飯館簡易水道事業 | 滝下浄水場 | 3月27日 | 9:00 | ND | ND | ND | ND | 55.1 | ND | 3月28日 | |
| 飯館村 | 飯館村飯館簡易水道事業 | 田尻浄水場 | 3月27日 | 9:50 | ND | ND | ND | ND | 159 | ND | 3月28日 | |

新規公表のあった市町村のデータ。着色下線部が新規公表分。単位はBq/kg。

| 市町村 | 水道事業名 | 採取地点 | 採取年月日 | 採取日時 | 核種濃度 | | | | | | | | | | | | | 公表日 | |
|-----|---------------|-------|-------|-------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|-----|-------|
| | | | | | ⁵¹ Cr | ⁵⁴ Mn | ⁵⁸ Co | ⁵⁹ Fe | ⁶⁰ Co | ⁹⁵ Zr | ⁹⁵ Nb | ¹⁰⁶ Ru | ¹³⁴ Cs | ¹³⁷ Cs | ¹⁴⁴ Ce | ¹³¹ I | ¹³² I | | |
| 飯舘村 | 飯舘村飯舘簡易水道事業 | 花塚浄水場 | 3月28日 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ND | 4.2 | — | 27 | ND | 4月2日 |
| 飯舘村 | 飯舘村飯舘簡易水道事業 | 滝下浄水場 | 3月28日 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ND | 7.9 | — | 33 | ND | 4月2日 |
| 飯舘村 | 飯舘村飯舘簡易水道事業 | 田尻浄水場 | 3月28日 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ND | ND | — | 81 | ND | 4月2日 |
| 飯舘村 | 飯舘村大倉地区簡易水道事業 | 大倉浄水場 | 3月28日 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ND | ND | — | 19 | ND | 4月2日 |
| 飯舘村 | 飯舘村飯舘簡易水道事業 | 花塚浄水場 | 3月28日 | 9:30 | ND | ND | ND | ND | ND | 44.3 | ND | 3月29日 |
| 飯舘村 | 飯舘村飯舘簡易水道事業 | 滝下浄水場 | 3月28日 | 9:45 | ND | ND | ND | ND | ND | 32.3 | ND | 3月29日 |
| 飯舘村 | 飯舘村飯舘簡易水道事業 | 田尻浄水場 | 3月28日 | 9:55 | ND | ND | ND | ND | ND | 129 | ND | 3月29日 |
| 飯舘村 | 飯舘村飯舘簡易水道事業 | 花塚浄水場 | 3月29日 | 9:20 | ND | ND | ND | ND | ND | 35.5 | ND | 3月30日 |
| 飯舘村 | 飯舘村飯舘簡易水道事業 | 滝下浄水場 | 3月29日 | 9:00 | ND | ND | ND | ND | ND | 40.6 | ND | 3月30日 |
| 飯舘村 | 飯舘村飯舘簡易水道事業 | 田尻浄水場 | 3月29日 | 9:55 | ND | ND | ND | ND | ND | 77.2 | ND | 3月30日 |
| 飯舘村 | 飯舘村大倉地区簡易水道事業 | 大倉浄水場 | 3月29日 | 7:20 | ND | ND | ND | ND | ND | 43.7 | ND | 3月30日 |
| 飯舘村 | 飯舘村飯舘簡易水道事業 | 花塚浄水場 | 3月30日 | 10:00 | ND | ND | ND | ND | ND | 30.4 | ND | 3月31日 |
| 飯舘村 | 飯舘村飯舘簡易水道事業 | 滝下浄水場 | 3月30日 | 10:20 | ND | ND | ND | ND | ND | 17.0 | ND | 3月31日 |
| 飯舘村 | 飯舘村飯舘簡易水道事業 | 田尻浄水場 | 3月30日 | 9:40 | ND | ND | ND | ND | ND | 70.9 | ND | 3月31日 |
| 飯舘村 | 飯舘村飯舘簡易水道事業 | 花塚浄水場 | 3月31日 | 9:50 | ND | ND | ND | ND | ND | 48.5 | ND | 4月1日 |
| 飯舘村 | 飯舘村飯舘簡易水道事業 | 滝下浄水場 | 3月31日 | 9:30 | ND | ND | 12.1 | ND | ND | 73.5 | ND | 4月1日 |
| 飯舘村 | 飯舘村飯舘簡易水道事業 | 田尻浄水場 | 3月31日 | 10:10 | ND | ND | ND | ND | ND | 80.5 | ND | 4月1日 |
| 飯舘村 | 飯舘村飯舘簡易水道事業 | 田尻浄水場 | 3月31日 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ND | ND | — | 58 | ND | 4月4日 |
| 飯舘村 | 飯舘村飯舘簡易水道事業 | 花塚浄水場 | 3月31日 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ND | ND | — | 40 | ND | 4月4日 |
| 飯舘村 | 飯舘村飯舘簡易水道事業 | 滝下浄水場 | 3月31日 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ND | 8.6 | — | 54 | ND | 4月4日 |
| 飯舘村 | 飯舘村大倉地区簡易水道事業 | 大倉浄水場 | 3月31日 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ND | ND | — | 28 | ND | 4月4日 |
| 飯舘村 | 飯舘村飯舘簡易水道事業 | 田尻浄水場 | 4月1日 | 10:00 | ND | ND | ND | ND | ND | 71.7 | ND | 4月2日 |
| 飯舘村 | 飯舘村飯舘簡易水道事業 | 花塚浄水場 | 4月1日 | 9:30 | ND | ND | ND | ND | ND | 35.2 | ND | 4月2日 |
| 飯舘村 | 飯舘村飯舘簡易水道事業 | 滝下浄水場 | 4月1日 | 9:05 | ND | ND | ND | ND | ND | 22.6 | ND | 4月2日 |

新規公表のあった市町村のデータ。着色下線部が新規公表分。単位はBq/kg。

| 市町村 | 水道事業名 | 採取地点 | 採取年月日 | 採取日時 | 核種濃度 | | | | | | | | | | | | | 公表日 |
|------|-------------|-------------|-------|-------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|-------|
| | | | | | ⁵¹ Cr | ⁵⁴ Mn | ⁵⁸ Co | ⁵⁹ Fe | ⁶⁰ Co | ⁹⁵ Zr | ⁹⁵ Nb | ¹⁰⁶ Ru | ¹³⁴ Cs | ¹³⁷ Cs | ¹⁴⁴ Ce | ¹³¹ I | ¹³² I | |
| 飯舘村 | 飯舘村飯舘簡易水道事業 | 田尻浄水場 | 4月2日 | 10:20 | ND | ND | ND | ND | 54.9 | ND | 4月3日 |
| 飯舘村 | 飯舘村飯舘簡易水道事業 | 花塚浄水場 | 4月2日 | 9:20 | ND | ND | 8.41 | ND | 29.1 | ND | 4月3日 |
| 飯舘村 | 飯舘村飯舘簡易水道事業 | 滝下浄水場 | 4月2日 | 9:50 | ND | 13 | ND | ND | 16.6 | ND | 4月3日 |
| 飯舘村 | 飯舘村飯舘簡易水道事業 | 田尻浄水場 | 4月3日 | 9:20 | ND | ND | ND | ND | 42.7 | ND | 4月4日 |
| 飯舘村 | 飯舘村飯舘簡易水道事業 | 花塚浄水場 | 4月3日 | 9:40 | ND | ND | ND | ND | 22.5 | ND | 4月4日 |
| 飯舘村 | 飯舘村飯舘簡易水道事業 | 滝下浄水場 | 4月3日 | 10:00 | ND | 11.8 | ND | ND | 12.5 | ND | 4月4日 |
| 飯舘村 | 飯舘村飯舘簡易水道事業 | 田尻浄水場 | 4月4日 | 9:20 | ND | ND | ND | ND | 37.1 | ND | 4月5日 |
| 飯舘村 | 飯舘村飯舘簡易水道事業 | 花塚浄水場 | 4月4日 | 9:50 | ND | ND | ND | ND | 13.5 | ND | 4月5日 |
| 飯舘村 | 飯舘村飯舘簡易水道事業 | 滝下浄水場 | 4月4日 | 10:20 | ND | ND | ND | ND | 13.7 | ND | 4月5日 |
| 南相馬市 | 南相馬市原町水道事業 | 南相馬合同庁舎 | 3月16日 | — | ND | ND | ND | ND | ND | 74.8 | 3月22日 |
| 南相馬市 | 南相馬市原町水道事業 | 南相馬合同庁舎 | 3月18日 | 13:30 | ND | ND | ND | ND | 105 | ND | 3月22日 |
| 南相馬市 | 南相馬市原町水道事業 | 南相馬合同庁舎 | 3月19日 | 13:00 | ND | ND | ND | ND | 185 | ND | 3月22日 |
| 南相馬市 | 南相馬市原町水道事業 | 南相馬合同庁舎 | 3月20日 | 14:30 | ND | 12.4 | ND | ND | 109 | ND | 3月24日 |
| 南相馬市 | 相馬地方広域水道事業 | 鹿島区役所 | 3月21日 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ND | ND | — | 14 | 8.3 | 3月22日 |
| 南相馬市 | 南相馬市原町水道事業 | 南相馬市内 | 3月21日 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ND | ND | — | 47 | ND | 3月22日 |
| 南相馬市 | 南相馬市原町水道事業 | 南相馬合同庁舎 | 3月21日 | 14:07 | ND | ND | ND | ND | 137 | ND | 3月23日 |
| 南相馬市 | 南相馬市原町水道事業 | ひばり生涯学習センター | 3月21日 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ND | ND | — | 220 | ND | 3月22日 |
| 南相馬市 | 南相馬市原町水道事業 | 矢川原浄水場 | 3月21日 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ND | ND | — | 3.8 | ND | 3月22日 |
| 南相馬市 | 南相馬市原町水道事業 | 南相馬合同庁舎 | 3月22日 | 13:35 | ND | ND | ND | ND | 80.8 | ND | 3月25日 |
| 南相馬市 | 南相馬市原町水道事業 | 南相馬合同庁舎 | 3月23日 | 14:10 | ND | ND | ND | ND | 42.9 | ND | 3月25日 |
| 南相馬市 | 南相馬市原町水道事業 | 南相馬合同庁舎 | 3月24日 | 14:50 | ND | 41.1 | 43.3 | ND | 71.1 | ND | 3月26日 |
| 南相馬市 | 南相馬市原町水道事業 | 南相馬合同庁舎 | 3月25日 | 14:20 | ND | ND | ND | ND | 46.3 | ND | 3月27日 |
| 南相馬市 | 南相馬市原町水道事業 | 南相馬合同庁舎 | 3月26日 | 13:50 | ND | ND | ND | ND | 35.6 | ND | 3月27日 |
| 南相馬市 | 南相馬市原町水道事業 | ひばり生涯学習センター | 3月26日 | 12:55 | ND | ND | ND | ND | 58.2 | ND | 3月27日 |

新規公表のあった市町村のデータ。着色下線部が新規公表分。単位はBq/kg。

| 市町村 | 水道事業名 | 採取地点 | 採取年月日 | 採取日時 | 核種濃度 | | | | | | | | | | | | | 公表日 |
|------|------------|-------------|-------|-------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|-------|
| | | | | | ⁵¹ Cr | ⁵⁴ Mn | ⁵⁸ Co | ⁵⁹ Fe | ⁶⁰ Co | ⁹⁵ Zr | ⁹⁵ Nb | ¹⁰⁶ Ru | ¹³⁴ Cs | ¹³⁷ Cs | ¹⁴⁴ Ce | ¹³¹ I | ¹³² I | |
| 南相馬市 | 南相馬市原町水道事業 | 南相馬合同庁舎 | 3月27日 | 13:25 | ND | ND | ND | ND | 21.1 | ND | 3月28日 |
| 南相馬市 | 南相馬市原町水道事業 | ひばり生涯学習センター | 3月27日 | 12:40 | ND | ND | ND | ND | 56.8 | ND | 3月28日 |
| 南相馬市 | 南相馬市原町水道事業 | 南相馬合同庁舎 | 3月28日 | 13:27 | ND | ND | ND | ND | 21.0 | ND | 3月29日 |
| 南相馬市 | 南相馬市原町水道事業 | ひばり生涯学習センター | 3月28日 | 9:06 | ND | ND | ND | ND | 51.5 | ND | 3月29日 |
| 南相馬市 | 南相馬市原町水道事業 | 矢川原浄水場 | 3月28日 | 9:20 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 3月29日 |
| 南相馬市 | 南相馬市原町水道事業 | 大町しらゆり公園 | 3月28日 | 9:35 | ND | ND | ND | ND | 16.1 | ND | 3月29日 |
| 南相馬市 | 相馬地方広域水道事業 | 鹿島区役所 | 3月28日 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ND | ND | — | ND | ND | 3月30日 |
| 南相馬市 | 南相馬市原町水道事業 | 南相馬合同庁舎 | 3月29日 | 13:30 | ND | ND | ND | ND | 27.9 | ND | 3月30日 |
| 南相馬市 | 南相馬市原町水道事業 | ひばり生涯学習センター | 3月29日 | 10:30 | ND | ND | ND | ND | 37.1 | ND | 3月30日 |
| 南相馬市 | 南相馬市原町水道事業 | 南相馬合同庁舎 | 3月30日 | 14:45 | ND | ND | ND | ND | 20.3 | 168 | 3月31日 |
| 南相馬市 | 南相馬市原町水道事業 | ひばり生涯学習センター | 3月30日 | 9:30 | ND | ND | ND | ND | 34.8 | ND | 3月31日 |
| 南相馬市 | 南相馬市原町水道事業 | 南相馬合同庁舎 | 3月31日 | 13:15 | ND | ND | ND | ND | 14.9 | ND | 4月1日 |
| 南相馬市 | 南相馬市原町水道事業 | ひばり生涯学習センター | 3月31日 | 9:05 | ND | ND | ND | ND | 20.8 | ND | 4月1日 |
| 南相馬市 | 南相馬市原町水道事業 | 矢川原浄水場 | 3月31日 | 9:25 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 4月1日 |
| 南相馬市 | 南相馬市原町水道事業 | 鹿島区役所 | 3月31日 | 7:10 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 4月1日 |
| 南相馬市 | 南相馬市原町水道事業 | 大町しらゆり公園 | 3月31日 | 9:45 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 4月1日 |
| 南相馬市 | 南相馬市原町水道事業 | 南相馬合同庁舎 | 4月1日 | 13:40 | ND | ND | ND | ND | 12.7 | ND | 4月2日 |
| 南相馬市 | 南相馬市原町水道事業 | ひばり生涯学習センター | 4月1日 | 9:35 | ND | ND | ND | ND | 22.2 | ND | 4月2日 |
| 南相馬市 | 南相馬市原町水道事業 | 南相馬合同庁舎 | 4月2日 | 13:16 | ND | ND | ND | ND | 18.2 | ND | 4月3日 |
| 南相馬市 | 南相馬市原町水道事業 | ひばり生涯学習センター | 4月2日 | 8:55 | ND | ND | ND | ND | 19.1 | ND | 4月3日 |
| 南相馬市 | 南相馬市原町水道事業 | 南相馬合同庁舎 | 4月3日 | 12:35 | ND | ND | ND | ND | 14.6 | ND | 4月4日 |
| 南相馬市 | 南相馬市原町水道事業 | ひばり生涯学習センター | 4月3日 | 10:13 | ND | ND | ND | ND | 16.1 | ND | 4月4日 |
| 南相馬市 | 南相馬市原町水道事業 | 矢川原浄水場 | 4月3日 | 9:58 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 4月4日 |
| 南相馬市 | 南相馬市原町水道事業 | 大町しらゆり公園 | 4月3日 | 9:41 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 4月4日 |

新規公表のあった市町村のデータ。着色下線部が新規公表分。単位はBq/kg。

| 市町村 | 水道事業名 | 採取地点 | 採取年月日 | 採取日時 | 核種濃度 | | | | | | | | | | | | | 公表日 |
|------|------------|--------------------|-------|-------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|------|
| | | | | | ⁵¹ Cr | ⁵⁴ Mn | ⁵⁸ Co | ⁵⁹ Fe | ⁶⁰ Co | ⁹⁵ Zr | ⁹⁵ Nb | ¹⁰⁶ Ru | ¹³⁴ Cs | ¹³⁷ Cs | ¹⁴⁴ Ce | ¹³¹ I | ¹³² I | |
| 南相馬市 | 南相馬市原町水道事業 | 南相馬合同庁舎 | 4月4日 | 12:00 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 4月5日 |
| 南相馬市 | 南相馬市原町水道事業 | <u>ひばり生涯学習センター</u> | 4月4日 | 9:15 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 4月5日 |