

(別添1) 緊急時環境モニタリング結果一覧

市町村	水道事業名	採取地点	採取年月日	採取日時	核種濃度 (Bq/kg)												
					⁵¹ Cr	⁵⁴ Mn	⁵⁸ Co	⁵⁹ Fe	⁶⁰ Co	⁹⁵ Zr	⁹⁵ Nb	¹⁰⁶ Ru	¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	¹⁴⁴ Ce	¹³¹ I	¹³² I
—	福島地方水道用水供給事業	すりかみ浄水場	5月24日	15:30	ND	ND	ND	ND	ND	—	—	—	ND	ND	—	ND	—
福島市	福島市水道事業	原子力センター福島支所	5月26日	11:00	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
福島市	福島市土湯簡易水道事業	土湯温泉町支所	5月24日	14:35	ND	ND	ND	ND	ND	—	—	—	ND	ND	—	ND	—
福島市	福島市高湯簡易水道事業	福島市町庭坂地内	5月24日	15:10	ND	ND	ND	ND	ND	—	—	—	ND	ND	—	ND	—
福島市	福島市茂庭地区簡易水道事業	茂庭出張所	5月24日	16:00	ND	ND	ND	ND	ND	—	—	—	ND	ND	—	ND	—
郡山市	郡山市上水道事業	郡山市横塚地内	5月25日	8:30	ND	ND	ND	ND	ND	—	—	—	ND	ND	—	ND	—
郡山市	郡山市上水道事業	豊田浄水場	5月25日	8:30	ND	ND	ND	ND	ND	—	—	—	ND	ND	—	ND	—
郡山市	郡山市上水道事業	郡山市中田町地内	5月25日	8:35	ND	ND	ND	ND	ND	—	—	—	ND	ND	—	ND	—
郡山市	郡山市上水道事業	郡山市熱海町地内	5月25日	8:30	ND	ND	ND	ND	ND	—	—	—	ND	ND	—	ND	—
郡山市	郡山市上水道事業	郡山市富田町地内	5月25日	8:30	ND	ND	ND	ND	ND	—	—	—	ND	ND	—	ND	—
郡山市	郡山市湖南東部簡易水道事業	郡山市湖南町浜路地内	5月25日	9:15	ND	ND	ND	ND	ND	—	—	—	ND	ND	—	ND	—
郡山市	郡山市湖南町西部地区簡易水道事業	郡山市湖南町福良地内	5月25日	8:50	ND	ND	ND	ND	ND	—	—	—	ND	ND	—	ND	—
郡山市	郡山市熱海中山簡易水道事業	中山宿配水池	5月25日	9:05	ND	ND	ND	ND	ND	—	—	—	ND	ND	—	ND	—
相馬市	相馬地方広域水道事業	大野台浄水場	5月25日	7:30	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
相馬市	相馬地方広域水道事業	相馬市西山地内	5月25日	7:10	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
相馬市	玉野簡易水道事業	相馬市玉野地内	5月25日	8:30	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
相馬市	飲用井戸等	相馬市富沢地内	5月25日	7:05	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
二本松市	二本松市上水道事業	農村婦人の家	5月24日	8:50	ND	ND	ND	ND	ND	—	—	—	ND	ND	—	ND	—
二本松市	二本松市岳簡易水道事業	岳温泉郵便局	5月24日	8:35	ND	ND	ND	ND	ND	—	—	—	ND	ND	—	ND	—
二本松市	二本松市渋川地区簡易水道事業	吉倉高齢者能力活用センター	5月24日	9:15	ND	ND	ND	ND	ND	—	—	—	ND	ND	—	ND	—
二本松市	二本松市岩代小浜地区簡易水道事業	岩代図書館	5月24日	10:15	ND	ND	ND	ND	ND	—	—	—	ND	ND	—	ND	—
田村市	田村市水道事業(大越地区)	大越農村婦人の家	5月25日	6:40	ND	ND	ND	ND	ND	—	—	—	ND	ND	—	ND	—
田村市	田村市水道事業(滝根地区)	滝根公民館	5月25日	7:50	ND	ND	ND	ND	ND	—	—	—	ND	ND	—	ND	—
田村市	田村市水道事業(入新田地区)	田村市滝根町入新田地内	5月25日	7:30	ND	ND	ND	ND	ND	—	—	—	ND	ND	—	ND	—
田村市	田村市水道事業(常葉地区)	常葉公民館山根分館	5月25日	7:50	ND	ND	ND	ND	ND	—	—	—	ND	ND	—	ND	—

市町村	水道事業名	採取地点	採取年月日	採取日時	核種濃度 (Bq/kg)												
					⁵¹ Cr	⁵⁴ Mn	⁵⁸ Co	⁵⁹ Fe	⁶⁰ Co	⁹⁵ Zr	⁹⁵ Nb	¹⁰⁶ Ru	¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	¹⁴⁴ Ce	¹³¹ I	¹³² I
田村市	田村市水道事業(常葉地区)	西美田集会所	5月25日	8:10	ND	ND	ND	ND	ND	-	-	-	ND	ND	-	ND	-
田村市	田村市水道事業(船引地区)	船引浄水場	5月25日	8:10	ND	ND	ND	ND	ND	-	-	-	ND	ND	-	ND	-
田村市	高柴簡易水道事業	田村市大越町栗出地内	5月25日	6:00	ND	ND	ND	ND	ND	-	-	-	ND	ND	-	ND	-
田村市	田村市都路町簡易水道事業	田村市都路町古町戸屋地内	5月24日	17:00	ND	ND	ND	ND	ND	-	-	-	ND	ND	-	ND	-
田村市	上移上町給水組合	移出張所	5月25日	7:40	ND	ND	ND	ND	ND	-	-	-	ND	ND	-	ND	-
南相馬市	南相馬市原町水道事業	大町しらゆり公園	5月25日	8:50	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
南相馬市	南相馬市原町水道事業	ひばり生涯学習センター	5月25日	9:10	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
南相馬市	南相馬市原町水道事業	矢川原浄水場	5月25日	9:20	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
南相馬市	相馬地方広域水道事業	南相馬市寺内地内	5月25日	7:10	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
伊達市	伊達市月館簡易水道事業	月館総合支所	5月25日	7:00	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
伊達市	飲用井戸等	染川町東大枝西原地内	5月24日	7:00	ND	ND	ND	ND	ND	-	-	-	ND	ND	-	ND	-
伊達市	飲用井戸等	保原町二井田八百地内	5月23日	18:00	ND	ND	ND	ND	ND	-	-	-	ND	ND	-	ND	-
本宮市	本宮市水道事業	立石山浄水場	5月25日	8:35	ND	ND	ND	ND	ND	-	-	-	ND	ND	-	ND	-
本宮市	本宮市水道事業	平石山浄水場	5月25日	8:35	ND	ND	ND	ND	ND	-	-	-	ND	ND	-	ND	-
桑折町	桑折町水道事業	内ノ馬場浄水場	5月24日	13:05	ND	ND	ND	ND	ND	-	-	-	ND	ND	-	ND	-
桑折町	桑折町水道事業	桑折町役場分庁舎	5月24日	13:30	ND	ND	ND	ND	ND	-	-	-	ND	ND	-	ND	-
国見町	国見町水道事業	国見町泉田地内	5月24日	15:06	ND	ND	ND	ND	ND	-	-	-	ND	ND	-	ND	-
国見町	国見町泉田・泉田下簡易水道事業	国見町泉田字石田後地内	5月24日	14:20	ND	ND	ND	ND	ND	-	-	-	ND	ND	-	ND	-
川俣町	川俣町水道事業	川俣町役場西庁舎	5月24日	15:15	ND	ND	ND	ND	ND	-	-	-	ND	ND	-	ND	-
川俣町	川俣町飯坂地区簡易水道事業	飯坂小学校	5月24日	15:20	ND	ND	ND	ND	ND	-	-	-	ND	ND	-	ND	-
川俣町	飲用井戸等	山木屋郵便局	5月25日	13:49	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
大玉村	大玉村水道事業	大玉村役場	5月25日	8:30	ND	ND	ND	ND	ND	-	-	-	ND	ND	-	ND	-
下郷町	下郷町統合簡易水道事業	会津下郷駅	5月23日	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ND	ND	-	ND	ND
下郷町	下郷町統合簡易水道事業	下郷町役場	5月23日	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ND	ND	-	ND	ND
下郷町	下郷町統合簡易水道事業	下郷町栄富地内	5月23日	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ND	ND	-	ND	ND
下郷町	下郷町水門簡易水道事業	下郷町武道館	5月23日	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ND	ND	-	ND	ND

市町村	水道事業名	採取地点	採取年月日	採取日時	核種濃度 (Bq/kg)												
					⁵¹ Cr	⁵⁴ Mn	⁵⁸ Co	⁵⁹ Fe	⁶⁰ Co	⁹⁵ Zr	⁹⁵ Nb	¹⁰⁶ Ru	¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	¹⁴⁴ Ce	¹³¹ I	¹³² I
下郷町	下郷町湯野上簡易水道事業	湯野上温泉駅	5月23日	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ND	ND	-	ND	ND
下郷町	下郷町小出簡易水道事業	小出集会所	5月23日	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ND	ND	-	ND	ND
下郷町	下郷町中山簡易水道事業	下郷町中山地内	5月23日	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ND	ND	-	ND	ND
下郷町	下郷町大内簡易水道事業	下郷町大内地内	5月23日	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ND	ND	-	ND	ND
檜枝岐村	檜枝岐村簡易水道事業	檜枝岐村滝沢地内	5月23日	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ND	ND	-	ND	ND
檜枝岐村	檜枝岐村簡易水道事業	檜枝岐村帝釈山地内	5月23日	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ND	ND	-	ND	ND
只見町	只見統合簡易水道事業	只見町福井地内	5月23日	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ND	ND	-	ND	ND
只見町	只見統合簡易水道事業	只見町長浜地内	5月23日	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ND	ND	-	ND	ND
只見町	只見統合簡易水道事業	只見町小林地内	5月23日	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ND	ND	-	ND	ND
只見町	只見統合簡易水道事業	只見町塩沢地内	5月23日	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ND	ND	-	ND	ND
只見町	只見統合簡易水道事業	只見町只見地内	5月23日	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ND	ND	-	ND	ND
只見町	只見統合簡易水道事業	只見町坂田原地区	5月23日	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ND	ND	-	ND	ND
西会津町	西会津町水道事業	西会津町野沢地内	5月23日	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ND	ND	-	ND	ND
西会津町	西会津町水道事業	野尻地区処理施設	5月23日	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ND	ND	-	ND	ND
西会津町	西会津町奥川簡易水道事業	西会津町豊島新町地内	5月23日	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ND	ND	-	ND	ND
西会津町	西会津町杉山徳沢地区簡易水道事業	西会津町群岡徳沢地内	5月23日	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ND	ND	-	ND	ND
西会津町	西会津町宝坂地区簡易水道事業	西会津町宝坂地内	5月23日	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ND	ND	-	ND	ND
西会津町	西会津町宝坂地区簡易水道事業	第3水源浄水場	5月23日	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ND	ND	-	ND	ND
西会津町	西会津町新郷簡易水道事業	第2浄水場	5月23日	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ND	ND	-	ND	ND
西会津町	西会津町新郷簡易水道事業	新郷連絡所	5月23日	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ND	ND	-	ND	ND
西会津町	西会津町尾登地区簡易水道事業	西会津町登世島尾登地内	5月23日	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ND	ND	-	ND	ND
西会津町	西会津町高陽根地区簡易水道事業	西会津町高陽根地内	5月23日	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ND	ND	-	ND	ND
西会津町	西会津町小綱木地区簡易水道事業	西会津町大綱木小綱木地内	5月23日	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ND	ND	-	ND	ND
西会津町	柴崎簡易水道事業	西会津町豊洲柴崎地内	5月23日	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ND	ND	-	ND	ND
三春町	三春町上水道事業	下舞木地区農業集落排水処理施設	5月24日	16:00	ND	ND	ND	ND	ND	-	-	-	ND	ND	-	ND	-
三春町	三春町過足簡易水道事業	三春町過足地内	5月24日	15:30	ND	ND	ND	ND	ND	-	-	-	ND	ND	-	ND	-

市町村	水道事業名	採取地点	採取年月日	採取日時	核種濃度 (Bq/kg)												
					⁵¹ Cr	⁵⁴ Mn	⁵⁸ Co	⁵⁹ Fe	⁶⁰ Co	⁹⁵ Zr	⁹⁵ Nb	¹⁰⁶ Ru	¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	¹⁴⁴ Ce	¹³¹ I	¹³² I
小野町	小野町水道事業	小野町役場	5月25日	8:30	ND	ND	ND	ND	ND	-	-	-	ND	ND	-	ND	-
小野町	飲用井戸等	飯豊浮内地内	5月25日	7:54	ND	ND	ND	ND	ND	-	-	-	ND	ND	-	ND	-
川内村	飲用井戸等	下川内大蛇ノ神地内	5月24日	10:51	ND	ND	ND	ND	ND	-	-	-	ND	ND	-	ND	-
飯舘村	飯舘村飯舘簡易水道事業	滝下浄水場	5月25日	8:30	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
飯舘村	飯舘村飯舘簡易水道事業	田尻浄水場	5月25日	9:10	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
飯舘村	飯舘村飯舘簡易水道事業	花塚浄水場	5月25日	8:50	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
飯舘村	飯舘村大倉地区簡易水道事業	大倉浄水場	5月25日	10:30	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND

注)核種濃度の欄中の「ND」は、測定結果が検出下限値を下回ったことを指す。検出下限値は測定機器の種類、測定機関の所在地の放射線のバックグラウンド値、測定条件(測定時間等)により、測定ごとに異なる。¹³¹I、¹³⁴Cs及び¹³⁷Csの検出下限値は、概ね5Bq/kgから15Bq/kgの範囲である。