

IV 基礎集計

【調査項目一覧】

◎平成22年新規項目

		平成22年一般調査	平成22年病院調査	平成12年一般調査	平成12年病院調査
性別	1. 男 2. 女	○	○	○	○
生年月日		○	○	○	○
調査時の体重	kg	○	・出生時から退院までの計測値 ・1か月健診時の計測値	○	・出生時から退院までの計測値 ・1か月健診時の計測値
調査時の身長	cm	○		○	
調査時の胸囲	cm	○		○	
調査時の頭囲	cm	○		○	
運動・言語機能	首すわり、ねがえり、ひとりすわり、はいはい、つかまり立ち、ひとり歩き、言葉を話す	○		○	
現症および既往症	a.計測に直接支障のある状態の有無 b.発育・発達に影響を及ぼしていると思われる疾病・異常の有無	○		○	
栄養法	母乳 人工乳	0~24か月までの状況を(月単位)	・出生時から退院まで(母乳、人工乳、糖液) ・1か月健診時(母乳、人工乳、混合)	0~12か月までの状況を(月単位)	・出生時から退院まで(母乳、人工乳、糖液) ・1か月健診時(母乳、人工乳、混合)
出産後母乳を最初に飲ませた時期	1. 30分以内 2. 30分~1時間以内 3. 1, 2以外		◎		
離乳	1. 未開始 2. 開始月齢と完了月齢	○		○	
出生順位	第 子	○	○	○	○
妊娠期間	週	○	○	○	○
胎児数	1. 単胎 2. 双胎 3. 3胎以上	○	○	○	○
妊婦健診受診回数	回	○		○	
妊娠中の異常		○ 1. なし 2. 妊娠高血圧症候群軽症 3. 妊娠高血圧症群重症 4. 糖尿病 5. 貧血 6. その他	○ 1. なし 2. 妊娠高血圧症候群軽症 3. 妊娠高血圧症群重症 4. 糖尿病 5. 貧血 6. その他	○ 1. なし 2. 妊娠中毒症軽症 3. 妊娠中毒症重症 4. 糖尿病 5. 貧血 6. その他	○ 1. なし 2. 妊娠中毒症軽症 3. 妊娠中毒症重症 4. 糖尿病 5. 貧血 6. その他
喫煙の状況	妊婦妊娠前の有(本/日)無	◎			
	妊婦妊娠中の有(本/日)無	○		○	
	妊娠前:父親及び同居者の同室での喫煙の有(本/日)無	◎			
	妊娠中:父親及び同居者の同室での喫煙の有(本/日)無	○		○	
妊娠中の飲酒	1. なし 2. あり(10回未満、月1~2回、週1~2回、週3回以上)	○		○	
母親学級の受講				○	
出生場所		○ 1. 病院 2. 診療所 3. 助産所 4. 自宅 5. その他		○ 1. 病院 2. 診療所 3. 助産所 4. 母子健康センター 5. 自宅 6. その他	
出生時の体重	g	○	○	○	○
出生時の身長	cm	○	○	○	○
出生時の胸囲	cm	○	○	○	○
出生時の頭囲	cm	○	○	○	○
対象児の母の身長	cm	○	○	○	○
対象児の母のふだんの体重	kg	○	◎	○	
対象児の母の出産直前の体重	kg	◎	◎		
出産時の母の年齢	歳	○	○ 生年月日	○	○ 生年月日
既往分娩	1. 初産 2. 経産(回)		○		○
母の特記すべき既往症	1. なし 2. あり		○		○
母親の調査時の就業状態	1. なし 2. 勤め 3. パート 4. 家業 5. 内職 6. その他	○		○	
娩出方法	1. 正常 2. 骨盤位 3. 帝王切開 4. 吸引 5. 鉗子 6. その他		○		○
出生時の特記すべき所見	1. なし 2. 仮死* 3. 奇形 4. その他 *アプガー指数6点以下		○		○
新生児期の特記すべき所見	1. なし 2. あり(日齢 日~日)		○		○
1か月健診時の特記すべき所見	1. なし 2. あり		○		○

平成22年乳幼児身体発育調査(一般調査:基礎集計)

【一般調査:基礎集計】

1. 調査対象乳幼児数

	人	%
総数	7,652	100.0%
男	3,920	51.2%
女	3,719	48.6%
不詳	13	0.2%

2. 年齢(乳幼児)

	人	%
総数	7652	100.0%
0歳	2275	29.7%
1歳	2364	30.9%
2歳	740	9.7%
3歳	638	8.3%
4歳	656	8.6%
5歳	618	8.1%
6歳	311	4.1%
不詳	50	0.7%

3. 調査方法

	人	%
総数	7,652	100.0%
集団調査	5,110	66.8%
訪問調査	2,234	29.2%
不詳	308	4.0%

4. 妊娠期間

週数	人	%
総数	7,652	100.0%
20	1	0.0%
23	2	0.0%
24	2	0.0%
25	1	0.0%
26	4	0.1%
27	6	0.1%
28	2	0.0%
29	13	0.2%
30	7	0.1%
31	9	0.1%
32	19	0.2%
33	24	0.3%
34	45	0.6%
35	71	0.9%
36	190	2.5%
37	787	10.3%
38	1,609	21.0%
39	2,123	27.7%
40	1,956	25.6%
41	734	9.6%
42	32	0.4%
43	-	-
45	-	-
不詳	15	0.2%

5. 出生順位

	人	%
総数	7,652	100.0%
1	3,650	47.7%
2	2,891	37.8%
3	918	12.0%
4	140	1.8%
5	37	0.5%
6	11	0.1%
7	2	0.0%
不詳	3	0.0%

6. 胎児数

	人	%
総数	7,652	100.0%
単胎	7,426	97.0%
双胎	156	2.0%
3胎以上	6	0.1%
不詳	64	0.8%

7. 妊婦健診受診回数

受診回数	人	%
0	7	0.1%
1	16	0.2%
2	13	0.2%
3	9	0.1%
4	15	0.2%
5	27	0.4%
6	60	0.8%
7	143	1.9%
8	260	3.4%
9	497	6.5%
10	902	11.8%
11	1,351	17.7%
12	1,441	18.8%
13	1,250	16.3%
14	819	10.7%
15	478	6.2%
16	190	2.5%
17	50	0.7%
18	37	0.5%
19	11	0.1%
20回以上	18	0.2%
不詳	58	0.8%
総数	7,652	100.0%

8. 妊娠中の異常(複数回答)

	人	%	
総数	7,652	100.0%	
なし	4,591	60.0%	
複数回答	妊娠高血圧症軽症	232	3.0%
	妊娠高血圧症重症	46	0.6%
	糖尿病	30	0.4%
	貧血	2,184	28.5%
その他	645	8.4%	
不詳	148	1.9%	

9. 出生場所

	人	%
総数	7,652	100.0%
病院	4,632	60.5%
診療所	2,910	38.0%
助産所	59	0.8%
母子健康センター	-	-
自宅	20	0.3%
その他	1	0.0%
不詳	30	0.4%

平成22年乳幼児身体発育調査(一般調査:基礎集計)

10. 出生時の母の年齢

年齢(歳)	人	%
総数	7,652	100.0%
20未満	77	1.0%
20~25未満	798	10.4%
25~30未満	2,240	29.3%
30~35未満	2,794	36.5%
35~40未満	1,511	19.7%
40~45未満	209	2.7%
45以上	7	0.1%
不詳	16	0.2%

11. 母親の就業状態(調査の行われている時期の状態)

	人	%
総数	7,652	100.0%
なし	5,146	67.3%
勤め	1,036	13.5%
パート	1,042	13.6%
家業	287	3.8%
内職	70	0.9%
その他	60	0.8%
不詳	11	0.1%

12. 母親の身長(cm)

	人	%
総数	7,652	100.0%
~150未満	356	4.7%
150~160未満	4,269	55.8%
160~	3,010	39.3%
不詳	17	0.2%

13. 母親の体重(ふだん)(kg)

	人	%
総数	7,652	100.0%
~45未満	1,008	13.2%
45~55未満	4,392	57.4%
55~65未満	1,691	22.1%
65~	516	6.7%
不詳	45	0.6%

14. 母親のBMI(ふだん)

	人	%	人	%
総数	10,021	100.0%	7,652	100.0%
~20未満	3,445	34.4%	3,529	46.1%
20~25未満	5,603	55.9%	3,437	44.9%
25~30未満	775	7.7%	510	6.7%
30~	159	1.6%	127	1.7%
不詳	39	0.4%	49	0.6%

15. 母親の体重(出産直前)(kg)

	人	%
総数	7652	100
~45未満	23	0.3
45~55未満	1194	15.6
55~65未満	3867	50.54
65~	2537	33.15
不詳	31	0.41

16. 出生時の体重 (kg)

週数	人	平均値	標準偏差
総数	7589	3.01	0.44
20	1	0.62	...
23	2	0.55	0.02
24	2	0.54	0.10
25	1	0.55	...
26	4	0.67	0.17
27	6	0.88	0.10
28	2	2.22	1.03
29	13	1.35	0.51
30	7	1.55	0.59
31	9	1.52	0.35
32	19	1.68	0.25
33	23	1.79	0.29
34	43	2.20	0.31
35	71	2.33	0.31
36	189	2.55	0.38
37	782	2.76	0.36
38	1599	2.91	0.36
39	2109	3.06	0.35
40	1942	3.18	0.34
41	733	3.27	0.37
42	32	3.48	0.38

17. 出生時の身長 (cm)

週数	人	平均値	標準偏差
総数	7610	48.85	2.48
20	1	30.00	...
23	2	28.90	0.85
24	2	28.90	0.14
25	1	30.00	...
26	4	29.88	3.71
27	6	34.00	1.90
28	2	44.50	4.95
29	12	38.27	3.95
30	7	40.21	4.37
31	8	40.25	2.74
32	19	41.69	2.67
33	24	41.90	2.11
34	45	44.30	2.05
35	70	45.63	2.47
36	189	46.73	2.23
37	785	47.69	2.13
38	1607	48.47	2.01
39	2112	49.14	1.84
40	1951	49.68	2.09
41	732	50.08	1.84
42	31	51.20	1.80

平成22年乳幼児身体発育調査(一般調査:基礎集計)

18. 出生時の胸囲 (cm)

週数	人	平均値	標準偏差
総数	7570	31.74	1.97
20	1	19.00	...
23	2	17.70	0.28
24	2	17.65	0.21
25	1	16.80	...
26	3	18.67	1.47
27	6	20.78	0.63
28	2	28.25	3.89
29	12	24.22	2.47
30	7	25.17	3.90
31	8	24.63	2.31
32	19	25.59	1.75
33	21	26.23	1.80
34	45	27.86	1.62
35	70	28.70	1.66
36	188	30.03	1.80
37	781	30.83	1.70
38	1602	31.44	1.62
39	2106	31.99	1.63
40	1935	32.38	1.51
41	728	32.73	1.71
42	31	33.43	1.72

19. 出生時の頭囲 (cm)

週数	人	平均値	標準偏差
総数	7576	33.16	1.58
20	1	21.40	...
23	2	20.15	0.21
24	2	21.40	0.57
25	1	21.30	...
26	3	21.83	1.23
27	6	24.08	0.38
28	2	31.75	3.18
29	12	27.66	1.80
30	7	28.07	2.45
31	8	28.71	0.65
32	19	29.57	1.46
33	21	30.26	2.01
34	45	31.20	1.45
35	70	31.82	1.23
36	188	32.25	1.43
37	782	32.90	1.42
38	1604	33.11	1.52
39	2106	33.19	1.48
40	1938	33.44	1.24
41	728	33.72	1.30
42	31	34.29	1.16

【病院調査:基礎集計】

1. 調査対象乳幼児数

	人	%
総数	4,774	100.0%
男	2,426	50.8%
女	2,293	48.0%
不詳	55	1.2%

2. 出産時の母の年齢

年齢(歳)	人	%
総数	4,774	100.0%
20未満	62	1.3%
20~25未満	452	9.5%
25~30未満	1,214	25.4%
30~35未満	1,599	33.5%
35~40未満	1,130	23.7%
40~45未満	275	5.8%
45以上	9	0.2%
不詳	33	0.7%

3. 出生順位

	人	%
総数	4,774	100.0%
1	2,720	57.0%
2	1,306	27.4%
3	494	10.3%
4	103	2.2%
5	23	0.5%
6	8	0.2%
7	2	0.0%
不詳	116	2.4%

4. 胎児数

	人	%
総数	4,774	100.0%
単胎	4,526	94.8%
双胎	213	4.5%
3胎以上	0	0.0%
不詳	35	0.7%

5. 娩出方法(複数回答)

	人	%
延べ総数	4,820	100.0%
正常	3,093	64.2%
骨盤位	40	0.8%
帝王切開	1,285	26.7%
吸引	257	5.3%
鉗子	22	0.5%
その他	90	1.9%
不詳	33	0.7%

6. 出生時の特記所見(複数回答)

	人	%
総数	4,799	100.0%
なし	4,194	87.4%
仮死	111	2.3%
奇形	27	0.6%
その他	445	9.3%
不詳	22	0.5%

7. 出生時の特記所見(複数回答)

	人	%
総数	4,799	100.0%
なし	4,194	87.4%
仮死	111	2.3%
奇形	27	0.6%
その他	445	9.3%
不詳	22	0.5%

8. 新生児期の特記すべき所見

	人	%
総数	4,774	100.0%
あり	3,750	78.6%
なし	1,022	21.4%
不詳	2	0.0%

9. 母親の特記すべき既往歴

	人	%
総数	4,774	100.0%
あり	3,736	78.3%
なし	1,037	21.7%
不詳	1	0.0%

10. 妊娠中の異常(複数回答)

	人	%	
総数	5,011	100.0%	
なし	2,852	56.9%	
複数回答	妊娠高血圧症軽症	114	2.3%
	妊娠高血圧症重症	59	1.2%
	糖尿病	107	2.1%
	貧血	899	17.9%
	その他	852	17.0%
不詳	128	2.6%	

11. 1か月健診時の特記すべき所見

	人	%
総数	4,774	100.0%
あり	4,475	93.7%
なし	77	1.6%
不詳	222	4.7%

12. 妊娠期間

週数	人	%
総数	4,774	100.0%
20	-	-
23	-	-
24	3	0.1%
25	1	0.0%
26	-	-
27	3	0.1%
28	6	0.1%
29	5	0.1%
30	2	0.0%
31	7	0.1%
32	11	0.2%
33	16	0.3%
34	38	0.8%
35	71	1.5%
36	215	4.5%
37	705	14.8%
38	1,011	21.2%
39	1,144	24.0%
40	1,057	22.1%
41	450	9.4%
42	17	0.4%

13. 栄養法

	標本数	%	母乳	%	人工	%	混合	%
出生時	3,358	100.0%	1,696	50.5%	615	18.3%	1,047	31.2%
1日	4,153	100.0%	1,669	40.2%	762	18.3%	1,722	41.5%
2日	4,210	100.0%	1,552	36.9%	525	12.5%	2,133	50.7%
3日	4,208	100.0%	1,683	40.0%	354	8.4%	2,171	51.6%
4日	3,829	100.0%	1,677	43.8%	252	6.6%	1,900	49.6%
5日	2,389	100.0%	1,011	42.3%	158	6.6%	1,220	51.1%
6日	1,400	100.0%	530	37.9%	111	7.9%	759	54.2%
7日	970	100.0%	374	38.6%	101	10.4%	495	51.0%
8日	608	100.0%	198	32.6%	69	11.3%	341	56.1%
9日	452	100.0%	147	32.5%	59	13.1%	246	54.4%
10日	354	100.0%	94	26.6%	54	15.3%	206	58.2%
退院時	3,902	100.0%	2,119	54.3%	262	6.7%	1,521	39.0%

14. 母の身長(cm)

	人	%
総数	4,774	100.0%
~150未満	199	4.2%
150~160未満	2,537	53.1%
160~	2,007	42.0%
不詳	31	0.6%

18. 出産後母乳を最初に飲ませた時期

	人	%
1. 30分以内	928	19.4%
2. 0分~1時間以内	921	19.3%
3. 1, 2以外	2,527	52.9%
4. 不明	398	8.3%
不詳	12	0.3%

15. 母親の体重(ふだん)(kg)

	人	%
総数	4,774	100
~45未満	521	10.91
45~55未満	2,536	53.12
55~65未満	1,147	24.03
65~	411	8.61
不詳	159	3.33

19. 既往分娩

	人	%
総数	4,774	100.0%
初産	2,418	50.6%
経産	2,327	48.7%
1	1,394	29.2%
2	684	14.3%
3	193	4.0%
4	39	0.8%
5	11	0.2%
6~	6	0.1%
不詳	29	0.6%

16. 母親のBMI(ふだん)

	人	%
総数	4,774	100
~20未満	1,943	40.7
20~25未満	2,184	45.75
25~30未満	360	7.54
30~	121	2.53
不詳	166	3.48

20. 1か月健診時の日齢

	人	%
14日未満	1	0.0%
14~20日	2	0.0%
21~27日	323	6.8%
28日~34日	3,109	65.1%
35~41日	1,199	25.1%
42日以上	126	2.6%
不明	14	0.3%

17. 母親の体重(出産直前)(kg)

	人	%
総数	4,774	100
~45未満	19	0.4
45~55未満	741	15.52
55~65未満	2,293	48.03
65~	1,654	34.65
不詳	67	1.4