

(別添1) 緊急時環境モニタリング結果一覧

市町村	水道事業名	採取地点	採取年月日	採取日時	核種濃度 (Bq/kg)												
					⁵¹ Cr	⁵⁴ Mn	⁵⁸ Co	⁵⁹ Fe	⁶⁰ Co	⁹⁵ Zr	⁹⁵ Nb	¹⁰⁶ Ru	¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	¹⁴⁴ Ce	¹³¹ I	¹³² I
—	福島地方水道用水供給事業	すりかみ浄水場	10月31日	9:00	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
福島市	福島市水道事業	原子力センター福島支所	11月1日	11:00	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
福島市	福島市土湯簡易水道事業	土湯温泉町支所	10月31日	9:35	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
福島市	福島市高湯簡易水道事業	あったか湯	10月31日	10:10	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
福島市	福島市茂庭地区簡易水道事業	茂庭出張所	10月31日	8:15	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
福島市	飲用井戸等	福島市在庭坂中ノ堂地内	10月28日	9:15	ND	ND	ND	ND	ND	-	-	-	ND	ND	-	ND	-
福島市	飲用井戸等	福島市佐原五下原地内	10月28日	9:10	ND	ND	ND	ND	ND	-	-	-	ND	ND	-	ND	-
郡山市	郡山市上水道事業	郡山市富田町地内	10月31日	8:30	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
郡山市	郡山市上水道事業	郡山市熱海町地内	10月31日	8:30	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
郡山市	郡山市上水道事業	豊田浄水場	10月31日	8:30	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
郡山市	郡山市上水道事業	郡山市横塚地内	10月31日	8:30	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
郡山市	郡山市上水道事業	郡山市中田町地内	10月30日	8:30	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
郡山市	郡山市湖南東部簡易水道事業	郡山市湖南町浜路地内	10月30日	8:30	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
郡山市	郡山市湖南町西部地区簡易水道事業	郡山市湖南町福良地内	10月30日	8:30	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
郡山市	郡山市熱海中山簡易水道事業	中山宿配水池	10月30日	8:30	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
いわき市	いわき市上水道事業	平浄水場	10月30日	17:00	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
いわき市	いわき市上水道事業	上野原浄水場	10月30日	17:00	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
いわき市	いわき市上水道事業	泉浄水場	10月30日	17:00	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
いわき市	いわき市上水道事業	山玉浄水場	10月30日	17:00	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
いわき市	いわき市上水道事業	法田第2ポンプ場	10月30日	16:00	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
いわき市	いわき市川前簡易水道事業	川前浄水場	10月30日	14:30	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
いわき市	いわき市遠野簡易水道事業	入遠野浄水場	10月30日	16:00	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
いわき市	いわき市田人簡易水道事業	旅人浄水場	10月30日	15:30	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
須賀川市	須賀川市上水道事業	西袋公民館	10月31日	8:21	ND	ND	ND	ND	ND	-	-	-	ND	ND	-	ND	-
須賀川市	須賀川市上水道事業	稲田公民館	10月31日	7:57	ND	ND	ND	ND	ND	-	-	-	ND	ND	-	ND	-
須賀川市	須賀川市上水道事業	榊衝市民サービスセンター	10月31日	7:38	ND	ND	ND	ND	ND	-	-	-	ND	ND	-	ND	-

市町村	水道事業名	採取地点	採取年月日	採取日時	核種濃度 (Bq/kg)												
					⁵¹ Cr	⁵⁴ Mn	⁵⁸ Co	⁵⁹ Fe	⁶⁰ Co	⁹⁵ Zr	⁹⁵ Nb	¹⁰⁶ Ru	¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	¹⁴⁴ Ce	¹³¹ I	¹³² I
須賀川市	須賀川市上水道事業	岩瀬支所	10月31日	6:40	ND	ND	ND	ND	ND	-	-	-	ND	ND	-	ND	-
須賀川市	須賀川市上水道事業	須賀川市あおば町 地内	10月31日	8:54	ND	ND	ND	ND	ND	-	-	-	ND	ND	-	ND	-
須賀川市	須賀川市勢至堂簡易水道事業	勢至堂集会所	10月31日	7:10	ND	ND	ND	ND	ND	-	-	-	ND	ND	-	ND	-
相馬市	相馬地方広域水道事業	大野台浄水場	10月31日	7:50	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
相馬市	相馬地方広域水道事業	相馬市中村砂子田 地内	10月31日	7:25	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
相馬市	相馬地方広域水道事業	南相馬市鹿島区鹿 島地内	10月31日	7:05	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
相馬市	山上坂下簡易水道事業	相馬市山上地区	10月31日	8:05	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
相馬市	玉野簡易水道事業	相馬市玉野地区	10月31日	8:35	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
相馬市	飲用井戸等	相馬市小野地内	10月31日	7:30	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
二本松市	二本松市上水道事業	農村婦人の家	10月31日	9:10	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
二本松市	二本松市岳簡易水道事業	岳温泉観光協会	10月31日	8:55	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
二本松市	二本松市渋川地区簡易水道事業	吉倉高齢者能力活 用センター	10月31日	9:15	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
二本松市	二本松市岩代小浜地区簡易水道事業	二本松市岩代支所	10月31日	10:00	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
二本松市	二本松市東和簡易水道事業	二本松市太田守山 地内	10月31日	9:45	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
二本松市	飲用井戸等	二本松市西新殿永 作地内	10月27日	16:30	ND	ND	ND	ND	ND	-	-	-	ND	ND	-	ND	-
二本松市	飲用井戸等	二本松市西新殿一 本木地内	10月28日	8:30	ND	ND	ND	ND	ND	-	-	-	ND	ND	-	ND	-
二本松市	飲用井戸等	二本松市田沢島上 地内	10月28日	8:50	ND	ND	ND	ND	ND	-	-	-	ND	ND	-	ND	-
田村市	田村市水道事業(大越地区)	大越農家婦人の家	10月31日	7:50	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
田村市	田村市水道事業(滝根地区)	滝根公民館	10月31日	9:00	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
田村市	田村市水道事業(入新田地区)	田村市滝根町入新 田地内	10月31日	8:40	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
田村市	田村市水道事業(常葉地区)	常葉公民館山根分 館	10月31日	8:50	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
田村市	田村市水道事業(常葉地区)	西美田集会所	10月31日	9:05	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
田村市	田村市水道事業(船引地区)	田村市水道事業所	10月31日	8:35	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
田村市	高柴簡易水道事業	田村市大越町栗出 地内	10月31日	7:30	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
田村市	田村市都路町簡易水道事業	田村市都路町古道 戸屋地内	10月31日	8:25	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
田村市	上移上町給水組合	移出張所	10月31日	7:45	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND

市町村	水道事業名	採取地点	採取年月日	採取日時	核種濃度 (Bq/kg)													
					⁵¹ Cr	⁵⁴ Mn	⁵⁸ Co	⁵⁹ Fe	⁶⁰ Co	⁹⁵ Zr	⁹⁵ Nb	¹⁰⁶ Ru	¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	¹⁴⁴ Ce	¹³¹ I	¹³² I	
南相馬市	南相馬市原町水道事業	大町しらゆり公園	10月31日	9:40	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
南相馬市	南相馬市原町水道事業	ひばり生涯学習センター	10月31日	9:00	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
南相馬市	南相馬市原町水道事業	矢川原浄水場	10月31日	9:20	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
伊達市	伊達市月館簡易水道事業	伊達市月館町御代田川原地内	10月31日	7:40	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
本宮市	本宮市水道事業	立石山浄水場	10月31日	8:35	ND	ND	ND	ND	ND	-	-	-	ND	ND	-	ND	-	
本宮市	本宮市水道事業	平田石浄水場	10月31日	8:35	ND	ND	ND	ND	ND	-	-	-	ND	ND	-	ND	-	
本宮市	飲用井戸等	本宮市本宮小幡地内	10月31日	8:40	ND	ND	ND	ND	ND	-	-	-	ND	ND	-	ND	-	
本宮市	飲用井戸等	本宮市和田成茂内 地内(井戸2)	10月31日	7:30	ND	ND	ND	ND	ND	-	-	-	ND	ND	-	ND	-	
本宮市	飲用井戸等	本宮市糠沢日向地 内	10月31日	6:03	ND	ND	ND	ND	ND	-	-	-	ND	ND	-	ND	-	
本宮市	飲用井戸等	本宮市荒井白山地 内	10月31日	8:10	ND	ND	ND	ND	ND	-	-	-	ND	ND	-	ND	-	
本宮市	飲用井戸等	本宮市本宮平井地 内	10月31日	6:00	ND	ND	ND	ND	ND	-	-	-	ND	ND	-	ND	-	
本宮市	飲用井戸等	本宮市高木根岸地 内	10月31日	7:00	ND	ND	ND	ND	ND	-	-	-	ND	ND	-	ND	-	
本宮市	飲用井戸等	本宮市松沢靴屋地 内(井戸2)	10月31日	7:15	ND	ND	ND	ND	ND	-	-	-	ND	ND	-	ND	-	
本宮市	飲用井戸等	本宮市青田萱林地 内	10月31日	8:14	ND	ND	ND	ND	ND	-	-	-	ND	ND	-	ND	-	
本宮市	飲用井戸等	本宮市岩根梅原地 内	10月31日	8:05	ND	ND	ND	ND	ND	-	-	-	ND	ND	-	ND	-	
本宮市	飲用井戸等	本宮市和田大久保 地内	10月31日	6:50	ND	ND	ND	ND	ND	-	-	-	ND	ND	-	ND	-	
本宮市	飲用井戸等	本宮市白岩塩ノ崎地 内(井戸3)	10月31日	8:30	ND	ND	ND	ND	ND	-	-	-	ND	ND	-	ND	-	
本宮市	飲用井戸等	本宮市和田上百前 地内	10月31日	6:30	ND	ND	ND	ND	ND	-	-	-	ND	ND	-	ND	-	
本宮市	飲用井戸等	本宮市白岩宮田地 内	10月31日	7:30	ND	ND	ND	ND	ND	-	-	-	ND	ND	-	ND	-	
本宮市	飲用井戸等	本宮市糠沢葎池地 内	10月31日	8:00	ND	ND	ND	ND	ND	-	-	-	ND	ND	-	ND	-	
本宮市	飲用井戸等	本宮市仁井田宮下 地内	10月31日	7:24	ND	ND	ND	ND	ND	-	-	-	ND	ND	-	ND	-	
桑折町	桑折町水道事業	内ノ馬場浄水場	10月31日	9:40	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
桑折町	桑折町水道事業	桑折町役場分庁舎	10月31日	9:55	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
国見町	国見町水道事業	国見町観月台文化 センター	10月31日	10:00	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
国見町	国見町泉田・泉田下簡易水道事業	国見町泉田石田後 地内	10月31日	9:00	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
川俣町	川俣町水道事業	川俣町役場西庁舎	10月31日	8:20	ND	ND	ND	ND	ND	-	-	-	ND	ND	-	ND	-	

市町村	水道事業名	採取地点	採取年月日	採取日時	核種濃度 (Bq/kg)												
					⁵¹ Cr	⁵⁴ Mn	⁵⁸ Co	⁵⁹ Fe	⁶⁰ Co	⁹⁵ Zr	⁹⁵ Nb	¹⁰⁶ Ru	¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	¹⁴⁴ Ce	¹³¹ I	¹³² I
川俣町	川俣町飯坂地区簡易水道事業	飯坂小学校	10月31日	8:30	ND	ND	ND	ND	ND	-	-	-	ND	ND	-	ND	-
川俣町	飲用井戸等	山木屋駐在所	10月31日	13:32	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
大玉村	大玉村水道事業	大玉村役場	10月31日	8:40	ND	ND	ND	ND	ND	-	-	-	ND	ND	-	ND	-
大玉村	飲用井戸等	大玉村大山下田地内	10月31日	8:30	ND	ND	ND	ND	ND	-	-	-	ND	ND	-	ND	-
大玉村	飲用井戸等	大玉村大山堰合地内(井戸2)	10月31日	8:30	ND	ND	ND	ND	ND	-	-	-	ND	ND	-	ND	-
大玉村	飲用井戸等	大玉村大山向山地内	10月31日	8:45	ND	ND	ND	ND	ND	-	-	-	ND	ND	-	ND	-
鏡石町	鏡石町水道事業	旭町浄水場	10月31日	8:20	ND	ND	ND	ND	ND	-	-	-	ND	ND	-	ND	-
鏡石町	鏡石町水道事業	桜岡浄水場	10月31日	8:40	ND	ND	ND	ND	ND	-	-	-	ND	ND	-	ND	-
鏡石町	鏡石町水道事業	成田浄水場	10月31日	8:50	ND	ND	ND	ND	ND	-	-	-	ND	ND	-	ND	-
天栄村	天栄村水道事業	赤津神社	10月31日	8:15	ND	ND	ND	ND	ND	-	-	-	ND	ND	-	ND	-
天栄村	天栄村水道事業	天栄村飯豊地内	10月31日	8:10	ND	ND	ND	ND	ND	-	-	-	ND	ND	-	ND	-
天栄村	天栄村大平簡易水道事業	大平集会所	10月31日	8:30	ND	ND	ND	ND	ND	-	-	-	ND	ND	-	ND	-
天栄村	天栄村湯本野仲地区簡易水道事業	天栄村湯本支所	10月31日	8:20	ND	ND	ND	ND	ND	-	-	-	ND	ND	-	ND	-
北塩原村	飲用井戸等	北塩原村桧原滝ノ原地内	10月26日	10:00	ND	ND	ND	ND	ND	-	-	-	ND	ND	-	ND	-
石川町	石川町上水道事業	石川町役場分庁舎	10月31日	8:30	ND	ND	ND	ND	ND	-	-	-	ND	ND	-	ND	-
石川町	石川町沢田地区簡易水道事業	赤羽浄水場	10月31日	8:30	ND	ND	ND	ND	ND	-	-	-	ND	ND	-	ND	-
玉川村	玉川村上水道事業	川辺処理場	10月31日	8:45	ND	ND	ND	ND	ND	-	-	-	ND	ND	-	ND	-
玉川村	玉川村簡易水道事業	奥撫ポンプ場	10月31日	8:30	ND	ND	ND	ND	ND	-	-	-	ND	ND	-	ND	-
平田村	平田村簡易水道事業	乙空釜浄水場	10月31日	9:00	ND	ND	ND	ND	ND	-	-	-	ND	ND	-	ND	-
平田村	飲用井戸等	平田村九生滝大道地内	10月31日	8:30	ND	ND	ND	ND	ND	-	-	-	ND	ND	-	ND	-
平田村	飲用井戸等	平田村北方橋場地内	10月31日	8:45	ND	ND	ND	ND	ND	-	-	-	ND	ND	-	ND	-
浅川町	浅川町上水道事業	浅川町役場	10月31日	8:00	ND	ND	ND	ND	ND	-	-	-	ND	ND	-	ND	-
古殿町	古殿町簡易水道事業	古殿町田口黒長地内	10月30日	15:40	ND	ND	ND	ND	ND	-	-	-	ND	ND	-	ND	-
古殿町	古殿町簡易水道事業	古殿町松川横川地内	10月30日	16:00	ND	ND	ND	ND	ND	-	-	-	ND	ND	-	ND	-
古殿町	飲用井戸等	古殿町松川仁田地内(湧水1)	10月30日	16:20	ND	ND	ND	ND	ND	-	-	-	ND	ND	-	ND	-
古殿町	飲用井戸等	古殿町田口西作地内	10月31日	7:00	ND	ND	ND	ND	ND	-	-	-	ND	ND	-	ND	-

市町村	水道事業名	採取地点	採取年月日	採取日時	核種濃度 (Bq/kg)												
					⁵¹ Cr	⁵⁴ Mn	⁵⁸ Co	⁵⁹ Fe	⁶⁰ Co	⁹⁵ Zr	⁹⁵ Nb	¹⁰⁶ Ru	¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	¹⁴⁴ Ce	¹³¹ I	¹³² I
三春町	三春町上水道事業	下舞木地区農業集落排水処理施設	10月31日	9:00	ND	ND	ND	ND	ND	-	-	-	ND	ND	-	ND	-
三春町	三春町過足簡易水道事業	過足浄水場	10月31日	8:30	ND	ND	ND	ND	ND	-	-	-	ND	ND	-	ND	-
小野町	小野町水道事業	小野町役場	10月31日	8:20	ND	ND	ND	ND	ND	-	-	-	ND	ND	-	ND	-
小野町	小野町水道事業	こまち浄水場	10月31日	9:00	ND	ND	ND	ND	ND	-	-	-	ND	ND	-	ND	-
小野町	飲用井戸等	小野町飯豊寺下地内	10月31日	7:55	ND	ND	ND	ND	ND	-	-	-	ND	ND	-	ND	-
広野町	双葉地方水道企業団水道事業	小滝平浄水場	10月30日	15:10	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
川内村	飲用井戸等	川内村上川内清水洞地内(表流水3)	10月28日	9:30	ND	ND	ND	ND	ND	-	-	-	ND	ND	-	ND	-
川内村	飲用井戸等	川内村下川内手古岡地内(地下水4)	10月28日	11:00	ND	ND	ND	ND	ND	-	-	-	ND	ND	-	ND	-
川内村	飲用井戸等	川内村上川内早渡地内(井戸6)	10月30日	8:00	ND	ND	ND	ND	ND	-	-	-	ND	ND	-	ND	-
飯館村	飯館村飯館簡易水道事業	滝下浄水場	10月31日	8:30	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
飯館村	飯館村飯館簡易水道事業	花塚浄水場	10月31日	9:00	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
飯館村	飯館村飯館簡易水道事業	田尻浄水場	10月31日	9:30	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
飯館村	飯館村大倉地区簡易水道事業	大倉浄水場	10月31日	11:00	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND

注) 核種濃度の欄中の「ND」は、測定結果が検出下限値を下回ったことを指す。検出下限値は測定機器の種類、測定機関の所在地の放射線のバックグラウンド値、測定条件(測定時間等)により、測定ごとに異なる。¹³¹I、¹³⁴Cs及び¹³⁷Csの検出下限値は、概ね5Bq/kgから15Bq/kgの範囲である。