

(別添1) 緊急時環境モニタリング結果一覧

| 市町村 | 水道事業名 | 採取地点 | 採取年月日 | 採取日時 | 核種濃度 (Bq/kg) | | | | | | | | | | | | |
|------|------------------|-------------|-------|-------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|
| | | | | | ⁵¹ Cr | ⁵⁴ Mn | ⁵⁸ Co | ⁵⁹ Fe | ⁶⁰ Co | ⁹⁵ Zr | ⁹⁵ Nb | ¹⁰⁶ Ru | ¹³⁴ Cs | ¹³⁷ Cs | ¹⁴⁴ Ce | ¹³¹ I | ¹³² I |
| — | 福島地方水道用水供給事業 | すりかみ浄水場 | 12月5日 | 9:00 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| 福島市 | 福島市水道事業 | 原子力センター福島支所 | 12月6日 | 11:00 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| 福島市 | 福島市土湯簡易水道事業 | 土湯温泉町支所 | 12月5日 | 9:35 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| 福島市 | 福島市高湯簡易水道事業 | あったか湯 | 12月5日 | 10:10 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| 福島市 | 福島市茂庭地区簡易水道事業 | 茂庭出張所 | 12月5日 | 8:15 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| 福島市 | 飲用井戸等 | 福島市笹谷町尻地内 | 12月2日 | 7:50 | ND | ND | ND | ND | ND | — | — | — | ND | ND | — | ND | — |
| 福島市 | 飲用井戸等 | 福島市佐原岡地内 | 12月2日 | 7:00 | ND | ND | ND | ND | ND | — | — | — | ND | ND | — | ND | — |
| 福島市 | 飲用井戸等 | 福島市土船新林地内 | 12月2日 | 8:50 | ND | ND | ND | ND | ND | — | — | — | ND | ND | — | ND | — |
| 福島市 | 飲用井戸等 | 福島市在庭坂横塚地内 | 12月2日 | 7:30 | ND | ND | ND | ND | ND | — | — | — | ND | ND | — | ND | — |
| 福島市 | 飲用井戸等 | 福島市桜本会沢新林地内 | 12月2日 | 8:30 | ND | ND | ND | ND | ND | — | — | — | ND | ND | — | ND | — |
| 福島市 | 飲用井戸等 | 福島市笹谷前田地内 | 12月2日 | 8:30 | ND | ND | ND | ND | ND | — | — | — | ND | ND | — | ND | — |
| 郡山市 | 郡山市上水道事業 | 郡山市富田町地内 | 12月5日 | 8:30 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| 郡山市 | 郡山市上水道事業 | 郡山市熱海町地内 | 12月5日 | 8:30 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| 郡山市 | 郡山市上水道事業 | 豊田浄水場 | 12月5日 | 8:30 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| 郡山市 | 郡山市上水道事業 | 郡山市横塚地内 | 12月5日 | 8:30 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| 郡山市 | 郡山市上水道事業 | 郡山市中田町地内 | 12月5日 | 8:30 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| 郡山市 | 郡山市湖南東部簡易水道事業 | 郡山市湖南町浜路地内 | 12月5日 | 8:30 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| 郡山市 | 郡山市湖南町西部地区簡易水道事業 | 郡山市湖南町福良地内 | 12月5日 | 8:30 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| 郡山市 | 郡山市熱海中山簡易水道事業 | 中山宿配水池 | 12月5日 | 8:30 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| いわき市 | いわき市上水道事業 | 山玉浄水場 | 12月4日 | 17:00 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| いわき市 | いわき市上水道事業 | 泉浄水場 | 12月4日 | 17:00 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| いわき市 | いわき市上水道事業 | 法田第2ポンプ場 | 12月4日 | 16:00 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| いわき市 | いわき市上水道事業 | 上野原浄水場 | 12月4日 | 17:00 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| いわき市 | いわき市上水道事業 | 平浄水場 | 12月4日 | 17:00 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| いわき市 | いわき市川前簡易水道事業 | 川前浄水場 | 12月4日 | 14:30 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| いわき市 | いわき市遠野簡易水道事業 | 入遠野浄水場 | 12月4日 | 15:00 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |

| 市町村 | 水道事業名 | 採取地点 | 採取年月日 | 採取日時 | 核種濃度 (Bq/kg) | | | | | | | | | | | | |
|------|------------------|---------------|--------|-------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|
| | | | | | ⁵¹ Cr | ⁵⁴ Mn | ⁵⁸ Co | ⁵⁹ Fe | ⁶⁰ Co | ⁹⁵ Zr | ⁹⁵ Nb | ¹⁰⁶ Ru | ¹³⁴ Cs | ¹³⁷ Cs | ¹⁴⁴ Ce | ¹³¹ I | ¹³² I |
| いわき市 | いわき市田人簡易水道事業 | 旅人浄水場 | 12月4日 | 15:30 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| 須賀川市 | 須賀川市上水道事業 | 西袋公民館 | 12月5日 | 8:13 | ND | ND | ND | ND | ND | - | - | - | ND | ND | - | ND | - |
| 須賀川市 | 須賀川市上水道事業 | 稲田公民館 | 12月5日 | 7:55 | ND | ND | ND | ND | ND | - | - | - | ND | ND | - | ND | - |
| 須賀川市 | 須賀川市上水道事業 | 榊衝市民サービスセンター | 12月5日 | 7:27 | ND | ND | ND | ND | ND | - | - | - | ND | ND | - | ND | - |
| 須賀川市 | 須賀川市上水道事業 | 岩瀬支所 | 12月5日 | 6:29 | ND | ND | ND | ND | ND | - | - | - | ND | ND | - | ND | - |
| 須賀川市 | 須賀川市上水道事業 | 須賀川市あおば町地内 | 12月5日 | 8:34 | ND | ND | ND | ND | ND | - | - | - | ND | ND | - | ND | - |
| 須賀川市 | 須賀川市勢至堂簡易水道事業 | 勢至堂集会所 | 12月5日 | 6:55 | ND | ND | ND | ND | ND | - | - | - | ND | ND | - | ND | - |
| 相馬市 | 相馬地方広域水道事業 | 大野台浄水場 | 12月5日 | 7:50 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| 相馬市 | 相馬地方広域水道事業 | 相馬市中村砂子田地内 | 12月5日 | 7:25 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| 相馬市 | 相馬地方広域水道事業 | 南相馬市鹿島区鹿島地内 | 12月5日 | 7:05 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| 相馬市 | 山上坂下簡易水道事業 | 相馬市山上地区 | 12月5日 | 7:50 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| 相馬市 | 玉野簡易水道事業 | 相馬市玉野地区 | 12月5日 | 7:30 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| 相馬市 | 飲用井戸等 | 相馬市黒木薬師堂地内 | 11月28日 | 20:00 | ND | ND | ND | ND | ND | - | - | - | ND | ND | - | ND | - |
| 相馬市 | 飲用井戸等 | 相馬市椎木北原地内 | 11月29日 | 21:00 | ND | ND | ND | ND | ND | - | - | - | ND | ND | - | ND | - |
| 相馬市 | 飲用井戸等 | 相馬市山上紙漉沢地内 | 11月30日 | 10:40 | ND | ND | ND | ND | ND | - | - | - | ND | ND | - | ND | - |
| 二本松市 | 二本松市上水道事業 | 農村婦人の家 | 12月5日 | 9:20 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| 二本松市 | 二本松市岳簡易水道事業 | 岳温泉観光協会 | 12月5日 | 9:00 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| 二本松市 | 二本松市洪川地区簡易水道事業 | 吉倉高齢者能力活用センター | 12月5日 | 9:05 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| 二本松市 | 二本松市岩代小浜地区簡易水道事業 | 二本松市岩代支所 | 12月5日 | 9:55 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| 二本松市 | 二本松市東和簡易水道事業 | 二本松市太田守山地内 | 12月5日 | 9:35 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| 田村市 | 田村市水道事業(大越地区) | 大越農家婦人の家 | 12月5日 | 7:35 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| 田村市 | 田村市水道事業(滝根地区) | 滝根公民館 | 12月5日 | 9:00 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| 田村市 | 田村市水道事業(入新田地区) | 田村市滝根町入新田地内 | 12月5日 | 8:40 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| 田村市 | 田村市水道事業(常葉地区) | 常葉公民館山根分館 | 12月5日 | 8:50 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| 田村市 | 田村市水道事業(常葉地区) | 西美田集会所 | 12月5日 | 9:10 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| 田村市 | 田村市水道事業(船引地区) | 田村市水道事業所 | 12月5日 | 8:45 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |

| 市町村 | 水道事業名 | 採取地点 | 採取年月日 | 採取日時 | 核種濃度 (Bq/kg) | | | | | | | | | | | | |
|------|-----------------|------------------|-------|-------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|
| | | | | | ⁵¹ Cr | ⁵⁴ Mn | ⁵⁸ Co | ⁵⁹ Fe | ⁶⁰ Co | ⁹⁵ Zr | ⁹⁵ Nb | ¹⁰⁶ Ru | ¹³⁴ Cs | ¹³⁷ Cs | ¹⁴⁴ Ce | ¹³¹ I | ¹³² I |
| 田村市 | 高柴簡易水道事業 | 田村市大越町栗出地内 | 12月5日 | 8:00 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| 田村市 | 田村市都路町簡易水道事業 | 田村市都路町古道戸屋地内 | 12月5日 | 8:40 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| 田村市 | 上移上町給水組合 | 移出張所 | 12月5日 | 8:30 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| 南相馬市 | 南相馬市原町水道事業 | 大町しらゆり公園 | 12月5日 | 9:40 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| 南相馬市 | 南相馬市原町水道事業 | ひばり生涯学習センター | 12月5日 | 9:00 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| 南相馬市 | 南相馬市原町水道事業 | 矢川原浄水場 | 12月5日 | 9:20 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| 伊達市 | 伊達市月館簡易水道事業 | 伊達市月館町御代田川原地内 | 12月5日 | 7:40 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| 本宮市 | 本宮市水道事業 | 立石山浄水場 | 12月5日 | 8:35 | ND | ND | ND | ND | ND | - | - | - | ND | ND | - | ND | - |
| 本宮市 | 本宮市水道事業 | 平田石浄水場 | 12月5日 | 8:35 | ND | ND | ND | ND | ND | - | - | - | ND | ND | - | ND | - |
| 本宮市 | 飲用井戸等 | 本宮市糠沢東笹田地内 | 12月5日 | 8:00 | ND | ND | ND | ND | ND | - | - | - | ND | ND | - | ND | - |
| 本宮市 | 飲用井戸等 | 本宮市松沢上橋ツ辺地内(井戸2) | 12月5日 | 8:00 | ND | ND | ND | ND | ND | - | - | - | ND | ND | - | ND | - |
| 本宮市 | 飲用井戸等 | 本宮市岩根本郷地内(井戸2) | 12月5日 | 7:35 | ND | ND | ND | ND | ND | - | - | - | ND | ND | - | ND | - |
| 本宮市 | 飲用井戸等 | 本宮市岩根下池ノ入地内 | 12月5日 | 7:00 | ND | ND | ND | ND | ND | - | - | - | ND | ND | - | ND | - |
| 本宮市 | 飲用井戸等 | 本宮市糠沢高松地内(井戸3) | 12月5日 | 7:05 | ND | ND | ND | ND | ND | - | - | - | ND | ND | - | ND | - |
| 本宮市 | 飲用井戸等 | 本宮市仁井田宮下地内(井戸2) | 12月5日 | 7:06 | ND | ND | ND | ND | ND | - | - | - | ND | ND | - | ND | - |
| 本宮市 | 飲用井戸等 | 本宮市白岩堤崎地内(井戸2) | 12月5日 | 8:15 | ND | ND | ND | ND | ND | - | - | - | ND | ND | - | ND | - |
| 本宮市 | 飲用井戸等 | 本宮市和田暮々内地内 | 12月5日 | 7:20 | ND | ND | ND | ND | ND | - | - | - | ND | ND | - | ND | - |
| 本宮市 | 飲用井戸等 | 本宮市和田大夏張地内 | 12月5日 | 7:40 | ND | ND | ND | ND | ND | - | - | - | ND | ND | - | ND | - |
| 桑折町 | 桑折町水道事業 | 内ノ馬場浄水場 | 12月5日 | 9:20 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| 桑折町 | 桑折町水道事業 | 桑折町役場分庁舎 | 12月5日 | 9:40 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| 国見町 | 国見町水道事業 | 国見町観月台文化センター | 12月5日 | 9:20 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| 国見町 | 国見町泉田・泉田下簡易水道事業 | 国見町泉田石田後地内 | 12月5日 | 9:30 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| 川俣町 | 川俣町水道事業 | 川俣町役場西庁舎 | 12月5日 | 8:35 | ND | ND | ND | ND | ND | - | - | - | ND | ND | - | ND | - |
| 川俣町 | 川俣町飯坂地区簡易水道事業 | 飯坂小学校 | 12月5日 | 8:42 | ND | ND | ND | ND | ND | - | - | - | ND | ND | - | ND | - |
| 大玉村 | 大玉村水道事業 | 大玉村役場 | 12月5日 | 8:50 | ND | ND | ND | ND | ND | - | - | - | ND | ND | - | ND | - |
| 大玉村 | 飲用井戸等 | 大玉村大山当地内地内(井戸1) | 12月4日 | 15:30 | ND | ND | ND | ND | ND | - | - | - | ND | ND | - | ND | - |

| 市町村 | 水道事業名 | 採取地点 | 採取年月日 | 採取日時 | 核種濃度 (Bq/kg) | | | | | | | | | | | | |
|-----|-----------------|-------------------|-------|-------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|
| | | | | | ⁵¹ Cr | ⁵⁴ Mn | ⁵⁸ Co | ⁵⁹ Fe | ⁶⁰ Co | ⁹⁵ Zr | ⁹⁵ Nb | ¹⁰⁶ Ru | ¹³⁴ Cs | ¹³⁷ Cs | ¹⁴⁴ Ce | ¹³¹ I | ¹³² I |
| 大玉村 | 飲用井戸等 | 大玉村大山当地内地内(井戸2) | 12月5日 | 8:40 | ND | ND | ND | ND | ND | - | - | - | ND | ND | - | ND | - |
| 大玉村 | 飲用井戸等 | 大玉村大山当地内地内(井戸3) | 12月4日 | 15:40 | ND | ND | ND | ND | ND | - | - | - | ND | ND | - | ND | - |
| 大玉村 | 飲用井戸等 | 大玉村大山仲ノ在家地内(井戸12) | 12月4日 | 15:10 | ND | ND | ND | ND | ND | - | - | - | ND | ND | - | ND | - |
| 大玉村 | 飲用井戸等 | 大玉村大山仲ノ在家地内(井戸13) | 12月4日 | 15:20 | ND | ND | ND | ND | ND | - | - | - | ND | ND | - | ND | - |
| 鏡石町 | 鏡石町水道事業 | 旭町浄水場 | 12月5日 | 8:20 | ND | ND | ND | ND | ND | - | - | - | ND | ND | - | ND | - |
| 鏡石町 | 鏡石町水道事業 | 桜岡浄水場 | 12月5日 | 8:40 | ND | ND | ND | ND | ND | - | - | - | ND | ND | - | ND | - |
| 鏡石町 | 鏡石町水道事業 | 成田浄水場 | 12月5日 | 8:50 | ND | ND | ND | ND | ND | - | - | - | ND | ND | - | ND | - |
| 天栄村 | 天栄村水道事業 | 天栄村飯豊地内 | 12月5日 | 8:15 | ND | ND | ND | ND | ND | - | - | - | ND | ND | - | ND | - |
| 天栄村 | 天栄村水道事業 | 赤津神社 | 12月5日 | 8:15 | ND | ND | ND | ND | ND | - | - | - | ND | ND | - | ND | - |
| 天栄村 | 天栄村大平簡易水道事業 | 大平集会所 | 12月5日 | 8:30 | ND | ND | ND | ND | ND | - | - | - | ND | ND | - | ND | - |
| 天栄村 | 天栄村湯本野仲地区簡易水道事業 | 天栄村湯本支所 | 12月5日 | 8:20 | ND | ND | ND | ND | ND | - | - | - | ND | ND | - | ND | - |
| 石川町 | 石川町上水道事業 | 石川町役場分庁舎 | 12月5日 | 8:30 | ND | ND | ND | ND | ND | - | - | - | ND | ND | - | ND | - |
| 石川町 | 石川町沢田地区簡易水道事業 | 赤羽浄水場 | 12月5日 | 8:30 | ND | ND | ND | ND | ND | - | - | - | ND | ND | - | ND | - |
| 玉川村 | 玉川村上水道事業 | 川辺処理場 | 12月5日 | 8:45 | ND | ND | ND | ND | ND | - | - | - | ND | ND | - | ND | - |
| 玉川村 | 玉川村簡易水道事業 | 奥撫ポンプ場 | 12月5日 | 8:30 | ND | ND | ND | ND | ND | - | - | - | ND | ND | - | ND | - |
| 平田村 | 平田村簡易水道事業 | 乙空釜浄水場 | 12月5日 | 8:50 | ND | ND | ND | ND | ND | - | - | - | ND | ND | - | ND | - |
| 浅川町 | 浅川町上水道事業 | 浅川町役場 | 12月5日 | 8:30 | ND | ND | ND | ND | ND | - | - | - | ND | ND | - | ND | - |
| 古殿町 | 古殿町簡易水道事業 | 古殿町田口黒長地内 | 12月4日 | 15:40 | ND | ND | ND | ND | ND | - | - | - | ND | ND | - | ND | - |
| 古殿町 | 古殿町簡易水道事業 | 古殿町松川横川地内 | 12月4日 | 15:40 | ND | ND | ND | ND | ND | - | - | - | ND | ND | - | ND | - |
| 古殿町 | 飲用井戸等 | 古殿町山上古殿地内 | 12月4日 | 15:40 | ND | ND | ND | ND | ND | - | - | - | ND | ND | - | ND | - |
| 三春町 | 三春町上水道事業 | 下舞木地区農業集落排水処理施設 | 12月5日 | 9:00 | ND | ND | ND | ND | ND | - | - | - | ND | ND | - | ND | - |
| 三春町 | 三春町過足簡易水道事業 | 過足浄水場 | 12月5日 | 8:40 | ND | ND | ND | ND | ND | - | - | - | ND | ND | - | ND | - |
| 小野町 | 小野町水道事業 | 小野町役場 | 12月5日 | 8:25 | ND | ND | ND | ND | ND | - | - | - | ND | ND | - | ND | - |
| 小野町 | 小野町水道事業 | こまち浄水場 | 12月5日 | 8:05 | ND | ND | ND | ND | ND | - | - | - | ND | ND | - | ND | - |
| 小野町 | 小野簡易水道組合 | 相馬市小野地内 | 12月5日 | 7:30 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| 小野町 | 飲用井戸等 | 小野町浮金林内地内 | 12月5日 | 7:40 | ND | ND | ND | ND | ND | - | - | - | ND | ND | - | ND | - |

| 市町村 | 水道事業名 | 採取地点 | 採取年月日 | 採取日時 | 核種濃度 (Bq/kg) | | | | | | | | | | | | |
|-----|---------------|-------------|-------|-------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|
| | | | | | ⁵¹ Cr | ⁵⁴ Mn | ⁵⁸ Co | ⁵⁹ Fe | ⁶⁰ Co | ⁹⁵ Zr | ⁹⁵ Nb | ¹⁰⁶ Ru | ¹³⁴ Cs | ¹³⁷ Cs | ¹⁴⁴ Ce | ¹³¹ I | ¹³² I |
| 小野町 | 飲用井戸等 | 小野町小野赤沼折戸地内 | 12月5日 | 6:30 | ND | ND | ND | ND | ND | - | - | - | ND | ND | - | ND | - |
| 小野町 | 飲用井戸等 | 小野町塩庭茄子坂地内 | 12月5日 | 6:45 | ND | ND | ND | ND | ND | - | - | - | ND | ND | - | ND | - |
| 広野町 | 双葉地方水道企業団水道事業 | 小滝平浄水場 | 12月4日 | 14:30 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| 飯館村 | 飯館村飯館簡易水道事業 | 滝下浄水場 | 12月5日 | 8:30 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| 飯館村 | 飯館村飯館簡易水道事業 | 花塚浄水場 | 12月5日 | 9:00 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| 飯館村 | 飯館村飯館簡易水道事業 | 田尻浄水場 | 12月5日 | 9:30 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| 飯館村 | 飯館村大倉地区簡易水道事業 | 大倉浄水場 | 12月5日 | 11:00 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |

注)核種濃度の欄中の「ND」は、測定結果が検出下限値を下回ったことを指す。検出下限値は測定機器の種類、測定機関の所在地の放射線のバックグラウンド値、測定条件(測定時間等)により、測定ごとに異なる。¹³¹I、¹³⁴Cs及び¹³⁷Csの検出下限値は、概ね5Bq/kgから15Bq/kgの範囲である。