

水道水中の放射性物質に関する 調査の実施状況

平成24年1月6日
厚生労働省健康局水道課

※前回情報提供した後、文部科学省から新たに公表された、もしくは地方公共団体や水道事業者から新たに提出頂いた検査結果をとりまとめたもので、検査結果の中で情報がない項目は空欄にしています。

※検査主体が文部科学省の検査結果は、文部科学省が公表しています。

検査主体が、地方公共団体、水道事業者の検査結果は、それぞれの機関が公表して、都道府県を通じて厚生労働省に提出頂いた結果を基に本資料を作成しています。

水道水中の放射性物質検査について

実施主体		都道府県	市町村	水道事業名	採取地点	採取年月日	核種濃度(Bq/kg)		
							¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	¹³¹ I
1	文部科学省	北海道	札幌市	札幌市水道事業	北海道立衛生研究所(蛇口)	12月23日	ND(<0.1～<0.7)	ND(<0.1～<0.7)	ND(<0.1～<0.7)
2	文部科学省	北海道	札幌市	札幌市水道事業	北海道立衛生研究所(蛇口)	12月24日	ND(<0.1～<0.7)	ND(<0.1～<0.7)	ND(<0.1～<0.7)
3	文部科学省	北海道	札幌市	札幌市水道事業	北海道立衛生研究所(蛇口)	12月25日	ND(<0.1～<0.7)	ND(<0.1～<0.7)	ND(<0.1～<0.7)
4	文部科学省	北海道	札幌市	札幌市水道事業	北海道立衛生研究所(蛇口)	12月26日	ND(<0.1～<0.7)	ND(<0.1～<0.7)	ND(<0.1～<0.7)
5	文部科学省	北海道	札幌市	札幌市水道事業	北海道立衛生研究所(蛇口)	12月27日	ND(<0.1～<0.7)	ND(<0.1～<0.7)	ND(<0.1～<0.7)
6	文部科学省	青森県	青森市	青森市水道事業	横内浄水場(蛇口)	12月23日	ND(<0.1～<0.7)	ND(<0.1～<0.7)	ND(<0.1～<0.7)
7	文部科学省	青森県	青森市	青森市水道事業	横内浄水場(蛇口)	12月24日	ND(<0.1～<0.7)	ND(<0.1～<0.7)	ND(<0.1～<0.7)
8	文部科学省	青森県	青森市	青森市水道事業	横内浄水場(蛇口)	12月25日	ND(<0.1～<0.7)	ND(<0.1～<0.7)	ND(<0.1～<0.7)
9	文部科学省	青森県	青森市	青森市水道事業	横内浄水場(蛇口)	12月26日	ND(<0.1～<0.7)	ND(<0.1～<0.7)	ND(<0.1～<0.7)
10	文部科学省	青森県	青森市	青森市水道事業	横内浄水場(蛇口)	12月27日	ND(<0.1～<0.7)	ND(<0.1～<0.7)	ND(<0.1～<0.7)
11	文部科学省	岩手県	盛岡市	盛岡市上水道事業	岩手県環境保健研究センター(蛇口)	12月23日	ND(<0.1～<0.7)	ND(<0.1～<0.7)	ND(<0.1～<0.7)
12	文部科学省	岩手県	盛岡市	盛岡市上水道事業	岩手県環境保健研究センター(蛇口)	12月24日	ND(<0.1～<0.7)	ND(<0.1～<0.7)	ND(<0.1～<0.7)
13	文部科学省	岩手県	盛岡市	盛岡市上水道事業	岩手県環境保健研究センター(蛇口)	12月25日	ND(<0.1～<0.7)	ND(<0.1～<0.7)	ND(<0.1～<0.7)
14	文部科学省	岩手県	盛岡市	盛岡市上水道事業	岩手県環境保健研究センター(蛇口)	12月26日	ND(<0.1～<0.7)	ND(<0.1～<0.7)	ND(<0.1～<0.7)
15	文部科学省	岩手県	盛岡市	盛岡市上水道事業	岩手県環境保健研究センター(蛇口)	12月27日	ND(<0.1～<0.7)	ND(<0.1～<0.7)	ND(<0.1～<0.7)
16	宮城県	宮城県	(用水供給事業)	仙南・仙塩広域水道事業	南部山浄水場	1月4日	ND(<0.5)	ND(<0.5)	ND(<0.5)
17	宮城県	宮城県	(用水供給事業)	大崎広域水道事業	麓山浄水場	1月4日	ND(<0.5)	ND(<0.5)	ND(<0.5)
18	宮城県	宮城県	(用水供給事業)	大崎広域水道事業	中峰浄水場	1月4日	ND(<0.5)	ND(<0.5)	ND(<0.5)
19	宮城県	宮城県	(用水供給事業)	仙南・仙塩広域水道事業	南部山浄水場	12月27日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
20	宮城県	宮城県	(用水供給事業)	大崎広域水道事業	麓山浄水場	12月27日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
21	宮城県	宮城県	(用水供給事業)	大崎広域水道事業	中峰浄水場	12月27日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
22	仙台市水道局	宮城県	仙台市	仙台市水道事業	国見浄水場	12月26日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
23	仙台市水道局	宮城県	仙台市	仙台市水道事業	福岡浄水場	12月26日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
24	仙台市水道局	宮城県	仙台市	仙台市水道事業	茂庭浄水場	12月26日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
25	仙台市水道局	宮城県	仙台市	仙台市水道事業	太白受水池(仙南・仙塩広域水道)	12月26日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
26	石巻地方広域水道企業団	宮城県	石巻市	石巻地方広域水道事業	大街道浄水場	12月12日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
27	石巻地方広域水道企業団	宮城県	石巻市	石巻地方広域水道事業	蛇田浄水場	12月12日	ND(<0.5)	ND(<0.5)	ND(<0.5)
28	石巻地方広域水道企業団	宮城県	石巻市	石巻地方広域水道事業	寄磯浄水場	12月12日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.8)
29	石巻地方広域水道企業団	宮城県	石巻市	石巻地方広域水道事業	原浄水場	12月12日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
30	石巻地方広域水道企業団	宮城県	石巻市	石巻地方広域水道事業	須江山浄水場	12月13日	ND(<0.7)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
31	石巻地方広域水道企業団	宮城県	石巻市	石巻地方広域水道事業	大街道浄水場	12月18日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.5)
32	石巻地方広域水道企業団	宮城県	石巻市	石巻地方広域水道事業	蛇田浄水場	12月18日	ND(<0.5)	ND(<0.5)	ND(<0.6)
33	石巻地方広域水道企業団	宮城県	石巻市	石巻地方広域水道事業	寄磯浄水場	12月18日	ND(<0.5)	ND(<0.5)	ND(<0.6)
34	石巻地方広域水道企業団	宮城県	石巻市	石巻地方広域水道事業	原浄水場	12月18日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
35	石巻地方広域水道企業団	宮城県	石巻市	石巻地方広域水道事業	須江山浄水場	12月19日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
36	気仙沼市	宮城県	気仙沼市	気仙沼市水道事業	館山浄水場	12月1日	ND(<0.4)	ND(<0.4)	ND(<0.4)
37	気仙沼市	宮城県	気仙沼市	気仙沼市水道事業	大沢浄水場	12月1日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
38	気仙沼市	宮城県	気仙沼市	気仙沼市水道事業	大洞山浄水場	12月1日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
39	名取市	宮城県	名取市	名取市水道事業	高館浄水場	12月27日	ND(<0.4)	ND(<0.4)	ND(<0.4)
40	角田市	宮城県	角田市	角田市水道事業	枝野浄水場	12月19日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
41	角田市	宮城県	角田市	角田市水道事業	小田浄水場	12月19日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
42	角田市	宮城県	角田市	角田市水道事業	枝野浄水場	12月26日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
43	角田市	宮城県	角田市	角田市水道事業	小田浄水場	12月26日	ND(<0.5)	ND(<0.5)	ND(<0.5)
44	岩沼市	宮城県	岩沼市	岩沼市水道事業	玉崎浄水場(給水栓)	11月29日	ND(<0.5)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
45	岩沼市	宮城県	岩沼市	岩沼市水道事業	玉崎浄水場(給水栓)	12月9日	ND(<0.5)	ND(<0.5)	ND(<0.5)

核種濃度の表記について
・0書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

実施主体		都道府県	市町村	水道事業名	採取地点	採取年月日	核種濃度(Bq/kg)		
							¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	¹³¹ I
46	岩沼市	宮城県	岩沼市	岩沼市水道事業	玉崎浄水場	12月13日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
47	岩沼市	宮城県	岩沼市	岩沼市水道事業	玉崎浄水場(給水栓)	12月13日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
48	岩沼市	宮城県	岩沼市	岩沼市水道事業	玉崎浄水場	12月22日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
49	岩沼市	宮城県	岩沼市	岩沼市水道事業	玉崎浄水場(給水栓)	12月22日	ND(<1.0)	ND(<1.0)	ND(<1.0)
50	栗原市	宮城県	栗原市	栗原市水道事業	新田浄水場	12月14日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	ND(<0.5)
51	栗原市	宮城県	栗原市	沢辺簡易水道事業	沢辺浄水場	12月14日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
52	栗原市	宮城県	栗原市	鶯沢簡易水道事業	荒町浄水場	12月14日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
53	栗原市	宮城県	栗原市	鶯沢簡易水道事業	宿川原浄水場	12月14日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
54	栗原市	宮城県	栗原市	鶯沢簡易水道事業	新橋浄水場	12月14日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
55	栗原市	宮城県	栗原市	栗原市水道事業	御駒堂浄水場	12月21日	ND(<0.7)	ND(<0.6)	ND(<0.5)
56	栗原市	宮城県	栗原市	真坂簡易水道事業	館下浄水場	12月21日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	ND(<0.5)
57	栗原市	宮城県	栗原市	真坂簡易水道事業	真坂浄水場	12月21日	ND(<0.6)	ND(<0.4)	ND(<0.6)
58	栗原市	宮城県	栗原市	花山簡易水道事業	温湯浄水場	12月21日	ND(<0.7)	ND(<0.6)	ND(<0.5)
59	栗原市	宮城県	栗原市	花山簡易水道事業	越戸浄水場	12月21日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
60	栗原市	宮城県	栗原市	一迫簡易水道事業	不動西浄水場	12月21日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.5)
61	栗原市	宮城県	栗原市	一迫簡易水道事業	広川原浄水場	12月21日	ND(<0.5)	ND(<0.5)	ND(<0.5)
62	栗原市	宮城県	栗原市	一迫簡易水道事業	大崩浄水場	12月21日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	ND(<0.5)
63	栗原市	宮城県	栗原市	大川口簡易水道事業	大川口浄水場	12月21日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
64	石巻地方広域水道企業団	宮城県	東松島市	石巻地方広域水道事業	蛇田浄水場	12月12日	ND(<0.5)	ND(<0.5)	ND(<0.5)
65	石巻地方広域水道企業団	宮城県	東松島市	石巻地方広域水道事業	須江山浄水場	12月13日	ND(<0.7)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
66	石巻地方広域水道企業団	宮城県	東松島市	石巻地方広域水道事業	蛇田浄水場	12月18日	ND(<0.5)	ND(<0.5)	ND(<0.6)
67	石巻地方広域水道企業団	宮城県	東松島市	石巻地方広域水道事業	須江山浄水場	12月19日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
68	大崎市	宮城県	大崎市	大崎市水道事業	青山浄水場	12月21日	ND(<12)	ND(<8.3)	ND(<5.9)
69	大崎市	宮城県	大崎市	大崎市水道事業	清水浄水場	12月21日	ND(<11)	ND(<9.1)	ND(<6.7)
70	大崎市	宮城県	大崎市	大崎市水道事業	鍛冶谷沢配水池	12月21日	ND(<11)	ND(<8.3)	ND(<7.1)
71	大崎市	宮城県	大崎市	大崎市水道事業	青山浄水場	12月26日	ND(<9.0)	ND(<8.8)	ND(<6.6)
72	大崎市	宮城県	大崎市	大崎市水道事業	清水浄水場	12月26日	ND(<8.3)	ND(<6.7)	ND(<7.4)
73	大崎市	宮城県	大崎市	大崎市水道事業	小身川原配水池	12月26日	ND(<8.6)	ND(<8.0)	ND(<6.8)
74	蔵王町	宮城県	蔵王町	遠刈田地区簡易水道事業	遠刈田配水池	12月21日	ND	ND	ND
75	大河原町	宮城県	大河原町	大河原町水道事業	金ヶ瀬揚配水場	12月15日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
76	川崎町	宮城県	川崎町	川崎町水道事業	野上浄水場	12月16日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
77	川崎町	宮城県	川崎町	川崎町水道事業	基石浄水場	12月16日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
78	川崎町	宮城県	川崎町	本砂金簡易水道事業	本砂金浄水場	12月16日	ND(<0.4)	ND(<0.4)	ND(<0.4)
79	川崎町	宮城県	川崎町	青根簡易水道事業	青根浄水場	12月16日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
80	丸森町	宮城県	丸森町	丸森町水道事業	石羽浄水場(給水栓)	12月15日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
81	丸森町	宮城県	丸森町	丸森町簡易水道事業	黒佐野浄水場(給水栓)	12月15日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
82	丸森町	宮城県	丸森町	丸森町簡易水道事業	筆甫浄水場(給水栓)	12月15日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
83	丸森町	宮城県	丸森町	丸森町水道事業	石羽浄水場(給水栓)	12月22日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
84	山元町	宮城県	山元町	山元町水道事業	横山配水池	12月15日	ND(<0.6)	ND(<0.5)	ND(<0.7)
85	山元町	宮城県	山元町	山元町水道事業	小平配水池	12月15日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
86	山元町	宮城県	山元町	山元町水道事業	山下配水池	12月15日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
87	山元町	宮城県	山元町	山元町水道事業	坂元配水池	12月15日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.5)
88	加美町	宮城県	加美町	加美町水道事業	漆沢浄水場	12月22日	ND(<0.7)	ND(<0.6)	ND(<0.7)
89	加美町	宮城県	加美町	加美町水道事業	キタイ沼浄水場	12月22日	ND(<0.4)	ND(<0.6)	ND(<0.7)
90	美里町	宮城県	美里町	美里町水道事業	美里町浄水場	12月21日	ND(<5～10)	ND(<5～10)	ND(<5～10)
91	文部科学省	秋田県	秋田市	秋田市水道事業	秋田県健康環境センター(蛇口)	12月23日	ND(<0.1～<0.7)	ND(<0.1～<0.7)	ND(<0.1～<0.7)

核種濃度の表記について

・0書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

実施主体		都道府県	市町村	水道事業名	採取地点	採取年月日	核種濃度(Bq/kg)		
							¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	¹³¹ I
92	文部科学省	秋田県	秋田市	秋田市水道事業	秋田県健康環境センター(蛇口)	12月24日	ND(<0.1~<0.7)	ND(<0.1~<0.7)	ND(<0.1~<0.7)
93	文部科学省	秋田県	秋田市	秋田市水道事業	秋田県健康環境センター(蛇口)	12月25日	ND(<0.1~<0.7)	ND(<0.1~<0.7)	ND(<0.1~<0.7)
94	文部科学省	秋田県	秋田市	秋田市水道事業	秋田県健康環境センター(蛇口)	12月26日	ND(<0.1~<0.7)	ND(<0.1~<0.7)	ND(<0.1~<0.7)
95	文部科学省	秋田県	秋田市	秋田市水道事業	秋田県健康環境センター(蛇口)	12月27日	ND(<0.1~<0.7)	ND(<0.1~<0.7)	ND(<0.1~<0.7)
96	山形県	山形県	(用水供給事業)	最上広域水道	金山浄水場	12月26日	ND(<0.19)	ND(<0.26)	ND(<0.23)
97	山形県	山形県	(用水供給事業)	置賜広域水道	笹野浄水場	12月26日	ND(<0.21)	ND(<0.23)	ND(<0.21)
98	山形県	山形県	(用水供給事業)	置賜広域水道	笹野浄水場	12月27日	ND(<0.26)	ND(<0.20)	ND(<0.26)
99	山形県	山形県	(用水供給事業)	庄内南部広域水道	朝日浄水場	12月27日	ND(<0.23)	ND(<0.24)	ND(<0.27)
100	山形県	山形県	(用水供給事業)	置賜広域水道	笹野浄水場	12月28日	ND(<0.19)	ND(<0.26)	ND(<0.24)
101	山形県	山形県	(用水供給事業)	庄内北部広域水道	平田浄水場	12月28日	ND(<0.22)	ND(<0.21)	ND(<0.26)
102	文部科学省	山形県	山形市	山形市水道事業	山形県衛生研究所(蛇口)	12月23日	ND(<0.1~<0.7)	ND(<0.1~<0.7)	ND(<0.1~<0.7)
103	文部科学省	山形県	山形市	山形市水道事業	山形県衛生研究所(蛇口)	12月24日	ND(<0.1~<0.7)	ND(<0.1~<0.7)	ND(<0.1~<0.7)
104	文部科学省	山形県	山形市	山形市水道事業	山形県衛生研究所(蛇口)	12月25日	ND(<0.1~<0.7)	ND(<0.1~<0.7)	ND(<0.1~<0.7)
105	文部科学省	山形県	山形市	山形市水道事業	山形県衛生研究所(蛇口)	12月26日	ND(<0.1~<0.7)	ND(<0.1~<0.7)	ND(<0.1~<0.7)
106	文部科学省	山形県	山形市	山形市水道事業	山形県衛生研究所(蛇口)	12月27日	ND(<0.1~<0.7)	ND(<0.1~<0.7)	ND(<0.1~<0.7)
107	山形県	山形県	米沢市	米沢市水道部	舘山浄水場	12月27日	ND(<0.24)	ND(<0.24)	ND(<0.26)
108	山形県	山形県	鶴岡市	鶴岡市水道部	温海温泉林業センター	12月27日	ND(<0.25)	ND(<0.22)	ND(<0.26)
109	山形県	山形県	酒田市	酒田市水道局	小牧浄水場	12月28日	-	ND(<3)	ND(<3)
110	山形県	山形県	尾花沢市	尾花沢市大石町環境衛生事業組合	豊田水源地	12月26日	-	ND(<3)	ND(<3)
111	山形県	山形県	山辺町	最上川中部水道企業団	最上川中部水道企業団浄水場	12月28日	-	ND(<3)	ND(<3)
112	山形県	山形県	中山町	最上川中部水道企業団	最上川中部水道企業団浄水場	12月28日	-	ND(<3)	ND(<3)
113	山形県	山形県	大石町	尾花沢市大石町環境衛生事業組合	豊田水源地	12月26日	-	ND(<3)	ND(<3)
114	山形県	山形県	最上町	最上町建設課	最上町役場の蛇口	12月27日	ND(<0.31)	ND(<0.31)	ND(<0.39)
115	山形県	山形県	大蔵村	大蔵村地域整備課	清水浄水場	12月27日	-	ND(<3)	ND(<3)
116	山形県	山形県	鮭川村	鮭川村整備課	鮭川村役場の蛇口	12月27日	-	ND(<3)	ND(<3)
117	山形県	山形県	戸沢村	戸沢村建設水道課	戸沢浄水場	12月26日	ND(<0.26)	ND(<0.35)	ND(<0.31)
118	山形県	山形県	白鷹町	白鷹町建設水道課	津島台浄水場	12月26日	ND(<0.21)	ND(<0.22)	ND(<0.27)
119	山形県	山形県	遊佐町	遊佐町地域生活課	大楯浄水場	12月27日	ND(<0.29)	ND(<0.33)	ND(<0.39)
120	水戸市・茨城県	茨城県	水戸市	水戸市水道事業	一般家庭または事務所	12月27日	ND(<0.4)	ND(<0.6)	ND(<0.4)
121	水戸市・茨城県	茨城県	水戸市	水戸市水道事業	一般家庭または事務所	1月4日	ND(<0.4)	ND(<0.5)	ND(<0.4)
122	日立市・茨城県	茨城県	日立市	日立市水道事業	一般家庭または事務所(森山)	12月22日	ND(<0.5)	ND(<0.5)	ND(<0.4)
123	日立市・茨城県	茨城県	日立市	日立市水道事業	一般家庭または事務所(十王)	12月22日	ND(<0.5)	ND(<0.5)	ND(<0.4)
124	日立市・茨城県	茨城県	日立市	日立市水道事業	一般家庭または事務所(森山)	12月28日	ND(<0.4)	ND(<0.5)	ND(<0.4)
125	日立市・茨城県	茨城県	日立市	日立市水道事業	一般家庭または事務所(十王)	12月28日	ND(<0.4)	ND(<0.5)	ND(<0.4)
126	土浦市・茨城県	茨城県	土浦市	土浦市水道事業	一般家庭または事務所	12月27日	ND(<0.4)	ND(<0.5)	ND(<0.4)
127	石岡市	茨城県	石岡市	石岡市水道事業	園部浄水場	12月16日	ND(<1.8)	ND(<1.3)	ND(<1.1)
128	湖北水道事業団	茨城県	石岡市	湖北水道事業団	柏原浄水場	12月21日	ND(<2)	ND(<2)	ND(<2)
129	茨城県南水道企業団・茨城県	茨城県	龍ヶ崎市	茨城県南水道企業団上水道事業	一般家庭または事務所	12月22日	ND(<0.5)	ND(<0.5)	ND(<0.4)
130	茨城県南水道企業団・茨城県	茨城県	龍ヶ崎市	茨城県南水道企業団上水道事業	一般家庭または事務所	12月28日	ND(<0.4)	ND(<0.5)	ND(<0.4)
131	下妻市	茨城県	下妻市	下妻市水道事業	一般家庭または事務所	12月27日	ND(<7.4)	ND(<5.1)	ND(<4.6)
132	常陸太田市・茨城県	茨城県	常陸太田市	水府地区北部簡易水道事業	瑞龍上水道	12月27日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	ND(<0.5)
133	北茨城市・茨城県	茨城県	北茨城市	北茨城市上水道事業	一般家庭または事務所	12月27日	ND(<0.4)	ND(<0.5)	ND(<0.4)
134	笠間市・茨城県	茨城県	笠間市	笠間市上水道事業	友部配水場	12月26日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.5)
135	笠間市・茨城県	茨城県	笠間市	笠間市上水道事業	友部配水場	1月4日	ND(<0.4)	ND(<0.5)	ND(<0.4)
136	茨城県南水道企業団・茨城県	茨城県	取手市	茨城県南水道企業団上水道事業	一般家庭または事務所(戸頭)	12月22日	ND(<0.4)	ND(<0.5)	ND(<0.4)
137	茨城県南水道企業団・茨城県	茨城県	取手市	茨城県南水道企業団上水道事業	一般家庭または事務所(藤代)	12月22日	ND(<0.5)	ND(<0.5)	ND(<0.4)

核種濃度の表記について

・0書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

実施主体		都道府県	市町村	水道事業名	採取地点	採取年月日	核種濃度(Bq/kg)		
							¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	¹³¹ I
138	茨城県南水道企業団・茨城県	茨城県	取手市	茨城県南水道企業団上水道事業	一般家庭または事務所(戸頭)	12月28日	ND(<0.4)	ND(<0.5)	ND(<0.4)
139	茨城県南水道企業団・茨城県	茨城県	取手市	茨城県南水道企業団上水道事業	一般家庭または事務所(藤代)	12月28日	ND(<0.4)	ND(<0.5)	ND(<0.5)
140	茨城県南水道企業団・茨城県	茨城県	牛久市	茨城県南水道企業団上水道事業	一般家庭または事務所	12月22日	ND(<0.4)	ND(<0.5)	ND(<0.4)
141	茨城県南水道企業団・茨城県	茨城県	牛久市	茨城県南水道企業団上水道事業	一般家庭または事務所	12月28日	ND(<0.4)	ND(<0.5)	ND(<0.4)
142	文部科学省	茨城県	ひたちなか市	ひたちなか市水道事業	茨城県環境放射線監視センター(蛇口)	12月23日	ND(<0.1~<0.7)	ND(<0.1~<0.7)	ND(<0.1~<0.7)
143	文部科学省	茨城県	ひたちなか市	ひたちなか市水道事業	茨城県環境放射線監視センター(蛇口)	12月24日	ND(<0.1~<0.7)	ND(<0.1~<0.7)	ND(<0.1~<0.7)
144	文部科学省	茨城県	ひたちなか市	ひたちなか市水道事業	茨城県環境放射線監視センター(蛇口)	12月25日	ND(<0.1~<0.7)	ND(<0.1~<0.7)	ND(<0.1~<0.7)
145	文部科学省	茨城県	ひたちなか市	ひたちなか市水道事業	茨城県環境放射線監視センター(蛇口)	12月26日	ND(<0.1~<0.7)	ND(<0.1~<0.7)	ND(<0.1~<0.7)
146	文部科学省	茨城県	ひたちなか市	ひたちなか市水道事業	茨城県環境放射線監視センター(蛇口)	12月27日	ND(<0.1~<0.7)	ND(<0.1~<0.7)	ND(<0.1~<0.7)
147	鹿嶋市・茨城県	茨城県	鹿嶋市	鹿嶋市水道事業	一般家庭または事務所	12月26日	ND(<0.4)	ND(<0.5)	ND(<0.4)
148	鹿嶋市・茨城県	茨城県	鹿嶋市	鹿嶋市水道事業	一般家庭または事務所	1月4日	ND(<0.4)	ND(<0.5)	ND(<0.4)
149	守谷市・茨城県	茨城県	守谷市	守谷市水道事業	一般家庭または事務所	12月27日	ND(<0.4)	ND(<0.6)	ND(<0.4)
150	坂東市	茨城県	坂東市	坂東市水道事業	神田山配水場	12月28日	ND(<10.3)	ND(<9.98)	ND(<6.54)
151	坂東市	茨城県	坂東市	坂東市水道事業	猿島浄水場	12月28日	ND(<10.9)	ND(<10.7)	ND(<6.84)
152	稲敷市	茨城県	稲敷市	稲敷市水道事業	一般家庭または事務所	12月22日	ND(<6.7)	ND(<6.3)	ND(<6.5)
153	桜川市・茨城県	茨城県	桜川市	桜川市水道事業	一般家庭または事務所	12月26日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	ND(<0.4)
154	桜川市・茨城県	茨城県	桜川市	桜川市水道事業	一般家庭または事務所	1月4日	ND(<0.4)	ND(<0.5)	ND(<0.4)
155	神栖市	茨城県	神栖市	神栖市水道事業	一般家庭または事務所	12月27日	ND(<0.4)	ND(<0.5)	ND(<0.4)
156	湖北水道事業団	茨城県	小美玉市	湖北水道企業団	玉里新配水場	12月21日	ND(<2)	ND(<2)	ND(<2)
157	小美玉市	茨城県	小美玉市	小美玉市水道事業	美野里浄水場	12月26日	ND(<9)	ND(<8)	ND(<7)
158	小美玉市	茨城県	小美玉市	小美玉市水道事業	小川浄水場	12月26日	ND(<8)	ND(<6)	ND(<6)
159	東海村・茨城県	茨城県	東海村	東海村上水道事業	一般家庭または事務所(1)	12月26日	ND(<0.5)	ND(<0.5)	ND(<0.4)
160	東海村・茨城県	茨城県	東海村	東海村上水道事業	一般家庭または事務所(2)	12月26日	ND(<0.4)	ND(<0.5)	ND(<0.4)
161	東海村・茨城県	茨城県	東海村	東海村上水道事業	一般家庭または事務所(1)	1月4日	ND(<0.4)	ND(<0.5)	ND(<0.4)
162	東海村・茨城県	茨城県	東海村	東海村上水道事業	一般家庭または事務所(2)	1月4日	ND(<0.4)	ND(<0.5)	ND(<0.4)
163	大子町	茨城県	大子町	大子町水道事業	一般家庭または事務所	12月26日	ND(<7)	ND(<8)	ND(<6)
164	大子町	茨城県	大子町	大子町生瀬簡易水道事業	生瀬浄水場	1月4日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
165	八千代町	茨城県	八千代町	八千代町水道	一般家庭または事務所(2)	12月20日	ND(<10)	ND(<10)	ND(<10)
166	栃木県企業局	栃木県	(用水供給事業)	栃木県企業局 北那須水道	北那須浄水場	12月19日	ND(<9)	ND(<6)	ND(<5)
167	栃木県企業局	栃木県	(用水供給事業)	栃木県企業局 鬼怒水道	鬼怒浄水場	12月19日	ND(<6)	ND(<6)	ND(<6)
168	栃木県企業局	栃木県	(用水供給事業)	栃木県企業局 北那須水道	北那須浄水場	12月21日	ND(<9)	ND(<9)	ND(<6)
169	栃木県企業局	栃木県	(用水供給事業)	栃木県企業局 鬼怒水道	鬼怒浄水場	12月21日	ND(<9)	ND(<6)	ND(<6)
170	栃木県企業局	栃木県	(用水供給事業)	栃木県企業局 北那須水道	北那須浄水場	12月23日	ND(<6)	ND(<9)	ND(<6)
171	栃木県企業局	栃木県	(用水供給事業)	栃木県企業局 鬼怒水道	鬼怒浄水場	12月23日	ND(<8)	ND(<9)	ND(<6)
172	栃木県企業局	栃木県	(用水供給事業)	栃木県企業局 北那須水道	北那須浄水場	12月26日	ND(<8)	ND(<7)	ND(<6)
173	栃木県企業局	栃木県	(用水供給事業)	栃木県企業局 鬼怒水道	鬼怒浄水場	12月26日	ND(<6)	ND(<6)	ND(<7)
174	宇都宮市	栃木県	宇都宮市	宇都宮市水道事業	今市浄水場	12月19日	ND(<10)	ND(<10)	ND(<10)
175	宇都宮市	栃木県	宇都宮市	宇都宮市水道事業	白沢浄水場	12月19日	ND(<10)	ND(<10)	ND(<10)
176	宇都宮市	栃木県	宇都宮市	宇都宮市水道事業	今里浄水場	12月19日	ND(<10)	ND(<10)	ND(<10)
177	宇都宮市	栃木県	宇都宮市	宇都宮市水道事業	謡辻浄水場	12月19日	ND(<10)	ND(<10)	ND(<10)
178	文部科学省	栃木県	宇都宮市	宇都宮市上水道事業	栃木県保健環境センター(蛇口)	12月23日	ND(<0.1~<0.7)	ND(<0.1~<0.7)	ND(<0.1~<0.7)
179	文部科学省	栃木県	宇都宮市	宇都宮市上水道事業	栃木県保健環境センター(蛇口)	12月24日	ND(<0.1~<0.7)	ND(<0.1~<0.7)	ND(<0.1~<0.7)
180	文部科学省	栃木県	宇都宮市	宇都宮市上水道事業	栃木県保健環境センター(蛇口)	12月25日	ND(<0.1~<0.7)	ND(<0.1~<0.7)	ND(<0.1~<0.7)
181	宇都宮市	栃木県	宇都宮市	宇都宮市水道事業	今市浄水場	12月26日	ND(<10)	ND(<10)	ND(<10)
182	宇都宮市	栃木県	宇都宮市	宇都宮市水道事業	白沢浄水場	12月26日	ND(<10)	ND(<10)	ND(<10)
183	宇都宮市	栃木県	宇都宮市	宇都宮市水道事業	今里浄水場	12月26日	ND(<10)	ND(<10)	ND(<10)

核種濃度の表記について

・0書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

実施主体		都道府県	市町村	水道事業名	採取地点	採取年月日	核種濃度(Bq/kg)		
							¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	¹³¹ I
184	宇都宮市	栃木県	宇都宮市	宇都宮市水道事業	謡辻浄水場	12月26日	ND(<10)	ND(<10)	ND(<10)
185	文部科学省	栃木県	宇都宮市	宇都宮市上水道事業	栃木県保健環境センター(蛇口)	12月26日	ND(<0.1~<0.7)	ND(<0.1~<0.7)	ND(<0.1~<0.7)
186	文部科学省	栃木県	宇都宮市	宇都宮市上水道事業	栃木県保健環境センター(蛇口)	12月27日	ND(<0.1~<0.7)	ND(<0.1~<0.7)	ND(<0.1~<0.7)
187	佐野市	栃木県	佐野市	佐野市水道事業	大橋浄水場	12月22日	ND(<4)	ND(<5)	ND(<4)
188	佐野市	栃木県	佐野市	佐野市水道事業	田沼浄水場	12月22日	ND(<4)	ND(<5)	ND(<4)
189	佐野市	栃木県	佐野市	佐野市水道事業	葛生浄水場	12月22日	ND(<5)	ND(<5)	ND(<5)
190	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	安良沢浄水場	12月19日	ND(<7.22)	ND(<7.07)	ND(<7.93)
191	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	霧降浄水場	12月19日	ND(<6.39)	ND(<8.03)	ND(<7.64)
192	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	丸山浄水場	12月19日	ND(<7.31)	ND(<7.07)	ND(<7.64)
193	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	湯元浄水場	12月19日	ND(<6.62)	ND(<6.11)	ND(<7.56)
194	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	西小来川浄水場	12月19日	ND(<7.16)	ND(<6.70)	ND(<7.88)
195	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	日光市神子内地内	12月19日	ND(<7.99)	ND(<8.85)	ND(<7.18)
196	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	瀬尾浄水場	12月21日	ND(<6.68)	ND(<7.40)	ND(<6.67)
197	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	鬼怒川浄水場	12月21日	ND(<7.81)	ND(<7.40)	ND(<7.63)
198	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	小網浄水場	12月21日	ND(<8.35)	ND(<7.88)	ND(<7.25)
199	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	上三依浄水場	12月21日	ND(<6.68)	ND(<8.18)	ND(<6.75)
200	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	日光市湯西川地内	12月21日	ND(<7.42)	ND(<6.70)	ND(<7.70)
201	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	日光市日向地内	12月21日	ND(<7.81)	ND(<6.88)	ND(<7.25)
202	小山市	栃木県	小山市	小山市水道事業	若木浄水場 配水池	12月22日	ND(<10)	ND(<10)	ND(<10)
203	小山市	栃木県	小山市	小山市水道事業	羽川西浄水場 配水池	12月22日	ND(<10)	ND(<10)	ND(<10)
204	小山市	栃木県	小山市	小山市水道事業	若木浄水場 配水池	12月26日	ND(<10)	ND(<10)	ND(<10)
205	小山市	栃木県	小山市	小山市水道事業	羽川西浄水場 配水池	12月26日	ND(<10)	ND(<10)	ND(<10)
206	小山市	栃木県	小山市	小山市水道事業	若木浄水場 配水池	12月28日	ND(<10)	ND(<10)	ND(<10)
207	小山市	栃木県	小山市	小山市水道事業	羽川西浄水場 配水池	12月28日	ND(<10)	ND(<10)	ND(<10)
208	真岡市	栃木県	真岡市	真岡市水道事業	石法寺浄水場高架水槽	12月22日	ND(<10)	ND(<10)	ND(<10)
209	真岡市	栃木県	真岡市	真岡市水道事業	西田井浄水場	12月22日	ND(<10)	ND(<10)	ND(<10)
210	真岡市	栃木県	真岡市	真岡市二宮上水道事業	久下田浄水場	12月22日	ND(<10)	ND(<10)	ND(<10)
211	真岡市	栃木県	真岡市	真岡市簡易水道事業	三谷浄水場	12月22日	ND(<10)	ND(<10)	ND(<10)
212	真岡市	栃木県	真岡市	真岡市水道事業	石法寺浄水場高架水槽	12月26日	ND(<10)	ND(<10)	ND(<10)
213	真岡市	栃木県	真岡市	真岡市水道事業	西田井浄水場	12月26日	ND(<10)	ND(<10)	ND(<10)
214	真岡市	栃木県	真岡市	真岡市二宮上水道事業	久下田浄水場	12月26日	ND(<10)	ND(<10)	ND(<10)
215	真岡市	栃木県	真岡市	真岡市簡易水道事業	三谷浄水場	12月26日	ND(<10)	ND(<10)	ND(<10)
216	大田原市	栃木県	大田原市	大田原市水道事業	北野上浄水場	12月26日	ND(<4)	ND(<5)	ND(<4)
217	大田原市	栃木県	大田原市	大田原市水道事業	片田浄水場	12月26日	ND(<5)	ND(<4)	ND(<4)
218	大田原市	栃木県	大田原市	大田原市水道事業	桧沢浄水場	12月26日	ND(<5)	ND(<5)	ND(<5)
219	矢板市	栃木県	矢板市	矢板市水道事業	配水池	12月26日	ND(<4)	ND(<5)	ND(<4)
220	那須塩原市	栃木県	那須塩原市	那須塩原市水道事業	穴沢浄水場	12月26日	ND(<4)	ND(<5)	ND(<4)
221	那須塩原市	栃木県	那須塩原市	那須塩原市水道事業	鳥野目浄水場	12月26日	ND(<5)	ND(<5)	ND(<5)
222	那須塩原市	栃木県	那須塩原市	那須塩原市水道事業	墓沼浄水場	12月26日	ND(<5)	ND(<5)	ND(<4)
223	那須塩原市	栃木県	那須塩原市	那須塩原市水道事業	要害浄水場	12月26日	ND(<4)	ND(<6)	ND(<4)
224	那須塩原市	栃木県	那須塩原市	那須塩原市水道事業	千本松浄水場	12月26日	ND(<4)	ND(<4)	ND(<4)
225	那須塩原市	栃木県	那須塩原市	那須塩原市水道事業	宇都野配水池	12月26日	ND(<4)	ND(<5)	ND(<4)
226	さくら市	栃木県	さくら市	さくら市水道事業	押上浄水場	12月22日	ND(<10)	ND(<10)	ND(<10)
227	さくら市	栃木県	さくら市	さくら市水道事業	鹿子畑浄水場	12月22日	ND(<10)	ND(<10)	ND(<10)
228	那須烏山市	栃木県	那須烏山市	那須烏山市水道事業	境東浄水場	12月21日	ND(<5)	ND(<4)	ND(<4)
229	芳賀中部上水道企業団	栃木県	益子町	芳賀中部上水道企業団	西田井浄水場	12月21日	ND(<10)	ND(<10)	ND(<10)

核種濃度の表記について
 *0書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

実施主体		都道府県	市町村	水道事業名	採取地点	採取年月日	核種濃度(Bq/kg)		
							¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	¹³¹ I
230	芳賀中部上水道企業団	栃木県	益子町	芳賀中部上水道企業団	西田井浄水場	12月27日	ND(<10)	ND(<10)	ND(<10)
231	茂木町	栃木県	茂木町	茂木町水道事業	後郷浄水管理センター	12月21日	ND(<10.0)	ND(<10.0)	ND(<10.0)
232	茂木町	栃木県	茂木町	茂木町水道事業	後郷浄水管理センター	12月26日	ND(<10.0)	ND(<10.0)	ND(<10.0)
233	芳賀中部上水道企業団	栃木県	市貝町	芳賀中部上水道企業団	芳志戸浄水場	12月21日	ND(<10)	ND(<10)	ND(<10)
234	芳賀中部上水道企業団	栃木県	市貝町	芳賀中部上水道企業団	芳志戸浄水場	12月27日	ND(<10)	ND(<10)	ND(<10)
235	芳賀中部上水道企業団	栃木県	芳賀町	芳賀中部上水道企業団	芳志戸浄水場	12月21日	ND(<10)	ND(<10)	ND(<10)
236	芳賀中部上水道企業団	栃木県	芳賀町	芳賀中部上水道企業団	芳志戸浄水場	12月27日	ND(<10)	ND(<10)	ND(<10)
237	壬生町	栃木県	壬生町	壬生町水道事業	北部配水場	12月22日	ND(<8)	ND(<6)	ND(<5)
238	野木町(茨城県古河市より受水)	栃木県	野木町	野木町水道事業	思川浄水場	12月19日	ND(<10)	ND(<10)	ND(<10)
239	野木町(茨城県古河市より受水)	栃木県	野木町	野木町水道事業	思川浄水場	12月21日	ND(<10)	ND(<10)	ND(<10)
240	野木町(茨城県古河市より受水)	栃木県	野木町	野木町水道事業	思川浄水場	12月26日	ND(<10)	ND(<10)	ND(<10)
241	岩舟町	栃木県	岩舟町	岩舟町水道事業	岩舟町第2浄水場	12月26日	ND(<10)	ND(<10)	ND(<10)
242	塩谷町	栃木県	塩谷町	塩谷町水道事業	鳥羽新田浄水場	12月26日	ND(<5)	ND(<4)	ND(<4)
243	高根沢町	栃木県	高根沢町	高根沢町水道事業	中阿久津配水池	12月20日	ND(<6.6)	ND(<7.1)	ND(<6.6)
244	高根沢町	栃木県	高根沢町	高根沢町水道事業	仁井田配水池	12月20日	ND(<5.9)	ND(<6.6)	ND(<7.5)
245	高根沢町	栃木県	高根沢町	高根沢町水道事業	宝石台配水池	12月21日	ND(<6.3)	ND(<6.5)	ND(<7.0)
246	高根沢町	栃木県	高根沢町	高根沢町水道事業	東部地区配水池	12月21日	ND(<6.7)	ND(<6.5)	ND(<6.6)
247	高根沢町	栃木県	高根沢町	高根沢町水道事業	中阿久津配水池	12月22日	ND(<5.2)	ND(<5.7)	ND(<9.4)
248	高根沢町	栃木県	高根沢町	高根沢町水道事業	仁井田配水池	12月22日	ND(<6.4)	ND(<5.9)	ND(<9.1)
249	高根沢町	栃木県	高根沢町	高根沢町水道事業	宝石台配水池	12月26日	ND(<7.3)	ND(<6.4)	ND(<6.9)
250	高根沢町	栃木県	高根沢町	高根沢町水道事業	東部地区配水池	12月26日	ND(<6.8)	ND(<5.9)	ND(<6.7)
251	那須町	栃木県	那須町	那須町水道事業	湯本支所	12月20日	ND(<5)	ND(<4)	ND(<4)
252	那須町	栃木県	那須町	那須町水道事業	西山浄水場	12月20日	ND(<4)	ND(<4)	ND(<4)
253	那須町	栃木県	那須町	那須町水道事業	宇田島浄水場	12月20日	ND(<4)	ND(<4)	ND(<4)
254	那須町	栃木県	那須町	那須町水道事業	下川浄水場	12月20日	ND(<4)	ND(<4)	ND(<4)
255	那須町	栃木県	那須町	那須町水道事業	大丸浄水場	12月20日	ND(<4)	ND(<4)	ND(<5)
256	那須町	栃木県	那須町	那須町水道事業	奥那須浄水場	12月20日	ND(<4)	ND(<4)	ND(<4)
257	那須町	栃木県	那須町	那須町水道事業	大畑浄水場	12月20日	ND(<5)	ND(<5)	ND(<4)
258	那須町	栃木県	那須町	那須町水道事業	湯本支所	12月27日	ND(<4)	ND(<4)	ND(<4)
259	那須町	栃木県	那須町	那須町水道事業	西山浄水場	12月27日	ND(<4)	ND(<4)	ND(<4)
260	那須町	栃木県	那須町	那須町水道事業	宇田島浄水場	12月27日	ND(<4)	ND(<4)	ND(<4)
261	那須町	栃木県	那須町	那須町水道事業	旧黒田浄水場	12月27日	ND(<4)	ND(<4)	ND(<4)
262	那須町	栃木県	那須町	那須町水道事業	大丸浄水場	12月27日	ND(<4)	ND(<4)	ND(<4)
263	那須町	栃木県	那須町	那須町水道事業	奥那須浄水場	12月27日	ND(<4)	ND(<4)	ND(<4)
264	那須町	栃木県	那須町	那須町水道事業	大畑浄水場	12月27日	ND(<4)	ND(<4)	ND(<4)
265	那須町	栃木県	那須町	那須町水道事業	占勝園浄水場	12月27日	ND(<4)	ND(<4)	ND(<4)
266	那須町	栃木県	那須町	那須町水道事業	横沢浄水場	12月27日	ND(<4)	ND(<4)	ND(<4)
267	那須町	栃木県	那須町	那須町水道事業	岡室浄水場	12月27日	ND(<4)	ND(<4)	ND(<4)
268	那須町	栃木県	那須町	那須町水道事業	小島浄水場	12月27日	ND(<4)	ND(<4)	ND(<4)
269	那須町	栃木県	那須町	那須町水道事業	北部浄水場	12月27日	ND(<4)	ND(<4)	ND(<4)
270	那須町	栃木県	那須町	那須町水道事業	北部高区浄水場	12月27日	ND(<4)	ND(<4)	ND(<4)
271	那須町	栃木県	那須町	那須町水道事業	大沢配水池	12月27日	ND(<4)	ND(<4)	ND(<4)
272	那須町	栃木県	那須町	那須町水道事業	沼野井浄水場	12月27日	ND(<4)	ND(<4)	ND(<4)
273	前橋市	群馬県	前橋市	前橋市水道事業	敷島浄水場	12月1日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.6)
274	前橋市	群馬県	前橋市	前橋市水道事業	敷島浄水場	12月7日	ND(<0.9)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
275	前橋市	群馬県	前橋市	前橋市水道事業	敷島浄水場	12月14日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.7)

核種濃度の表記について

・0書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

実施主体		都道府県	市町村	水道事業名	採取地点	採取年月日	核種濃度(Bq/kg)		
							¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	¹³¹ I
276	前橋市	群馬県	前橋市	前橋市水道事業	柏倉浄水場	12月14日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
277	前橋市	群馬県	前橋市	前橋市水道事業	稲里浄水場	12月14日	ND(<0.6)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
278	前橋市	群馬県	前橋市	前橋市水道事業	小原目浄水場	12月14日	ND(<0.8)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
279	文部科学省	群馬県	前橋市	前橋市水道事業	群馬県衛生環境研究所(蛇口)	12月23日	ND(<0.1~<0.7)	ND(<0.1~<0.7)	ND(<0.1~<0.7)
280	文部科学省	群馬県	前橋市	前橋市水道事業	群馬県衛生環境研究所(蛇口)	12月24日	ND(<0.1~<0.7)	ND(<0.1~<0.7)	ND(<0.1~<0.7)
281	文部科学省	群馬県	前橋市	前橋市水道事業	群馬県衛生環境研究所(蛇口)	12月25日	ND(<0.1~<0.7)	ND(<0.1~<0.7)	ND(<0.1~<0.7)
282	文部科学省	群馬県	前橋市	前橋市水道事業	群馬県衛生環境研究所(蛇口)	12月26日	ND(<0.1~<0.7)	ND(<0.1~<0.7)	ND(<0.1~<0.7)
283	文部科学省	群馬県	前橋市	前橋市水道事業	群馬県衛生環境研究所(蛇口)	12月27日	ND(<0.1~<0.7)	ND(<0.1~<0.7)	ND(<0.1~<0.7)
284	高崎市	群馬県	高崎市	高崎市水道事業	若田浄水場	12月6日	ND(<10)	ND(<10)	ND(<10)
285	高崎市	群馬県	高崎市	高崎市水道事業	岩崎浄水場	12月6日	ND(<10)	ND(<10)	ND(<10)
286	高崎市	群馬県	高崎市	高崎市水道事業	唐松浄水場	12月6日	ND(<10)	ND(<10)	ND(<10)
287	高崎市	群馬県	高崎市	高崎市水道事業	白岩浄水場	12月6日	ND(<10)	ND(<10)	ND(<10)
288	高崎市	群馬県	高崎市	高崎市水道事業	中島浄水場	12月12日	ND(<0.7)	ND(<0.9)	ND(<0.8)
289	高崎市	群馬県	高崎市	高崎市水道事業	若田浄水場	12月13日	ND(<10)	ND(<10)	ND(<10)
290	高崎市	群馬県	高崎市	高崎市水道事業	岩崎浄水場	12月13日	ND(<10)	ND(<10)	ND(<10)
291	高崎市	群馬県	高崎市	高崎市水道事業	唐松浄水場	12月13日	ND(<10)	ND(<10)	ND(<10)
292	高崎市	群馬県	高崎市	高崎市水道事業	新町浄水場	12月13日	ND(<10)	ND(<10)	ND(<10)
293	高崎市	群馬県	高崎市	高崎市水道事業	若田浄水場	12月20日	ND(<10)	ND(<10)	ND(<10)
294	高崎市	群馬県	高崎市	高崎市水道事業	岩崎浄水場	12月20日	ND(<10)	ND(<10)	ND(<10)
295	高崎市	群馬県	高崎市	高崎市水道事業	唐松浄水場	12月20日	ND(<10)	ND(<10)	ND(<10)
296	高崎市	群馬県	高崎市	高崎市水道事業	上里見浄水場	12月20日	ND(<10)	ND(<10)	ND(<10)
297	高崎市	群馬県	高崎市	高崎市水道事業	若田浄水場	12月26日	ND(<1.0)	ND(<0.9)	ND(<0.9)
298	高崎市	群馬県	高崎市	高崎市水道事業	岩崎浄水場	12月26日	ND(<1.0)	ND(<1.0)	ND(<0.8)
299	高崎市	群馬県	高崎市	高崎市水道事業	唐松浄水場	12月26日	ND(<1.0)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
300	高崎市	群馬県	高崎市	高崎市水道事業	高浜浄水場	12月26日	ND(<1.0)	ND(<0.7)	ND(<0.9)
301	伊勢崎市	群馬県	伊勢崎市	伊勢崎市水道事業	広瀬浄水場	12月12日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
302	伊勢崎市	群馬県	伊勢崎市	伊勢崎市水道事業	竜宮浄水場	12月12日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	ND(<0.8)
303	伊勢崎市	群馬県	伊勢崎市	伊勢崎市水道事業	境下武士浄水場	12月12日	ND(<0.6)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
304	伊勢崎市	群馬県	伊勢崎市	伊勢崎市水道事業	書上浄水場	12月12日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	ND(<0.8)
305	伊勢崎市	群馬県	伊勢崎市	伊勢崎市水道事業	あずま浄水場	12月12日	ND(<0.9)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
306	伊勢崎市	群馬県	伊勢崎市	伊勢崎市水道事業	境ふちな配水場	12月26日	ND(<0.5)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
307	太田市	群馬県	太田市	太田市水道事業	渡良瀬浄水場	12月14日	ND(<10)	ND(<10)	ND(<10)
308	渋川市	群馬県	渋川市	渋川市簡易水道事業	村上浄水場	12月14日	ND(<5~10)	ND(<5~10)	ND(<5~10)
309	渋川市	群馬県	渋川市	渋川市水道事業	長峰浄水場	12月14日	ND(<5~10)	ND(<5~10)	ND(<5~10)
310	渋川市	群馬県	渋川市	渋川市水道事業	阪ノ下浄水場	12月14日	ND(<5~10)	ND(<5~10)	ND(<5~10)
311	渋川市	群馬県	渋川市	渋川市水道事業	子持浄水場	12月14日	ND(<5~10)	ND(<5~10)	ND(<5~10)
312	渋川市	群馬県	渋川市	渋川市簡易水道事業	樽配水池	12月14日	ND(<5~10)	ND(<5~10)	ND(<5~10)
313	渋川市	群馬県	渋川市	渋川市水道事業	金井住宅団地配水場	12月14日	ND(<5~10)	ND(<5~10)	ND(<5~10)
314	渋川市	群馬県	渋川市	渋川市簡易水道事業	滝沢配水池	12月14日	ND(<5~10)	ND(<5~10)	ND(<5~10)
315	渋川市	群馬県	渋川市	渋川市水道事業	神田原配水池	12月14日	ND(<5~10)	ND(<5~10)	ND(<5~10)
316	渋川市	群馬県	渋川市	渋川市水道事業	祖母島配水池	12月14日	ND(<5~10)	ND(<5~10)	ND(<5~10)
317	渋川市	群馬県	渋川市	渋川市簡易水道事業	村上浄水場	12月19日	ND(<5~10)	ND(<5~10)	ND(<5~10)
318	渋川市	群馬県	渋川市	渋川市水道事業	長峰浄水場	12月19日	ND(<5~10)	ND(<5~10)	ND(<5~10)
319	渋川市	群馬県	渋川市	渋川市水道事業	阪ノ下浄水場	12月19日	ND(<5~10)	ND(<5~10)	ND(<5~10)
320	渋川市	群馬県	渋川市	渋川市水道事業	子持浄水場	12月19日	ND(<5~10)	ND(<5~10)	ND(<5~10)
321	渋川市	群馬県	渋川市	渋川市水道事業	赤城山配水池	12月19日	ND(<5~10)	ND(<5~10)	ND(<5~10)

核種濃度の表記について

・0書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

	実施主体	都道府県	市町村	水道事業名	採取地点	採取年月日	核種濃度(Bq/kg)		
							¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	¹³¹ I
322	渋川市	群馬県	渋川市	渋川市簡易水道事業	大塚配水池	12月19日	ND(<5~10)	ND(<5~10)	ND(<5~10)
323	渋川市	群馬県	渋川市	渋川市水道事業	硯石配水池	12月19日	ND(<5~10)	ND(<5~10)	ND(<5~10)
324	渋川市	群馬県	渋川市	渋川市簡易水道事業	栄配水池	12月19日	ND(<5~10)	ND(<5~10)	ND(<5~10)
325	渋川市	群馬県	渋川市	渋川市簡易水道事業	赤城運動公園配水場	12月19日	ND(<5~10)	ND(<5~10)	ND(<5~10)
326	藤岡市	群馬県	藤岡市	藤岡市水道事業	中央浄水場	12月6日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
327	藤岡市	群馬県	藤岡市	藤岡市水道事業	上の山浄水場	12月6日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
328	藤岡市	群馬県	藤岡市	藤岡市水道事業	中央浄水場	12月13日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
329	藤岡市	群馬県	藤岡市	藤岡市水道事業	上の山浄水場	12月13日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
330	藤岡市	群馬県	藤岡市	藤岡市水道事業	中央浄水場	12月20日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
331	藤岡市	群馬県	藤岡市	藤岡市水道事業	上の山浄水場	12月20日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
332	富岡市	群馬県	富岡市	富岡市水道事業	野上浄水場	12月13日	ND(<9)	ND(<7)	ND(<5)
333	富岡市	群馬県	富岡市	富岡市水道事業	岩染浄水場	12月13日	ND(<8)	ND(<8)	ND(<7)
334	富岡市	群馬県	富岡市	富岡市水道事業	城上配水場	12月13日	ND(<9)	ND(<8)	ND(<7)
335	富岡市	群馬県	富岡市	富岡市水道事業	岩染浄水場	12月15日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
336	富岡市	群馬県	富岡市	富岡市水道事業	宮崎浄水場	12月20日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
337	富岡市	群馬県	富岡市	富岡市水道事業	丹生浄水場	12月20日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
338	富岡市	群馬県	富岡市	富岡市水道事業	行沢配水場	12月20日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
339	富岡市	群馬県	富岡市	富岡市水道事業	野上浄水場	12月27日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
340	富岡市	群馬県	富岡市	富岡市水道事業	岩染浄水場	12月27日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
341	富岡市	群馬県	富岡市	富岡市水道事業	城上配水場	12月27日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
342	群馬県	群馬県	みどり市	みどり市上水道事業	塩原浄水場	12月19日	ND(<0.9)	ND(<0.9)	ND(<0.9)
343	群馬県	群馬県	みどり市	みどり市簡易水道事業	横川浄水場(簡易水道)	12月19日	ND(<0.7)	ND(<0.9)	ND(<0.8)
344	群馬県	群馬県	みどり市	みどり市簡易水道事業	下草木浄水場(簡易水道)	12月19日	ND(<0.7)	ND(<0.9)	ND(<0.9)
345	群馬県	群馬県	みどり市	みどり市上水道事業	塩原浄水場	12月26日	ND(<0.9)	ND(<0.7)	ND(<0.8)
346	群馬県	群馬県	みどり市	みどり市簡易水道事業	白倉沢浄水場(簡易水道)	12月26日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
347	群馬県	群馬県	みどり市	みどり市簡易水道事業	花輪浄水場(簡易水道)	12月26日	ND(<0.5)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
348	群馬県	群馬県	みどり市	みどり市簡易水道事業	座間浄水場(簡易水道)	12月26日	ND(<0.6)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
349	榛東村	群馬県	榛東村	榛東村水道事業	新井浄水場内	12月12日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
350	吉岡町	群馬県	吉岡町	吉岡町水道事業	吉岡町上野原浄水場	12月14日	ND(<0.8)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
351	吉岡町	群馬県	吉岡町	吉岡町水道事業	吉岡町第一浄水場	12月14日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
352	神流町	群馬県	神流町	神流町簡易水道事業	小平簡易水道浄水場	12月21日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
353	中之条町	群馬県	中之条町	中之条町水道事業	三ノ原浄水場	12月15日	ND(<10)	ND(<10)	ND(<10)
354	中之条町	群馬県	中之条町	中之条町水道事業	高区浄水場	12月15日	ND(<10)	ND(<10)	ND(<10)
355	東吾妻町	群馬県	東吾妻町	東吾妻町簡易水道事業	平沢給水区給水栓	12月22日	ND(<0.8)	ND(<0.6)	ND(<0.9)
356	片品村	群馬県	片品村	片品村簡易水道事業	鎌田配水池	12月13日	ND(<10)	ND(<10)	ND(<10)
357	片品村	群馬県	片品村	片品村簡易水道事業	花咲配水池	12月13日	ND(<10)	ND(<10)	ND(<10)
358	片品村	群馬県	片品村	片品村簡易水道事業	古仲住民センター	12月13日	ND(<10)	ND(<10)	ND(<10)
359	川場村	群馬県	川場村	川場村簡易水道事業(湯原谷地)	川場村役場	12月12日	ND(<10)	ND(<10)	ND(<10)
360	川場村	群馬県	川場村	川場村簡易水道事業(川東)	中野集会場	12月12日	ND(<10)	ND(<10)	ND(<10)
361	川場村	群馬県	川場村	滝の沢簡易水道事業	天神集会場	12月12日	ND(<10)	ND(<10)	ND(<10)
362	川場村	群馬県	川場村	富士山簡易水道事業	富士山ビレジ	12月12日	ND(<10)	ND(<10)	ND(<10)
363	川場村	群馬県	川場村	平沢簡易水道事業	門前集会場	12月12日	ND(<10)	ND(<10)	ND(<10)
364	川場村	群馬県	川場村	諏訪簡易水道事業	吉祥寺	12月12日	ND(<10)	ND(<10)	ND(<10)
365	群馬県	群馬県	玉村町	玉村町水道事業	玉村町浄水場	12月9日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
366	群馬県	群馬県	玉村町	玉村町水道事業	玉村町浄水場	12月24日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.6)
367	明和町	群馬県	明和町	明和町水道事業	上江黒浄水場	12月6日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.7)

核種濃度の表記について

・0書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

実施主体		都道府県	市町村	水道事業名	採取地点	採取年月日	核種濃度(Bq/kg)		
							¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	¹³¹ I
368	明和町	群馬県	明和町	明和町水道事業	南大島浄水場	12月15日	ND(<2.5)	ND(<2.1)	ND(<1.9)
369	明和町	群馬県	明和町	明和町水道事業	大輪浄水場	12月20日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
370	大泉町	群馬県	大泉町	大泉町水道事業	第一浄配水場	12月6日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.6)
371	大泉町	群馬県	大泉町	大泉町水道事業	第二浄配水場	12月20日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
372	邑楽町	群馬県	邑楽町	邑楽町水道事業	第三浄水場	12月20日	ND(<0.7)	ND(<0.6)	ND(<0.7)
373	邑楽町	群馬県	邑楽町	邑楽町水道事業	中野浄水場	12月27日	ND(<10)	ND(<10)	ND(<10)
374	埼玉県	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	大久保浄水場	12月23日	ND(<0.354)	ND(<0.415)	ND(<0.355)
375	埼玉県	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	庄和浄水場	12月23日	ND(<0.341)	ND(<0.428)	ND(<0.294)
376	埼玉県	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	行田浄水場	12月23日	ND(<0.365)	ND(<0.359)	ND(<0.310)
377	埼玉県	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	新三郷浄水場	12月23日	ND(<0.362)	ND(<0.344)	ND(<0.317)
378	埼玉県	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	吉見浄水場	12月23日	ND(<0.362)	ND(<0.359)	ND(<0.320)
379	埼玉県	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	大久保浄水場	12月24日	ND(<0.350)	ND(<0.415)	ND(<0.298)
380	埼玉県	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	庄和浄水場	12月24日	ND(<0.245)	ND(<0.374)	ND(<0.293)
381	埼玉県	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	行田浄水場	12月24日	ND(<0.354)	ND(<0.359)	ND(<0.291)
382	埼玉県	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	新三郷浄水場	12月24日	ND(<0.287)	ND(<0.359)	ND(<0.333)
383	埼玉県	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	吉見浄水場	12月24日	ND(<0.319)	ND(<0.374)	ND(<0.300)
384	埼玉県	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	大久保浄水場	12月25日	ND(<0.304)	ND(<0.359)	ND(<0.311)
385	埼玉県	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	庄和浄水場	12月25日	ND(<0.325)	ND(<0.374)	ND(<0.327)
386	埼玉県	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	行田浄水場	12月25日	ND(<0.392)	ND(<0.359)	ND(<0.377)
387	埼玉県	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	新三郷浄水場	12月25日	ND(<0.372)	ND(<0.344)	ND(<0.274)
388	埼玉県	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	吉見浄水場	12月25日	ND(<0.329)	ND(<0.344)	ND(<0.308)
389	埼玉県	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	大久保浄水場	12月26日	ND(<0.352)	ND(<0.389)	ND(<0.361)
390	埼玉県	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	庄和浄水場	12月26日	ND(<0.382)	ND(<0.402)	ND(<0.311)
391	埼玉県	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	行田浄水場	12月26日	ND(<0.382)	ND(<0.359)	ND(<0.365)
392	埼玉県	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	新三郷浄水場	12月26日	ND(<0.372)	ND(<0.326)	ND(<0.278)
393	埼玉県	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	吉見浄水場	12月26日	ND(<0.343)	ND(<0.344)	ND(<0.308)
394	埼玉県	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	大久保浄水場	12月27日	ND(<0.352)	ND(<0.415)	ND(<0.306)
395	埼玉県	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	庄和浄水場	12月27日	ND(<0.371)	ND(<0.288)	ND(<0.319)
396	埼玉県	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	行田浄水場	12月27日	ND(<0.371)	ND(<0.359)	ND(<0.276)
397	埼玉県	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	新三郷浄水場	12月27日	ND(<0.255)	ND(<0.389)	ND(<0.308)
398	埼玉県	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	吉見浄水場	12月27日	ND(<0.289)	ND(<0.389)	ND(<0.317)
399	埼玉県	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	大久保浄水場	12月28日	ND(<0.392)	ND(<0.344)	ND(<0.284)
400	埼玉県	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	庄和浄水場	12月28日	ND(<0.273)	ND(<0.344)	ND(<0.292)
401	埼玉県	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	行田浄水場	12月28日	ND(<0.290)	ND(<0.374)	ND(<0.254)
402	埼玉県	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	新三郷浄水場	12月28日	ND(<0.336)	ND(<0.374)	ND(<0.330)
403	埼玉県	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	吉見浄水場	12月28日	ND(<0.401)	ND(<0.344)	ND(<0.280)
404	埼玉県	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	大久保浄水場	12月29日	ND(<0.290)	ND(<0.308)	ND(<0.322)
405	埼玉県	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	庄和浄水場	12月29日	ND(<0.382)	ND(<0.428)	ND(<0.319)
406	埼玉県	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	行田浄水場	12月29日	ND(<0.290)	ND(<0.440)	ND(<0.283)
407	埼玉県	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	新三郷浄水場	12月29日	ND(<0.382)	ND(<0.344)	ND(<0.386)
408	埼玉県	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	吉見浄水場	12月29日	ND(<0.237)	ND(<0.344)	ND(<0.363)
409	埼玉県	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	大久保浄水場	12月30日	ND(<0.297)	ND(<0.359)	ND(<0.299)
410	埼玉県	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	庄和浄水場	12月30日	ND(<0.338)	ND(<0.308)	ND(<0.265)
411	埼玉県	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	行田浄水場	12月30日	ND(<0.281)	ND(<0.308)	ND(<0.283)
412	埼玉県	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	新三郷浄水場	12月30日	ND(<0.375)	ND(<0.374)	ND(<0.301)
413	埼玉県	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	吉見浄水場	12月30日	ND(<0.372)	ND(<0.344)	ND(<0.335)

核種濃度の表記について

・0書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

実施主体		都道府県	市町村	水道事業名	採取地点	採取年月日	核種濃度(Bq/kg)		
							¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	¹³¹ I
414	埼玉県	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	大久保浄水場	12月31日	ND(<0.341)	ND(<0.389)	ND(<0.311)
415	埼玉県	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	庄和浄水場	12月31日	ND(<0.352)	ND(<0.308)	ND(<0.319)
416	埼玉県	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	行田浄水場	12月31日	ND(<0.308)	ND(<0.341)	ND(<0.322)
417	埼玉県	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	新三郷浄水場	12月31日	ND(<0.427)	ND(<0.359)	ND(<0.288)
418	埼玉県	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	吉見浄水場	12月31日	ND(<0.329)	ND(<0.344)	ND(<0.319)
419	埼玉県	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	大久保浄水場	1月1日	ND(<0.400)	ND(<0.359)	ND(<0.304)
420	埼玉県	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	庄和浄水場	1月1日	ND(<0.341)	ND(<0.326)	ND(<0.292)
421	埼玉県	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	行田浄水場	1月1日	ND(<0.366)	ND(<0.389)	ND(<0.349)
422	埼玉県	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	新三郷浄水場	1月1日	ND(<0.352)	ND(<0.326)	ND(<0.301)
423	埼玉県	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	吉見浄水場	1月1日	ND(<0.350)	ND(<0.402)	ND(<0.302)
424	埼玉県	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	大久保浄水場	1月2日	ND(<0.257)	ND(<0.359)	ND(<0.304)
425	埼玉県	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	庄和浄水場	1月2日	ND(<0.273)	ND(<0.359)	ND(<0.313)
426	埼玉県	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	行田浄水場	1月2日	ND(<0.398)	ND(<0.428)	ND(<0.309)
427	埼玉県	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	新三郷浄水場	1月2日	ND(<0.201)	ND(<0.402)	ND(<0.339)
428	埼玉県	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	吉見浄水場	1月2日	ND(<0.310)	ND(<0.374)	ND(<0.300)
429	埼玉県	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	大久保浄水場	1月3日	ND(<0.322)	ND(<0.360)	ND(<0.310)
430	埼玉県	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	庄和浄水場	1月3日	ND(<0.317)	ND(<0.424)	ND(<0.312)
431	埼玉県	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	行田浄水場	1月3日	ND(<0.401)	ND(<0.377)	ND(<0.333)
432	埼玉県	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	新三郷浄水場	1月3日	ND(<0.451)	ND(<0.438)	ND(<0.343)
433	埼玉県	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	吉見浄水場	1月3日	ND(<0.372)	ND(<0.298)	ND(<0.293)
434	埼玉県	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	大久保浄水場	1月4日	ND(<0.356)	ND(<0.465)	ND(<0.297)
435	埼玉県	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	庄和浄水場	1月4日	ND(<0.349)	ND(<0.360)	ND(<0.330)
436	埼玉県	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	行田浄水場	1月4日	ND(<0.336)	ND(<0.509)	ND(<0.344)
437	埼玉県	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	新三郷浄水場	1月4日	ND(<0.323)	ND(<0.438)	ND(<0.326)
438	埼玉県	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	吉見浄水場	1月4日	ND(<0.329)	ND(<0.377)	ND(<0.255)
439	埼玉県	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	大久保浄水場	1月5日	ND(<0.398)	ND(<0.438)	ND(<0.287)
440	埼玉県	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	庄和浄水場	1月5日	ND(<0.459)	ND(<0.321)	ND(<0.312)
441	埼玉県	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	行田浄水場	1月5日	ND(<0.410)	ND(<0.377)	ND(<0.309)
442	埼玉県	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	新三郷浄水場	1月5日	ND(<0.378)	ND(<0.273)	ND(<0.315)
443	埼玉県	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	吉見浄水場	1月5日	ND(<0.338)	ND(<0.394)	ND(<0.355)
444	さいたま市	埼玉県	さいたま市	さいたま市水道事業	高鼻浄水場	12月14日	ND(<0.6)	ND(<0.9)	ND(<0.6)
445	さいたま市	埼玉県	さいたま市	さいたま市水道事業	東大宮浄水場	12月14日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.5)
446	さいたま市	埼玉県	さいたま市	さいたま市水道事業	金重浄水場	12月14日	ND(<0.7)	ND(<0.6)	ND(<0.7)
447	さいたま市	埼玉県	さいたま市	さいたま市水道事業	大宮配水場	12月14日	ND(<0.6)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
448	さいたま市	埼玉県	さいたま市	さいたま市水道事業	深作配水場	12月14日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
449	さいたま市	埼玉県	さいたま市	さいたま市水道事業	土合浄水場	12月19日	ND(<0.7)	ND(<0.9)	ND(<0.7)
450	さいたま市	埼玉県	さいたま市	さいたま市水道事業	西部配水場	12月19日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	ND(<0.7)
451	文部科学省	埼玉県	さいたま市	さいたま市水道事業	埼玉県衛生研究所(蛇口)	12月23日	ND(<0.1~<0.7)	ND(<0.1~<0.7)	ND(<0.1~<0.7)
452	文部科学省	埼玉県	さいたま市	さいたま市水道事業	埼玉県衛生研究所(蛇口)	12月24日	ND(<0.1~<0.7)	ND(<0.1~<0.7)	ND(<0.1~<0.7)
453	文部科学省	埼玉県	さいたま市	さいたま市水道事業	埼玉県衛生研究所(蛇口)	12月25日	ND(<0.1~<0.7)	ND(<0.1~<0.7)	ND(<0.1~<0.7)
454	文部科学省	埼玉県	さいたま市	さいたま市水道事業	埼玉県衛生研究所(蛇口)	12月26日	ND(<0.1~<0.7)	ND(<0.1~<0.7)	ND(<0.1~<0.7)
455	文部科学省	埼玉県	さいたま市	さいたま市水道事業	埼玉県衛生研究所(蛇口)	12月27日	ND(<0.1~<0.7)	ND(<0.1~<0.7)	ND(<0.1~<0.7)
456	川越市	埼玉県	川越市	川越市水道事業	郭町浄水場	12月22日	ND(<1.5)	ND(<1.4)	ND(<1.4)
457	川越市	埼玉県	川越市	川越市水道事業	郭町浄水場	12月28日	ND(<1.0)	ND(<1.6)	ND(<1.3)
458	熊谷市	埼玉県	熊谷市	熊谷市水道事業	青山配水場	12月26日	ND(<2)	ND(<2)	ND(<2)
459	熊谷市	埼玉県	熊谷市	熊谷市水道事業	妻沼新第2浄水場	12月26日	ND(<2)	ND(<2)	ND(<2)

核種濃度の表記について

・0書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

実施主体		都道府県	市町村	水道事業名	採取地点	採取年月日	核種濃度(Bq/kg)		
							¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	¹³¹ I
460	熊谷市	埼玉県	熊谷市	熊谷市水道事業	東部浄水場	12月26日	ND(<2)	ND(<2)	ND(<2)
461	熊谷市	埼玉県	熊谷市	熊谷市水道事業	江南浄水場	12月26日	ND(<2)	ND(<2)	ND(<2)
462	秩父市	埼玉県	秩父市	秩父市東部簡易水道	大血川浄水場	12月26日	ND(<10)	ND(<10)	ND(<10)
463	秩父市	埼玉県	秩父市	半納、沢戸簡易水道	半納浄水場	12月26日	ND(<10)	ND(<10)	ND(<10)
464	飯能市	埼玉県	飯能市	飯能市水道事業	小岩井浄水場	12月27日	ND(<9.6)	ND(<8.3)	ND(<8.3)
465	飯能市	埼玉県	飯能市	飯能市水道事業	両吾野浄水場	12月27日	ND(<13)	ND(<11)	ND(<7.7)
466	狭山市	埼玉県	狭山市	狭山市水道事業	鵜ノ木浄水場	11月9日	ND(<13)	ND(<9.2)	ND(<6.5)
467	狭山市	埼玉県	狭山市	狭山市水道事業	鵜ノ木浄水場	11月16日	ND(<15)	ND(<3)	ND(<7.7)
468	狭山市	埼玉県	狭山市	狭山市水道事業	鵜ノ木浄水場	11月22日	ND(<13)	ND(<10)	ND(<7.7)
469	狭山市	埼玉県	狭山市	狭山市水道事業	鵜ノ木浄水場	11月30日	ND(<12)	ND(<8.3)	ND(<6.5)
470	狭山市	埼玉県	狭山市	狭山市水道事業	柏原浄水場	11月30日	ND(<9.6)	ND(<8.3)	ND(<8.3)
471	狭山市	埼玉県	狭山市	狭山市水道事業	鵜ノ木浄水場	12月7日	ND(<12)	ND(<8.3)	ND(<6.5)
472	狭山市	埼玉県	狭山市	狭山市水道事業	鵜ノ木浄水場	12月14日	ND(<17)	ND(<9.3)	ND(<7.5)
473	狭山市	埼玉県	狭山市	狭山市水道事業	鵜ノ木浄水場	12月21日	ND(<11)	ND(<9.3)	ND(<9.5)
474	鴻巣市	埼玉県	鴻巣市	鴻巣市水道事業	人形浄水場	10月26日	ND(<5)	ND(<5)	ND(<5)
475	鴻巣市	埼玉県	鴻巣市	鴻巣市水道事業	吹上第1浄水場	10月26日	ND(<5)	ND(<5)	ND(<5)
476	鴻巣市	埼玉県	鴻巣市	鴻巣市水道事業	屈巢浄水場	10月26日	ND(<5)	ND(<5)	ND(<5)
477	鴻巣市	埼玉県	鴻巣市	鴻巣市水道事業	人形浄水場	11月25日	ND(<5)	ND(<5)	ND(<5)
478	鴻巣市	埼玉県	鴻巣市	鴻巣市水道事業	吹上第1浄水場	11月25日	ND(<5)	ND(<5)	ND(<5)
479	鴻巣市	埼玉県	鴻巣市	鴻巣市水道事業	屈巢浄水場	11月25日	ND(<5)	ND(<5)	ND(<5)
480	鴻巣市	埼玉県	鴻巣市	鴻巣市水道事業	人形浄水場	12月22日	ND(<5)	ND(<5)	ND(<5)
481	鴻巣市	埼玉県	鴻巣市	鴻巣市水道事業	吹上第1浄水場	12月22日	ND(<5)	ND(<5)	ND(<5)
482	鴻巣市	埼玉県	鴻巣市	鴻巣市水道事業	屈巢浄水場	12月22日	ND(<5)	ND(<5)	ND(<5)
483	鴻巣市	埼玉県	鴻巣市	鴻巣市水道事業	箕田浄水場	10月26日	ND(<5)	ND(<5)	ND(<5)
484	鴻巣市	埼玉県	鴻巣市	鴻巣市水道事業	吹上第2浄水場	10月26日	ND(<5)	ND(<5)	ND(<5)
485	鴻巣市	埼玉県	鴻巣市	鴻巣市水道事業	川里浄水場	10月26日	ND(<5)	ND(<5)	ND(<5)
486	鴻巣市	埼玉県	鴻巣市	鴻巣市水道事業	箕田浄水場	11月25日	ND(<5)	ND(<5)	ND(<5)
487	鴻巣市	埼玉県	鴻巣市	鴻巣市水道事業	吹上第2浄水場	11月25日	ND(<5)	ND(<5)	ND(<5)
488	鴻巣市	埼玉県	鴻巣市	鴻巣市水道事業	川里浄水場	11月25日	ND(<5)	ND(<5)	ND(<5)
489	鴻巣市	埼玉県	鴻巣市	鴻巣市水道事業	箕田浄水場	12月22日	ND(<5)	ND(<5)	ND(<5)
490	鴻巣市	埼玉県	鴻巣市	鴻巣市水道事業	吹上第2浄水場	12月22日	ND(<5)	ND(<5)	ND(<5)
491	鴻巣市	埼玉県	鴻巣市	鴻巣市水道事業	川里浄水場	12月22日	ND(<5)	ND(<5)	ND(<5)
492	深谷市	埼玉県	深谷市	深谷市水道事業	花園第一配水場	12月27日	ND(<5)	ND(<5)	ND(<5)
493	深谷市	埼玉県	深谷市	深谷市水道事業	前川原浄水場	12月27日	ND(<5)	ND(<5)	ND(<5)
494	深谷市	埼玉県	深谷市	深谷市水道事業	岡部浄水場	12月27日	ND(<5)	ND(<5)	ND(<5)
495	深谷市	埼玉県	深谷市	深谷市水道事業	皿沼浄水場	12月27日	ND(<5)	ND(<5)	ND(<5)
496	深谷市	埼玉県	深谷市	深谷市水道事業	川本浄水場	12月27日	ND(<5)	ND(<5)	ND(<5)
497	戸田市	埼玉県	戸田市	戸田市水道事業	戸田市喜沢(蛇口)	12月26日	ND(<12)	ND(<9.2)	ND(<6.5)
498	戸田市	埼玉県	戸田市	戸田市水道事業	戸田市川岸(蛇口)	12月26日	ND(<12)	ND(<10)	ND(<7.1)
499	戸田市	埼玉県	戸田市	戸田市水道事業	戸田市美女木(蛇口)	12月26日	ND(<9.6)	ND(<11)	ND(<7.1)
500	戸田市	埼玉県	戸田市	戸田市水道事業	戸田市喜沢(蛇口)	1月4日	ND(<9.6)	ND(<9.2)	ND(<7.1)
501	戸田市	埼玉県	戸田市	戸田市水道事業	戸田市川岸(蛇口)	1月4日	ND(<9.6)	ND(<10)	ND(<8.3)
502	戸田市	埼玉県	戸田市	戸田市水道事業	戸田市美女木(蛇口)	1月4日	ND(<9.6)	ND(<9.2)	ND(<6.5)
503	戸田市	埼玉県	戸田市	戸田市水道事業	中部浄水場	1月4日	ND(<9.6)	ND(<10)	ND(<8.3)
504	戸田市	埼玉県	戸田市	戸田市水道事業	西部浄水場	1月4日	ND(<13)	ND(<8.3)	ND(<8.8)
505	入間市	埼玉県	入間市	入間市水道事業	鍵山浄水場	12月26日	ND(<12)	ND(<8.3)	ND(<7.7)

核種濃度の表記について

・0書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

実施主体		都道府県	市町村	水道事業名	採取地点	採取年月日	核種濃度(Bq/kg)		
							¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	¹³¹ I
506	朝霞市	埼玉県	朝霞市	朝霞市水道事業	泉水浄水場	12月19日	ND(<13)	ND(<12)	ND(<9.5)
507	朝霞市	埼玉県	朝霞市	朝霞市水道事業	岡浄水場	12月19日	ND(<11)	ND(<13)	ND(<9.5)
508	朝霞市	埼玉県	朝霞市	朝霞市水道事業	膝折浄水場	12月19日	ND(<14)	ND(<9.3)	ND(<10)
509	朝霞市	埼玉県	朝霞市	朝霞市水道事業	溝沼浄水場	12月19日	ND(<13)	ND(<10)	ND(<8.2)
510	朝霞市	埼玉県	朝霞市	朝霞市水道事業	泉水浄水場	12月26日	ND(<12)	ND(<9.2)	ND(<6.5)
511	朝霞市	埼玉県	朝霞市	朝霞市水道事業	岡浄水場	12月26日	ND(<9.6)	ND(<9.2)	ND(<7.7)
512	朝霞市	埼玉県	朝霞市	朝霞市水道事業	膝折浄水場	12月26日	ND(<12)	ND(<9.2)	ND(<6.5)
513	朝霞市	埼玉県	朝霞市	朝霞市水道事業	溝沼浄水場	12月26日	ND(<12)	ND(<8.3)	ND(<5.3)
514	毛呂山町	埼玉県	毛呂山町	毛呂山町水道事業	金塚浄水場	12月27日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
515	小川町	埼玉県	小川町	小川町水道事業	青山浄水場	12月26日	ND(<0.2)	ND(<0.2)	ND(<0.2)
516	横瀬町	埼玉県	横瀬町	横瀬町水道事業	姿見山浄水場	12月26日	ND(<10)	ND(<10)	ND(<10)
517	横瀬町	埼玉県	横瀬町	横瀬町水道事業	森下浄水場	12月26日	ND(<10)	ND(<10)	ND(<10)
518	皆野・長瀬水道企業団	埼玉県	皆野町	皆野・長瀬水道企業団	皆野浄水場	12月21日	ND(<10)	ND(<10)	ND(<10)
519	皆野・長瀬水道企業団	埼玉県	皆野町	皆野・長瀬水道企業団	金沢浄水場	12月21日	ND(<10)	ND(<10)	ND(<10)
520	皆野・長瀬水道企業団	埼玉県	皆野町	皆野・長瀬水道企業団	三沢浄水場	12月21日	ND(<10)	ND(<10)	ND(<10)
521	皆野・長瀬水道企業団	埼玉県	長瀬町	皆野・長瀬水道企業団	皆野浄水場	12月21日	ND(<10)	ND(<10)	ND(<10)
522	小鹿野町	埼玉県	小鹿野町	小鹿野町水道事業	小鹿野浄水場	12月26日	ND(<10)	ND(<10)	ND(<10)
523	小鹿野町	埼玉県	小鹿野町	小鹿野町水道事業	倉尾浄水場	12月26日	ND(<10)	ND(<10)	ND(<10)
524	寄居町	埼玉県	寄居町	寄居町水道事業	象ヶ鼻浄水場	12月27日	ND(<5)	ND(<5)	ND(<5)
525	寄居町	埼玉県	寄居町	寄居町金尾簡易水道事業	金尾浄水場	12月27日	ND(<5)	ND(<5)	ND(<5)
526	白岡町	埼玉県	白岡町	白岡町水道事業	岡泉浄水場	12月20日	ND(<10)	ND(<10)	ND(<10)
527	白岡町	埼玉県	白岡町	白岡町水道事業	高岩浄水場	12月20日	ND(<10)	ND(<10)	ND(<10)
528	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	ちば野菊の里浄水場	12月22日	ND(<6)	ND(<8)	ND(<6)
529	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	栗山浄水場	12月22日	ND(<9)	ND(<8)	ND(<5)
530	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	柏井浄水場(東側施設)	12月22日	ND(<8)	ND(<6)	ND(<6)
531	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	柏井浄水場(西側施設)	12月22日	ND(<9)	ND(<8)	ND(<5)
532	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	北総浄水場	12月22日	ND(<8)	ND(<7)	ND(<6)
533	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	福増浄水場	12月22日	ND(<7)	ND(<7)	ND(<6)
534	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	ちば野菊の里浄水場	12月23日	ND(<8)	ND(<7)	ND(<7)
535	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	栗山浄水場	12月23日	ND(<7)	ND(<6)	ND(<5)
536	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	柏井浄水場(東側施設)	12月23日	ND(<10)	ND(<7)	ND(<6)
537	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	柏井浄水場(西側施設)	12月23日	ND(<7)	ND(<7)	ND(<6)
538	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	北総浄水場	12月23日	ND(<7)	ND(<8)	ND(<6)
539	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	福増浄水場	12月23日	ND(<8)	ND(<9)	ND(<7)
540	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	ちば野菊の里浄水場	12月24日	ND(<7)	ND(<8)	ND(<6)
541	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	栗山浄水場	12月24日	ND(<8)	ND(<8)	ND(<6)
542	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	柏井浄水場(東側施設)	12月24日	ND(<6)	ND(<9)	ND(<6)
543	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	柏井浄水場(西側施設)	12月24日	ND(<8)	ND(<8)	ND(<8)
544	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	北総浄水場	12月24日	ND(<7)	ND(<6)	ND(<6)
545	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	福増浄水場	12月24日	ND(<8)	ND(<7)	ND(<6)
546	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	ちば野菊の里浄水場	12月25日	ND(<8)	ND(<8)	ND(<5)
547	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	栗山浄水場	12月25日	ND(<8)	ND(<8)	ND(<5)
548	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	柏井浄水場(東側施設)	12月25日	ND(<8)	ND(<8)	ND(<6)
549	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	柏井浄水場(西側施設)	12月25日	ND(<6)	ND(<9)	ND(<6)
550	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	北総浄水場	12月25日	ND(<7)	ND(<7)	ND(<5)
551	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	福増浄水場	12月25日	ND(<8)	ND(<7)	ND(<6)

核種濃度の表記について

・0書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

実施主体		都道府県	市町村	水道事業名	採取地点	採取年月日	核種濃度(Bq/kg)		
							¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	¹³¹ I
552	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	ちば野菊の里浄水場	12月26日	ND(<8)	ND(<7)	ND(<6)
553	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	栗山浄水場	12月26日	ND(<8)	ND(<6)	ND(<5)
554	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	柏井浄水場(東側施設)	12月26日	ND(<8)	ND(<5)	ND(<6)
555	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	柏井浄水場(西側施設)	12月26日	ND(<8)	ND(<8)	ND(<6)
556	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	北総浄水場	12月26日	ND(<8)	ND(<7)	ND(<5)
557	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	福増浄水場	12月26日	ND(<7)	ND(<8)	ND(<6)
558	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	ちば野菊の里浄水場	12月27日	ND(<7)	ND(<8)	ND(<7)
559	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	栗山浄水場	12月27日	ND(<7)	ND(<7)	ND(<6)
560	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	柏井浄水場(東側施設)	12月27日	ND(<8)	ND(<6)	ND(<6)
561	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	柏井浄水場(西側施設)	12月27日	ND(<9)	ND(<8)	ND(<5)
562	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	北総浄水場	12月27日	ND(<8)	ND(<8)	ND(<6)
563	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	福増浄水場	12月27日	ND(<6)	ND(<8)	ND(<6)
564	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	ちば野菊の里浄水場	12月28日	ND(<8)	ND(<8)	ND(<5)
565	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	栗山浄水場	12月28日	ND(<8)	ND(<8)	ND(<6)
566	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	柏井浄水場(東側施設)	12月28日	ND(<7)	ND(<8)	ND(<6)
567	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	柏井浄水場(西側施設)	12月28日	ND(<6)	ND(<8)	ND(<4)
568	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	北総浄水場	12月28日	ND(<8)	ND(<9)	ND(<5)
569	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	福増浄水場	12月28日	ND(<8)	ND(<7)	ND(<5)
570	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	ちば野菊の里浄水場	12月29日	ND(<7)	ND(<6)	ND(<5)
571	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	栗山浄水場	12月29日	ND(<7)	ND(<8)	ND(<5)
572	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	柏井浄水場(東側施設)	12月29日	ND(<8)	ND(<8)	ND(<5)
573	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	柏井浄水場(西側施設)	12月29日	ND(<7)	ND(<8)	ND(<6)
574	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	北総浄水場	12月29日	ND(<7)	ND(<8)	ND(<7)
575	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	福増浄水場	12月29日	ND(<6)	ND(<8)	ND(<7)
576	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	ちば野菊の里浄水場	12月30日	ND(<9)	ND(<7)	ND(<6)
577	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	栗山浄水場	12月30日	ND(<8)	ND(<8)	ND(<6)
578	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	柏井浄水場(東側施設)	12月30日	ND(<8)	ND(<8)	ND(<6)
579	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	柏井浄水場(西側施設)	12月30日	ND(<9)	ND(<7)	ND(<5)
580	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	北総浄水場	12月30日	ND(<8)	ND(<7)	ND(<6)
581	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	福増浄水場	12月30日	ND(<8)	ND(<8)	ND(<6)
582	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	ちば野菊の里浄水場	12月31日	ND(<7)	ND(<8)	ND(<7)
583	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	栗山浄水場	12月31日	ND(<7)	ND(<8)	ND(<6)
584	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	柏井浄水場(東側施設)	12月31日	ND(<8)	ND(<6)	ND(<5)
585	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	柏井浄水場(西側施設)	12月31日	ND(<7)	ND(<6)	ND(<2)
586	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	北総浄水場	12月31日	ND(<7)	ND(<8)	ND(<7)
587	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	福増浄水場	12月31日	ND(<7)	ND(<7)	ND(<5)
588	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	ちば野菊の里浄水場	1月1日	ND(<9)	ND(<8)	ND(<5)
589	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	栗山浄水場	1月1日	ND(<5)	ND(<7)	ND(<6)
590	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	柏井浄水場(東側施設)	1月1日	ND(<8)	ND(<8)	ND(<5)
591	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	柏井浄水場(西側施設)	1月1日	ND(<9)	ND(<8)	ND(<6)
592	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	北総浄水場	1月1日	ND(<7)	ND(<7)	ND(<7)
593	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	福増浄水場	1月1日	ND(<6)	ND(<7)	ND(<5)
594	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	ちば野菊の里浄水場	1月2日	ND(<9)	ND(<7)	ND(<6)
595	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	栗山浄水場	1月2日	ND(<9)	ND(<7)	ND(<6)
596	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	柏井浄水場(東側施設)	1月2日	ND(<7)	ND(<7)	ND(<7)
597	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	柏井浄水場(西側施設)	1月2日	ND(<7)	ND(<6)	ND(<5)

核種濃度の表記について

・0書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

実施主体		都道府県	市町村	水道事業名	採取地点	採取年月日	核種濃度(Bq/kg)		
							¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	¹³¹ I
598	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	北総浄水場	1月2日	ND(<8)	ND(<8)	ND(<5)
599	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	福増浄水場	1月2日	ND(<8)	ND(<7)	ND(<5)
600	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	ちば野菊の里浄水場	1月3日	ND(<6)	ND(<8)	ND(<6)
601	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	栗山浄水場	1月3日	ND(<7)	ND(<8)	ND(<6)
602	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	柏井浄水場(東側施設)	1月3日	ND(<7)	ND(<6)	ND(<5)
603	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	柏井浄水場(西側施設)	1月3日	ND(<8)	ND(<9)	ND(<8)
604	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	北総浄水場	1月3日	ND(<8)	ND(<7)	ND(<7)
605	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	福増浄水場	1月3日	ND(<8)	ND(<8)	ND(<6)
606	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	ちば野菊の里浄水場	1月4日	ND(<6)	ND(<7)	ND(<6)
607	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	栗山浄水場	1月4日	ND(<8)	ND(<8)	ND(<5)
608	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	柏井浄水場(東側施設)	1月4日	ND(<8)	ND(<8)	ND(<6)
609	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	柏井浄水場(西側施設)	1月4日	ND(<9)	ND(<7)	ND(<7)
610	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	北総浄水場	1月4日	ND(<9)	ND(<8)	ND(<6)
611	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	福増浄水場	1月4日	ND(<6)	ND(<6)	ND(<7)
612	東総広域水道企業団	千葉県	(用水供給事業)	東総広域水道企業団	笹川浄水場	12月22日	ND(<5~10)	ND(<5~10)	ND(<5~10)
613	九十九里地域水道企業団	千葉県	(用水供給事業)	九十九里地域水道企業団	光浄水場	12月22日	ND(<5~10)	ND(<5~10)	ND(<5~10)
614	九十九里地域水道企業団	千葉県	(用水供給事業)	九十九里地域水道企業団	東金浄水場	12月22日	ND(<5~10)	ND(<5~10)	ND(<5~10)
615	九十九里地域水道企業団	千葉県	(用水供給事業)	九十九里地域水道企業団	長柄浄水場	12月22日	ND(<5~10)	ND(<5~10)	ND(<5~10)
616	君津広域水道企業団	千葉県	(用水供給事業)	君津広域水道企業団	大寺浄水場	12月22日	ND(<5)	ND(<9)	ND(<7)
617	君津広域水道企業団	千葉県	(用水供給事業)	君津広域水道企業団	十日市場浄水場	12月22日	ND(<8)	ND(<10)	ND(<8)
618	南房総広域水道企業団	千葉県	(用水供給事業)	南房総広域水道企業団	大多喜浄水場	12月22日	ND(<5~10)	ND(<5~10)	ND(<5~10)
619	北千葉広域水道企業団	千葉県	(用水供給事業)	北千葉広域水道企業団	北千葉浄水場	12月23日	ND(<0.5)	ND(<0.5)	ND(<0.5)
620	北千葉広域水道企業団	千葉県	(用水供給事業)	北千葉広域水道企業団	北千葉浄水場	12月24日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	ND(<0.5)
621	北千葉広域水道企業団	千葉県	(用水供給事業)	北千葉広域水道企業団	北千葉浄水場	12月25日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
622	北千葉広域水道企業団	千葉県	(用水供給事業)	北千葉広域水道企業団	北千葉浄水場	12月26日	ND(<0.5)	ND(<0.5)	ND(<0.5)
623	東総広域水道企業団	千葉県	(用水供給事業)	東総広域水道企業団	笹川浄水場	12月26日	ND(<5~10)	ND(<5~10)	ND(<5~10)
624	九十九里地域水道企業団	千葉県	(用水供給事業)	九十九里地域水道企業団	光浄水場	12月26日	ND(<5~10)	ND(<5~10)	ND(<5~10)
625	九十九里地域水道企業団	千葉県	(用水供給事業)	九十九里地域水道企業団	東金浄水場	12月26日	ND(<5~10)	ND(<5~10)	ND(<5~10)
626	九十九里地域水道企業団	千葉県	(用水供給事業)	九十九里地域水道企業団	長柄浄水場	12月26日	ND(<5~10)	ND(<5~10)	ND(<5~10)
627	君津広域水道企業団	千葉県	(用水供給事業)	君津広域水道企業団	大寺浄水場	12月26日	ND(<8)	ND(<7)	ND(<8)
628	君津広域水道企業団	千葉県	(用水供給事業)	君津広域水道企業団	十日市場浄水場	12月26日	ND(<9)	ND(<8)	ND(<7)
629	南房総広域水道企業団	千葉県	(用水供給事業)	南房総広域水道企業団	大多喜浄水場	12月26日	ND(<5~10)	ND(<5~10)	ND(<5~10)
630	北千葉広域水道企業団	千葉県	(用水供給事業)	北千葉広域水道企業団	北千葉浄水場	12月27日	ND(<0.6)	ND(<0.5)	ND(<0.6)
631	東総広域水道企業団	千葉県	(用水供給事業)	東総広域水道企業団	笹川浄水場	12月27日	ND(<5~10)	ND(<5~10)	ND(<5~10)
632	九十九里地域水道企業団	千葉県	(用水供給事業)	九十九里地域水道企業団	光浄水場	12月27日	ND(<5~10)	ND(<5~10)	ND(<5~10)
633	九十九里地域水道企業団	千葉県	(用水供給事業)	九十九里地域水道企業団	東金浄水場	12月27日	ND(<5~10)	ND(<5~10)	ND(<5~10)
634	九十九里地域水道企業団	千葉県	(用水供給事業)	九十九里地域水道企業団	長柄浄水場	12月27日	ND(<5~10)	ND(<5~10)	ND(<5~10)
635	君津広域水道企業団	千葉県	(用水供給事業)	君津広域水道企業団	大寺浄水場	12月27日	ND(<8)	ND(<9)	ND(<7)
636	君津広域水道企業団	千葉県	(用水供給事業)	君津広域水道企業団	十日市場浄水場	12月27日	ND(<6)	ND(<9)	ND(<7)
637	南房総広域水道企業団	千葉県	(用水供給事業)	南房総広域水道企業団	大多喜浄水場	12月27日	ND(<5~10)	ND(<5~10)	ND(<5~10)
638	北千葉広域水道企業団	千葉県	(用水供給事業)	北千葉広域水道企業団	北千葉浄水場	12月28日	ND(<0.5)	ND(<0.5)	ND(<0.5)
639	東総広域水道企業団	千葉県	(用水供給事業)	東総広域水道企業団	笹川浄水場	12月28日	ND(<5~10)	ND(<5~10)	ND(<5~10)
640	九十九里地域水道企業団	千葉県	(用水供給事業)	九十九里地域水道企業団	光浄水場	12月28日	ND(<5~10)	ND(<5~10)	ND(<5~10)
641	九十九里地域水道企業団	千葉県	(用水供給事業)	九十九里地域水道企業団	東金浄水場	12月28日	ND(<5~10)	ND(<5~10)	ND(<5~10)
642	九十九里地域水道企業団	千葉県	(用水供給事業)	九十九里地域水道企業団	長柄浄水場	12月28日	ND(<5~10)	ND(<5~10)	ND(<5~10)
643	君津広域水道企業団	千葉県	(用水供給事業)	君津広域水道企業団	大寺浄水場	12月28日	ND(<7)	ND(<7)	ND(<6)

核種濃度の表記について

・0書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

実施主体		都道府県	市町村	水道事業名	採取地点	採取年月日	核種濃度(Bq/kg)		
							¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	¹³¹ I
644	君津広域水道企業団	千葉県	(用水供給事業)	君津広域水道企業団	十日市場浄水場	12月28日	ND(<6)	ND(<9)	ND(<6)
645	南房総広域水道企業団	千葉県	(用水供給事業)	南房総広域水道企業団	大多喜浄水場	12月28日	ND(<5～10)	ND(<5～10)	ND(<5～10)
646	北千葉広域水道企業団	千葉県	(用水供給事業)	北千葉広域水道企業団	北千葉浄水場	12月29日	ND(<0.5)	ND(<0.5)	ND(<0.5)
647	北千葉広域水道企業団	千葉県	(用水供給事業)	北千葉広域水道企業団	北千葉浄水場	12月30日	ND(<0.6)	ND(<0.5)	ND(<0.6)
648	北千葉広域水道企業団	千葉県	(用水供給事業)	北千葉広域水道企業団	北千葉浄水場	12月31日	ND(<0.5)	ND(<0.5)	ND(<0.5)
649	北千葉広域水道企業団	千葉県	(用水供給事業)	北千葉広域水道企業団	北千葉浄水場	1月1日	ND(<0.5)	ND(<0.4)	ND(<0.6)
650	北千葉広域水道企業団	千葉県	(用水供給事業)	北千葉広域水道企業団	北千葉浄水場	1月2日	ND(<0.6)	ND(<0.5)	ND(<0.5)
651	北千葉広域水道企業団	千葉県	(用水供給事業)	北千葉広域水道企業団	北千葉浄水場	1月3日	ND(<0.6)	ND(<0.5)	ND(<0.5)
652	北千葉広域水道企業団	千葉県	(用水供給事業)	北千葉広域水道企業団	北千葉浄水場	1月4日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	ND(<0.5)
653	東総広域水道企業団	千葉県	(用水供給事業)	東総広域水道企業団	笹川浄水場	1月4日	ND(<5～10)	ND(<5～10)	ND(<5～10)
654	九十九里地域水道企業団	千葉県	(用水供給事業)	九十九里地域水道企業団	光浄水場	1月4日	ND(<5～10)	ND(<5～10)	ND(<5～10)
655	九十九里地域水道企業団	千葉県	(用水供給事業)	九十九里地域水道企業団	東金浄水場	1月4日	ND(<5～10)	ND(<5～10)	ND(<5～10)
656	九十九里地域水道企業団	千葉県	(用水供給事業)	九十九里地域水道企業団	長柄浄水場	1月4日	ND(<5～10)	ND(<5～10)	ND(<5～10)
657	君津広域水道企業団	千葉県	(用水供給事業)	君津広域水道企業団	大寺浄水場	1月4日	ND(<7)	ND(<8)	ND(<6)
658	君津広域水道企業団	千葉県	(用水供給事業)	君津広域水道企業団	十日市場浄水場	1月4日	ND(<8)	ND(<9)	ND(<6)
659	南房総広域水道企業団	千葉県	(用水供給事業)	南房総広域水道企業団	大多喜浄水場	1月4日	ND(<5～10)	ND(<5～10)	ND(<5～10)
660	北千葉広域水道企業団	千葉県	(用水供給事業)	北千葉広域水道企業団	北千葉浄水場	1月5日	ND(<0.7)	ND(<0.4)	ND(<0.5)
661	銚子市	千葉県	銚子市	銚子市	本城浄水場	12月20日	ND(<5.9)	ND(<8.0)	ND(<6.3)
662	銚子市	千葉県	銚子市	銚子市	本城浄水場	12月21日	ND(<7.1)	ND(<5.0)	ND(<4.6)
663	銚子市	千葉県	銚子市	銚子市	本城浄水場	12月22日	ND(<5.9)	ND(<5.0)	ND(<4.6)
664	銚子市	千葉県	銚子市	銚子市	本城浄水場	12月26日	ND(<7.1)	ND(<6.3)	ND(<6.0)
665	銚子市	千葉県	銚子市	銚子市	本城浄水場	12月27日	ND(<7.1)	ND(<6.3)	ND(<7.3)
666	銚子市	千葉県	銚子市	銚子市	本城浄水場	12月28日	ND(<8.5)	ND(<5.0)	ND(<6.3)
667	銚子市	千葉県	銚子市	銚子市	本城浄水場	12月31日	ND(<7.6)	ND(<8.6)	ND(<5.1)
668	松戸市	千葉県	松戸市	松戸市	小金浄水場	12月28日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
669	松戸市	千葉県	松戸市	松戸市	常盤平浄水場	12月28日	ND(<0.6)	ND(<0.5)	ND(<0.6)
670	松戸市	千葉県	松戸市	松戸市	大金平浄水場	12月28日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
671	松戸市	千葉県	松戸市	松戸市	小金浄水場	1月4日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	ND(<0.5)
672	松戸市	千葉県	松戸市	松戸市	常盤平浄水場	1月4日	ND(<0.6)	ND(<0.5)	ND(<0.5)
673	松戸市	千葉県	松戸市	松戸市	大金平浄水場	1月4日	ND(<0.6)	ND(<0.5)	ND(<0.6)
674	野田市	千葉県	野田市	野田市	上花輪浄水場	12月27日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.5)
675	野田市	千葉県	野田市	野田市	東金野井浄水場	12月27日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
676	野田市	千葉県	野田市	野田市	中根配水場	12月27日	ND(<0.6)	ND(<0.5)	ND(<0.6)
677	成田市	千葉県	成田市	成田市	東和田配水場	12月19日	ND(<約10)	ND(<約10)	ND(<約10)
678	成田市	千葉県	成田市	成田市	飯田町配水場	12月19日	ND(<約10)	ND(<約10)	ND(<約10)
679	成田市	千葉県	成田市	成田市	宗吾配水場	12月19日	ND(<約10)	ND(<約10)	ND(<約10)
680	成田市	千葉県	成田市	成田市	伊能浄水場	12月19日	ND(<約10)	ND(<約10)	ND(<約10)
681	佐倉市	千葉県	佐倉市	佐倉市	南部浄水場	12月26日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.6)
682	佐倉市	千葉県	佐倉市	佐倉市	志津浄水場	12月26日	ND(<0.4)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
683	佐倉市	千葉県	佐倉市	佐倉市	上座浄水場	12月26日	ND(<0.7)	ND(<0.9)	ND(<0.6)
684	佐倉市	千葉県	佐倉市	佐倉市	南部浄水場	1月2日	ND(<0.7)	ND(<0.9)	ND(<0.7)
685	佐倉市	千葉県	佐倉市	佐倉市	志津浄水場	1月2日	ND(<0.6)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
686	佐倉市	千葉県	佐倉市	佐倉市	上座浄水場	1月2日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	ND(<0.8)
687	柏市	千葉県	柏市	柏市	第6水源地	12月19日	ND(<約1)	ND(<約1)	ND(<約1)
688	柏市	千葉県	柏市	柏市	第1水源地	12月19日	ND(<約1)	ND(<約1)	ND(<約1)
689	柏市	千葉県	柏市	柏市	第3水源地	12月19日	ND(<約1)	ND(<約1)	ND(<約1)

核種濃度の表記について

・0書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

実施主体		都道府県	市町村	水道事業名	採取地点	採取年月日	核種濃度(Bq/kg)		
							¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	¹³¹ I
690	柏市	千葉県	柏市	柏市	第4水源地	12月19日	ND(<約1)	ND(<約1)	ND(<約1)
691	柏市	千葉県	柏市	柏市	第5水源地	12月19日	ND(<約1)	ND(<約1)	ND(<約1)
692	文部科学省	千葉県	市原市	千葉県水道事業	千葉県環境研究センター(蛇口)	12月23日	ND(<0.1~<0.7)	ND(<0.1~<0.7)	ND(<0.1~<0.7)
693	文部科学省	千葉県	市原市	千葉県水道事業	千葉県環境研究センター(蛇口)	12月24日	ND(<0.1~<0.7)	ND(<0.1~<0.7)	ND(<0.1~<0.7)
694	文部科学省	千葉県	市原市	千葉県水道事業	千葉県環境研究センター(蛇口)	12月25日	ND(<0.1~<0.7)	ND(<0.1~<0.7)	ND(<0.1~<0.7)
695	市原市	千葉県	市原市	市原市	新井浄水場	12月26日	ND(<5~10)	ND(<5~10)	ND(<5~10)
696	文部科学省	千葉県	市原市	千葉県水道事業	千葉県環境研究センター(蛇口)	12月26日	ND(<0.1~<0.7)	ND(<0.1~<0.7)	ND(<0.1~<0.7)
697	文部科学省	千葉県	市原市	千葉県水道事業	千葉県環境研究センター(蛇口)	12月27日	ND(<0.1~<0.7)	ND(<0.1~<0.7)	ND(<0.1~<0.7)
698	流山市	千葉県	流山市	流山市	西平井浄水場	12月22日	ND(<9)	ND(<7)	ND(<8)
699	流山市	千葉県	流山市	流山市	東部浄水場	12月22日	ND(<8)	ND(<7)	ND(<8)
700	流山市	千葉県	流山市	流山市	江戸川台浄水場	12月22日	ND(<8)	ND(<8)	ND(<8)
701	流山市	千葉県	流山市	流山市	おおたかの森浄水場	12月22日	ND(<10)	ND(<8)	ND(<7)
702	流山市	千葉県	流山市	流山市	西平井浄水場	12月26日	ND(<7)	ND(<8)	ND(<7)
703	流山市	千葉県	流山市	流山市	東部浄水場	12月26日	ND(<8)	ND(<9)	ND(<7)
704	流山市	千葉県	流山市	流山市	江戸川台浄水場	12月26日	ND(<9)	ND(<7)	ND(<8)
705	流山市	千葉県	流山市	流山市	おおたかの森浄水場	12月26日	ND(<8)	ND(<8)	ND(<7)
706	我孫子市	千葉県	我孫子市	我孫子市	湖北台浄水場	12月27日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	ND(<0.5)
707	鴨川市	千葉県	鴨川市	鴨川市	東町浄水場	12月27日	ND(<5~10)	ND(<5~10)	ND(<5~10)
708	鴨川市	千葉県	鴨川市	鴨川市	横渚浄水場	12月27日	ND(<5~10)	ND(<5~10)	ND(<5~10)
709	鴨川市	千葉県	鴨川市	鴨川市	奥谷浄水場	12月27日	ND(<5~10)	ND(<5~10)	ND(<5~10)
710	鴨川市	千葉県	鴨川市	鴨川市	保台浄水場	12月27日	ND(<5~10)	ND(<5~10)	ND(<5~10)
711	四街道市	千葉県	四街道市	四街道市	第1浄水場	12月22日	ND(<5)	ND(<5)	ND(<5)
712	四街道市	千葉県	四街道市	四街道市	第2浄水場	12月22日	ND(<5)	ND(<5)	ND(<5)
713	四街道市	千葉県	四街道市	四街道市	第3浄水場	12月22日	ND(<5)	ND(<5)	ND(<5)
714	四街道市	千葉県	四街道市	四街道市	第1浄水場	12月30日	ND(<5)	ND(<5)	ND(<5)
715	四街道市	千葉県	四街道市	四街道市	第2浄水場	12月30日	ND(<5)	ND(<5)	ND(<5)
716	四街道市	千葉県	四街道市	四街道市	第3浄水場	12月30日	ND(<5)	ND(<5)	ND(<5)
717	富里市	千葉県	富里市	富里市	富里市浄水場	12月26日	ND(<5)	ND(<5)	ND(<5)
718	富里市	千葉県	富里市	富里市	富里市浄水場	1月4日	ND(<5)	ND(<5)	ND(<5)
719	南房総市	千葉県	南房総市	南房総市	富山浄水場	12月27日	ND(<5~10)	ND(<5~10)	ND(<5~10)
720	南房総市	千葉県	南房総市	南房総市	小向浄水場	12月27日	ND(<5~10)	ND(<5~10)	ND(<5~10)
721	南房総市	千葉県	南房総市	南房総市	白浜浄水場	12月27日	ND(<5~10)	ND(<5~10)	ND(<5~10)
722	香取市	千葉県	香取市	香取市	玉造浄水場	12月19日	ND(<10)	ND(<10)	ND(<10)
723	香取市	千葉県	香取市	香取市	玉造浄水場	12月21日	ND(<10)	ND(<10)	ND(<10)
724	香取市	千葉県	香取市	香取市	城山第2浄水場	12月21日	ND(<10)	ND(<10)	ND(<10)
725	香取市	千葉県	香取市	香取市	佐原浄水場	12月21日	ND(<10)	ND(<10)	ND(<10)
726	香取市	千葉県	香取市	香取市	大畑浄水場	12月21日	ND(<10)	ND(<10)	ND(<10)
727	香取市	千葉県	香取市	香取市	中央浄水場	12月21日	ND(<10)	ND(<10)	ND(<10)
728	いすみ市	千葉県	いすみ市	いすみ市	山田浄水場	12月27日	ND	ND	ND
729	いすみ市	千葉県	いすみ市	いすみ市	大野浄水場	12月27日	ND	ND	ND
730	いすみ市	千葉県	いすみ市	いすみ市	音羽浄水場	12月27日	ND	ND	ND
731	鋸南町	千葉県	鋸南町	鋸南町	鋸南町浄水場	12月25日	ND(<5~10)	ND(<5~10)	ND(<5~10)
732	東京都水道局	東京都		東京都水道局	境浄水場	12月21日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
733	東京都水道局	東京都		東京都水道局	千ヶ瀬第二浄水所	12月21日	ND(<0.5)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
734	東京都水道局	東京都		東京都水道局	桧村浄水所	12月21日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<1)
735	東京都水道局	東京都		東京都水道局	日原浄水所	12月21日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.7)

核種濃度の表記について

・0書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

実施主体		都道府県	市町村	水道事業名	採取地点	採取年月日	核種濃度(Bq/kg)		
							¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	¹³¹ I
736	東京都水道局	東京都		東京都水道局	小河内浄水所	12月21日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
737	東京都水道局	東京都		東京都水道局	御岳山浄水所	12月21日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
738	東京都水道局	東京都		東京都水道局	杉並浄水所	12月21日	ND(<0.9)	ND(<0.8)	ND(<0.9)
739	東京都水道局	東京都		東京都水道局	金町浄水場	12月22日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	ND(<0.8)
740	東京都水道局	東京都		東京都水道局	朝霞浄水場	12月22日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	ND(<0.8)
741	東京都水道局	東京都		東京都水道局	小作浄水場	12月22日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
742	東京都水道局	東京都		東京都水道局	東村山浄水場	12月22日	ND(<0.8)	ND(<1)	ND(<0.7)
743	東京都水道局	東京都		東京都水道局	長沢浄水場	12月22日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
744	東京都水道局	東京都		東京都水道局	砧浄水場	12月22日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
745	東京都水道局	東京都		東京都水道局	和泉本町浄水所	12月22日	ND(<0.5)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
746	東京都水道局	東京都		東京都水道局	元本郷浄水所	12月22日	ND(<0.9)	ND(<0.9)	ND(<0.8)
747	東京都水道局	東京都		東京都水道局	柴崎浄水所	12月22日	ND(<0.5)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
748	東京都水道局	東京都		東京都水道局	暁町浄水所	12月22日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	ND(<0.8)
749	東京都水道局	東京都		東京都水道局	富士見第一浄水所	12月22日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
750	東京都水道局	東京都		東京都水道局	富士見第三浄水所	12月22日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.9)
751	東京都水道局	東京都		東京都水道局	金町浄水場	12月23日	ND(<0.9)	ND(<0.9)	ND(<0.7)
752	東京都水道局	東京都		東京都水道局	朝霞浄水場	12月23日	ND(<0.9)	ND(<0.9)	ND(<0.8)
753	東京都水道局	東京都		東京都水道局	小作浄水場	12月23日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	ND(<0.7)
754	東京都水道局	東京都		東京都水道局	東村山浄水場	12月23日	ND(<0.9)	ND(<0.9)	ND(<0.8)
755	東京都水道局	東京都		東京都水道局	長沢浄水場	12月23日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
756	東京都水道局	東京都		東京都水道局	砧下浄水場	12月23日	ND(<0.7)	ND(<2)	ND(<0.7)
757	東京都水道局	東京都		東京都水道局	金町浄水場	12月24日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	ND(<0.8)
758	東京都水道局	東京都		東京都水道局	朝霞浄水場	12月24日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
759	東京都水道局	東京都		東京都水道局	小作浄水場	12月24日	ND(<0.9)	ND(<0.9)	ND(<0.7)
760	東京都水道局	東京都		東京都水道局	東村山浄水場	12月24日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	ND(<0.7)
761	東京都水道局	東京都		東京都水道局	長沢浄水場	12月24日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	ND(<0.8)
762	東京都水道局	東京都		東京都水道局	金町浄水場	12月25日	ND(<0.9)	ND(<0.9)	ND(<0.8)
763	東京都水道局	東京都		東京都水道局	朝霞浄水場	12月25日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
764	東京都水道局	東京都		東京都水道局	小作浄水場	12月25日	ND(<0.7)	ND(<1)	ND(<0.8)
765	東京都水道局	東京都		東京都水道局	東村山浄水場	12月25日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.8)
766	東京都水道局	東京都		東京都水道局	長沢浄水場	12月25日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
767	東京都水道局	東京都		東京都水道局	高月浄水所	12月25日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.8)
768	東京都水道局	東京都		東京都水道局	立川砂川浄水所	12月25日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
769	東京都水道局	東京都		東京都水道局	上北台浄水所	12月25日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
770	東京都水道局	東京都		東京都水道局	中藤配水所	12月25日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
771	東京都水道局	東京都		東京都水道局	氷川浄水所	12月25日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
772	東京都水道局	東京都		東京都水道局	立川栄町浄水所	12月25日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
773	東京都水道局	東京都		東京都水道局	金町浄水場	12月26日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	ND(<0.8)
774	東京都水道局	東京都		東京都水道局	朝霞浄水場	12月26日	ND(<0.7)	ND(<0.9)	ND(<0.9)
775	東京都水道局	東京都		東京都水道局	小作浄水場	12月26日	ND(<0.9)	ND(<0.9)	ND(<0.7)
776	東京都水道局	東京都		東京都水道局	東村山浄水場	12月26日	ND(<0.8)	ND(<1)	ND(<0.7)
777	東京都水道局	東京都		東京都水道局	長沢浄水場	12月26日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
778	東京都水道局	東京都		東京都水道局	三郷浄水場	12月26日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	ND(<0.7)
779	東京都水道局	東京都		東京都水道局	上石原浄水所	12月26日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.8)
780	東京都水道局	東京都		東京都水道局	戸倉浄水所	12月26日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	ND(<0.8)
781	東京都水道局	東京都		東京都水道局	日向和田浄水所	12月26日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.8)

核種濃度の表記について

・0書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

実施主体		都道府県	市町村	水道事業名	採取地点	採取年月日	核種濃度(Bq/kg)		
							¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	¹³¹ I
782	東京都水道局	東京都		東京都水道局	深沢浄水所	12月26日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
783	東京都水道局	東京都		東京都水道局	乙津浄水所	12月26日	ND(<0.6)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
784	東京都水道局	東京都		東京都水道局	成木浄水所	12月26日	ND(<0.8)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
785	東京都水道局	東京都		東京都水道局	金町浄水場	12月27日	ND(<0.9)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
786	東京都水道局	東京都		東京都水道局	朝霞浄水場	12月27日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	ND(<0.7)
787	東京都水道局	東京都		東京都水道局	小作浄水場	12月27日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	ND(<0.7)
788	東京都水道局	東京都		東京都水道局	東村山浄水場	12月27日	ND(<0.7)	ND(<0.9)	ND(<0.8)
789	東京都水道局	東京都		東京都水道局	長沢浄水場	12月27日	ND(<0.9)	ND(<0.9)	ND(<0.8)
790	東京都水道局	東京都		東京都水道局	三園浄水場	12月27日	ND(<0.8)	ND(<1)	ND(<0.7)
791	東京都水道局	東京都		東京都水道局	上代継浄水所	12月27日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
792	東京都水道局	東京都		東京都水道局	大丹波浄水所	12月27日	ND(<0.8)	ND(<0.6)	ND(<0.7)
793	東京都水道局	東京都		東京都水道局	二俣尾浄水所	12月27日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
794	東京都水道局	東京都		東京都水道局	棚沢浄水所	12月27日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.6)
795	東京都水道局	東京都		東京都水道局	沢井第一浄水所	12月27日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
796	東京都水道局	東京都		東京都水道局	沢井第二浄水所	12月27日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	ND(<0.8)
797	東京都水道局	東京都		東京都水道局	金町浄水場	12月28日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	ND(<0.8)
798	東京都水道局	東京都		東京都水道局	朝霞浄水場	12月28日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	ND(<0.8)
799	東京都水道局	東京都		東京都水道局	小作浄水場	12月28日	ND(<0.9)	ND(<0.9)	ND(<0.8)
800	東京都水道局	東京都		東京都水道局	東村山浄水場	12月28日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
801	東京都水道局	東京都		東京都水道局	長沢浄水場	12月28日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	ND(<0.8)
802	東京都水道局	東京都		東京都水道局	境浄水場	12月28日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.8)
803	東京都水道局	東京都		東京都水道局	千ヶ瀬第二浄水所	12月28日	ND(<0.6)	ND(<0.8)	ND(<0.6)
804	東京都水道局	東京都		東京都水道局	桧村浄水所	12月28日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
805	東京都水道局	東京都		東京都水道局	日原浄水所	12月28日	ND(<0.7)	ND(<0.9)	ND(<0.9)
806	東京都水道局	東京都		東京都水道局	小河内浄水所	12月28日	ND(<0.8)	ND(<0.6)	ND(<0.8)
807	東京都水道局	東京都		東京都水道局	御岳山浄水所	12月28日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
808	東京都水道局	東京都		東京都水道局	杉並浄水所	12月28日	ND(<0.8)	ND(<1)	ND(<0.9)
809	東京都水道局	東京都		東京都水道局	金町浄水場	12月29日	ND(<0.9)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
810	東京都水道局	東京都		東京都水道局	朝霞浄水場	12月29日	ND(<0.7)	ND(<0.9)	ND(<0.7)
811	東京都水道局	東京都		東京都水道局	小作浄水場	12月29日	ND(<0.7)	ND(<0.9)	ND(<0.7)
812	東京都水道局	東京都		東京都水道局	東村山浄水場	12月29日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
813	東京都水道局	東京都		東京都水道局	長沢浄水場	12月29日	ND(<0.9)	ND(<0.9)	ND(<0.7)
814	東京都水道局	東京都		東京都水道局	砧浄水場	12月29日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.6)
815	東京都水道局	東京都		東京都水道局	深大寺浄水所	12月29日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
816	東京都水道局	東京都		東京都水道局	上連雀浄水所	12月29日	ND(<0.7)	ND(<0.6)	ND(<0.7)
817	東京都水道局	東京都		東京都水道局	上水南浄水所	12月29日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	ND(<0.8)
818	東京都水道局	東京都		東京都水道局	三鷹新川浄水所	12月29日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	ND(<0.7)
819	東京都水道局	東京都		東京都水道局	若松浄水所	12月29日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.8)
820	東京都水道局	東京都		東京都水道局	梶野浄水所	12月29日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	ND(<0.8)
821	東京都水道局	東京都		東京都水道局	金町浄水場	12月30日	ND(<0.9)	ND(<0.9)	ND(<0.7)
822	東京都水道局	東京都		東京都水道局	朝霞浄水場	12月30日	ND(<0.9)	ND(<0.9)	ND(<0.7)
823	東京都水道局	東京都		東京都水道局	小作浄水場	12月30日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	ND(<0.7)
824	東京都水道局	東京都		東京都水道局	東村山浄水場	12月30日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
825	東京都水道局	東京都		東京都水道局	長沢浄水場	12月30日	ND(<0.9)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
826	東京都水道局	東京都		東京都水道局	砧下浄水場	12月30日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
827	東京都水道局	東京都		東京都水道局	金町浄水場	12月31日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	ND(<0.7)

核種濃度の表記について

・0書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

実施主体		都道府県	市町村	水道事業名	採取地点	採取年月日	核種濃度(Bq/kg)		
							¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	¹³¹ I
828	東京都水道局	東京都		東京都水道局	朝霞浄水場	12月31日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
829	東京都水道局	東京都		東京都水道局	小作浄水場	12月31日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
830	東京都水道局	東京都		東京都水道局	東村山浄水場	12月31日	ND(<0.9)	ND(<0.9)	ND(<0.7)
831	東京都水道局	東京都		東京都水道局	長沢浄水場	12月31日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	ND(<0.8)
832	東京都水道局	東京都		東京都水道局	金町浄水場	1月1日	ND(<0.6)	ND(<0.9)	ND(<0.8)
833	東京都水道局	東京都		東京都水道局	朝霞浄水場	1月1日	ND(<0.9)	ND(<0.8)	ND(<0.9)
834	東京都水道局	東京都		東京都水道局	小作浄水場	1月1日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	ND(<0.8)
835	東京都水道局	東京都		東京都水道局	東村山浄水場	1月1日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	ND(<0.8)
836	東京都水道局	東京都		東京都水道局	長沢浄水場	1月1日	ND(<0.7)	ND(<0.9)	ND(<0.8)
837	東京都水道局	東京都		東京都水道局	高月浄水所	1月1日	ND(<0.9)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
838	東京都水道局	東京都		東京都水道局	福生武蔵台浄水所	1月1日	ND(<0.7)	ND(<0.9)	ND(<0.8)
839	東京都水道局	東京都		東京都水道局	桜ヶ丘浄水所	1月1日	ND(<0.7)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
840	東京都水道局	東京都		東京都水道局	氷川浄水所	1月1日	ND(<0.8)	ND(<0.6)	ND(<0.8)
841	東京都水道局	東京都		東京都水道局	大丸浄水所	1月1日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
842	東京都水道局	東京都		東京都水道局	坂浜浄水所	1月1日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.9)
843	東京都水道局	東京都		東京都水道局	金町浄水場	1月2日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	ND(<0.7)
844	東京都水道局	東京都		東京都水道局	朝霞浄水場	1月2日	ND(<0.9)	ND(<0.9)	ND(<0.7)
845	東京都水道局	東京都		東京都水道局	小作浄水場	1月2日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
846	東京都水道局	東京都		東京都水道局	東村山浄水場	1月2日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	ND(<0.8)
847	東京都水道局	東京都		東京都水道局	長沢浄水場	1月2日	ND(<0.7)	ND(<0.9)	ND(<0.8)
848	東京都水道局	東京都		東京都水道局	三郷浄水場	1月2日	ND(<0.7)	ND(<0.6)	ND(<0.5)
849	東京都水道局	東京都		東京都水道局	上石原浄水所	1月2日	ND(<0.6)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
850	東京都水道局	東京都		東京都水道局	戸倉浄水所	1月2日	ND(<0.8)	ND(<0.6)	ND(<0.7)
851	東京都水道局	東京都		東京都水道局	日向和田浄水所	1月2日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
852	東京都水道局	東京都		東京都水道局	深沢浄水所	1月2日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
853	東京都水道局	東京都		東京都水道局	乙津浄水所	1月2日	ND(<0.8)	ND(<0.6)	ND(<0.8)
854	東京都水道局	東京都		東京都水道局	成木浄水所	1月2日	ND(<0.7)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
855	東京都水道局	東京都		東京都水道局	金町浄水場	1月3日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.8)
856	東京都水道局	東京都		東京都水道局	朝霞浄水場	1月3日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	ND(<0.8)
857	東京都水道局	東京都		東京都水道局	小作浄水場	1月3日	ND(<0.9)	ND(<0.8)	ND(<0.9)
858	東京都水道局	東京都		東京都水道局	東村山浄水場	1月3日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	ND(<0.8)
859	東京都水道局	東京都		東京都水道局	長沢浄水場	1月3日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	ND(<0.8)
860	東京都水道局	東京都		東京都水道局	三園浄水場	1月3日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
861	東京都水道局	東京都		東京都水道局	上代継浄水所	1月3日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
862	東京都水道局	東京都		東京都水道局	大丹波浄水所	1月3日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
863	東京都水道局	東京都		東京都水道局	二俣尾浄水所	1月3日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
864	東京都水道局	東京都		東京都水道局	棚沢浄水所	1月3日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.8)
865	東京都水道局	東京都		東京都水道局	沢井第一浄水所	1月3日	ND(<0.4)	ND(<0.9)	ND(<0.7)
866	東京都水道局	東京都		東京都水道局	沢井第二浄水所	1月3日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
867	東京都水道局	東京都		東京都水道局	金町浄水場	1月4日	ND(<0.9)	ND(<0.9)	ND(<0.8)
868	東京都水道局	東京都		東京都水道局	朝霞浄水場	1月4日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
869	東京都水道局	東京都		東京都水道局	小作浄水場	1月4日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	ND(<0.7)
870	東京都水道局	東京都		東京都水道局	東村山浄水場	1月4日	ND(<0.9)	ND(<0.9)	ND(<0.8)
871	東京都水道局	東京都		東京都水道局	長沢浄水場	1月4日	ND(<0.8)	ND(<1)	ND(<0.8)
872	文部科学省	東京都	新宿区	東京都水道局	東京都健康安全研究センター(蛇口)	12月23日	ND(<0.1~<0.7)	ND(<0.1~<0.7)	ND(<0.1~<0.7)
873	文部科学省	東京都	新宿区	東京都水道局	東京都健康安全研究センター(蛇口)	12月24日	ND(<0.1~<0.7)	ND(<0.1~<0.7)	ND(<0.1~<0.7)

核種濃度の表記について

・0書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

実施主体		都道府県	市町村	水道事業名	採取地点	採取年月日	核種濃度(Bq/kg)		
							¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	¹³¹ I
874	文部科学省	東京都	新宿区	東京都水道局	東京都健康安全研究センター(蛇口)	12月25日	ND(<0.1~<0.7)	ND(<0.1~<0.7)	ND(<0.1~<0.7)
875	文部科学省	東京都	新宿区	東京都水道局	東京都健康安全研究センター(蛇口)	12月26日	ND(<0.1~<0.7)	ND(<0.1~<0.7)	ND(<0.1~<0.7)
876	文部科学省	東京都	新宿区	東京都水道局	東京都健康安全研究センター(蛇口)	12月27日	ND(<0.1~<0.7)	ND(<0.1~<0.7)	ND(<0.1~<0.7)
877	武蔵野市	東京都	武蔵野市	武蔵野市水道事業	第一浄水場内水栓	12月21日	ND(<0.9)	ND(<1.0)	ND(<1.2)
878	武蔵野市	東京都	武蔵野市	武蔵野市水道事業	第二浄水場内水栓	12月21日	ND(<0.9)	ND(<1.1)	ND(<1.0)
879	武蔵野市	東京都	武蔵野市	武蔵野市水道事業	第一浄水場内水栓	12月23日	ND(<1.0)	ND(<1.2)	ND(<1.0)
880	武蔵野市	東京都	武蔵野市	武蔵野市水道事業	第二浄水場内水栓	12月23日	ND(<0.8)	ND(<1.0)	ND(<0.8)
881	武蔵野市	東京都	武蔵野市	武蔵野市水道事業	第一浄水場内水栓	12月26日	ND(<0.9)	ND(<1.1)	ND(<1.1)
882	武蔵野市	東京都	武蔵野市	武蔵野市水道事業	第二浄水場内水栓	12月26日	ND(<0.9)	ND(<1.2)	ND(<1.0)
883	武蔵野市	東京都	武蔵野市	武蔵野市水道事業	第一浄水場内水栓	12月28日	ND(<0.7)	ND(<1.1)	ND(<1.1)
884	武蔵野市	東京都	武蔵野市	武蔵野市水道事業	第二浄水場内水栓	12月28日	ND(<1.1)	ND(<1.0)	ND(<0.9)
885	昭島市	東京都	昭島市	昭島市水道事業	東部配水場	12月26日	ND(< 2.2)	ND(< 3.5)	ND(< 2.3)
886	昭島市	東京都	昭島市	昭島市水道事業	西部配水場	12月26日	ND(< 2.7)	ND(< 3.5)	ND(< 2.3)
887	神奈川県	神奈川県		神奈川県企業庁企業局	落合浄水場	12月19日	ND(<約10)	ND(<約10)	ND(<約9)
888	神奈川県	神奈川県		神奈川県企業庁企業局	鎌沢浄水場	12月19日	ND(<約10)	ND(<約10)	ND(<約9)
889	神奈川県	神奈川県		神奈川県企業庁企業局	鳥屋浄水場	12月20日	ND(<約10)	ND(<約10)	ND(<約9)
890	神奈川県	神奈川県		神奈川県企業庁企業局	長野浄水場	12月20日	ND(<約10)	ND(<約10)	ND(<約9)
891	神奈川県	神奈川県		神奈川県企業庁企業局	イタリー浄水場	12月20日	ND(<約10)	ND(<約10)	ND(<約9)
892	神奈川県	神奈川県		神奈川県企業庁企業局	品ノ木浄水場	12月20日	ND(<約10)	ND(<約10)	ND(<約9)
893	神奈川県	神奈川県		神奈川県企業庁企業局	和田浄水場	12月21日	ND(<約10)	ND(<約10)	ND(<約9)
894	神奈川県	神奈川県		神奈川県企業庁企業局	底沢浄水場	12月21日	ND(<約10)	ND(<約10)	ND(<約9)
895	神奈川県	神奈川県		神奈川県企業庁企業局	大山浄水場	12月21日	ND(<約10)	ND(<約10)	ND(<約9)
896	神奈川県	神奈川県		神奈川県企業庁企業局	寒川浄水場	12月22日	ND(<約10)	ND(<約10)	ND(<約9)
897	神奈川県	神奈川県		神奈川県企業庁企業局	谷が原浄水場	12月22日	ND(<約10)	ND(<約10)	ND(<約9)
898	神奈川県	神奈川県		神奈川県企業庁企業局	寒川浄水場	12月23日	ND(<約10)	ND(<約10)	ND(<約9)
899	神奈川県	神奈川県		神奈川県企業庁企業局	谷が原浄水場	12月23日	ND(<約10)	ND(<約10)	ND(<約9)
900	神奈川県	神奈川県		神奈川県企業庁企業局	寒川浄水場	12月24日	ND(<約10)	ND(<約10)	ND(<約9)
901	神奈川県	神奈川県		神奈川県企業庁企業局	谷が原浄水場	12月24日	ND(<約10)	ND(<約10)	ND(<約9)
902	神奈川県	神奈川県		神奈川県企業庁企業局	寒川浄水場	12月25日	ND(<約10)	ND(<約10)	ND(<約9)
903	神奈川県	神奈川県		神奈川県企業庁企業局	谷が原浄水場	12月25日	ND(<約10)	ND(<約10)	ND(<約9)
904	神奈川県	神奈川県		神奈川県企業庁企業局	寒川浄水場	12月26日	ND(<約10)	ND(<約10)	ND(<約9)
905	神奈川県	神奈川県		神奈川県企業庁企業局	谷が原浄水場	12月26日	ND(<約10)	ND(<約10)	ND(<約9)
906	神奈川県	神奈川県		神奈川県企業庁企業局	鳥屋浄水場	12月26日	ND(<約10)	ND(<約10)	ND(<約9)
907	神奈川県	神奈川県		神奈川県企業庁企業局	長野浄水場	12月26日	ND(<約10)	ND(<約10)	ND(<約9)
908	神奈川県	神奈川県		神奈川県企業庁企業局	大山浄水場	12月26日	ND(<約10)	ND(<約10)	ND(<約9)
909	神奈川県	神奈川県		神奈川県企業庁企業局	寒川浄水場	12月27日	ND(<約10)	ND(<約10)	ND(<約9)
910	神奈川県	神奈川県		神奈川県企業庁企業局	谷が原浄水場	12月27日	ND(<約10)	ND(<約10)	ND(<約9)
911	神奈川県	神奈川県		神奈川県企業庁企業局	落合浄水場	12月27日	ND(<約10)	ND(<約10)	ND(<約9)
912	神奈川県	神奈川県		神奈川県企業庁企業局	イタリー浄水場	12月27日	ND(<約10)	ND(<約10)	ND(<約9)
913	神奈川県	神奈川県		神奈川県企業庁企業局	水土野水源	12月27日	ND(<約10)	ND(<約10)	ND(<約9)
914	神奈川県	神奈川県		神奈川県企業庁企業局	和田浄水場	12月27日	ND(<約10)	ND(<約10)	ND(<約9)
915	神奈川県	神奈川県		神奈川県企業庁企業局	底沢浄水場	12月27日	ND(<約10)	ND(<約10)	ND(<約9)
916	神奈川県	神奈川県		神奈川県企業庁企業局	鎌沢浄水場	12月27日	ND(<約10)	ND(<約10)	ND(<約9)
917	神奈川県	神奈川県		神奈川県企業庁企業局	寒川浄水場	12月28日	ND(<約10)	ND(<約10)	ND(<約9)
918	神奈川県	神奈川県		神奈川県企業庁企業局	谷が原浄水場	12月28日	ND(<約10)	ND(<約10)	ND(<約9)
919	神奈川県	神奈川県		神奈川県企業庁企業局	寒川浄水場	12月29日	ND(<約10)	ND(<約10)	ND(<約9)

核種濃度の表記について

・0書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

実施主体		都道府県	市町村	水道事業名	採取地点	採取年月日	核種濃度(Bq/kg)		
							¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	¹³¹ I
1012	横浜市	神奈川県	横浜市	横浜市水道局	小雀浄水場	12月29日	ND(<10)	ND(<10)	ND(<9)
1013	横浜市	神奈川県	横浜市	横浜市水道局	西谷浄水場	12月30日	ND(<10)	ND(<10)	ND(<9)
1014	横浜市	神奈川県	横浜市	横浜市水道局	川井浄水場	12月30日	ND(<10)	ND(<10)	ND(<9)
1015	横浜市	神奈川県	横浜市	横浜市水道局	小雀浄水場	12月30日	ND(<10)	ND(<10)	ND(<9)
1016	横浜市	神奈川県	横浜市	横浜市水道局	西谷浄水場	12月31日	ND(<10)	ND(<10)	ND(<9)
1017	横浜市	神奈川県	横浜市	横浜市水道局	川井浄水場	12月31日	ND(<10)	ND(<10)	ND(<9)
1018	横浜市	神奈川県	横浜市	横浜市水道局	小雀浄水場	12月31日	ND(<10)	ND(<10)	ND(<9)
1019	横浜市	神奈川県	横浜市	横浜市水道局	西谷浄水場	1月1日	ND(<10)	ND(<10)	ND(<9)
1020	横浜市	神奈川県	横浜市	横浜市水道局	川井浄水場	1月1日	ND(<10)	ND(<10)	ND(<9)
1021	横浜市	神奈川県	横浜市	横浜市水道局	小雀浄水場	1月1日	ND(<10)	ND(<10)	ND(<9)
1022	横浜市	神奈川県	横浜市	横浜市水道局	西谷浄水場	1月2日	ND(<10)	ND(<10)	ND(<9)
1023	横浜市	神奈川県	横浜市	横浜市水道局	川井浄水場	1月2日	ND(<10)	ND(<10)	ND(<9)
1024	横浜市	神奈川県	横浜市	横浜市水道局	小雀浄水場	1月2日	ND(<10)	ND(<10)	ND(<9)
1025	横浜市	神奈川県	横浜市	横浜市水道局	西谷浄水場	1月3日	ND(<10)	ND(<10)	ND(<9)
1026	横浜市	神奈川県	横浜市	横浜市水道局	川井浄水場	1月3日	ND(<10)	ND(<10)	ND(<9)
1027	横浜市	神奈川県	横浜市	横浜市水道局	小雀浄水場	1月3日	ND(<10)	ND(<10)	ND(<9)
1028	横浜市	神奈川県	横浜市	横浜市水道局	西谷浄水場	1月4日	ND(<10)	ND(<10)	ND(<9)
1029	横浜市	神奈川県	横浜市	横浜市水道局	川井浄水場	1月4日	ND(<10)	ND(<10)	ND(<9)
1030	横浜市	神奈川県	横浜市	横浜市水道局	小雀浄水場	1月4日	ND(<10)	ND(<10)	ND(<9)
1031	川崎市	神奈川県	川崎市	川崎市水道局	生田浄水場内	12月22日	ND(<10)	ND(<10)	ND(<9)
1032	川崎市	神奈川県	川崎市	川崎市水道局	潮見台浄水場内	12月22日	ND(<10)	ND(<10)	ND(<9)
1033	川崎市	神奈川県	川崎市	川崎市水道局	長沢浄水場内	12月22日	ND(<10)	ND(<10)	ND(<9)
1034	川崎市	神奈川県	川崎市	川崎市水道局	生田浄水場内	12月23日	ND(<10)	ND(<10)	ND(<9)
1035	川崎市	神奈川県	川崎市	川崎市水道局	潮見台浄水場内	12月23日	ND(<10)	ND(<10)	ND(<9)
1036	川崎市	神奈川県	川崎市	川崎市水道局	長沢浄水場内	12月23日	ND(<10)	ND(<10)	ND(<9)
1037	川崎市	神奈川県	川崎市	川崎市水道局	生田浄水場内	12月24日	ND(<10)	ND(<10)	ND(<9)
1038	川崎市	神奈川県	川崎市	川崎市水道局	潮見台浄水場内	12月24日	ND(<10)	ND(<10)	ND(<9)
1039	川崎市	神奈川県	川崎市	川崎市水道局	長沢浄水場内	12月24日	ND(<10)	ND(<10)	ND(<9)
1040	川崎市	神奈川県	川崎市	川崎市水道局	生田浄水場内	12月25日	ND(<10)	ND(<10)	ND(<9)
1041	川崎市	神奈川県	川崎市	川崎市水道局	潮見台浄水場内	12月25日	ND(<10)	ND(<10)	ND(<9)
1042	川崎市	神奈川県	川崎市	川崎市水道局	長沢浄水場内	12月25日	ND(<10)	ND(<10)	ND(<9)
1043	川崎市	神奈川県	川崎市	川崎市水道局	生田浄水場内	12月26日	ND(<10)	ND(<10)	ND(<9)
1044	川崎市	神奈川県	川崎市	川崎市水道局	潮見台浄水場内	12月26日	ND(<10)	ND(<10)	ND(<9)
1045	川崎市	神奈川県	川崎市	川崎市水道局	長沢浄水場内	12月26日	ND(<10)	ND(<10)	ND(<9)
1046	川崎市	神奈川県	川崎市	川崎市水道局	生田浄水場内	12月27日	ND(<10)	ND(<10)	ND(<9)
1047	川崎市	神奈川県	川崎市	川崎市水道局	潮見台浄水場内	12月27日	ND(<10)	ND(<10)	ND(<9)
1048	川崎市	神奈川県	川崎市	川崎市水道局	長沢浄水場内	12月27日	ND(<10)	ND(<10)	ND(<9)
1049	川崎市	神奈川県	川崎市	川崎市水道局	生田浄水場内	12月28日	ND(<10)	ND(<10)	ND(<9)
1050	川崎市	神奈川県	川崎市	川崎市水道局	潮見台浄水場内	12月28日	ND(<10)	ND(<10)	ND(<9)
1051	川崎市	神奈川県	川崎市	川崎市水道局	長沢浄水場内	12月28日	ND(<10)	ND(<10)	ND(<9)
1052	川崎市	神奈川県	川崎市	川崎市水道局	生田浄水場内	12月29日	ND(<10)	ND(<10)	ND(<9)
1053	川崎市	神奈川県	川崎市	川崎市水道局	潮見台浄水場内	12月29日	ND(<10)	ND(<10)	ND(<9)
1054	川崎市	神奈川県	川崎市	川崎市水道局	長沢浄水場内	12月29日	ND(<10)	ND(<10)	ND(<9)
1055	川崎市	神奈川県	川崎市	川崎市水道局	生田浄水場内	12月30日	ND(<10)	ND(<10)	ND(<9)
1056	川崎市	神奈川県	川崎市	川崎市水道局	潮見台浄水場内	12月30日	ND(<10)	ND(<10)	ND(<9)
1057	川崎市	神奈川県	川崎市	川崎市水道局	長沢浄水場内	12月30日	ND(<10)	ND(<10)	ND(<9)

核種濃度の表記について

・0書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

実施主体		都道府県	市町村	水道事業名	採取地点	採取年月日	核種濃度(Bq/kg)		
							¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	¹³¹ I
1058	川崎市	神奈川県	川崎市	川崎市水道局	生田浄水場内	12月31日	ND(<10)	ND(<10)	ND(<9)
1059	川崎市	神奈川県	川崎市	川崎市水道局	潮見台浄水場内	12月31日	ND(<10)	ND(<10)	ND(<9)
1060	川崎市	神奈川県	川崎市	川崎市水道局	長沢浄水場内	12月31日	ND(<10)	ND(<10)	ND(<9)
1061	川崎市	神奈川県	川崎市	川崎市水道局	生田浄水場内	1月1日	ND(<10)	ND(<10)	ND(<9)
1062	川崎市	神奈川県	川崎市	川崎市水道局	潮見台浄水場内	1月1日	ND(<10)	ND(<10)	ND(<9)
1063	川崎市	神奈川県	川崎市	川崎市水道局	長沢浄水場内	1月1日	ND(<10)	ND(<10)	ND(<9)
1064	川崎市	神奈川県	川崎市	川崎市水道局	生田浄水場内	1月2日	ND(<10)	ND(<10)	ND(<9)
1065	川崎市	神奈川県	川崎市	川崎市水道局	潮見台浄水場内	1月2日	ND(<10)	ND(<10)	ND(<9)
1066	川崎市	神奈川県	川崎市	川崎市水道局	長沢浄水場内	1月2日	ND(<10)	ND(<10)	ND(<9)
1067	川崎市	神奈川県	川崎市	川崎市水道局	生田浄水場内	1月3日	ND(<10)	ND(<10)	ND(<9)
1068	川崎市	神奈川県	川崎市	川崎市水道局	潮見台浄水場内	1月3日	ND(<10)	ND(<10)	ND(<9)
1069	川崎市	神奈川県	川崎市	川崎市水道局	長沢浄水場内	1月3日	ND(<10)	ND(<10)	ND(<9)
1070	川崎市	神奈川県	川崎市	川崎市水道局	生田浄水場内	1月4日	ND(<10)	ND(<10)	ND(<9)
1071	川崎市	神奈川県	川崎市	川崎市水道局	潮見台浄水場内	1月4日	ND(<10)	ND(<10)	ND(<9)
1072	川崎市	神奈川県	川崎市	川崎市水道局	長沢浄水場内	1月4日	ND(<10)	ND(<10)	ND(<9)
1073	横須賀市	神奈川県	横須賀市	横須賀市上下水道局	逸見総合管理センター水道水	12月22日	ND(<約10)	ND(<約10)	ND(<約9)
1074	横須賀市	神奈川県	横須賀市	横須賀市上下水道局	有馬浄水場	12月22日	ND(<約10)	ND(<約10)	ND(<約9)
1075	横須賀市	神奈川県	横須賀市	横須賀市上下水道局	小雀浄水場	12月22日	ND(<約10)	ND(<約10)	ND(<約9)
1076	横須賀市	神奈川県	横須賀市	横須賀市上下水道局	綾瀬浄水場	12月22日	ND(<約10)	ND(<約10)	ND(<約9)
1077	横須賀市	神奈川県	横須賀市	横須賀市上下水道局	伊勢原浄水場	12月22日	ND(<約10)	ND(<約10)	ND(<約9)
1078	横須賀市	神奈川県	横須賀市	横須賀市上下水道局	走水水源(走水系)	12月22日	ND(<約10)	ND(<約10)	ND(<約9)
1079	横須賀市	神奈川県	横須賀市	横須賀市上下水道局	逸見総合管理センター水道水	12月23日	ND(<約10)	ND(<約10)	ND(<約9)
1080	横須賀市	神奈川県	横須賀市	横須賀市上下水道局	有馬浄水場	12月23日	ND(<約10)	ND(<約10)	ND(<約9)
1081	横須賀市	神奈川県	横須賀市	横須賀市上下水道局	小雀浄水場	12月23日	ND(<約10)	ND(<約10)	ND(<約9)
1082	横須賀市	神奈川県	横須賀市	横須賀市上下水道局	綾瀬浄水場	12月23日	ND(<約10)	ND(<約10)	ND(<約9)
1083	横須賀市	神奈川県	横須賀市	横須賀市上下水道局	伊勢原浄水場	12月23日	ND(<約10)	ND(<約10)	ND(<約9)
1084	横須賀市	神奈川県	横須賀市	横須賀市上下水道局	走水水源(走水系)	12月23日	ND(<約10)	ND(<約10)	ND(<約9)
1085	横須賀市	神奈川県	横須賀市	横須賀市上下水道局	逸見総合管理センター水道水	12月24日	ND(<約10)	ND(<約10)	ND(<約9)
1086	横須賀市	神奈川県	横須賀市	横須賀市上下水道局	有馬浄水場	12月24日	ND(<約10)	ND(<約10)	ND(<約9)
1087	横須賀市	神奈川県	横須賀市	横須賀市上下水道局	小雀浄水場	12月24日	ND(<約10)	ND(<約10)	ND(<約9)
1088	横須賀市	神奈川県	横須賀市	横須賀市上下水道局	綾瀬浄水場	12月24日	ND(<約10)	ND(<約10)	ND(<約9)
1089	横須賀市	神奈川県	横須賀市	横須賀市上下水道局	伊勢原浄水場	12月24日	ND(<約10)	ND(<約10)	ND(<約9)
1090	横須賀市	神奈川県	横須賀市	横須賀市上下水道局	走水水源(走水系)	12月24日	ND(<約10)	ND(<約10)	ND(<約9)
1091	横須賀市	神奈川県	横須賀市	横須賀市上下水道局	逸見総合管理センター水道水	12月25日	ND(<約10)	ND(<約10)	ND(<約9)
1092	横須賀市	神奈川県	横須賀市	横須賀市上下水道局	有馬浄水場	12月25日	ND(<約10)	ND(<約10)	ND(<約9)
1093	横須賀市	神奈川県	横須賀市	横須賀市上下水道局	小雀浄水場	12月25日	ND(<約10)	ND(<約10)	ND(<約9)
1094	横須賀市	神奈川県	横須賀市	横須賀市上下水道局	綾瀬浄水場	12月25日	ND(<約10)	ND(<約10)	ND(<約9)
1095	横須賀市	神奈川県	横須賀市	横須賀市上下水道局	伊勢原浄水場	12月25日	ND(<約10)	ND(<約10)	ND(<約9)
1096	横須賀市	神奈川県	横須賀市	横須賀市上下水道局	走水水源(走水系)	12月25日	ND(<約10)	ND(<約10)	ND(<約9)
1097	横須賀市	神奈川県	横須賀市	横須賀市上下水道局	逸見総合管理センター水道水	12月26日	ND(<約10)	ND(<約10)	ND(<約9)
1098	横須賀市	神奈川県	横須賀市	横須賀市上下水道局	有馬浄水場	12月26日	ND(<約10)	ND(<約10)	ND(<約9)
1099	横須賀市	神奈川県	横須賀市	横須賀市上下水道局	小雀浄水場	12月26日	ND(<約10)	ND(<約10)	ND(<約9)
1100	横須賀市	神奈川県	横須賀市	横須賀市上下水道局	綾瀬浄水場	12月26日	ND(<約10)	ND(<約10)	ND(<約9)
1101	横須賀市	神奈川県	横須賀市	横須賀市上下水道局	伊勢原浄水場	12月26日	ND(<約10)	ND(<約10)	ND(<約9)
1102	横須賀市	神奈川県	横須賀市	横須賀市上下水道局	走水水源(走水系)	12月26日	ND(<約10)	ND(<約10)	ND(<約9)
1103	横須賀市	神奈川県	横須賀市	横須賀市上下水道局	逸見総合管理センター水道水	12月27日	ND(<約10)	ND(<約10)	ND(<約9)

核種濃度の表記について

・0書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

実施主体		都道府県	市町村	水道事業名	採取地点	採取年月日	核種濃度(Bq/kg)		
							¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	¹³¹ I
1104	横須賀市	神奈川県	横須賀市	横須賀市上下水道局	有馬浄水場	12月27日	ND(<約10)	ND(<約10)	ND(<約9)
1105	横須賀市	神奈川県	横須賀市	横須賀市上下水道局	小雀浄水場	12月27日	ND(<約10)	ND(<約10)	ND(<約9)
1106	横須賀市	神奈川県	横須賀市	横須賀市上下水道局	綾瀬浄水場	12月27日	ND(<約10)	ND(<約10)	ND(<約9)
1107	横須賀市	神奈川県	横須賀市	横須賀市上下水道局	伊勢原浄水場	12月27日	ND(<約10)	ND(<約10)	ND(<約9)
1108	横須賀市	神奈川県	横須賀市	横須賀市上下水道局	走水水源地(走水系)	12月27日	ND(<約10)	ND(<約10)	ND(<約9)
1109	横須賀市	神奈川県	横須賀市	横須賀市上下水道局	逸見総合管理センター水道水	12月28日	ND(<約10)	ND(<約10)	ND(<約9)
1110	横須賀市	神奈川県	横須賀市	横須賀市上下水道局	有馬浄水場	12月28日	ND(<約10)	ND(<約10)	ND(<約9)
1111	横須賀市	神奈川県	横須賀市	横須賀市上下水道局	小雀浄水場	12月28日	ND(<約10)	ND(<約10)	ND(<約9)
1112	横須賀市	神奈川県	横須賀市	横須賀市上下水道局	綾瀬浄水場	12月28日	ND(<約10)	ND(<約10)	ND(<約9)
1113	横須賀市	神奈川県	横須賀市	横須賀市上下水道局	伊勢原浄水場	12月28日	ND(<約10)	ND(<約10)	ND(<約9)
1114	横須賀市	神奈川県	横須賀市	横須賀市上下水道局	走水水源地(走水系)	12月28日	ND(<約10)	ND(<約10)	ND(<約9)
1115	横須賀市	神奈川県	横須賀市	横須賀市上下水道局	逸見総合管理センター水道水	12月29日	ND(<約10)	ND(<約10)	ND(<約9)
1116	横須賀市	神奈川県	横須賀市	横須賀市上下水道局	有馬浄水場	12月29日	ND(<約10)	ND(<約10)	ND(<約9)
1117	横須賀市	神奈川県	横須賀市	横須賀市上下水道局	小雀浄水場	12月29日	ND(<約10)	ND(<約10)	ND(<約9)
1118	横須賀市	神奈川県	横須賀市	横須賀市上下水道局	綾瀬浄水場	12月29日	ND(<約10)	ND(<約10)	ND(<約9)
1119	横須賀市	神奈川県	横須賀市	横須賀市上下水道局	伊勢原浄水場	12月29日	ND(<約10)	ND(<約10)	ND(<約9)
1120	横須賀市	神奈川県	横須賀市	横須賀市上下水道局	走水水源地(走水系)	12月29日	ND(<約10)	ND(<約10)	ND(<約9)
1121	横須賀市	神奈川県	横須賀市	横須賀市上下水道局	逸見総合管理センター水道水	12月30日	ND(<約10)	ND(<約10)	ND(<約9)
1122	横須賀市	神奈川県	横須賀市	横須賀市上下水道局	有馬浄水場	12月30日	ND(<約10)	ND(<約10)	ND(<約9)
1123	横須賀市	神奈川県	横須賀市	横須賀市上下水道局	小雀浄水場	12月30日	ND(<約10)	ND(<約10)	ND(<約9)
1124	横須賀市	神奈川県	横須賀市	横須賀市上下水道局	綾瀬浄水場	12月30日	ND(<約10)	ND(<約10)	ND(<約9)
1125	横須賀市	神奈川県	横須賀市	横須賀市上下水道局	伊勢原浄水場	12月30日	ND(<約10)	ND(<約10)	ND(<約9)
1126	横須賀市	神奈川県	横須賀市	横須賀市上下水道局	走水水源地(走水系)	12月30日	ND(<約10)	ND(<約10)	ND(<約9)
1127	横須賀市	神奈川県	横須賀市	横須賀市上下水道局	逸見総合管理センター水道水	12月31日	ND(<約10)	ND(<約10)	ND(<約9)
1128	横須賀市	神奈川県	横須賀市	横須賀市上下水道局	有馬浄水場	12月31日	ND(<約10)	ND(<約10)	ND(<約9)
1129	横須賀市	神奈川県	横須賀市	横須賀市上下水道局	小雀浄水場	12月31日	ND(<約10)	ND(<約10)	ND(<約9)
1130	横須賀市	神奈川県	横須賀市	横須賀市上下水道局	綾瀬浄水場	12月31日	ND(<約10)	ND(<約10)	ND(<約9)
1131	横須賀市	神奈川県	横須賀市	横須賀市上下水道局	伊勢原浄水場	12月31日	ND(<約10)	ND(<約10)	ND(<約9)
1132	横須賀市	神奈川県	横須賀市	横須賀市上下水道局	走水水源地(走水系)	12月31日	ND(<約10)	ND(<約10)	ND(<約9)
1133	横須賀市	神奈川県	横須賀市	横須賀市上下水道局	逸見総合管理センター水道水	1月1日	ND(<約10)	ND(<約10)	ND(<約9)
1134	横須賀市	神奈川県	横須賀市	横須賀市上下水道局	有馬浄水場	1月1日	ND(<約10)	ND(<約10)	ND(<約9)
1135	横須賀市	神奈川県	横須賀市	横須賀市上下水道局	小雀浄水場	1月1日	ND(<約10)	ND(<約10)	ND(<約9)
1136	横須賀市	神奈川県	横須賀市	横須賀市上下水道局	綾瀬浄水場	1月1日	ND(<約10)	ND(<約10)	ND(<約9)
1137	横須賀市	神奈川県	横須賀市	横須賀市上下水道局	伊勢原浄水場	1月1日	ND(<約10)	ND(<約10)	ND(<約9)
1138	横須賀市	神奈川県	横須賀市	横須賀市上下水道局	走水水源地(走水系)	1月1日	ND(<約10)	ND(<約10)	ND(<約9)
1139	横須賀市	神奈川県	横須賀市	横須賀市上下水道局	逸見総合管理センター水道水	1月2日	ND(<約10)	ND(<約10)	ND(<約9)
1140	横須賀市	神奈川県	横須賀市	横須賀市上下水道局	有馬浄水場	1月2日	ND(<約10)	ND(<約10)	ND(<約9)
1141	横須賀市	神奈川県	横須賀市	横須賀市上下水道局	小雀浄水場	1月2日	ND(<約10)	ND(<約10)	ND(<約9)
1142	横須賀市	神奈川県	横須賀市	横須賀市上下水道局	綾瀬浄水場	1月2日	ND(<約10)	ND(<約10)	ND(<約9)
1143	横須賀市	神奈川県	横須賀市	横須賀市上下水道局	伊勢原浄水場	1月2日	ND(<約10)	ND(<約10)	ND(<約9)
1144	横須賀市	神奈川県	横須賀市	横須賀市上下水道局	走水水源地(走水系)	1月2日	ND(<約10)	ND(<約10)	ND(<約9)
1145	横須賀市	神奈川県	横須賀市	横須賀市上下水道局	逸見総合管理センター水道水	1月3日	ND(<約10)	ND(<約10)	ND(<約9)
1146	横須賀市	神奈川県	横須賀市	横須賀市上下水道局	有馬浄水場	1月3日	ND(<約10)	ND(<約10)	ND(<約9)
1147	横須賀市	神奈川県	横須賀市	横須賀市上下水道局	小雀浄水場	1月3日	ND(<約10)	ND(<約10)	ND(<約9)
1148	横須賀市	神奈川県	横須賀市	横須賀市上下水道局	綾瀬浄水場	1月3日	ND(<約10)	ND(<約10)	ND(<約9)
1149	横須賀市	神奈川県	横須賀市	横須賀市上下水道局	伊勢原浄水場	1月3日	ND(<約10)	ND(<約10)	ND(<約9)

核種濃度の表記について

・0書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

実施主体		都道府県	市町村	水道事業名	採取地点	採取年月日	核種濃度(Bq/kg)		
							¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	¹³¹ I
1150	横須賀市	神奈川県	横須賀市	横須賀市上下水道局	走水水源地(走水系)	1月3日	ND(<約10)	ND(<約10)	ND(<約9)
1151	横須賀市	神奈川県	横須賀市	横須賀市上下水道局	逸見総合管理センター水道水	1月4日	ND(<約10)	ND(<約10)	ND(<約9)
1152	横須賀市	神奈川県	横須賀市	横須賀市上下水道局	有馬浄水場	1月4日	ND(<約10)	ND(<約10)	ND(<約9)
1153	横須賀市	神奈川県	横須賀市	横須賀市上下水道局	小雀浄水場	1月4日	ND(<約10)	ND(<約10)	ND(<約9)
1154	横須賀市	神奈川県	横須賀市	横須賀市上下水道局	綾瀬浄水場	1月4日	ND(<約10)	ND(<約10)	ND(<約9)
1155	横須賀市	神奈川県	横須賀市	横須賀市上下水道局	伊勢原浄水場	1月4日	ND(<約10)	ND(<約10)	ND(<約9)
1156	横須賀市	神奈川県	横須賀市	横須賀市上下水道局	走水水源地(走水系)	1月4日	ND(<約10)	ND(<約10)	ND(<約9)
1157	小田原市	神奈川県	小田原市	小田原市水道事業	高田浄水場	12月28日	ND(<10)	ND(<10)	ND(<9)
1158	小田原市	神奈川県	小田原市	小田原市水道事業	高田浄水場	1月4日	ND(<10)	ND(<10)	ND(<9)
1159	文部科学省	神奈川県	茅ヶ崎市	神奈川県水道事業	神奈川県衛生研究所(蛇口)	12月23日	ND(<0.4)	ND(<0.4)	ND(<0.5)
1160	文部科学省	神奈川県	茅ヶ崎市	神奈川県水道事業	神奈川県衛生研究所(蛇口)	12月24日	ND(<0.4)	ND(<0.4)	ND(<0.5)
1161	文部科学省	神奈川県	茅ヶ崎市	神奈川県水道事業	神奈川県衛生研究所(蛇口)	12月25日	ND(<0.4)	ND(<0.4)	ND(<0.5)
1162	文部科学省	神奈川県	茅ヶ崎市	神奈川県水道事業	神奈川県衛生研究所(蛇口)	12月26日	ND(<0.4)	ND(<0.4)	ND(<0.5)
1163	文部科学省	神奈川県	茅ヶ崎市	神奈川県水道事業	神奈川県衛生研究所(蛇口)	12月27日	ND(<0.4)	ND(<0.4)	ND(<0.5)
1164	座間市	神奈川県	座間市	座間市水道事業体	第1配水場	12月26日	ND(<9.4)	ND(<9.9)	ND(<9.0)
1165	大井町	神奈川県	大井町	大井町水道事業	第2浄水場	12月22日	ND(<約10)	ND(<約10)	ND(<約9)
1166	箱根町	神奈川県	箱根町	箱根町水道事業	湯本茶屋浄水場	1月4日	ND(<10)	ND(<10)	ND(<9)
1167	真鶴町	神奈川県	真鶴町	真鶴町水道事業	棚子下水源池	1月4日	ND(<10)	ND(<10)	ND(<9)
1168	湯河原町	神奈川県	湯河原町	湯河原上水道事業	広河原浄水場	12月28日	ND(<10)	ND(<10)	ND(<9)
1169	湯河原町	神奈川県	湯河原町	吉浜上水道事業	幕山浄水場	12月28日	ND(<10)	ND(<10)	ND(<9)
1170	城堀簡易水道組合	神奈川県	湯河原町	城堀簡易水道組合	第1配水池	12月28日	ND(<10)	ND(<10)	ND(<9)
1171	城堀簡易水道組合	神奈川県	湯河原町	城堀簡易水道組合	第3配水池	12月28日	ND(<10)	ND(<10)	ND(<9)
1172	愛川町	神奈川県	愛川町	愛川町水道事業所	高峰浄水場	12月22日	ND(<9.5)	ND(<9.9)	ND(<9.0)
1173	愛川町	神奈川県	愛川町	愛川町水道事業所	戸倉浄水場	12月28日	ND(<9.5)	ND(<9.9)	ND(<9.1)
1174	愛川町	神奈川県	愛川町	愛川町水道事業所	中津浄水場	1月5日	ND(<9.3)	ND(<9.9)	ND(<8.9)
1175	清川村	神奈川県	清川村	清川村簡易水道事業	宮ヶ瀬浄水場	12月22日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
1176	新潟県	新潟県	(用水供給事業)	東港水道用水供給企業団	東港浄水場	12月26日	ND(<5)	ND(<5)	ND(<4)
1177	新潟県	新潟県	(用水供給事業)	上越地域水道用水供給企業団	第2浄水場	12月27日	ND(<5)	ND(<3)	ND(<4)
1178	新潟県	新潟県	(用水供給事業)	東港水道用水供給企業団	東港浄水場	12月29日	ND(<5)	ND(<3)	ND(<6)
1179	新潟県	新潟県	新潟市	新潟市上水道	満願寺浄水場	12月26日	ND(<3)	ND(<3)	ND(<3)
1180	新潟県	新潟県	新潟市	新潟市上水道	満願寺浄水場	12月28日	ND(<5)	ND(<4)	ND(<4)
1181	文部科学省	新潟県	新潟市	新潟市水道事業	放射線監視センター(蛇口)	12月23日	ND(<0.1~<0.7)	ND(<0.1~<0.7)	ND(<0.1~<0.7)
1182	文部科学省	新潟県	新潟市	新潟市水道事業	放射線監視センター(蛇口)	12月24日	ND(<0.1~<0.7)	ND(<0.1~<0.7)	ND(<0.1~<0.7)
1183	文部科学省	新潟県	新潟市	新潟市水道事業	放射線監視センター(蛇口)	12月25日	ND(<0.1~<0.7)	ND(<0.1~<0.7)	ND(<0.1~<0.7)
1184	文部科学省	新潟県	新潟市	新潟市水道事業	放射線監視センター(蛇口)	12月26日	ND(<0.1~<0.7)	ND(<0.1~<0.7)	ND(<0.1~<0.7)
1185	文部科学省	新潟県	新潟市	新潟市水道事業	放射線監視センター(蛇口)	12月27日	ND(<0.1~<0.7)	ND(<0.1~<0.7)	ND(<0.1~<0.7)
1186	新潟県	新潟県	長岡市	長岡市上水道	妙見浄水場	12月27日	ND(<4)	ND(<5)	ND(<4)
1187	新潟県	新潟県	三条市	三条市上水道	大崎浄水場	12月28日	ND(<4)	ND(<2)	ND(<3)
1188	新潟県	新潟県	柏崎市	柏崎市上水道	赤坂山浄水場	12月27日	ND(<5)	ND(<5)	ND(<5)
1189	新潟県	新潟県	柏崎市	柏崎市上水道	赤坂山浄水場	12月30日	ND(<4)	ND(<4)	ND(<4)
1190	新潟県	新潟県	新発田市	新発田市上水道	江口浄水場	12月27日	ND(<5)	ND(<5)	ND(<4)
1191	新潟県	新潟県	新発田市	新発田市上水道	江口浄水場	12月30日	ND(<4)	ND(<5)	ND(<6)
1192	新潟県	新潟県	小千谷市	小千谷市上水道	小千谷浄水場	12月26日	ND(<4)	ND(<3)	ND(<3)
1193	新潟県	新潟県	加茂市	加茂市上水道	宮寄上浄水場	12月27日	ND(<5)	ND(<5)	ND(<4)
1194	新潟県	新潟県	加茂市	加茂市上水道	宮寄上浄水場	1月4日	ND(<4)	ND(<4)	ND(<3)
1195	新潟県	新潟県	十日町市	十日町市上水道	十日町浄配水場	12月26日	ND(<4)	ND(<3)	ND(<3)

核種濃度の表記について

・0書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

実施主体		都道府県	市町村	水道事業名	採取地点	採取年月日	核種濃度(Bq/kg)		
							¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	¹³¹ I
1196	新潟県	新潟県	見附市	見附市上水道	見附市青木浄水場	1月4日	ND(<4)	ND(<5)	ND(<4)
1197	新潟県	新潟県	村上市	村上市上水道	朝日高根浄水場	12月26日	ND(<5)	ND(<4)	ND(<5)
1198	新潟県	新潟県	燕市	燕市吉田上水道	吉田浄水場	12月28日	ND(<5)	ND(<5)	ND(<4)
1199	新潟県	新潟県	燕市	燕市上水道	道金浄水場	1月4日	ND(<5)	ND(<5)	ND(<5)
1200	新潟県	新潟県	糸魚川市	糸魚川上水道	梶屋敷水源池	12月26日	ND(<3)	ND(<4)	ND(<3)
1201	新潟県	新潟県	妙高市	妙高高原上水道	杉野沢浄水場	12月26日	ND(<5)	ND(<4)	ND(<4)
1202	新潟県	新潟県	妙高市	妙高簡易水道	関山浄水場	12月27日	ND(<3)	ND(<3)	ND(<3)
1203	新潟県	新潟県	五泉市	村松水道	村松浄水場	1月4日	ND(<6)	ND(<5)	ND(<5)
1204	新潟県	新潟県	上越市	上越市上水道	城山浄水場	12月25日	ND(<4)	ND(<3)	ND(<3)
1205	新潟県	新潟県	上越市	上越市上水道	城山浄水場	12月29日	ND(<4)	ND(<3)	ND(<4)
1206	新潟県	新潟県	阿賀野市	阿賀野市上水道	大室浄水場	12月27日	ND(<5)	ND(<5)	ND(<5)
1207	新潟県	新潟県	阿賀野市	阿賀野市上水道	大室浄水場	1月4日	ND(<5)	ND(<5)	ND(<4)
1208	新潟県	新潟県	佐渡市	佐渡金井地区上水道	丸ツブリ浄水場	12月26日	ND(<3)	ND(<3)	ND(<3)
1209	新潟県	新潟県	南魚沼市	南魚沼市上水道	畔地浄水場	12月26日	ND(<5)	ND(<5)	ND(<4)
1210	新潟県	新潟県	胎内市	胎内市上水道	並槻浄水場	12月26日	ND(<4)	ND(<5)	ND(<4)
1211	新潟県	新潟県	胎内市	胎内市上水道	並槻浄水場	12月29日	ND(<4)	ND(<3)	ND(<5)
1212	新潟県	新潟県	弥彦村	弥彦村上水道	平野浄水場	12月28日	ND(<4)	ND(<4)	ND(<5)
1213	新潟県	新潟県	弥彦村	弥彦村上水道	平野浄水場	1月4日	ND(<5)	ND(<4)	ND(<5)
1214	新潟県	新潟県	田上町	田上町上水道	大沢配水池	12月26日	ND(<5)	ND(<4)	ND(<4)
1215	新潟県	新潟県	田上町	田上町上水道	大沢配水池	1月4日	ND(<5)	ND(<4)	ND(<4)
1216	新潟県	新潟県	阿賀町	阿賀町向鹿瀬簡易水道	給水栓(蛇口)	12月27日	ND(<4)	ND(<3)	ND(<4)
1217	新潟県	新潟県	湯沢町	中央簡易水道	中央簡易水道中里配水区	12月26日	ND(<6)	ND(<5)	ND(<5)
1218	新潟県	新潟県	津南町	中央区簡易水道	中央区簡易水道高区配水池	12月26日	ND(<5)	ND(<4)	ND(<3)
1219	新潟県	新潟県	刈羽村	刈羽地区簡易水道	刈羽第2水源浄水場	12月26日	ND(<5)	ND(<4)	ND(<4)
1220	文部科学省	富山県	射水市	射水市水道事業	富山県環境科学センター(蛇口)	12月23日	ND(<0.1~<0.7)	ND(<0.1~<0.7)	ND(<0.1~<0.7)
1221	文部科学省	富山県	射水市	射水市水道事業	富山県環境科学センター(蛇口)	12月24日	ND(<0.1~<0.7)	ND(<0.1~<0.7)	ND(<0.1~<0.7)
1222	文部科学省	富山県	射水市	射水市水道事業	富山県環境科学センター(蛇口)	12月25日	ND(<0.1~<0.7)	ND(<0.1~<0.7)	ND(<0.1~<0.7)
1223	文部科学省	富山県	射水市	射水市水道事業	富山県環境科学センター(蛇口)	12月26日	ND(<0.1~<0.7)	ND(<0.1~<0.7)	ND(<0.1~<0.7)
1224	文部科学省	富山県	射水市	射水市水道事業	富山県環境科学センター(蛇口)	12月27日	ND(<0.1~<0.7)	ND(<0.1~<0.7)	ND(<0.1~<0.7)
1225	文部科学省	石川県	金沢市	金沢市水道事業	石川県保険環境センター(蛇口)	12月23日	ND(<0.1~<0.7)	ND(<0.1~<0.7)	ND(<0.1~<0.7)
1226	文部科学省	石川県	金沢市	金沢市水道事業	石川県保険環境センター(蛇口)	12月24日	ND(<0.1~<0.7)	ND(<0.1~<0.7)	ND(<0.1~<0.7)
1227	文部科学省	石川県	金沢市	金沢市水道事業	石川県保険環境センター(蛇口)	12月25日	ND(<0.1~<0.7)	ND(<0.1~<0.7)	ND(<0.1~<0.7)
1228	文部科学省	石川県	金沢市	金沢市水道事業	石川県保険環境センター(蛇口)	12月26日	ND(<0.1~<0.7)	ND(<0.1~<0.7)	ND(<0.1~<0.7)
1229	文部科学省	石川県	金沢市	金沢市水道事業	石川県保険環境センター(蛇口)	12月27日	ND(<0.1~<0.7)	ND(<0.1~<0.7)	ND(<0.1~<0.7)
1230	文部科学省	福井県	福井市	福井市水道事業	福井県原子力環境監視センター(蛇口)	12月23日	ND(<0.1~<0.7)	ND(<0.1~<0.7)	ND(<0.1~<0.7)
1231	文部科学省	福井県	福井市	福井市水道事業	福井県原子力環境監視センター(蛇口)	12月24日	ND(<0.1~<0.7)	ND(<0.1~<0.7)	ND(<0.1~<0.7)
1232	文部科学省	福井県	福井市	福井市水道事業	福井県原子力環境監視センター(蛇口)	12月25日	ND(<0.1~<0.7)	ND(<0.1~<0.7)	ND(<0.1~<0.7)
1233	文部科学省	福井県	福井市	福井市水道事業	福井県原子力環境監視センター(蛇口)	12月26日	ND(<0.1~<0.7)	ND(<0.1~<0.7)	ND(<0.1~<0.7)
1234	文部科学省	福井県	福井市	福井市水道事業	福井県原子力環境監視センター(蛇口)	12月27日	ND(<0.1~<0.7)	ND(<0.1~<0.7)	ND(<0.1~<0.7)
1235	文部科学省	山梨県	甲府市	甲府市水道事業	山梨県衛生環境研究所(蛇口)	12月23日	ND(<0.1~<0.7)	ND(<0.1~<0.7)	ND(<0.1~<0.7)
1236	文部科学省	山梨県	甲府市	甲府市水道事業	山梨県衛生環境研究所(蛇口)	12月24日	ND(<0.1~<0.7)	ND(<0.1~<0.7)	ND(<0.1~<0.7)
1237	文部科学省	山梨県	甲府市	甲府市水道事業	山梨県衛生環境研究所(蛇口)	12月25日	ND(<0.1~<0.7)	ND(<0.1~<0.7)	ND(<0.1~<0.7)
1238	文部科学省	山梨県	甲府市	甲府市水道事業	山梨県衛生環境研究所(蛇口)	12月26日	ND(<0.1~<0.7)	ND(<0.1~<0.7)	ND(<0.1~<0.7)
1239	文部科学省	山梨県	甲府市	甲府市水道事業	山梨県衛生環境研究所(蛇口)	12月27日	ND(<0.1~<0.7)	ND(<0.1~<0.7)	ND(<0.1~<0.7)
1240	文部科学省	長野県	長野市	長野市水道事業	長野県環境保全研究所(蛇口)	12月23日	ND(<0.1~<0.7)	ND(<0.1~<0.7)	ND(<0.1~<0.7)
1241	文部科学省	長野県	長野市	長野市水道事業	長野県環境保全研究所(蛇口)	12月24日	ND(<0.1~<0.7)	ND(<0.1~<0.7)	ND(<0.1~<0.7)

核種濃度の表記について

・()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

