

水道水中の放射性物質に関する 調査の実施状況

平成24年6月22日
厚生労働省健康局水道課

※前回情報提供した後、文部科学省から新たに公表された、もしくは地方公共団体や水道事業者から新たに提出頂いた検査結果をとりまとめたもので、検査結果の中で情報がない項目は空欄にしています。

※検査主体が文部科学省の検査結果は、文部科学省が公表しています。

検査主体が、地方公共団体、水道事業者の検査結果は、それぞれの機関が公表して、都道府県を通じて厚生労働省に提出頂いた結果を基に本資料を作成しています。

水道水中の放射性物質検査について

実施主体	都道府県	市町村	水道事業名	採取地点	採取年月日	核種濃度(Bq/kg)		
						¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	¹³¹ I
1	宮城県	宮城県	(用水供給事業) 大崎広域水道事業	麓山浄水場	2012年6月18日	ND(<0.3)	ND(<0.3)	ND(<0.3)
2	宮城県	宮城県	(用水供給事業) 大崎広域水道事業	中峰浄水場	2012年6月18日	ND(<0.3)	ND(<0.3)	ND(<0.4)
3	宮城県	宮城県	(用水供給事業) 仙南・仙塩広域水道事業	南部山浄水場	2012年6月18日	ND(<0.3)	ND(<0.4)	ND(<0.3)
4	仙台市水道局	宮城県	仙台市水道事業	熊ヶ根浄水場	2012年6月18日	ND(<0.4)	ND(<0.4)	-
5	仙台市水道局	宮城県	仙台市水道事業	作並浄水場	2012年6月18日	ND(<0.4)	ND(<0.4)	-
6	仙台市水道局	宮城県	仙台市水道事業	滝原浄水場	2012年6月18日	ND(<0.4)	ND(<0.4)	-
7	仙台市水道局	宮城県	仙台市水道事業	茂庭浄水場	2012年6月18日	ND(<0.4)	ND(<0.4)	-
8	仙台市水道局	宮城県	仙台市水道事業	野尻浄水場	2012年6月18日	ND(<0.4)	ND(<0.4)	-
9	仙台市水道局	宮城県	仙台市水道事業	福岡浄水場	2012年6月19日	ND(<0.4)	ND(<0.4)	-
10	仙台市水道局	宮城県	仙台市水道事業	国見浄水場	2012年6月20日	ND(<0.4)	ND(<0.4)	-
11	仙台市水道局	宮城県	仙台市水道事業	太白受水池	2012年6月20日	ND(<0.4)	ND(<0.4)	-
12	仙台市水道局	宮城県	仙台市水道事業	中原浄水場	2012年6月20日	ND(<0.4)	ND(<0.4)	-
13	白石市	宮城県	白石市水道事業	弥治郎水栓	2012年6月13日	ND(<0.4)	ND(<0.37)	ND(<0.4)
14	白石市	宮城県	白石市 三住簡易水道事業	三住水栓	2012年6月13日	ND(<0.42)	ND(<0.38)	ND(<0.48)
15	白石市	宮城県	白石市 上戸沢簡易水道事業	上戸沢水栓	2012年6月13日	ND(<0.42)	ND(<0.38)	ND(<0.47)
16	白石市	宮城県	白石市 下戸沢簡易水道事業	下戸沢水栓	2012年6月13日	ND(<0.42)	ND(<0.32)	ND(<0.4)
17	白石市	宮城県	白石市 湯元簡易水道事業	湯元水栓	2012年6月13日	ND(<0.4)	ND(<0.34)	ND(<0.45)
18	名取市	宮城県	名取市水道事業	高館浄水場	2012年6月12日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
19	名取市	宮城県	名取市水道事業	高館浄水場	2012年6月19日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
20	角田市	宮城県	角田市水道事業	枝野浄水場	2012年6月14日	ND(<0.6)	ND(<0.5)	ND(<0.5)
21	角田市	宮城県	角田市水道事業	小田浄水場	2012年6月14日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
22	多賀城市	宮城県	多賀城市水道事業	末の松山浄水場	2012年6月5日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
23	登米市	宮城県	登米市水道事業	石越浄水場	2012年6月11日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	-
24	登米市	宮城県	登米市水道事業	錦織水系浄水場	2012年6月12日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	-
25	登米市	宮城県	登米市水道事業	大萱沢浄水場	2012年6月12日	ND(<0.5)	ND(<0.7)	-
26	登米市	宮城県	登米市水道事業	米川水系浄水場	2012年6月12日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	-
27	登米市	宮城県	登米市水道事業	米谷水系浄水場	2012年6月12日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	-
28	登米市	宮城県	登米市水道事業	保呂羽浄水場	2012年6月12日	ND(<0.6)	ND(<0.5)	-
29	登米市	宮城県	登米市水道事業	楼台浄水場	2012年6月12日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	-
30	栗原市	宮城県	栗原市水道事業	高清水地区末端給水栓(蛇口)	2012年6月6日	ND(<0.6)	ND(<0.5)	ND(<0.5)
31	栗原市	宮城県	栗原市水道事業	瀬峰地区末端給水栓(蛇口)	2012年6月6日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.4)
32	栗原市	宮城県	栗原市水道事業	新山浄水場(栗原市)	2012年6月6日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.5)
33	栗原市	宮城県	栗原市 沢辺簡易水道事業	姉歯浄水場	2012年6月6日	ND(<0.6)	ND(<0.5)	ND(<0.5)
34	栗原市	宮城県	栗原市 沢辺簡易水道事業	沢辺浄水場	2012年6月6日	ND(<0.4)	ND(<0.6)	ND(<0.5)
35	栗原市	宮城県	栗原市 北部簡易水道事業	金流浄水場	2012年6月6日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.4)
36	栗原市	宮城県	栗原市 北部簡易水道事業	新清水浄水場	2012年6月6日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	ND(<0.5)
37	栗原市	宮城県	栗原市 北部簡易水道事業	赤児浄水場	2012年6月6日	ND(<0.7)	ND(<0.6)	ND(<0.4)
38	栗原市	宮城県	栗原市 北部簡易水道事業	畑浄水場	2012年6月6日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
39	大河原町	宮城県	大河原町水道事業	金ヶ瀬揚配水場	2012年6月15日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
40	松島町	宮城県	松島町水道事業	二子屋浄水場	2012年6月11日	ND(<0.6)	ND(<0.5)	ND(<0.4)
41	加美町	宮城県	加美町水道事業	キタイ沼浄水場	2012年6月14日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.5)
42	加美町	宮城県	加美町水道事業	漆沢浄水場	2012年6月14日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.5)
43	山形県	山形県	(用水供給事業) 庄内南部広域水道	朝日浄水場	2012年6月14日	ND(<0.48)	ND(<0.58)	ND(<0.56)
44	山形県	山形県	(用水供給事業) 村山広域水道	西川浄水場	2012年6月18日	ND(<0.56)	ND(<0.43)	ND(<0.58)
45	山形県	山形県	(用水供給事業) 最上広域水道	金山浄水場	2012年6月18日	ND(<0.55)	ND(<0.57)	ND(<0.54)

核種濃度の表記について

()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

46	山形県	山形県	(用水供給事業)	庄内北部広域水道	平田浄水場	2012年6月19日	ND(<0.47)	ND(<0.58)	ND(<0.62)
47	山形県	山形県	(用水供給事業)	置賜広域水道	笹野浄水場	2012年6月20日	ND(<0.49)	ND(<0.63)	ND(<0.58)
48	山形県	山形県	山形市	山形市水道事業	衛生研究所	2012年6月19日	ND(<0.63)	ND(<0.54)	ND(<0.53)
49	山形県	山形県	山形市	山形市水道事業	見崎浄水場	2012年6月19日	ND(<0.58)	ND(<0.65)	ND(<0.59)
50	山形県	山形県	米沢市	米沢市水道部	舘山浄水場	2012年6月14日	ND(<0.58)	ND(<0.63)	ND(<0.57)
51	山形県	山形県	鶴岡市	鶴岡市水道部	温海温泉林業センター	2012年6月19日	ND(<0.53)	ND(<0.55)	ND(<0.5)
52	山形県	山形県	酒田市	酒田市水道局	小牧浄水場	2012年6月20日	ND(<0.58)	ND(<0.51)	ND(<0.55)
53	山形県	山形県	中山町・山辺町・山形市	最上川中部水道企業団	最上川中部水道企業団浄水場	2012年6月18日	ND(<0.65)	ND(<0.52)	ND(<0.54)
54	山形県	山形県	鮭川村	鮭川村農村整備課	鮭川村役場の蛇口	2012年6月20日	ND(<0.46)	ND(<0.64)	ND(<0.52)
55	山形県	山形県	小国町	小国町地域整備課	長沢水源地	2012年6月13日	ND(<0.62)	ND(<0.43)	ND(<0.73)
56	山形県	山形県	白鷹町	白鷹町建設水道課	津島台浄水場	2012年6月20日	ND(<0.52)	ND(<0.55)	ND(<0.61)
57	山形県	山形県	飯豊町	飯豊町地域整備課	小白川浄水場	2012年6月14日	ND(<0.56)	ND(<0.54)	ND(<0.57)
58	山形県	山形県	遊佐町	遊佐町地域生活課	大楯浄水場	2012年6月18日	ND(<0.45)	ND(<0.56)	ND(<0.56)
59	筑西市	茨城県	筑西市	筑西市水道事業	蓬田浄水場	2012年6月11日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<10)
60	茨城県	茨城県	水戸市	水戸市水道事業	楮川浄水場	2012年6月18日	ND(<0.4)	ND(<0.6)	ND(<0.4)
61	茨城県	茨城県	日立市	日立市水道事業	十王浄水場	2012年6月19日	ND(<0.6)	ND(<0.5)	ND(<0.6)
62	茨城県	茨城県	日立市	日立市水道事業	森山浄水場	2012年6月19日	ND(<0.4)	ND(<0.5)	ND(<0.5)
63	古河市	茨城県	古河市	古河市水道事業	思川浄水場	2012年6月13日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
64	古河市	茨城県	古河市	古河市水道事業	三和浄水場	2012年6月14日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
65	茨城県	茨城県	石岡市	石岡市水道事業	園部浄水場	2012年6月11日	ND(<0.9)	ND(<1)	ND(<0.8)
66	茨城県	茨城県	龍ヶ崎市	茨城県南水道企業団上水道事業	若紫配水場	2012年6月14日	ND(<0.4)	ND(<0.4)	ND(<0.4)
67	下妻市	茨城県	下妻市	下妻市水道事業	宗道浄水場	2012年6月12日	ND(<0.7)	ND(<0.9)	ND(<0.9)
68	下妻市	茨城県	下妻市	下妻市水道事業	砂沼浄水場	2012年6月12日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	ND(<1)
69	茨城県	茨城県	常陸太田市	常陸太田市水府地区北部簡易水道事業	水府地区北部浄水場	2012年6月15日	ND(<0.6)	ND(<0.5)	ND(<0.4)
70	茨城県	茨城県	北茨城市	北茨城市上水道事業	中郷浄水場	2012年6月18日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	ND(<0.4)
71	茨城県	茨城県	取手市	茨城県南水道企業団上水道事業	戸頭配水場	2012年6月14日	ND(<0.6)	ND(<0.8)	ND(<0.5)
72	茨城県	茨城県	取手市	茨城県南水道企業団上水道事業	藤代配水場	2012年6月14日	ND(<0.3)	ND(<0.4)	ND(<0.4)
73	茨城県	茨城県	牛久市	茨城県南水道企業団上水道事業	牛久配水場	2012年6月14日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	ND(<0.4)
74	茨城県	茨城県	守谷市	守谷市水道事業	守谷浄水場	2012年6月15日	ND(<0.4)	ND(<0.5)	ND(<0.4)
75	常陸大宮市	茨城県	常陸大宮市	常陸大宮市上水道事業	大宮浄水場	2012年6月13日	ND(<10)	ND(<10)	ND(<10)
76	常陸大宮市	茨城県	常陸大宮市	常陸大宮市上水道事業	西部配水場	2012年6月13日	ND(<10)	ND(<10)	ND(<10)
77	常陸大宮市	茨城県	常陸大宮市	常陸大宮市台2簡易水道事業	小貫浄水場	2012年6月13日	ND(<10)	ND(<10)	ND(<10)
78	常陸大宮市	茨城県	常陸大宮市	常陸大宮市美和地域簡易水道事業	美和浄水場	2012年6月13日	ND(<10)	ND(<10)	ND(<10)
79	常陸大宮市	茨城県	常陸大宮市	常陸大宮市緒川地域簡易水道事業	緒川浄水場	2012年6月13日	ND(<10)	ND(<10)	ND(<10)
80	常陸大宮市	茨城県	常陸大宮市	常陸大宮市北部地区簡易水道事業	北部浄水場	2012年6月13日	ND(<10)	ND(<10)	ND(<10)
81	筑西市	茨城県	筑西市	筑西市水道事業	成田浄水場	2012年6月11日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<10)
82	筑西市	茨城県	筑西市	筑西市水道事業	明野浄水場	2012年6月11日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<10)
83	筑西市	茨城県	筑西市	筑西市水道事業	関城浄水場	2012年6月11日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<10)
84	筑西市	茨城県	筑西市	筑西市水道事業	玉戸浄水場	2012年6月11日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<10)
85	筑西市	茨城県	筑西市	筑西市水道事業	本城町浄水場	2012年6月11日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<10)
86	筑西市	茨城県	筑西市	筑西市水道事業	鷹ノ巣浄水場	2012年6月11日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<10)
87	筑西市	茨城県	筑西市	筑西市水道事業	小栗浄水場	2012年6月11日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<10)
88	筑西市	茨城県	筑西市	筑西市水道事業	協和浄水場	2012年6月11日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<10)
89	坂東市	茨城県	坂東市	坂東市水道事業	岩井浄水場	2012年6月12日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
90	茨城県	茨城県	桜川市	桜川市水道事業	岩瀬庁舎	2012年6月15日	ND(<0.6)	ND(<0.8)	ND(<0.5)
91	茨城県	茨城県	東海村	東海村上水道事業	外宿浄水場	2012年6月19日	ND(<0.3)	ND(<0.4)	ND(<0.3)
92	大子町	茨城県	大子町	大子町水道事業	大子浄水場	2012年6月13日	ND(<0.7)	ND(<0.5)	ND(<0.9)
93	八千代町	茨城県	八千代町	八千代町水道事業	八千代町浄水場	2012年6月12日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	ND(<0.8)

核種濃度の表記について

()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

94	茨城県	茨城県	利根町	茨城県南水道企業団上水道事業	利根配水場	2012年6月14日	ND(<0.4)	ND(<0.5)	ND(<0.6)
95	栃木県企業局水道課	栃木県	(用水供給事業)	栃木県企業局北那須水道	鬼怒浄水場	2012年6月14日	ND(<0.9)	ND(<0.7)	-
96	栃木県企業局水道課	栃木県	(用水供給事業)	栃木県企業局北那須水道	北那須浄水場	2012年6月18日	ND(<0.8)	ND(<0.6)	-
97	宇都宮市	栃木県	宇都宮市	宇都宮市水道事業	今市浄水場	2012年6月14日	ND(<1)	ND(<1)	-
98	宇都宮市	栃木県	宇都宮市	宇都宮市水道事業	白沢浄水場	2012年6月14日	ND(<1)	ND(<1)	-
99	宇都宮市	栃木県	宇都宮市	宇都宮市水道事業	今里浄水場	2012年6月14日	ND(<1)	ND(<1)	-
100	宇都宮市	栃木県	宇都宮市	宇都宮市水道事業	譚辻浄水場	2012年6月14日	ND(<1)	ND(<1)	-
101	足利市	栃木県	足利市	足利市水道事業	大前浄水場	2012年6月13日	ND(<0.77)	ND(<0.97)	-
102	足利市	栃木県	足利市	足利市水道事業	白髷浄水場	2012年6月13日	ND(<0.89)	ND(<0.9)	-
103	鹿沼市	栃木県	鹿沼市	鹿沼市水道事業	第5浄水場	2012年6月5日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	ND(<0.9)
104	鹿沼市粕尾(簡水)	栃木県	鹿沼市	鹿沼市口栗野簡易水道事業	粕尾第2浄水場	2012年6月5日	ND(<0.9)	ND(<0.9)	ND(<0.8)
105	小山市	栃木県	小山市	小山市水道事業	若木浄水場配水池	2012年6月14日	ND(<0.64)	ND(<0.68)	ND(<0.64)
106	小山市	栃木県	小山市	小山市水道事業	羽川西浄水場配水池	2012年6月14日	ND(<0.68)	ND(<0.78)	ND(<0.67)
107	真岡市	栃木県	真岡市	真岡市水道事業	西田井浄水場	2012年6月12日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	-
108	真岡市	栃木県	真岡市	真岡市水道事業	石法寺浄水場高架水槽	2012年6月12日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	-
109	真岡市	栃木県	真岡市	真岡市二宮上水道事業	久下田浄水場	2012年6月12日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	-
110	真岡市	栃木県	真岡市	真岡市簡易水道事業	三谷浄水場	2012年6月12日	ND(<1)	ND(<0.9)	-
111	大田原市	栃木県	大田原市	大田原市水道事業	片府田浄水場	2012年6月18日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	-
112	大田原市	栃木県	大田原市	大田原市水道事業	狭原浄水場	2012年6月18日	ND(<0.9)	ND(<1)	-
113	大田原市	栃木県	大田原市	大田原市水道事業	須賀川浄水場	2012年6月18日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	-
114	矢板市	栃木県	矢板市	矢板市水道事業	寺山浄水場	2012年6月18日	ND(<0.6)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
115	矢板市	栃木県	矢板市	矢板市水道事業	第一農場配水池	2012年6月18日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
116	那須塩原市	栃木県	那須塩原市	那須塩原市水道事業	赤坂水源地	2012年6月13日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<0.9)
117	那須塩原市	栃木県	那須塩原市	那須塩原市水道事業	中山配水場	2012年6月13日	ND(<0.7)	ND(<0.9)	ND(<0.8)
118	那須塩原市	栃木県	那須塩原市	那須塩原市水道事業	板室本村高区配水池	2012年6月13日	ND(<0.7)	ND(<0.9)	ND(<0.9)
119	那須塩原市	栃木県	那須塩原市	那須塩原市水道事業	板室温泉配水池	2012年6月13日	ND(<0.7)	ND(<0.9)	ND(<0.8)
120	那須塩原市	栃木県	那須塩原市	那須塩原市水道事業	関谷配水池	2012年6月13日	ND(<0.9)	ND(<1)	ND(<0.9)
121	那須塩原市	栃木県	那須塩原市	那須塩原市水道事業	大貫金沢水源地	2012年6月13日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
122	那須塩原市	栃木県	那須塩原市	那須塩原市水道事業	金沢下配水池	2012年6月13日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	ND(<0.7)
123	那須塩原市	栃木県	那須塩原市	那須塩原市水道事業	新湯配水池	2012年6月13日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
124	那須塩原市	栃木県	那須塩原市	那須塩原市水道事業	六沢浄水場	2012年6月18日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
125	那須塩原市	栃木県	那須塩原市	那須塩原市水道事業	鳥野目浄水場	2012年6月18日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
126	那須塩原市	栃木県	那須塩原市	那須塩原市水道事業	墓沼浄水場	2012年6月18日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.9)
127	那須塩原市	栃木県	那須塩原市	那須塩原市水道事業	要害浄水場	2012年6月18日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
128	那須塩原市	栃木県	那須塩原市	那須塩原市水道事業	千本松浄水場	2012年6月18日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.6)
129	那須塩原市	栃木県	那須塩原市	那須塩原市水道事業	宇都野配水池	2012年6月18日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
130	さくら市	栃木県	さくら市	さくら市水道事業	向河原浄水場	2012年6月14日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
131	さくら市	栃木県	さくら市	さくら市水道事業	野辺山浄水場	2012年6月14日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	ND(<0.9)
132	さくら市	栃木県	さくら市	さくら市水道事業	河戸浄水場	2012年6月14日	ND(<1)	ND(<0.8)	ND(<1)
133	那須烏山市	栃木県	那須烏山市	那須烏山市水道事業	小白井浄水場	2012年6月13日	ND(<0.58)	ND(<0.79)	-
134	芳賀中部上水道企業団	栃木県	益子町	芳賀中部上水道企業団	西田井浄水場	2012年6月13日	ND(<0.94)	ND(<0.9)	ND(<0.81)
135	茂木町	栃木県	茂木町	茂木町水道事業	後郷浄水管理センター	2012年6月13日	ND(<0.72)	ND(<0.88)	ND(<0.75)
136	芳賀中部上水道企業団	栃木県	市貝町・芳賀町	芳賀中部上水道企業団	芳志戸浄水場	2012年6月13日	ND(<0.85)	ND(<0.8)	ND(<0.61)
137	壬生町	栃木県	壬生町	壬生町水道事業	南部配水場	2012年6月13日	ND(<0.9)	ND(<0.9)	ND(<0.9)
138	野木町	栃木県	野木町	野木町水道事業	思川浄水場	2012年6月13日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
139	塩谷町	栃木県	塩谷町	塩谷町水道事業	鳥羽新田浄水場	2012年6月12日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	-
140	塩谷町	栃木県	塩谷町	塩谷町水道事業	玉生水源地浄水	2012年6月12日	ND(<1)	ND(<1)	-
141	高根沢町	栃木県	高根沢町	高根沢町水道事業	中阿久津配水池	2012年6月11日	ND(<0.49)	ND(<0.57)	ND(<0.61)

核種濃度の表記について

()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

142	高根沢町	栃木県	高根沢町	高根沢町水道事業	仁井田配水池	2012年6月11日	ND(<0.5)	ND(<0.61)	ND(<0.64)
143	高根沢町	栃木県	高根沢町	高根沢町水道事業	宝石台配水池	2012年6月11日	ND(<0.37)	ND(<0.54)	ND(<0.53)
144	高根沢町	栃木県	高根沢町	高根沢町東部簡易水道事業	東部地区配水池	2012年6月11日	ND(<0.52)	ND(<0.72)	ND(<0.62)
145	那須町	栃木県	那須町	那須町水道事業	奥那須浄水場	2012年6月18日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	-
146	那須町	栃木県	那須町	那須町水道事業	大丸浄水場	2012年6月18日	ND(<0.8)	ND(<0.6)	-
147	那須町	栃木県	那須町	那須町水道事業	大畑浄水場	2012年6月18日	ND(<0.6)	ND(<1)	-
148	那須町	栃木県	那須町	那須町水道事業	宇田島浄水場	2012年6月18日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	-
149	那須町	栃木県	那須町	那須町水道事業	旧黒田浄水場	2012年6月18日	ND(<0.9)	ND(<0.8)	-
150	那須町	栃木県	那須町	那須町水道事業	西山浄水場	2012年6月18日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	-
151	那須町	栃木県	那須町	那須町水道事業	湯本浄水場	2012年6月18日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	-
152	伊勢崎市	群馬県	伊勢崎市	伊勢崎市水道事業	境ふちな配水場(給水栓)	2012年5月23日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.5)
153	伊勢崎市	群馬県	伊勢崎市	伊勢崎市水道事業	あずま浄水場(給水栓)	2012年6月11日	ND(<0.9)	ND(<0.9)	ND(<0.8)
154	伊勢崎市	群馬県	伊勢崎市	伊勢崎市水道事業	境下武士浄水場(給水栓)	2012年6月11日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.5)
155	伊勢崎市	群馬県	伊勢崎市	伊勢崎市水道事業	広瀬浄水場(給水栓)	2012年6月11日	ND(<0.9)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
156	伊勢崎市	群馬県	伊勢崎市	伊勢崎市水道事業	書上浄水場(給水栓)	2012年6月11日	ND(<0.9)	ND(<0.9)	ND(<0.8)
157	伊勢崎市	群馬県	伊勢崎市	伊勢崎市水道事業	竜宮浄水場(給水栓)	2012年6月11日	ND(<0.9)	ND(<0.7)	ND(<0.8)
158	館林市	群馬県	館林市	館林市水道事業	第一浄水場(浄水場出口)	2012年6月6日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
159	館林市	群馬県	館林市	館林市水道事業	第二浄水場(浄水場出口)	2012年6月18日	ND(<0.9)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
160	富岡市	群馬県	富岡市	富岡市水道事業	野上浄水場(出口水)	2012年6月12日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
161	富岡市	群馬県	富岡市	富岡市水道事業	岩染浄水場(出口水)	2012年6月12日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
162	富岡市	群馬県	富岡市	富岡市水道事業	城上配水場(出口水)	2012年6月12日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
163	みどり市	群馬県	みどり市	みどり市上水道事業	塩原浄水場(浄水場出口)	2012年6月18日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.8)
164	みどり市	群馬県	みどり市	みどり市簡易水道事業	下草木浄水場(給水栓)	2012年6月18日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.6)
165	みどり市	群馬県	みどり市	みどり市簡易水道事業	横川浄水場(給水栓)	2012年6月18日	ND(<0.6)	ND(<0.9)	ND(<0.8)
166	高山村	群馬県	高山村	高山村簡易水道事業	判形浄水場(給水栓)	2011年10月20日	ND(<10)	ND(<10)	ND(<10)
167	高山村	群馬県	高山村	高山村簡易水道事業	役原浄水場(給水栓)	2011年10月20日	ND(<10)	ND(<10)	ND(<10)
168	片品村	群馬県	片品村	片品村簡易水道事業	鎌田配水池(給水栓)	2012年6月12日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
169	片品村	群馬県	片品村	片品村簡易水道事業	花咲配水池(給水栓)	2012年6月12日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
170	片品村	群馬県	片品村	片品村簡易水道事業	古仲住民センター(給水栓)	2012年6月12日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
171	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	吉見浄水場	2012年6月15日	ND(<0.42)	ND(<0.383)	ND(<0.398)
172	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	新三郷浄水場	2012年6月15日	ND(<0.369)	ND(<0.383)	ND(<0.308)
173	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	行田浄水場	2012年6月15日	ND(<0.469)	ND(<0.518)	ND(<0.337)
174	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	庄和浄水場	2012年6月15日	ND(<0.365)	ND(<0.518)	ND(<0.363)
175	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	大久保浄水場	2012年6月15日	ND(<0.388)	ND(<0.435)	ND(<0.388)
176	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	吉見浄水場	2012年6月16日	ND(<0.346)	ND(<0.383)	ND(<0.33)
177	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	新三郷浄水場	2012年6月16日	ND(<0.413)	ND(<0.435)	ND(<0.298)
178	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	行田浄水場	2012年6月16日	ND(<0.506)	ND(<0.479)	ND(<0.388)
179	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	庄和浄水場	2012年6月16日	ND(<0.364)	ND(<0.602)	ND(<0.402)
180	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	大久保浄水場	2012年6月16日	ND(<0.355)	ND(<0.435)	ND(<0.378)
181	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	吉見浄水場	2012年6月17日	ND(<0.418)	ND(<0.57)	ND(<0.332)
182	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	新三郷浄水場	2012年6月17日	ND(<0.374)	ND(<0.411)	ND(<0.457)
183	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	行田浄水場	2012年6月17日	ND(<0.355)	ND(<0.383)	ND(<0.303)
184	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	庄和浄水場	2012年6月17日	ND(<0.454)	ND(<0.554)	ND(<0.37)
185	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	大久保浄水場	2012年6月17日	ND(<0.374)	ND(<0.518)	ND(<0.369)
186	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	吉見浄水場	2012年6月18日	ND(<0.374)	ND(<0.48)	ND(<0.406)
187	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	新三郷浄水場	2012年6月18日	ND(<0.343)	ND(<0.364)	ND(<0.384)
188	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	行田浄水場	2012年6月18日	ND(<0.496)	ND(<0.364)	ND(<0.358)
189	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	庄和浄水場	2012年6月18日	ND(<0.51)	ND(<0.48)	ND(<0.451)

核種濃度の表記について

()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

190	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	大久保浄水場	2012年6月18日	ND(<0.356)	ND(<0.503)	ND(<0.412)
191	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	吉見浄水場	2012年6月19日	ND(<0.37)	ND(<0.428)	ND(<0.386)
192	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	新三郷浄水場	2012年6月19日	ND(<0.439)	ND(<0.364)	ND(<0.352)
193	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	行田浄水場	2012年6月19日	ND(<0.423)	ND(<0.503)	ND(<0.369)
194	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	庄和浄水場	2012年6月19日	ND(<0.374)	ND(<0.428)	ND(<0.323)
195	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	大久保浄水場	2012年6月19日	ND(<0.406)	ND(<0.455)	ND(<0.412)
196	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	吉見浄水場	2012年6月20日	ND(<0.496)	ND(<0.503)	ND(<0.413)
197	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	新三郷浄水場	2012年6月20日	ND(<0.469)	ND(<0.455)	ND(<0.416)
198	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	行田浄水場	2012年6月20日	ND(<0.416)	ND(<0.48)	ND(<0.401)
199	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	庄和浄水場	2012年6月20日	ND(<0.355)	ND(<0.48)	ND(<0.361)
200	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	大久保浄水場	2012年6月20日	ND(<0.496)	ND(<0.525)	ND(<0.381)
201	さいたま市	埼玉県	さいたま市	さいたま市水道事業	西部配水場	2012年6月11日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.5)
202	さいたま市	埼玉県	さいたま市	さいたま市水道事業	大宮配水場	2012年6月11日	ND(<0.5)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
203	さいたま市	埼玉県	さいたま市	さいたま市水道事業	新都心配水場	2012年6月11日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
204	さいたま市	埼玉県	さいたま市	さいたま市水道事業	南下新井配水場	2012年6月11日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
205	飯能市	埼玉県	飯能市	飯能市水道事業	小岩井浄水場	2012年6月14日	ND(<0.52)	ND(<0.63)	ND(<0.5)
206	飯能市	埼玉県	飯能市	飯能市水道事業	本郷浄水場	2012年6月14日	ND(<0.52)	ND(<0.41)	ND(<0.4)
207	飯能市	埼玉県	飯能市	飯能市水道事業	両吾野浄水場	2012年6月14日	ND(<0.45)	ND(<0.44)	ND(<0.42)
208	飯能市	埼玉県	飯能市	飯能市水道事業	上吾野浄水場	2012年6月14日	ND(<0.52)	ND(<0.47)	ND(<0.46)
209	狭山市	埼玉県	狭山市	狭山市水道事業	鶴ノ木浄水場	2012年6月13日	ND(<0.6)	ND(<0.71)	ND(<0.6)
210	草加市	埼玉県	草加市	草加市水道事業	吉町浄水場	2012年6月12日	ND(<ND)	ND(<ND)	-
211	草加市	埼玉県	草加市	草加市水道事業	谷塚浄水場	2012年6月12日	ND(<ND)	ND(<ND)	-
212	草加市	埼玉県	草加市	草加市水道事業	中根浄水場	2012年6月12日	ND(<ND)	ND(<ND)	-
213	寄居町	埼玉県	蕨市	蕨市水道事業	蕨市南町(蛇口)	2012年6月18日	ND(<0.52)	ND(<0.53)	ND(<0.52)
214	入間市	埼玉県	入間市	入間市水道事業	鍵山浄水場	2012年6月18日	ND(<0.7)	ND(<0.9)	ND(<0.8)
215	志木市	埼玉県	志木市	志木市水道事業	志木市幸町(蛇口)	2012年6月15日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
216	志木市	埼玉県	志木市	志木市水道事業	志木市中宗岡(蛇口)	2012年6月15日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
217	志木市	埼玉県	志木市	志木市水道事業	宗岡浄水場	2012年6月15日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
218	新座市	埼玉県	新座市	新座市水道事業	片山浄水場	2012年6月4日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
219	新座市	埼玉県	新座市	新座市水道事業	新座団地給水場	2012年6月4日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
220	新座市	埼玉県	新座市	新座市水道事業	西堀浄水場	2012年6月4日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
221	新座市	埼玉県	新座市	新座市水道事業	野火止浄水場	2012年6月4日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
222	熊谷市	埼玉県	三郷市	三郷市水道事業	中央浄水場	2012年6月14日	ND(<1)	ND(<1)	-
223	坂戸鶴ヶ島水道企業団	埼玉県	坂戸市	坂戸鶴ヶ島水道企業団	坂戸浄水場(出口水)	2012年6月15日	ND(<5)	ND(<5)	ND(<5)
224	坂戸鶴ヶ島水道企業団	埼玉県	坂戸市	坂戸鶴ヶ島水道企業団	多和目配水場(出口水)	2012年6月15日	ND(<5)	ND(<5)	ND(<5)
225	坂戸鶴ヶ島水道企業団	埼玉県	鶴ヶ島市	坂戸鶴ヶ島水道企業団	鶴ヶ島浄水場(出口水)	2012年6月15日	ND(<5)	ND(<5)	ND(<5)
226	小川町	埼玉県	小川町	小川町水道事業	青山浄水場	2012年6月11日	ND(<0.2)	ND(<0.2)	ND(<0.2)
227	君津広域水道企業団	千葉県	(用水供給事業)	君津広域水道企業団	大寺浄水場	2012年6月14日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	-
228	君津広域水道企業団	千葉県	(用水供給事業)	君津広域水道企業団	十日市場浄水場	2012年6月14日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	-
229	北千葉広域水道企業団	千葉県	(用水供給事業)	北千葉広域水道企業団	北千葉浄水場	2012年6月14日	ND(<0.6)	ND(<0.5)	ND(<0.5)
230	君津広域水道企業団	千葉県	(用水供給事業)	君津広域水道企業団	大寺浄水場	2012年6月15日	ND(<0.6)	ND(<0.8)	ND(<0.6)
231	君津広域水道企業団	千葉県	(用水供給事業)	君津広域水道企業団	十日市場浄水場	2012年6月15日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
232	北千葉広域水道企業団	千葉県	(用水供給事業)	北千葉広域水道企業団	北千葉浄水場	2012年6月15日	ND(<0.6)	ND(<0.5)	ND(<0.5)
233	北千葉広域水道企業団	千葉県	(用水供給事業)	北千葉広域水道企業団	北千葉浄水場	2012年6月16日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	ND(<0.5)
234	北千葉広域水道企業団	千葉県	(用水供給事業)	北千葉広域水道企業団	北千葉浄水場	2012年6月17日	ND(<0.6)	ND(<0.4)	ND(<0.5)
235	君津広域水道企業団	千葉県	(用水供給事業)	君津広域水道企業団	大寺浄水場	2012年6月18日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	-
236	君津広域水道企業団	千葉県	(用水供給事業)	君津広域水道企業団	十日市場浄水場	2012年6月18日	ND(<0.5)	ND(<0.8)	-
237	北千葉広域水道企業団	千葉県	(用水供給事業)	北千葉広域水道企業団	北千葉浄水場	2012年6月18日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.5)

核種濃度の表記について

()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

238	君津広域水道企業団	千葉県	(用水供給事業)	君津広域水道企業団	大寺浄水場	2012年6月19日	ND(<0.7)	ND(<0.9)	-
239	君津広域水道企業団	千葉県	(用水供給事業)	君津広域水道企業団	十日市場浄水場	2012年6月19日	ND(<0.6)	ND(<0.8)	-
240	南房総広域水道企業団	千葉県	(用水供給事業)	南房総広域水道企業団	大多喜浄水場(出口水)	2012年6月19日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	-
241	北千葉広域水道企業団	千葉県	(用水供給事業)	北千葉広域水道企業団	北千葉浄水場	2012年6月19日	ND(<0.5)	ND(<0.5)	ND(<0.5)
242	九十九里地域水道企業団	千葉県	(用水供給事業)	九十九里地域水道企業団	光浄水場	2012年6月19日	ND(<0.9)	ND(<0.9)	-
243	九十九里地域水道企業団	千葉県	(用水供給事業)	九十九里地域水道企業団	長柄浄水場	2012年6月19日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	-
244	九十九里地域水道企業団	千葉県	(用水供給事業)	九十九里地域水道企業団	東金浄水場	2012年6月19日	ND(<0.9)	ND(<0.9)	-
245	東総広域水道企業団	千葉県	(用水供給事業)	東総広域水道企業団	笹川浄水場	2012年6月19日	ND(<0.7)	ND(<0.9)	-
246	北千葉広域水道企業団	千葉県	(用水供給事業)	北千葉広域水道企業団	北千葉浄水場	2012年6月20日	ND(<0.6)	ND(<0.4)	ND(<0.4)
247	君津広域水道企業団	千葉県	(用水供給事業)	君津広域水道企業団	大寺浄水場	2012年6月20日	ND(<0.6)	ND(<0.8)	-
248	君津広域水道企業団	千葉県	(用水供給事業)	君津広域水道企業団	十日市場浄水場	2012年6月20日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	-
249	銚子市	千葉県	銚子市	銚子市	本城浄水場	2012年6月18日	ND(<0.6)	ND(<0.8)	-
250	木更津市	千葉県	木更津市	木更津市	上烏田浄水場	2012年6月11日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
251	木更津市	千葉県	木更津市	木更津市	伊豆島浄水場	2012年6月11日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
252	木更津市	千葉県	木更津市	木更津市	岩根浄水場	2012年6月11日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
253	木更津市	千葉県	木更津市	木更津市	かずさ配水場	2012年6月11日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
254	松戸市	千葉県	松戸市	松戸市	小金浄水場	2012年6月20日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
255	松戸市	千葉県	松戸市	松戸市	大金平浄水場	2012年6月20日	ND(<0.5)	ND(<0.5)	ND(<0.5)
256	松戸市	千葉県	松戸市	松戸市	常盤平浄水場	2012年6月20日	ND(<0.5)	ND(<0.5)	ND(<0.6)
257	松戸市	千葉県	松戸市	松戸市	幸田配水場	2012年6月20日	ND(<0.6)	ND(<0.5)	ND(<0.5)
258	野田市	千葉県	野田市	野田市	上花輪浄水場	2012年6月19日	ND(<0.5)	ND(<0.5)	ND(<0.5)
259	野田市	千葉県	野田市	野田市	中根配水場	2012年6月19日	ND(<0.5)	ND(<0.5)	ND(<0.6)
260	野田市	千葉県	野田市	野田市	東金野井浄水場	2012年6月19日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
261	成田市	千葉県	成田市	成田市	三里塚配水場	2012年6月11日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	ND(<0.9)
262	成田市	千葉県	成田市	成田市	宗吾配水場	2012年6月11日	ND(<0.7)	ND(<1)	ND(<0.9)
263	成田市	千葉県	成田市	成田市	東町配水場	2012年6月11日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	ND(<0.9)
264	成田市	千葉県	成田市	成田市	東和田配水場	2012年6月11日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.9)
265	成田市	千葉県	成田市	成田市	飯田町配水場	2012年6月11日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	ND(<0.8)
266	成田市	千葉県	成田市	成田市	並木町配水場	2012年6月11日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.8)
267	成田市	千葉県	成田市	伊能・桜田水道	伊能浄水場	2012年6月11日	ND(<0.6)	ND(<0.8)	ND(<0.9)
268	成田市	千葉県	成田市	滑川・高岡水道	下総小野浄水場	2012年6月11日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	ND(<0.8)
269	佐倉市	千葉県	佐倉市	佐倉市	志津浄水場(給水栓)	2012年6月18日	ND(<0.9)	ND(<0.9)	ND(<0.6)
270	佐倉市	千葉県	佐倉市	佐倉市	上座浄水場(給水栓)	2012年6月18日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
271	佐倉市	千葉県	佐倉市	佐倉市	南部浄水場(給水栓)	2012年6月18日	ND(<0.7)	ND(<0.9)	ND(<0.6)
272	習志野市	千葉県	習志野市	習志野市	習志野市津田沼給水栓	2012年6月11日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
273	習志野市	千葉県	習志野市	習志野市	船橋市三山給水栓	2012年6月11日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
274	柏市	千葉県	柏市	柏市	第一水源地場内給水栓	2012年6月11日	ND(<0.6)	ND(<0.5)	ND(<0.6)
275	柏市	千葉県	柏市	柏市	第三水源地場内給水栓	2012年6月11日	ND(<0.5)	ND(<0.5)	ND(<0.7)
276	柏市	千葉県	柏市	柏市	第四水源地場内給水栓	2012年6月11日	ND(<0.5)	ND(<0.5)	ND(<0.5)
277	柏市	千葉県	柏市	柏市	第五水源地場内給水栓	2012年6月11日	ND(<0.6)	ND(<0.5)	-
278	柏市	千葉県	柏市	柏市	第六水源地場内給水栓	2012年6月11日	ND(<0.5)	ND(<0.5)	-
279	勝浦市	千葉県	勝浦市	勝浦市	佐野浄水場(出口)	2012年6月13日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
280	八千代市	千葉県	八千代市	八千代市水道部	萱田浄水場(給水栓)	2012年6月11日	ND(<0.5)	ND(<0.5)	ND(<0.6)
281	八千代市	千葉県	八千代市	八千代市水道部	高津浄水場(給水栓)	2012年6月11日	ND(<0.5)	ND(<0.5)	ND(<0.6)
282	八千代市	千葉県	八千代市	八千代市水道部	勝田台浄水場(給水栓)	2012年6月11日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.5)
283	八千代市	千葉県	八千代市	八千代市水道部	村上給水場(給水栓)	2012年6月11日	ND(<0.4)	ND(<0.5)	ND(<0.5)
284	八千代市	千葉県	八千代市	八千代市水道部	八千代台浄水場(給水栓)	2012年6月11日	ND(<0.5)	ND(<0.5)	ND(<0.6)
285	八千代市	千葉県	八千代市	八千代市水道部	米本浄水場(給水栓)	2012年6月11日	ND(<0.5)	ND(<0.5)	ND(<0.6)

核種濃度の表記について

()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

286	八千代市	千葉県	八千代市	八千代市水道部	睦浄水場受水池(出口) (給水栓)	2012年6月11日	ND(<0.5)	ND(<0.5)	ND(<0.6)
287	我孫子市	千葉県	我孫子市	我孫子市	湖北台浄水場	2012年6月19日	ND(<0.4)	ND(<0.5)	ND(<0.5)
288	鴨川市水道事業	千葉県	鴨川市	鴨川市	奥谷浄水場	2012年6月13日	ND(<1)	ND(<1)	-
289	鴨川市水道事業	千葉県	鴨川市	鴨川市	横渚浄水場	2012年6月13日	ND(<1)	ND(<1)	-
290	鴨川市水道事業	千葉県	鴨川市	鴨川市	東町浄水場	2012年6月13日	ND(<1)	ND(<1)	-
291	鴨川市水道事業	千葉県	鴨川市	鴨川市	保台浄水場	2012年6月13日	ND(<1)	ND(<1)	-
292	君津市	千葉県	君津市	君津市	小糸大谷配水場	2012年6月12日	ND(<0.6)	ND(<0.9)	ND(<0.7)
293	君津市	千葉県	君津市	君津市	白駒配水場	2012年6月12日	ND(<0.5)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
294	君津市	千葉県	君津市	君津市	鎌滝配水場	2012年6月12日	ND(<0.6)	ND(<0.9)	ND(<0.7)
295	君津市	千葉県	君津市	君津市	愛宕配水場	2012年6月12日	ND(<0.6)	ND(<0.8)	ND(<0.6)
296	君津市	千葉県	君津市	君津市	山滝野配水場	2012年6月12日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
297	君津市	千葉県	君津市	君津市	大戸見配水場	2012年6月12日	ND(<0.6)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
298	君津市	千葉県	君津市	君津市	坂畑配水場	2012年6月12日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
299	君津市	千葉県	君津市	君津市	蔵玉配水場	2012年6月12日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.6)
300	君津市	千葉県	君津市	君津市	川谷配水場	2012年6月12日	ND(<0.4)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
301	君津市	千葉県	君津市	君津市	俵田配水場	2012年6月12日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	ND(<0.8)
302	富津市	千葉県	富津市	富津市	亀田浄水場(ダム系)	2012年6月19日	ND(<0.6)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
303	四街道市	千葉県	四街道市	四街道市	第1浄水場	2012年6月15日	ND(<1)	ND(<1)	-
304	四街道市	千葉県	四街道市	四街道市	第2浄水場	2012年6月15日	ND(<1)	ND(<1)	-
305	四街道市	千葉県	四街道市	四街道市	第3浄水場	2012年6月15日	ND(<1)	ND(<1)	-
306	八街市	千葉県	八街市	八街市	榎戸配水場	2012年6月4日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
307	八街市	千葉県	八街市	八街市	榎戸配水場	2012年6月11日	ND(<1)	ND(<0.9)	ND(<0.8)
308	八街市	千葉県	八街市	八街市	榎戸配水場	2012年6月18日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	ND(<0.8)
309	長門川水道企業団	千葉県	印西市・栄町	長門川水道企業団	前新田浄水場	2012年6月12日	ND(<0.7)	ND(<0.6)	ND(<0.9)
310	神崎町	千葉県	神崎町	神崎町	香取市堀之内給水栓	2012年6月12日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
311	御宿町	千葉県	御宿町	御宿町	御宿町浄水場(浄水サンプリング栓)	2012年5月29日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
312	御宿町	千葉県	御宿町	御宿町	御宿町浄水場(浄水サンプリング栓)	2012年6月6日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
313	鋸南町	千葉県	鋸南町	鋸南町	鋸南町浄水場	2012年6月11日	ND(<0.6)	ND(<1)	ND(<0.9)
314	鋸南町	千葉県	鋸南町	鋸南町	鋸南町浄水場	2012年6月18日	ND(<0.9)	ND(<0.9)	ND(<0.8)
315	武蔵野市	東京都	武蔵野市	武蔵野市水道事業	第一浄水場内水栓	2012年6月18日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	-
316	武蔵野市	東京都	武蔵野市	武蔵野市水道事業	第二浄水場内水栓	2012年6月18日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	-
317	羽村市	東京都	羽村市	羽村市水道事業	羽村市浄水場	2012年6月1日	ND(<0.7)	ND(<1)	-
318	羽村市	東京都	羽村市	羽村市水道事業	羽村市浄水場	2012年6月15日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	-
319	神奈川県企業庁企業局	神奈川県		神奈川県企業庁企業局	大山浄水場	2012年6月10日	ND(<0.7)	ND(<0.6)	-
320	神奈川県企業庁企業局	神奈川県		神奈川県企業庁企業局	鳥屋浄水場	2012年6月11日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	-
321	神奈川県企業庁企業局	神奈川県		神奈川県企業庁企業局	長野浄水場	2012年6月11日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	-
322	神奈川県企業庁企業局	神奈川県		神奈川県企業庁企業局	落合浄水場	2012年6月12日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	-
323	神奈川県企業庁企業局	神奈川県		神奈川県企業庁企業局	底沢浄水場	2012年6月12日	ND(<0.9)	ND(<0.8)	-
324	神奈川県企業庁企業局	神奈川県		神奈川県企業庁企業局	鎌沢浄水場	2012年6月13日	ND(<0.5)	ND(<0.9)	-
325	神奈川県企業庁企業局	神奈川県		神奈川県企業庁企業局	和田浄水場	2012年6月13日	ND(<0.5)	ND(<0.8)	-
326	神奈川県企業庁企業局	神奈川県		神奈川県企業庁企業局	寒川浄水場	2012年6月18日	ND(<0.7)	ND(<0.9)	-
327	神奈川県企業庁企業局	神奈川県		神奈川県企業庁企業局	谷ヶ原浄水場	2012年6月18日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	-
328	神奈川県内広域水道企業団	神奈川県	(用水供給事業)	神奈川県内広域水道企業団	綾瀬浄水場	2012年6月7日	ND(<0.9)	ND(<0.9)	ND(<0.7)
329	神奈川県内広域水道企業団	神奈川県	(用水供給事業)	神奈川県内広域水道企業団	伊勢原浄水場	2012年6月7日	ND(<0.6)	ND(<0.8)	ND(<0.6)
330	神奈川県内広域水道企業団	神奈川県	(用水供給事業)	神奈川県内広域水道企業団	相模原浄水場	2012年6月7日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
331	神奈川県内広域水道企業団	神奈川県	(用水供給事業)	神奈川県内広域水道企業団	西長沢浄水場	2012年6月7日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
332	神奈川県内広域水道企業団	神奈川県	(用水供給事業)	神奈川県内広域水道企業団	綾瀬浄水場	2012年6月8日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
333	神奈川県内広域水道企業団	神奈川県	(用水供給事業)	神奈川県内広域水道企業団	伊勢原浄水場	2012年6月8日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.7)

核種濃度の表記について

・()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

334	神奈川県内広域水道企業団	神奈川県	(用水供給事業)	神奈川県内広域水道企業団	相模原浄水場	2012年6月8日	ND(<0.5)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
335	神奈川県内広域水道企業団	神奈川県	(用水供給事業)	神奈川県内広域水道企業団	西長沢浄水場	2012年6月8日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.6)
336	神奈川県内広域水道企業団	神奈川県	(用水供給事業)	神奈川県内広域水道企業団	綾瀬浄水場	2012年6月11日	ND(<0.9)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
337	神奈川県内広域水道企業団	神奈川県	(用水供給事業)	神奈川県内広域水道企業団	伊勢原浄水場	2012年6月11日	ND(<0.5)	ND(<0.9)	ND(<0.7)
338	神奈川県内広域水道企業団	神奈川県	(用水供給事業)	神奈川県内広域水道企業団	相模原浄水場	2012年6月11日	ND(<0.6)	ND(<0.8)	ND(<0.6)
339	神奈川県内広域水道企業団	神奈川県	(用水供給事業)	神奈川県内広域水道企業団	西長沢浄水場	2012年6月11日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
340	神奈川県内広域水道企業団	神奈川県	(用水供給事業)	神奈川県内広域水道企業団	綾瀬浄水場	2012年6月12日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.6)
341	神奈川県内広域水道企業団	神奈川県	(用水供給事業)	神奈川県内広域水道企業団	伊勢原浄水場	2012年6月12日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
342	神奈川県内広域水道企業団	神奈川県	(用水供給事業)	神奈川県内広域水道企業団	相模原浄水場	2012年6月12日	ND(<0.6)	ND(<0.9)	ND(<0.6)
343	神奈川県内広域水道企業団	神奈川県	(用水供給事業)	神奈川県内広域水道企業団	西長沢浄水場	2012年6月12日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.6)
344	神奈川県内広域水道企業団	神奈川県	(用水供給事業)	神奈川県内広域水道企業団	綾瀬浄水場	2012年6月13日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
345	神奈川県内広域水道企業団	神奈川県	(用水供給事業)	神奈川県内広域水道企業団	伊勢原浄水場	2012年6月13日	ND(<0.6)	ND(<0.8)	ND(<0.6)
346	神奈川県内広域水道企業団	神奈川県	(用水供給事業)	神奈川県内広域水道企業団	相模原浄水場	2012年6月13日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
347	神奈川県内広域水道企業団	神奈川県	(用水供給事業)	神奈川県内広域水道企業団	西長沢浄水場	2012年6月13日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
348	神奈川県内広域水道企業団	神奈川県	(用水供給事業)	神奈川県内広域水道企業団	綾瀬浄水場	2012年6月14日	ND(<0.7)	ND(<0.9)	ND(<0.7)
349	神奈川県内広域水道企業団	神奈川県	(用水供給事業)	神奈川県内広域水道企業団	伊勢原浄水場	2012年6月14日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
350	神奈川県内広域水道企業団	神奈川県	(用水供給事業)	神奈川県内広域水道企業団	相模原浄水場	2012年6月14日	ND(<0.7)	ND(<0.6)	ND(<0.7)
351	神奈川県内広域水道企業団	神奈川県	(用水供給事業)	神奈川県内広域水道企業団	西長沢浄水場	2012年6月14日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
352	神奈川県内広域水道企業団	神奈川県	(用水供給事業)	神奈川県内広域水道企業団	綾瀬浄水場	2012年6月15日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
353	神奈川県内広域水道企業団	神奈川県	(用水供給事業)	神奈川県内広域水道企業団	伊勢原浄水場	2012年6月15日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
354	神奈川県内広域水道企業団	神奈川県	(用水供給事業)	神奈川県内広域水道企業団	相模原浄水場	2012年6月15日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	ND(<0.6)
355	神奈川県内広域水道企業団	神奈川県	(用水供給事業)	神奈川県内広域水道企業団	西長沢浄水場	2012年6月15日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
356	神奈川県内広域水道企業団	神奈川県	(用水供給事業)	神奈川県内広域水道企業団	綾瀬浄水場	2012年6月18日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
357	神奈川県内広域水道企業団	神奈川県	(用水供給事業)	神奈川県内広域水道企業団	伊勢原浄水場	2012年6月18日	ND(<0.9)	ND(<0.6)	ND(<0.8)
358	神奈川県内広域水道企業団	神奈川県	(用水供給事業)	神奈川県内広域水道企業団	相模原浄水場	2012年6月18日	ND(<0.7)	ND(<0.9)	ND(<0.8)
359	神奈川県内広域水道企業団	神奈川県	(用水供給事業)	神奈川県内広域水道企業団	西長沢浄水場	2012年6月18日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
360	神奈川県内広域水道企業団	神奈川県	(用水供給事業)	神奈川県内広域水道企業団	綾瀬浄水場	2012年6月19日	ND(<0.7)	ND(<0.9)	ND(<0.7)
361	神奈川県内広域水道企業団	神奈川県	(用水供給事業)	神奈川県内広域水道企業団	伊勢原浄水場	2012年6月19日	ND(<0.7)	ND(<0.9)	ND(<0.7)
362	神奈川県内広域水道企業団	神奈川県	(用水供給事業)	神奈川県内広域水道企業団	相模原浄水場	2012年6月19日	ND(<0.7)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
363	神奈川県内広域水道企業団	神奈川県	(用水供給事業)	神奈川県内広域水道企業団	西長沢浄水場	2012年6月19日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
364	神奈川県内広域水道企業団	神奈川県	(用水供給事業)	神奈川県内広域水道企業団	綾瀬浄水場	2012年6月20日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
365	神奈川県内広域水道企業団	神奈川県	(用水供給事業)	神奈川県内広域水道企業団	伊勢原浄水場	2012年6月20日	ND(<0.7)	ND(<0.9)	ND(<0.7)
366	神奈川県内広域水道企業団	神奈川県	(用水供給事業)	神奈川県内広域水道企業団	相模原浄水場	2012年6月20日	ND(<0.7)	ND(<0.9)	ND(<0.7)
367	神奈川県内広域水道企業団	神奈川県	(用水供給事業)	神奈川県内広域水道企業団	西長沢浄水場	2012年6月20日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.6)
368	横浜市	神奈川県	横浜市	横浜市水道局	小雀浄水場	2012年6月14日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	-
369	横浜市	神奈川県	横浜市	横浜市水道局	西谷浄水場	2012年6月14日	ND(<0.5)	ND(<0.5)	-
370	横浜市	神奈川県	横浜市	横浜市水道局	川井浄水場	2012年6月14日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	-
371	横浜市	神奈川県	横浜市	横浜市水道局	小雀浄水場	2012年6月19日	ND(<0.5)	ND(<0.5)	-
372	横浜市	神奈川県	横浜市	横浜市水道局	西谷浄水場	2012年6月19日	ND(<0.4)	ND(<0.6)	-
373	横浜市	神奈川県	横浜市	横浜市水道局	川井浄水場	2012年6月19日	ND(<0.7)	ND(<0.5)	-
374	川崎市	神奈川県	川崎市	川崎市水道局	生田浄水場	2012年6月18日	ND(<1)	ND(<1)	-
375	川崎市	神奈川県	川崎市	川崎市水道局	長沢浄水場	2012年6月18日	ND(<1)	ND(<1)	-
376	横須賀市	神奈川県	横須賀市	横須賀市上下水道局	有馬浄水場	2012年6月14日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	-
377	小田原市	神奈川県	小田原市	小田原市水道事業	高田浄水場	2012年6月6日	ND(<0.7)	ND(<1)	ND(<0.7)
378	小田原市	神奈川県	小田原市	小田原市水道事業	高田浄水場	2012年6月13日	ND(<0.6)	ND(<0.9)	ND(<0.6)
379	三浦市	神奈川県	三浦市	三浦市水道事業	三浦市役所水道部庁舎給水栓	2012年6月6日	ND(<0.3)	ND(<0.2)	ND(<0.2)
380	秦野市	神奈川県	秦野市	秦野市水道	羽根配水場	2012年6月8日	ND(<0.63)	ND(<0.58)	ND(<0.52)
381	秦野市	神奈川県	秦野市	秦野市水道	八沢大久保配水場	2012年6月8日	ND(<0.66)	ND(<0.57)	ND(<0.5)

核種濃度の表記について

()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

382	秦野市	神奈川県	秦野市	秦野市水道	柳川配水場	2012年6月8日	ND(<0.63)	ND(<0.63)	ND(<0.52)
383	秦野市	神奈川県	秦野市	秦野市水道	神明開戸配水場	2012年6月8日	ND(<0.63)	ND(<0.58)	ND(<0.52)
384	秦野市	神奈川県	秦野市	秦野市水道	古堂配水場	2012年6月8日	ND(<0.5)	ND(<0.55)	ND(<0.45)
385	秦野市	神奈川県	秦野市	秦野市水道	横野配水場	2012年6月8日	ND(<0.64)	ND(<0.54)	ND(<0.53)
386	秦野市	神奈川県	秦野市	秦野市水道	菩提高区配水場	2012年6月8日	ND(<0.6)	ND(<0.56)	ND(<0.53)
387	秦野市	神奈川県	秦野市	秦野市水道	寺山配水場	2012年6月8日	ND(<0.63)	ND(<0.58)	ND(<0.48)
388	秦野市	神奈川県	秦野市	秦野市水道	落合配水場	2012年6月8日	ND(<0.59)	ND(<0.62)	ND(<0.55)
389	秦野市	神奈川県	秦野市	秦野市水道	名古木配水場	2012年6月8日	ND(<0.6)	ND(<0.55)	ND(<0.55)
390	秦野市	神奈川県	秦野市	秦野市水道	堀山下浄水場	2012年6月18日	ND(<0.7)	ND(<0.9)	ND(<0.5)
391	秦野市	神奈川県	秦野市	秦野市水道	城山配水場	2012年6月18日	ND(<0.7)	ND(<0.9)	ND(<0.6)
392	秦野市	神奈川県	秦野市	秦野市水道	広畑配水場	2012年6月18日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	ND(<0.6)
393	秦野市	神奈川県	秦野市	秦野市水道	湯ノ沢配水場	2012年6月18日	ND(<0.7)	ND(<0.9)	ND(<0.6)
394	秦野市	神奈川県	秦野市	秦野市水道	堀山下低区配水場	2012年6月18日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	ND(<0.7)
395	秦野市	神奈川県	秦野市	秦野市水道	千村配水場	2012年6月18日	ND(<0.9)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
396	秦野市	神奈川県	秦野市	秦野市水道	栃窪高区配水場	2012年6月18日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.9)
397	秦野市	神奈川県	秦野市	秦野市水道	金井場配水場	2012年6月18日	ND(<0.9)	ND(<0.9)	ND(<0.9)
398	秦野市	神奈川県	秦野市	秦野市水道	八幡山配水場	2012年6月18日	ND(<0.9)	ND(<1)	ND(<0.6)
399	秦野市	神奈川県	秦野市	秦野市水道	六間配水場	2012年6月18日	ND(<0.9)	ND(<0.7)	ND(<0.8)
400	南足柄市	神奈川県	南足柄市	南足柄市水道事業	矢倉沢浄水場	2012年6月14日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.5)
401	箱根町	神奈川県	箱根町	箱根町水道事業	湯本管末給水栓	2012年6月13日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
402	箱根町	神奈川県	箱根町	宮城野六区簡易水道組合	供給施設給水栓	2012年6月13日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
403	真鶴町	神奈川県	真鶴町	真鶴町水道事業	新島配水池給水栓	2012年6月13日	ND(<0.9)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
404	愛川町	神奈川県	愛川町	愛川町水道事業所	高峰浄水場	2012年6月14日	ND(<0.9)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
405	新潟県	新潟県	(用水供給事業)	東港水道用水供給企業団	東港浄水場	2012年6月15日	ND(<0.79)	ND(<0.67)	ND(<0.56)
406	新潟県	新潟県	(用水供給事業)	上越地域水道用水供給企業団	第2浄水場	2012年6月18日	ND(<0.79)	ND(<0.67)	ND(<0.63)
407	新潟県	新潟県	(用水供給事業)	東港水道用水供給企業団	東港浄水場	2012年6月20日	ND(<0.64)	ND(<0.55)	ND(<0.63)
408	新潟県	新潟県	新潟市	新潟市上水道	放射線監視センター(蛇口)	2012年6月14日	ND(<0.1)	ND(<0.1)	ND(<0.1)
409	新潟県	新潟県	新潟市	新潟市上水道	満願寺浄水場	2012年6月15日	ND(<0.46)	ND(<0.51)	ND(<0.54)
410	新潟県	新潟県	新潟市	新潟市上水道	放射線監視センター(蛇口)	2012年6月15日	ND(<0.1)	ND(<0.1)	ND(<0.1)
411	新潟県	新潟県	新潟市	新潟市上水道	放射線監視センター(蛇口)	2012年6月18日	ND(<0.1)	ND(<0.1)	ND(<0.1)
412	新潟県	新潟県	新潟市	新潟市上水道	放射線監視センター(蛇口)	2012年6月19日	ND(<0.1)	ND(<0.11)	ND(<0.1)
413	新潟県	新潟県	新潟市	新潟市上水道	満願寺浄水場	2012年6月20日	ND(<0.67)	ND(<0.39)	ND(<0.56)
414	新潟県	新潟県	新潟市	新潟市上水道	放射線監視センター(蛇口)	2012年6月20日	ND(<0.1)	ND(<0.1)	ND(<0.1)
415	新潟県	新潟県	長岡市	長岡市上水道	妙見浄水場	2012年6月15日	ND(<0.79)	ND(<0.49)	ND(<0.65)
416	新潟県	新潟県	長岡市	長岡市上水道	妙見浄水場	2012年6月19日	ND(<0.51)	ND(<0.67)	ND(<0.67)
417	新潟県	新潟県	三条市	三条市上水道	大崎浄水場	2012年6月20日	ND(<0.87)	ND(<1.1)	ND(<0.87)
418	新潟県	新潟県	三条市	三条地域水道用水供給企業団	企業団浄水場	2012年6月20日	ND(<0.64)	ND(<0.63)	ND(<0.56)
419	新潟県	新潟県	柏崎市	柏崎市上水道	赤坂山浄水場	2012年6月15日	ND(<0.87)	ND(<0.49)	ND(<0.67)
420	新潟県	新潟県	柏崎市	柏崎市上水道	赤坂山浄水場	2012年6月18日	ND(<0.64)	ND(<0.7)	ND(<0.71)
421	新潟県	新潟県	新発田市	新発田市上水道	江口浄水場	2012年6月14日	ND(<0.58)	ND(<0.55)	ND(<0.59)
422	新潟県	新潟県	新発田市	新発田市上水道	江口浄水場	2012年6月18日	ND(<0.74)	ND(<0.59)	ND(<0.61)
423	新潟県	新潟県	小千谷市	小千谷市上水道	塩殿浄水場	2012年6月15日	ND(<0.64)	ND(<0.49)	ND(<0.65)
424	新潟県	新潟県	加茂市	加茂市上水道	宮寄上浄水場	2012年6月19日	ND(<0.7)	ND(<0.49)	ND(<0.69)
425	新潟県	新潟県	十日町市	松代地区簡易水道	室野浄水場	2012年6月20日	ND(<0.64)	ND(<0.76)	ND(<0.65)
426	新潟県	新潟県	見附市	見附市上水道	見附市青木浄水場	2012年6月19日	ND(<0.64)	ND(<0.63)	ND(<0.56)
427	新潟県	新潟県	村上市	村上市上水道	朝日高根浄水場	2012年6月13日	ND(<0.64)	ND(<0.82)	ND(<0.62)
428	新潟県	新潟県	燕市	燕市吉田上水道	道金浄水場	2012年6月19日	ND(<0.7)	ND(<0.82)	ND(<0.48)
429	新潟県	新潟県	糸魚川市	歌外波簡易水道	歌外波簡易水道	2012年6月18日	ND(<0.7)	ND(<0.73)	ND(<0.78)

核種濃度の表記について

()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

430	新潟県	新潟県	妙高市	新井水道	志浄水場	2012年6月14日	ND(<0.67)	ND(<0.56)	ND(<0.5)
431	新潟県	新潟県	五泉市	高松地区簡易水道	高松浄水場	2012年6月15日	ND(<0.74)	ND(<0.7)	ND(<0.78)
432	新潟県	新潟県	上越市	上越市上水道	城山浄水場	2012年6月14日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.56)
433	新潟県	新潟県	上越市	上越市上水道	城山浄水場	2012年6月18日	ND(<0.83)	ND(<0.49)	ND(<0.59)
434	新潟県	新潟県	阿賀野市	阿賀野市上水道	大室浄水場	2012年6月15日	ND(<0.7)	ND(<0.73)	ND(<0.87)
435	新潟県	新潟県	佐渡市	佐渡金井地区上水道	丸ツブリ浄水場	2012年6月19日	ND(<0.62)	ND(<0.6)	ND(<0.49)
436	新潟県	新潟県	魚沼市	魚沼市上水道	芋川浄水場	2012年6月14日	ND(<0.74)	ND(<0.46)	ND(<0.57)
437	新潟県	新潟県	南魚沼市	南魚沼市上水道	畔地浄水場	2012年6月14日	ND(<0.51)	ND(<0.59)	ND(<0.59)
438	新潟県	新潟県	南魚沼市	南魚沼市上水道	畔地浄水場	2012年6月18日	ND(<0.51)	ND(<0.63)	ND(<0.61)
439	新潟県	新潟県	胎内市	胎内市上水道	荒井浜水源地	2012年6月14日	ND(<0.7)	ND(<0.55)	ND(<0.67)
440	新潟県	新潟県	胎内市	胎内市上水道	並槻浄水場	2012年6月18日	ND(<0.79)	ND(<0.63)	ND(<0.66)
441	新潟県	新潟県	弥彦村	弥彦村上水道	平野浄水場	2012年6月19日	ND(<0.87)	ND(<0.76)	ND(<0.51)
442	新潟県	新潟県	田上町	田上町上水道	川船河浄水場	2012年6月19日	ND(<0.79)	ND(<0.59)	ND(<0.67)
443	新潟県	新潟県	阿賀町	阿賀町向鹿瀬簡易水道	給水栓(蛇口)	2012年6月15日	ND(<0.79)	ND(<0.76)	ND(<0.76)
444	新潟県	新潟県	阿賀町	阿賀町向鹿瀬簡易水道	給水栓(蛇口)	2012年6月19日	ND(<0.74)	ND(<0.63)	ND(<0.61)
445	新潟県	新潟県	出雲崎町	出雲崎町第2簡易水道	松本浄水場	2012年6月14日	ND(<0.7)	ND(<0.82)	ND(<0.78)
446	新潟県	新潟県	湯沢町	小坂簡易水道	小坂配水池	2012年6月15日	ND(<0.83)	ND(<0.87)	ND(<1.1)
447	新潟県	新潟県	津南町	竜ヶ窪地区簡易水道	竜ヶ窪地区簡易水道浄水場	2012年6月19日	ND(<0.79)	ND(<0.89)	ND(<0.81)
448	新潟県	新潟県	刈羽村	刈羽地区簡易水道	刈羽第2水源浄水場	2012年6月18日	ND(<0.79)	ND(<0.7)	ND(<0.67)
449	新潟県	新潟県	関川村	関川村上水道	第2配水池	2012年6月14日	ND(<0.74)	ND(<0.96)	ND(<0.8)
450	新潟県	新潟県	粟島浦村	釜谷地区簡易水道	釜谷地区簡易水道	2012年6月18日	ND(<0.75)	ND(<0.76)	ND(<0.76)