

# 水道水中の放射性物質に関する 調査の実施状況

平成24年6月29日  
厚生労働省健康局水道課

※前回情報提供した後、文部科学省から新たに公表された、もしくは地方公共団体や水道事業者から新たに提出頂いた検査結果をとりまとめたもので、検査結果の中で情報がない項目は空欄にしています。

※検査主体が文部科学省の検査結果は、文部科学省が公表しています。

検査主体が、地方公共団体、水道事業者の検査結果は、それぞれの機関が公表して、都道府県を通じて厚生労働省に提出頂いた結果を基に本資料を作成しています。

水道水中の放射性物質検査について

実施主体	都道府県	市町村	水道事業名	採取地点	採取年月日	核種濃度(Bq/kg)		
						<sup>134</sup> Cs	<sup>137</sup> Cs	<sup>131</sup> I
1	宮城県	宮城県	(用水供給事業) 大崎広域水道事業	麓山浄水場	2012年6月25日	ND(<0.4)	ND(<0.3)	ND(<0.4)
2	宮城県	宮城県	(用水供給事業) 大崎広域水道事業	中峰浄水場	2012年6月25日	ND(<0.3)	ND(<0.3)	ND(<0.3)
3	宮城県	宮城県	(用水供給事業) 仙南・仙塩広域水道事業	南部山浄水場	2012年6月25日	ND(<0.3)	ND(<0.3)	ND(<0.4)
4	仙台市水道局	宮城県	仙台市水道事業	熊ヶ根浄水場	2012年6月25日	ND(<0.4)	ND(<0.4)	-
5	仙台市水道局	宮城県	仙台市水道事業	作並浄水場	2012年6月25日	ND(<0.4)	ND(<0.4)	-
6	仙台市水道局	宮城県	仙台市水道事業	福岡浄水場	2012年6月25日	ND(<0.4)	ND(<0.4)	-
7	仙台市水道局	宮城県	仙台市水道事業	滝原浄水場	2012年6月26日	ND(<0.4)	ND(<0.4)	-
8	仙台市水道局	宮城県	仙台市水道事業	茂庭浄水場	2012年6月26日	ND(<0.4)	ND(<0.4)	-
9	仙台市水道局	宮城県	仙台市水道事業	野尻浄水場	2012年6月26日	ND(<0.3)	ND(<0.4)	-
10	仙台市水道局	宮城県	仙台市水道事業	国見浄水場	2012年6月27日	ND(<0.4)	ND(<0.4)	-
11	仙台市水道局	宮城県	仙台市水道事業	太白受水池	2012年6月27日	ND(<0.4)	ND(<0.4)	-
12	仙台市水道局	宮城県	仙台市水道事業	中原浄水場	2012年6月27日	ND(<0.4)	ND(<0.4)	-
13	石巻地方広域水道企業団	宮城県	石巻市 石巻地方広域水道事業	寄磯浄水場	2012年6月10日	ND(<0.3)	ND(<0.5)	-
14	石巻地方広域水道企業団	宮城県	石巻市 石巻地方広域水道事業	蛇田浄水場	2012年6月10日	ND(<0.5)	ND(<0.5)	-
15	石巻地方広域水道企業団	宮城県	石巻市 石巻地方広域水道事業	大街道浄水場	2012年6月10日	ND(<0.7)	ND(<0.5)	-
16	石巻地方広域水道企業団	宮城県	石巻市 雄勝簡易水道事業	坊ヶ沢浄水場	2012年6月10日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	-
17	石巻地方広域水道企業団	宮城県	石巻市 鮎川簡易水道事業	鮎川浄水場	2012年6月10日	ND(<0.5)	ND(<0.7)	-
18	石巻地方広域水道企業団	宮城県	石巻市 鮎川簡易水道事業	十八成浄水場	2012年6月10日	ND(<0.5)	ND(<0.7)	-
19	石巻地方広域水道企業団	宮城県	石巻市 鮎川簡易水道事業	網地島浄水場	2012年6月10日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	-
35	石巻地方広域水道企業団	宮城県	石巻市・東松島市 石巻地方広域水道事業	須江山浄水場	2012年6月11日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	-
20	石巻地方広域水道企業団	宮城県	石巻市 雄勝簡易水道事業	原浄水場	2012年6月15日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	-
21	石巻地方広域水道企業団	宮城県	石巻市 石巻地方広域水道事業	寄磯浄水場	2012年6月17日	ND(<0.5)	ND(<0.5)	-
22	石巻地方広域水道企業団	宮城県	石巻市 石巻地方広域水道事業	蛇田浄水場	2012年6月17日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	-
23	石巻地方広域水道企業団	宮城県	石巻市 石巻地方広域水道事業	谷川浄水場	2012年6月17日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	-
24	石巻地方広域水道企業団	宮城県	石巻市 石巻地方広域水道事業	大街道浄水場	2012年6月17日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	-
25	石巻地方広域水道企業団	宮城県	石巻市 石巻地方広域水道事業	大原浄水場	2012年6月17日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	-
26	石巻地方広域水道企業団	宮城県	石巻市 鮎川簡易水道事業	鮎川浄水場	2012年6月17日	ND(<0.7)	ND(<0.6)	-
27	石巻地方広域水道企業団	宮城県	石巻市 鮎川簡易水道事業	網地島浄水場	2012年6月17日	ND(<0.5)	ND(<0.7)	-
36	石巻地方広域水道企業団	宮城県	石巻市・東松島市 石巻地方広域水道事業	須江山浄水場	2012年6月18日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	-
28	石巻地方広域水道企業団	宮城県	石巻市 石巻地方広域水道事業	寄磯浄水場	2012年6月20日	ND(<0.6)	ND(<0.5)	-
29	石巻地方広域水道企業団	宮城県	石巻市 石巻地方広域水道事業	蛇田浄水場	2012年6月20日	ND(<0.6)	ND(<0.8)	-
30	石巻地方広域水道企業団	宮城県	石巻市 石巻地方広域水道事業	六本木浄水場	2012年6月20日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	-
31	石巻地方広域水道企業団	宮城県	石巻市 石巻地方広域水道事業	大街道浄水場	2012年6月20日	ND(<0.7)	ND(<0.6)	-
32	石巻地方広域水道企業団	宮城県	石巻市 雄勝簡易水道事業	原浄水場	2012年6月20日	ND(<0.5)	ND(<0.7)	-
33	石巻地方広域水道企業団	宮城県	石巻市 鮎川簡易水道事業	鮎川浄水場	2012年6月20日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	-
34	石巻地方広域水道企業団	宮城県	石巻市 鮎川簡易水道事業	網地島浄水場	2012年6月20日	ND(<0.4)	ND(<0.6)	-
37	石巻地方広域水道企業団	宮城県	石巻市・東松島市 石巻地方広域水道事業	須江山浄水場	2012年6月20日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	-
38	気仙沼市	宮城県	気仙沼市 気仙沼市水道事業	館山浄水場	2012年6月4日	ND(<1)	ND(<1)	-
39	気仙沼市	宮城県	気仙沼市 気仙沼市水道事業	上鹿折浄水場	2012年6月4日	ND(<1)	ND(<1)	-
40	気仙沼市	宮城県	気仙沼市 気仙沼市水道事業	新月浄水場	2012年6月4日	ND(<1)	ND(<1)	-
41	気仙沼市	宮城県	気仙沼市 気仙沼市水道事業	泉沢浄水場	2012年6月4日	ND(<1)	ND(<1)	-
42	気仙沼市	宮城県	気仙沼市 気仙沼市水道事業	大沢浄水場	2012年6月5日	ND(<1)	ND(<1)	-
43	気仙沼市	宮城県	気仙沼市 気仙沼市水道事業	大洞山浄水場	2012年6月5日	ND(<1)	ND(<1)	-
44	気仙沼市	宮城県	気仙沼市 八瀬簡易水道事業	八瀬浄水場	2012年6月5日	ND(<1)	ND(<1)	-
45	気仙沼市	宮城県	気仙沼市 廿一簡易水道事業	廿一浄水場	2012年6月5日	ND(<1)	ND(<1)	-

核種濃度の表記について

( )書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

46	名取市	宮城県	名取市	名取市水道事業	高館浄水場	2012年6月26日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
47	角田市	宮城県	角田市	角田市水道事業	枝野浄水場	2012年6月21日	ND(<0.5)	ND(<0.5)	ND(<0.4)
48	角田市	宮城県	角田市	角田市水道事業	小田浄水場	2012年6月21日	ND(<0.6)	ND(<0.5)	ND(<0.4)
49	栗原市	宮城県	栗原市	栗原市水道事業	新田浄水場	2012年6月13日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.5)
50	栗原市	宮城県	栗原市	鶯沢簡易水道事業	荒町浄水場(鶯沢)	2012年6月13日	ND(<0.7)	ND(<0.5)	ND(<0.4)
51	栗原市	宮城県	栗原市	鶯沢簡易水道事業	宿川原浄水場	2012年6月13日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.5)
52	栗原市	宮城県	栗原市	鶯沢簡易水道事業	新橋浄水場	2012年6月13日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.5)
53	蔵王町	宮城県	蔵王町	遠刈田地区簡易水道事業	遠刈田配水池	2012年4月25日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.5)
54	蔵王町	宮城県	蔵王町	遠刈田地区簡易水道事業	遠刈田配水池	2012年6月13日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
55	丸森町	宮城県	丸森町	丸森町水道事業	石羽浄水場(給水栓)	2012年6月7日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	ND(<0.5)
56	丸森町	宮城県	丸森町	大内簡易水道事業	黒佐野浄水場(給水栓)	2012年6月7日	ND(<0.7)	ND(<0.6)	ND(<0.5)
57	丸森町	宮城県	丸森町	筆甫簡易水道事業	筆甫浄水場(給水栓)	2012年6月7日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.5)
58	山元町	宮城県	山元町	山元町水道事業	横山浄水場	2012年6月18日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.5)
59	山元町	宮城県	山元町	山元町水道事業	坂元浄水場	2012年6月18日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.5)
60	山元町	宮城県	山元町	山元町水道事業	山下浄水場	2012年6月18日	ND(<0.7)	ND(<0.6)	ND(<0.5)
61	山元町	宮城県	山元町	山元町水道事業	小平浄水場	2012年6月18日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.5)
62	涌谷町	宮城県	涌谷町	涌谷町水道事業	福沢浄水場	2012年6月18日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.5)
63	美里町	宮城県	美里町	美里町水道事業	美里町浄水場	2012年6月19日	ND(<0.4)	ND(<0.6)	ND(<0.5)
64	女川町	宮城県	女川町	女川町水道事業	女川浄水場	2012年6月13日	ND(<0.5)	ND(<0.7)	ND(<0.5)
65	女川町	宮城県	女川町	女川町水道事業	鷲神浄水場	2012年6月13日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
66	女川町	宮城県	女川町	大石原野々浜簡易水道事業	大石原野々浜浄水場	2012年6月13日	ND(<0.7)	ND(<0.6)	ND(<0.4)
67	女川町	宮城県	女川町	出島・北浦簡易水道事業	御前浄水場	2012年6月13日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.5)
68	山形県	山形県	(用水供給事業)	庄内南部広域水道	朝日浄水場	2012年6月21日	ND(<0.52)	ND(<0.57)	ND(<0.54)
69	山形県	山形県	(用水供給事業)	村山広域水道	西川浄水場	2012年6月25日	ND(<0.49)	ND(<0.49)	ND(<0.6)
70	山形県	山形県	(用水供給事業)	最上広域水道	金山浄水場	2012年6月25日	ND(<0.51)	ND(<0.62)	ND(<0.52)
71	山形県	山形県	(用水供給事業)	庄内北部広域水道	平田浄水場	2012年6月26日	ND(<0.49)	ND(<0.57)	ND(<0.58)
72	山形県	山形県	(用水供給事業)	置賜広域水道	笹野浄水場	2012年6月27日	ND(<0.57)	ND(<0.55)	ND(<0.58)
73	山形県	山形県	山形市	山形市水道事業	衛生研究所	2012年6月26日	ND(<0.58)	ND(<0.59)	ND(<0.59)
74	山形県	山形県	山形市	山形市水道事業	見崎浄水場	2012年6月26日	ND(<0.5)	ND(<0.64)	ND(<0.52)
75	山形県	山形県	米沢市	米沢市水道部	館山浄水場	2012年6月21日	ND(<0.55)	ND(<0.59)	ND(<0.56)
76	山形県	山形県	鶴岡市	鶴岡市水道部	温海温泉林業センター	2012年6月26日	ND(<0.55)	ND(<0.52)	ND(<0.58)
77	山形県	山形県	酒田市	酒田市水道局	小牧浄水場	2012年6月27日	ND(<0.53)	ND(<0.54)	ND(<0.58)
78	山形県	山形県	長井市	長井市上下水道課	清水町浄配水場	2012年6月26日	ND(<0.53)	ND(<0.5)	ND(<0.57)
79	山形県	山形県	山辺町・中山町・山形市	最上川中部水道企業団	最上川中部水道企業団浄水場	2012年6月25日	ND(<0.6)	ND(<0.68)	ND(<0.54)
80	山形県	山形県	小国町	小国町地域整備課	長沢水源地(浄水)	2012年6月20日	ND(<0.66)	ND(<0.58)	ND(<0.71)
81	山形県	山形県	白鷹町	白鷹町建設水道課	津島台浄水場	2012年6月27日	ND(<0.5)	ND(<0.58)	ND(<0.66)
82	山形県	山形県	飯豊町	飯豊町地域整備課	小白川浄水場	2012年6月21日	ND(<0.53)	ND(<0.64)	ND(<0.54)
83	茨城県	茨城県	水戸市	水戸市水道事業	椿川浄水場	2012年6月25日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	ND(<0.4)
84	茨城県	茨城県	日立市	日立市水道事業	森山浄水場	2012年6月26日	ND(<0.5)	ND(<0.5)	ND(<0.6)
85	茨城県	茨城県	日立市	日立市水道事業	十王浄水場	2012年6月26日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	ND(<0.4)
86	古河市	茨城県	古河市	古河市水道事業	思川浄水場	2012年6月20日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
87	茨城県	茨城県	石岡市	石岡市水道事業	園部浄水場	2012年6月18日	ND(<0.9)	ND(<0.9)	ND(<0.6)
88	湖北水道企業団	茨城県	石岡市	湖北水道企業団	柏原配水場	2012年6月20日	ND(<1)	ND(<1)	ND
89	茨城県	茨城県	石岡市	石岡市水道事業	園部浄水場	2012年6月25日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	ND(<0.6)
90	茨城県	茨城県	龍ヶ崎市	茨城県南水道企業団上水道事業	若柴配水場	2012年6月21日	ND(<0.4)	ND(<0.4)	ND(<0.4)
91	茨城県	茨城県	常陸太田市	常陸太田市水府地区北部簡易水道事業	水府地区北部浄水場	2012年6月22日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	ND(<0.3)
92	茨城県	茨城県	北茨城市	北茨城市上水道事業	中郷浄水場	2012年6月25日	ND(<0.3)	ND(<0.3)	ND(<0.4)
93	茨城県	茨城県	取手市	茨城県南水道企業団上水道事業	戸頭配水場	2012年6月21日	ND(<0.6)	ND(<0.8)	ND(<0.5)

核種濃度の表記について

( )書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

94	茨城県	茨城県	取手市	茨城県南水道企業団上水道事業	藤代配水場	2012年6月21日	ND(<0.4)	ND(<0.6)	ND(<0.4)
95	茨城県	茨城県	牛久市	茨城県南水道企業団上水道事業	牛久配水場	2012年6月21日	ND(<0.4)	ND(<0.5)	ND(<0.4)
96	茨城県	茨城県	守谷市	守谷市水道事業	守谷浄水場	2012年6月22日	ND(<0.3)	ND(<0.4)	ND(<0.3)
97	稲敷市	茨城県	稲敷市	稲敷市水道事業	根本浄水場	2012年6月13日	ND(<0.54)	ND(<0.55)	ND(<0.48)
98	稲敷市	茨城県	稲敷市	稲敷市水道事業	東浄水場	2012年6月13日	ND(<0.61)	ND(<0.49)	ND(<0.58)
99	稲敷市	茨城県	稲敷市	稲敷市水道事業	江戸崎浄水場	2012年6月13日	ND(<0.64)	ND(<0.56)	ND(<0.55)
100	茨城県	茨城県	桜川市	桜川市水道事業	岩瀬庁舎	2012年6月22日	ND(<0.4)	ND(<0.6)	ND(<0.4)
101	小美玉市	茨城県	小美玉市	小美玉市水道事業	美野里浄水場	2012年6月20日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	ND
102	小美玉市	茨城県	小美玉市	小美玉市水道事業	小川浄水場	2012年6月20日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	ND
103	湖北水道企業団	茨城県	小美玉市	湖北水道企業団	玉里新配水場	2012年6月20日	ND(<1)	ND(<1)	ND
104	茨城県	茨城県	東海村	東海村上水道事業	外宿浄水場	2012年6月26日	ND(<0.5)	ND(<0.5)	ND(<0.6)
105	大子町	茨城県	大子町	大子町生瀬簡易水道事業	生瀬浄水場	2012年6月19日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
106	茨城県	茨城県	利根町	茨城県南水道企業団上水道事業	利根配水場	2012年6月21日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	ND(<0.4)
107	栃木県企業局水道課	栃木県	(用水供給事業)	栃木県企業局鬼怒水道	鬼怒浄水場	2012年6月22日	ND(<0.9)	ND(<0.8)	-
108	栃木県企業局水道課	栃木県	(用水供給事業)	栃木県企業局北那須水道	北那須浄水場	2012年6月25日	ND(<0.7)	ND(<0.9)	-
109	宇都宮市	栃木県	宇都宮市	宇都宮市水道事業	今市浄水場	2012年6月22日	ND(<1)	ND(<1)	-
110	宇都宮市	栃木県	宇都宮市	宇都宮市水道事業	白沢浄水場	2012年6月22日	ND(<1)	ND(<1)	-
111	宇都宮市	栃木県	宇都宮市	宇都宮市水道事業	今里浄水場	2012年6月22日	ND(<1)	ND(<1)	-
112	宇都宮市	栃木県	宇都宮市	宇都宮市水道事業	謡辻浄水場	2012年6月22日	ND(<1)	ND(<1)	-
113	小山市	栃木県	小山市	小山市水道事業	若木浄水場配水池	2012年6月14日	ND(<0.79)	ND(<0.85)	ND(<0.69)
114	小山市	栃木県	小山市	小山市水道事業	羽川西浄水場配水池	2012年6月14日	ND(<0.8)	ND(<0.85)	ND(<0.94)
115	真岡市	栃木県	真岡市	真岡市水道事業	西田井浄水場	2012年6月19日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	-
116	真岡市	栃木県	真岡市	真岡市水道事業	石法寺浄水場高架水槽	2012年6月19日	ND(<0.7)	ND(<0.9)	-
117	真岡市	栃木県	真岡市	真岡市二宮上水道事業	久下田浄水場	2012年6月19日	ND(<0.8)	ND(<1)	-
118	真岡市	栃木県	真岡市	真岡市簡易水道事業	三谷浄水場	2012年6月19日	ND(<0.8)	ND(<1)	-
119	大田原市	栃木県	大田原市	大田原市水道事業	桧沢浄水場	2012年6月25日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	-
120	大田原市	栃木県	大田原市	大田原市水道事業	片田浄水場	2012年6月25日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	-
121	矢板市	栃木県	矢板市	矢板市水道事業	寺山浄水場	2012年6月25日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
122	矢板市	栃木県	矢板市	矢板市水道事業	第二農場配水池	2012年6月25日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
123	那須塩原市	栃木県	那須塩原市	那須塩原市水道事業	穴沢浄水場	2012年6月25日	ND(<0.9)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
124	那須塩原市	栃木県	那須塩原市	那須塩原市水道事業	鳥野目浄水場	2012年6月25日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
125	那須塩原市	栃木県	那須塩原市	那須塩原市水道事業	藁沼浄水場	2012年6月25日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
126	那須塩原市	栃木県	那須塩原市	那須塩原市水道事業	要害浄水場	2012年6月25日	ND(<0.6)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
127	那須塩原市	栃木県	那須塩原市	那須塩原市水道事業	千本松浄水場	2012年6月25日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.6)
128	那須塩原市	栃木県	那須塩原市	那須塩原市水道事業	宇都野配水池	2012年6月25日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
129	下野市	栃木県	下野市	下野市水道事業	南河内第1配水場	2012年4月23日	ND(<0.79)	ND(<0.77)	ND(<0.77)
130	下野市	栃木県	下野市	下野市水道事業	南河内第2配水場	2012年4月23日	ND(<0.83)	ND(<0.81)	ND(<0.69)
131	下野市	栃木県	下野市	下野市水道事業	石橋第1配水場	2012年4月23日	ND(<0.77)	ND(<0.92)	ND(<0.87)
132	下野市	栃木県	下野市	下野市水道事業	石橋第2配水場	2012年4月23日	ND(<0.7)	ND(<0.77)	ND(<0.84)
133	下野市	栃木県	下野市	下野市水道事業	国分寺第1配水場	2012年4月23日	ND(<0.78)	ND(<0.72)	ND(<0.74)
134	下野市	栃木県	下野市	下野市水道事業	国分寺第2配水場	2012年4月23日	ND(<0.76)	ND(<0.83)	ND(<0.84)
135	下野市	栃木県	下野市	下野市水道事業	南河内第1配水場	2012年6月18日	ND(<0.69)	ND(<0.85)	ND(<0.9)
136	下野市	栃木県	下野市	下野市水道事業	南河内第2配水場	2012年6月18日	ND(<0.75)	ND(<0.81)	ND(<0.75)
137	下野市	栃木県	下野市	下野市水道事業	石橋第1配水場	2012年6月18日	ND(<0.77)	ND(<0.91)	ND(<0.71)
138	下野市	栃木県	下野市	下野市水道事業	石橋第2配水場	2012年6月18日	ND(<0.77)	ND(<0.91)	ND(<0.94)
139	下野市	栃木県	下野市	下野市水道事業	国分寺第1配水場	2012年6月18日	ND(<0.72)	ND(<0.81)	ND(<0.81)
140	下野市	栃木県	下野市	下野市水道事業	国分寺第2配水場	2012年6月18日	ND(<0.67)	ND(<0.75)	ND(<0.71)
141	上三川町	栃木県	上三川町	上三川町水道事業	しらさぎ配水場	2012年5月1日	ND(<0.9)	ND(<0.9)	ND(<0.8)

核種濃度の表記について

( )書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

142	上三川町	栃木県	上三川町	上三川町水道事業	多功配水場	2012年5月1日	ND(<0.9)	ND(<1)	ND(<0.8)
143	上三川町	栃木県	上三川町	上三川町水道事業	蓼沼配水場	2012年5月1日	ND(<0.7)	ND(<0.9)	ND(<0.8)
144	芳賀中部上水道企業団	栃木県	益子町	芳賀中部上水道企業団	西田井浄水場	2012年6月20日	ND(<0.72)	ND(<0.95)	ND(<0.74)
145	芳賀中部上水道企業団	栃木県	市貝町・芳賀町	芳賀中部上水道企業団	芳志戸浄水場	2012年6月20日	ND(<0.68)	ND(<0.91)	ND(<0.76)
146	壬生町	栃木県	壬生町	壬生町水道事業	北部配水場	2012年6月20日	ND(<0.9)	ND(<1)	ND(<0.9)
147	野木町	栃木県	野木町	野木町水道事業	思川浄水場	2012年6月20日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
148	岩舟町	栃木県	岩舟町	岩舟町水道事業	岩舟町第1浄水場	2012年6月25日	ND(<0.75)	ND(<0.82)	ND(<0.81)
149	塩谷町	栃木県	塩谷町	塩谷町水道事業	鳥羽新田浄水場	2012年6月19日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	-
150	塩谷町	栃木県	塩谷町	塩谷町西古屋簡易水道事業	西古屋水源池浄水	2012年6月19日	ND(<0.9)	ND(<0.9)	-
151	高根沢町	栃木県	高根沢町	高根沢町水道事業	中阿久津配水池	2012年6月18日	ND(<0.83)	ND(<0.89)	ND(<0.97)
152	高根沢町	栃木県	高根沢町	高根沢町水道事業	仁井田配水池	2012年6月18日	ND(<0.86)	ND(<0.86)	ND(<1.04)
153	高根沢町	栃木県	高根沢町	高根沢町水道事業	宝石台配水池	2012年6月18日	ND(<0.83)	ND(<0.85)	ND(<1.02)
154	高根沢町	栃木県	高根沢町	高根沢町東部簡易水道事業	東部地区配水池	2012年6月18日	ND(<0.54)	ND(<0.55)	ND(<0.59)
155	那須町	栃木県	那須町	那須町水道事業	奥那須浄水場	2012年6月25日	ND(<0.9)	ND(<0.7)	-
156	那須町	栃木県	那須町	那須町水道事業	沼野井浄水場	2012年6月25日	ND(<0.7)	ND(<0.9)	-
157	那須町	栃木県	那須町	那須町水道事業	大丸浄水場	2012年6月25日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	-
158	那須町	栃木県	那須町	那須町水道事業	大沢配水池(大沢)	2012年6月25日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	-
159	那須町	栃木県	那須町	那須町水道事業	大畑浄水場	2012年6月25日	ND(<0.9)	ND(<0.8)	-
160	那須町	栃木県	那須町	那須町水道事業	北部高区浄水場	2012年6月25日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	-
161	那須町	栃木県	那須町	那須町水道事業	大沢配水池(北部)	2012年6月25日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	-
162	那須町	栃木県	那須町	那須町水道事業	宇田島浄水場	2012年6月25日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	-
163	那須町	栃木県	那須町	那須町水道事業	横沢浄水場	2012年6月25日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	-
164	那須町	栃木県	那須町	那須町水道事業	岡室浄水場	2012年6月25日	ND(<0.7)	ND(<0.9)	-
165	那須町	栃木県	那須町	那須町水道事業	下川浄水場	2012年6月25日	ND(<0.7)	ND(<0.9)	-
166	那須町	栃木県	那須町	那須町水道事業	小島浄水場	2012年6月25日	ND(<0.6)	ND(<0.8)	-
167	那須町	栃木県	那須町	那須町水道事業	西山浄水場	2012年6月25日	ND(<0.9)	ND(<0.8)	-
168	那須町	栃木県	那須町	那須町水道事業	占勝園浄水場	2012年6月25日	ND(<0.6)	ND(<0.9)	-
169	那須町	栃木県	那須町	那須町水道事業	湯本浄水場	2012年6月25日	ND(<0.5)	ND(<0.8)	-
170	高崎市	群馬県	高崎市	高崎市水道事業	岩崎浄水場(給水栓)	2012年5月15日	ND(<0.9)	ND(<0.9)	-
171	高崎市	群馬県	高崎市	高崎市水道事業	高浜浄水場(給水栓)	2012年5月15日	ND(<0.9)	ND(<0.9)	-
172	高崎市	群馬県	高崎市	高崎市水道事業	若田浄水場(給水栓)	2012年5月15日	ND(<0.9)	ND(<0.8)	-
173	高崎市	群馬県	高崎市	高崎市水道事業	唐松浄水場(給水栓)	2012年5月15日	ND(<0.9)	ND(<0.8)	-
174	高崎市	群馬県	高崎市	高崎市水道事業	岩崎浄水場(給水栓)	2012年5月22日	ND(<0.9)	ND(<0.7)	-
175	高崎市	群馬県	高崎市	高崎市水道事業	若田浄水場(給水栓)	2012年5月22日	ND(<0.9)	ND(<0.6)	-
176	高崎市	群馬県	高崎市	高崎市水道事業	唐松浄水場(給水栓)	2012年5月22日	ND(<0.9)	ND(<0.8)	-
177	高崎市	群馬県	高崎市	高崎市簡易水道事業	中部浄水場(給水栓)	2012年5月22日	ND(<0.9)	ND(<0.9)	-
178	高崎市	群馬県	高崎市	高崎市水道事業	岩崎浄水場(給水栓)	2012年5月29日	ND(<0.9)	ND(<0.8)	-
179	高崎市	群馬県	高崎市	高崎市水道事業	若田浄水場(給水栓)	2012年5月29日	ND(<0.9)	ND(<0.9)	-
180	高崎市	群馬県	高崎市	高崎市水道事業	唐松浄水場(給水栓)	2012年5月29日	ND(<0.9)	ND(<0.9)	-
181	高崎市	群馬県	高崎市	高崎市水道事業	白岩浄水場(給水栓)	2012年5月29日	ND(<0.9)	ND(<0.8)	-
182	高崎市	群馬県	高崎市	高崎市水道事業	岩崎浄水場(給水栓)	2012年6月5日	ND(<0.9)	ND(<0.7)	-
183	高崎市	群馬県	高崎市	高崎市水道事業	若田浄水場(給水栓)	2012年6月5日	ND(<0.9)	ND(<0.6)	-
184	高崎市	群馬県	高崎市	高崎市水道事業	新町浄水場(給水栓)	2012年6月5日	ND(<0.9)	ND(<1)	-
185	高崎市	群馬県	高崎市	高崎市水道事業	唐松浄水場(給水栓)	2012年6月5日	ND(<0.9)	ND(<0.9)	-
186	高崎市	群馬県	高崎市	高崎市水道事業	金古浄水場(給水栓)	2012年6月11日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
187	高崎市	群馬県	高崎市	高崎市水道事業	中島浄水場(給水栓)	2012年6月11日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.8)
188	高崎市	群馬県	高崎市	高崎市水道事業	岩崎浄水場(給水栓)	2012年6月12日	ND(<0.9)	ND(<0.7)	-
189	高崎市	群馬県	高崎市	高崎市水道事業	若田浄水場(給水栓)	2012年6月12日	ND(<0.9)	ND(<0.9)	-

核種濃度の表記について

・( )書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

190	高崎市	群馬県	高崎市	高崎市水道事業	上里見浄水場(給水栓)	2012年6月12日	ND(<0.9)	ND(<0.9)	-
191	高崎市	群馬県	高崎市	高崎市水道事業	唐松浄水場(給水栓)	2012年6月12日	ND(<0.9)	ND(<0.8)	-
192	桐生市	群馬県	桐生市	桐生市水道事業	元宿浄水場(1系出口水)	2012年6月1日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
193	桐生市	群馬県	桐生市	桐生市水道事業	元宿浄水場(2系出口水)	2012年6月1日	ND(<0.6)	ND(<0.8)	ND(<0.6)
194	桐生市	群馬県	桐生市	桐生市水道事業	上菱浄水場(浄水場出口)	2012年6月1日	ND(<0.7)	ND(<0.9)	ND(<0.8)
195	桐生市	群馬県	桐生市	桐生市水道事業	梅田ふるさとセンター(給水栓)	2012年6月4日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.8)
196	桐生市	群馬県	桐生市	桐生市水道事業	元宿浄水場(1系出口水)	2012年6月6日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
197	桐生市	群馬県	桐生市	桐生市水道事業	元宿浄水場(2系出口水)	2012年6月6日	ND(<0.8)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
198	桐生市	群馬県	桐生市	桐生市水道事業	上菱浄水場(浄水場出口)	2012年6月6日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
199	桐生市	群馬県	桐生市	桐生市水道事業	元宿浄水場(1系出口水)	2012年6月8日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
200	桐生市	群馬県	桐生市	桐生市水道事業	元宿浄水場(2系出口水)	2012年6月8日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
201	桐生市	群馬県	桐生市	桐生市水道事業	上菱浄水場(浄水場出口)	2012年6月8日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
202	桐生市	群馬県	桐生市	桐生市水道事業	梅田ふるさとセンター(給水栓)	2012年6月11日	ND(<0.7)	ND(<0.9)	ND(<0.9)
203	桐生市	群馬県	桐生市	桐生市水道事業	新里第10配水場(浄水場出口)	2012年6月12日	ND(<0.8)	ND(<1)	ND(<0.8)
204	桐生市	群馬県	桐生市	桐生市水道事業	黒保根浄水場(浄水場出口)	2012年6月12日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
205	桐生市	群馬県	桐生市	桐生市水道事業	田沢浄水場(浄水場出口)	2012年6月12日	ND(<0.6)	ND(<0.9)	ND(<0.7)
206	桐生市	群馬県	桐生市	桐生市水道事業	元宿浄水場(1系出口水)	2012年6月13日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.8)
207	桐生市	群馬県	桐生市	桐生市水道事業	元宿浄水場(2系出口水)	2012年6月13日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
208	桐生市	群馬県	桐生市	桐生市水道事業	上菱浄水場(浄水場出口)	2012年6月13日	ND(<0.5)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
209	桐生市	群馬県	桐生市	桐生市水道事業	元宿浄水場(1系出口水)	2012年6月15日	ND(<0.7)	ND(<0.6)	ND(<0.7)
210	桐生市	群馬県	桐生市	桐生市水道事業	元宿浄水場(2系出口水)	2012年6月15日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	ND(<0.8)
211	桐生市	群馬県	桐生市	桐生市水道事業	上菱浄水場(浄水場出口)	2012年6月15日	ND(<0.5)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
212	沼田市	群馬県	沼田市	沼田市水道事業	沼田公園(給水栓)	2012年6月26日	ND(<1)	ND(<1)	-
213	沼田市	群馬県	沼田市	沼田市水道事業	沼田市浄水場(出口水)	2012年6月26日	ND(<1)	ND(<1)	-
214	沼田市	群馬県	沼田市	沼田市簡易水道事業	沼田市白沢町振興局(給水栓)	2012年6月26日	ND(<1)	ND(<1)	-
215	沼田市	群馬県	沼田市	沼田市簡易水道事業	沼田市利根町大原集会所(給水栓)	2012年6月26日	ND(<1)	ND(<1)	-
216	沼田市	群馬県	沼田市	沼田市簡易水道事業	沼田市利根町振興局大場倉庫(給水栓)	2012年6月26日	ND(<1)	ND(<1)	-
217	富岡市	群馬県	富岡市	富岡市水道事業	宮崎浄水場(浄水場出口)	2012年6月19日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
218	富岡市	群馬県	富岡市	富岡市水道事業	丹生浄水場(浄水場出口)	2012年6月19日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
219	富岡市	群馬県	富岡市	富岡市水道事業	行沢配水場(浄水場出口)	2012年6月19日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
220	みどり市	群馬県	みどり市	みどり市水道事業	塩原浄水場(浄水場出口)	2012年6月25日	ND(<0.8)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
221	みどり市	群馬県	みどり市	みどり市簡易水道事業	白倉沢浄水場(浄水場出口)	2012年6月25日	ND(<0.7)	ND(<0.6)	ND(<0.8)
222	みどり市	群馬県	みどり市	みどり市簡易水道事業	花輪浄水場(浄水場出口)	2012年6月25日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
223	みどり市	群馬県	みどり市	みどり市簡易水道事業	座間浄水場(給水栓)	2012年6月25日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
224	吉岡町	群馬県	吉岡町	吉岡町水道事業	第一浄水場(浄水)	2012年6月13日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.5)
225	吉岡町	群馬県	吉岡町	吉岡町水道事業	第三浄水場(浄水)	2012年6月20日	ND(<0.9)	ND(<0.9)	ND(<0.8)
226	吉岡町	群馬県	吉岡町	吉岡町水道事業	上野原浄水場(給水栓)	2012年6月20日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	ND(<0.8)
227	東吾妻町	群馬県	東吾妻町	東吾妻町水道事業	古谷集会所(給水栓)	2012年6月22日	ND(<0.6)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
228	明和町	群馬県	明和町	明和町水道事業	上江黒浄水場(浄水場出口)	2012年6月6日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.6)
229	明和町	群馬県	明和町	明和町水道事業	大輪浄水場(浄水場出口)	2012年6月19日	ND(<0.5)	ND(<0.5)	ND(<0.7)
230	明和町	群馬県	明和町	明和町水道事業	南大島浄水場(浄水場出口)	2012年6月21日	ND(<0.9)	ND(<0.9)	ND(<0.8)
231	大泉町	群馬県	大泉町	大泉町水道事業	第一浄配水場(配水池出口水)	2012年6月6日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.6)
232	大泉町	群馬県	大泉町	大泉町水道事業	第二浄配水場(配水池出口水)	2012年6月19日	ND(<0.6)	ND(<0.8)	ND(<0.6)
233	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	吉見浄水場	2012年6月21日	ND(<0.402)	ND(<0.525)	ND(<0.397)
234	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	新三郷浄水場	2012年6月21日	ND(<0.497)	ND(<0.503)	ND(<0.324)
235	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	行田浄水場	2012年6月21日	ND(<0.423)	ND(<0.546)	ND(<0.39)
236	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	庄和浄水場	2012年6月21日	ND(<0.483)	ND(<0.364)	ND(<0.405)
237	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	大久保浄水場	2012年6月21日	ND(<0.522)	ND(<0.503)	ND(<0.334)

核種濃度の表記について

( )書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

238	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	吉見浄水場	2012年6月22日	ND(<0.29)	ND(<0.455)	ND(<0.413)
239	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	新三郷浄水場	2012年6月22日	ND(<0.454)	ND(<0.503)	ND(<0.374)
240	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	行田浄水場	2012年6月22日	ND(<0.364)	ND(<0.428)	ND(<0.448)
241	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	庄和浄水場	2012年6月22日	ND(<0.303)	ND(<0.398)	ND(<0.435)
242	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	大久保浄水場	2012年6月22日	ND(<0.413)	ND(<0.428)	ND(<0.475)
243	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	吉見浄水場	2012年6月23日	ND(<0.423)	ND(<0.525)	ND(<0.424)
244	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	新三郷浄水場	2012年6月23日	ND(<0.345)	ND(<0.398)	ND(<0.398)
245	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	行田浄水場	2012年6月23日	ND(<0.423)	ND(<0.503)	ND(<0.41)
246	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	庄和浄水場	2012年6月23日	ND(<0.469)	ND(<0.428)	ND(<0.416)
247	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	大久保浄水場	2012年6月23日	ND(<0.377)	ND(<0.525)	ND(<0.422)
248	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	吉見浄水場	2012年6月24日	ND(<0.522)	ND(<0.428)	ND(<0.417)
249	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	新三郷浄水場	2012年6月24日	ND(<0.423)	ND(<0.546)	ND(<0.323)
250	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	行田浄水場	2012年6月24日	ND(<0.406)	ND(<0.48)	ND(<0.402)
251	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	庄和浄水場	2012年6月24日	ND(<0.406)	ND(<0.503)	ND(<0.36)
252	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	大久保浄水場	2012年6月24日	ND(<0.388)	ND(<0.525)	ND(<0.358)
253	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	吉見浄水場	2012年6月25日	ND(<0.466)	ND(<0.503)	ND(<0.423)
254	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	新三郷浄水場	2012年6月25日	ND(<0.439)	ND(<0.455)	ND(<0.427)
255	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	行田浄水場	2012年6月25日	ND(<0.405)	ND(<0.525)	ND(<0.368)
256	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	庄和浄水場	2012年6月25日	ND(<0.483)	ND(<0.48)	ND(<0.416)
257	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	大久保浄水場	2012年6月25日	ND(<0.374)	ND(<0.525)	ND(<0.358)
258	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	吉見浄水場	2012年6月26日	ND(<0.448)	ND(<0.48)	ND(<0.348)
259	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	新三郷浄水場	2012年6月26日	ND(<0.406)	ND(<0.48)	ND(<0.437)
260	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	行田浄水場	2012年6月26日	ND(<0.406)	ND(<0.428)	ND(<0.405)
261	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	庄和浄水場	2012年6月26日	ND(<0.469)	ND(<0.48)	ND(<0.362)
262	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	大久保浄水場	2012年6月26日	ND(<0.472)	ND(<0.398)	ND(<0.441)
263	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	吉見浄水場	2012年6月27日	ND(<0.454)	ND(<0.455)	ND(<0.432)
264	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	新三郷浄水場	2012年6月27日	ND(<0.388)	ND(<0.455)	ND(<0.436)
265	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	行田浄水場	2012年6月27日	ND(<0.369)	ND(<0.48)	ND(<0.391)
266	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	庄和浄水場	2012年6月27日	ND(<0.388)	ND(<0.48)	ND(<0.445)
267	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	大久保浄水場	2012年6月27日	ND(<0.388)	ND(<0.503)	ND(<0.358)
268	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	吉見浄水場	2012年6月28日	ND(<0.406)	ND(<0.455)	ND(<0.403)
269	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	新三郷浄水場	2012年6月28日	ND(<0.392)	ND(<0.48)	ND(<0.396)
270	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	行田浄水場	2012年6月28日	ND(<0.383)	ND(<0.503)	ND(<0.466)
271	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	庄和浄水場	2012年6月28日	ND(<0.298)	ND(<0.525)	ND(<0.416)
272	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	大久保浄水場	2012年6月28日	ND(<0.454)	ND(<0.48)	ND(<0.402)
273	さいたま市	埼玉県	さいたま市	さいたま市水道事業	東部配水場	2012年6月18日	ND(<0.7)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
274	さいたま市	埼玉県	さいたま市	さいたま市水道事業	北浦和浄水場	2012年6月18日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.6)
275	さいたま市	埼玉県	さいたま市	さいたま市水道事業	土合浄水場	2012年6月18日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
276	さいたま市	埼玉県	さいたま市	さいたま市水道事業	白幡配水場	2012年6月20日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.5)
277	さいたま市	埼玉県	さいたま市	さいたま市水道事業	金重配水場	2012年6月20日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.5)
278	さいたま市	埼玉県	さいたま市	さいたま市水道事業	相野原配水場	2012年6月20日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
279	行田市	埼玉県	行田市	行田市水道事業	向町浄水場	2012年6月14日	ND(<1)	ND(<1)	-
280	行田市	埼玉県	行田市	行田市南河原地区簡易水道事業	南河原浄水場	2012年6月14日	ND(<1)	ND(<1)	-
281	飯能市	埼玉県	飯能市	飯能市名栗簡易水道	名栗浄水場	2012年6月14日	ND(<0.52)	ND(<0.47)	ND(<0.46)
282	飯能市	埼玉県	飯能市	飯能市水道事業	小岩井浄水場	2012年6月21日	ND(<0.52)	ND(<0.44)	ND(<0.42)
283	飯能市	埼玉県	飯能市	飯能市水道事業	本郷浄水場	2012年6月21日	ND(<0.45)	ND(<0.38)	ND(<0.5)
284	飯能市	埼玉県	飯能市	飯能市水道事業	両吾野浄水場	2012年6月21日	ND(<0.52)	ND(<0.63)	ND(<0.46)
285	飯能市	埼玉県	飯能市	飯能市水道事業	上吾野浄水場	2012年6月21日	ND(<0.56)	ND(<0.53)	ND(<0.46)

核種濃度の表記について

・( )書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

286	飯能市	埼玉県	飯能市	飯能市名栗簡易水道	名栗浄水場	2012年6月21日	ND(<0.56)	ND(<0.47)	ND(<0.56)
287	春日部市	埼玉県	春日部市	春日部市水道事業	東部浄水場	2012年6月13日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
288	春日部市	埼玉県	春日部市	春日部市水道事業	西部浄水場	2012年6月13日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
289	春日部市	埼玉県	春日部市	春日部市水道事業	南部浄水場	2012年6月13日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
290	春日部市	埼玉県	春日部市	春日部市水道事業	北部浄水場	2012年6月13日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
291	春日部市	埼玉県	春日部市	春日部市水道事業	庄和浄水場	2012年6月13日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
292	狭山市	埼玉県	狭山市	狭山市水道事業	鶴ノ木浄水場	2012年6月20日	ND(<0.57)	ND(<0.66)	ND(<0.51)
293	入間市	埼玉県	入間市	入間市水道事業	鍵山浄水場	2012年6月25日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.7)
294	朝霞市	埼玉県	朝霞市	朝霞市水道事業	岡浄水場	2012年6月18日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
295	朝霞市	埼玉県	朝霞市	朝霞市水道事業	溝沼浄水場	2012年6月18日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
296	朝霞市	埼玉県	朝霞市	朝霞市水道事業	泉水浄水場	2012年6月18日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
297	朝霞市	埼玉県	朝霞市	朝霞市水道事業	膝折浄水場	2012年6月18日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
298	坂戸鶴ヶ島水道企業団	埼玉県	坂戸市	坂戸鶴ヶ島水道企業団	坂戸浄水場(出口水)	2012年6月22日	ND(<5)	ND(<5)	ND(<5)
299	坂戸鶴ヶ島水道企業団	埼玉県	坂戸市	坂戸鶴ヶ島水道企業団	多和目配水場(出口水)	2012年6月22日	ND(<5)	ND(<5)	ND(<5)
300	坂戸鶴ヶ島水道企業団	埼玉県	鶴ヶ島市	坂戸鶴ヶ島水道企業団	鶴ヶ島浄水場(出口水)	2012年6月22日	ND(<5)	ND(<5)	ND(<5)
301	鳩山町	埼玉県	鳩山町	鳩山町水道事業	池田浄水場	2012年6月20日	ND(<5)	ND(<5)	ND(<5)
302	鳩山町	埼玉県	鳩山町	鳩山町水道事業	池田浄水場	2012年6月27日	ND(<5)	ND(<5)	ND(<5)
303	東秩父村	埼玉県	東秩父村	東秩父村簡易水道事業	大内沢消防車庫	2012年6月13日	ND(<0.56)	ND(<0.47)	ND(<0.46)
304	東秩父村	埼玉県	東秩父村	東秩父村簡易水道事業	上ノ貝戸浄水場	2012年6月13日	ND(<0.6)	ND(<0.44)	ND(<0.46)
305	東秩父村	埼玉県	東秩父村	東秩父村簡易水道事業	堂平観光トイレ	2012年6月13日	ND(<0.52)	ND(<0.57)	ND(<0.46)
306	東秩父村	埼玉県	東秩父村	東秩父村簡易水道事業	内手観光トイレ	2012年6月13日	ND(<0.45)	ND(<0.44)	ND(<0.5)
307	東秩父村	埼玉県	東秩父村	東秩父村簡易水道事業	萩平ゲートボール場	2012年6月13日	ND(<0.52)	ND(<0.44)	ND(<0.48)
308	東秩父村	埼玉県	東秩父村	東秩父村簡易水道事業	東秩父村役場	2012年6月13日	ND(<0.52)	ND(<0.47)	ND(<0.46)
309	東秩父村	埼玉県	東秩父村	東秩父村簡易水道事業	帯沢消防車庫	2012年6月13日	ND(<0.6)	ND(<0.66)	ND(<0.48)
310	東秩父村	埼玉県	東秩父村	東秩父村簡易水道事業	安戸児童公園	2012年6月13日	ND(<0.49)	ND(<0.44)	ND(<0.54)
311	寄居町	埼玉県	寄居町	寄居町水道事業	象ヶ鼻浄水場	2012年6月20日	ND(<1)	ND(<1)	-
312	寄居町	埼玉県	寄居町	寄居町金尾簡易水道事業	金尾浄水場	2012年6月20日	ND(<1)	ND(<1)	-
313	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	ちば野菊の里浄水場	2012年6月7日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
314	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	栗山浄水場	2012年6月7日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.6)
315	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	柏井浄水場(東側施設)	2012年6月7日	ND(<0.5)	ND(<0.8)	ND(<0.6)
316	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	柏井浄水場(西側施設)	2012年6月7日	ND(<0.6)	ND(<0.9)	ND(<0.8)
317	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	北総浄水場	2012年6月7日	ND(<0.7)	ND(<0.6)	ND(<0.7)
318	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	福増浄水場	2012年6月7日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.7)
319	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	ちば野菊の里浄水場	2012年6月8日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.6)
320	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	栗山浄水場	2012年6月8日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
321	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	柏井浄水場(東側施設)	2012年6月8日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
322	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	柏井浄水場(西側施設)	2012年6月8日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
323	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	北総浄水場	2012年6月8日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
324	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	福増浄水場	2012年6月8日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.6)
325	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	ちば野菊の里浄水場	2012年6月9日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
326	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	栗山浄水場	2012年6月9日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.6)
327	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	柏井浄水場(東側施設)	2012年6月9日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
328	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	柏井浄水場(西側施設)	2012年6月9日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
329	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	北総浄水場	2012年6月9日	ND(<0.8)	ND(<0.6)	ND(<0.7)
330	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	福増浄水場	2012年6月9日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
331	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	ちば野菊の里浄水場	2012年6月10日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
332	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	栗山浄水場	2012年6月10日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.7)
333	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	柏井浄水場(東側施設)	2012年6月10日	ND(<0.7)	ND(<0.6)	ND(<0.7)

核種濃度の表記について

( )書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。







430	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	柏井浄水場(西側施設)	2012年6月26日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
431	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	北総浄水場	2012年6月26日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
432	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	福増浄水場	2012年6月26日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
433	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	ちば野菊の里浄水場	2012年6月27日	ND(<0.7)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
434	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	栗山浄水場	2012年6月27日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
435	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	柏井浄水場(東側施設)	2012年6月27日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.6)
436	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	柏井浄水場(西側施設)	2012年6月27日	ND(<0.7)	ND(<0.5)	ND(<0.6)
437	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	北総浄水場	2012年6月27日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.6)
438	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	福増浄水場	2012年6月27日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
439	君津広域水道企業団	千葉県	(用水供給事業)	君津広域水道企業団	大寺浄水場	2012年6月21日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	-
440	君津広域水道企業団	千葉県	(用水供給事業)	君津広域水道企業団	十日市場浄水場	2012年6月21日	ND(<0.6)	ND(<0.8)	-
441	君津広域水道企業団	千葉県	(用水供給事業)	君津広域水道企業団	大寺浄水場	2012年6月25日	ND(<0.7)	ND(<0.6)	-
442	君津広域水道企業団	千葉県	(用水供給事業)	君津広域水道企業団	十日市場浄水場	2012年6月25日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	-
443	君津広域水道企業団	千葉県	(用水供給事業)	君津広域水道企業団	大寺浄水場	2012年6月26日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	-
444	君津広域水道企業団	千葉県	(用水供給事業)	君津広域水道企業団	十日市場浄水場	2012年6月26日	ND(<0.5)	ND(<0.8)	-
445	南房総広域水道企業団	千葉県	(用水供給事業)	南房総広域水道企業団	大多喜浄水場(出口水)	2012年6月26日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	-
446	九十九里地域水道企業団	千葉県	(用水供給事業)	九十九里地域水道企業団	光浄水場	2012年6月26日	ND(<0.9)	ND(<1)	-
447	九十九里地域水道企業団	千葉県	(用水供給事業)	九十九里地域水道企業団	長柄浄水場	2012年6月26日	ND(<1)	ND(<0.9)	-
448	九十九里地域水道企業団	千葉県	(用水供給事業)	九十九里地域水道企業団	東金浄水場	2012年6月26日	ND(<1)	ND(<0.9)	-
449	銚子市	千葉県	銚子市	銚子市	本城浄水場	2012年6月25日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	-
450	三芳水道企業団	千葉県	館山市	三芳水道企業団	作名浄水場	2012年6月19日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
451	三芳水道企業団	千葉県	館山市	三芳水道企業団	山本浄水場	2012年6月19日	ND(<0.4)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
452	三芳水道企業団	千葉県	館山市・南房総市	三芳水道企業団	増間浄水場	2012年6月19日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
453	松戸市	千葉県	松戸市	松戸市	小金浄水場	2012年6月27日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
454	松戸市	千葉県	松戸市	松戸市	大金平浄水場	2012年6月27日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.5)
455	松戸市	千葉県	松戸市	松戸市	常盤平浄水場	2012年6月27日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
456	松戸市	千葉県	松戸市	松戸市	幸田配水場	2012年6月27日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.5)
457	野田市	千葉県	野田市	野田市	上花輪浄水場	2012年6月26日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.5)
458	野田市	千葉県	野田市	野田市	中根配水場	2012年6月26日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	ND(<0.4)
459	野田市	千葉県	野田市	野田市	東金野井浄水場	2012年6月26日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
460	佐倉市	千葉県	佐倉市	佐倉市	志津浄水場(給水栓)	2012年6月25日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	ND(<0.7)
461	佐倉市	千葉県	佐倉市	佐倉市	上座浄水場(給水栓)	2012年6月25日	ND(<0.9)	ND(<0.9)	ND(<0.7)
462	佐倉市	千葉県	佐倉市	佐倉市	南部浄水場(給水栓)	2012年6月25日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	ND(<0.7)
463	習志野市	千葉県	習志野市	習志野市	習志野市津田沼給水栓	2012年6月18日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
464	習志野市	千葉県	習志野市	習志野市	船橋市三山給水栓	2012年6月18日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
465	柏市	千葉県	柏市	柏市	第一水源地場(浄水)	2012年6月19日	ND(<0.5)	ND(<0.5)	ND(<0.6)
466	柏市	千葉県	柏市	柏市	第三水源地場(浄水)	2012年6月19日	ND(<0.6)	ND(<0.5)	ND(<0.6)
467	柏市	千葉県	柏市	柏市	第四水源地場(浄水)	2012年6月19日	ND(<0.4)	ND(<0.5)	ND(<0.6)
468	柏市	千葉県	柏市	柏市	第五水源地場(浄水)	2012年6月19日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	ND(<0.7)
469	柏市	千葉県	柏市	柏市	第六水源地場(浄水)	2012年6月19日	ND(<0.5)	ND(<0.5)	ND(<0.6)
470	勝浦市	千葉県	勝浦市	勝浦市	佐野浄水場(出口)	2012年6月20日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
471	市原市	千葉県	市原市	市原市	新井浄水場	2012年6月18日	ND(<0.5)	ND(<0.7)	ND(<0.5)
472	我孫子市	千葉県	我孫子市	我孫子市	湖北台浄水場	2012年6月26日	ND(<0.5)	ND(<0.5)	ND(<0.5)
473	鴨川市水道事業	千葉県	鴨川市	鴨川市	奥谷浄水場	2012年6月20日	ND(<1)	ND(<1)	-
474	鴨川市水道事業	千葉県	鴨川市	鴨川市	横渚浄水場	2012年6月20日	ND(<1)	ND(<1)	-
475	鴨川市水道事業	千葉県	鴨川市	鴨川市	東町浄水場	2012年6月20日	ND(<1)	ND(<1)	-
476	鴨川市水道事業	千葉県	鴨川市	鴨川市	保台浄水場	2012年6月20日	ND(<1)	ND(<1)	-
477	君津市	千葉県	君津市	君津市	久保配水場	2012年4月4日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	ND(<0.7)

核種濃度の表記について

( )書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

478	君津市	千葉県	君津市	君津市	白駒配水場	2012年4月10日	ND(<0.6)	ND(<0.5)	ND(<0.7)
479	鹿野山水道	千葉県	君津市	鹿野山水道	市場浄水場給水栓	2012年6月21日	ND(<0.9)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
480	鹿野山水道	千葉県	君津市	鹿野山水道	古屋敷揚水場給水栓	2012年6月21日	ND(<0.9)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
481	富津市	千葉県	富津市	富津市	亀田浄水場(ダム系)	2012年6月26日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.8)
482	四街道市	千葉県	四街道市	四街道市	第1浄水場	2012年6月22日	ND(<1)	ND(<1)	-
483	四街道市	千葉県	四街道市	四街道市	第2浄水場	2012年6月22日	ND(<1)	ND(<1)	-
484	四街道市	千葉県	四街道市	四街道市	第3浄水場	2012年6月22日	ND(<1)	ND(<1)	-
485	長門川水道企業団	千葉県	印西市・栄町	長門川水道企業団	前新田浄水場	2012年6月19日	ND(<0.7)	ND(<0.9)	ND(<1)
486	南房総市	千葉県	南房総市	南房総市	小向浄水場(出口水)	2012年6月19日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	-
487	南房総市	千葉県	南房総市	南房総市	白浜浄水場(出口水)	2012年6月19日	ND(<0.7)	ND(<0.9)	-
488	南房総市	千葉県	南房総市	南房総市	富山浄水場(出口水)	2012年6月19日	ND(<0.9)	ND(<0.9)	-
489	香取市	千葉県	香取市	香取市	玉造浄水場	2012年5月1日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
490	香取市	千葉県	香取市	香取市	佐原浄水場	2012年5月1日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
491	香取市	千葉県	香取市	香取市	城山第2浄水場	2012年5月1日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
492	香取市	千葉県	香取市	香取市	玉造浄水場	2012年5月4日	ND(<0.7)	ND(<0.9)	ND(<0.7)
493	香取市	千葉県	香取市	香取市	玉造浄水場	2012年5月8日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
494	香取市	千葉県	香取市	香取市	佐原浄水場	2012年5月8日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
495	香取市	千葉県	香取市	香取市	城山第2浄水場	2012年5月8日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	ND(<0.8)
496	香取市	千葉県	香取市	香取市	玉造浄水場	2012年5月11日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
497	香取市	千葉県	香取市	香取市	玉造浄水場	2012年5月15日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<1)
498	香取市	千葉県	香取市	香取市	佐原浄水場	2012年5月15日	ND(<0.6)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
499	香取市	千葉県	香取市	香取市	城山第2浄水場	2012年5月15日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	ND(<0.8)
500	香取市	千葉県	香取市	香取市	中央浄水場	2012年5月15日	ND(<0.7)	ND(<1)	ND(<0.8)
501	香取市	千葉県	香取市	香取市	大畑浄水場	2012年5月15日	ND(<0.7)	ND(<1)	ND(<0.9)
502	香取市	千葉県	香取市	香取市	玉造浄水場	2012年5月18日	ND(<0.8)	ND(<1)	ND(<0.7)
503	香取市	千葉県	香取市	香取市	玉造浄水場	2012年5月22日	ND(<0.5)	ND(<0.9)	ND(<0.7)
504	香取市	千葉県	香取市	香取市	佐原浄水場	2012年5月22日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	ND(<0.8)
505	香取市	千葉県	香取市	香取市	城山第2浄水場	2012年5月22日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
506	香取市	千葉県	香取市	香取市	玉造浄水場	2012年5月25日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.9)
507	香取市	千葉県	香取市	香取市	玉造浄水場	2012年5月29日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	ND(<0.8)
508	香取市	千葉県	香取市	香取市	佐原浄水場	2012年5月29日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.9)
509	香取市	千葉県	香取市	香取市	城山第2浄水場	2012年5月29日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
510	香取市	千葉県	香取市	香取市	玉造浄水場	2012年6月1日	ND(<0.9)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
511	香取市	千葉県	香取市	香取市	玉造浄水場	2012年6月5日	ND(<0.9)	ND(<0.9)	ND(<0.8)
512	香取市	千葉県	香取市	香取市	佐原浄水場	2012年6月5日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	ND(<0.8)
513	香取市	千葉県	香取市	香取市	城山第2浄水場	2012年6月5日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	ND(<0.8)
514	香取市	千葉県	香取市	香取市	玉造浄水場	2012年6月8日	ND(<0.9)	ND(<0.9)	ND(<0.8)
515	多古町	千葉県	多古町	多古町	久賀浄水場	2012年6月20日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
516	多古町	千葉県	多古町	多古町	常磐浄水場	2012年6月20日	ND(<0.9)	ND(<0.9)	ND(<0.8)
517	多古町	千葉県	多古町	多古町	多古浄水場	2012年6月20日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.9)
518	長生郡市広域市町村圏組合	千葉県	長柄町・茂原市	長生郡市広域市町村圏組合	山之郷浄水場	2012年6月19日	ND(<0.7)	ND(<0.9)	-
519	長生郡市広域市町村圏組合	千葉県	長南町	長生郡市広域市町村圏組合	長南浄水場	2012年6月19日	ND(<0.9)	ND(<0.7)	-
520	長生郡市広域市町村圏組合	千葉県	長南町・長柄町・茂原市	長生郡市広域市町村圏組合	皿木浄水場	2012年6月19日	ND(<0.6)	ND(<0.9)	-
521	御宿町	千葉県	御宿町	御宿町	御宿町浄水場(浄水サンプリング栓)	2012年6月13日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
522	御宿町	千葉県	御宿町	御宿町	御宿町浄水場(浄水サンプリング栓)	2012年6月20日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
523	鋸南町	千葉県	鋸南町	鋸南町	鋸南町浄水場	2012年6月25日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.9)
524	東京都水道局	東京都		東京都水道局	砧浄水場	2012年6月13日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	ND(<0.8)
525	東京都水道局	東京都		東京都水道局	成木浄水所	2012年6月13日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	ND(<0.7)

核種濃度の表記について

・( )書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

526	東京都水道局	東京都		東京都水道局	沢井第一浄水所	2012年6月13日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.8)
527	東京都水道局	東京都		東京都水道局	沢井第二浄水所	2012年6月13日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
528	東京都水道局	東京都		東京都水道局	上石原浄水所	2012年6月13日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	ND(<0.8)
529	東京都水道局	東京都		東京都水道局	深大寺浄水所	2012年6月13日	ND(<0.6)	ND(<0.9)	ND(<0.9)
530	東京都水道局	東京都		東京都水道局	福生武蔵野台浄水所	2012年6月13日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
531	東京都水道局	東京都		東京都水道局	金町浄水場	2012年6月14日	ND(<0.9)	ND(<0.9)	ND(<0.7)
532	東京都水道局	東京都		東京都水道局	朝霞浄水場	2012年6月14日	ND(<0.9)	ND(<0.7)	ND(<0.8)
533	東京都水道局	東京都		東京都水道局	小作浄水場	2012年6月14日	ND(<0.9)	ND(<0.9)	ND(<0.8)
534	東京都水道局	東京都		東京都水道局	東村山浄水場	2012年6月14日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
535	東京都水道局	東京都		東京都水道局	長沢浄水場	2012年6月14日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
536	東京都水道局	東京都		東京都水道局	境浄水場	2012年6月14日	ND(<0.9)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
537	東京都水道局	東京都		東京都水道局	桧村浄水所	2012年6月14日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
538	東京都水道局	東京都		東京都水道局	日原浄水所	2012年6月14日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	ND(<0.8)
539	東京都水道局	東京都		東京都水道局	小河内浄水所	2012年6月14日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.7)
540	東京都水道局	東京都		東京都水道局	杉並浄水所	2012年6月14日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
541	東京都水道局	東京都		東京都水道局	上北台浄水所	2012年6月14日	ND(<0.5)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
542	東京都水道局	東京都		東京都水道局	中藤配水所	2012年6月14日	ND(<0.5)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
543	東京都水道局	東京都		東京都水道局	金町浄水場	2012年6月15日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
544	東京都水道局	東京都		東京都水道局	朝霞浄水場	2012年6月15日	ND(<0.7)	ND(<0.9)	ND(<0.7)
545	東京都水道局	東京都		東京都水道局	小作浄水場	2012年6月15日	ND(<1)	ND(<0.9)	ND(<0.8)
546	東京都水道局	東京都		東京都水道局	東村山浄水場	2012年6月15日	ND(<0.9)	ND(<0.9)	ND(<0.7)
547	東京都水道局	東京都		東京都水道局	長沢浄水場	2012年6月15日	ND(<0.9)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
548	東京都水道局	東京都		東京都水道局	砧下浄水場	2012年6月15日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	ND(<0.8)
549	東京都水道局	東京都		東京都水道局	金町浄水場	2012年6月16日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	ND(<0.8)
550	東京都水道局	東京都		東京都水道局	朝霞浄水場	2012年6月16日	ND(<0.9)	ND(<0.9)	ND(<0.8)
551	東京都水道局	東京都		東京都水道局	小作浄水場	2012年6月16日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	ND(<0.8)
552	東京都水道局	東京都		東京都水道局	東村山浄水場	2012年6月16日	ND(<0.9)	ND(<0.9)	ND(<0.8)
553	東京都水道局	東京都		東京都水道局	長沢浄水場	2012年6月16日	ND(<0.7)	ND(<0.9)	ND(<0.7)
554	東京都水道局	東京都		東京都水道局	金町浄水場	2012年6月17日	ND(<1)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
555	東京都水道局	東京都		東京都水道局	朝霞浄水場	2012年6月17日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.6)
556	東京都水道局	東京都		東京都水道局	小作浄水場	2012年6月17日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	ND(<0.8)
557	東京都水道局	東京都		東京都水道局	東村山浄水場	2012年6月17日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
558	東京都水道局	東京都		東京都水道局	長沢浄水場	2012年6月17日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	ND(<0.8)
559	東京都水道局	東京都		東京都水道局	氷川浄水所	2012年6月17日	ND(<0.7)	ND(<0.9)	ND(<0.8)
560	東京都水道局	東京都		東京都水道局	千ヶ瀬第二浄水所	2012年6月17日	ND(<0.6)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
561	東京都水道局	東京都		東京都水道局	高月浄水所	2012年6月17日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.9)
562	東京都水道局	東京都		東京都水道局	上代継浄水所	2012年6月17日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.9)
563	東京都水道局	東京都		東京都水道局	梶野浄水所	2012年6月17日	ND(<0.7)	ND(<0.9)	ND(<0.8)
564	東京都水道局	東京都		東京都水道局	若松浄水所	2012年6月17日	ND(<0.6)	ND(<0.8)	ND(<0.6)
565	東京都水道局	東京都		東京都水道局	金町浄水場	2012年6月18日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
566	東京都水道局	東京都		東京都水道局	朝霞浄水場	2012年6月18日	ND(<1)	ND(<0.9)	ND(<0.7)
567	東京都水道局	東京都		東京都水道局	小作浄水場	2012年6月18日	ND(<0.7)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
568	東京都水道局	東京都		東京都水道局	東村山浄水場	2012年6月18日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
569	東京都水道局	東京都		東京都水道局	長沢浄水場	2012年6月18日	ND(<0.8)	ND(<1)	ND(<0.7)
570	東京都水道局	東京都		東京都水道局	三郷浄水場	2012年6月18日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	ND(<0.7)
571	東京都水道局	東京都		東京都水道局	戸倉浄水所	2012年6月18日	ND(<0.9)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
572	東京都水道局	東京都		東京都水道局	日向和田浄水所	2012年6月18日	ND(<0.7)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
573	東京都水道局	東京都		東京都水道局	二俣尾浄水所	2012年6月18日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	ND(<0.9)

核種濃度の表記について

・( )書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

574	東京都水道局	東京都		東京都水道局	御岳山浄水所	2012年6月18日	ND(<0.6)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
575	東京都水道局	東京都		東京都水道局	柴崎浄水所	2012年6月18日	ND(<0.9)	ND(<0.9)	ND(<0.7)
576	東京都水道局	東京都		東京都水道局	西東京栄町浄水所	2012年6月18日	ND(<0.5)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
577	東京都水道局	東京都		東京都水道局	金町浄水場	2012年6月19日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	ND(<0.8)
578	東京都水道局	東京都		東京都水道局	朝霞浄水場	2012年6月19日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	ND(<0.8)
579	東京都水道局	東京都		東京都水道局	小作浄水場	2012年6月19日	ND(<0.5)	ND(<0.8)	ND(<0.6)
580	東京都水道局	東京都		東京都水道局	東村山浄水場	2012年6月19日	ND(<0.7)	ND(<0.5)	ND(<0.7)
581	東京都水道局	東京都		東京都水道局	長沢浄水場	2012年6月19日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
582	東京都水道局	東京都		東京都水道局	三園浄水場	2012年6月19日	ND(<0.9)	ND(<0.9)	ND(<0.7)
583	東京都水道局	東京都		東京都水道局	深沢浄水所	2012年6月19日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	ND(<0.7)
584	東京都水道局	東京都		東京都水道局	乙津浄水所	2012年6月19日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	ND(<0.8)
585	東京都水道局	東京都		東京都水道局	大丹波浄水所	2012年6月19日	ND(<0.9)	ND(<0.9)	ND(<0.7)
586	東京都水道局	東京都		東京都水道局	棚沢浄水所	2012年6月19日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
587	東京都水道局	東京都		東京都水道局	芝久保浄水所	2012年6月19日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
588	東京都水道局	東京都		東京都水道局	保谷町浄水所	2012年6月19日	ND(<0.7)	ND(<0.9)	ND(<0.8)
589	東京都水道局	東京都		東京都水道局	金町浄水場	2012年6月20日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	ND(<0.8)
590	東京都水道局	東京都		東京都水道局	朝霞浄水場	2012年6月20日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	ND(<0.7)
591	東京都水道局	東京都		東京都水道局	小作浄水場	2012年6月20日	ND(<0.6)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
592	東京都水道局	東京都		東京都水道局	東村山浄水場	2012年6月20日	ND(<0.8)	ND(<1)	ND(<0.7)
593	東京都水道局	東京都		東京都水道局	長沢浄水場	2012年6月20日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
594	東京都水道局	東京都		東京都水道局	砧浄水場	2012年6月20日	ND(<0.9)	ND(<0.9)	ND(<0.8)
595	東京都水道局	東京都		東京都水道局	成木浄水所	2012年6月20日	ND(<0.7)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
596	東京都水道局	東京都		東京都水道局	沢井第一浄水所	2012年6月20日	ND(<0.7)	ND(<0.9)	ND(<0.7)
597	東京都水道局	東京都		東京都水道局	沢井第二浄水所	2012年6月20日	ND(<0.6)	ND(<0.5)	ND(<0.6)
598	東京都水道局	東京都		東京都水道局	上石原浄水所	2012年6月20日	ND(<0.7)	ND(<1)	ND(<0.8)
599	東京都水道局	東京都		東京都水道局	国分寺北町第二浄水所	2012年6月20日	ND(<0.7)	ND(<0.9)	ND(<0.9)
600	東京都水道局	東京都		東京都水道局	東恋ヶ窪浄水所	2012年6月20日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	ND(<0.8)
601	東京都水道局	東京都		東京都水道局	金町浄水場	2012年6月21日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
602	東京都水道局	東京都		東京都水道局	朝霞浄水場	2012年6月21日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	ND(<0.8)
603	東京都水道局	東京都		東京都水道局	小作浄水場	2012年6月21日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
604	東京都水道局	東京都		東京都水道局	東村山浄水場	2012年6月21日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.6)
605	東京都水道局	東京都		東京都水道局	長沢浄水場	2012年6月21日	ND(<0.9)	ND(<0.9)	ND(<0.8)
606	東京都水道局	東京都		東京都水道局	境浄水場	2012年6月21日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
607	東京都水道局	東京都		東京都水道局	桧村浄水所	2012年6月21日	ND(<0.8)	ND(<1)	ND(<0.8)
608	東京都水道局	東京都		東京都水道局	日原浄水所	2012年6月21日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	ND(<0.8)
609	東京都水道局	東京都		東京都水道局	小河内浄水所	2012年6月21日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
610	東京都水道局	東京都		東京都水道局	杉並浄水所	2012年6月21日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	ND(<0.8)
611	東京都水道局	東京都		東京都水道局	大丸浄水所	2012年6月21日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	ND(<0.7)
612	東京都水道局	東京都		東京都水道局	坂浜浄水所	2012年6月21日	ND(<0.7)	ND(<0.9)	ND(<0.7)
613	東京都水道局	東京都		東京都水道局	金町浄水場	2012年6月22日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
614	東京都水道局	東京都		東京都水道局	朝霞浄水場	2012年6月22日	ND(<0.5)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
615	東京都水道局	東京都		東京都水道局	小作浄水場	2012年6月22日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	ND(<0.8)
616	東京都水道局	東京都		東京都水道局	東村山浄水場	2012年6月22日	ND(<0.7)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
617	東京都水道局	東京都		東京都水道局	長沢浄水場	2012年6月22日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
618	東京都水道局	東京都		東京都水道局	砧下浄水場	2012年6月22日	ND(<0.6)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
619	東京都水道局	東京都		東京都水道局	金町浄水場	2012年6月23日	ND(<0.9)	ND(<0.9)	ND(<0.8)
620	東京都水道局	東京都		東京都水道局	朝霞浄水場	2012年6月23日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	ND(<0.8)
621	東京都水道局	東京都		東京都水道局	小作浄水場	2012年6月23日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	ND(<0.7)

核種濃度の表記について

・( )書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

622	東京都水道局	東京都		東京都水道局	東村山浄水場	2012年6月23日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
623	東京都水道局	東京都		東京都水道局	長沢浄水場	2012年6月23日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	ND(<0.8)
624	東京都水道局	東京都		東京都水道局	金町浄水場	2012年6月24日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	ND(<0.7)
625	東京都水道局	東京都		東京都水道局	朝霞浄水場	2012年6月24日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	ND(<0.7)
626	東京都水道局	東京都		東京都水道局	小作浄水場	2012年6月24日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	ND(<0.8)
627	東京都水道局	東京都		東京都水道局	東村山浄水場	2012年6月24日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
628	東京都水道局	東京都		東京都水道局	長沢浄水場	2012年6月24日	ND(<0.9)	ND(<1)	ND(<0.8)
629	東京都水道局	東京都		東京都水道局	氷川浄水所	2012年6月24日	ND(<0.6)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
630	東京都水道局	東京都		東京都水道局	千ヶ瀬第二浄水所	2012年6月24日	ND(<0.6)	ND(<0.9)	ND(<0.8)
631	東京都水道局	東京都		東京都水道局	高月浄水所	2012年6月24日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.6)
632	東京都水道局	東京都		東京都水道局	上代継浄水所	2012年6月24日	ND(<0.5)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
633	東京都水道局	東京都		東京都水道局	仙川浄水所	2012年6月24日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
634	東京都水道局	東京都		東京都水道局	三沢浄水所	2012年6月24日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.8)
635	東京都水道局	東京都		東京都水道局	金町浄水場	2012年6月25日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
636	東京都水道局	東京都		東京都水道局	朝霞浄水場	2012年6月25日	ND(<0.9)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
637	東京都水道局	東京都		東京都水道局	小作浄水場	2012年6月25日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	ND(<0.7)
638	東京都水道局	東京都		東京都水道局	東村山浄水場	2012年6月25日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
639	東京都水道局	東京都		東京都水道局	長沢浄水場	2012年6月25日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
640	東京都水道局	東京都		東京都水道局	三郷浄水場	2012年6月25日	ND(<0.8)	ND(<0.6)	ND(<0.7)
641	東京都水道局	東京都		東京都水道局	戸倉浄水所	2012年6月25日	ND(<0.6)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
642	東京都水道局	東京都		東京都水道局	日向和田浄水所	2012年6月25日	ND(<0.7)	ND(<0.6)	ND(<0.8)
643	東京都水道局	東京都		東京都水道局	二俣尾浄水所	2012年6月25日	ND(<0.6)	ND(<0.8)	ND(<0.6)
644	東京都水道局	東京都		東京都水道局	御岳山浄水所	2012年6月25日	ND(<0.6)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
645	東京都水道局	東京都		東京都水道局	谷保浄水所	2012年6月25日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
646	東京都水道局	東京都		東京都水道局	国立中浄水所	2012年6月25日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
647	東京都水道局	東京都		東京都水道局	金町浄水場	2012年6月26日	ND(<0.9)	ND(<0.9)	ND(<0.7)
648	東京都水道局	東京都		東京都水道局	朝霞浄水場	2012年6月26日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	ND(<0.8)
649	東京都水道局	東京都		東京都水道局	小作浄水場	2012年6月26日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	ND(<0.8)
650	東京都水道局	東京都		東京都水道局	東村山浄水場	2012年6月26日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
651	東京都水道局	東京都		東京都水道局	長沢浄水場	2012年6月26日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	ND(<0.7)
652	東京都水道局	東京都		東京都水道局	三園浄水場	2012年6月26日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.8)
653	東京都水道局	東京都		東京都水道局	深沢浄水所	2012年6月26日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
654	東京都水道局	東京都		東京都水道局	乙津浄水所	2012年6月26日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
655	東京都水道局	東京都		東京都水道局	大丹波浄水所	2012年6月26日	ND(<0.5)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
656	東京都水道局	東京都		東京都水道局	棚沢浄水所	2012年6月26日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
657	東京都水道局	東京都		東京都水道局	滝の沢浄水所	2012年6月26日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.8)
658	東京都水道局	東京都		東京都水道局	原町田浄水所	2012年6月26日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
659	東京都水道局	東京都		東京都水道局	金町浄水場	2012年6月27日	ND(<0.8)	ND(<1)	ND(<0.8)
660	東京都水道局	東京都		東京都水道局	朝霞浄水場	2012年6月27日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	ND(<0.7)
661	東京都水道局	東京都		東京都水道局	小作浄水場	2012年6月27日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	ND(<0.8)
662	東京都水道局	東京都		東京都水道局	東村山浄水場	2012年6月27日	ND(<0.9)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
663	東京都水道局	東京都		東京都水道局	長沢浄水場	2012年6月27日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
664	武蔵野市	東京都	武蔵野市	武蔵野市水道事業	第一浄水場内水栓	2012年6月25日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	-
665	武蔵野市	東京都	武蔵野市	武蔵野市水道事業	第二浄水場内水栓	2012年6月25日	ND(<0.9)	ND(<0.9)	-
666	昭島市	東京都	昭島市	昭島市水道事業	東部配水場	2012年6月25日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	ND(<0.8)
667	昭島市	東京都	昭島市	昭島市水道事業	西部配水場	2012年6月25日	ND(<0.7)	ND(<1)	ND(<0.5)
668	神奈川県企業庁企業局	神奈川県		神奈川県企業庁企業局	大山浄水場	2012年6月17日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	-
669	神奈川県企業庁企業局	神奈川県		神奈川県企業庁企業局	落合浄水場	2012年6月19日	ND(<0.8)	ND(<1)	-

核種濃度の表記について

・( )書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

670	神奈川県企業庁企業局	神奈川県		神奈川県企業庁企業局	底沢浄水場	2012年6月19日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	-
671	神奈川県企業庁企業局	神奈川県		神奈川県企業庁企業局	鎌沢浄水場	2012年6月20日	ND(<0.7)	ND(<0.6)	-
672	神奈川県企業庁企業局	神奈川県		神奈川県企業庁企業局	和田浄水場	2012年6月20日	ND(<0.7)	ND(<0.9)	-
673	神奈川県企業庁企業局	神奈川県		神奈川県企業庁企業局	寒川浄水場	2012年6月25日	ND(<0.6)	ND(<0.9)	-
674	神奈川県企業庁企業局	神奈川県		神奈川県企業庁企業局	谷ヶ原浄水場	2012年6月25日	ND(<0.7)	ND(<0.6)	-
675	神奈川県内広域水道企業 団	神奈川県	(用水供給事業)	神奈川県内広域水道企 業団	綾瀬浄水場	2012年6月21日	ND(<0.9)	ND(<0.7)	ND(<0.5)
676	神奈川県内広域水道企業 団	神奈川県	(用水供給事業)	神奈川県内広域水道企 業団	伊勢原浄水場	2012年6月21日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	ND(<0.6)
677	神奈川県内広域水道企業 団	神奈川県	(用水供給事業)	神奈川県内広域水道企 業団	相模原浄水場	2012年6月21日	ND(<0.6)	ND(<0.9)	ND(<0.6)
678	神奈川県内広域水道企業 団	神奈川県	(用水供給事業)	神奈川県内広域水道企 業団	西長沢浄水場	2012年6月21日	ND(<0.5)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
679	神奈川県内広域水道企業 団	神奈川県	(用水供給事業)	神奈川県内広域水道企 業団	綾瀬浄水場	2012年6月22日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
680	神奈川県内広域水道企業 団	神奈川県	(用水供給事業)	神奈川県内広域水道企 業団	伊勢原浄水場	2012年6月22日	ND(<0.7)	ND(<0.9)	ND(<0.6)
681	神奈川県内広域水道企業 団	神奈川県	(用水供給事業)	神奈川県内広域水道企 業団	相模原浄水場	2012年6月22日	ND(<0.8)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
682	神奈川県内広域水道企業 団	神奈川県	(用水供給事業)	神奈川県内広域水道企 業団	西長沢浄水場	2012年6月22日	ND(<0.5)	ND(<0.9)	ND(<0.5)
683	神奈川県内広域水道企業 団	神奈川県	(用水供給事業)	神奈川県内広域水道企 業団	綾瀬浄水場	2012年6月25日	ND(<0.7)	ND(<0.9)	ND(<0.7)
684	神奈川県内広域水道企業 団	神奈川県	(用水供給事業)	神奈川県内広域水道企 業団	伊勢原浄水場	2012年6月25日	ND(<0.7)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
685	神奈川県内広域水道企業 団	神奈川県	(用水供給事業)	神奈川県内広域水道企 業団	相模原浄水場	2012年6月25日	ND(<0.7)	ND(<0.9)	ND(<0.5)
686	神奈川県内広域水道企業 団	神奈川県	(用水供給事業)	神奈川県内広域水道企 業団	西長沢浄水場	2012年6月25日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
687	神奈川県内広域水道企業 団	神奈川県	(用水供給事業)	神奈川県内広域水道企 業団	綾瀬浄水場	2012年6月26日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
688	神奈川県内広域水道企業 団	神奈川県	(用水供給事業)	神奈川県内広域水道企 業団	伊勢原浄水場	2012年6月26日	ND(<0.7)	ND(<0.9)	ND(<0.7)
689	神奈川県内広域水道企業 団	神奈川県	(用水供給事業)	神奈川県内広域水道企 業団	相模原浄水場	2012年6月26日	ND(<0.7)	ND(<0.9)	ND(<0.6)
690	神奈川県内広域水道企業 団	神奈川県	(用水供給事業)	神奈川県内広域水道企 業団	西長沢浄水場	2012年6月26日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
691	神奈川県内広域水道企業 団	神奈川県	(用水供給事業)	神奈川県内広域水道企 業団	綾瀬浄水場	2012年6月27日	ND(<0.6)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
692	神奈川県内広域水道企業 団	神奈川県	(用水供給事業)	神奈川県内広域水道企 業団	伊勢原浄水場	2012年6月27日	ND(<0.7)	ND(<0.9)	ND(<0.7)
693	神奈川県内広域水道企業 団	神奈川県	(用水供給事業)	神奈川県内広域水道企 業団	相模原浄水場	2012年6月27日	ND(<0.9)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
694	神奈川県内広域水道企業 団	神奈川県	(用水供給事業)	神奈川県内広域水道企 業団	西長沢浄水場	2012年6月27日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
695	横浜市	神奈川県	横浜市	横浜市水道局	小雀浄水場	2012年6月21日	ND(<0.5)	ND(<0.7)	-
696	横浜市	神奈川県	横浜市	横浜市水道局	西谷浄水場	2012年6月21日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	-
697	横浜市	神奈川県	横浜市	横浜市水道局	川井浄水場	2012年6月21日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	-
698	横浜市	神奈川県	横浜市	横浜市水道局	小雀浄水場	2012年6月26日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	-
699	横浜市	神奈川県	横浜市	横浜市水道局	西谷浄水場	2012年6月26日	ND(<0.7)	ND(<0.6)	-
700	横浜市	神奈川県	横浜市	横浜市水道局	川井浄水場	2012年6月26日	ND(<0.4)	ND(<0.5)	-
701	川崎市	神奈川県	川崎市	川崎市水道局	生田浄水場	2012年6月25日	ND(<1)	ND(<1)	-
702	川崎市	神奈川県	川崎市	川崎市水道局	長沢浄水場	2012年6月25日	ND(<1)	ND(<1)	-
703	横須賀市	神奈川県	横須賀市	横須賀市上下水道局	有馬浄水場	2012年6月21日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	-
704	小田原市	神奈川県	小田原市	小田原市水道事業	高田浄水場	2012年6月20日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	ND(<0.7)
705	秦野市	神奈川県	秦野市	秦野市水道	堀山下浄水場	2012年6月25日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.9)
706	座間市	神奈川県	座間市	座間市水道事業体	四ツ谷配水場	2012年6月18日	ND(<0.33)	ND(<0.46)	-
707	座間市	神奈川県	座間市	座間市水道事業体	第1水源	2012年6月18日	ND(<0.44)	ND(<0.5)	-
708	座間市	神奈川県	座間市	座間市水道事業体	第1配水場	2012年6月18日	ND(<0.43)	ND(<0.49)	-
709	座間市	神奈川県	座間市	座間市水道事業体	第1配水場	2012年6月25日	ND(<0.33)	ND(<0.46)	-
710	南足柄市	神奈川県	南足柄市	南足柄市水道事業	矢倉沢浄水場	2012年6月21日	ND(<0.6)	ND(<0.9)	ND(<0.7)
711	南足柄市	神奈川県	南足柄市	南足柄市水道事業	岡本配水池(塚原浄水 場系)	2012年6月21日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
712	大井町	神奈川県	大井町	大井町水道事業	第2浄水場	2012年6月21日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
713	開成町	神奈川県	開成町	開成町水道事業	榎下浄水場	2012年6月14日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	ND(<0.7)
714	愛川町	神奈川県	愛川町	愛川町水道事業所	高峰浄水場	2012年6月21日	ND(<0.8)	ND(<0.6)	ND(<0.7)
715	愛川町	神奈川県	愛川町	愛川町水道事業所	戸倉浄水場	2012年6月21日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
716	愛川町	神奈川県	愛川町	愛川町水道事業所	中津浄水場	2012年6月21日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
717	清川村	神奈川県	清川村	清川村簡易水道事業	宮ヶ瀬浄水場	2012年6月20日	ND(<0.7)	ND(<0.9)	ND(<0.7)

核種濃度の表記について

( )書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。



718	新潟県	新潟県	(用水供給事業)	東港水道用水供給企業団	東港浄水場	2012年6月22日	ND(<0.74)	ND(<0.67)	ND(<0.59)
719	新潟県	新潟県	(用水供給事業)	上越地域水道用水供給企業団	第2浄水場	2012年6月25日	ND(<0.7)	ND(<0.55)	ND(<0.56)
720	新潟県	新潟県	(用水供給事業)	東港水道用水供給企業団	東港浄水場	2012年6月27日	ND(<0.83)	ND(<0.59)	ND(<0.58)
721	新潟県	新潟県	新潟市	新潟市上水道	放射線監視センター(蛇口)	2012年6月21日	ND(<0.1)	ND(<0.1)	ND(<0.11)
722	新潟県	新潟県	新潟市	新潟市上水道	満願寺浄水場	2012年6月22日	ND(<0.58)	ND(<0.43)	ND(<0.69)
723	新潟県	新潟県	新潟市	新潟市上水道	放射線監視センター(蛇口)	2012年6月22日	ND(<0.1)	ND(<0.1)	ND(<0.1)
724	新潟県	新潟県	新潟市	新潟市上水道	放射線監視センター(蛇口)	2012年6月25日	ND(<0.1)	ND(<0.1)	ND(<0.1)
725	新潟県	新潟県	新潟市	新潟市上水道	放射線監視センター(蛇口)	2012年6月26日	ND(<0.1)	ND(<0.1)	ND(<0.1)
726	新潟県	新潟県	新潟市	新潟市上水道	満願寺浄水場	2012年6月27日	ND(<0.79)	ND(<0.67)	ND(<0.69)
727	新潟県	新潟県	新潟市	新潟市上水道	放射線監視センター(蛇口)	2012年6月27日	ND(<0.1)	ND(<0.1)	ND(<0.1)
728	新潟県	新潟県	長岡市	長岡市上水道	妙見浄水場	2012年6月22日	ND(<0.79)	ND(<0.67)	ND(<0.59)
729	新潟県	新潟県	長岡市	長岡市上水道	妙見浄水場	2012年6月26日	ND(<0.7)	ND(<0.59)	ND(<0.58)
730	新潟県	新潟県	三条市	三条市上水道	遅場浄水場	2012年6月26日	ND(<0.87)	ND(<0.84)	ND(<0.84)
731	新潟県	新潟県	三条市	三条地域水道用水供給企業団	企業団浄水場	2012年6月27日	ND(<0.79)	ND(<0.73)	ND(<0.56)
732	新潟県	新潟県	柏崎市	柏崎市上水道	赤坂山浄水場	2012年6月22日	ND(<0.58)	ND(<0.71)	ND(<0.52)
733	新潟県	新潟県	柏崎市	柏崎市上水道	赤坂山浄水場	2012年6月26日	ND(<0.7)	ND(<0.76)	ND(<0.79)
734	新潟県	新潟県	新発田市	新発田市上水道	江口浄水場	2012年6月21日	ND(<0.51)	ND(<0.67)	ND(<0.56)
735	新潟県	新潟県	新発田市	新発田市上水道	江口浄水場	2012年6月25日	ND(<0.79)	ND(<0.59)	ND(<0.73)
736	新潟県	新潟県	小千谷市	小千谷市上水道	小千谷浄水場	2012年6月22日	ND(<0.9)	ND(<0.67)	ND(<0.61)
737	新潟県	新潟県	加茂市	加茂市上水道	宮寄上浄水場	2012年6月26日	ND(<0.83)	ND(<0.55)	ND(<0.65)
738	新潟県	新潟県	十日町市	十日町市上水道	十日町浄水場	2012年6月27日	ND(<0.64)	ND(<0.7)	ND(<0.75)
739	新潟県	新潟県	見附市	見附市上水道	見附市青木浄水場	2012年6月26日	ND(<0.58)	ND(<0.73)	ND(<0.68)
740	新潟県	新潟県	村上市	南大平・指合地区簡易水道	南大平浄水場	2012年6月20日	ND(<0.62)	ND(<0.51)	ND(<0.64)
741	新潟県	新潟県	燕市	燕市分水上水道	分水浄水場	2012年6月26日	ND(<0.62)	ND(<0.6)	ND(<0.48)
742	新潟県	新潟県	糸魚川市	仙納簡易水道	仙納配水池	2012年6月25日	ND(<0.7)	ND(<0.82)	ND(<0.76)
743	新潟県	新潟県	妙高市	妙高高原上水道	杉野沢浄水場	2012年6月21日	ND(<0.74)	ND(<0.67)	ND(<0.73)
744	新潟県	新潟県	五泉市	五泉水道	五泉浄水場	2012年6月22日	ND(<1.4)	ND(<1.3)	ND(<1.5)
745	新潟県	新潟県	上越市	上越市上水道	城山浄水場	2012年6月21日	ND(<0.64)	ND(<0.73)	ND(<0.71)
746	新潟県	新潟県	上越市	上越市上水道	城山浄水場	2012年6月25日	ND(<0.67)	ND(<0.64)	ND(<0.5)
747	新潟県	新潟県	阿賀野市	阿賀野市上水道	大室浄水場	2012年6月22日	ND(<0.83)	ND(<0.92)	ND(<0.78)
748	新潟県	新潟県	佐渡市	佐渡金井地区上水道	丸ソブリ浄水場	2012年6月25日	ND(<0.7)	ND(<0.73)	ND(<0.66)
749	新潟県	新潟県	魚沼市	魚沼市上水道	芋川浄水場	2012年6月21日	ND(<0.79)	ND(<0.7)	ND(<0.69)
750	新潟県	新潟県	南魚沼市	南魚沼市上水道	畔地浄水場	2012年6月21日	ND(<0.9)	ND(<0.63)	ND(<0.51)
751	新潟県	新潟県	南魚沼市	南魚沼市上水道	畔地浄水場	2012年6月25日	ND(<0.74)	ND(<0.67)	ND(<0.61)
752	新潟県	新潟県	胎内市	胎内市上水道	並槻浄水場	2012年6月21日	ND(<0.93)	ND(<0.59)	ND(<0.78)
753	新潟県	新潟県	胎内市	胎内市上水道	並槻浄水場	2012年6月25日	ND(<0.87)	ND(<0.79)	ND(<0.71)
754	新潟県	新潟県	弥彦村	弥彦村上水道	平野浄水場	2012年6月26日	ND(<0.62)	ND(<0.6)	ND(<0.59)
755	新潟県	新潟県	田上町	田上町上水道	川船河浄水場	2012年6月26日	ND(<0.87)	ND(<0.7)	ND(<0.78)
756	新潟県	新潟県	阿賀町	阿賀町向鹿瀬簡易水道	給水栓(蛇口)	2012年6月22日	ND(<0.7)	ND(<0.63)	ND(<0.56)
757	新潟県	新潟県	阿賀町	阿賀町向鹿瀬簡易水道	給水栓(蛇口)	2012年6月26日	ND(<0.64)	ND(<0.43)	ND(<0.65)
758	新潟県	新潟県	出雲崎町	出雲崎町第2簡易水道	松本浄水場	2012年6月21日	ND(<0.74)	ND(<0.67)	ND(<0.52)
759	新潟県	新潟県	湯沢町	七谷切簡易水道	七谷切配水池	2012年6月22日	ND(<0.79)	ND(<0.79)	ND(<0.89)
760	新潟県	新潟県	津南町	神山地区簡易水道	神山地区簡易水道浄水場	2012年6月26日	ND(<0.7)	ND(<0.82)	ND(<0.62)
761	新潟県	新潟県	刈羽村	刈羽地区簡易水道	刈羽第2水源浄水場	2012年6月25日	ND(<0.67)	ND(<0.6)	ND(<0.54)
762	新潟県	新潟県	関川村	片貝・沼地区簡易水道	片貝・沼地区簡易水道浄水場	2012年6月21日	ND(<0.83)	ND(<0.79)	ND(<0.66)
763	新潟県	新潟県	粟島浦村	釜谷地区簡易水道	釜谷地区簡易水道	2012年6月25日	ND(<0.62)	ND(<0.6)	ND(<0.73)

核種濃度の表記について

( )書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。