

水道水中の放射性物質に関する 調査の実施状況

平成24年9月7日
厚生労働省健康局水道課

※前回情報提供した後、文部科学省から新たに公表された、もしくは地方公共団体や水道事業者から新たに提出頂いた検査結果をとりまとめたもので、検査結果の中で情報がない項目は空欄にしています。

※検査主体が文部科学省の検査結果は、文部科学省が公表しています。

検査主体が、地方公共団体、水道事業者の検査結果は、それぞれの機関が公表して、都道府県を通じて厚生労働省に提出頂いた結果を基に本資料を作成しています。

水道水中の放射性物質検査について

実施主体	都道府県	市町村	水道事業名	採取地点	採取年月日	核種濃度(Bq/kg)			
						¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	¹³¹ I	
1	文部科学省	北海道	札幌市	札幌市水道事業	北海道立衛生研究所(蛇口)	4月～6月	ND(<0.001)	ND(<0.001)	ND(<0.001)
2	文部科学省	青森県	青森市	青森市水道事業	横内浄水場(蛇口)	4月～6月	ND(<0.001)	ND(<0.001)	ND(<0.001)
3	文部科学省	岩手県	盛岡市	盛岡市水道事業	岩手県環境保健研究センター(蛇口)	4月～6月	0.00091	0.0014	ND(<0.001)
4	宮城県	宮城県	(用水供給事業)	大崎広域水道事業	麓山浄水場	2012年8月6日	ND(<0.3)	ND(<0.3)	ND(<0.3)
5	宮城県	宮城県	(用水供給事業)	大崎広域水道事業	麓山浄水場	2012年8月13日	ND(<0.3)	ND(<0.3)	ND(<0.3)
6	宮城県	宮城県	(用水供給事業)	大崎広域水道事業	麓山浄水場	2012年8月20日	ND(<0.3)	ND(<0.3)	ND(<0.3)
7	宮城県	宮城県	(用水供給事業)	大崎広域水道事業	麓山浄水場	2012年8月27日	ND(<0.3)	ND(<0.4)	ND(<0.3)
8	宮城県	宮城県	(用水供給事業)	大崎広域水道事業	麓山浄水場	2012年9月3日	ND(<0.3)	ND(<0.3)	ND(<0.3)
9	宮城県	宮城県	(用水供給事業)	大崎広域水道事業	中峰浄水場	2012年8月6日	ND(<0.3)	ND(<0.3)	ND(<0.3)
10	宮城県	宮城県	(用水供給事業)	大崎広域水道事業	中峰浄水場	2012年8月13日	ND(<0.3)	ND(<0.3)	ND(<0.3)
11	宮城県	宮城県	(用水供給事業)	大崎広域水道事業	中峰浄水場	2012年8月20日	ND(<0.3)	ND(<0.3)	ND(<0.3)
12	宮城県	宮城県	(用水供給事業)	大崎広域水道事業	中峰浄水場	2012年8月27日	ND(<0.3)	ND(<0.3)	ND(<0.3)
13	宮城県	宮城県	(用水供給事業)	大崎広域水道事業	中峰浄水場	2012年9月3日	ND(<0.3)	ND(<0.4)	ND(<0.3)
14	宮城県	宮城県	(用水供給事業)	仙南・仙塩広域水道事業	南部山浄水場	2012年8月6日	ND(<0.3)	ND(<0.3)	ND(<0.3)
15	宮城県	宮城県	(用水供給事業)	仙南・仙塩広域水道事業	南部山浄水場	2012年8月13日	ND(<0.3)	ND(<0.4)	ND(<0.3)
16	宮城県	宮城県	(用水供給事業)	仙南・仙塩広域水道事業	南部山浄水場	2012年8月20日	ND(<0.3)	ND(<0.3)	ND(<0.3)
17	宮城県	宮城県	(用水供給事業)	仙南・仙塩広域水道事業	南部山浄水場	2012年8月27日	ND(<0.3)	ND(<0.3)	ND(<0.3)
18	宮城県	宮城県	(用水供給事業)	仙南・仙塩広域水道事業	南部山浄水場	2012年9月3日	ND(<0.4)	ND(<0.3)	ND(<0.4)
19	仙台市水道局	宮城県	仙台市	仙台市水道事業	熊ヶ根浄水場	2012年8月6日	ND(<0.4)	ND(<0.5)	-
20	仙台市水道局	宮城県	仙台市	仙台市水道事業	熊ヶ根浄水場	2012年8月13日	ND(<0.4)	ND(<0.4)	-
21	仙台市水道局	宮城県	仙台市	仙台市水道事業	熊ヶ根浄水場	2012年8月20日	ND(<0.4)	ND(<0.4)	-
22	仙台市水道局	宮城県	仙台市	仙台市水道事業	熊ヶ根浄水場	2012年8月27日	ND(<0.5)	ND(<0.4)	-
23	仙台市水道局	宮城県	仙台市	仙台市水道事業	熊ヶ根浄水場	2012年9月3日	ND(<0.3)	ND(<0.4)	-
24	仙台市水道局	宮城県	仙台市	仙台市水道事業	国見浄水場	2012年8月8日	ND(<0.4)	ND(<0.3)	-
25	仙台市水道局	宮城県	仙台市	仙台市水道事業	国見浄水場	2012年8月15日	ND(<0.4)	ND(<0.4)	-
26	仙台市水道局	宮城県	仙台市	仙台市水道事業	国見浄水場	2012年8月22日	ND(<0.3)	ND(<0.4)	-
27	仙台市水道局	宮城県	仙台市	仙台市水道事業	国見浄水場	2012年8月29日	ND(<0.4)	ND(<0.4)	-
28	仙台市水道局	宮城県	仙台市	仙台市水道事業	国見浄水場	2012年9月5日	ND(<0.4)	ND(<0.4)	-
29	仙台市水道局	宮城県	仙台市	仙台市水道事業	作並浄水場	2012年8月6日	ND(<0.4)	ND(<0.4)	-
30	仙台市水道局	宮城県	仙台市	仙台市水道事業	作並浄水場	2012年8月13日	ND(<0.4)	ND(<0.4)	-
31	仙台市水道局	宮城県	仙台市	仙台市水道事業	作並浄水場	2012年8月20日	ND(<0.4)	ND(<0.4)	-
32	仙台市水道局	宮城県	仙台市	仙台市水道事業	作並浄水場	2012年8月27日	ND(<0.4)	ND(<0.4)	-
33	仙台市水道局	宮城県	仙台市	仙台市水道事業	作並浄水場	2012年9月3日	ND(<0.4)	ND(<0.4)	-
34	仙台市水道局	宮城県	仙台市	仙台市水道事業	太白受水池	2012年8月8日	ND(<0.4)	ND(<0.4)	-

核種濃度の表記について

()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

35	仙台市水道局	宮城県	仙台市	仙台市水道事業	太白受水池	2012年8月15日	ND(<0.4)	ND(<0.4)	-
36	仙台市水道局	宮城県	仙台市	仙台市水道事業	太白受水池	2012年8月22日	ND(<0.4)	ND(<0.4)	-
37	仙台市水道局	宮城県	仙台市	仙台市水道事業	太白受水池	2012年8月29日	ND(<0.4)	ND(<0.4)	-
38	仙台市水道局	宮城県	仙台市	仙台市水道事業	太白受水池	2012年9月5日	ND(<0.3)	ND(<0.4)	-
39	仙台市水道局	宮城県	仙台市	仙台市水道事業	滝原浄水場	2012年8月7日	ND(<0.4)	ND(<0.4)	-
40	仙台市水道局	宮城県	仙台市	仙台市水道事業	滝原浄水場	2012年8月14日	ND(<0.3)	ND(<0.4)	-
41	仙台市水道局	宮城県	仙台市	仙台市水道事業	滝原浄水場	2012年8月20日	ND(<0.5)	ND(<0.4)	-
42	仙台市水道局	宮城県	仙台市	仙台市水道事業	滝原浄水場	2012年8月27日	ND(<0.4)	ND(<0.4)	-
43	仙台市水道局	宮城県	仙台市	仙台市水道事業	滝原浄水場	2012年9月4日	ND(<0.4)	ND(<0.4)	-
44	仙台市水道局	宮城県	仙台市	仙台市水道事業	中原浄水場	2012年8月8日	ND(<0.4)	ND(<0.3)	-
45	仙台市水道局	宮城県	仙台市	仙台市水道事業	中原浄水場	2012年8月15日	ND(<0.4)	ND(<0.4)	-
46	仙台市水道局	宮城県	仙台市	仙台市水道事業	中原浄水場	2012年8月22日	ND(<0.4)	ND(<0.4)	-
47	仙台市水道局	宮城県	仙台市	仙台市水道事業	中原浄水場	2012年8月29日	ND(<0.4)	ND(<0.4)	-
48	仙台市水道局	宮城県	仙台市	仙台市水道事業	中原浄水場	2012年9月5日	ND(<0.4)	ND(<0.4)	-
49	仙台市水道局	宮城県	仙台市	仙台市水道事業	福岡浄水場	2012年8月7日	ND(<0.4)	ND(<0.4)	-
50	仙台市水道局	宮城県	仙台市	仙台市水道事業	福岡浄水場	2012年8月14日	ND(<0.4)	ND(<0.4)	-
51	仙台市水道局	宮城県	仙台市	仙台市水道事業	福岡浄水場	2012年8月21日	ND(<0.4)	ND(<0.4)	-
52	仙台市水道局	宮城県	仙台市	仙台市水道事業	福岡浄水場	2012年8月27日	ND(<0.4)	ND(<0.4)	-
53	仙台市水道局	宮城県	仙台市	仙台市水道事業	福岡浄水場	2012年9月4日	ND(<0.4)	ND(<0.4)	-
54	仙台市水道局	宮城県	仙台市	仙台市水道事業	茂庭浄水場	2012年8月6日	ND(<0.4)	ND(<0.4)	-
55	仙台市水道局	宮城県	仙台市	仙台市水道事業	茂庭浄水場	2012年8月13日	ND(<0.4)	ND(<0.4)	-
56	仙台市水道局	宮城県	仙台市	仙台市水道事業	茂庭浄水場	2012年8月20日	ND(<0.4)	ND(<0.4)	-
57	仙台市水道局	宮城県	仙台市	仙台市水道事業	茂庭浄水場	2012年8月28日	ND(<0.5)	ND(<0.4)	-
58	仙台市水道局	宮城県	仙台市	仙台市水道事業	茂庭浄水場	2012年9月3日	ND(<0.4)	ND(<0.4)	-
59	仙台市水道局	宮城県	仙台市	仙台市水道事業	野尻浄水場	2012年8月7日	ND(<0.4)	ND(<0.4)	-
60	仙台市水道局	宮城県	仙台市	仙台市水道事業	野尻浄水場	2012年8月14日	ND(<0.4)	ND(<0.4)	-
61	仙台市水道局	宮城県	仙台市	仙台市水道事業	野尻浄水場	2012年8月20日	ND(<0.5)	ND(<0.4)	-
62	仙台市水道局	宮城県	仙台市	仙台市水道事業	野尻浄水場	2012年8月27日	ND(<0.3)	ND(<0.4)	-
63	仙台市水道局	宮城県	仙台市	仙台市水道事業	野尻浄水場	2012年9月4日	ND(<0.3)	ND(<0.4)	-
64	石巻地方広域水道企業団	宮城県	石巻市	石巻地方広域水道事業	神取山浄水場	2012年8月13日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	-
65	石巻地方広域水道企業団	宮城県	石巻市	石巻地方広域水道事業	寄磯浄水場	2012年7月22日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	-
66	石巻地方広域水道企業団	宮城県	石巻市	石巻地方広域水道事業	寄磯浄水場	2012年7月29日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	-
67	石巻地方広域水道企業団	宮城県	石巻市	石巻地方広域水道事業	寄磯浄水場	2012年8月5日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	-
68	石巻地方広域水道企業団	宮城県	石巻市	石巻地方広域水道事業	寄磯浄水場	2012年8月12日	ND(<0.7)	ND(<0.6)	-
69	石巻地方広域水道企業団	宮城県	石巻市	石巻地方広域水道事業	寄磯浄水場	2012年8月19日	ND(<0.4)	ND(<0.5)	-
70	石巻地方広域水道企業団	宮城県	石巻市	石巻地方広域水道事業	寄磯浄水場	2012年8月26日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	-
71	石巻地方広域水道企業団	宮城県	石巻市	石巻地方広域水道事業	相川浄水場	2012年8月3日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	-

核種濃度の表記について

()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

72	石巻地方広域水道企業団	宮城県	石巻市	石巻地方広域水道事業	蛇田浄水場	2012年7月22日	ND(<0.5)	ND(<0.5)	-
73	石巻地方広域水道企業団	宮城県	石巻市	石巻地方広域水道事業	蛇田浄水場	2012年7月29日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	-
74	石巻地方広域水道企業団	宮城県	石巻市	石巻地方広域水道事業	蛇田浄水場	2012年8月5日	ND(<0.7)	ND(<0.6)	-
75	石巻地方広域水道企業団	宮城県	石巻市	石巻地方広域水道事業	蛇田浄水場	2012年8月12日	ND(<0.4)	ND(<0.5)	-
76	石巻地方広域水道企業団	宮城県	石巻市	石巻地方広域水道事業	蛇田浄水場	2012年8月19日	ND(<0.5)	ND(<0.5)	-
77	石巻地方広域水道企業団	宮城県	石巻市	石巻地方広域水道事業	蛇田浄水場	2012年8月26日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	-
78	石巻地方広域水道企業団	宮城県	石巻市	石巻地方広域水道事業	谷川浄水場	2012年8月19日	ND(<0.5)	ND(<0.7)	-
79	石巻地方広域水道企業団	宮城県	石巻市・東松島市	石巻地方広域水道事業	須江山浄水場	2012年7月23日	ND(<0.5)	ND(<0.7)	-
80	石巻地方広域水道企業団	宮城県	石巻市・東松島市	石巻地方広域水道事業	須江山浄水場	2012年7月30日	ND(<0.7)	ND(<0.5)	-
81	石巻地方広域水道企業団	宮城県	石巻市・東松島市	石巻地方広域水道事業	須江山浄水場	2012年8月6日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	-
82	石巻地方広域水道企業団	宮城県	石巻市・東松島市	石巻地方広域水道事業	須江山浄水場	2012年8月13日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	-
83	石巻地方広域水道企業団	宮城県	石巻市・東松島市	石巻地方広域水道事業	須江山浄水場	2012年8月20日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	-
84	石巻地方広域水道企業団	宮城県	石巻市・東松島市	石巻地方広域水道事業	須江山浄水場	2012年8月27日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	-
85	石巻地方広域水道企業団	宮城県	石巻市	石巻地方広域水道事業	六本木浄水場	2012年8月13日	ND(<0.7)	ND(<0.5)	-
86	石巻地方広域水道企業団	宮城県	石巻市	石巻地方広域水道事業	大街道浄水場	2012年7月22日	ND(<0.7)	ND(<0.6)	-
87	石巻地方広域水道企業団	宮城県	石巻市	石巻地方広域水道事業	大街道浄水場	2012年7月29日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	-
88	石巻地方広域水道企業団	宮城県	石巻市	石巻地方広域水道事業	大街道浄水場	2012年8月5日	ND(<0.5)	ND(<0.4)	-
89	石巻地方広域水道企業団	宮城県	石巻市	石巻地方広域水道事業	大街道浄水場	2012年8月12日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	-
90	石巻地方広域水道企業団	宮城県	石巻市	石巻地方広域水道事業	大街道浄水場	2012年8月19日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	-
91	石巻地方広域水道企業団	宮城県	石巻市	石巻地方広域水道事業	大街道浄水場	2012年8月26日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	-
92	石巻地方広域水道企業団	宮城県	石巻市	石巻地方広域水道事業	大原浄水場	2012年8月19日	ND(<0.6)	ND(<0.5)	-
93	石巻地方広域水道企業団	宮城県	石巻市	雄勝簡易水道事業	原浄水場	2012年7月20日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	-
94	石巻地方広域水道企業団	宮城県	石巻市	雄勝簡易水道事業	原浄水場	2012年7月29日	ND(<0.6)	ND(<0.5)	-
95	石巻地方広域水道企業団	宮城県	石巻市	雄勝簡易水道事業	原浄水場	2012年8月3日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	-
96	石巻地方広域水道企業団	宮城県	石巻市	雄勝簡易水道事業	原浄水場	2012年8月10日	ND(<0.6)	ND(<0.5)	-
97	石巻地方広域水道企業団	宮城県	石巻市	雄勝簡易水道事業	原浄水場	2012年8月17日	ND(<0.5)	ND(<0.4)	-
98	石巻地方広域水道企業団	宮城県	石巻市	雄勝簡易水道事業	原浄水場	2012年8月24日	ND(<0.6)	ND(<0.5)	-
99	石巻地方広域水道企業団	宮城県	石巻市	雄勝簡易水道事業	坊ヶ沢浄水場	2012年8月9日	ND(<0.4)	ND(<0.5)	-
100	石巻地方広域水道企業団	宮城県	石巻市	水浜簡易水道事業	水浜浄水場	2012年7月20日	ND(<0.4)	ND(<0.6)	-
101	石巻地方広域水道企業団	宮城県	石巻市	水浜簡易水道事業	水浜浄水場	2012年8月24日	ND(<0.5)	ND(<0.5)	-
102	石巻地方広域水道企業団	宮城県	石巻市	波板簡易水道事業	波板浄水場	2012年7月20日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	-
103	石巻地方広域水道企業団	宮城県	石巻市	波板簡易水道事業	波板浄水場	2012年8月24日	ND(<0.5)	ND(<0.5)	-
104	石巻地方広域水道企業団	宮城県	石巻市	鮎川簡易水道事業	鮎川浄水場	2012年7月22日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	-
105	石巻地方広域水道企業団	宮城県	石巻市	鮎川簡易水道事業	鮎川浄水場	2012年7月29日	ND(<0.5)	ND(<0.7)	-
106	石巻地方広域水道企業団	宮城県	石巻市	鮎川簡易水道事業	鮎川浄水場	2012年8月5日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	-
107	石巻地方広域水道企業団	宮城県	石巻市	鮎川簡易水道事業	鮎川浄水場	2012年8月12日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	-
108	石巻地方広域水道企業団	宮城県	石巻市	鮎川簡易水道事業	鮎川浄水場	2012年8月19日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	-

核種濃度の表記について

()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

109	石巻地方広域水道企業団	宮城県	石巻市	鮎川簡易水道事業	鮎川浄水場	2012年8月26日	ND(<0.4)	ND(<0.6)	-
110	石巻地方広域水道企業団	宮城県	石巻市	鮎川簡易水道事業	十八成浄水場	2012年8月12日	ND(<0.5)	ND(<0.7)	-
111	石巻地方広域水道企業団	宮城県	石巻市	鮎川簡易水道事業	網地島浄水場	2012年7月22日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	-
112	石巻地方広域水道企業団	宮城県	石巻市	鮎川簡易水道事業	網地島浄水場	2012年7月29日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	-
113	石巻地方広域水道企業団	宮城県	石巻市	鮎川簡易水道事業	網地島浄水場	2012年8月5日	ND(<0.4)	ND(<0.6)	-
114	石巻地方広域水道企業団	宮城県	石巻市	鮎川簡易水道事業	網地島浄水場	2012年8月12日	ND(<0.5)	ND(<0.7)	-
115	石巻地方広域水道企業団	宮城県	石巻市	鮎川簡易水道事業	網地島浄水場	2012年8月19日	ND(<0.5)	ND(<0.7)	-
116	石巻地方広域水道企業団	宮城県	石巻市	鮎川簡易水道事業	網地島浄水場	2012年8月26日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	-
117	石巻地方広域水道企業団	宮城県	石巻市	泊簡易水道事業	泊浄水場	2012年7月22日	ND(<0.5)	ND(<0.5)	-
118	石巻地方広域水道企業団	宮城県	石巻市	泊簡易水道事業	泊浄水場	2012年8月26日	ND(<0.5)	ND(<0.5)	-
119	石巻地方広域水道企業団	宮城県	石巻市	新山簡易水道事業	新山浄水場(石巻市)	2012年7月22日	ND(<0.5)	ND(<0.7)	-
120	石巻地方広域水道企業団	宮城県	石巻市	新山簡易水道事業	新山浄水場(石巻市)	2012年8月26日	ND(<0.6)	ND(<0.5)	-
121	塩竈市	宮城県	塩竈市	塩竈市水道事業	梅の宮浄水場	2012年8月3日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
122	気仙沼市	宮城県	気仙沼市	気仙沼市水道事業	館山浄水場	2012年8月6日	ND(<1)	ND(<1)	-
123	気仙沼市	宮城県	気仙沼市	気仙沼市水道事業	大沢浄水場	2012年8月7日	ND(<1)	ND(<1)	-
124	気仙沼市	宮城県	気仙沼市	気仙沼市水道事業	大洞山浄水場	2012年8月7日	ND(<1)	ND(<1)	-
125	気仙沼市	宮城県	気仙沼市	気仙沼市水道事業	上鹿折浄水場	2012年8月6日	ND(<1)	ND(<1)	-
126	気仙沼市	宮城県	気仙沼市	気仙沼市水道事業	新月浄水場	2012年8月6日	ND(<1)	ND(<1)	-
127	気仙沼市	宮城県	気仙沼市	気仙沼市水道事業	泉沢浄水場	2012年8月6日	ND(<1)	ND(<1)	-
128	気仙沼市	宮城県	気仙沼市	八瀬簡易水道事業	八瀬浄水場	2012年8月7日	ND(<1)	ND(<1)	-
129	気仙沼市	宮城県	気仙沼市	廿一簡易水道事業	廿一浄水場	2012年8月7日	ND(<1)	ND(<1)	-
130	白石市	宮城県	白石市	白石市水道事業	弥治郎水栓	2012年8月22日	ND(<0.34)	ND(<0.32)	ND(<0.37)
131	白石市	宮城県	白石市	三住簡易水道事業	三住水栓	2012年8月22日	ND(<0.29)	ND(<0.29)	ND(<0.35)
132	白石市	宮城県	白石市	上戸沢簡易水道事業	上戸沢水栓	2012年8月22日	ND(<0.37)	ND(<0.36)	ND(<0.51)
133	白石市	宮城県	白石市	下戸沢簡易水道事業	下戸沢水栓	2012年8月22日	ND(<0.36)	ND(<0.37)	ND(<0.51)
134	白石市	宮城県	白石市	湯元簡易水道事業	湯元水栓	2012年8月22日	ND(<0.39)	ND(<0.42)	ND(<0.48)
135	名取市	宮城県	名取市	名取市水道事業	高館浄水場	2012年8月7日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
136	名取市	宮城県	名取市	名取市水道事業	高館浄水場	2012年8月21日	ND(<0.5)	ND(<0.5)	ND(<0.5)
137	名取市	宮城県	名取市	名取市水道事業	高館浄水場	2012年8月28日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
138	角田市	宮城県	角田市	角田市水道事業	枝野浄水場	2012年8月2日	ND(<0.6)	ND(<0.5)	ND(<0.5)
139	角田市	宮城県	角田市	角田市水道事業	枝野浄水場	2012年8月9日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
140	角田市	宮城県	角田市	角田市水道事業	枝野浄水場	2012年8月16日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.5)
141	角田市	宮城県	角田市	角田市水道事業	枝野浄水場	2012年8月23日	ND(<0.4)	ND(<0.7)	ND(<0.5)
142	角田市	宮城県	角田市	角田市水道事業	枝野浄水場	2012年8月30日	ND(<0.6)	ND(<0.5)	ND(<0.4)
143	角田市	宮城県	角田市	角田市水道事業	小田浄水場	2012年8月2日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	ND(<0.5)
144	角田市	宮城県	角田市	角田市水道事業	小田浄水場	2012年8月9日	ND(<0.7)	ND(<0.5)	ND(<0.5)
145	角田市	宮城県	角田市	角田市水道事業	小田浄水場	2012年8月16日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.4)

核種濃度の表記について

()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

146	角田市	宮城県	角田市	角田市水道事業	小田浄水場	2012年8月23日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	ND(<0.5)
147	角田市	宮城県	角田市	角田市水道事業	小田浄水場	2012年8月30日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	ND(<0.4)
148	多賀城市	宮城県	多賀城市	多賀城市水道事業	末の松山浄水場	2012年8月7日	ND(<0.9)	ND(<0.9)	ND(<0.9)
149	岩沼市	宮城県	岩沼市	岩沼市水道事業	玉崎浄水場	2012年7月20日	ND(<0.9)	ND(<0.9)	ND(<0.9)
150	岩沼市	宮城県	岩沼市	岩沼市水道事業	玉崎浄水場	2012年7月25日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.5)
151	岩沼市	宮城県	岩沼市	岩沼市水道事業	玉崎浄水場	2012年8月3日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
152	岩沼市	宮城県	岩沼市	岩沼市水道事業	玉崎浄水場	2012年8月8日	ND(<0.6)	ND(<0.5)	ND(<0.5)
153	岩沼市	宮城県	岩沼市	岩沼市水道事業	玉崎浄水場	2012年8月15日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
154	岩沼市	宮城県	岩沼市	岩沼市水道事業	玉崎浄水場	2012年8月20日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
155	岩沼市	宮城県	岩沼市	岩沼市水道事業	玉崎浄水場(給水栓)	2012年7月20日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
156	岩沼市	宮城県	岩沼市	岩沼市水道事業	玉崎浄水場(給水栓)	2012年7月25日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.5)
157	岩沼市	宮城県	岩沼市	岩沼市水道事業	玉崎浄水場(給水栓)	2012年8月3日	ND(<0.4)	ND(<0.4)	ND(<0.4)
158	岩沼市	宮城県	岩沼市	岩沼市水道事業	玉崎浄水場(給水栓)	2012年8月8日	ND(<0.5)	ND(<0.5)	ND(<0.5)
159	岩沼市	宮城県	岩沼市	岩沼市水道事業	玉崎浄水場(給水栓)	2012年8月15日	ND(<0.7)	ND(<0.6)	ND(<0.4)
160	岩沼市	宮城県	岩沼市	岩沼市水道事業	玉崎浄水場(給水栓)	2012年8月20日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
161	登米市	宮城県	登米市	登米市水道事業	錦織水系浄水場	2012年7月27日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	-
162	登米市	宮城県	登米市	登米市水道事業	錦織水系浄水場	2012年8月10日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	-
163	登米市	宮城県	登米市	登米市水道事業	石越浄水場	2012年7月27日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	-
164	登米市	宮城県	登米市	登米市水道事業	石越浄水場	2012年8月10日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	-
165	登米市	宮城県	登米市	登米市水道事業	大萱沢浄水場	2012年7月27日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	-
166	登米市	宮城県	登米市	登米市水道事業	大萱沢浄水場	2012年8月10日	ND(<0.7)	ND(<0.5)	-
167	登米市	宮城県	登米市	登米市水道事業	米川水系浄水場	2012年8月10日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	-
168	登米市	宮城県	登米市	登米市水道事業	米谷水系浄水場	2012年8月10日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	-
169	登米市	宮城県	登米市	登米市水道事業	保呂羽浄水場	2012年7月27日	ND(<0.9)	ND(<0.9)	-
170	登米市	宮城県	登米市	登米市水道事業	保呂羽浄水場	2012年8月10日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	-
171	登米市	宮城県	登米市	登米市水道事業	楼台浄水場	2012年8月10日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	-
172	栗原市	宮城県	栗原市	栗原市水道事業	桐木沢浄水場	2012年7月25日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.4)
173	栗原市	宮城県	栗原市	栗原市水道事業	桐木沢浄水場	2012年8月22日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	ND(<0.5)
174	栗原市	宮城県	栗原市	栗原市水道事業	高清水地区末端給水栓(蛇口)	2012年8月1日	ND(<0.4)	ND(<0.6)	ND(<0.5)
175	栗原市	宮城県	栗原市	栗原市水道事業	御駒堂浄水場	2012年8月15日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.5)
176	栗原市	宮城県	栗原市	栗原市水道事業	瀬峰地区末端給水栓(蛇口)	2012年8月1日	ND(<0.6)	ND(<0.5)	ND(<0.6)
177	栗原市	宮城県	栗原市	栗原市水道事業	新山浄水場(栗原市)	2012年8月1日	ND(<0.6)	ND(<0.5)	ND(<0.6)
178	栗原市	宮城県	栗原市	栗原市水道事業	新田浄水場	2012年8月8日	ND(<0.7)	ND(<0.6)	ND(<0.5)
179	栗原市	宮城県	栗原市	文字簡易水道事業	荒砥沢浄水場	2012年7月25日	ND(<0.4)	ND(<0.6)	ND(<0.5)
180	栗原市	宮城県	栗原市	文字簡易水道事業	荒砥沢浄水場	2012年8月22日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.5)
181	栗原市	宮城県	栗原市	栗駒簡易水道事業	上田浄水場	2012年7月25日	ND(<0.5)	ND(<0.5)	ND(<0.5)
182	栗原市	宮城県	栗原市	栗駒簡易水道事業	上田浄水場	2012年8月22日	ND(<0.7)	ND(<0.6)	ND(<0.4)

核種濃度の表記について

()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

183	栗原市	宮城県	栗原市	耕英簡易水道事業	耕英浄水場	2012年7月25日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
184	栗原市	宮城県	栗原市	耕英簡易水道事業	耕英浄水場	2012年8月22日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.5)
185	栗原市	宮城県	栗原市	真坂簡易水道事業	館下浄水場	2012年8月15日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.5)
186	栗原市	宮城県	栗原市	真坂簡易水道事業	真坂浄水場	2012年8月15日	ND(<0.7)	ND(<0.6)	ND(<0.4)
187	栗原市	宮城県	栗原市	一迫簡易水道事業	広川原浄水場	2012年8月15日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.5)
188	栗原市	宮城県	栗原市	一迫簡易水道事業	大崩浄水場	2012年8月15日	ND(<0.7)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
189	栗原市	宮城県	栗原市	一迫簡易水道事業	不動西浄水場	2012年8月15日	ND(<0.6)	ND(<0.5)	ND(<0.5)
190	栗原市	宮城県	栗原市	大川口簡易水道事業	大川口浄水場	2012年8月15日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	ND(<0.5)
191	栗原市	宮城県	栗原市	鶯沢簡易水道事業	荒町浄水場(鶯沢)	2012年8月8日	ND(<0.4)	ND(<0.5)	ND(<0.5)
192	栗原市	宮城県	栗原市	鶯沢簡易水道事業	宿川原浄水場	2012年8月8日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
193	栗原市	宮城県	栗原市	鶯沢簡易水道事業	新橋浄水場	2012年8月8日	ND(<0.6)	ND(<0.5)	ND(<0.4)
194	栗原市	宮城県	栗原市	沢辺簡易水道事業	姉歯浄水場	2012年8月1日	ND(<0.6)	ND(<0.5)	ND(<0.6)
195	栗原市	宮城県	栗原市	沢辺簡易水道事業	沢辺浄水場	2012年8月1日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.5)
196	栗原市	宮城県	栗原市	北部簡易水道事業	金流浄水場	2012年8月1日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
197	栗原市	宮城県	栗原市	北部簡易水道事業	新清水浄水場	2012年8月1日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	ND(<0.4)
198	栗原市	宮城県	栗原市	北部簡易水道事業	赤児浄水場	2012年8月1日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.5)
199	栗原市	宮城県	栗原市	北部簡易水道事業	畑浄水場	2012年8月1日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.5)
200	栗原市	宮城県	栗原市	花山簡易水道事業	越戸浄水場	2012年8月15日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	ND(<0.5)
201	栗原市	宮城県	栗原市	花山簡易水道事業	温湯浄水場	2012年8月15日	ND(<0.6)	ND(<0.5)	ND(<0.5)
202	栗原市	宮城県	栗原市	花山簡易水道事業	花山沢浄水場	2012年7月25日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
203	栗原市	宮城県	栗原市	花山簡易水道事業	花山沢浄水場	2012年8月22日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.4)
204	栗原市	宮城県	栗原市	花山簡易水道事業	権現堂浄水場	2012年7月25日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	ND(<0.5)
205	栗原市	宮城県	栗原市	花山簡易水道事業	権現堂浄水場	2012年8月22日	ND(<0.5)	ND(<0.7)	ND(<0.5)
206	栗原市	宮城県	栗原市	花山簡易水道事業	山内浄水場	2012年7月25日	ND(<0.4)	ND(<0.8)	ND(<0.6)
207	栗原市	宮城県	栗原市	花山簡易水道事業	山内浄水場	2012年8月22日	ND(<0.5)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
208	栗原市	宮城県	栗原市	花山簡易水道事業	大笹荒谷浄水場	2012年7月25日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.4)
209	栗原市	宮城県	栗原市	花山簡易水道事業	大笹荒谷浄水場	2012年8月22日	ND(<0.4)	ND(<0.7)	ND(<0.5)
210	栗原市	宮城県	栗原市	花山簡易水道事業	金沢浄水場	2012年7月25日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.5)
211	栗原市	宮城県	栗原市	花山簡易水道事業	金沢浄水場	2012年8月23日	ND(<0.4)	ND(<0.7)	ND(<0.5)
212	栗原市	宮城県	栗原市	山口飲料水供給施設	山口浄水場	2012年7月25日	ND(<0.7)	ND(<0.6)	ND(<0.5)
213	栗原市	宮城県	栗原市	山口飲料水供給施設	山口浄水場	2012年8月22日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	ND(<0.5)
214	大崎市	宮城県	大崎市	大崎市水道事業	岩出山浄水場	2012年8月1日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	ND(<0.5)
215	大崎市	宮城県	大崎市	大崎市水道事業	向山配水池	2012年8月1日	ND(<0.7)	ND(<0.6)	ND(<0.5)
216	大崎市	宮城県	大崎市	大崎市水道事業	高区配水池	2012年8月1日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.5)
217	大崎市	宮城県	大崎市	大崎市水道事業	小身川原配水池	2012年8月1日	ND(<0.5)	ND(<0.7)	ND(<0.5)
218	大崎市	宮城県	大崎市	大崎市水道事業	清水浄水場	2012年8月1日	ND(<0.6)	ND(<0.5)	ND(<0.4)
219	大崎市	宮城県	大崎市	大崎市水道事業	青山浄水場	2012年8月1日	ND(<0.6)	ND(<0.5)	ND(<0.5)

核種濃度の表記について

()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

220	大崎市	宮城県	大崎市	大崎市水道事業	鍛冶谷沢配水池	2012年8月1日	ND(<0.5)	ND(<0.7)	ND(<0.4)
221	大崎市	宮城県	大崎市	大崎市水道事業	低区配水池	2012年8月1日	ND(<0.5)	ND(<0.7)	ND(<0.5)
222	大崎市	宮城県	大崎市	池月簡易水道事業	池月浄水場	2012年8月1日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.5)
223	大崎市	宮城県	大崎市	真山簡易水道事業	真山浄水場	2012年8月1日	ND(<0.5)	ND(<0.5)	ND(<0.4)
224	大崎市	宮城県	大崎市	中里簡易水道事業	中里浄水場	2012年8月1日	ND(<0.7)	ND(<0.5)	ND(<0.5)
225	大崎市	宮城県	大崎市	鬼首簡易水道事業	宮沢配水池	2012年8月1日	ND(<0.6)	ND(<0.5)	ND(<0.5)
226	大崎市	宮城県	大崎市	鬼首簡易水道事業	大沢配水池	2012年8月1日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.5)
227	大崎市	宮城県	大崎市	鬼首簡易水道事業	鍋倉配水池	2012年8月1日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.5)
228	大崎市	宮城県	大崎市	上原簡易水道事業	上原配水池	2012年8月1日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	ND(<0.5)
229	蔵王町	宮城県	蔵王町	遠刈田地区簡易水道事業	遠刈田配水池	2012年8月15日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
230	大河原町	宮城県	大河原町	大河原町水道事業	金ヶ瀬揚配水場	2012年8月21日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
231	川崎町	宮城県	川崎町	川崎町水道事業	碁石浄水場	2012年8月24日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
232	川崎町	宮城県	川崎町	川崎町水道事業	野上浄水場	2012年8月24日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
233	川崎町	宮城県	川崎町	本砂金簡易水道事業	本砂金浄水場	2012年8月24日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
234	川崎町	宮城県	川崎町	青根簡易水道事業	青根浄水場	2012年8月24日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
235	丸森町	宮城県	丸森町	丸森町水道事業	石羽浄水場(給水栓)	2012年7月19日	ND(<0.6)	ND(<0.5)	ND(<0.4)
236	丸森町	宮城県	丸森町	丸森町水道事業	石羽浄水場(給水栓)	2012年7月26日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.4)
237	丸森町	宮城県	丸森町	丸森町水道事業	石羽浄水場(給水栓)	2012年8月2日	ND(<0.5)	ND(<0.7)	ND(<0.4)
238	丸森町	宮城県	丸森町	丸森町水道事業	石羽浄水場(給水栓)	2012年8月9日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.4)
239	丸森町	宮城県	丸森町	丸森町水道事業	石羽浄水場(給水栓)	2012年8月23日	ND(<0.5)	ND(<0.7)	ND(<0.5)
240	丸森町	宮城県	丸森町	丸森町水道事業	石羽浄水場(給水栓)	2012年8月30日	ND(<0.6)	ND(<0.5)	ND(<0.5)
241	丸森町	宮城県	丸森町	大内簡易水道事業	黒佐野浄水場(給水栓)	2012年7月19日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.5)
242	丸森町	宮城県	丸森町	大内簡易水道事業	黒佐野浄水場(給水栓)	2012年7月26日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.4)
243	丸森町	宮城県	丸森町	大内簡易水道事業	黒佐野浄水場(給水栓)	2012年8月2日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	ND(<0.5)
244	丸森町	宮城県	丸森町	大内簡易水道事業	黒佐野浄水場(給水栓)	2012年8月9日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.5)
245	丸森町	宮城県	丸森町	大内簡易水道事業	黒佐野浄水場(給水栓)	2012年8月23日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.5)
246	丸森町	宮城県	丸森町	大内簡易水道事業	黒佐野浄水場(給水栓)	2012年8月30日	ND(<0.6)	ND(<0.5)	ND(<0.4)
247	丸森町	宮城県	丸森町	筆甫簡易水道事業	筆甫浄水場(給水栓)	2012年7月19日	ND(<0.5)	ND(<0.7)	ND(<0.4)
248	丸森町	宮城県	丸森町	筆甫簡易水道事業	筆甫浄水場(給水栓)	2012年7月26日	ND(<0.4)	ND(<0.6)	ND(<0.4)
249	丸森町	宮城県	丸森町	筆甫簡易水道事業	筆甫浄水場(給水栓)	2012年8月2日	ND(<0.5)	ND(<0.7)	ND(<0.4)
250	丸森町	宮城県	丸森町	筆甫簡易水道事業	筆甫浄水場(給水栓)	2012年8月9日	ND(<0.6)	ND(<0.5)	ND(<0.6)
251	丸森町	宮城県	丸森町	筆甫簡易水道事業	筆甫浄水場(給水栓)	2012年8月23日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.5)
252	丸森町	宮城県	丸森町	筆甫簡易水道事業	筆甫浄水場(給水栓)	2012年8月30日	ND(<0.5)	ND(<0.5)	ND(<0.5)
253	亶理町	宮城県	亶理町	亶理町水道事業	田沢浄水場	2012年7月2日	ND(<0.84)	ND(<0.6)	ND(<0.66)
254	亶理町	宮城県	亶理町	亶理町水道事業	田沢浄水場	2012年7月9日	ND(<0.49)	ND(<0.66)	ND(<0.6)
255	亶理町	宮城県	亶理町	亶理町水道事業	田沢浄水場	2012年7月17日	ND(<1.4)	ND(<1.4)	ND(<1.4)
256	亶理町	宮城県	亶理町	亶理町水道事業	田沢浄水場	2012年7月23日	ND(<0.64)	ND(<0.7)	ND(<0.65)

核種濃度の表記について

()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

257	亶理町	宮城県	亶理町	亶理町水道事業	田沢浄水場	2012年7月30日	ND(<0.57)	ND(<0.72)	ND(<0.7)
258	亶理町	宮城県	亶理町	亶理町水道事業	田沢浄水場	2012年8月6日	ND(<0.64)	ND(<0.56)	ND(<0.68)
259	亶理町	宮城県	亶理町	亶理町水道事業	田沢浄水場	2012年8月14日	ND(<0.74)	ND(<0.48)	ND(<0.74)
260	亶理町	宮城県	亶理町	亶理町水道事業	田沢浄水場	2012年8月20日	ND(<0.74)	ND(<0.82)	ND(<0.73)
261	山元町	宮城県	山元町	山元町水道事業	横山浄水場	2012年8月17日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.5)
262	山元町	宮城県	山元町	山元町水道事業	坂元浄水場	2012年8月17日	ND(<0.5)	ND(<0.8)	ND(<0.5)
263	山元町	宮城県	山元町	山元町水道事業	山下浄水場	2012年8月17日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.4)
264	山元町	宮城県	山元町	山元町水道事業	小平浄水場	2012年8月17日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.5)
265	松島町	宮城県	松島町	松島町水道事業	二子屋浄水場	2012年8月10日	ND(<0.7)	ND(<0.6)	ND(<0.5)
266	利府町	宮城県	利府町	利府町水道事業	利府浄水場	2012年8月28日	ND(<0.2)	ND(<0.2)	ND(<0.2)
267	色麻町	宮城県	色麻町	色麻町水道事業	平沢ポンプ場	2012年8月3日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	ND(<0.4)
268	加美町	宮城県	加美町	加美町水道事業	キタイ沼浄水場	2012年8月9日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.5)
269	加美町	宮城県	加美町	加美町水道事業	館山浄水場	2012年8月9日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.5)
270	加美町	宮城県	加美町	加美町水道事業	漆沢浄水場	2012年8月9日	ND(<0.6)	ND(<0.5)	ND(<0.5)
271	加美町	宮城県	加美町	加美町水道事業	多田川浄水場	2012年8月9日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
272	加美町	宮城県	加美町	加美町水道事業	滝庭浄水場	2012年8月9日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.5)
273	涌谷町	宮城県	涌谷町	涌谷町水道事業	福沢浄水場	2012年8月20日	ND(<0.6)	ND(<0.8)	ND(<0.6)
274	美里町	宮城県	美里町	美里町水道事業	美里町浄水場	2012年8月21日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.4)
275	文部科学省	秋田県	秋田市	秋田市水道事業	秋田県健康環境センター(蛇口)	4月~6月	ND(<0.001)	ND(<0.001)	ND(<0.001)
276	山形県	山形県	(用水供給事業)	村山広域水道	西川浄水場	2012年8月6日	ND(<0.53)	ND(<0.69)	ND(<0.58)
277	山形県	山形県	(用水供給事業)	村山広域水道	西川浄水場	2012年8月20日	ND(<0.59)	ND(<0.61)	ND(<0.62)
278	山形県	山形県	(用水供給事業)	村山広域水道	西川浄水場	2012年8月27日	ND(<0.55)	ND(<0.58)	ND(<0.47)
279	山形県	山形県	(用水供給事業)	村山広域水道	西川浄水場	2012年9月3日	ND(<0.56)	ND(<0.59)	ND(<0.5)
280	山形県	山形県	(用水供給事業)	置賜広域水道	笹野浄水場	2012年8月1日	ND(<0.5)	ND(<0.65)	ND(<0.58)
281	山形県	山形県	(用水供給事業)	置賜広域水道	笹野浄水場	2012年8月8日	ND(<0.56)	ND(<0.47)	ND(<0.63)
282	山形県	山形県	(用水供給事業)	置賜広域水道	笹野浄水場	2012年8月15日	ND(<0.48)	ND(<0.51)	ND(<0.46)
283	山形県	山形県	(用水供給事業)	置賜広域水道	笹野浄水場	2012年8月22日	ND(<0.51)	ND(<0.57)	ND(<0.58)
284	山形県	山形県	(用水供給事業)	置賜広域水道	笹野浄水場	2012年8月29日	ND(<0.45)	ND(<0.55)	ND(<0.6)
285	山形県	山形県	(用水供給事業)	最上広域水道	金山浄水場	2012年8月6日	ND(<0.46)	ND(<0.49)	ND(<0.64)
286	山形県	山形県	(用水供給事業)	最上広域水道	金山浄水場	2012年8月20日	ND(<0.56)	ND(<0.61)	ND(<0.54)
287	山形県	山形県	(用水供給事業)	最上広域水道	金山浄水場	2012年8月27日	ND(<0.44)	ND(<0.57)	ND(<0.55)
288	山形県	山形県	(用水供給事業)	最上広域水道	金山浄水場	2012年9月3日	ND(<0.58)	ND(<0.51)	ND(<0.61)
289	山形県	山形県	(用水供給事業)	庄内南部広域水道	朝日浄水場	2012年8月2日	ND(<0.5)	ND(<0.61)	ND(<0.56)
290	山形県	山形県	(用水供給事業)	庄内南部広域水道	朝日浄水場	2012年8月9日	ND(<0.64)	ND(<0.57)	ND(<0.52)
291	山形県	山形県	(用水供給事業)	庄内南部広域水道	朝日浄水場	2012年8月16日	ND(<0.44)	ND(<0.62)	ND(<0.51)
292	山形県	山形県	(用水供給事業)	庄内南部広域水道	朝日浄水場	2012年8月23日	ND(<0.52)	ND(<0.52)	ND(<0.54)
293	山形県	山形県	(用水供給事業)	庄内南部広域水道	朝日浄水場	2012年8月30日	ND(<0.54)	ND(<0.61)	ND(<0.6)

核種濃度の表記について

()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

294	山形県	山形県	(用水供給事業)	庄内北部広域水道	平田浄水場	2012年8月7日	ND(<0.51)	ND(<0.58)	ND(<0.53)
295	山形県	山形県	(用水供給事業)	庄内北部広域水道	平田浄水場	2012年8月14日	ND(<0.45)	ND(<0.51)	ND(<0.56)
296	山形県	山形県	(用水供給事業)	庄内北部広域水道	平田浄水場	2012年8月21日	ND(<0.5)	ND(<0.64)	ND(<0.58)
297	山形県	山形県	(用水供給事業)	庄内北部広域水道	平田浄水場	2012年8月28日	ND(<0.54)	ND(<0.65)	ND(<0.54)
298	山形県	山形県	(用水供給事業)	庄内北部広域水道	平田浄水場	2012年9月4日	ND(<0.63)	ND(<0.61)	ND(<0.54)
299	山形県	山形県	山形市	山形市水道事業	衛生研究所	2012年8月7日	ND(<0.49)	ND(<0.73)	ND(<0.62)
300	山形県	山形県	山形市	山形市水道事業	衛生研究所	2012年8月14日	ND(<0.64)	ND(<0.62)	ND(<0.6)
301	山形県	山形県	山形市	山形市水道事業	衛生研究所	2012年8月21日	ND(<0.46)	ND(<0.8)	ND(<0.54)
302	山形県	山形県	山形市	山形市水道事業	衛生研究所	2012年8月28日	ND(<0.62)	ND(<0.66)	ND(<0.61)
303	山形県	山形県	山形市	山形市水道事業	衛生研究所	2012年9月4日	ND(<0.58)	ND(<0.69)	ND(<0.62)
304	山形県	山形県	山形市	山形市水道事業	見崎浄水場	2012年8月7日	ND(<0.45)	ND(<0.54)	ND(<0.6)
305	山形県	山形県	山形市	山形市水道事業	見崎浄水場	2012年8月14日	ND(<0.57)	ND(<0.47)	ND(<0.61)
306	山形県	山形県	山形市	山形市水道事業	見崎浄水場	2012年8月21日	ND(<0.55)	ND(<0.57)	ND(<0.58)
307	山形県	山形県	山形市	山形市水道事業	見崎浄水場	2012年8月28日	ND(<0.52)	ND(<0.47)	ND(<0.56)
308	山形県	山形県	山形市	山形市水道事業	見崎浄水場	2012年9月4日	ND(<0.61)	ND(<0.53)	ND(<0.57)
309	山形県	山形県	米沢市	米沢市水道部	館山浄水場	2012年8月2日	ND(<0.58)	ND(<0.54)	ND(<0.54)
310	山形県	山形県	米沢市	米沢市水道部	館山浄水場	2012年8月9日	ND(<0.52)	ND(<0.63)	ND(<0.54)
311	山形県	山形県	米沢市	米沢市水道部	館山浄水場	2012年8月16日	ND(<0.5)	ND(<0.57)	ND(<0.5)
312	山形県	山形県	米沢市	米沢市水道部	館山浄水場	2012年8月23日	ND(<0.65)	ND(<0.54)	ND(<0.56)
313	山形県	山形県	米沢市	米沢市水道部	館山浄水場	2012年8月30日	ND(<0.45)	ND(<0.54)	ND(<0.58)
314	山形県	山形県	鶴岡市	鶴岡市水道部	温海温泉林業センター	2012年8月7日	ND(<0.49)	ND(<0.52)	ND(<0.59)
315	山形県	山形県	鶴岡市	鶴岡市水道部	温海温泉林業センター	2012年8月14日	ND(<0.46)	ND(<0.62)	ND(<0.52)
316	山形県	山形県	鶴岡市	鶴岡市水道部	温海温泉林業センター	2012年8月21日	ND(<0.44)	ND(<0.58)	ND(<0.54)
317	山形県	山形県	鶴岡市	鶴岡市水道部	温海温泉林業センター	2012年8月28日	ND(<0.54)	ND(<0.45)	ND(<0.49)
318	山形県	山形県	鶴岡市	鶴岡市水道部	温海温泉林業センター	2012年9月4日	ND(<0.44)	ND(<0.52)	ND(<0.56)
319	山形県	山形県	酒田市	酒田市水道局	小牧浄水場	2012年8月1日	ND(<0.53)	ND(<0.55)	ND(<0.53)
320	山形県	山形県	酒田市	酒田市水道局	小牧浄水場	2012年8月8日	ND(<0.57)	ND(<0.54)	ND(<0.52)
321	山形県	山形県	酒田市	酒田市水道局	小牧浄水場	2012年8月15日	ND(<0.52)	ND(<0.61)	ND(<0.6)
322	山形県	山形県	酒田市	酒田市水道局	小牧浄水場	2012年8月22日	ND(<0.52)	ND(<0.58)	ND(<0.6)
323	山形県	山形県	酒田市	酒田市水道局	小牧浄水場	2012年8月29日	ND(<0.52)	ND(<0.52)	ND(<0.61)
324	山形県	山形県	長井市	長井市上下水道課	清水町浄配水場	2012年8月21日	ND(<0.62)	ND(<0.67)	ND(<0.65)
325	山形県	山形県	尾花沢市・大石田町	尾花沢市大石田町環境衛生事業組合	豊田水源(浄水)	2012年8月29日	ND(<0.51)	ND(<0.72)	ND(<0.62)
326	山形県	山形県	山辺町・中山町・山形市	最上川中部水道企業団	最上川中部水道企業団浄水場	2012年8月6日	ND(<0.44)	ND(<0.58)	ND(<0.52)
327	山形県	山形県	山辺町・中山町・山形市	最上川中部水道企業団	最上川中部水道企業団浄水場	2012年8月20日	ND(<0.5)	ND(<0.59)	ND(<0.49)
328	山形県	山形県	山辺町・中山町・山形市	最上川中部水道企業団	最上川中部水道企業団浄水場	2012年8月27日	ND(<0.48)	ND(<0.59)	ND(<0.57)
329	山形県	山形県	山辺町・中山町・山形市	最上川中部水道企業団	最上川中部水道企業団浄水場	2012年9月3日	ND(<0.54)	ND(<0.63)	ND(<0.61)
330	山形県	山形県	最上町	最上町建設課	最上町役場の蛇口	2012年8月7日	ND(<0.63)	ND(<0.64)	ND(<0.68)

核種濃度の表記について

()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

331	山形県	山形県	最上町	最上町建設課	最上町役場の蛇口	2012年9月4日	ND(<0.61)	ND(<0.61)	ND(<0.69)
332	山形県	山形県	舟形町	舟形町地域整備課	舟形町役場の蛇口	2012年8月1日	ND(<0.44)	ND(<0.72)	ND(<0.62)
333	山形県	山形県	舟形町	舟形町地域整備課	舟形町役場の蛇口	2012年8月29日	ND(<0.54)	ND(<0.55)	ND(<0.59)
334	山形県	山形県	大蔵村	大蔵村地域整備課	清水浄水場	2012年8月8日	ND(<0.51)	ND(<0.59)	ND(<0.66)
335	山形県	山形県	鮭川村	鮭川村農村整備課	鮭川村役場の蛇口	2012年8月15日	ND(<0.53)	ND(<0.63)	ND(<0.52)
336	戸沢村	山形県	戸沢村	戸沢村建設水道課	平根浄水場	2012年8月7日	ND(<0.5)	ND(<0.56)	ND(<0.58)
337	戸沢村	山形県	戸沢村	戸沢村建設水道課	戸沢浄水場	2012年8月7日	ND(<0.65)	ND(<0.58)	ND(<0.63)
338	戸沢村	山形県	戸沢村	戸沢村草薙飲料水供給施設	草薙浄水場	2012年8月7日	ND(<0.6)	ND(<0.48)	ND(<0.68)
339	山形県	山形県	小国町	小国町地域整備課	長沢水源地(浄水)	2012年8月1日	ND(<0.57)	ND(<0.74)	ND(<0.69)
340	山形県	山形県	小国町	小国町地域整備課	長沢水源地(浄水)	2012年8月8日	ND(<0.57)	ND(<0.84)	ND(<0.78)
341	山形県	山形県	小国町	小国町地域整備課	長沢水源地(浄水)	2012年8月15日	ND(<0.54)	ND(<0.54)	ND(<0.6)
342	山形県	山形県	小国町	小国町地域整備課	長沢水源地(浄水)	2012年8月22日	ND(<0.61)	ND(<0.84)	ND(<0.7)
343	山形県	山形県	小国町	小国町地域整備課	長沢水源地(浄水)	2012年8月29日	ND(<0.63)	ND(<0.72)	ND(<0.66)
344	山形県	山形県	白鷹町	白鷹町建設水道課	津島台浄水場	2012年8月1日	ND(<0.44)	ND(<0.49)	ND(<0.57)
345	山形県	山形県	白鷹町	白鷹町建設水道課	津島台浄水場	2012年8月8日	ND(<0.48)	ND(<0.61)	ND(<0.61)
346	山形県	山形県	白鷹町	白鷹町建設水道課	津島台浄水場	2012年8月15日	ND(<0.51)	ND(<0.55)	ND(<0.5)
347	山形県	山形県	白鷹町	白鷹町建設水道課	津島台浄水場	2012年8月22日	ND(<0.5)	ND(<0.49)	ND(<0.55)
348	山形県	山形県	白鷹町	白鷹町建設水道課	津島台浄水場	2012年8月29日	ND(<0.45)	ND(<0.58)	ND(<0.59)
349	山形県	山形県	飯豊町	飯豊町地域整備課	小白川浄水場	2012年8月2日	ND(<0.57)	ND(<0.56)	ND(<0.54)
350	山形県	山形県	飯豊町	飯豊町地域整備課	小白川浄水場	2012年8月9日	ND(<0.58)	ND(<0.55)	ND(<0.59)
351	山形県	山形県	飯豊町	飯豊町地域整備課	小白川浄水場	2012年8月16日	ND(<0.59)	ND(<0.59)	ND(<0.54)
352	山形県	山形県	飯豊町	飯豊町地域整備課	小白川浄水場	2012年8月23日	ND(<0.53)	ND(<0.51)	ND(<0.54)
353	山形県	山形県	飯豊町	飯豊町地域整備課	小白川浄水場	2012年8月30日	ND(<0.51)	ND(<0.63)	ND(<0.6)
354	山形県	山形県	遊佐町	遊佐町地域生活課	大楯浄水場	2012年8月13日	ND(<0.47)	ND(<0.59)	ND(<0.63)
355	文部科学省	山形県	山形市	山形市水道事業	山形県衛生研究所(蛇口)	4月~6月	0.0024	0.0034	ND(<0.001)
356	文部科学省	福島県	福島市	福島市水道事業	福島県原子力センター 福島支所(蛇口)	1月~3月	0.0045	0.00627	ND(<0.001)
357	文部科学省	福島県	福島市	福島市水道事業	福島県原子力センター 福島支所(蛇口)	4月~6月	0.0032	0.0048	ND(<0.001)
358	茨城県	茨城県	水戸市	水戸市水道事業	楮川浄水場	2012年8月6日	ND(<0.4)	ND(<0.5)	ND(<0.4)
359	茨城県	茨城県	水戸市	水戸市水道事業	楮川浄水場	2012年8月13日	ND(<0.4)	ND(<0.5)	ND(<0.4)
360	茨城県	茨城県	水戸市	水戸市水道事業	楮川浄水場	2012年8月20日	ND(<0.4)	ND(<0.5)	ND(<0.4)
361	茨城県	茨城県	水戸市	水戸市水道事業	楮川浄水場	2012年8月27日	ND(<0.4)	ND(<0.5)	ND(<0.4)
362	茨城県	茨城県	日立市	日立市水道事業	十王浄水場(浄水)	2012年8月7日	ND(<0.4)	ND(<0.5)	ND(<0.4)
363	茨城県	茨城県	日立市	日立市水道事業	十王浄水場(浄水)	2012年8月14日	ND(<0.4)	ND(<0.5)	ND(<0.4)
364	茨城県	茨城県	日立市	日立市水道事業	十王浄水場(浄水)	2012年8月21日	ND(<0.4)	ND(<0.5)	ND(<0.4)
365	茨城県	茨城県	日立市	日立市水道事業	十王浄水場(浄水)	2012年8月28日	ND(<0.5)	ND(<0.5)	ND(<0.4)
366	茨城県	茨城県	日立市	日立市水道事業	森山浄水場(浄水)	2012年8月7日	ND(<0.4)	ND(<0.5)	ND(<0.4)
367	茨城県	茨城県	日立市	日立市水道事業	森山浄水場(浄水)	2012年8月14日	ND(<0.4)	ND(<0.5)	ND(<0.4)

核種濃度の表記について

()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

368	茨城県	茨城県	日立市	日立市水道事業	森山浄水場(浄水)	2012年8月21日	ND(<0.4)	ND(<0.4)	ND(<0.4)
369	茨城県	茨城県	日立市	日立市水道事業	森山浄水場(浄水)	2012年8月28日	ND(<0.4)	ND(<0.5)	ND(<0.4)
370	古河市	茨城県	古河市	古河市水道事業	思川浄水場	2012年8月1日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
371	古河市	茨城県	古河市	古河市水道事業	思川浄水場	2012年8月8日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
372	古河市	茨城県	古河市	古河市水道事業	思川浄水場	2012年8月22日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
373	古河市	茨城県	古河市	古河市水道事業	思川浄水場	2012年8月29日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
374	湖北水道企業団	茨城県	石岡市	湖北水道企業団	柏原配水場	2012年8月15日	ND(<1)	ND(<1)	-
375	茨城県	茨城県	石岡市	石岡市水道事業	園部浄水場	2012年7月30日	ND(<0.9)	ND(<1)	ND(<0.8)
376	茨城県	茨城県	石岡市	石岡市水道事業	園部浄水場	2012年8月6日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.5)
377	茨城県	茨城県	石岡市	石岡市水道事業	園部浄水場	2012年8月13日	ND(<1)	ND(<1.1)	ND(<0.9)
378	茨城県	茨城県	石岡市	石岡市水道事業	園部浄水場	2012年8月20日	ND(<0.9)	ND(<1)	ND(<0.8)
379	茨城県	茨城県	石岡市	石岡市水道事業	園部浄水場	2012年8月27日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	ND(<0.7)
380	茨城県	茨城県	龍ヶ崎市	茨城県南水道企業団上水道事業	若柴配水場	2012年8月2日	ND(<0.4)	ND(<0.5)	ND(<0.4)
381	茨城県	茨城県	龍ヶ崎市	茨城県南水道企業団上水道事業	若柴配水場	2012年8月9日	ND(<0.4)	ND(<0.5)	ND(<0.4)
382	茨城県	茨城県	龍ヶ崎市	茨城県南水道企業団上水道事業	若柴配水場	2012年8月16日	ND(<0.4)	ND(<0.5)	ND(<0.4)
383	茨城県	茨城県	龍ヶ崎市	茨城県南水道企業団上水道事業	若柴配水場	2012年8月23日	ND(<0.4)	ND(<0.5)	ND(<0.4)
384	茨城県	茨城県	龍ヶ崎市	茨城県南水道企業団上水道事業	若柴配水場	2012年8月30日	ND(<0.4)	ND(<0.5)	ND(<0.4)
385	常総市	茨城県	常総市	常総市水道事業	相野谷浄水場	2012年8月1日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.9)
386	常総市	茨城県	常総市	常総市水道事業	石下西部浄水場	2012年8月1日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	ND(<1)
387	常総市	茨城県	常総市	常総市水道事業	石下東部浄水場	2012年8月1日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.8)
388	常総市	茨城県	常総市	常総市水道事業	坂手配水場	2012年8月1日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	ND(<0.7)
389	茨城県	茨城県	常陸太田市	常陸太田市水府地区北部簡易水道事業	水府地区北部浄水場(浄水)	2012年8月3日	ND(<0.4)	ND(<0.5)	ND(<0.4)
390	茨城県	茨城県	常陸太田市	常陸太田市水府地区北部簡易水道事業	水府地区北部浄水場(浄水)	2012年8月10日	ND(<0.4)	ND(<0.5)	ND(<0.4)
391	茨城県	茨城県	常陸太田市	常陸太田市水府地区北部簡易水道事業	水府地区北部浄水場(浄水)	2012年8月17日	ND(<0.4)	ND(<0.5)	ND(<0.4)
392	茨城県	茨城県	常陸太田市	常陸太田市水府地区北部簡易水道事業	水府地区北部浄水場(浄水)	2012年8月24日	ND(<0.4)	ND(<0.5)	ND(<0.4)
393	茨城県	茨城県	常陸太田市	常陸太田市水府地区北部簡易水道事業	水府地区北部浄水場(浄水)	2012年8月31日	ND(<0.4)	ND(<0.5)	ND(<0.4)
394	茨城県	茨城県	北茨城市	北茨城市上水道事業	中郷浄水場(浄水)	2012年8月6日	ND(<0.4)	ND(<0.5)	ND(<0.4)
395	茨城県	茨城県	北茨城市	北茨城市上水道事業	中郷浄水場(浄水)	2012年8月13日	ND(<0.4)	ND(<0.5)	ND(<0.4)
396	茨城県	茨城県	北茨城市	北茨城市上水道事業	中郷浄水場(浄水)	2012年8月20日	ND(<0.4)	ND(<0.5)	ND(<0.4)
397	茨城県	茨城県	北茨城市	北茨城市上水道事業	中郷浄水場(浄水)	2012年8月27日	ND(<0.5)	ND(<0.5)	ND(<0.4)
398	茨城県	茨城県	取手市	茨城県南水道企業団上水道事業	戸頭配水場	2012年8月2日	ND(<0.4)	ND(<0.5)	ND(<0.4)
399	茨城県	茨城県	取手市	茨城県南水道企業団上水道事業	戸頭配水場	2012年8月9日	ND(<0.4)	ND(<0.4)	ND(<0.4)
400	茨城県	茨城県	取手市	茨城県南水道企業団上水道事業	戸頭配水場	2012年8月16日	ND(<0.4)	ND(<0.5)	ND(<0.4)
401	茨城県	茨城県	取手市	茨城県南水道企業団上水道事業	戸頭配水場	2012年8月23日	ND(<0.4)	ND(<0.5)	ND(<0.4)
402	茨城県	茨城県	取手市	茨城県南水道企業団上水道事業	戸頭配水場	2012年8月30日	ND(<0.4)	ND(<0.5)	ND(<0.4)
403	茨城県	茨城県	取手市	茨城県南水道企業団上水道事業	藤代配水場	2012年8月2日	ND(<0.4)	ND(<0.5)	ND(<0.4)
404	茨城県	茨城県	取手市	茨城県南水道企業団上水道事業	藤代配水場	2012年8月9日	ND(<0.4)	ND(<0.5)	ND(<0.4)

核種濃度の表記について

()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

405	茨城県	茨城県	取手市	茨城県南水道企業団上水道事業	藤代配水場	2012年8月16日	ND(<0.4)	ND(<0.5)	ND(<0.4)
406	茨城県	茨城県	取手市	茨城県南水道企業団上水道事業	藤代配水場	2012年8月23日	ND(<0.4)	ND(<0.5)	ND(<0.4)
407	茨城県	茨城県	取手市	茨城県南水道企業団上水道事業	藤代配水場	2012年8月30日	ND(<0.4)	ND(<0.5)	ND(<0.4)
408	茨城県	茨城県	牛久市	茨城県南水道企業団上水道事業	牛久配水場	2012年8月2日	ND(<0.4)	ND(<0.4)	ND(<0.4)
409	茨城県	茨城県	牛久市	茨城県南水道企業団上水道事業	牛久配水場	2012年8月9日	ND(<0.5)	ND(<0.5)	ND(<0.3)
410	茨城県	茨城県	牛久市	茨城県南水道企業団上水道事業	牛久配水場	2012年8月16日	ND(<0.4)	ND(<0.5)	ND(<0.4)
411	茨城県	茨城県	牛久市	茨城県南水道企業団上水道事業	牛久配水場	2012年8月23日	ND(<0.4)	ND(<0.5)	ND(<0.4)
412	茨城県	茨城県	牛久市	茨城県南水道企業団上水道事業	牛久配水場	2012年8月30日	ND(<0.4)	ND(<0.4)	ND(<0.4)
413	茨城県	茨城県	鹿嶋市	鹿嶋市水道事業	鹿嶋市役所	2012年8月8日	ND(<0.5)	ND(<0.4)	ND(<0.4)
414	茨城県	茨城県	守谷市	守谷市水道事業	守谷浄水場	2012年8月3日	ND(<0.5)	ND(<0.5)	ND(<0.4)
415	茨城県	茨城県	守谷市	守谷市水道事業	守谷浄水場	2012年8月10日	ND(<0.4)	ND(<0.5)	ND(<0.4)
416	茨城県	茨城県	守谷市	守谷市水道事業	守谷浄水場	2012年8月17日	ND(<0.4)	ND(<0.5)	ND(<0.4)
417	茨城県	茨城県	守谷市	守谷市水道事業	守谷浄水場	2012年8月24日	ND(<0.5)	ND(<0.5)	ND(<0.4)
418	茨城県	茨城県	守谷市	守谷市水道事業	守谷浄水場	2012年8月31日	ND(<0.4)	ND(<0.5)	ND(<0.4)
419	坂東市	茨城県	坂東市	坂東市水道事業	猿島浄水場	2012年8月1日	ND(<0.53)	ND(<0.51)	ND(<0.49)
420	坂東市	茨城県	坂東市	坂東市水道事業	猿島浄水場	2012年8月8日	ND(<0.59)	ND(<0.58)	ND(<0.55)
421	坂東市	茨城県	坂東市	坂東市水道事業	猿島浄水場	2012年8月15日	ND(<0.78)	ND(<0.77)	ND(<0.57)
422	坂東市	茨城県	坂東市	坂東市水道事業	猿島浄水場	2012年8月22日	ND(<0.84)	ND(<0.97)	ND(<0.69)
423	坂東市	茨城県	坂東市	坂東市水道事業	猿島浄水場	2012年8月29日	ND(<1.04)	ND(<0.71)	ND(<0.84)
424	坂東市	茨城県	坂東市	坂東市水道事業	岩井浄水場	2012年8月1日	ND(<0.5)	ND(<0.54)	ND(<0.52)
425	坂東市	茨城県	坂東市	坂東市水道事業	岩井浄水場	2012年8月8日	ND(<0.55)	ND(<0.72)	ND(<0.63)
426	坂東市	茨城県	坂東市	坂東市水道事業	岩井浄水場	2012年8月15日	ND(<0.75)	ND(<0.9)	ND(<0.63)
427	坂東市	茨城県	坂東市	坂東市水道事業	岩井浄水場	2012年8月22日	ND(<0.81)	ND(<0.96)	ND(<0.78)
428	坂東市	茨城県	坂東市	坂東市水道事業	岩井浄水場	2012年8月29日	ND(<0.63)	ND(<1.11)	ND(<0.72)
429	稲敷市	茨城県	稲敷市	稲敷市水道事業	東浄水場	2012年8月16日	ND(<0.38)	ND(<0.51)	-
430	稲敷市	茨城県	稲敷市	稲敷市水道事業	江戸崎浄水場	2012年8月16日	ND(<0.54)	ND(<0.66)	-
431	稲敷市	茨城県	稲敷市	稲敷市水道事業	根本浄水場	2012年8月16日	ND(<0.56)	ND(<0.58)	-
432	茨城県	茨城県	桜川市	桜川市水道事業	岩瀬庁舎	2012年8月3日	ND(<0.4)	ND(<0.5)	ND(<0.4)
433	茨城県	茨城県	桜川市	桜川市水道事業	岩瀬庁舎	2012年8月10日	ND(<0.4)	ND(<0.5)	ND(<0.3)
434	茨城県	茨城県	桜川市	桜川市水道事業	岩瀬庁舎	2012年8月17日	ND(<0.4)	ND(<0.5)	ND(<0.4)
435	茨城県	茨城県	桜川市	桜川市水道事業	岩瀬庁舎	2012年8月24日	ND(<0.4)	ND(<0.5)	ND(<0.4)
436	茨城県	茨城県	桜川市	桜川市水道事業	岩瀬庁舎	2012年8月31日	ND(<0.4)	ND(<0.5)	ND(<0.4)
437	茨城県	茨城県	神栖市	神栖市水道事業	若松幼稚園	2012年8月8日	ND(<0.4)	ND(<0.5)	ND(<0.4)
438	湖北水道企業団	茨城県	小美玉市・石岡市	湖北水道企業団	玉里新配水場	2012年8月15日	ND(<1)	ND(<1)	-
439	小美玉市	茨城県	小美玉市	小美玉市水道事業	小川浄水場	2012年8月15日	ND(<0.5)	ND(<0.7)	-
440	小美玉市	茨城県	小美玉市	小美玉市水道事業	美野里浄水場	2012年8月15日	ND(<0.6)	ND(<0.9)	-
441	茨城県	茨城県	東海村	東海村上水道事業	外宿浄水場	2012年8月7日	ND(<0.4)	ND(<0.5)	ND(<0.4)

核種濃度の表記について

・()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

442	茨城県	茨城県	東海村	東海村上水道事業	外宿浄水場	2012年8月14日	ND(<0.4)	ND(<0.5)	ND(<0.4)
443	茨城県	茨城県	東海村	東海村上水道事業	外宿浄水場	2012年8月21日	ND(<0.4)	ND(<0.5)	ND(<0.4)
444	茨城県	茨城県	東海村	東海村上水道事業	外宿浄水場	2012年8月28日	ND(<0.4)	ND(<0.5)	ND(<0.4)
445	大子町	茨城県	大子町	大子町水道事業	大子浄水場	2012年8月7日	ND(<0.7)	ND(<0.9)	ND(<0.9)
446	大子町	茨城県	大子町	大子町水道事業	大子浄水場	2012年8月27日	ND(<0.6)	ND(<1)	ND(<0.8)
447	大子町	茨城県	大子町	大子町生瀬簡易水道事業	生瀬浄水場	2012年7月31日	ND(<0.6)	ND(<0.9)	ND(<0.8)
448	大子町	茨城県	大子町	大子町生瀬簡易水道事業	生瀬浄水場	2012年8月9日	ND(<0.8)	ND(<0.6)	ND(<0.7)
449	大子町	茨城県	大子町	大子町生瀬簡易水道事業	生瀬浄水場	2012年8月22日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
450	八千代町	茨城県	八千代町	八千代町水道事業	八千代町浄水場	2012年8月14日	ND(<0.4)	ND(<0.8)	ND(<0.9)
451	茨城県	茨城県	利根町	茨城県南水道企業団上水道事業	利根配水場	2012年8月2日	ND(<0.4)	ND(<0.4)	ND(<0.4)
452	茨城県	茨城県	利根町	茨城県南水道企業団上水道事業	利根配水場	2012年8月9日	ND(<0.4)	ND(<0.5)	ND(<0.4)
453	茨城県	茨城県	利根町	茨城県南水道企業団上水道事業	利根配水場	2012年8月16日	ND(<0.4)	ND(<0.5)	ND(<0.4)
454	茨城県	茨城県	利根町	茨城県南水道企業団上水道事業	利根配水場	2012年8月23日	ND(<0.4)	ND(<0.5)	ND(<0.4)
455	茨城県	茨城県	利根町	茨城県南水道企業団上水道事業	利根配水場	2012年8月30日	ND(<0.4)	ND(<0.5)	ND(<0.4)
456	文部科学省	茨城県	ひたちなか市	ひたちなか市水道事業	茨城県環境放射線監視センター(蛇口)	4月~6月	0.0048	0.0064	ND(<0.001)
457	栃木県企業局水道課	栃木県	(用水供給事業)	栃木県企業局北那須水道	北那須浄水場	2012年7月30日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	-
458	栃木県企業局水道課	栃木県	(用水供給事業)	栃木県企業局北那須水道	北那須浄水場	2012年8月6日	ND(<0.8)	ND(<0.6)	-
459	栃木県企業局水道課	栃木県	(用水供給事業)	栃木県企業局北那須水道	北那須浄水場	2012年8月13日	ND(<0.9)	ND(<0.8)	-
460	栃木県企業局水道課	栃木県	(用水供給事業)	栃木県企業局北那須水道	北那須浄水場	2012年8月20日	ND(<0.9)	ND(<0.8)	-
461	栃木県企業局水道課	栃木県	(用水供給事業)	栃木県企業局鬼怒水道	鬼怒浄水場	2012年8月2日	ND(<0.7)	ND(<0.9)	-
462	栃木県企業局水道課	栃木県	(用水供給事業)	栃木県企業局鬼怒水道	鬼怒浄水場	2012年8月9日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	-
463	栃木県企業局水道課	栃木県	(用水供給事業)	栃木県企業局鬼怒水道	鬼怒浄水場	2012年8月16日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	-
464	栃木県企業局水道課	栃木県	(用水供給事業)	栃木県企業局鬼怒水道	鬼怒浄水場	2012年8月23日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	-
465	宇都宮市	栃木県	宇都宮市	宇都宮市水道事業	今市浄水場	2012年8月2日	ND(<1)	ND(<1)	-
466	宇都宮市	栃木県	宇都宮市	宇都宮市水道事業	今市浄水場	2012年8月9日	ND(<1)	ND(<1)	-
467	宇都宮市	栃木県	宇都宮市	宇都宮市水道事業	今市浄水場	2012年8月16日	ND(<1)	ND(<1)	-
468	宇都宮市	栃木県	宇都宮市	宇都宮市水道事業	今市浄水場	2012年8月23日	ND(<1)	ND(<1)	-
469	宇都宮市	栃木県	宇都宮市	宇都宮市水道事業	今市浄水場	2012年8月30日	ND(<1)	ND(<1)	-
470	宇都宮市	栃木県	宇都宮市	宇都宮市水道事業	今里浄水場	2012年8月2日	ND(<1)	ND(<1)	-
471	宇都宮市	栃木県	宇都宮市	宇都宮市水道事業	今里浄水場	2012年8月9日	ND(<1)	ND(<1)	-
472	宇都宮市	栃木県	宇都宮市	宇都宮市水道事業	今里浄水場	2012年8月16日	ND(<1)	ND(<1)	-
473	宇都宮市	栃木県	宇都宮市	宇都宮市水道事業	今里浄水場	2012年8月23日	ND(<1)	ND(<1)	-
474	宇都宮市	栃木県	宇都宮市	宇都宮市水道事業	今里浄水場	2012年8月30日	ND(<1)	ND(<1)	-
475	宇都宮市	栃木県	宇都宮市	宇都宮市水道事業	白沢浄水場	2012年8月2日	ND(<1)	ND(<1)	-
476	宇都宮市	栃木県	宇都宮市	宇都宮市水道事業	白沢浄水場	2012年8月9日	ND(<1)	ND(<1)	-
477	宇都宮市	栃木県	宇都宮市	宇都宮市水道事業	白沢浄水場	2012年8月16日	ND(<1)	ND(<1)	-
478	宇都宮市	栃木県	宇都宮市	宇都宮市水道事業	白沢浄水場	2012年8月23日	ND(<1)	ND(<1)	-

核種濃度の表記について

()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

479	宇都宮市	栃木県	宇都宮市	宇都宮市水道事業	白沢浄水場	2012年8月30日	ND(<1)	ND(<1)	-
480	宇都宮市	栃木県	宇都宮市	宇都宮市水道事業	謡辻浄水場	2012年8月2日	ND(<1)	ND(<1)	-
481	宇都宮市	栃木県	宇都宮市	宇都宮市水道事業	謡辻浄水場	2012年8月9日	ND(<1)	ND(<1)	-
482	宇都宮市	栃木県	宇都宮市	宇都宮市水道事業	謡辻浄水場	2012年8月16日	ND(<1)	ND(<1)	-
483	宇都宮市	栃木県	宇都宮市	宇都宮市水道事業	謡辻浄水場	2012年8月23日	ND(<1)	ND(<1)	-
484	宇都宮市	栃木県	宇都宮市	宇都宮市水道事業	謡辻浄水場	2012年8月30日	ND(<1)	ND(<1)	-
485	足利市	栃木県	足利市	足利市水道事業	大前浄水場	2012年8月8日	ND(<0.66)	ND(<0.87)	-
486	足利市	栃木県	足利市	足利市水道事業	白鬚浄水場	2012年8月8日	ND(<0.76)	ND(<0.91)	-
487	鹿沼市	栃木県	鹿沼市	鹿沼市水道事業	第1浄水場	2012年7月3日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
488	鹿沼市	栃木県	鹿沼市	鹿沼市水道事業	第2浄水場	2012年8月8日	ND(<0.6)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
489	鹿沼市	栃木県	鹿沼市	鹿沼市永野簡易水道事業	永野浄水場	2012年7月3日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
490	鹿沼市	栃木県	鹿沼市	鹿沼市清洲簡易水道事業	清洲第1浄水場	2012年8月8日	ND(<0.5)	ND(<0.5)	ND(<0.6)
491	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	鬼怒川浄水場	2012年8月1日	ND(<0.9)	ND(<0.7)	-
492	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	鬼怒川浄水場	2012年8月8日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	-
493	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	瀬尾浄水場	2012年8月1日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	-
494	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	瀬尾浄水場	2012年8月8日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	-
495	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	佐下部浄水場	2012年7月25日	ND(<0.7)	ND(<0.9)	-
496	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	大沢浄水場	2012年8月8日	ND(<0.9)	ND(<0.7)	-
497	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	板橋浄水場	2012年8月8日	ND(<0.9)	ND(<1)	-
498	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	小百浄水場	2012年8月8日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	-
499	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	安良沢浄水場	2012年7月30日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	-
500	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	安良沢浄水場	2012年8月6日	ND(<0.9)	ND(<0.8)	-
501	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	安良沢浄水場	2012年8月13日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	-
502	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	安良沢浄水場	2012年8月20日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	-
503	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	安良沢浄水場	2012年8月27日	ND(<0.7)	ND(<1)	-
504	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	霧降浄水場	2012年7月30日	ND(<0.7)	ND(<0.9)	-
505	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	霧降浄水場	2012年8月6日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	-
506	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	霧降浄水場	2012年8月13日	ND(<0.7)	ND(<0.9)	-
507	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	霧降浄水場	2012年8月20日	ND(<0.6)	ND(<0.8)	-
508	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	霧降浄水場	2012年8月27日	ND(<0.9)	ND(<0.9)	-
509	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	丸山浄水場	2012年7月30日	ND(<0.9)	ND(<0.9)	-
510	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	丸山浄水場	2012年8月6日	ND(<0.8)	ND(<0.6)	-
511	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	丸山浄水場	2012年8月13日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	-
512	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	丸山浄水場	2012年8月20日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	-
513	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	丸山浄水場	2012年8月27日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	-
514	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	湯元浄水場	2012年7月30日	ND(<0.7)	ND(<0.9)	-
515	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	湯元浄水場	2012年8月6日	ND(<0.7)	ND(<0.9)	-

核種濃度の表記について

*()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

516	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	湯元浄水場	2012年8月13日	ND(<0.6)	ND(<1)	-
517	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	湯元浄水場	2012年8月20日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	-
518	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	湯元浄水場	2012年8月27日	ND(<0.8)	ND(<1)	-
519	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	西小来川浄水場	2012年7月30日	ND(<0.7)	ND(<0.6)	-
520	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	西小来川浄水場	2012年8月6日	ND(<0.7)	ND(<0.6)	-
521	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	西小来川浄水場	2012年8月13日	ND(<0.9)	ND(<0.8)	-
522	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	西小来川浄水場	2012年8月20日	ND(<0.6)	ND(<0.8)	-
523	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	西小来川浄水場	2012年8月27日	ND(<0.8)	ND(<1)	-
524	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	小網浄水場	2012年8月1日	ND(<0.9)	ND(<0.8)	-
525	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	小網浄水場	2012年8月8日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	-
526	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	藤原浄水場	2012年8月8日	ND(<0.9)	ND(<0.9)	-
527	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	中三依浄水場	2012年8月8日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	-
528	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	横川浄水場	2012年8月8日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	-
529	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	上三依浄水場	2012年7月31日	ND(<0.6)	ND(<0.8)	-
530	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	上三依浄水場	2012年8月8日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	-
531	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	芹沢浄水場	2012年8月8日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	-
532	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	東部浄水場	2012年7月30日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	-
533	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	東部浄水場	2012年8月6日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	-
534	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	東部浄水場	2012年8月13日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	-
535	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	東部浄水場	2012年8月20日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	-
536	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	東部浄水場	2012年8月27日	ND(<0.9)	ND(<0.8)	-
537	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	湯西川浄水場	2012年8月1日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	-
538	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	湯西川浄水場	2012年8月8日	ND(<0.9)	ND(<0.7)	-
539	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	日向浄水場	2012年8月1日	ND(<0.8)	ND(<0.6)	-
540	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	日向浄水場	2012年8月8日	ND(<0.7)	ND(<0.6)	-
541	小山市	栃木県	小山市	小山市水道事業	羽川西浄水場配水池	2012年8月2日	ND(<0.63)	ND(<0.77)	ND(<0.65)
542	小山市	栃木県	小山市	小山市水道事業	羽川西浄水場配水池	2012年8月9日	ND(<0.63)	ND(<0.79)	ND(<0.77)
543	小山市	栃木県	小山市	小山市水道事業	羽川西浄水場配水池	2012年8月17日	ND(<0.7)	ND(<0.83)	ND(<0.75)
544	小山市	栃木県	小山市	小山市水道事業	羽川西浄水場配水池	2012年8月23日	ND(<0.84)	ND(<0.81)	ND(<0.73)
545	小山市	栃木県	小山市	小山市水道事業	羽川西浄水場配水池	2012年8月30日	ND(<0.77)	ND(<0.89)	ND(<0.68)
546	小山市	栃木県	小山市	小山市水道事業	若木浄水場配水池	2012年8月2日	ND(<0.71)	ND(<0.87)	ND(<0.68)
547	小山市	栃木県	小山市	小山市水道事業	若木浄水場配水池	2012年8月9日	ND(<0.64)	ND(<0.69)	ND(<0.64)
548	小山市	栃木県	小山市	小山市水道事業	若木浄水場配水池	2012年8月17日	ND(<0.65)	ND(<0.87)	ND(<0.72)
549	小山市	栃木県	小山市	小山市水道事業	若木浄水場配水池	2012年8月23日	ND(<0.72)	ND(<0.57)	ND(<0.55)
550	小山市	栃木県	小山市	小山市水道事業	若木浄水場配水池	2012年8月30日	ND(<0.87)	ND(<0.72)	ND(<0.73)
551	小山市	栃木県	小山市	小山市水道事業	鶉島浄水場	2012年8月30日	ND(<0.62)	ND(<0.87)	ND(<0.81)
552	真岡市	栃木県	真岡市	真岡市水道事業	京泉浄水場	2012年8月7日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	-

核種濃度の表記について

()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

553	真岡市	栃木県	真岡市	真岡市水道事業	荒町配水場	2012年8月7日	ND(<0.9)	ND(<0.9)	-
554	真岡市	栃木県	真岡市	真岡市水道事業	西田井浄水場	2012年7月31日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	-
555	真岡市	栃木県	真岡市	真岡市水道事業	西田井浄水場	2012年8月7日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	-
556	真岡市	栃木県	真岡市	真岡市水道事業	西田井浄水場	2012年8月14日	ND(<1)	ND(<0.8)	-
557	真岡市	栃木県	真岡市	真岡市水道事業	西田井浄水場	2012年8月21日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	-
558	真岡市	栃木県	真岡市	真岡市水道事業	西田井浄水場	2012年8月28日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	-
559	真岡市	栃木県	真岡市	真岡市水道事業	石法寺浄水場高架水槽	2012年7月31日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	-
560	真岡市	栃木県	真岡市	真岡市水道事業	石法寺浄水場高架水槽	2012年8月7日	ND(<0.8)	ND(<1)	-
561	真岡市	栃木県	真岡市	真岡市水道事業	石法寺浄水場高架水槽	2012年8月14日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	-
562	真岡市	栃木県	真岡市	真岡市水道事業	石法寺浄水場高架水槽	2012年8月21日	ND(<0.7)	ND(<1)	-
563	真岡市	栃木県	真岡市	真岡市水道事業	石法寺浄水場高架水槽	2012年8月28日	ND(<0.9)	ND(<1)	-
564	真岡市	栃木県	真岡市	真岡市水道事業	台町水源浄水	2012年8月7日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	-
565	真岡市	栃木県	真岡市	真岡市水道事業	大谷台配水場	2012年8月7日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	-
566	真岡市	栃木県	真岡市	真岡市水道事業	大田山水源地浄水	2012年8月7日	ND(<0.8)	ND(<1)	-
567	真岡市	栃木県	真岡市	真岡市二宮上水道事業	久下田浄水場	2012年7月31日	ND(<0.6)	ND(<0.8)	-
568	真岡市	栃木県	真岡市	真岡市二宮上水道事業	久下田浄水場	2012年8月7日	ND(<0.7)	ND(<0.9)	-
569	真岡市	栃木県	真岡市	真岡市二宮上水道事業	久下田浄水場	2012年8月14日	ND(<0.6)	ND(<0.8)	-
570	真岡市	栃木県	真岡市	真岡市二宮上水道事業	久下田浄水場	2012年8月21日	ND(<0.7)	ND(<0.9)	-
571	真岡市	栃木県	真岡市	真岡市二宮上水道事業	久下田浄水場	2012年8月28日	ND(<0.8)	ND(<1)	-
572	真岡市	栃木県	真岡市	真岡市簡易水道事業	三谷浄水場	2012年7月31日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	-
573	真岡市	栃木県	真岡市	真岡市簡易水道事業	三谷浄水場	2012年8月7日	ND(<0.7)	ND(<0.9)	-
574	真岡市	栃木県	真岡市	真岡市簡易水道事業	三谷浄水場	2012年8月14日	ND(<0.9)	ND(<0.9)	-
575	真岡市	栃木県	真岡市	真岡市簡易水道事業	三谷浄水場	2012年8月21日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	-
576	真岡市	栃木県	真岡市	真岡市簡易水道事業	三谷浄水場	2012年8月28日	ND(<1)	ND(<1)	-
577	大田原市	栃木県	大田原市	大田原市水道事業	乙連沢浄水場	2012年8月6日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	-
578	大田原市	栃木県	大田原市	大田原市水道事業	狭原浄水場	2012年8月13日	ND(<0.9)	ND(<1)	-
579	大田原市	栃木県	大田原市	大田原市水道事業	狭原浄水場	2012年8月27日	ND(<0.8)	ND(<1)	-
580	大田原市	栃木県	大田原市	大田原市水道事業	紫塚浄水場	2012年8月6日	ND(<0.6)	ND(<0.9)	-
581	大田原市	栃木県	大田原市	大田原市水道事業	須賀川浄水場	2012年8月20日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	-
582	大田原市	栃木県	大田原市	大田原市水道事業	川西配水場	2012年8月6日	ND(<0.9)	ND(<1)	-
583	大田原市	栃木県	大田原市	大田原市水道事業	川田浄水場	2012年8月6日	ND(<0.9)	ND(<1)	-
584	大田原市	栃木県	大田原市	大田原市水道事業	大野室浄水場	2012年8月6日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	-
585	大田原市	栃木県	大田原市	大田原市水道事業	桧沢浄水場	2012年8月6日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	-
586	大田原市	栃木県	大田原市	大田原市水道事業	桧沢浄水場	2012年8月20日	ND(<0.5)	ND(<0.9)	-
587	大田原市	栃木県	大田原市	大田原市水道事業	片田浄水場	2012年8月6日	ND(<0.9)	ND(<0.7)	-
588	大田原市	栃木県	大田原市	大田原市水道事業	片府田浄水場	2012年8月13日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	-
589	大田原市	栃木県	大田原市	大田原市水道事業	片府田浄水場	2012年8月27日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	-

核種濃度の表記について

()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

590	大田原市	栃木県	大田原市	大田原市水道事業	佐久山東部浄水場	2012年8月6日	ND(<0.6)	ND(<0.8)	-
591	矢板市	栃木県	矢板市	矢板市水道事業	寺山浄水場	2012年8月6日	ND(<0.9)	ND(<0.9)	ND(<0.7)
592	矢板市	栃木県	矢板市	矢板市水道事業	寺山浄水場	2012年8月13日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	ND(<0.7)
593	矢板市	栃木県	矢板市	矢板市水道事業	寺山浄水場	2012年8月20日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
594	矢板市	栃木県	矢板市	矢板市水道事業	寺山浄水場	2012年8月27日	ND(<1)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
595	矢板市	栃木県	矢板市	矢板市水道事業	土屋配水池	2012年8月6日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.9)
596	矢板市	栃木県	矢板市	矢板市水道事業	第二農場配水池	2012年8月6日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
597	矢板市	栃木県	矢板市	矢板市水道事業	泉配水池	2012年8月13日	ND(<0.8)	ND(<1)	ND(<0.8)
598	矢板市	栃木県	矢板市	矢板市水道事業	中央配水池	2012年8月20日	ND(<0.9)	ND(<0.9)	ND(<0.9)
599	矢板市	栃木県	矢板市	矢板市水道事業	西部配水池	2012年8月27日	ND(<0.8)	ND(<1)	ND(<0.9)
600	那須塩原市	栃木県	那須塩原市	那須塩原市水道事業	宇都野配水池	2012年8月6日	ND(<0.8)	ND(<1)	ND(<0.8)
601	那須塩原市	栃木県	那須塩原市	那須塩原市水道事業	宇都野配水池	2012年8月13日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	ND(<0.8)
602	那須塩原市	栃木県	那須塩原市	那須塩原市水道事業	宇都野配水池	2012年8月20日	ND(<0.7)	ND(<0.9)	ND(<0.9)
603	那須塩原市	栃木県	那須塩原市	那須塩原市水道事業	宇都野配水池	2012年8月27日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	ND(<0.9)
604	那須塩原市	栃木県	那須塩原市	那須塩原市水道事業	関谷配水池	2012年8月8日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	ND(<0.8)
605	那須塩原市	栃木県	那須塩原市	那須塩原市水道事業	金沢下配水池	2012年8月8日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
606	那須塩原市	栃木県	那須塩原市	那須塩原市水道事業	新湯配水池	2012年8月8日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
607	那須塩原市	栃木県	那須塩原市	那須塩原市水道事業	赤坂水源地浄水	2012年8月8日	ND(<1)	ND(<0.9)	ND(<0.9)
608	那須塩原市	栃木県	那須塩原市	那須塩原市水道事業	大貫金沢水源地浄水	2012年8月8日	ND(<0.7)	ND(<1)	ND(<0.8)
609	那須塩原市	栃木県	那須塩原市	那須塩原市水道事業	板室温泉配水池	2012年8月8日	ND(<0.9)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
610	那須塩原市	栃木県	那須塩原市	那須塩原市水道事業	板室本村高区配水池	2012年8月8日	ND(<0.8)	ND(<1)	ND(<0.7)
611	那須塩原市	栃木県	那須塩原市	那須塩原市水道事業	藁沼浄水場	2012年8月6日	ND(<0.9)	ND(<0.6)	ND(<0.8)
612	那須塩原市	栃木県	那須塩原市	那須塩原市水道事業	藁沼浄水場	2012年8月13日	ND(<0.9)	ND(<0.9)	ND(<0.8)
613	那須塩原市	栃木県	那須塩原市	那須塩原市水道事業	藁沼浄水場	2012年8月20日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
614	那須塩原市	栃木県	那須塩原市	那須塩原市水道事業	藁沼浄水場	2012年8月27日	ND(<0.7)	ND(<0.9)	ND(<0.7)
615	那須塩原市	栃木県	那須塩原市	那須塩原市水道事業	穴沢浄水場	2012年8月6日	ND(<0.9)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
616	那須塩原市	栃木県	那須塩原市	那須塩原市水道事業	穴沢浄水場	2012年8月13日	ND(<0.9)	ND(<0.7)	ND(<0.8)
617	那須塩原市	栃木県	那須塩原市	那須塩原市水道事業	穴沢浄水場	2012年8月20日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	ND(<0.8)
618	那須塩原市	栃木県	那須塩原市	那須塩原市水道事業	穴沢浄水場	2012年8月27日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.9)
619	那須塩原市	栃木県	那須塩原市	那須塩原市水道事業	千本松浄水場	2012年8月6日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.8)
620	那須塩原市	栃木県	那須塩原市	那須塩原市水道事業	千本松浄水場	2012年8月13日	ND(<0.7)	ND(<0.6)	ND(<0.7)
621	那須塩原市	栃木県	那須塩原市	那須塩原市水道事業	千本松浄水場	2012年8月20日	ND(<0.6)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
622	那須塩原市	栃木県	那須塩原市	那須塩原市水道事業	千本松浄水場	2012年8月27日	ND(<0.9)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
623	那須塩原市	栃木県	那須塩原市	那須塩原市水道事業	中山配水場	2012年8月8日	ND(<0.7)	ND(<0.9)	ND(<0.8)
624	那須塩原市	栃木県	那須塩原市	那須塩原市水道事業	鳥野目浄水場	2012年8月6日	ND(<0.9)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
625	那須塩原市	栃木県	那須塩原市	那須塩原市水道事業	鳥野目浄水場	2012年8月13日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
626	那須塩原市	栃木県	那須塩原市	那須塩原市水道事業	鳥野目浄水場	2012年8月20日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.8)

核種濃度の表記について

・()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

627	那須塩原市	栃木県	那須塩原市	那須塩原市水道事業	鳥野目浄水場	2012年8月27日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.9)
628	那須塩原市	栃木県	那須塩原市	那須塩原市水道事業	要害浄水場	2012年8月6日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
629	那須塩原市	栃木県	那須塩原市	那須塩原市水道事業	要害浄水場	2012年8月13日	ND(<0.7)	ND(<0.9)	ND(<0.8)
630	那須塩原市	栃木県	那須塩原市	那須塩原市水道事業	要害浄水場	2012年8月20日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.9)
631	那須塩原市	栃木県	那須塩原市	那須塩原市水道事業	要害浄水場	2012年8月27日	ND(<1)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
632	さくら市	栃木県	さくら市	さくら市水道事業	向河原浄水場	2012年8月9日	ND(<0.5)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
633	さくら市	栃木県	さくら市	さくら市水道事業	野辺山浄水場	2012年8月9日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	ND(<1)
634	さくら市	栃木県	さくら市	さくら市北部簡易水道事業	押上浄水場	2012年8月23日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	ND(<0.9)
635	さくら市	栃木県	さくら市	さくら市河戸簡易水道事業	河戸浄水場	2012年8月9日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	ND(<1)
636	さくら市	栃木県	さくら市	さくら市鹿子畑・穂積簡易水道事業	鹿子畑浄水場	2012年8月23日	ND(<0.8)	ND(<1)	ND(<0.9)
637	那須烏山市	栃木県	那須烏山市	那須烏山市水道事業	南大和久浄水場	2012年8月9日	ND(<0.48)	ND(<0.57)	-
638	那須烏山市	栃木県	那須烏山市	那須烏山市境東簡易水道事業	境東浄水場	2012年8月22日	ND(<0.52)	ND(<0.61)	-
639	芳賀中部上水道企業団	栃木県	益子町	芳賀中部上水道企業団	西田井浄水場	2012年8月1日	ND(<0.85)	ND(<0.81)	ND(<0.82)
640	芳賀中部上水道企業団	栃木県	益子町	芳賀中部上水道企業団	西田井浄水場	2012年8月8日	ND(<0.77)	ND(<0.81)	ND(<0.92)
641	芳賀中部上水道企業団	栃木県	益子町	芳賀中部上水道企業団	西田井浄水場	2012年8月22日	ND(<0.71)	ND(<0.99)	ND(<0.84)
642	芳賀中部上水道企業団	栃木県	益子町	芳賀中部上水道企業団	西田井浄水場	2012年8月29日	ND(<0.86)	ND(<0.81)	ND(<0.81)
643	茂木町	栃木県	茂木町	茂木町水道事業	後郷浄水管理センター	2012年8月1日	ND(<0.65)	ND(<0.89)	ND(<0.76)
644	茂木町	栃木県	茂木町	茂木町水道事業	後郷浄水管理センター	2012年8月8日	ND(<0.84)	ND(<0.98)	ND(<0.8)
645	茂木町	栃木県	茂木町	茂木町水道事業	後郷浄水管理センター	2012年8月17日	ND(<0.78)	ND(<0.91)	ND(<0.76)
646	茂木町	栃木県	茂木町	茂木町水道事業	後郷浄水管理センター	2012年8月22日	ND(<0.64)	ND(<0.83)	ND(<0.7)
647	茂木町	栃木県	茂木町	茂木町水道事業	後郷浄水管理センター	2012年8月29日	ND(<0.76)	ND(<0.81)	ND(<0.74)
648	芳賀中部上水道企業団	栃木県	市貝町・芳賀町	芳賀中部上水道企業団	芳志戸浄水場	2012年8月1日	ND(<0.75)	ND(<0.75)	ND(<0.78)
649	芳賀中部上水道企業団	栃木県	市貝町・芳賀町	芳賀中部上水道企業団	芳志戸浄水場	2012年8月8日	ND(<0.92)	ND(<0.67)	ND(<0.64)
650	芳賀中部上水道企業団	栃木県	市貝町・芳賀町	芳賀中部上水道企業団	芳志戸浄水場	2012年8月22日	ND(<0.75)	ND(<0.77)	ND(<0.71)
651	芳賀中部上水道企業団	栃木県	市貝町・芳賀町	芳賀中部上水道企業団	芳志戸浄水場	2012年8月29日	ND(<0.81)	ND(<0.72)	ND(<0.67)
652	壬生町	栃木県	壬生町	壬生町水道事業	中央配水場	2012年8月8日	ND(<0.6)	ND(<0.9)	ND(<0.9)
653	壬生町	栃木県	壬生町	壬生町水道事業	中央配水場	2012年8月29日	ND(<0.7)	ND(<1)	ND(<0.8)
654	壬生町	栃木県	壬生町	壬生町水道事業	南部配水場	2012年8月16日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
655	壬生町	栃木県	壬生町	壬生町水道事業	北部配水場	2012年8月1日	ND(<0.9)	ND(<0.9)	ND(<0.9)
656	壬生町	栃木県	壬生町	壬生町水道事業	北部配水場	2012年8月22日	ND(<0.9)	ND(<0.8)	ND(<1)
657	野木町	栃木県	野木町	野木町水道事業	思川浄水場	2012年8月1日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
658	野木町	栃木県	野木町	野木町水道事業	思川浄水場	2012年8月8日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
659	野木町	栃木県	野木町	野木町水道事業	思川浄水場	2012年8月15日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
660	野木町	栃木県	野木町	野木町水道事業	思川浄水場	2012年8月22日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
661	野木町	栃木県	野木町	野木町水道事業	思川浄水場	2012年8月29日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
662	岩舟町	栃木県	岩舟町	岩舟町水道事業	岩舟町第1浄水場	2012年8月20日	ND(<0.9)	ND(<0.9)	ND(<0.7)
663	岩舟町	栃木県	岩舟町	岩舟町水道事業	岩舟町第2浄水場	2012年8月6日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.8)

核種濃度の表記について

・()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

664	塩谷町	栃木県	塩谷町	塩谷町水道事業	塩谷町役場	2012年8月14日	ND(<0.9)	ND(<1)	-
665	塩谷町	栃木県	塩谷町	塩谷町水道事業	船生公民館	2012年8月8日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	-
666	塩谷町	栃木県	塩谷町	塩谷町水道事業	鳥羽新田浄水場	2012年7月31日	ND(<0.8)	ND(<0.6)	-
667	塩谷町	栃木県	塩谷町	塩谷町水道事業	鳥羽新田浄水場	2012年8月8日	ND(<1)	ND(<0.7)	-
668	塩谷町	栃木県	塩谷町	塩谷町水道事業	鳥羽新田浄水場	2012年8月14日	ND(<0.9)	ND(<0.8)	-
669	塩谷町	栃木県	塩谷町	塩谷町水道事業	鳥羽新田浄水場	2012年8月21日	ND(<1)	ND(<0.9)	-
670	塩谷町	栃木県	塩谷町	塩谷町西古屋簡易水道事業	西古屋水源池浄水	2012年8月21日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	-
671	高根沢町	栃木県	高根沢町	高根沢町水道事業	仁井田配水池	2012年7月30日	ND(<0.53)	ND(<0.54)	ND(<0.54)
672	高根沢町	栃木県	高根沢町	高根沢町水道事業	仁井田配水池	2012年8月6日	ND(<0.56)	ND(<0.48)	ND(<0.57)
673	高根沢町	栃木県	高根沢町	高根沢町水道事業	仁井田配水池	2012年8月13日	ND(<0.54)	ND(<0.56)	ND(<0.59)
674	高根沢町	栃木県	高根沢町	高根沢町水道事業	仁井田配水池	2012年8月20日	ND(<0.58)	ND(<0.55)	ND(<0.6)
675	高根沢町	栃木県	高根沢町	高根沢町水道事業	仁井田配水池	2012年8月27日	ND(<0.61)	ND(<0.63)	ND(<0.63)
676	高根沢町	栃木県	高根沢町	高根沢町水道事業	中阿久津配水池	2012年7月30日	ND(<0.43)	ND(<0.66)	ND(<0.54)
677	高根沢町	栃木県	高根沢町	高根沢町水道事業	中阿久津配水池	2012年8月6日	ND(<0.55)	ND(<0.5)	ND(<0.47)
678	高根沢町	栃木県	高根沢町	高根沢町水道事業	中阿久津配水池	2012年8月13日	ND(<0.52)	ND(<0.58)	ND(<0.44)
679	高根沢町	栃木県	高根沢町	高根沢町水道事業	中阿久津配水池	2012年8月20日	ND(<0.52)	ND(<0.62)	ND(<0.54)
680	高根沢町	栃木県	高根沢町	高根沢町水道事業	中阿久津配水池	2012年8月27日	ND(<0.61)	ND(<0.53)	ND(<0.53)
681	高根沢町	栃木県	高根沢町	高根沢町水道事業	宝石台配水池	2012年7月30日	ND(<0.55)	ND(<0.6)	ND(<0.58)
682	高根沢町	栃木県	高根沢町	高根沢町水道事業	宝石台配水池	2012年8月6日	ND(<0.7)	ND(<0.61)	ND(<0.58)
683	高根沢町	栃木県	高根沢町	高根沢町水道事業	宝石台配水池	2012年8月13日	ND(<0.5)	ND(<0.56)	ND(<0.61)
684	高根沢町	栃木県	高根沢町	高根沢町水道事業	宝石台配水池	2012年8月20日	ND(<0.49)	ND(<0.47)	ND(<0.48)
685	高根沢町	栃木県	高根沢町	高根沢町水道事業	宝石台配水池	2012年8月27日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.53)
686	高根沢町	栃木県	高根沢町	高根沢町東部簡易水道事業	東部地区配水池	2012年7月30日	ND(<0.52)	ND(<0.76)	ND(<0.67)
687	高根沢町	栃木県	高根沢町	高根沢町東部簡易水道事業	東部地区配水池	2012年8月6日	ND(<0.55)	ND(<0.62)	ND(<0.6)
688	高根沢町	栃木県	高根沢町	高根沢町東部簡易水道事業	東部地区配水池	2012年8月13日	ND(<0.54)	ND(<0.69)	ND(<0.65)
689	高根沢町	栃木県	高根沢町	高根沢町東部簡易水道事業	東部地区配水池	2012年8月20日	ND(<0.59)	ND(<0.7)	ND(<0.68)
690	高根沢町	栃木県	高根沢町	高根沢町東部簡易水道事業	東部地区配水池	2012年8月27日	ND(<0.48)	ND(<0.64)	ND(<0.59)
691	那須町	栃木県	那須町	那須町水道事業	奥那須浄水場	2012年8月6日	ND(<0.9)	ND(<0.8)	-
692	那須町	栃木県	那須町	那須町水道事業	奥那須浄水場	2012年8月13日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	-
693	那須町	栃木県	那須町	那須町水道事業	奥那須浄水場	2012年8月20日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	-
694	那須町	栃木県	那須町	那須町水道事業	奥那須浄水場	2012年8月27日	ND(<0.6)	ND(<1)	-
695	那須町	栃木県	那須町	那須町水道事業	沼野井浄水場	2012年8月27日	ND(<0.7)	ND(<0.9)	-
696	那須町	栃木県	那須町	那須町水道事業	大丸浄水場	2012年8月6日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	-
697	那須町	栃木県	那須町	那須町水道事業	大丸浄水場	2012年8月13日	ND(<0.7)	ND(<0.9)	-
698	那須町	栃木県	那須町	那須町水道事業	大丸浄水場	2012年8月20日	ND(<0.6)	ND(<0.8)	-
699	那須町	栃木県	那須町	那須町水道事業	大丸浄水場	2012年8月27日	ND(<1)	ND(<0.9)	-
700	那須町	栃木県	那須町	那須町水道事業	大沢配水池(大沢)	2012年8月27日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	-

核種濃度の表記について

・()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

701	那須町	栃木県	那須町	那須町水道事業	大畑浄水場	2012年8月6日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	-
702	那須町	栃木県	那須町	那須町水道事業	大畑浄水場	2012年8月13日	ND(<0.9)	ND(<0.9)	-
703	那須町	栃木県	那須町	那須町水道事業	大畑浄水場	2012年8月20日	ND(<0.9)	ND(<0.8)	-
704	那須町	栃木県	那須町	那須町水道事業	大畑浄水場	2012年8月27日	ND(<0.9)	ND(<0.8)	-
705	那須町	栃木県	那須町	那須町水道事業	北部高区浄水場	2012年8月27日	ND(<0.7)	ND(<0.6)	-
706	那須町	栃木県	那須町	那須町水道事業	大沢配水池(北部)	2012年8月27日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	-
707	那須町	栃木県	那須町	那須町水道事業	宇田島浄水場	2012年8月6日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	-
708	那須町	栃木県	那須町	那須町水道事業	宇田島浄水場	2012年8月13日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	-
709	那須町	栃木県	那須町	那須町水道事業	宇田島浄水場	2012年8月20日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	-
710	那須町	栃木県	那須町	那須町水道事業	宇田島浄水場	2012年8月27日	ND(<0.8)	ND(<1)	-
711	那須町	栃木県	那須町	那須町水道事業	横沢浄水場	2012年8月27日	ND(<0.9)	ND(<1)	-
712	那須町	栃木県	那須町	那須町水道事業	岡室浄水場	2012年8月27日	ND(<0.9)	ND(<1)	-
713	那須町	栃木県	那須町	那須町水道事業	下川浄水場	2012年8月6日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	-
714	那須町	栃木県	那須町	那須町水道事業	下川浄水場	2012年8月27日	ND(<0.7)	ND(<1)	-
715	那須町	栃木県	那須町	那須町水道事業	旧黒田浄水場	2012年8月20日	ND(<0.9)	ND(<0.9)	-
716	那須町	栃木県	那須町	那須町水道事業	小島浄水場	2012年8月27日	ND(<0.7)	ND(<1)	-
717	那須町	栃木県	那須町	那須町水道事業	西山浄水場	2012年8月6日	ND(<0.9)	ND(<0.7)	-
718	那須町	栃木県	那須町	那須町水道事業	西山浄水場	2012年8月13日	ND(<0.9)	ND(<0.8)	-
719	那須町	栃木県	那須町	那須町水道事業	西山浄水場	2012年8月20日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	-
720	那須町	栃木県	那須町	那須町水道事業	西山浄水場	2012年8月27日	ND(<0.5)	ND(<0.8)	-
721	那須町	栃木県	那須町	那須町水道事業	占勝園浄水場	2012年8月27日	ND(<0.9)	ND(<0.9)	-
722	那須町	栃木県	那須町	那須町水道事業	湯本浄水場	2012年8月6日	ND(<0.9)	ND(<0.9)	-
723	那須町	栃木県	那須町	那須町水道事業	湯本浄水場	2012年8月13日	ND(<0.9)	ND(<0.8)	-
724	那須町	栃木県	那須町	那須町水道事業	湯本浄水場	2012年8月20日	ND(<0.9)	ND(<0.7)	-
725	那須町	栃木県	那須町	那須町水道事業	湯本浄水場	2012年8月27日	ND(<0.8)	ND(<0.6)	-
726	那須町	栃木県	那須町	那須町水道事業	高津浄水場	2012年8月13日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	-
727	那珂川町	栃木県	那珂川町	那珂川町水道事業	那珂川町上水道	2012年8月20日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
728	那珂川町	栃木県	那珂川町	那珂川町中部簡易水道事業	那珂川町中部	2012年8月20日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	ND(<0.8)
729	那珂川町	栃木県	那珂川町	那珂川町北部簡易水道事業	那珂川町北部	2012年8月20日	ND(<0.9)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
730	那珂川町	栃木県	那珂川町	那珂川町南部簡易水道事業	那珂川町南部	2012年8月20日	ND(<0.7)	ND(<0.9)	ND(<0.8)
731	那珂川町	栃木県	那珂川町	那珂川町西部簡易水道事業	那珂川町西部	2012年8月20日	ND(<0.7)	ND(<1)	ND(<0.7)
732	那珂川町	栃木県	那珂川町	那珂川町東部簡易水道事業	那珂川町東部	2012年8月20日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
733	那珂川町	栃木県	那珂川町	那珂川町小砂簡易水道事業	那珂川町小砂	2012年8月20日	ND(<0.9)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
734	那珂川町	栃木県	那珂川町	那珂川町富山簡易水道事業	那珂川町富山	2012年8月20日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.6)
735	那珂川町	栃木県	那珂川町	那珂川町矢又簡易水道事業	那珂川町矢又	2012年8月20日	ND(<0.6)	ND(<0.8)	ND(<0.6)
736	那珂川町	栃木県	那珂川町	那珂川町大那地簡易水道事業	那珂川町大那地	2012年8月20日	ND(<0.7)	ND(<1)	ND(<0.7)
737	文部科学省	栃木県	宇都宮市	宇都宮市水道事業	栃木県保健環境センター(蛇口)	4月~6月	0.0022	0.0024	ND(<0.001)

核種濃度の表記について

()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

738	高崎市	群馬県	高崎市	高崎市水道事業	岩崎浄水場(給水栓)	2012年7月31日	ND(<1)	ND(<1)	-
739	高崎市	群馬県	高崎市	高崎市水道事業	岩崎浄水場(給水栓)	2012年8月7日	ND(<0.9)	ND(<1)	-
740	高崎市	群馬県	高崎市	高崎市水道事業	岩崎浄水場(給水栓)	2012年8月14日	ND(<1)	ND(<0.8)	-
741	高崎市	群馬県	高崎市	高崎市水道事業	岩崎浄水場(給水栓)	2012年8月21日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	-
742	高崎市	群馬県	高崎市	高崎市水道事業	岩崎浄水場(給水栓)	2012年8月28日	ND(<1)	ND(<1)	-
743	高崎市	群馬県	高崎市	高崎市水道事業	金古浄水場(給水栓)	2012年8月13日	ND(<0.6)	ND(<0.5)	ND(<0.6)
744	高崎市	群馬県	高崎市	高崎市水道事業	高浜浄水場(給水栓)	2012年8月28日	ND(<1)	ND(<1)	-
745	高崎市	群馬県	高崎市	高崎市水道事業	若田浄水場(給水栓)	2012年7月31日	ND(<0.7)	ND(<1)	-
746	高崎市	群馬県	高崎市	高崎市水道事業	若田浄水場(給水栓)	2012年8月7日	ND(<1)	ND(<1)	-
747	高崎市	群馬県	高崎市	高崎市水道事業	若田浄水場(給水栓)	2012年8月14日	ND(<1)	ND(<0.6)	-
748	高崎市	群馬県	高崎市	高崎市水道事業	若田浄水場(給水栓)	2012年8月21日	ND(<0.8)	ND(<1)	-
749	高崎市	群馬県	高崎市	高崎市水道事業	若田浄水場(給水栓)	2012年8月28日	ND(<1)	ND(<0.9)	-
750	高崎市	群馬県	高崎市	高崎市水道事業	上里見浄水場(給水栓)	2012年8月21日	ND(<1)	ND(<1)	-
751	高崎市	群馬県	高崎市	高崎市水道事業	新町浄水場(給水栓)	2012年8月14日	ND(<1)	ND(<1)	-
752	高崎市	群馬県	高崎市	高崎市水道事業	中島浄水場(給水栓)	2012年8月13日	ND(<0.8)	ND(<0.5)	ND(<0.7)
753	高崎市	群馬県	高崎市	高崎市水道事業	唐松浄水場(給水栓)	2012年7月31日	ND(<0.9)	ND(<0.8)	-
754	高崎市	群馬県	高崎市	高崎市水道事業	唐松浄水場(給水栓)	2012年8月7日	ND(<1)	ND(<0.8)	-
755	高崎市	群馬県	高崎市	高崎市水道事業	唐松浄水場(給水栓)	2012年8月14日	ND(<0.8)	ND(<1)	-
756	高崎市	群馬県	高崎市	高崎市水道事業	唐松浄水場(給水栓)	2012年8月21日	ND(<1)	ND(<0.9)	-
757	高崎市	群馬県	高崎市	高崎市水道事業	唐松浄水場(給水栓)	2012年8月28日	ND(<0.9)	ND(<0.7)	-
758	高崎市	群馬県	高崎市	高崎市水道事業	白岩浄水場(給水栓)	2012年8月7日	ND(<1)	ND(<0.9)	-
759	高崎市	群馬県	高崎市	高崎市簡易水道事業	中部浄水場(給水栓)	2012年7月31日	ND(<0.5)	ND(<0.5)	-
760	桐生市	群馬県	桐生市	桐生市水道事業	元宿浄水場(1系出口水)	2012年7月18日	ND(<0.6)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
761	桐生市	群馬県	桐生市	桐生市水道事業	元宿浄水場(1系出口水)	2012年7月20日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
762	桐生市	群馬県	桐生市	桐生市水道事業	元宿浄水場(1系出口水)	2012年7月25日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.9)
763	桐生市	群馬県	桐生市	桐生市水道事業	元宿浄水場(1系出口水)	2012年7月27日	ND(<0.6)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
764	桐生市	群馬県	桐生市	桐生市水道事業	元宿浄水場(1系出口水)	2012年8月1日	ND(<0.9)	ND(<0.8)	ND(<0.5)
765	桐生市	群馬県	桐生市	桐生市水道事業	元宿浄水場(1系出口水)	2012年8月3日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
766	桐生市	群馬県	桐生市	桐生市水道事業	元宿浄水場(1系出口水)	2012年8月8日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
767	桐生市	群馬県	桐生市	桐生市水道事業	元宿浄水場(1系出口水)	2012年8月10日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
768	桐生市	群馬県	桐生市	桐生市水道事業	元宿浄水場(1系出口水)	2012年8月15日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.6)
769	桐生市	群馬県	桐生市	桐生市水道事業	元宿浄水場(2系出口水)	2012年7月18日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
770	桐生市	群馬県	桐生市	桐生市水道事業	元宿浄水場(2系出口水)	2012年7月20日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
771	桐生市	群馬県	桐生市	桐生市水道事業	元宿浄水場(2系出口水)	2012年7月25日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
772	桐生市	群馬県	桐生市	桐生市水道事業	元宿浄水場(2系出口水)	2012年7月27日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
773	桐生市	群馬県	桐生市	桐生市水道事業	元宿浄水場(2系出口水)	2012年8月1日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.6)
774	桐生市	群馬県	桐生市	桐生市水道事業	元宿浄水場(2系出口水)	2012年8月3日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.6)

核種濃度の表記について

・()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

775	桐生市	群馬県	桐生市	桐生市水道事業	元宿浄水場(2系出口水)	2012年8月8日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
776	桐生市	群馬県	桐生市	桐生市水道事業	元宿浄水場(2系出口水)	2012年8月10日	ND(<0.9)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
777	桐生市	群馬県	桐生市	桐生市水道事業	元宿浄水場(2系出口水)	2012年8月15日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
778	桐生市	群馬県	桐生市	桐生市水道事業	梅田ふるさとセンター(給水栓)	2012年7月23日	ND(<0.7)	ND(<0.6)	ND(<0.8)
779	桐生市	群馬県	桐生市	桐生市水道事業	梅田ふるさとセンター(給水栓)	2012年7月30日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
780	桐生市	群馬県	桐生市	桐生市水道事業	梅田ふるさとセンター(給水栓)	2012年8月6日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.8)
781	桐生市	群馬県	桐生市	桐生市水道事業	梅田ふるさとセンター(給水栓)	2012年8月13日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	ND(<0.8)
782	桐生市	群馬県	桐生市	桐生市水道事業	上菱浄水場(浄水場出口)	2012年7月18日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.5)
783	桐生市	群馬県	桐生市	桐生市水道事業	上菱浄水場(浄水場出口)	2012年7月20日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	ND(<0.7)
784	桐生市	群馬県	桐生市	桐生市水道事業	上菱浄水場(浄水場出口)	2012年7月25日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
785	桐生市	群馬県	桐生市	桐生市水道事業	上菱浄水場(浄水場出口)	2012年7月27日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
786	桐生市	群馬県	桐生市	桐生市水道事業	上菱浄水場(浄水場出口)	2012年8月1日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.8)
787	桐生市	群馬県	桐生市	桐生市水道事業	上菱浄水場(浄水場出口)	2012年8月3日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.7)
788	桐生市	群馬県	桐生市	桐生市水道事業	上菱浄水場(浄水場出口)	2012年8月8日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.6)
789	桐生市	群馬県	桐生市	桐生市水道事業	上菱浄水場(浄水場出口)	2012年8月10日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
790	桐生市	群馬県	桐生市	桐生市水道事業	上菱浄水場(浄水場出口)	2012年8月15日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.7)
791	桐生市	群馬県	桐生市	桐生市水道事業	新里第10配水場(浄水場出口)	2012年7月25日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
792	桐生市	群馬県	桐生市	桐生市水道事業	新里第10配水場(浄水場出口)	2012年8月7日	ND(<0.7)	ND(<0.9)	ND(<0.8)
793	桐生市	群馬県	桐生市	桐生市水道事業	黒保根浄水場(浄水場出口)	2012年8月7日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
794	桐生市	群馬県	桐生市	桐生市水道事業	田沢浄水場(浄水場出口)	2012年8月7日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
795	伊勢崎市	群馬県	伊勢崎市	伊勢崎市水道事業	あずま浄水場(給水栓)	2012年8月13日	ND(<0.9)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
796	伊勢崎市	群馬県	伊勢崎市	伊勢崎市水道事業	境ふちな配水場(給水栓)	2012年7月23日	ND(<0.5)	ND(<0.5)	ND(<0.5)
797	伊勢崎市	群馬県	伊勢崎市	伊勢崎市水道事業	境ふちな配水場(給水栓)	2012年8月27日	ND(<0.7)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
798	伊勢崎市	群馬県	伊勢崎市	伊勢崎市水道事業	境下武士浄水場(給水栓)	2012年8月13日	ND(<0.5)	ND(<0.7)	ND(<0.5)
799	伊勢崎市	群馬県	伊勢崎市	伊勢崎市水道事業	広瀬浄水場(給水栓)	2012年8月13日	ND(<0.9)	ND(<0.9)	ND(<0.9)
800	伊勢崎市	群馬県	伊勢崎市	伊勢崎市水道事業	書上浄水場(給水栓)	2012年8月13日	ND(<0.9)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
801	伊勢崎市	群馬県	伊勢崎市	伊勢崎市水道事業	竜宮浄水場(給水栓)	2012年8月13日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	ND(<0.7)
802	太田市	群馬県	太田市	太田市水道事業	渡良瀬浄水場(浄水場出口)	2012年7月3日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<10)
803	太田市	群馬県	太田市	太田市水道事業	渡良瀬浄水場(浄水場出口)	2012年7月10日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<10)
804	太田市	群馬県	太田市	太田市水道事業	渡良瀬浄水場(浄水場出口)	2012年7月17日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<10)
805	太田市	群馬県	太田市	太田市水道事業	渡良瀬浄水場(浄水場出口)	2012年7月24日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
806	太田市	群馬県	太田市	太田市水道事業	渡良瀬浄水場(浄水場出口)	2012年7月31日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<10)
807	太田市	群馬県	太田市	太田市水道事業	渡良瀬浄水場(浄水場出口)	2012年8月7日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<10)
808	太田市	群馬県	太田市	太田市水道事業	渡良瀬浄水場(浄水場出口)	2012年8月14日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<10)
809	太田市	群馬県	太田市	太田市水道事業	渡良瀬浄水場(浄水場出口)	2012年8月20日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
810	太田市	群馬県	太田市	太田市水道事業	渡良瀬浄水場(浄水場出口)	2012年8月28日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<10)
811	太田市	群馬県	太田市	太田市水道事業	利根浄水場(浄水池)	2012年7月3日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	ND(<0.7)

核種濃度の表記について

・()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

812	太田市	群馬県	太田市	太田市水道事業	利根浄水場(浄水池)	2012年8月6日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.6)
813	沼田市	群馬県	沼田市	沼田市水道事業	沼田公園(給水栓)	2012年8月7日	ND(<1)	ND(<1)	-
814	沼田市	群馬県	沼田市	沼田市水道事業	沼田市浄水場(出口水)	2012年8月7日	ND(<1)	ND(<1)	-
815	沼田市	群馬県	沼田市	沼田市簡易水道事業	沼田市白沢町振興局(給水栓)	2012年8月7日	ND(<1)	ND(<1)	-
816	沼田市	群馬県	沼田市	沼田市簡易水道事業	沼田市利根町大原集会场(給水栓)	2012年8月7日	ND(<1)	ND(<1)	-
817	沼田市	群馬県	沼田市	沼田市簡易水道事業	沼田市利根町振興局大楊倉庫(給水栓)	2012年8月7日	ND(<1)	ND(<1)	-
818	安中市	群馬県	安中市	安中市水道事業	一ノ瀬浄水場(浄水)	2012年4月4日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
819	安中市	群馬県	安中市	安中市水道事業	一ノ瀬浄水場(浄水)	2012年4月18日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
820	安中市	群馬県	安中市	安中市水道事業	一ノ瀬浄水場(浄水)	2012年5月1日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
821	安中市	群馬県	安中市	安中市水道事業	一ノ瀬浄水場(浄水)	2012年5月16日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
822	安中市	群馬県	安中市	安中市水道事業	一ノ瀬浄水場(浄水)	2012年5月30日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
823	安中市	群馬県	安中市	安中市水道事業	一ノ瀬浄水場(浄水)	2012年6月13日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
824	安中市	群馬県	安中市	安中市水道事業	一ノ瀬浄水場(浄水)	2012年6月26日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
825	安中市	群馬県	安中市	安中市水道事業	一ノ瀬浄水場(浄水)	2012年7月24日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
826	安中市	群馬県	安中市	安中市水道事業	一ノ瀬浄水場(浄水)	2012年8月28日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
827	安中市	群馬県	安中市	安中市水道事業	久保井戸浄水場(浄水)	2012年4月8日	ND(<0.7)	ND(<0.5)	ND(<0.6)
828	安中市	群馬県	安中市	安中市水道事業	久保井戸浄水場(浄水)	2012年4月24日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
829	安中市	群馬県	安中市	安中市水道事業	久保井戸浄水場(浄水)	2012年5月3日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
830	安中市	群馬県	安中市	安中市水道事業	久保井戸浄水場(浄水)	2012年5月7日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
831	安中市	群馬県	安中市	安中市水道事業	久保井戸浄水場(浄水)	2012年5月23日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
832	安中市	群馬県	安中市	安中市水道事業	久保井戸浄水場(浄水)	2012年6月6日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
833	安中市	群馬県	安中市	安中市水道事業	久保井戸浄水場(浄水)	2012年6月20日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
834	安中市	群馬県	安中市	安中市水道事業	久保井戸浄水場(浄水)	2012年7月26日	ND(<0.8)	ND(<0.5)	ND(<0.7)
835	安中市	群馬県	安中市	安中市水道事業	久保井戸浄水場(浄水)	2012年8月17日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
836	安中市	群馬県	安中市	安中市水道事業	久保井戸浄水場(浄水)	2012年8月28日	ND(<0.6)	ND(<0.5)	ND(<0.7)
837	安中市	群馬県	安中市	安中市水道事業	坂本浄水場(浄水)	2012年4月4日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
838	安中市	群馬県	安中市	安中市水道事業	坂本浄水場(浄水)	2012年4月18日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
839	安中市	群馬県	安中市	安中市水道事業	坂本浄水場(浄水)	2012年5月1日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
840	安中市	群馬県	安中市	安中市水道事業	坂本浄水場(浄水)	2012年5月16日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
841	安中市	群馬県	安中市	安中市水道事業	坂本浄水場(浄水)	2012年5月30日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
842	安中市	群馬県	安中市	安中市水道事業	坂本浄水場(浄水)	2012年6月13日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
843	安中市	群馬県	安中市	安中市水道事業	坂本浄水場(浄水)	2012年6月27日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
844	安中市	群馬県	安中市	安中市水道事業	坂本浄水場(浄水)	2012年7月26日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.8)
845	安中市	群馬県	安中市	安中市水道事業	坂本浄水場(浄水)	2012年8月28日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
846	安中市	群馬県	安中市	安中市水道事業	滝ノ入浄水場(浄水)	2012年4月8日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.7)
847	安中市	群馬県	安中市	安中市水道事業	滝ノ入浄水場(浄水)	2012年4月25日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
848	安中市	群馬県	安中市	安中市水道事業	滝ノ入浄水場(浄水)	2012年5月7日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	ND(<0.7)

核種濃度の表記について

・()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

849	安中市	群馬県	安中市	安中市水道事業	滝ノ入浄水場(浄水)	2012年5月23日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
850	安中市	群馬県	安中市	安中市水道事業	滝ノ入浄水場(浄水)	2012年6月6日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
851	安中市	群馬県	安中市	安中市水道事業	滝ノ入浄水場(浄水)	2012年6月20日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
852	安中市	群馬県	安中市	安中市水道事業	滝ノ入浄水場(浄水)	2012年7月24日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
853	安中市	群馬県	安中市	安中市水道事業	滝ノ入浄水場(浄水)	2012年8月28日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
854	安中市	群馬県	安中市	安中市簡易水道事業	西野牧浄水場	2012年4月11日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
855	安中市	群馬県	安中市	安中市簡易水道事業	西野牧浄水場	2012年4月24日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
856	安中市	群馬県	安中市	安中市簡易水道事業	西野牧浄水場	2012年5月9日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
857	安中市	群馬県	安中市	安中市簡易水道事業	西野牧浄水場	2012年5月23日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
858	安中市	群馬県	安中市	安中市簡易水道事業	西野牧浄水場	2012年6月6日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
859	安中市	群馬県	安中市	安中市簡易水道事業	西野牧浄水場	2012年6月20日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
860	安中市	群馬県	安中市	安中市簡易水道事業	西野牧浄水場	2012年7月24日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
861	安中市	群馬県	安中市	安中市簡易水道事業	西野牧浄水場	2012年8月28日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
862	安中市	群馬県	安中市	安中市簡易水道事業	入牧浄水場	2012年4月4日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
863	安中市	群馬県	安中市	安中市簡易水道事業	入牧浄水場	2012年4月18日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
864	安中市	群馬県	安中市	安中市簡易水道事業	入牧浄水場	2012年5月1日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
865	安中市	群馬県	安中市	安中市簡易水道事業	入牧浄水場	2012年5月16日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
866	安中市	群馬県	安中市	安中市簡易水道事業	入牧浄水場	2012年5月30日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
867	安中市	群馬県	安中市	安中市簡易水道事業	入牧浄水場	2012年6月13日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
868	安中市	群馬県	安中市	安中市簡易水道事業	入牧浄水場	2012年6月26日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
869	安中市	群馬県	安中市	安中市簡易水道事業	入牧浄水場	2012年7月24日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
870	安中市	群馬県	安中市	安中市簡易水道事業	入牧浄水場	2012年8月28日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
871	みどり市	群馬県	みどり市	みどり市上水道事業	塩原浄水場(浄水場出口)	2012年8月6日	ND(<0.9)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
872	みどり市	群馬県	みどり市	みどり市上水道事業	塩原浄水場(浄水場出口)	2012年8月13日	ND(<0.7)	ND(<0.9)	ND(<0.7)
873	みどり市	群馬県	みどり市	みどり市上水道事業	塩原浄水場(浄水場出口)	2012年8月20日	ND(<0.6)	ND(<0.9)	ND(<0.8)
874	みどり市	群馬県	みどり市	みどり市上水道事業	塩原浄水場(浄水場出口)	2012年8月27日	ND(<0.7)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
875	みどり市	群馬県	みどり市	みどり市簡易水道事業	白倉沢浄水場(浄水場出口)	2012年8月6日	ND(<0.9)	ND(<0.6)	ND(<0.7)
876	みどり市	群馬県	みどり市	みどり市簡易水道事業	白倉沢浄水場(浄水場出口)	2012年8月27日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
877	みどり市	群馬県	みどり市	みどり市簡易水道事業	花輪浄水場(浄水場出口)	2012年8月6日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.8)
878	みどり市	群馬県	みどり市	みどり市簡易水道事業	花輪浄水場(浄水場出口)	2012年8月27日	ND(<0.5)	ND(<0.7)	ND(<0.8)
879	みどり市	群馬県	みどり市	みどり市簡易水道事業	座間浄水場(給水栓)	2012年8月6日	ND(<0.5)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
880	みどり市	群馬県	みどり市	みどり市簡易水道事業	座間浄水場(給水栓)	2012年8月27日	ND(<0.7)	ND(<0.6)	ND(<0.7)
881	みどり市	群馬県	みどり市	みどり市簡易水道事業	沢入浄水場(給水栓)	2012年8月13日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
882	みどり市	群馬県	みどり市	みどり市簡易水道事業	春場見浄水場(飲用井戸)	2012年8月13日	ND(<1.8)	ND(<1.5)	ND(<2)
883	みどり市	群馬県	みどり市	みどり市簡易水道事業	下草木浄水場(給水栓)	2012年8月20日	ND(<0.6)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
884	みどり市	群馬県	みどり市	みどり市簡易水道事業	横川浄水場(給水栓)	2012年8月20日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
885	吉岡町	群馬県	吉岡町	吉岡町水道事業	第一浄水場(浄水)	2012年8月15日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.5)

核種濃度の表記について

・()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

886	東吾妻町	群馬県	東吾妻町	東吾妻町簡易水道事業	岩鼻集会場(給水栓)	2012年8月28日	ND(<0.6)	ND(<0.8)	ND(<0.6)
887	片品村	群馬県	片品村	片品村簡易水道事業	鎌田配水池(給水栓)	2012年8月21日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
888	片品村	群馬県	片品村	片品村簡易水道事業	花咲配水池(給水栓)	2012年8月21日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
889	片品村	群馬県	片品村	片品村簡易水道事業	古仲住民センター(給水栓)	2012年8月21日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
890	板倉町	群馬県	板倉町	板倉町水道事業	岩田(第3)浄水場(給水栓)	2012年8月20日	ND(<0.7)	ND(<1.1)	ND(<0.7)
891	板倉町	群馬県	板倉町	板倉町水道事業	東(第5)浄水場(給水栓)	2012年8月16日	ND(<0.9)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
892	板倉町	群馬県	板倉町	板倉町水道事業	南浄水場(給水栓)	2012年8月6日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
893	板倉町	群馬県	板倉町	板倉町水道事業	北(第1)浄水場(給水栓)	2012年8月16日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	ND(<0.8)
894	明和町	群馬県	明和町	明和町水道事業	上江黒浄水場(浄水場出口)	2012年8月7日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
895	明和町	群馬県	明和町	明和町水道事業	大輪浄水場(浄水場出口)	2012年8月21日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.7)
896	明和町	群馬県	明和町	明和町水道事業	南大島浄水場(浄水場出口)	2012年8月16日	ND(<0.9)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
897	千代田町	群馬県	千代田町	千代田町水道事業	第1浄水場(給水栓)	2012年8月16日	ND(<0.9)	ND(<0.9)	ND(<0.7)
898	千代田町	群馬県	千代田町	千代田町水道事業	第3浄水場(給水栓)	2012年8月22日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
899	千代田町	群馬県	千代田町	千代田町水道事業	第4浄水場(給水栓)	2012年8月16日	ND(<0.9)	ND(<0.9)	ND(<0.8)
900	千代田町	群馬県	千代田町	千代田町水道事業	第5浄水場(給水栓)	2012年8月8日	ND(<0.6)	ND(<0.8)	ND(<0.6)
901	大泉町	群馬県	大泉町	大泉町水道事業	第一浄配水場(配水池出口水)	2012年8月7日	ND(<0.6)	ND(<0.5)	ND(<0.7)
902	大泉町	群馬県	大泉町	大泉町水道事業	第二浄配水場(配水池出口水)	2012年8月21日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.6)
903	文部科学省	群馬県	前橋市	前橋市水道事業	群馬県衛生環境研究所(蛇口)	4月~6月	0.002	0.0031	ND(<0.001)
904	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	吉見浄水場(出口水)	2012年8月2日	ND(<0.348)	ND(<0.455)	ND(<0.36)
905	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	吉見浄水場(出口水)	2012年8月3日	ND(<0.423)	ND(<0.503)	ND(<0.413)
906	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	吉見浄水場(出口水)	2012年8月4日	ND(<0.303)	ND(<0.455)	ND(<0.375)
907	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	吉見浄水場(出口水)	2012年8月5日	ND(<0.531)	ND(<0.324)	ND(<0.395)
908	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	吉見浄水場(出口水)	2012年8月6日	ND(<0.369)	ND(<0.428)	ND(<0.386)
909	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	吉見浄水場(出口水)	2012年8月7日	ND(<0.348)	ND(<0.525)	ND(<0.371)
910	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	吉見浄水場(出口水)	2012年8月8日	ND(<0.279)	ND(<0.546)	ND(<0.392)
911	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	吉見浄水場(出口水)	2012年8月9日	ND(<0.441)	ND(<0.398)	ND(<0.372)
912	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	吉見浄水場(出口水)	2012年8月10日	ND(<0.496)	ND(<0.428)	ND(<0.415)
913	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	吉見浄水場(出口水)	2012年8月11日	ND(<0.356)	ND(<0.398)	ND(<0.278)
914	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	吉見浄水場(出口水)	2012年8月12日	ND(<0.406)	ND(<0.428)	ND(<0.424)
915	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	吉見浄水場(出口水)	2012年8月13日	ND(<0.406)	ND(<0.398)	ND(<0.321)
916	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	吉見浄水場(出口水)	2012年8月14日	ND(<0.369)	ND(<0.428)	ND(<0.371)
917	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	吉見浄水場(出口水)	2012年8月15日	ND(<0.334)	ND(<0.398)	ND(<0.433)
918	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	吉見浄水場(出口水)	2012年8月16日	ND(<0.435)	ND(<0.455)	ND(<0.393)
919	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	吉見浄水場(出口水)	2012年8月17日	ND(<0.292)	ND(<0.428)	ND(<0.382)
920	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	吉見浄水場(出口水)	2012年8月18日	ND(<0.388)	ND(<0.48)	ND(<0.373)
921	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	吉見浄水場(出口水)	2012年8月19日	ND(<0.51)	ND(<0.503)	ND(<0.482)
922	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	吉見浄水場(出口水)	2012年8月20日	ND(<0.356)	ND(<0.364)	ND(<0.424)

核種濃度の表記について

()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

923	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	吉見浄水場(出口水)	2012年8月21日	ND(<0.406)	ND(<0.398)	ND(<0.427)
924	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	吉見浄水場(出口水)	2012年8月22日	ND(<0.469)	ND(<0.503)	ND(<0.371)
925	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	吉見浄水場(出口水)	2012年8月23日	ND(<0.461)	ND(<0.455)	ND(<0.459)
926	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	吉見浄水場(出口水)	2012年8月24日	ND(<0.483)	ND(<0.455)	ND(<0.433)
927	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	吉見浄水場(出口水)	2012年8月25日	ND(<0.405)	ND(<0.364)	ND(<0.405)
928	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	吉見浄水場(出口水)	2012年8月26日	ND(<0.388)	ND(<0.48)	ND(<0.36)
929	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	吉見浄水場(出口水)	2012年8月27日	ND(<0.348)	ND(<0.48)	ND(<0.415)
930	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	吉見浄水場(出口水)	2012年8月28日	ND(<0.388)	ND(<0.48)	ND(<0.404)
931	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	吉見浄水場(出口水)	2012年8月29日	ND(<0.398)	ND(<0.428)	ND(<0.481)
932	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	吉見浄水場(出口水)	2012年8月30日	ND(<0.379)	ND(<0.525)	ND(<0.437)
933	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	吉見浄水場(出口水)	2012年8月31日	ND(<0.388)	ND(<0.455)	ND(<0.348)
934	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	吉見浄水場(出口水)	2012年9月1日	ND(<0.423)	ND(<0.364)	ND(<0.383)
935	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	吉見浄水場(出口水)	2012年9月2日	ND(<0.443)	ND(<0.398)	ND(<0.381)
936	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	吉見浄水場(出口水)	2012年9月3日	ND(<0.406)	ND(<0.525)	ND(<0.385)
937	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	吉見浄水場(出口水)	2012年9月4日	ND(<0.381)	ND(<0.565)	ND(<0.402)
938	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	吉見浄水場(出口水)	2012年9月5日	ND(<0.391)	ND(<0.398)	ND(<0.392)
939	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	行田浄水場(出口水)	2012年8月2日	ND(<0.469)	ND(<0.455)	ND(<0.429)
940	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	行田浄水場(出口水)	2012年8月3日	ND(<0.388)	ND(<0.398)	ND(<0.38)
941	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	行田浄水場(出口水)	2012年8月4日	ND(<0.459)	ND(<0.428)	ND(<0.421)
942	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	行田浄水場(出口水)	2012年8月5日	ND(<0.369)	ND(<0.565)	ND(<0.368)
943	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	行田浄水場(出口水)	2012年8月6日	ND(<0.496)	ND(<0.546)	ND(<0.346)
944	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	行田浄水場(出口水)	2012年8月7日	ND(<0.397)	ND(<0.565)	ND(<0.448)
945	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	行田浄水場(出口水)	2012年8月8日	ND(<0.454)	ND(<0.48)	ND(<0.369)
946	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	行田浄水場(出口水)	2012年8月9日	ND(<0.25)	ND(<0.428)	ND(<0.346)
947	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	行田浄水場(出口水)	2012年8月10日	ND(<0.369)	ND(<0.602)	ND(<0.39)
948	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	行田浄水場(出口水)	2012年8月11日	ND(<0.299)	ND(<0.455)	ND(<0.29)
949	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	行田浄水場(出口水)	2012年8月12日	ND(<0.388)	ND(<0.398)	ND(<0.43)
950	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	行田浄水場(出口水)	2012年8月13日	ND(<0.423)	ND(<0.428)	ND(<0.391)
951	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	行田浄水場(出口水)	2012年8月14日	ND(<0.467)	ND(<0.398)	ND(<0.369)
952	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	行田浄水場(出口水)	2012年8月15日	ND(<0.426)	ND(<0.525)	ND(<0.333)
953	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	行田浄水場(出口水)	2012年8月16日	ND(<0.388)	ND(<0.364)	ND(<0.421)
954	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	行田浄水場(出口水)	2012年8月17日	ND(<0.406)	ND(<0.503)	ND(<0.332)
955	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	行田浄水場(出口水)	2012年8月18日	ND(<0.461)	ND(<0.48)	ND(<0.381)
956	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	行田浄水場(出口水)	2012年8月19日	ND(<0.406)	ND(<0.428)	ND(<0.43)
957	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	行田浄水場(出口水)	2012年8月20日	ND(<0.423)	ND(<0.398)	ND(<0.391)
958	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	行田浄水場(出口水)	2012年8月21日	ND(<0.369)	ND(<0.398)	ND(<0.357)
959	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	行田浄水場(出口水)	2012年8月22日	ND(<0.365)	ND(<0.455)	ND(<0.457)

核種濃度の表記について

・()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

960	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	行田浄水場(出口水)	2012年8月23日	ND(<0.5)	ND(<0.48)	ND(<0.39)
961	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	行田浄水場(出口水)	2012年8月24日	ND(<0.406)	ND(<0.398)	ND(<0.39)
962	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	行田浄水場(出口水)	2012年8月25日	ND(<0.38)	ND(<0.455)	ND(<0.38)
963	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	行田浄水場(出口水)	2012年8月26日	ND(<0.369)	ND(<0.398)	ND(<0.345)
964	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	行田浄水場(出口水)	2012年8月27日	ND(<0.454)	ND(<0.503)	ND(<0.411)
965	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	行田浄水場(出口水)	2012年8月28日	ND(<0.369)	ND(<0.48)	ND(<0.413)
966	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	行田浄水場(出口水)	2012年8月29日	ND(<0.388)	ND(<0.48)	ND(<0.439)
967	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	行田浄水場(出口水)	2012年8月30日	ND(<0.292)	ND(<0.364)	ND(<0.403)
968	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	行田浄水場(出口水)	2012年8月31日	ND(<0.413)	ND(<0.546)	ND(<0.41)
969	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	行田浄水場(出口水)	2012年9月1日	ND(<0.406)	ND(<0.428)	ND(<0.358)
970	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	行田浄水場(出口水)	2012年9月2日	ND(<0.495)	ND(<0.428)	ND(<0.378)
971	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	行田浄水場(出口水)	2012年9月3日	ND(<0.383)	ND(<0.428)	ND(<0.246)
972	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	行田浄水場(出口水)	2012年9月4日	ND(<0.462)	ND(<0.48)	ND(<0.388)
973	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	行田浄水場(出口水)	2012年9月5日	ND(<0.341)	ND(<0.503)	ND(<0.358)
974	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	庄和浄水場(出口水)	2012年8月2日	ND(<0.418)	ND(<0.455)	ND(<0.416)
975	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	庄和浄水場(出口水)	2012年8月3日	ND(<0.423)	ND(<0.503)	ND(<0.416)
976	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	庄和浄水場(出口水)	2012年8月4日	ND(<0.416)	ND(<0.48)	ND(<0.292)
977	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	庄和浄水場(出口水)	2012年8月5日	ND(<0.325)	ND(<0.525)	ND(<0.349)
978	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	庄和浄水場(出口水)	2012年8月6日	ND(<0.345)	ND(<0.428)	ND(<0.321)
979	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	庄和浄水場(出口水)	2012年8月7日	ND(<0.406)	ND(<0.428)	ND(<0.373)
980	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	庄和浄水場(出口水)	2012年8月8日	ND(<0.388)	ND(<0.565)	ND(<0.406)
981	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	庄和浄水場(出口水)	2012年8月9日	ND(<0.469)	ND(<0.428)	ND(<0.407)
982	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	庄和浄水場(出口水)	2012年8月10日	ND(<0.418)	ND(<0.503)	ND(<0.349)
983	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	庄和浄水場(出口水)	2012年8月11日	ND(<0.434)	ND(<0.48)	ND(<0.457)
984	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	庄和浄水場(出口水)	2012年8月12日	ND(<0.469)	ND(<0.546)	ND(<0.415)
985	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	庄和浄水場(出口水)	2012年8月13日	ND(<0.445)	ND(<0.48)	ND(<0.414)
986	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	庄和浄水場(出口水)	2012年8月14日	ND(<0.423)	ND(<0.525)	ND(<0.362)
987	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	庄和浄水場(出口水)	2012年8月15日	ND(<0.489)	ND(<0.455)	ND(<0.436)
988	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	庄和浄水場(出口水)	2012年8月16日	ND(<0.454)	ND(<0.398)	ND(<0.374)
989	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	庄和浄水場(出口水)	2012年8月17日	ND(<0.304)	ND(<0.428)	ND(<0.425)
990	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	庄和浄水場(出口水)	2012年8月18日	ND(<0.406)	ND(<0.455)	ND(<0.426)
991	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	庄和浄水場(出口水)	2012年8月19日	ND(<0.369)	ND(<0.428)	ND(<0.306)
992	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	庄和浄水場(出口水)	2012年8月20日	ND(<0.388)	ND(<0.477)	ND(<0.435)
993	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	庄和浄水場(出口水)	2012年8月21日	ND(<0.406)	ND(<0.525)	ND(<0.336)
994	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	庄和浄水場(出口水)	2012年8月22日	ND(<0.454)	ND(<0.48)	ND(<0.426)
995	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	庄和浄水場(出口水)	2012年8月23日	ND(<0.423)	ND(<0.48)	ND(<0.416)
996	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	庄和浄水場(出口水)	2012年8月24日	ND(<0.348)	ND(<0.455)	ND(<0.385)

核種濃度の表記について

*()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

997	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	庄和浄水場(出口水)	2012年8月25日	ND(<0.374)	ND(<0.455)	ND(<0.374)
998	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	庄和浄水場(出口水)	2012年8月26日	ND(<0.388)	ND(<0.455)	ND(<0.425)
999	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	庄和浄水場(出口水)	2012年8月27日	ND(<0.413)	ND(<0.525)	ND(<0.416)
1000	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	庄和浄水場(出口水)	2012年8月28日	ND(<0.406)	ND(<0.364)	ND(<0.416)
1001	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	庄和浄水場(出口水)	2012年8月29日	ND(<0.423)	ND(<0.525)	ND(<0.404)
1002	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	庄和浄水場(出口水)	2012年8月30日	ND(<0.348)	ND(<0.455)	ND(<0.409)
1003	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	庄和浄水場(出口水)	2012年8月31日	ND(<0.388)	ND(<0.503)	ND(<0.336)
1004	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	庄和浄水場(出口水)	2012年9月1日	ND(<0.384)	ND(<0.455)	ND(<0.372)
1005	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	庄和浄水場(出口水)	2012年9月2日	ND(<0.369)	ND(<0.48)	ND(<0.351)
1006	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	庄和浄水場(出口水)	2012年9月3日	ND(<0.592)	ND(<0.503)	ND(<0.351)
1007	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	庄和浄水場(出口水)	2012年9月4日	ND(<0.495)	ND(<0.503)	ND(<0.478)
1008	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	庄和浄水場(出口水)	2012年9月5日	ND(<0.472)	ND(<0.503)	ND(<0.361)
1009	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	新三郷浄水場(出口水)	2012年8月2日	ND(<0.388)	ND(<0.398)	ND(<0.417)
1010	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	新三郷浄水場(出口水)	2012年8月3日	ND(<0.423)	ND(<0.48)	ND(<0.351)
1011	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	新三郷浄水場(出口水)	2012年8月4日	ND(<0.303)	ND(<0.455)	ND(<0.309)
1012	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	新三郷浄水場(出口水)	2012年8月5日	ND(<0.299)	ND(<0.428)	ND(<0.352)
1013	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	新三郷浄水場(出口水)	2012年8月6日	ND(<0.406)	ND(<0.455)	ND(<0.394)
1014	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	新三郷浄水場(出口水)	2012年8月7日	ND(<0.423)	ND(<0.525)	ND(<0.427)
1015	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	新三郷浄水場(出口水)	2012年8月8日	ND(<0.441)	ND(<0.525)	ND(<0.386)
1016	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	新三郷浄水場(出口水)	2012年8月9日	ND(<0.469)	ND(<0.48)	ND(<0.398)
1017	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	新三郷浄水場(出口水)	2012年8月10日	ND(<0.473)	ND(<0.455)	ND(<0.408)
1018	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	新三郷浄水場(出口水)	2012年8月11日	ND(<0.406)	ND(<0.48)	ND(<0.35)
1019	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	新三郷浄水場(出口水)	2012年8月12日	ND(<0.423)	ND(<0.48)	ND(<0.438)
1020	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	新三郷浄水場(出口水)	2012年8月13日	ND(<0.423)	ND(<0.525)	ND(<0.395)
1021	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	新三郷浄水場(出口水)	2012年8月14日	ND(<0.469)	ND(<0.455)	ND(<0.386)
1022	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	新三郷浄水場(出口水)	2012年8月15日	ND(<0.369)	ND(<0.364)	ND(<0.364)
1023	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	新三郷浄水場(出口水)	2012年8月16日	ND(<0.39)	ND(<0.398)	ND(<0.419)
1024	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	新三郷浄水場(出口水)	2012年8月17日	ND(<0.374)	ND(<0.525)	ND(<0.404)
1025	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	新三郷浄水場(出口水)	2012年8月18日	ND(<0.406)	ND(<0.565)	ND(<0.398)
1026	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	新三郷浄水場(出口水)	2012年8月19日	ND(<0.51)	ND(<0.503)	ND(<0.395)
1027	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	新三郷浄水場(出口水)	2012年8月20日	ND(<0.388)	ND(<0.48)	ND(<0.337)
1028	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	新三郷浄水場(出口水)	2012年8月21日	ND(<0.348)	ND(<0.546)	ND(<0.435)
1029	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	新三郷浄水場(出口水)	2012年8月22日	ND(<0.388)	ND(<0.48)	ND(<0.434)
1030	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	新三郷浄水場(出口水)	2012年8月23日	ND(<0.39)	ND(<0.398)	ND(<0.472)
1031	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	新三郷浄水場(出口水)	2012年8月24日	ND(<0.406)	ND(<0.503)	ND(<0.386)
1032	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	新三郷浄水場(出口水)	2012年8月25日	ND(<0.376)	ND(<0.455)	ND(<0.376)
1033	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	新三郷浄水場(出口水)	2012年8月26日	ND(<0.423)	ND(<0.503)	ND(<0.31)

核種濃度の表記について

()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

1034	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	新三郷浄水場(出口水)	2012年8月27日	ND(<0.423)	ND(<0.364)	ND(<0.399)
1035	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	新三郷浄水場(出口水)	2012年8月28日	ND(<0.369)	ND(<0.48)	ND(<0.409)
1036	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	新三郷浄水場(出口水)	2012年8月29日	ND(<0.39)	ND(<0.503)	ND(<0.405)
1037	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	新三郷浄水場(出口水)	2012年8月30日	ND(<0.406)	ND(<0.48)	ND(<0.389)
1038	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	新三郷浄水場(出口水)	2012年8月31日	ND(<0.365)	ND(<0.546)	ND(<0.362)
1039	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	新三郷浄水場(出口水)	2012年9月1日	ND(<0.388)	ND(<0.48)	ND(<0.324)
1040	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	新三郷浄水場(出口水)	2012年9月2日	ND(<0.406)	ND(<0.565)	ND(<0.41)
1041	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	新三郷浄水場(出口水)	2012年9月3日	ND(<0.479)	ND(<0.565)	ND(<0.383)
1042	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	新三郷浄水場(出口水)	2012年9月4日	ND(<0.48)	ND(<0.398)	ND(<0.266)
1043	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	新三郷浄水場(出口水)	2012年9月5日	ND(<0.383)	ND(<0.455)	ND(<0.381)
1044	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	大久保浄水場(出口水)	2012年8月2日	ND(<0.496)	ND(<0.525)	ND(<0.291)
1045	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	大久保浄水場(出口水)	2012年8月3日	ND(<0.406)	ND(<0.48)	ND(<0.431)
1046	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	大久保浄水場(出口水)	2012年8月4日	ND(<0.369)	ND(<0.48)	ND(<0.32)
1047	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	大久保浄水場(出口水)	2012年8月5日	ND(<0.338)	ND(<0.398)	ND(<0.421)
1048	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	大久保浄水場(出口水)	2012年8月6日	ND(<0.398)	ND(<0.503)	ND(<0.362)
1049	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	大久保浄水場(出口水)	2012年8月7日	ND(<0.454)	ND(<0.428)	ND(<0.359)
1050	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	大久保浄水場(出口水)	2012年8月8日	ND(<0.448)	ND(<0.455)	ND(<0.44)
1051	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	大久保浄水場(出口水)	2012年8月9日	ND(<0.483)	ND(<0.503)	ND(<0.347)
1052	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	大久保浄水場(出口水)	2012年8月10日	ND(<0.346)	ND(<0.398)	ND(<0.346)
1053	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	大久保浄水場(出口水)	2012年8月11日	ND(<0.398)	ND(<0.503)	ND(<0.395)
1054	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	大久保浄水場(出口水)	2012年8月12日	ND(<0.231)	ND(<0.48)	ND(<0.392)
1055	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	大久保浄水場(出口水)	2012年8月13日	ND(<0.431)	ND(<0.546)	ND(<0.412)
1056	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	大久保浄水場(出口水)	2012年8月14日	ND(<0.51)	ND(<0.503)	ND(<0.422)
1057	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	大久保浄水場(出口水)	2012年8月15日	ND(<0.398)	ND(<0.428)	ND(<0.402)
1058	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	大久保浄水場(出口水)	2012年8月16日	ND(<0.316)	ND(<0.428)	ND(<0.45)
1059	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	大久保浄水場(出口水)	2012年8月17日	ND(<0.408)	ND(<0.428)	ND(<0.402)
1060	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	大久保浄水場(出口水)	2012年8月18日	ND(<0.348)	ND(<0.455)	ND(<0.466)
1061	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	大久保浄水場(出口水)	2012年8月19日	ND(<0.397)	ND(<0.503)	ND(<0.391)
1062	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	大久保浄水場(出口水)	2012年8月20日	ND(<0.406)	ND(<0.503)	ND(<0.422)
1063	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	大久保浄水場(出口水)	2012年8月21日	ND(<0.369)	ND(<0.455)	ND(<0.393)
1064	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	大久保浄水場(出口水)	2012年8月22日	ND(<0.439)	ND(<0.428)	ND(<0.467)
1065	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	大久保浄水場(出口水)	2012年8月23日	ND(<0.369)	ND(<0.364)	ND(<0.381)
1066	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	大久保浄水場(出口水)	2012年8月24日	ND(<0.484)	ND(<0.428)	ND(<0.334)
1067	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	大久保浄水場(出口水)	2012年8月25日	ND(<0.348)	ND(<0.398)	ND(<0.458)
1068	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	大久保浄水場(出口水)	2012年8月26日	ND(<0.231)	ND(<0.398)	ND(<0.421)
1069	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	大久保浄水場(出口水)	2012年8月27日	ND(<0.423)	ND(<0.503)	ND(<0.404)
1070	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	大久保浄水場(出口水)	2012年8月28日	ND(<0.325)	ND(<0.48)	ND(<0.422)

核種濃度の表記について

()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

1071	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	大久保浄水場(出口水)	2012年8月29日	ND(<0.423)	ND(<0.398)	ND(<0.432)
1072	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	大久保浄水場(出口水)	2012年8月30日	ND(<0.231)	ND(<0.428)	ND(<0.322)
1073	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	大久保浄水場(出口水)	2012年8月31日	ND(<0.391)	ND(<0.428)	ND(<0.431)
1074	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	大久保浄水場(出口水)	2012年9月1日	ND(<0.303)	ND(<0.525)	ND(<0.392)
1075	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	大久保浄水場(出口水)	2012年9月2日	ND(<0.479)	ND(<0.428)	ND(<0.349)
1076	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	大久保浄水場(出口水)	2012年9月3日	ND(<0.495)	ND(<0.546)	ND(<0.371)
1077	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	大久保浄水場(出口水)	2012年9月4日	ND(<0.402)	ND(<0.503)	ND(<0.362)
1078	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	大久保浄水場(出口水)	2012年9月5日	ND(<0.51)	ND(<0.48)	ND(<0.397)
1079	さいたま市	埼玉県	さいたま市	さいたま市水道事業	相野原配水場	2012年7月23日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.5)
1080	さいたま市	埼玉県	さいたま市	さいたま市水道事業	相野原配水場	2012年8月6日	ND(<0.7)	ND(<0.6)	ND(<0.5)
1081	さいたま市	埼玉県	さいたま市	さいたま市水道事業	白幡配水場	2012年7月23日	ND(<0.5)	ND(<0.5)	ND(<0.5)
1082	さいたま市	埼玉県	さいたま市	さいたま市水道事業	白幡配水場	2012年8月1日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
1083	さいたま市	埼玉県	さいたま市	さいたま市水道事業	新都心配水場	2012年8月22日	ND(<0.7)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
1084	さいたま市	埼玉県	さいたま市	さいたま市水道事業	馬宮配水場	2012年7月25日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.5)
1085	さいたま市	埼玉県	さいたま市	さいたま市水道事業	馬宮配水場	2012年8月8日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
1086	さいたま市	埼玉県	さいたま市	さいたま市水道事業	金重配水場	2012年7月23日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.5)
1087	さいたま市	埼玉県	さいたま市	さいたま市水道事業	金重配水場	2012年8月6日	ND(<0.7)	ND(<0.6)	ND(<0.5)
1088	さいたま市	埼玉県	さいたま市	さいたま市水道事業	高鼻浄水場	2012年8月20日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
1089	さいたま市	埼玉県	さいたま市	さいたま市水道事業	深作配水場	2012年7月23日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.5)
1090	さいたま市	埼玉県	さいたま市	さいたま市水道事業	深作配水場	2012年8月27日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.5)
1091	さいたま市	埼玉県	さいたま市	さいたま市水道事業	西部配水場	2012年8月1日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
1092	さいたま市	埼玉県	さいたま市	さいたま市水道事業	大宮配水場	2012年8月22日	ND(<0.6)	ND(<0.8)	ND(<0.5)
1093	さいたま市	埼玉県	さいたま市	さいたま市水道事業	土合浄水場	2012年8月27日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
1094	さいたま市	埼玉県	さいたま市	さいたま市水道事業	東浦和浄水場	2012年8月20日	ND(<0.6)	ND(<0.8)	ND(<0.6)
1095	さいたま市	埼玉県	さいたま市	さいたま市水道事業	東大宮浄水場	2012年7月23日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.5)
1096	さいたま市	埼玉県	さいたま市	さいたま市水道事業	東大宮浄水場	2012年8月27日	ND(<0.5)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
1097	さいたま市	埼玉県	さいたま市	さいたま市水道事業	南浦和浄水場	2012年7月25日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.5)
1098	さいたま市	埼玉県	さいたま市	さいたま市水道事業	南浦和浄水場	2012年8月8日	ND(<0.7)	ND(<0.9)	ND(<0.6)
1099	さいたま市	埼玉県	さいたま市	さいたま市水道事業	南下新井配水場	2012年8月20日	ND(<0.4)	ND(<0.7)	ND(<0.5)
1100	さいたま市	埼玉県	さいたま市	さいたま市水道事業	南部配水場	2012年8月22日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
1101	さいたま市	埼玉県	さいたま市	さいたま市水道事業	日進浄水場	2012年8月20日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
1102	さいたま市	埼玉県	さいたま市	さいたま市水道事業	尾間木配水場	2012年8月22日	ND(<0.5)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
1103	さいたま市	埼玉県	さいたま市	さいたま市水道事業	北浦和浄水場	2012年8月2日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
1104	さいたま市	埼玉県	さいたま市	さいたま市水道事業	北部配水場	2012年7月25日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.4)
1105	さいたま市	埼玉県	さいたま市	さいたま市水道事業	北部配水場	2012年8月8日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.5)
1106	川越市	埼玉県	川越市	川越市水道事業	新宿浄水場	2012年8月16日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
1107	川越市	埼玉県	川越市	川越市水道事業	伊佐沼浄水場	2012年8月16日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)

核種濃度の表記について

()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

1108	川越市	埼玉県	川越市	川越市水道事業	今福浄水場	2012年8月16日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
1109	川越市	埼玉県	川越市	川越市水道事業	霞ヶ関第一浄水場	2012年8月16日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
1110	川越市	埼玉県	川越市	川越市水道事業	仙波浄水場	2012年8月16日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
1111	川越市	埼玉県	川越市	川越市水道事業	霞ヶ関第二浄水場	2012年8月16日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
1112	川越市	埼玉県	川越市	川越市水道事業	郭町浄水場	2012年8月16日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
1113	川越市	埼玉県	川越市	川越市水道事業	中福受水場	2012年8月16日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
1114	熊谷市	埼玉県	熊谷市	熊谷市水道事業	江南浄水場(出口水)	2012年8月6日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
1115	熊谷市	埼玉県	熊谷市	熊谷市水道事業	妻沼新第2浄水場(出口水)	2012年8月6日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
1116	熊谷市	埼玉県	熊谷市	熊谷市水道事業	東部浄水場(出口水)	2012年8月6日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
1117	熊谷市	埼玉県	熊谷市	熊谷市水道事業	青山配水場(出口水)	2012年8月6日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
1118	川口市	埼玉県	川口市	川口市水道事業	上青木浄水場(浄水)	2012年8月7日	ND(<0.49)	ND(<0.44)	ND(<0.46)
1119	川口市	埼玉県	川口市	川口市水道事業	新郷配水場(浄水)	2012年8月7日	ND(<0.52)	ND(<0.41)	ND(<0.46)
1120	川口市	埼玉県	川口市	川口市水道事業	神根配水場(浄水)	2012年8月7日	ND(<0.52)	ND(<0.53)	ND(<0.48)
1121	川口市	埼玉県	川口市	川口市水道事業	石神配水場	2012年8月7日	ND(<0.52)	ND(<0.44)	ND(<0.44)
1122	川口市	埼玉県	川口市	川口市水道事業	鳩ヶ谷浄水場(浄水)	2012年8月7日	ND(<0.49)	ND(<0.44)	ND(<0.48)
1123	行田市	埼玉県	行田市	行田市水道事業	向町浄水場(出口水)	2012年7月12日	ND(<1)	ND(<1)	-
1124	行田市	埼玉県	行田市	行田市水道事業	向町浄水場(出口水)	2012年8月9日	ND(<1)	ND(<1)	-
1125	行田市	埼玉県	行田市	行田市南河原地区簡易水道事業	行田市南河原(蛇口)	2012年7月12日	ND(<1)	ND(<1)	-
1126	行田市	埼玉県	行田市	行田市南河原地区簡易水道事業	行田市南河原(蛇口)	2012年8月9日	ND(<1)	ND(<1)	-
1127	飯能市	埼玉県	飯能市	飯能市水道事業	小岩井浄水場(浄水)	2012年8月23日	ND(<0.4)	ND(<0.56)	ND(<0.45)
1128	飯能市	埼玉県	飯能市	飯能市水道事業	上吾野浄水場(浄水)	2012年8月23日	ND(<0.44)	ND(<0.46)	ND(<0.47)
1129	飯能市	埼玉県	飯能市	飯能市水道事業	本郷浄水場(浄水)	2012年8月23日	ND(<0.62)	ND(<0.46)	ND(<0.37)
1130	飯能市	埼玉県	飯能市	飯能市水道事業	両吾野浄水場(浄水)	2012年8月23日	ND(<0.48)	ND(<0.56)	ND(<0.41)
1131	飯能市	埼玉県	飯能市	飯能市名栗簡易水道	名栗浄水場(浄水)	2012年8月23日	ND(<0.55)	ND(<0.5)	ND(<0.45)
1132	本庄市	埼玉県	本庄市	本庄市水道事業	児玉浄水場	2012年8月6日	ND(<0.6)	ND(<0.74)	ND(<0.54)
1133	本庄市	埼玉県	本庄市	本庄市水道事業	第二浄水場	2012年8月6日	ND(<0.59)	ND(<0.78)	ND(<0.6)
1134	春日部市	埼玉県	春日部市	春日部市水道事業	庄和浄水場	2012年8月8日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
1135	春日部市	埼玉県	春日部市	春日部市水道事業	西部浄水場	2012年8月8日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
1136	春日部市	埼玉県	春日部市	春日部市水道事業	東部浄水場	2012年8月8日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
1137	春日部市	埼玉県	春日部市	春日部市水道事業	南部浄水場	2012年8月8日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
1138	春日部市	埼玉県	春日部市	春日部市水道事業	北部浄水場	2012年8月8日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
1139	草加市	埼玉県	草加市	草加市水道事業	吉町浄水場(出口水)	2012年8月14日	ND(<3)	ND(<3)	-
1140	草加市	埼玉県	草加市	草加市水道事業	谷塚浄水場(出口水)	2012年8月14日	ND(<3)	ND(<3)	-
1141	草加市	埼玉県	草加市	草加市水道事業	中根浄水場(出口水)	2012年8月14日	ND(<3)	ND(<3)	-
1142	蕨市	埼玉県	蕨市	蕨市水道事業	蕨市南町(蛇口)	2012年8月15日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
1143	入間市	埼玉県	入間市	入間市水道事業	鍵山浄水場給水栓	2012年7月30日	ND(<0.6)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
1144	入間市	埼玉県	入間市	入間市水道事業	鍵山浄水場給水栓	2012年8月6日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	ND(<0.8)

核種濃度の表記について

()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

1145	入間市	埼玉県	入間市	入間市水道事業	鍵山浄水場給水栓	2012年8月13日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
1146	入間市	埼玉県	入間市	入間市水道事業	鍵山浄水場給水栓	2012年8月20日	ND(<0.9)	ND(<0.6)	ND(<0.8)
1147	入間市	埼玉県	入間市	入間市水道事業	鍵山浄水場給水栓	2012年8月27日	ND(<0.9)	ND(<0.9)	ND(<0.8)
1148	入間市	埼玉県	入間市	入間市水道事業	鍵山浄水場給水栓	2012年9月3日	ND(<1)	ND(<0.7)	ND(<0.8)
1149	朝霞市	埼玉県	朝霞市	朝霞市水道事業	岡浄水場	2012年8月20日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
1150	朝霞市	埼玉県	朝霞市	朝霞市水道事業	溝沼浄水場	2012年8月20日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
1151	朝霞市	埼玉県	朝霞市	朝霞市水道事業	泉水浄水場	2012年8月20日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
1152	朝霞市	埼玉県	朝霞市	朝霞市水道事業	膝折浄水場	2012年8月20日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
1153	和光市	埼玉県	和光市	和光市水道事業	酒井浄水場	2012年8月8日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
1154	和光市	埼玉県	和光市	和光市水道事業	酒井浄水場	2012年9月4日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
1155	和光市	埼玉県	和光市	和光市水道事業	南浄水場	2012年8月8日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
1156	和光市	埼玉県	和光市	和光市水道事業	南浄水場	2012年9月4日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
1157	新座市	埼玉県	新座市	新座市水道事業	片山浄水場	2012年8月6日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
1158	新座市	埼玉県	新座市	新座市水道事業	新座団地給水場	2012年8月17日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
1159	新座市	埼玉県	新座市	新座市水道事業	西堀浄水場	2012年8月6日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
1160	新座市	埼玉県	新座市	新座市水道事業	野火止浄水場	2012年8月6日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
1161	桶川北本水道企業団	埼玉県	桶川市・北本市	桶川北本水道企業団	加納配水場	2012年8月6日	ND(<1)	ND(<1)	-
1162	桶川北本水道企業団	埼玉県	桶川市・北本市	桶川北本水道企業団	中丸浄水場	2012年8月6日	ND(<1)	ND(<1)	-
1163	久喜市	埼玉県	久喜市	久喜水道事業	吉羽浄水場	2012年8月17日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<1)
1164	久喜市	埼玉県	久喜市	久喜水道事業	鷺宮浄水場	2012年8月17日	ND(<0.7)	ND(<0.9)	ND(<0.8)
1165	久喜市	埼玉県	久喜市	久喜水道事業	森下浄水場	2012年8月17日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
1166	三郷市	埼玉県	三郷市	三郷市水道事業	中央浄水場	2012年8月16日	ND(<1)	ND(<1)	-
1167	坂戸、鶴ヶ島水道企業団	埼玉県	坂戸市・鶴ヶ島市	坂戸鶴ヶ島水道企業団	坂戸浄水場(出口水)	2012年7月27日	ND(<5)	ND(<5)	ND(<5)
1168	坂戸、鶴ヶ島水道企業団	埼玉県	坂戸市・鶴ヶ島市	坂戸鶴ヶ島水道企業団	坂戸浄水場(出口水)	2012年8月3日	ND(<5)	ND(<5)	ND(<5)
1169	坂戸、鶴ヶ島水道企業団	埼玉県	坂戸市・鶴ヶ島市	坂戸鶴ヶ島水道企業団	坂戸浄水場(出口水)	2012年8月10日	ND(<5)	ND(<5)	ND(<5)
1170	坂戸、鶴ヶ島水道企業団	埼玉県	坂戸市・鶴ヶ島市	坂戸鶴ヶ島水道企業団	坂戸浄水場(出口水)	2012年8月17日	ND(<5)	ND(<5)	ND(<5)
1171	坂戸、鶴ヶ島水道企業団	埼玉県	坂戸市・鶴ヶ島市	坂戸鶴ヶ島水道企業団	坂戸浄水場(出口水)	2012年8月24日	ND(<5)	ND(<5)	ND(<5)
1172	坂戸、鶴ヶ島水道企業団	埼玉県	坂戸市・鶴ヶ島市	坂戸鶴ヶ島水道企業団	多和目配水場(出口水)	2012年7月27日	ND(<5)	ND(<5)	ND(<5)
1173	坂戸、鶴ヶ島水道企業団	埼玉県	坂戸市・鶴ヶ島市	坂戸鶴ヶ島水道企業団	多和目配水場(出口水)	2012年8月3日	ND(<5)	ND(<5)	ND(<5)
1174	坂戸、鶴ヶ島水道企業団	埼玉県	坂戸市・鶴ヶ島市	坂戸鶴ヶ島水道企業団	多和目配水場(出口水)	2012年8月10日	ND(<5)	ND(<5)	ND(<5)
1175	坂戸、鶴ヶ島水道企業団	埼玉県	坂戸市・鶴ヶ島市	坂戸鶴ヶ島水道企業団	多和目配水場(出口水)	2012年8月17日	ND(<5)	ND(<5)	ND(<5)
1176	坂戸、鶴ヶ島水道企業団	埼玉県	坂戸市・鶴ヶ島市	坂戸鶴ヶ島水道企業団	多和目配水場(出口水)	2012年8月24日	ND(<5)	ND(<5)	ND(<5)
1177	坂戸、鶴ヶ島水道企業団	埼玉県	坂戸市・鶴ヶ島市	坂戸鶴ヶ島水道企業団	鶴ヶ島浄水場(出口水)	2012年7月27日	ND(<5)	ND(<5)	ND(<5)
1178	坂戸、鶴ヶ島水道企業団	埼玉県	坂戸市・鶴ヶ島市	坂戸鶴ヶ島水道企業団	鶴ヶ島浄水場(出口水)	2012年8月3日	ND(<5)	ND(<5)	ND(<5)
1179	坂戸、鶴ヶ島水道企業団	埼玉県	坂戸市・鶴ヶ島市	坂戸鶴ヶ島水道企業団	鶴ヶ島浄水場(出口水)	2012年8月10日	ND(<5)	ND(<5)	ND(<5)
1180	坂戸、鶴ヶ島水道企業団	埼玉県	坂戸市・鶴ヶ島市	坂戸鶴ヶ島水道企業団	鶴ヶ島浄水場(出口水)	2012年8月17日	ND(<5)	ND(<5)	ND(<5)
1181	坂戸、鶴ヶ島水道企業団	埼玉県	坂戸市・鶴ヶ島市	坂戸鶴ヶ島水道企業団	鶴ヶ島浄水場(出口水)	2012年8月24日	ND(<5)	ND(<5)	ND(<5)

核種濃度の表記について

()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

1182	日高市	埼玉県	日高市	日高市水道事業	高岡浄水場(浄水)	2012年8月6日	ND(<0.4)	ND(<0.4)	ND(<0.4)
1183	日高市	埼玉県	日高市	日高市水道事業	高萩浄水場(浄水)	2012年8月6日	ND(<0.4)	ND(<0.5)	ND(<0.4)
1184	日高市	埼玉県	日高市	日高市水道事業	高麗本郷取水場	2012年8月6日	ND(<0.4)	ND(<0.4)	ND(<0.4)
1185	三芳町	埼玉県	三芳町	三芳町水道事業	三芳町浄水場(浄水)	2012年8月9日	ND(<0.57)	ND(<0.68)	ND(<0.54)
1186	嵐山町	埼玉県	嵐山町	嵐山町水道事業	嵐山町將軍沢(蛇口)	2012年8月8日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
1187	嵐山町	埼玉県	嵐山町	嵐山町水道事業	嵐山町古里(蛇口)	2012年8月8日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
1188	鳩山町	埼玉県	鳩山町	鳩山町水道事業	池田浄水場	2012年8月1日	ND(<5)	ND(<5)	ND(<5)
1189	鳩山町	埼玉県	鳩山町	鳩山町水道事業	池田浄水場	2012年8月8日	ND(<5)	ND(<5)	ND(<5)
1190	鳩山町	埼玉県	鳩山町	鳩山町水道事業	池田浄水場	2012年8月15日	ND(<5)	ND(<5)	ND(<5)
1191	鳩山町	埼玉県	鳩山町	鳩山町水道事業	池田浄水場	2012年8月22日	ND(<5)	ND(<5)	ND(<5)
1192	鳩山町	埼玉県	鳩山町	鳩山町水道事業	池田浄水場	2012年8月29日	ND(<5)	ND(<5)	ND(<5)
1193	小鹿野町	埼玉県	小鹿野町	小鹿野町水道事業	小鹿野浄水場(出口水)	2012年7月12日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
1194	小鹿野町	埼玉県	小鹿野町	小鹿野町水道事業	小鹿野浄水場(出口水)	2012年7月26日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
1195	小鹿野町	埼玉県	小鹿野町	小鹿野町水道事業	倉尾浄水場	2012年7月12日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
1196	小鹿野町	埼玉県	小鹿野町	小鹿野町水道事業	倉尾浄水場	2012年7月26日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
1197	神川町	埼玉県	神川町	神川町水道事業	中央浄水場	2012年7月26日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
1198	神川町	埼玉県	神川町	阿久原簡易水道事業	阿久原浄水場	2012年7月26日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
1199	上里町	埼玉県	上里町	上里町水道事業	上里町浄水場	2012年8月6日	ND(<1)	ND(<1)	-
1200	上里町	埼玉県	上里町	上里町水道事業	第二浄水場	2012年8月6日	ND(<1)	ND(<1)	-
1201	寄居町	埼玉県	寄居町	寄居町水道事業	象ヶ鼻浄水場(出口水)	2012年8月9日	ND(<1)	ND(<1)	-
1202	寄居町	埼玉県	寄居町	寄居町金尾簡易水道事業	金尾浄水場(浄水)	2012年8月9日	ND(<1)	ND(<1)	-
1203	宮代町	埼玉県	宮代町	宮代町水道事業	宮代町第1浄水場	2012年8月20日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
1204	宮代町	埼玉県	宮代町	宮代町水道事業	宮代町第2浄水場	2012年8月20日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
1205	文部科学省	埼玉県	さいたま市	さいたま市水道事業	埼玉県衛生研究所(蛇口)	4月~6月	0.002	0.0028	ND(<0.001)
1206	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	柏井浄水場(西側施設)	2012年7月26日	ND(<0.7)	ND(<0.6)	ND(<0.7)
1207	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	柏井浄水場(西側施設)	2012年7月27日	ND(<0.7)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
1208	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	柏井浄水場(西側施設)	2012年7月28日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
1209	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	柏井浄水場(西側施設)	2012年7月29日	ND(<0.7)	ND(<0.6)	ND(<0.7)
1210	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	柏井浄水場(西側施設)	2012年7月30日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
1211	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	柏井浄水場(西側施設)	2012年7月31日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
1212	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	柏井浄水場(西側施設)	2012年8月1日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
1213	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	柏井浄水場(西側施設)	2012年8月2日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.7)
1214	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	柏井浄水場(西側施設)	2012年8月3日	ND(<0.6)	ND(<0.5)	ND(<0.7)
1215	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	柏井浄水場(西側施設)	2012年8月4日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
1216	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	柏井浄水場(西側施設)	2012年8月5日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.6)
1217	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	柏井浄水場(西側施設)	2012年8月6日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
1218	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	柏井浄水場(西側施設)	2012年8月7日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.6)

核種濃度の表記について

・()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

1219	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	柏井浄水場(西側施設)	2012年8月8日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.5)
1220	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	柏井浄水場(西側施設)	2012年8月9日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
1221	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	柏井浄水場(西側施設)	2012年8月10日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.5)
1222	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	柏井浄水場(西側施設)	2012年8月11日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
1223	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	柏井浄水場(西側施設)	2012年8月12日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
1224	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	柏井浄水場(西側施設)	2012年8月13日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
1225	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	柏井浄水場(西側施設)	2012年8月14日	ND(<0.7)	ND(<0.9)	ND(<0.7)
1226	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	柏井浄水場(西側施設)	2012年8月15日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.6)
1227	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	柏井浄水場(西側施設)	2012年8月16日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
1228	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	柏井浄水場(西側施設)	2012年8月17日	ND(<0.7)	ND(<0.5)	ND(<0.5)
1229	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	柏井浄水場(西側施設)	2012年8月18日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
1230	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	柏井浄水場(西側施設)	2012年8月19日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.5)
1231	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	柏井浄水場(西側施設)	2012年8月20日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
1232	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	柏井浄水場(西側施設)	2012年8月21日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
1233	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	柏井浄水場(西側施設)	2012年8月22日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.8)
1234	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	柏井浄水場(西側施設)	2012年8月23日	ND(<0.5)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
1235	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	柏井浄水場(西側施設)	2012年8月24日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.5)
1236	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	柏井浄水場(西側施設)	2012年8月25日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
1237	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	柏井浄水場(西側施設)	2012年8月26日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
1238	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	柏井浄水場(西側施設)	2012年8月27日	ND(<0.8)	ND(<0.5)	ND(<0.7)
1239	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	柏井浄水場(西側施設)	2012年8月28日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.5)
1240	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	柏井浄水場(西側施設)	2012年8月29日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
1241	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	柏井浄水場(東側施設)	2012年7月26日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
1242	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	柏井浄水場(東側施設)	2012年7月27日	ND(<0.8)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
1243	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	柏井浄水場(東側施設)	2012年7月28日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
1244	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	柏井浄水場(東側施設)	2012年7月29日	ND(<0.7)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
1245	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	柏井浄水場(東側施設)	2012年7月30日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.5)
1246	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	柏井浄水場(東側施設)	2012年7月31日	ND(<0.7)	ND(<0.6)	ND(<0.5)
1247	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	柏井浄水場(東側施設)	2012年8月1日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.6)
1248	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	柏井浄水場(東側施設)	2012年8月2日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
1249	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	柏井浄水場(東側施設)	2012年8月3日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
1250	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	柏井浄水場(東側施設)	2012年8月4日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
1251	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	柏井浄水場(東側施設)	2012年8月5日	ND(<0.8)	ND(<0.5)	ND(<0.7)
1252	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	柏井浄水場(東側施設)	2012年8月6日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
1253	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	柏井浄水場(東側施設)	2012年8月7日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
1254	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	柏井浄水場(東側施設)	2012年8月8日	ND(<0.7)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
1255	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	柏井浄水場(東側施設)	2012年8月9日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	ND(<0.5)

核種濃度の表記について

()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

1256	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	柏井浄水場(東側施設)	2012年8月10日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
1257	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	柏井浄水場(東側施設)	2012年8月11日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
1258	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	柏井浄水場(東側施設)	2012年8月12日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.4)
1259	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	柏井浄水場(東側施設)	2012年8月13日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
1260	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	柏井浄水場(東側施設)	2012年8月14日	ND(<0.6)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
1261	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	柏井浄水場(東側施設)	2012年8月15日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
1262	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	柏井浄水場(東側施設)	2012年8月16日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
1263	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	柏井浄水場(東側施設)	2012年8月17日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
1264	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	柏井浄水場(東側施設)	2012年8月18日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
1265	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	柏井浄水場(東側施設)	2012年8月19日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.6)
1266	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	柏井浄水場(東側施設)	2012年8月20日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.8)
1267	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	柏井浄水場(東側施設)	2012年8月21日	ND(<0.7)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
1268	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	柏井浄水場(東側施設)	2012年8月22日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.6)
1269	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	柏井浄水場(東側施設)	2012年8月23日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
1270	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	柏井浄水場(東側施設)	2012年8月24日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
1271	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	柏井浄水場(東側施設)	2012年8月25日	ND(<0.7)	ND(<0.5)	ND(<0.7)
1272	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	柏井浄水場(東側施設)	2012年8月26日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.5)
1273	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	柏井浄水場(東側施設)	2012年8月27日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
1274	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	柏井浄水場(東側施設)	2012年8月28日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.5)
1275	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	柏井浄水場(東側施設)	2012年8月29日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
1276	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	栗山浄水場	2012年7月26日	ND(<0.5)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
1277	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	栗山浄水場	2012年7月27日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.5)
1278	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	栗山浄水場	2012年7月28日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
1279	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	栗山浄水場	2012年7月29日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
1280	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	栗山浄水場	2012年7月30日	ND(<0.6)	ND(<0.8)	ND(<0.5)
1281	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	栗山浄水場	2012年7月31日	ND(<0.7)	ND(<0.5)	ND(<0.7)
1282	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	栗山浄水場	2012年8月1日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
1283	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	栗山浄水場	2012年8月2日	ND(<0.5)	ND(<0.8)	ND(<0.6)
1284	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	栗山浄水場	2012年8月3日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.6)
1285	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	栗山浄水場	2012年8月4日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
1286	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	栗山浄水場	2012年8月5日	ND(<0.8)	ND(<0.6)	ND(<0.5)
1287	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	栗山浄水場	2012年8月6日	ND(<0.6)	ND(<0.5)	ND(<0.6)
1288	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	栗山浄水場	2012年8月7日	ND(<0.6)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
1289	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	栗山浄水場	2012年8月8日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
1290	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	栗山浄水場	2012年8月9日	ND(<0.7)	ND(<0.5)	ND(<0.6)
1291	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	栗山浄水場	2012年8月10日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.6)
1292	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	栗山浄水場	2012年8月11日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.7)

核種濃度の表記について

()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

1293	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	栗山浄水場	2012年8月12日	ND(<0.7)	ND(<0.6)	ND(<0.5)
1294	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	栗山浄水場	2012年8月13日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
1295	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	栗山浄水場	2012年8月14日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
1296	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	栗山浄水場	2012年8月15日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.5)
1297	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	栗山浄水場	2012年8月16日	ND(<0.7)	ND(<0.6)	ND(<0.5)
1298	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	栗山浄水場	2012年8月17日	ND(<0.8)	ND(<0.5)	ND(<0.6)
1299	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	栗山浄水場	2012年8月18日	ND(<0.7)	ND(<0.6)	ND(<0.7)
1300	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	栗山浄水場	2012年8月19日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
1301	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	栗山浄水場	2012年8月20日	ND(<0.8)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
1302	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	栗山浄水場	2012年8月21日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
1303	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	栗山浄水場	2012年8月22日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
1304	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	栗山浄水場	2012年8月23日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
1305	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	栗山浄水場	2012年8月24日	ND(<0.7)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
1306	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	栗山浄水場	2012年8月25日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
1307	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	栗山浄水場	2012年8月26日	ND(<0.8)	ND(<0.6)	ND(<0.7)
1308	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	栗山浄水場	2012年8月27日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
1309	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	栗山浄水場	2012年8月28日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
1310	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	栗山浄水場	2012年8月29日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.8)
1311	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	ちば野菊の里浄水場	2012年7月26日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
1312	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	ちば野菊の里浄水場	2012年7月27日	ND(<0.4)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
1313	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	ちば野菊の里浄水場	2012年7月28日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.7)
1314	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	ちば野菊の里浄水場	2012年7月29日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
1315	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	ちば野菊の里浄水場	2012年7月30日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
1316	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	ちば野菊の里浄水場	2012年7月31日	ND(<0.6)	ND(<0.9)	ND(<0.6)
1317	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	ちば野菊の里浄水場	2012年8月1日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
1318	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	ちば野菊の里浄水場	2012年8月2日	ND(<0.7)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
1319	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	ちば野菊の里浄水場	2012年8月3日	ND(<0.6)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
1320	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	ちば野菊の里浄水場	2012年8月4日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
1321	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	ちば野菊の里浄水場	2012年8月5日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
1322	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	ちば野菊の里浄水場	2012年8月6日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
1323	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	ちば野菊の里浄水場	2012年8月7日	ND(<0.6)	ND(<0.8)	ND(<0.6)
1324	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	ちば野菊の里浄水場	2012年8月8日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.7)
1325	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	ちば野菊の里浄水場	2012年8月9日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
1326	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	ちば野菊の里浄水場	2012年8月10日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
1327	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	ちば野菊の里浄水場	2012年8月11日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.5)
1328	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	ちば野菊の里浄水場	2012年8月12日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	ND(<0.5)
1329	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	ちば野菊の里浄水場	2012年8月13日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	ND(<0.6)

核種濃度の表記について

()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

1330	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	ちば野菊の里浄水場	2012年8月14日	ND(<0.8)	ND(<0.6)	ND(<0.7)
1331	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	ちば野菊の里浄水場	2012年8月15日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
1332	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	ちば野菊の里浄水場	2012年8月16日	ND(<0.7)	ND(<0.6)	ND(<0.5)
1333	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	ちば野菊の里浄水場	2012年8月17日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
1334	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	ちば野菊の里浄水場	2012年8月18日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
1335	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	ちば野菊の里浄水場	2012年8月19日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
1336	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	ちば野菊の里浄水場	2012年8月20日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
1337	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	ちば野菊の里浄水場	2012年8月21日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
1338	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	ちば野菊の里浄水場	2012年8月22日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	ND(<0.5)
1339	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	ちば野菊の里浄水場	2012年8月23日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.5)
1340	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	ちば野菊の里浄水場	2012年8月24日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
1341	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	ちば野菊の里浄水場	2012年8月25日	ND(<0.8)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
1342	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	ちば野菊の里浄水場	2012年8月26日	ND(<0.6)	ND(<0.8)	ND(<0.6)
1343	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	ちば野菊の里浄水場	2012年8月27日	ND(<0.7)	ND(<0.6)	ND(<0.7)
1344	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	ちば野菊の里浄水場	2012年8月28日	ND(<0.7)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
1345	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	ちば野菊の里浄水場	2012年8月29日	ND(<0.6)	ND(<0.8)	ND(<0.6)
1346	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	福増浄水場	2012年7月26日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
1347	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	福増浄水場	2012年7月27日	ND(<0.7)	ND(<0.9)	ND(<0.6)
1348	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	福増浄水場	2012年7月28日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
1349	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	福増浄水場	2012年7月29日	ND(<0.7)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
1350	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	福増浄水場	2012年7月30日	ND(<0.7)	ND(<0.5)	ND(<0.7)
1351	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	福増浄水場	2012年7月31日	ND(<0.7)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
1352	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	福増浄水場	2012年8月1日	ND(<0.7)	ND(<0.5)	ND(<0.7)
1353	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	福増浄水場	2012年8月2日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.7)
1354	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	福増浄水場	2012年8月3日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.5)
1355	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	福増浄水場	2012年8月4日	ND(<0.7)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
1356	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	福増浄水場	2012年8月5日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
1357	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	福増浄水場	2012年8月6日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
1358	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	福増浄水場	2012年8月7日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
1359	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	福増浄水場	2012年8月8日	ND(<0.8)	ND(<0.6)	ND(<0.7)
1360	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	福増浄水場	2012年8月9日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
1361	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	福増浄水場	2012年8月10日	ND(<0.6)	ND(<0.5)	ND(<0.7)
1362	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	福増浄水場	2012年8月11日	ND(<0.6)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
1363	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	福増浄水場	2012年8月12日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
1364	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	福増浄水場	2012年8月13日	ND(<0.7)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
1365	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	福増浄水場	2012年8月14日	ND(<0.7)	ND(<0.6)	ND(<0.5)
1366	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	福増浄水場	2012年8月15日	ND(<0.9)	ND(<0.7)	ND(<0.6)

核種濃度の表記について

()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

1367	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	福増浄水場	2012年8月16日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
1368	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	福増浄水場	2012年8月17日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.6)
1369	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	福増浄水場	2012年8月18日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
1370	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	福増浄水場	2012年8月19日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.5)
1371	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	福増浄水場	2012年8月20日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
1372	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	福増浄水場	2012年8月21日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
1373	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	福増浄水場	2012年8月22日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
1374	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	福増浄水場	2012年8月23日	ND(<0.7)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
1375	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	福増浄水場	2012年8月24日	ND(<0.5)	ND(<0.5)	ND(<0.6)
1376	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	福増浄水場	2012年8月25日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
1377	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	福増浄水場	2012年8月26日	ND(<0.8)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
1378	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	福増浄水場	2012年8月27日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	ND(<0.5)
1379	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	福増浄水場	2012年8月28日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
1380	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	福増浄水場	2012年8月29日	ND(<0.4)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
1381	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	北総浄水場	2012年7月26日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
1382	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	北総浄水場	2012年7月27日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
1383	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	北総浄水場	2012年7月28日	ND(<0.5)	ND(<0.9)	ND(<0.6)
1384	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	北総浄水場	2012年7月29日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
1385	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	北総浄水場	2012年7月30日	ND(<0.7)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
1386	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	北総浄水場	2012年7月31日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
1387	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	北総浄水場	2012年8月1日	ND(<0.7)	ND(<0.5)	ND(<0.7)
1388	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	北総浄水場	2012年8月2日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
1389	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	北総浄水場	2012年8月3日	ND(<0.6)	ND(<0.8)	ND(<0.5)
1390	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	北総浄水場	2012年8月4日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
1391	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	北総浄水場	2012年8月5日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.6)
1392	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	北総浄水場	2012年8月6日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
1393	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	北総浄水場	2012年8月7日	ND(<0.7)	ND(<0.6)	ND(<0.7)
1394	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	北総浄水場	2012年8月8日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.5)
1395	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	北総浄水場	2012年8月9日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
1396	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	北総浄水場	2012年8月10日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
1397	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	北総浄水場	2012年8月11日	ND(<0.7)	ND(<0.6)	ND(<0.7)
1398	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	北総浄水場	2012年8月12日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.5)
1399	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	北総浄水場	2012年8月13日	ND(<0.8)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
1400	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	北総浄水場	2012年8月14日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.5)
1401	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	北総浄水場	2012年8月15日	ND(<0.7)	ND(<0.6)	ND(<0.5)
1402	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	北総浄水場	2012年8月16日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.6)
1403	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	北総浄水場	2012年8月17日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.6)

核種濃度の表記について

()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

1404	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	北総浄水場	2012年8月18日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
1405	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	北総浄水場	2012年8月19日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
1406	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	北総浄水場	2012年8月20日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
1407	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	北総浄水場	2012年8月21日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
1408	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	北総浄水場	2012年8月22日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
1409	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	北総浄水場	2012年8月23日	ND(<0.7)	ND(<0.5)	ND(<0.6)
1410	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	北総浄水場	2012年8月24日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
1411	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	北総浄水場	2012年8月25日	ND(<0.7)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
1412	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	北総浄水場	2012年8月26日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
1413	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	北総浄水場	2012年8月27日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
1414	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	北総浄水場	2012年8月28日	ND(<0.7)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
1415	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	北総浄水場	2012年8月29日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	ND(<0.5)
1416	九十九里地域水道企業団	千葉県	(用水供給事業)	九十九里地域水道企業団	光浄水場	2012年8月7日	ND(<0.7)	ND(<0.9)	-
1417	九十九里地域水道企業団	千葉県	(用水供給事業)	九十九里地域水道企業団	光浄水場	2012年8月14日	ND(<0.9)	ND(<0.7)	-
1418	九十九里地域水道企業団	千葉県	(用水供給事業)	九十九里地域水道企業団	光浄水場	2012年8月21日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	-
1419	九十九里地域水道企業団	千葉県	(用水供給事業)	九十九里地域水道企業団	光浄水場	2012年8月28日	ND(<0.9)	ND(<0.9)	-
1420	九十九里地域水道企業団	千葉県	(用水供給事業)	九十九里地域水道企業団	長柄浄水場	2012年8月7日	ND(<0.9)	ND(<1)	-
1421	九十九里地域水道企業団	千葉県	(用水供給事業)	九十九里地域水道企業団	長柄浄水場	2012年8月14日	ND(<0.9)	ND(<0.8)	-
1422	九十九里地域水道企業団	千葉県	(用水供給事業)	九十九里地域水道企業団	長柄浄水場	2012年8月21日	ND(<1)	ND(<0.9)	-
1423	九十九里地域水道企業団	千葉県	(用水供給事業)	九十九里地域水道企業団	長柄浄水場	2012年8月28日	ND(<0.9)	ND(<0.8)	-
1424	九十九里地域水道企業団	千葉県	(用水供給事業)	九十九里地域水道企業団	東金浄水場	2012年8月7日	ND(<1)	ND(<0.8)	-
1425	九十九里地域水道企業団	千葉県	(用水供給事業)	九十九里地域水道企業団	東金浄水場	2012年8月14日	ND(<0.9)	ND(<0.9)	-
1426	九十九里地域水道企業団	千葉県	(用水供給事業)	九十九里地域水道企業団	東金浄水場	2012年8月21日	ND(<0.9)	ND(<0.8)	-
1427	九十九里地域水道企業団	千葉県	(用水供給事業)	九十九里地域水道企業団	東金浄水場	2012年8月28日	ND(<0.9)	ND(<0.8)	-
1428	北千葉広域水道企業団	千葉県	(用水供給事業)	北千葉広域水道企業団	北千葉浄水場	2012年8月1日	ND(<0.3)	ND(<0.5)	ND(<0.6)
1429	北千葉広域水道企業団	千葉県	(用水供給事業)	北千葉広域水道企業団	北千葉浄水場	2012年8月2日	ND(<0.5)	ND(<0.4)	ND(<0.5)
1430	北千葉広域水道企業団	千葉県	(用水供給事業)	北千葉広域水道企業団	北千葉浄水場	2012年8月3日	ND(<0.4)	ND(<0.5)	ND(<0.5)
1431	北千葉広域水道企業団	千葉県	(用水供給事業)	北千葉広域水道企業団	北千葉浄水場	2012年8月4日	ND(<0.3)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
1432	北千葉広域水道企業団	千葉県	(用水供給事業)	北千葉広域水道企業団	北千葉浄水場	2012年8月5日	ND(<0.5)	ND(<0.5)	ND(<0.5)
1433	北千葉広域水道企業団	千葉県	(用水供給事業)	北千葉広域水道企業団	北千葉浄水場	2012年8月6日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	ND(<0.5)
1434	北千葉広域水道企業団	千葉県	(用水供給事業)	北千葉広域水道企業団	北千葉浄水場	2012年8月7日	ND(<0.6)	ND(<0.5)	ND(<0.5)
1435	北千葉広域水道企業団	千葉県	(用水供給事業)	北千葉広域水道企業団	北千葉浄水場	2012年8月8日	ND(<0.5)	ND(<0.5)	ND(<0.5)
1436	北千葉広域水道企業団	千葉県	(用水供給事業)	北千葉広域水道企業団	北千葉浄水場	2012年8月9日	ND(<0.4)	ND(<0.5)	ND(<0.5)
1437	北千葉広域水道企業団	千葉県	(用水供給事業)	北千葉広域水道企業団	北千葉浄水場	2012年8月10日	ND(<0.5)	ND(<0.4)	ND(<0.5)
1438	北千葉広域水道企業団	千葉県	(用水供給事業)	北千葉広域水道企業団	北千葉浄水場	2012年8月11日	ND(<0.5)	ND(<0.4)	ND(<0.5)
1439	北千葉広域水道企業団	千葉県	(用水供給事業)	北千葉広域水道企業団	北千葉浄水場	2012年8月12日	ND(<0.4)	ND(<0.4)	ND(<0.5)
1440	北千葉広域水道企業団	千葉県	(用水供給事業)	北千葉広域水道企業団	北千葉浄水場	2012年8月13日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.5)

核種濃度の表記について

・()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

1478	君津広域水道企業団	千葉県	(用水供給事業)	君津広域水道企業団	十日市場浄水場	2012年8月22日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	-
1479	君津広域水道企業団	千葉県	(用水供給事業)	君津広域水道企業団	十日市場浄水場	2012年8月23日	ND(<0.7)	ND(<0.5)	-
1480	君津広域水道企業団	千葉県	(用水供給事業)	君津広域水道企業団	十日市場浄水場	2012年8月24日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	-
1481	君津広域水道企業団	千葉県	(用水供給事業)	君津広域水道企業団	十日市場浄水場	2012年8月27日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	-
1482	君津広域水道企業団	千葉県	(用水供給事業)	君津広域水道企業団	十日市場浄水場	2012年8月28日	ND(<0.6)	ND(<0.8)	-
1483	君津広域水道企業団	千葉県	(用水供給事業)	君津広域水道企業団	十日市場浄水場	2012年8月29日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	-
1484	君津広域水道企業団	千葉県	(用水供給事業)	君津広域水道企業団	十日市場浄水場	2012年8月30日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	-
1485	君津広域水道企業団	千葉県	(用水供給事業)	君津広域水道企業団	十日市場浄水場	2012年8月31日	ND(<0.6)	ND(<0.5)	-
1486	君津広域水道企業団	千葉県	(用水供給事業)	君津広域水道企業団	十日市場浄水場	2012年9月3日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	-
1487	君津広域水道企業団	千葉県	(用水供給事業)	君津広域水道企業団	十日市場浄水場	2012年9月4日	ND(<0.6)	ND(<0.9)	-
1488	君津広域水道企業団	千葉県	(用水供給事業)	君津広域水道企業団	大寺浄水場	2012年8月1日	ND(<0.6)	ND(<0.8)	-
1489	君津広域水道企業団	千葉県	(用水供給事業)	君津広域水道企業団	大寺浄水場	2012年8月2日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	-
1490	君津広域水道企業団	千葉県	(用水供給事業)	君津広域水道企業団	大寺浄水場	2012年8月3日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	-
1491	君津広域水道企業団	千葉県	(用水供給事業)	君津広域水道企業団	大寺浄水場	2012年8月6日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	-
1492	君津広域水道企業団	千葉県	(用水供給事業)	君津広域水道企業団	大寺浄水場	2012年8月7日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	-
1493	君津広域水道企業団	千葉県	(用水供給事業)	君津広域水道企業団	大寺浄水場	2012年8月8日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	-
1494	君津広域水道企業団	千葉県	(用水供給事業)	君津広域水道企業団	大寺浄水場	2012年8月9日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	-
1495	君津広域水道企業団	千葉県	(用水供給事業)	君津広域水道企業団	大寺浄水場	2012年8月10日	ND(<0.6)	ND(<0.8)	-
1496	君津広域水道企業団	千葉県	(用水供給事業)	君津広域水道企業団	大寺浄水場	2012年8月13日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	-
1497	君津広域水道企業団	千葉県	(用水供給事業)	君津広域水道企業団	大寺浄水場	2012年8月14日	ND(<0.7)	ND(<0.6)	-
1498	君津広域水道企業団	千葉県	(用水供給事業)	君津広域水道企業団	大寺浄水場	2012年8月15日	ND(<0.6)	ND(<0.8)	-
1499	君津広域水道企業団	千葉県	(用水供給事業)	君津広域水道企業団	大寺浄水場	2012年8月16日	ND(<0.7)	ND(<0.9)	-
1500	君津広域水道企業団	千葉県	(用水供給事業)	君津広域水道企業団	大寺浄水場	2012年8月17日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	-
1501	君津広域水道企業団	千葉県	(用水供給事業)	君津広域水道企業団	大寺浄水場	2012年8月20日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	-
1502	君津広域水道企業団	千葉県	(用水供給事業)	君津広域水道企業団	大寺浄水場	2012年8月21日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	-
1503	君津広域水道企業団	千葉県	(用水供給事業)	君津広域水道企業団	大寺浄水場	2012年8月22日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	-
1504	君津広域水道企業団	千葉県	(用水供給事業)	君津広域水道企業団	大寺浄水場	2012年8月23日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	-
1505	君津広域水道企業団	千葉県	(用水供給事業)	君津広域水道企業団	大寺浄水場	2012年8月24日	ND(<0.7)	ND(<0.5)	-
1506	君津広域水道企業団	千葉県	(用水供給事業)	君津広域水道企業団	大寺浄水場	2012年8月27日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	-
1507	君津広域水道企業団	千葉県	(用水供給事業)	君津広域水道企業団	大寺浄水場	2012年8月28日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	-
1508	君津広域水道企業団	千葉県	(用水供給事業)	君津広域水道企業団	大寺浄水場	2012年8月29日	ND(<0.5)	ND(<0.8)	-
1509	君津広域水道企業団	千葉県	(用水供給事業)	君津広域水道企業団	大寺浄水場	2012年8月30日	ND(<0.6)	ND(<0.8)	-
1510	君津広域水道企業団	千葉県	(用水供給事業)	君津広域水道企業団	大寺浄水場	2012年8月31日	ND(<0.6)	ND(<0.9)	-
1511	君津広域水道企業団	千葉県	(用水供給事業)	君津広域水道企業団	大寺浄水場	2012年9月3日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	-
1512	君津広域水道企業団	千葉県	(用水供給事業)	君津広域水道企業団	大寺浄水場	2012年9月4日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	-
1513	南房総広域水道企業団	千葉県	(用水供給事業)	南房総広域水道企業団	大多喜浄水場(出口水)	2012年8月7日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	-
1514	南房総広域水道企業団	千葉県	(用水供給事業)	南房総広域水道企業団	大多喜浄水場(出口水)	2012年8月14日	ND(<0.6)	ND(<0.8)	-

核種濃度の表記について

・()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

1515	南房総広域水道企業団	千葉県	(用水供給事業)	南房総広域水道企業団	大多喜浄水場(出口水)	2012年8月21日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	-
1516	南房総広域水道企業団	千葉県	(用水供給事業)	南房総広域水道企業団	大多喜浄水場(出口水)	2012年8月28日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	-
1517	南房総広域水道企業団	千葉県	(用水供給事業)	南房総広域水道企業団	大多喜浄水場(出口水)	2012年9月4日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	-
1518	千葉市	千葉県	千葉市	千葉市	ちばりサーチパーク浄水場	2012年8月16日	ND(<0.6)	ND(<0.9)	-
1519	千葉市	千葉県	千葉市	千葉市	更科浄水場	2012年8月16日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	-
1520	千葉市	千葉県	千葉市	千葉市	土気浄水場	2012年8月16日	ND(<0.7)	ND(<0.9)	-
1521	銚子市	千葉県	銚子市	銚子市	本城浄水場	2012年8月6日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	-
1522	銚子市	千葉県	銚子市	銚子市	本城浄水場	2012年8月13日	ND(<0.9)	ND(<0.8)	-
1523	銚子市	千葉県	銚子市	銚子市	本城浄水場	2012年8月20日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	-
1524	銚子市	千葉県	銚子市	銚子市	本城浄水場	2012年8月27日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	-
1525	銚子市	千葉県	銚子市	銚子市	本城浄水場	2012年9月3日	ND(<0.5)	ND(<0.7)	-
1526	木更津市	千葉県	木更津市	木更津市	岩根浄水場	2012年8月6日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
1527	木更津市	千葉県	木更津市	木更津市	中台浄水場	2012年8月14日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
1528	木更津市	千葉県	木更津市	木更津市	上烏田浄水場	2012年8月6日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
1529	木更津市	千葉県	木更津市	木更津市	伊豆島浄水場	2012年8月6日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
1530	木更津市	千葉県	木更津市	木更津市	富来田第一浄水場	2012年8月14日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
1531	木更津市	千葉県	木更津市	木更津市	富来田第二浄水場	2012年8月14日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
1532	木更津市	千葉県	木更津市	木更津市	かずさ配水場	2012年8月14日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
1533	松戸市	千葉県	松戸市	松戸市	小金浄水場	2012年8月1日	ND(<0.5)	ND(<0.5)	ND(<0.5)
1534	松戸市	千葉県	松戸市	松戸市	小金浄水場	2012年8月8日	ND(<0.5)	ND(<0.5)	ND(<0.6)
1535	松戸市	千葉県	松戸市	松戸市	小金浄水場	2012年8月15日	ND(<0.7)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
1536	松戸市	千葉県	松戸市	松戸市	小金浄水場	2012年8月22日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	ND(<0.5)
1537	松戸市	千葉県	松戸市	松戸市	小金浄水場	2012年8月29日	ND(<0.4)	ND(<0.5)	ND(<0.5)
1538	松戸市	千葉県	松戸市	松戸市	常盤平浄水場	2012年8月1日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.5)
1539	松戸市	千葉県	松戸市	松戸市	常盤平浄水場	2012年8月8日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
1540	松戸市	千葉県	松戸市	松戸市	常盤平浄水場	2012年8月15日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
1541	松戸市	千葉県	松戸市	松戸市	常盤平浄水場	2012年8月22日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
1542	松戸市	千葉県	松戸市	松戸市	常盤平浄水場	2012年8月29日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
1543	松戸市	千葉県	松戸市	松戸市	大金平浄水場	2012年8月1日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
1544	松戸市	千葉県	松戸市	松戸市	大金平浄水場	2012年8月8日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
1545	松戸市	千葉県	松戸市	松戸市	大金平浄水場	2012年8月15日	ND(<0.6)	ND(<0.5)	ND(<0.6)
1546	松戸市	千葉県	松戸市	松戸市	大金平浄水場	2012年8月22日	ND(<0.5)	ND(<0.5)	ND(<0.6)
1547	松戸市	千葉県	松戸市	松戸市	大金平浄水場	2012年8月29日	ND(<0.5)	ND(<0.5)	ND(<0.6)
1548	松戸市	千葉県	松戸市・流山市	松戸市	幸田配水場	2012年8月1日	ND(<0.6)	ND(<0.5)	ND(<0.4)
1549	松戸市	千葉県	松戸市・流山市	松戸市	幸田配水場	2012年8月8日	ND(<0.4)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
1550	松戸市	千葉県	松戸市・流山市	松戸市	幸田配水場	2012年8月15日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	ND(<0.5)
1551	松戸市	千葉県	松戸市・流山市	松戸市	幸田配水場	2012年8月22日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.5)

核種濃度の表記について

()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

1552	松戸市	千葉県	松戸市・流山市	松戸市	幸田配水場	2012年8月29日	ND(<0.5)	ND(<0.5)	ND(<0.5)
1553	野田市	千葉県	野田市	野田市	上花輪浄水場	2012年8月7日	ND(<0.5)	ND(<0.5)	ND(<0.5)
1554	野田市	千葉県	野田市	野田市	上花輪浄水場	2012年8月14日	ND(<0.5)	ND(<0.5)	ND(<0.5)
1555	野田市	千葉県	野田市	野田市	上花輪浄水場	2012年8月21日	ND(<0.5)	ND(<0.4)	ND(<0.5)
1556	野田市	千葉県	野田市	野田市	上花輪浄水場	2012年8月28日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	ND(<0.5)
1557	野田市	千葉県	野田市	野田市	上花輪浄水場	2012年9月4日	ND(<0.5)	ND(<0.5)	ND(<0.5)
1558	野田市	千葉県	野田市	野田市	中根配水場	2012年8月7日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	ND(<0.5)
1559	野田市	千葉県	野田市	野田市	中根配水場	2012年8月14日	ND(<0.5)	ND(<0.5)	ND(<0.5)
1560	野田市	千葉県	野田市	野田市	中根配水場	2012年8月21日	ND(<0.5)	ND(<0.5)	ND(<0.6)
1561	野田市	千葉県	野田市	野田市	中根配水場	2012年8月28日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.5)
1562	野田市	千葉県	野田市	野田市	中根配水場	2012年9月4日	ND(<0.5)	ND(<0.5)	ND(<0.5)
1563	野田市	千葉県	野田市	野田市	東金野井浄水場	2012年8月7日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
1564	野田市	千葉県	野田市	野田市	東金野井浄水場	2012年8月14日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	ND(<0.5)
1565	野田市	千葉県	野田市	野田市	東金野井浄水場	2012年8月21日	ND(<0.5)	ND(<0.5)	ND(<0.5)
1566	野田市	千葉県	野田市	野田市	東金野井浄水場	2012年8月28日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
1567	野田市	千葉県	野田市	野田市	東金野井浄水場	2012年9月4日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
1568	佐倉市	千葉県	佐倉市	佐倉市	志津浄水場(給水栓)	2012年7月30日	ND(<0.6)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
1569	佐倉市	千葉県	佐倉市	佐倉市	志津浄水場(給水栓)	2012年8月6日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.6)
1570	佐倉市	千葉県	佐倉市	佐倉市	志津浄水場(給水栓)	2012年8月13日	ND(<0.9)	ND(<0.9)	ND(<0.7)
1571	佐倉市	千葉県	佐倉市	佐倉市	志津浄水場(給水栓)	2012年8月20日	ND(<0.9)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
1572	佐倉市	千葉県	佐倉市	佐倉市	上座浄水場(給水栓)	2012年7月30日	ND(<0.7)	ND(<0.9)	ND(<0.7)
1573	佐倉市	千葉県	佐倉市	佐倉市	上座浄水場(給水栓)	2012年8月6日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	ND(<0.7)
1574	佐倉市	千葉県	佐倉市	佐倉市	上座浄水場(給水栓)	2012年8月13日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.6)
1575	佐倉市	千葉県	佐倉市	佐倉市	上座浄水場(給水栓)	2012年8月20日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.6)
1576	佐倉市	千葉県	佐倉市	佐倉市	南部浄水場(給水栓)	2012年7月30日	ND(<0.9)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
1577	佐倉市	千葉県	佐倉市	佐倉市	南部浄水場(給水栓)	2012年8月6日	ND(<0.9)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
1578	佐倉市	千葉県	佐倉市	佐倉市	南部浄水場(給水栓)	2012年8月13日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
1579	佐倉市	千葉県	佐倉市	佐倉市	南部浄水場(給水栓)	2012年8月20日	ND(<0.7)	ND(<0.9)	ND(<0.7)
1580	習志野市	千葉県	習志野市	習志野市	習志野市津田沼給水栓	2012年7月2日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
1581	習志野市	千葉県	習志野市	習志野市	習志野市津田沼給水栓	2012年7月9日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
1582	習志野市	千葉県	習志野市	習志野市	習志野市津田沼給水栓	2012年7月16日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
1583	習志野市	千葉県	習志野市	習志野市	習志野市津田沼給水栓	2012年7月23日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
1584	習志野市	千葉県	習志野市	習志野市	習志野市津田沼給水栓	2012年7月30日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
1585	習志野市	千葉県	習志野市	習志野市	習志野市津田沼給水栓	2012年8月6日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
1586	習志野市	千葉県	習志野市	習志野市	習志野市津田沼給水栓	2012年8月13日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
1587	習志野市	千葉県	習志野市	習志野市	習志野市津田沼給水栓	2012年8月20日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
1588	習志野市	千葉県	習志野市	習志野市	習志野市津田沼給水栓	2012年8月27日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)

核種濃度の表記について

()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

1589	習志野市	千葉県	習志野市	習志野市	船橋市三山給水栓	2012年7月2日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
1590	習志野市	千葉県	習志野市	習志野市	船橋市三山給水栓	2012年7月9日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
1591	習志野市	千葉県	習志野市	習志野市	船橋市三山給水栓	2012年7月16日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
1592	習志野市	千葉県	習志野市	習志野市	船橋市三山給水栓	2012年7月23日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
1593	習志野市	千葉県	習志野市	習志野市	船橋市三山給水栓	2012年7月30日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
1594	習志野市	千葉県	習志野市	習志野市	船橋市三山給水栓	2012年8月6日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
1595	習志野市	千葉県	習志野市	習志野市	船橋市三山給水栓	2012年8月13日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
1596	習志野市	千葉県	習志野市	習志野市	船橋市三山給水栓	2012年8月20日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
1597	習志野市	千葉県	習志野市	習志野市	船橋市三山給水栓	2012年8月27日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
1598	柏市	千葉県	柏市	柏市	第一水源地場内給水栓	2012年7月30日	ND(<0.5)	ND(<0.5)	ND(<0.6)
1599	柏市	千葉県	柏市	柏市	第一水源地場内給水栓	2012年8月7日	ND(<0.5)	ND(<0.5)	ND(<0.6)
1600	柏市	千葉県	柏市	柏市	第一水源地場内給水栓	2012年8月13日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	ND(<0.5)
1601	柏市	千葉県	柏市	柏市	第一水源地場内給水栓	2012年8月21日	ND(<0.6)	ND(<0.5)	ND(<0.6)
1602	柏市	千葉県	柏市	柏市	第一水源地場内給水栓	2012年8月27日	ND(<0.5)	ND(<0.5)	ND(<0.6)
1603	柏市	千葉県	柏市	柏市	第三水源地場内給水栓	2012年7月30日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	ND(<0.5)
1604	柏市	千葉県	柏市	柏市	第三水源地場内給水栓	2012年8月7日	ND(<0.5)	ND(<0.5)	ND(<0.6)
1605	柏市	千葉県	柏市	柏市	第三水源地場内給水栓	2012年8月13日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	ND(<0.5)
1606	柏市	千葉県	柏市	柏市	第三水源地場内給水栓	2012年8月21日	ND(<0.4)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
1607	柏市	千葉県	柏市	柏市	第三水源地場内給水栓	2012年8月27日	ND(<0.5)	ND(<0.5)	ND(<0.7)
1608	柏市	千葉県	柏市	柏市	第四水源地場内給水栓	2012年7月30日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.5)
1609	柏市	千葉県	柏市	柏市	第四水源地場内給水栓	2012年8月7日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	ND(<0.7)
1610	柏市	千葉県	柏市	柏市	第四水源地場内給水栓	2012年8月13日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.4)
1611	柏市	千葉県	柏市	柏市	第四水源地場内給水栓	2012年8月21日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
1612	柏市	千葉県	柏市	柏市	第四水源地場内給水栓	2012年8月27日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	ND(<0.7)
1613	柏市	千葉県	柏市	柏市	第五水源地場内給水栓	2012年7月30日	ND(<0.5)	ND(<0.5)	ND(<0.5)
1614	柏市	千葉県	柏市	柏市	第五水源地場内給水栓	2012年8月7日	ND(<0.5)	ND(<0.5)	ND(<0.7)
1615	柏市	千葉県	柏市	柏市	第五水源地場内給水栓	2012年8月13日	ND(<0.6)	ND(<0.5)	ND(<0.5)
1616	柏市	千葉県	柏市	柏市	第五水源地場内給水栓	2012年8月21日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	ND(<0.7)
1617	柏市	千葉県	柏市	柏市	第五水源地場内給水栓	2012年8月27日	ND(<0.5)	ND(<0.5)	ND(<0.7)
1618	柏市	千葉県	柏市	柏市	第六水源地場内給水栓	2012年7月30日	ND(<0.5)	ND(<0.5)	ND(<0.5)
1619	柏市	千葉県	柏市	柏市	第六水源地場内給水栓	2012年8月7日	ND(<0.4)	ND(<0.5)	ND(<0.5)
1620	柏市	千葉県	柏市	柏市	第六水源地場内給水栓	2012年8月13日	ND(<0.5)	ND(<0.5)	ND(<0.6)
1621	柏市	千葉県	柏市	柏市	第六水源地場内給水栓	2012年8月21日	ND(<0.6)	ND(<0.5)	ND(<0.7)
1622	柏市	千葉県	柏市	柏市	第六水源地場内給水栓	2012年8月27日	ND(<0.5)	ND(<0.5)	ND(<0.7)
1623	勝浦市	千葉県	勝浦市	勝浦市	佐野浄水場(出口)	2012年7月18日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
1624	勝浦市	千葉県	勝浦市	勝浦市	佐野浄水場(出口)	2012年7月25日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
1625	勝浦市	千葉県	勝浦市	勝浦市	佐野浄水場(出口)	2012年8月1日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)

核種濃度の表記について

()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

1626	勝浦市	千葉県	勝浦市	勝浦市	佐野浄水場(出口)	2012年8月8日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
1627	勝浦市	千葉県	勝浦市	勝浦市	佐野浄水場(出口)	2012年8月15日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
1628	勝浦市	千葉県	勝浦市	勝浦市	佐野浄水場(出口)	2012年8月22日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
1629	勝浦市	千葉県	勝浦市	勝浦市	佐野浄水場(出口)	2012年8月29日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
1630	市原市	千葉県	市原市	市原市	新井浄水場	2012年7月30日	ND(<0.7)	ND(<0.9)	ND(<0.7)
1631	市原市	千葉県	市原市	市原市	新井浄水場	2012年8月6日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	ND(<0.8)
1632	市原市	千葉県	市原市	市原市	新井浄水場	2012年8月13日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	ND(<0.6)
1633	市原市	千葉県	市原市	市原市	新井浄水場	2012年8月20日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	ND(<0.7)
1634	市原市	千葉県	市原市	市原市	新井浄水場	2012年8月27日	ND(<0.9)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
1635	市原市	千葉県	市原市	市原市	内田浄水場	2012年8月6日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	ND(<0.7)
1636	流山市	千葉県	流山市	流山市	おおたかの森浄水場	2012年8月2日	ND(<0.6)	ND(<0.5)	ND(<0.6)
1637	流山市	千葉県	流山市	流山市	江戸川台浄水場	2012年8月2日	ND(<0.5)	ND(<0.5)	ND(<0.5)
1638	流山市	千葉県	流山市	流山市	西平井浄水場	2012年8月2日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
1639	流山市	千葉県	流山市	流山市	東部浄水場	2012年8月2日	ND(<0.6)	ND(<0.5)	ND(<0.5)
1640	八千代市	千葉県	八千代市	八千代市	八千代台浄水場(給水栓)	2012年8月20日	ND(<0.5)	ND(<0.5)	ND(<0.5)
1641	八千代市	千葉県	八千代市	八千代市	勝田台浄水場(給水栓)	2012年8月20日	ND(<0.5)	ND(<0.4)	ND(<0.6)
1642	八千代市	千葉県	八千代市	八千代市	米本浄水場(給水栓)	2012年8月20日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	ND(<0.5)
1643	八千代市	千葉県	八千代市	八千代市	高津浄水場(給水栓)	2012年8月20日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	ND(<0.5)
1644	八千代市	千葉県	八千代市	八千代市	村上給水場(給水栓)	2012年8月20日	ND(<0.5)	ND(<0.5)	ND(<0.5)
1645	八千代市	千葉県	八千代市	八千代市	睦浄水場受水池(出口) (給水栓)	2012年8月20日	ND(<0.6)	ND(<0.5)	ND(<0.6)
1646	八千代市	千葉県	八千代市	八千代市	萱田浄水場(給水栓)	2012年8月20日	ND(<0.4)	ND(<0.6)	ND(<0.5)
1647	我孫子市	千葉県	我孫子市	我孫子市	湖北台浄水場	2012年8月7日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	ND(<0.5)
1648	我孫子市	千葉県	我孫子市	我孫子市	湖北台浄水場	2012年8月14日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
1649	我孫子市	千葉県	我孫子市	我孫子市	湖北台浄水場	2012年8月21日	ND(<0.5)	ND(<0.5)	ND(<0.6)
1650	我孫子市	千葉県	我孫子市	我孫子市	湖北台浄水場	2012年8月28日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	ND(<0.5)
1651	鴨川市水道事業	千葉県	鴨川市	鴨川市	奥谷浄水場	2012年8月1日	ND(<1)	ND(<1)	-
1652	鴨川市水道事業	千葉県	鴨川市	鴨川市	奥谷浄水場	2012年8月8日	ND(<1)	ND(<1)	-
1653	鴨川市水道事業	千葉県	鴨川市	鴨川市	奥谷浄水場	2012年8月15日	ND(<1)	ND(<1)	-
1654	鴨川市水道事業	千葉県	鴨川市	鴨川市	奥谷浄水場	2012年8月22日	ND(<1)	ND(<1)	-
1655	鴨川市水道事業	千葉県	鴨川市	鴨川市	奥谷浄水場	2012年8月29日	ND(<1)	ND(<1)	-
1656	鴨川市水道事業	千葉県	鴨川市	鴨川市	横渚浄水場	2012年8月1日	ND(<1)	ND(<1)	-
1657	鴨川市水道事業	千葉県	鴨川市	鴨川市	横渚浄水場	2012年8月8日	ND(<1)	ND(<1)	-
1658	鴨川市水道事業	千葉県	鴨川市	鴨川市	横渚浄水場	2012年8月15日	ND(<1)	ND(<1)	-
1659	鴨川市水道事業	千葉県	鴨川市	鴨川市	横渚浄水場	2012年8月22日	ND(<1)	ND(<1)	-
1660	鴨川市水道事業	千葉県	鴨川市	鴨川市	横渚浄水場	2012年8月29日	ND(<1)	ND(<1)	-
1661	鴨川市水道事業	千葉県	鴨川市	鴨川市	東町浄水場	2012年8月1日	ND(<1)	ND(<1)	-
1662	鴨川市水道事業	千葉県	鴨川市	鴨川市	東町浄水場	2012年8月8日	ND(<1)	ND(<1)	-

核種濃度の表記について

・()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

1663	鴨川市水道事業	千葉県	鴨川市	鴨川市	東町浄水場	2012年8月15日	ND(<1)	ND(<1)	-
1664	鴨川市水道事業	千葉県	鴨川市	鴨川市	東町浄水場	2012年8月22日	ND(<1)	ND(<1)	-
1665	鴨川市水道事業	千葉県	鴨川市	鴨川市	東町浄水場	2012年8月29日	ND(<1)	ND(<1)	-
1666	鴨川市水道事業	千葉県	鴨川市	鴨川市	保台浄水場	2012年8月1日	ND(<1)	ND(<1)	-
1667	鴨川市水道事業	千葉県	鴨川市	鴨川市	保台浄水場	2012年8月8日	ND(<1)	ND(<1)	-
1668	鴨川市水道事業	千葉県	鴨川市	鴨川市	保台浄水場	2012年8月15日	ND(<1)	ND(<1)	-
1669	鴨川市水道事業	千葉県	鴨川市	鴨川市	保台浄水場	2012年8月22日	ND(<1)	ND(<1)	-
1670	鴨川市水道事業	千葉県	鴨川市	鴨川市	保台浄水場	2012年8月29日	ND(<1)	ND(<1)	-
1671	富津市	千葉県	富津市	富津市	亀田浄水場(井戸系)	2012年8月7日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
1672	富津市	千葉県	富津市	富津市	亀田浄水場(ダム系)	2012年8月7日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.6)
1673	富津市	千葉県	富津市	富津市	亀田浄水場(ダム系)	2012年8月14日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
1674	富津市	千葉県	富津市	富津市	亀田浄水場(ダム系)	2012年8月21日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.6)
1675	富津市	千葉県	富津市	富津市	亀田浄水場(ダム系)	2012年8月28日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
1676	富津市	千葉県	富津市	富津市	犬吠配水池給水栓	2012年8月7日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
1677	四街道市	千葉県	四街道市	四街道市	第1浄水場	2012年8月3日	ND(<1)	ND(<1)	-
1678	四街道市	千葉県	四街道市	四街道市	第1浄水場	2012年8月10日	ND(<1)	ND(<1)	-
1679	四街道市	千葉県	四街道市	四街道市	第1浄水場	2012年8月17日	ND(<1)	ND(<1)	-
1680	四街道市	千葉県	四街道市	四街道市	第1浄水場	2012年8月24日	ND(<1)	ND(<1)	-
1681	四街道市	千葉県	四街道市	四街道市	第1浄水場	2012年8月31日	ND(<1)	ND(<1)	-
1682	四街道市	千葉県	四街道市	四街道市	第2浄水場	2012年8月3日	ND(<1)	ND(<1)	-
1683	四街道市	千葉県	四街道市	四街道市	第2浄水場	2012年8月10日	ND(<1)	ND(<1)	-
1684	四街道市	千葉県	四街道市	四街道市	第2浄水場	2012年8月17日	ND(<1)	ND(<1)	-
1685	四街道市	千葉県	四街道市	四街道市	第2浄水場	2012年8月24日	ND(<1)	ND(<1)	-
1686	四街道市	千葉県	四街道市	四街道市	第2浄水場	2012年8月31日	ND(<1)	ND(<1)	-
1687	四街道市	千葉県	四街道市	四街道市	第3浄水場	2012年8月3日	ND(<1)	ND(<1)	-
1688	四街道市	千葉県	四街道市	四街道市	第3浄水場	2012年8月10日	ND(<1)	ND(<1)	-
1689	四街道市	千葉県	四街道市	四街道市	第3浄水場	2012年8月17日	ND(<1)	ND(<1)	-
1690	四街道市	千葉県	四街道市	四街道市	第3浄水場	2012年8月24日	ND(<1)	ND(<1)	-
1691	四街道市	千葉県	四街道市	四街道市	第3浄水場	2012年8月31日	ND(<1)	ND(<1)	-
1692	袖ヶ浦市	千葉県	袖ヶ浦市	袖ヶ浦市	永吉浄水場	2012年6月4日	ND(<0.6)	ND(<0.9)	ND(<0.6)
1693	袖ヶ浦市	千葉県	袖ヶ浦市	袖ヶ浦市	永吉浄水場	2012年7月2日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.6)
1694	袖ヶ浦市	千葉県	袖ヶ浦市	袖ヶ浦市	永吉浄水場	2012年8月6日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
1695	袖ヶ浦市	千葉県	袖ヶ浦市	袖ヶ浦市	勝下浄水場	2012年6月4日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.5)
1696	袖ヶ浦市	千葉県	袖ヶ浦市	袖ヶ浦市	勝下浄水場	2012年7月2日	ND(<0.6)	ND(<0.8)	ND(<0.5)
1697	袖ヶ浦市	千葉県	袖ヶ浦市	袖ヶ浦市	勝下浄水場	2012年8月6日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.5)
1698	袖ヶ浦市	千葉県	袖ヶ浦市	袖ヶ浦市	川原井浄水場	2012年6月18日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
1699	袖ヶ浦市	千葉県	袖ヶ浦市	袖ヶ浦市	川原井浄水場	2012年7月17日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.6)

核種濃度の表記について

()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

1700	袖ヶ浦市	千葉県	袖ヶ浦市	袖ヶ浦市	川原井浄水場	2012年8月20日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
1701	袖ヶ浦市	千葉県	袖ヶ浦市	袖ヶ浦市	蔵波浄水場	2012年6月18日	ND(<0.5)	ND(<0.9)	ND(<0.7)
1702	袖ヶ浦市	千葉県	袖ヶ浦市	袖ヶ浦市	蔵波浄水場	2012年7月17日	ND(<0.7)	ND(<0.6)	ND(<0.8)
1703	袖ヶ浦市	千葉県	袖ヶ浦市	袖ヶ浦市	蔵波浄水場	2012年8月20日	ND(<0.5)	ND(<0.8)	ND(<0.6)
1704	袖ヶ浦市	千葉県	袖ヶ浦市	袖ヶ浦市	代宿浄水場	2012年6月18日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.7)
1705	袖ヶ浦市	千葉県	袖ヶ浦市	袖ヶ浦市	代宿浄水場	2012年7月17日	ND(<0.6)	ND(<0.9)	ND(<0.6)
1706	袖ヶ浦市	千葉県	袖ヶ浦市	袖ヶ浦市	代宿浄水場	2012年8月20日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.6)
1707	長門川水道企業団	千葉県	印西市・栄町	長門川水道企業団	前新田浄水場	2012年8月8日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.9)
1708	富里市	千葉県	富里市	富里市	富里市浄水場	2012年8月6日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<1)
1709	富里市	千葉県	富里市	富里市	富里市浄水場	2012年9月3日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	ND(<0.9)
1710	香取市	千葉県	香取市	香取市	玉造浄水場	2012年7月27日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	ND(<0.8)
1711	香取市	千葉県	香取市	香取市	玉造浄水場	2012年7月31日	ND(<0.7)	ND(<0.9)	ND(<0.8)
1712	香取市	千葉県	香取市	香取市	玉造浄水場	2012年8月3日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	ND(<0.8)
1713	香取市	千葉県	香取市	香取市	玉造浄水場	2012年8月7日	ND(<0.7)	ND(<0.9)	ND(<0.7)
1714	香取市	千葉県	香取市	香取市	玉造浄水場	2012年8月10日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
1715	香取市	千葉県	香取市	香取市	玉造浄水場	2012年8月14日	ND(<0.8)	ND(<1)	ND(<0.8)
1716	香取市	千葉県	香取市	香取市	玉造浄水場	2012年8月17日	ND(<0.7)	ND(<0.9)	ND(<0.8)
1717	香取市	千葉県	香取市	香取市	玉造浄水場	2012年8月21日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	ND(<1)
1718	香取市	千葉県	香取市	香取市	玉造浄水場	2012年8月24日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
1719	香取市	千葉県	香取市	香取市	玉造浄水場	2012年8月28日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
1720	香取市	千葉県	香取市	香取市	佐原浄水場	2012年7月31日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	ND(<0.9)
1721	香取市	千葉県	香取市	香取市	佐原浄水場	2012年8月7日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.9)
1722	香取市	千葉県	香取市	香取市	佐原浄水場	2012年8月14日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.8)
1723	香取市	千葉県	香取市	香取市	佐原浄水場	2012年8月21日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
1724	香取市	千葉県	香取市	香取市	佐原浄水場	2012年8月28日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.9)
1725	香取市	千葉県	香取市	香取市	城山第2浄水場	2012年7月31日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.8)
1726	香取市	千葉県	香取市	香取市	城山第2浄水場	2012年8月7日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
1727	香取市	千葉県	香取市	香取市	城山第2浄水場	2012年8月14日	ND(<0.6)	ND(<0.9)	ND(<0.7)
1728	香取市	千葉県	香取市	香取市	城山第2浄水場	2012年8月21日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	ND(<0.8)
1729	香取市	千葉県	香取市	香取市	城山第2浄水場	2012年8月28日	ND(<0.6)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
1730	香取市	千葉県	香取市	香取市	大畑浄水場	2012年8月21日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
1731	香取市	千葉県	香取市	香取市	中央浄水場	2012年8月21日	ND(<0.7)	ND(<0.9)	ND(<0.9)
1732	山武市	千葉県	山武市	山武市	山武浄水場(浄水場内給水栓)	2011年4月25日	ND	ND	ND
1733	山武市	千葉県	山武市	山武市	山武浄水場(浄水場内給水栓)	2011年7月4日	ND	ND	ND
1734	山武市	千葉県	山武市	山武市	山武浄水場(浄水場内給水栓)	2012年8月7日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
1735	神崎町	千葉県	神崎町	神崎町	香取市堀之内給水栓	2012年8月14日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
1736	御宿町	千葉県	御宿町	御宿町	御宿町浄水場(浄水サンプリング栓)	2012年7月25日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)

核種濃度の表記について

()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

1737	御宿町	千葉県	御宿町	御宿町	御宿町浄水場(浄水サンプリング栓)	2012年8月1日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
1738	御宿町	千葉県	御宿町	御宿町	御宿町浄水場(浄水サンプリング栓)	2012年8月8日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
1739	御宿町	千葉県	御宿町	御宿町	御宿町浄水場(浄水サンプリング栓)	2012年8月15日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
1740	御宿町	千葉県	御宿町	御宿町	御宿町浄水場(浄水サンプリング栓)	2012年8月22日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
1741	文部科学省	千葉県	市原市	千葉県水道局	千葉県環境研究センター(蛇口)	4月~6月	0.0019	0.0027	ND(<0.001)
1742	東京都水道局	東京都		東京都水道局	乙津浄水所(浄水)	2012年8月7日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.8)
1743	東京都水道局	東京都		東京都水道局	乙津浄水所(浄水)	2012年8月14日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
1744	東京都水道局	東京都		東京都水道局	乙津浄水所(浄水)	2012年8月21日	ND(<0.9)	ND(<1)	ND(<0.7)
1745	東京都水道局	東京都		東京都水道局	乙津浄水所(浄水)	2012年8月28日	ND(<0.7)	ND(<0.9)	ND(<0.7)
1746	東京都水道局	東京都		東京都水道局	梶野浄水所	2012年8月12日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.6)
1747	東京都水道局	東京都		東京都水道局	砧下浄水場(浄水)	2012年8月3日	ND(<0.7)	ND(<1)	ND(<0.8)
1748	東京都水道局	東京都		東京都水道局	砧下浄水場(浄水)	2012年8月10日	ND(<0.7)	ND(<0.6)	ND(<0.7)
1749	東京都水道局	東京都		東京都水道局	砧下浄水場(浄水)	2012年8月17日	ND(<0.8)	ND(<1)	ND(<0.8)
1750	東京都水道局	東京都		東京都水道局	砧下浄水場(浄水)	2012年8月24日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
1751	東京都水道局	東京都		東京都水道局	砧下浄水場(浄水)	2012年8月31日	ND(<0.9)	ND(<0.9)	ND(<0.7)
1752	東京都水道局	東京都		東京都水道局	砧浄水場(浄水)	2012年8月1日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	ND(<0.8)
1753	東京都水道局	東京都		東京都水道局	砧浄水場(浄水)	2012年8月8日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	ND(<0.8)
1754	東京都水道局	東京都		東京都水道局	砧浄水場(浄水)	2012年8月15日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
1755	東京都水道局	東京都		東京都水道局	砧浄水場(浄水)	2012年8月22日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
1756	東京都水道局	東京都		東京都水道局	砧浄水場(浄水)	2012年8月29日	ND(<0.9)	ND(<0.9)	ND(<0.8)
1757	東京都水道局	東京都		東京都水道局	境浄水場(浄水)	2012年8月2日	ND(<0.9)	ND(<0.9)	ND(<0.8)
1758	東京都水道局	東京都		東京都水道局	境浄水場(浄水)	2012年8月9日	ND(<0.6)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
1759	東京都水道局	東京都		東京都水道局	境浄水場(浄水)	2012年8月16日	ND(<0.9)	ND(<0.9)	ND(<0.7)
1760	東京都水道局	東京都		東京都水道局	境浄水場(浄水)	2012年8月23日	ND(<0.8)	ND(<1)	ND(<0.8)
1761	東京都水道局	東京都		東京都水道局	境浄水場(浄水)	2012年8月30日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	ND(<0.8)
1762	東京都水道局	東京都		東京都水道局	暁町浄水所	2012年8月27日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
1763	東京都水道局	東京都		東京都水道局	金町浄水場(浄水)	2012年8月2日	ND(<0.7)	ND(<1)	ND(<0.6)
1764	東京都水道局	東京都		東京都水道局	金町浄水場(浄水)	2012年8月3日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	ND(<0.8)
1765	東京都水道局	東京都		東京都水道局	金町浄水場(浄水)	2012年8月4日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	ND(<0.9)
1766	東京都水道局	東京都		東京都水道局	金町浄水場(浄水)	2012年8月5日	ND(<0.9)	ND(<0.9)	ND(<0.7)
1767	東京都水道局	東京都		東京都水道局	金町浄水場(浄水)	2012年8月6日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
1768	東京都水道局	東京都		東京都水道局	金町浄水場(浄水)	2012年8月7日	ND(<0.9)	ND(<0.9)	ND(<0.7)
1769	東京都水道局	東京都		東京都水道局	金町浄水場(浄水)	2012年8月8日	ND(<1)	ND(<0.9)	ND(<0.7)
1770	東京都水道局	東京都		東京都水道局	金町浄水場(浄水)	2012年8月9日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	ND(<0.8)
1771	東京都水道局	東京都		東京都水道局	金町浄水場(浄水)	2012年8月10日	ND(<0.9)	ND(<0.9)	ND(<0.6)
1772	東京都水道局	東京都		東京都水道局	金町浄水場(浄水)	2012年8月11日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
1773	東京都水道局	東京都		東京都水道局	金町浄水場(浄水)	2012年8月12日	ND(<0.9)	ND(<0.9)	ND(<0.8)

核種濃度の表記について

()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

1774	東京都水道局	東京都		東京都水道局	金町浄水場(浄水)	2012年8月13日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	ND(<0.9)
1775	東京都水道局	東京都		東京都水道局	金町浄水場(浄水)	2012年8月14日	ND(<0.9)	ND(<0.9)	ND(<0.7)
1776	東京都水道局	東京都		東京都水道局	金町浄水場(浄水)	2012年8月15日	ND(<0.9)	ND(<0.9)	ND(<0.7)
1777	東京都水道局	東京都		東京都水道局	金町浄水場(浄水)	2012年8月16日	ND(<0.6)	ND(<0.9)	ND(<0.8)
1778	東京都水道局	東京都		東京都水道局	金町浄水場(浄水)	2012年8月17日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	ND(<0.7)
1779	東京都水道局	東京都		東京都水道局	金町浄水場(浄水)	2012年8月18日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
1780	東京都水道局	東京都		東京都水道局	金町浄水場(浄水)	2012年8月19日	ND(<0.9)	ND(<0.9)	ND(<0.7)
1781	東京都水道局	東京都		東京都水道局	金町浄水場(浄水)	2012年8月20日	ND(<0.7)	ND(<0.9)	ND(<0.8)
1782	東京都水道局	東京都		東京都水道局	金町浄水場(浄水)	2012年8月21日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
1783	東京都水道局	東京都		東京都水道局	金町浄水場(浄水)	2012年8月22日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
1784	東京都水道局	東京都		東京都水道局	金町浄水場(浄水)	2012年8月23日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	ND(<0.8)
1785	東京都水道局	東京都		東京都水道局	金町浄水場(浄水)	2012年8月24日	ND(<0.7)	ND(<0.9)	ND(<0.7)
1786	東京都水道局	東京都		東京都水道局	金町浄水場(浄水)	2012年8月25日	ND(<0.9)	ND(<0.9)	ND(<0.7)
1787	東京都水道局	東京都		東京都水道局	金町浄水場(浄水)	2012年8月26日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	ND(<0.8)
1788	東京都水道局	東京都		東京都水道局	金町浄水場(浄水)	2012年8月27日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
1789	東京都水道局	東京都		東京都水道局	金町浄水場(浄水)	2012年8月28日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
1790	東京都水道局	東京都		東京都水道局	金町浄水場(浄水)	2012年8月29日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
1791	東京都水道局	東京都		東京都水道局	金町浄水場(浄水)	2012年8月30日	ND(<0.9)	ND(<0.9)	ND(<0.8)
1792	東京都水道局	東京都		東京都水道局	金町浄水場(浄水)	2012年8月31日	ND(<0.7)	ND(<0.6)	ND(<0.7)
1793	東京都水道局	東京都		東京都水道局	元本郷浄水所	2012年8月27日	ND(<0.6)	ND(<0.9)	ND(<0.9)
1794	東京都水道局	東京都		東京都水道局	原町田浄水所	2012年8月21日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
1795	東京都水道局	東京都		東京都水道局	戸倉浄水所(浄水)	2012年8月6日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
1796	東京都水道局	東京都		東京都水道局	戸倉浄水所(浄水)	2012年8月13日	ND(<0.6)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
1797	東京都水道局	東京都		東京都水道局	戸倉浄水所(浄水)	2012年8月20日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	ND(<0.8)
1798	東京都水道局	東京都		東京都水道局	戸倉浄水所(浄水)	2012年8月27日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
1799	東京都水道局	東京都		東京都水道局	御岳山浄水所(浄水)	2012年8月6日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
1800	東京都水道局	東京都		東京都水道局	御岳山浄水所(浄水)	2012年8月13日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
1801	東京都水道局	東京都		東京都水道局	御岳山浄水所(浄水)	2012年8月20日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	ND(<0.8)
1802	東京都水道局	東京都		東京都水道局	御岳山浄水所(浄水)	2012年8月27日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
1803	東京都水道局	東京都		東京都水道局	幸町浄水所	2012年8月7日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
1804	東京都水道局	東京都		東京都水道局	高月浄水所(浄水)	2012年8月5日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
1805	東京都水道局	東京都		東京都水道局	高月浄水所(浄水)	2012年8月12日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	ND(<0.8)
1806	東京都水道局	東京都		東京都水道局	高月浄水所(浄水)	2012年8月19日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
1807	東京都水道局	東京都		東京都水道局	高月浄水所(浄水)	2012年8月26日	ND(<0.5)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
1808	東京都水道局	東京都		東京都水道局	国分寺北町第二浄水所	2012年8月15日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
1809	東京都水道局	東京都		東京都水道局	国立中浄水所	2012年8月20日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
1810	東京都水道局	東京都		東京都水道局	坂浜浄水所	2012年8月16日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.8)

核種濃度の表記について

()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

1811	東京都水道局	東京都		東京都水道局	桜ヶ丘浄水所	2012年8月22日	ND(<0.7)	ND(<0.6)	ND(<0.7)
1812	東京都水道局	東京都		東京都水道局	三園浄水場(浄水)	2012年8月7日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.9)
1813	東京都水道局	東京都		東京都水道局	三園浄水場(浄水)	2012年8月14日	ND(<0.6)	ND(<0.8)	ND(<0.6)
1814	東京都水道局	東京都		東京都水道局	三園浄水場(浄水)	2012年8月21日	ND(<0.7)	ND(<0.6)	ND(<0.7)
1815	東京都水道局	東京都		東京都水道局	三園浄水場(浄水)	2012年8月28日	ND(<0.7)	ND(<1)	ND(<0.9)
1816	東京都水道局	東京都		東京都水道局	三郷浄水場(浄水)	2012年8月6日	ND(<0.9)	ND(<0.9)	ND(<0.8)
1817	東京都水道局	東京都		東京都水道局	三郷浄水場(浄水)	2012年8月13日	ND(<0.5)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
1818	東京都水道局	東京都		東京都水道局	三郷浄水場(浄水)	2012年8月20日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
1819	東京都水道局	東京都		東京都水道局	三郷浄水場(浄水)	2012年8月27日	ND(<0.7)	ND(<0.5)	ND(<0.6)
1820	東京都水道局	東京都		東京都水道局	三鷹新川浄水所	2012年8月6日	ND(<0.5)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
1821	東京都水道局	東京都		東京都水道局	三沢浄水所	2012年8月19日	ND(<0.9)	ND(<0.9)	ND(<0.9)
1822	東京都水道局	東京都		東京都水道局	柴崎浄水所	2012年8月13日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.6)
1823	東京都水道局	東京都		東京都水道局	芝久保浄水所	2012年8月14日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
1824	東京都水道局	東京都		東京都水道局	若松浄水所	2012年8月12日	ND(<0.6)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
1825	東京都水道局	東京都		東京都水道局	小河内浄水所(浄水)	2012年8月2日	ND(<0.5)	ND(<0.7)	ND(<0.8)
1826	東京都水道局	東京都		東京都水道局	小河内浄水所(浄水)	2012年8月9日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	ND(<0.9)
1827	東京都水道局	東京都		東京都水道局	小河内浄水所(浄水)	2012年8月16日	ND(<0.8)	ND(<0.5)	ND(<0.6)
1828	東京都水道局	東京都		東京都水道局	小河内浄水所(浄水)	2012年8月23日	ND(<0.6)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
1829	東京都水道局	東京都		東京都水道局	小河内浄水所(浄水)	2012年8月30日	ND(<0.7)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
1830	東京都水道局	東京都		東京都水道局	小作浄水場(浄水)	2012年8月2日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
1831	東京都水道局	東京都		東京都水道局	小作浄水場(浄水)	2012年8月3日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
1832	東京都水道局	東京都		東京都水道局	小作浄水場(浄水)	2012年8月4日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	ND(<0.7)
1833	東京都水道局	東京都		東京都水道局	小作浄水場(浄水)	2012年8月5日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	ND(<0.7)
1834	東京都水道局	東京都		東京都水道局	小作浄水場(浄水)	2012年8月6日	ND(<0.8)	ND(<1)	ND(<0.7)
1835	東京都水道局	東京都		東京都水道局	小作浄水場(浄水)	2012年8月7日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.9)
1836	東京都水道局	東京都		東京都水道局	小作浄水場(浄水)	2012年8月8日	ND(<0.9)	ND(<0.9)	ND(<0.7)
1837	東京都水道局	東京都		東京都水道局	小作浄水場(浄水)	2012年8月9日	ND(<0.7)	ND(<0.9)	ND(<0.8)
1838	東京都水道局	東京都		東京都水道局	小作浄水場(浄水)	2012年8月10日	ND(<0.9)	ND(<0.9)	ND(<0.8)
1839	東京都水道局	東京都		東京都水道局	小作浄水場(浄水)	2012年8月11日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	ND(<0.8)
1840	東京都水道局	東京都		東京都水道局	小作浄水場(浄水)	2012年8月12日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	ND(<0.8)
1841	東京都水道局	東京都		東京都水道局	小作浄水場(浄水)	2012年8月13日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	ND(<0.7)
1842	東京都水道局	東京都		東京都水道局	小作浄水場(浄水)	2012年8月14日	ND(<1)	ND(<0.9)	ND(<0.8)
1843	東京都水道局	東京都		東京都水道局	小作浄水場(浄水)	2012年8月15日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
1844	東京都水道局	東京都		東京都水道局	小作浄水場(浄水)	2012年8月16日	ND(<0.9)	ND(<0.9)	ND(<0.7)
1845	東京都水道局	東京都		東京都水道局	小作浄水場(浄水)	2012年8月17日	ND(<0.7)	ND(<0.9)	ND(<0.8)
1846	東京都水道局	東京都		東京都水道局	小作浄水場(浄水)	2012年8月18日	ND(<0.9)	ND(<0.9)	ND(<0.7)
1847	東京都水道局	東京都		東京都水道局	小作浄水場(浄水)	2012年8月19日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.7)

核種濃度の表記について

()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

1848	東京都水道局	東京都		東京都水道局	小作浄水場(浄水)	2012年8月20日	ND(<0.7)	ND(<0.5)	ND(<0.6)
1849	東京都水道局	東京都		東京都水道局	小作浄水場(浄水)	2012年8月21日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
1850	東京都水道局	東京都		東京都水道局	小作浄水場(浄水)	2012年8月22日	ND(<0.7)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
1851	東京都水道局	東京都		東京都水道局	小作浄水場(浄水)	2012年8月23日	ND(<0.9)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
1852	東京都水道局	東京都		東京都水道局	小作浄水場(浄水)	2012年8月24日	ND(<0.6)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
1853	東京都水道局	東京都		東京都水道局	小作浄水場(浄水)	2012年8月25日	ND(<0.7)	ND(<0.9)	ND(<0.8)
1854	東京都水道局	東京都		東京都水道局	小作浄水場(浄水)	2012年8月26日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	ND(<0.7)
1855	東京都水道局	東京都		東京都水道局	小作浄水場(浄水)	2012年8月27日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
1856	東京都水道局	東京都		東京都水道局	小作浄水場(浄水)	2012年8月28日	ND(<0.6)	ND(<0.9)	ND(<0.9)
1857	東京都水道局	東京都		東京都水道局	小作浄水場(浄水)	2012年8月29日	ND(<0.6)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
1858	東京都水道局	東京都		東京都水道局	小作浄水場(浄水)	2012年8月30日	ND(<0.6)	ND(<0.5)	ND(<0.8)
1859	東京都水道局	東京都		東京都水道局	小作浄水場(浄水)	2012年8月31日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	ND(<0.9)
1860	東京都水道局	東京都		東京都水道局	小川浄水所	2012年8月1日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
1861	東京都水道局	東京都		東京都水道局	小川浄水所	2012年8月29日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.8)
1862	東京都水道局	東京都		東京都水道局	上水南浄水所	2012年8月2日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
1863	東京都水道局	東京都		東京都水道局	上水南浄水所	2012年8月30日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
1864	東京都水道局	東京都		東京都水道局	上石原浄水所(浄水)	2012年8月1日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.8)
1865	東京都水道局	東京都		東京都水道局	上石原浄水所(浄水)	2012年8月8日	ND(<0.6)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
1866	東京都水道局	東京都		東京都水道局	上石原浄水所(浄水)	2012年8月15日	ND(<0.5)	ND(<0.7)	ND(<0.8)
1867	東京都水道局	東京都		東京都水道局	上石原浄水所(浄水)	2012年8月22日	ND(<0.6)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
1868	東京都水道局	東京都		東京都水道局	上石原浄水所(浄水)	2012年8月29日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.8)
1869	東京都水道局	東京都		東京都水道局	上代継浄水所(浄水)	2012年8月5日	ND(<0.9)	ND(<0.9)	ND(<0.8)
1870	東京都水道局	東京都		東京都水道局	上代継浄水所(浄水)	2012年8月12日	ND(<0.6)	ND(<0.9)	ND(<0.8)
1871	東京都水道局	東京都		東京都水道局	上代継浄水所(浄水)	2012年8月19日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
1872	東京都水道局	東京都		東京都水道局	上代継浄水所(浄水)	2012年8月26日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
1873	東京都水道局	東京都		東京都水道局	上北台浄水所	2012年8月9日	ND(<0.8)	ND(<1)	ND(<0.8)
1874	東京都水道局	東京都		東京都水道局	上連雀浄水所	2012年8月6日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.8)
1875	東京都水道局	東京都		東京都水道局	深大寺浄水所	2012年8月8日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
1876	東京都水道局	東京都		東京都水道局	深沢浄水所(浄水)	2012年8月7日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.5)
1877	東京都水道局	東京都		東京都水道局	深沢浄水所(浄水)	2012年8月14日	ND(<0.6)	ND(<0.8)	ND(<0.5)
1878	東京都水道局	東京都		東京都水道局	深沢浄水所(浄水)	2012年8月21日	ND(<0.9)	ND(<0.9)	ND(<0.8)
1879	東京都水道局	東京都		東京都水道局	深沢浄水所(浄水)	2012年8月28日	ND(<0.9)	ND(<0.9)	ND(<0.8)
1880	東京都水道局	東京都		東京都水道局	杉並浄水所(浄水)	2012年8月2日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
1881	東京都水道局	東京都		東京都水道局	杉並浄水所(浄水)	2012年8月9日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	ND(<0.9)
1882	東京都水道局	東京都		東京都水道局	杉並浄水所(浄水)	2012年8月16日	ND(<0.6)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
1883	東京都水道局	東京都		東京都水道局	杉並浄水所(浄水)	2012年8月23日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<0.9)
1884	東京都水道局	東京都		東京都水道局	杉並浄水所(浄水)	2012年8月30日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	ND(<0.8)

核種濃度の表記について

()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

1885	東京都水道局	東京都		東京都水道局	成木浄水所(浄水)	2012年8月1日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
1886	東京都水道局	東京都		東京都水道局	成木浄水所(浄水)	2012年8月8日	ND(<0.6)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
1887	東京都水道局	東京都		東京都水道局	成木浄水所(浄水)	2012年8月15日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
1888	東京都水道局	東京都		東京都水道局	成木浄水所(浄水)	2012年8月22日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
1889	東京都水道局	東京都		東京都水道局	成木浄水所(浄水)	2012年8月29日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
1890	東京都水道局	東京都		東京都水道局	西東京栄町浄水所	2012年8月13日	ND(<0.7)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
1891	東京都水道局	東京都		東京都水道局	仙川浄水所	2012年8月19日	ND(<0.5)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
1892	東京都水道局	東京都		東京都水道局	千ヶ瀬第二浄水所(浄水)	2012年8月5日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	ND(<0.8)
1893	東京都水道局	東京都		東京都水道局	千ヶ瀬第二浄水所(浄水)	2012年8月12日	ND(<0.8)	ND(<1)	ND(<0.9)
1894	東京都水道局	東京都		東京都水道局	千ヶ瀬第二浄水所(浄水)	2012年8月19日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
1895	東京都水道局	東京都		東京都水道局	千ヶ瀬第二浄水所(浄水)	2012年8月26日	ND(<0.9)	ND(<1)	ND(<0.9)
1896	東京都水道局	東京都		東京都水道局	大丸浄水所	2012年8月16日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.7)
1897	東京都水道局	東京都		東京都水道局	大坂上浄水所	2012年8月23日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	ND(<0.8)
1898	東京都水道局	東京都		東京都水道局	大丹波浄水所(浄水)	2012年8月7日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
1899	東京都水道局	東京都		東京都水道局	大丹波浄水所(浄水)	2012年8月14日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
1900	東京都水道局	東京都		東京都水道局	大丹波浄水所(浄水)	2012年8月21日	ND(<0.7)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
1901	東京都水道局	東京都		東京都水道局	大丹波浄水所(浄水)	2012年8月28日	ND(<0.6)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
1902	東京都水道局	東京都		東京都水道局	滝の沢浄水所	2012年8月21日	ND(<0.6)	ND(<0.8)	ND(<0.6)
1903	東京都水道局	東京都		東京都水道局	滝山浄水所	2012年8月26日	ND(<0.6)	ND(<0.8)	ND(<0.6)
1904	東京都水道局	東京都		東京都水道局	沢井第一浄水所(浄水)	2012年8月1日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.6)
1905	東京都水道局	東京都		東京都水道局	沢井第一浄水所(浄水)	2012年8月8日	ND(<0.6)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
1906	東京都水道局	東京都		東京都水道局	沢井第一浄水所(浄水)	2012年8月15日	ND(<0.9)	ND(<0.9)	ND(<0.8)
1907	東京都水道局	東京都		東京都水道局	沢井第一浄水所(浄水)	2012年8月22日	ND(<0.9)	ND(<0.9)	ND(<0.8)
1908	東京都水道局	東京都		東京都水道局	沢井第一浄水所(浄水)	2012年8月29日	ND(<0.9)	ND(<0.9)	ND(<0.8)
1909	東京都水道局	東京都		東京都水道局	沢井第二浄水所(浄水)	2012年8月1日	ND(<0.7)	ND(<0.6)	ND(<0.8)
1910	東京都水道局	東京都		東京都水道局	沢井第二浄水所(浄水)	2012年8月8日	ND(<0.5)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
1911	東京都水道局	東京都		東京都水道局	沢井第二浄水所(浄水)	2012年8月15日	ND(<0.7)	ND(<0.9)	ND(<0.9)
1912	東京都水道局	東京都		東京都水道局	沢井第二浄水所(浄水)	2012年8月22日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.9)
1913	東京都水道局	東京都		東京都水道局	沢井第二浄水所(浄水)	2012年8月29日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
1914	東京都水道局	東京都		東京都水道局	棚沢浄水所(浄水)	2012年8月7日	ND(<0.6)	ND(<0.8)	ND(<0.6)
1915	東京都水道局	東京都		東京都水道局	棚沢浄水所(浄水)	2012年8月14日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
1916	東京都水道局	東京都		東京都水道局	棚沢浄水所(浄水)	2012年8月21日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
1917	東京都水道局	東京都		東京都水道局	棚沢浄水所(浄水)	2012年8月28日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.8)
1918	東京都水道局	東京都		東京都水道局	谷保浄水所	2012年8月20日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	ND(<0.8)
1919	東京都水道局	東京都		東京都水道局	中藤配水所	2012年8月9日	ND(<0.7)	ND(<0.9)	ND(<0.8)
1920	東京都水道局	東京都		東京都水道局	朝霞浄水場(浄水)	2012年8月2日	ND(<0.7)	ND(<1)	ND(<0.8)
1921	東京都水道局	東京都		東京都水道局	朝霞浄水場(浄水)	2012年8月3日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.6)

核種濃度の表記について

()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

1922	東京都水道局	東京都		東京都水道局	朝霞浄水場(浄水)	2012年8月4日	ND(<0.8)	ND(<1)	ND(<0.8)
1923	東京都水道局	東京都		東京都水道局	朝霞浄水場(浄水)	2012年8月5日	ND(<0.9)	ND(<1)	ND(<0.8)
1924	東京都水道局	東京都		東京都水道局	朝霞浄水場(浄水)	2012年8月6日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
1925	東京都水道局	東京都		東京都水道局	朝霞浄水場(浄水)	2012年8月7日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.6)
1926	東京都水道局	東京都		東京都水道局	朝霞浄水場(浄水)	2012年8月8日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
1927	東京都水道局	東京都		東京都水道局	朝霞浄水場(浄水)	2012年8月9日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	ND(<0.7)
1928	東京都水道局	東京都		東京都水道局	朝霞浄水場(浄水)	2012年8月10日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	ND(<0.7)
1929	東京都水道局	東京都		東京都水道局	朝霞浄水場(浄水)	2012年8月11日	ND(<0.9)	ND(<0.9)	ND(<0.7)
1930	東京都水道局	東京都		東京都水道局	朝霞浄水場(浄水)	2012年8月12日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
1931	東京都水道局	東京都		東京都水道局	朝霞浄水場(浄水)	2012年8月13日	ND(<0.7)	ND(<0.9)	ND(<0.7)
1932	東京都水道局	東京都		東京都水道局	朝霞浄水場(浄水)	2012年8月14日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	ND(<0.8)
1933	東京都水道局	東京都		東京都水道局	朝霞浄水場(浄水)	2012年8月15日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	ND(<0.8)
1934	東京都水道局	東京都		東京都水道局	朝霞浄水場(浄水)	2012年8月16日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	ND(<0.7)
1935	東京都水道局	東京都		東京都水道局	朝霞浄水場(浄水)	2012年8月17日	ND(<0.9)	ND(<0.9)	ND(<0.7)
1936	東京都水道局	東京都		東京都水道局	朝霞浄水場(浄水)	2012年8月18日	ND(<0.9)	ND(<0.9)	ND(<0.8)
1937	東京都水道局	東京都		東京都水道局	朝霞浄水場(浄水)	2012年8月19日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
1938	東京都水道局	東京都		東京都水道局	朝霞浄水場(浄水)	2012年8月20日	ND(<0.9)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
1939	東京都水道局	東京都		東京都水道局	朝霞浄水場(浄水)	2012年8月21日	ND(<1)	ND(<0.9)	ND(<0.7)
1940	東京都水道局	東京都		東京都水道局	朝霞浄水場(浄水)	2012年8月22日	ND(<0.8)	ND(<1)	ND(<0.7)
1941	東京都水道局	東京都		東京都水道局	朝霞浄水場(浄水)	2012年8月23日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	ND(<0.7)
1942	東京都水道局	東京都		東京都水道局	朝霞浄水場(浄水)	2012年8月24日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	ND(<0.7)
1943	東京都水道局	東京都		東京都水道局	朝霞浄水場(浄水)	2012年8月25日	ND(<0.6)	ND(<1)	ND(<0.7)
1944	東京都水道局	東京都		東京都水道局	朝霞浄水場(浄水)	2012年8月26日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	ND(<0.8)
1945	東京都水道局	東京都		東京都水道局	朝霞浄水場(浄水)	2012年8月27日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
1946	東京都水道局	東京都		東京都水道局	朝霞浄水場(浄水)	2012年8月28日	ND(<0.9)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
1947	東京都水道局	東京都		東京都水道局	朝霞浄水場(浄水)	2012年8月29日	ND(<0.7)	ND(<0.9)	ND(<0.8)
1948	東京都水道局	東京都		東京都水道局	朝霞浄水場(浄水)	2012年8月30日	ND(<0.6)	ND(<0.9)	ND(<0.7)
1949	東京都水道局	東京都		東京都水道局	朝霞浄水場(浄水)	2012年8月31日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
1950	東京都水道局	東京都		東京都水道局	長沢浄水場(浄水)	2012年8月2日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	ND(<0.8)
1951	東京都水道局	東京都		東京都水道局	長沢浄水場(浄水)	2012年8月3日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	ND(<0.8)
1952	東京都水道局	東京都		東京都水道局	長沢浄水場(浄水)	2012年8月4日	ND(<0.9)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
1953	東京都水道局	東京都		東京都水道局	長沢浄水場(浄水)	2012年8月5日	ND(<0.9)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
1954	東京都水道局	東京都		東京都水道局	長沢浄水場(浄水)	2012年8月6日	ND(<0.7)	ND(<0.9)	ND(<0.6)
1955	東京都水道局	東京都		東京都水道局	長沢浄水場(浄水)	2012年8月7日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	ND(<0.8)
1956	東京都水道局	東京都		東京都水道局	長沢浄水場(浄水)	2012年8月8日	ND(<0.7)	ND(<0.9)	ND(<0.7)
1957	東京都水道局	東京都		東京都水道局	長沢浄水場(浄水)	2012年8月9日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	ND(<0.8)
1958	東京都水道局	東京都		東京都水道局	長沢浄水場(浄水)	2012年8月10日	ND(<0.7)	ND(<0.9)	ND(<0.6)

核種濃度の表記について

()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

1959	東京都水道局	東京都		東京都水道局	長沢浄水場(浄水)	2012年8月11日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	ND(<0.8)
1960	東京都水道局	東京都		東京都水道局	長沢浄水場(浄水)	2012年8月12日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	ND(<0.7)
1961	東京都水道局	東京都		東京都水道局	長沢浄水場(浄水)	2012年8月13日	ND(<0.9)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
1962	東京都水道局	東京都		東京都水道局	長沢浄水場(浄水)	2012年8月14日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	ND(<0.7)
1963	東京都水道局	東京都		東京都水道局	長沢浄水場(浄水)	2012年8月15日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	ND(<0.7)
1964	東京都水道局	東京都		東京都水道局	長沢浄水場(浄水)	2012年8月16日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	ND(<0.8)
1965	東京都水道局	東京都		東京都水道局	長沢浄水場(浄水)	2012年8月17日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	ND(<0.8)
1966	東京都水道局	東京都		東京都水道局	長沢浄水場(浄水)	2012年8月18日	ND(<0.9)	ND(<0.9)	ND(<0.7)
1967	東京都水道局	東京都		東京都水道局	長沢浄水場(浄水)	2012年8月19日	ND(<0.7)	ND(<0.9)	ND(<0.8)
1968	東京都水道局	東京都		東京都水道局	長沢浄水場(浄水)	2012年8月20日	ND(<0.9)	ND(<0.9)	ND(<0.8)
1969	東京都水道局	東京都		東京都水道局	長沢浄水場(浄水)	2012年8月21日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
1970	東京都水道局	東京都		東京都水道局	長沢浄水場(浄水)	2012年8月22日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	ND(<0.8)
1971	東京都水道局	東京都		東京都水道局	長沢浄水場(浄水)	2012年8月23日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
1972	東京都水道局	東京都		東京都水道局	長沢浄水場(浄水)	2012年8月24日	ND(<0.9)	ND(<0.9)	ND(<0.7)
1973	東京都水道局	東京都		東京都水道局	長沢浄水場(浄水)	2012年8月25日	ND(<0.9)	ND(<0.9)	ND(<0.8)
1974	東京都水道局	東京都		東京都水道局	長沢浄水場(浄水)	2012年8月26日	ND(<0.9)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
1975	東京都水道局	東京都		東京都水道局	長沢浄水場(浄水)	2012年8月27日	ND(<0.5)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
1976	東京都水道局	東京都		東京都水道局	長沢浄水場(浄水)	2012年8月28日	ND(<0.9)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
1977	東京都水道局	東京都		東京都水道局	長沢浄水場(浄水)	2012年8月29日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
1978	東京都水道局	東京都		東京都水道局	長沢浄水場(浄水)	2012年8月30日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	ND(<0.7)
1979	東京都水道局	東京都		東京都水道局	長沢浄水場(浄水)	2012年8月31日	ND(<1)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
1980	東京都水道局	東京都		東京都水道局	東村山浄水場(浄水)	2012年8月2日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	ND(<0.8)
1981	東京都水道局	東京都		東京都水道局	東村山浄水場(浄水)	2012年8月3日	ND(<0.7)	ND(<1)	ND(<0.7)
1982	東京都水道局	東京都		東京都水道局	東村山浄水場(浄水)	2012年8月4日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	ND(<0.8)
1983	東京都水道局	東京都		東京都水道局	東村山浄水場(浄水)	2012年8月5日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
1984	東京都水道局	東京都		東京都水道局	東村山浄水場(浄水)	2012年8月6日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	ND(<0.8)
1985	東京都水道局	東京都		東京都水道局	東村山浄水場(浄水)	2012年8月7日	ND(<0.7)	ND(<0.9)	ND(<0.8)
1986	東京都水道局	東京都		東京都水道局	東村山浄水場(浄水)	2012年8月8日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	ND(<0.9)
1987	東京都水道局	東京都		東京都水道局	東村山浄水場(浄水)	2012年8月9日	ND(<0.7)	ND(<0.9)	ND(<0.8)
1988	東京都水道局	東京都		東京都水道局	東村山浄水場(浄水)	2012年8月10日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
1989	東京都水道局	東京都		東京都水道局	東村山浄水場(浄水)	2012年8月11日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	ND(<0.7)
1990	東京都水道局	東京都		東京都水道局	東村山浄水場(浄水)	2012年8月12日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	ND(<0.7)
1991	東京都水道局	東京都		東京都水道局	東村山浄水場(浄水)	2012年8月13日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
1992	東京都水道局	東京都		東京都水道局	東村山浄水場(浄水)	2012年8月14日	ND(<0.8)	ND(<1)	ND(<0.8)
1993	東京都水道局	東京都		東京都水道局	東村山浄水場(浄水)	2012年8月15日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	ND(<0.7)
1994	東京都水道局	東京都		東京都水道局	東村山浄水場(浄水)	2012年8月16日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
1995	東京都水道局	東京都		東京都水道局	東村山浄水場(浄水)	2012年8月17日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.5)

核種濃度の表記について

()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

1996	東京都水道局	東京都		東京都水道局	東村山浄水場(浄水)	2012年8月18日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
1997	東京都水道局	東京都		東京都水道局	東村山浄水場(浄水)	2012年8月19日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
1998	東京都水道局	東京都		東京都水道局	東村山浄水場(浄水)	2012年8月20日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.6)
1999	東京都水道局	東京都		東京都水道局	東村山浄水場(浄水)	2012年8月21日	ND(<0.9)	ND(<0.9)	ND(<0.7)
2000	東京都水道局	東京都		東京都水道局	東村山浄水場(浄水)	2012年8月22日	ND(<0.8)	ND(<1)	ND(<0.7)
2001	東京都水道局	東京都		東京都水道局	東村山浄水場(浄水)	2012年8月23日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
2002	東京都水道局	東京都		東京都水道局	東村山浄水場(浄水)	2012年8月24日	ND(<0.7)	ND(<0.9)	ND(<0.7)
2003	東京都水道局	東京都		東京都水道局	東村山浄水場(浄水)	2012年8月25日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
2004	東京都水道局	東京都		東京都水道局	東村山浄水場(浄水)	2012年8月26日	ND(<0.9)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
2005	東京都水道局	東京都		東京都水道局	東村山浄水場(浄水)	2012年8月27日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
2006	東京都水道局	東京都		東京都水道局	東村山浄水場(浄水)	2012年8月28日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	ND(<0.8)
2007	東京都水道局	東京都		東京都水道局	東村山浄水場(浄水)	2012年8月29日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	ND(<0.8)
2008	東京都水道局	東京都		東京都水道局	東村山浄水場(浄水)	2012年8月30日	ND(<0.9)	ND(<0.8)	ND(<0.9)
2009	東京都水道局	東京都		東京都水道局	東村山浄水場(浄水)	2012年8月31日	ND(<0.6)	ND(<0.8)	ND(<0.6)
2010	東京都水道局	東京都		東京都水道局	東恋ヶ窪浄水所	2012年8月15日	ND(<0.7)	ND(<0.9)	ND(<0.7)
2011	東京都水道局	東京都		東京都水道局	南沢浄水所	2012年8月26日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.8)
2012	東京都水道局	東京都		東京都水道局	南平浄水所	2012年8月23日	ND(<0.7)	ND(<0.6)	ND(<0.7)
2013	東京都水道局	東京都		東京都水道局	二俣尾浄水所(浄水)	2012年8月6日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
2014	東京都水道局	東京都		東京都水道局	二俣尾浄水所(浄水)	2012年8月13日	ND(<0.8)	ND(<0.6)	ND(<0.7)
2015	東京都水道局	東京都		東京都水道局	二俣尾浄水所(浄水)	2012年8月20日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	ND(<0.8)
2016	東京都水道局	東京都		東京都水道局	二俣尾浄水所(浄水)	2012年8月27日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
2017	東京都水道局	東京都		東京都水道局	日原浄水所(浄水)	2012年8月2日	ND(<0.6)	ND(<0.8)	ND(<0.6)
2018	東京都水道局	東京都		東京都水道局	日原浄水所(浄水)	2012年8月9日	ND(<0.6)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
2019	東京都水道局	東京都		東京都水道局	日原浄水所(浄水)	2012年8月16日	ND(<0.6)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
2020	東京都水道局	東京都		東京都水道局	日原浄水所(浄水)	2012年8月23日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
2021	東京都水道局	東京都		東京都水道局	日原浄水所(浄水)	2012年8月30日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
2022	東京都水道局	東京都		東京都水道局	日向和田浄水所(浄水)	2012年8月6日	ND(<0.7)	ND(<0.6)	ND(<0.7)
2023	東京都水道局	東京都		東京都水道局	日向和田浄水所(浄水)	2012年8月13日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
2024	東京都水道局	東京都		東京都水道局	日向和田浄水所(浄水)	2012年8月20日	ND(<0.6)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
2025	東京都水道局	東京都		東京都水道局	日向和田浄水所(浄水)	2012年8月27日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
2026	東京都水道局	東京都		東京都水道局	桧村浄水所(浄水)	2012年8月2日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.5)
2027	東京都水道局	東京都		東京都水道局	桧村浄水所(浄水)	2012年8月9日	ND(<0.7)	ND(<0.6)	ND(<0.7)
2028	東京都水道局	東京都		東京都水道局	桧村浄水所(浄水)	2012年8月16日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
2029	東京都水道局	東京都		東京都水道局	桧村浄水所(浄水)	2012年8月23日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	ND(<0.8)
2030	東京都水道局	東京都		東京都水道局	桧村浄水所(浄水)	2012年8月30日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
2031	東京都水道局	東京都		東京都水道局	氷川浄水所(浄水)	2012年8月5日	ND(<0.6)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
2032	東京都水道局	東京都		東京都水道局	氷川浄水所(浄水)	2012年8月12日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	ND(<0.6)

核種濃度の表記について

()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

2033	東京都水道局	東京都		東京都水道局	氷川浄水所(浄水)	2012年8月19日	ND(<0.6)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
2034	東京都水道局	東京都		東京都水道局	氷川浄水所(浄水)	2012年8月26日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.8)
2035	東京都水道局	東京都		東京都水道局	富士見第一浄水所	2012年8月28日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	ND(<0.8)
2036	東京都水道局	東京都		東京都水道局	富士見第三浄水所	2012年8月28日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
2037	東京都水道局	東京都		東京都水道局	府中南町浄水所	2012年8月7日	ND(<0.7)	ND(<0.9)	ND(<0.7)
2038	東京都水道局	東京都		東京都水道局	府中武蔵台浄水所	2012年8月2日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.8)
2039	東京都水道局	東京都		東京都水道局	府中武蔵台浄水所	2012年8月30日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
2040	東京都水道局	東京都		東京都水道局	福生武蔵野台浄水所	2012年8月8日	ND(<0.6)	ND(<0.9)	ND(<0.8)
2041	東京都水道局	東京都		東京都水道局	保谷町浄水所	2012年8月14日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	ND(<0.9)
2042	東京都水道局	東京都		東京都水道局	野津田浄水所	2012年8月22日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
2043	東京都水道局	東京都		東京都水道局	立川栄町浄水所	2012年8月5日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
2044	東京都水道局	東京都		東京都水道局	立川砂川浄水所	2012年8月5日	ND(<0.7)	ND(<0.5)	ND(<0.6)
2045	東京都水道局	東京都		東京都水道局	和泉本町浄水所	2012年8月1日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
2046	東京都水道局	東京都		東京都水道局	和泉本町浄水所	2012年8月29日	ND(<0.6)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
2047	武蔵野市	東京都	武蔵野市	武蔵野市水道事業	第一浄水場内水栓	2012年7月30日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	-
2048	武蔵野市	東京都	武蔵野市	武蔵野市水道事業	第一浄水場内水栓	2012年8月6日	ND(<0.9)	ND(<0.9)	-
2049	武蔵野市	東京都	武蔵野市	武蔵野市水道事業	第一浄水場内水栓	2012年8月13日	ND(<0.7)	ND(<0.9)	-
2050	武蔵野市	東京都	武蔵野市	武蔵野市水道事業	第一浄水場内水栓	2012年8月20日	ND(<0.9)	ND(<0.9)	-
2051	武蔵野市	東京都	武蔵野市	武蔵野市水道事業	第一浄水場内水栓	2012年8月27日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	-
2052	武蔵野市	東京都	武蔵野市	武蔵野市水道事業	第二浄水場内水栓	2012年7月30日	ND(<0.9)	ND(<0.8)	-
2053	武蔵野市	東京都	武蔵野市	武蔵野市水道事業	第二浄水場内水栓	2012年8月6日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	-
2054	武蔵野市	東京都	武蔵野市	武蔵野市水道事業	第二浄水場内水栓	2012年8月13日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	-
2055	武蔵野市	東京都	武蔵野市	武蔵野市水道事業	第二浄水場内水栓	2012年8月20日	ND(<0.7)	ND(<0.9)	-
2056	武蔵野市	東京都	武蔵野市	武蔵野市水道事業	第二浄水場内水栓	2012年8月27日	ND(<0.9)	ND(<0.9)	-
2057	昭島市	東京都	昭島市	昭島市水道事業	西部配水場	2012年8月6日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	ND(<0.8)
2058	昭島市	東京都	昭島市	昭島市水道事業	西部配水場	2012年8月20日	ND(<0.7)	ND(<1)	ND(<0.8)
2059	昭島市	東京都	昭島市	昭島市水道事業	西部配水場	2012年9月3日	ND(<0.7)	ND(<1)	ND(<0.9)
2060	昭島市	東京都	昭島市	昭島市水道事業	東部配水場	2012年8月6日	ND(<0.8)	ND(<1)	ND(<0.7)
2061	昭島市	東京都	昭島市	昭島市水道事業	東部配水場	2012年8月20日	ND(<0.6)	ND(<0.9)	ND(<0.8)
2062	昭島市	東京都	昭島市	昭島市水道事業	東部配水場	2012年9月3日	ND(<0.6)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
2063	羽村市	東京都	羽村市	羽村市水道事業	羽村市浄水場(浄水)	2012年7月17日	ND(<0.6)	ND(<0.8)	-
2064	羽村市	東京都	羽村市	羽村市水道事業	羽村市浄水場(浄水)	2012年8月1日	ND(<0.5)	ND(<0.7)	-
2065	羽村市	東京都	羽村市	羽村市水道事業	羽村市浄水場(浄水)	2012年8月15日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	-
2066	東京都福祉保健局	東京都	檜原村	檜原村簡易水道事業	北秋川浄水場(浄水)	2012年8月28日	ND(<1)	ND(<1)	-
2067	東京都福祉保健局	東京都	檜原村	檜原村簡易水道事業	南秋川浄水場(浄水)	2012年8月28日	ND(<1)	ND(<1)	-
2068	大島町	東京都	大島町	大島町北部水道事業	北の山浄水場配水池出口水栓	2012年8月2日	ND(<1)	ND(<1)	-
2069	大島町	東京都	大島町	大島町北部水道事業	泉津浄水場配水池出口水栓	2012年8月2日	ND(<1)	ND(<1)	-

核種濃度の表記について

・()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

2070	大島町	東京都	大島町	大島町南部地区簡易水道事業	南部浄水場配水池出口水栓(浄水)	2012年8月2日	ND(<1)	ND(<1)	-
2071	文部科学省	東京都	新宿区	東京都水道局	東京都健康安全研究センター(蛇口)	4月~6月	0.002	0.0029	ND(<0.001)
2072	神奈川県企業庁企業局	神奈川県		神奈川県企業庁企業局	寒川浄水場	2012年8月6日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	-
2073	神奈川県企業庁企業局	神奈川県		神奈川県企業庁企業局	寒川浄水場	2012年8月13日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	-
2074	神奈川県企業庁企業局	神奈川県		神奈川県企業庁企業局	寒川浄水場	2012年8月20日	ND(<0.7)	ND(<0.6)	-
2075	神奈川県企業庁企業局	神奈川県		神奈川県企業庁企業局	寒川浄水場	2012年8月27日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	-
2076	神奈川県企業庁企業局	神奈川県		神奈川県企業庁企業局	寒川浄水場	2012年9月3日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	-
2077	神奈川県企業庁企業局	神奈川県		神奈川県企業庁企業局	谷ヶ原浄水場	2012年8月6日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	-
2078	神奈川県企業庁企業局	神奈川県		神奈川県企業庁企業局	谷ヶ原浄水場	2012年8月13日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	-
2079	神奈川県企業庁企業局	神奈川県		神奈川県企業庁企業局	谷ヶ原浄水場	2012年8月20日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	-
2080	神奈川県企業庁企業局	神奈川県		神奈川県企業庁企業局	谷ヶ原浄水場	2012年8月27日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	-
2081	神奈川県企業庁企業局	神奈川県		神奈川県企業庁企業局	谷ヶ原浄水場	2012年9月3日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	-
2082	神奈川県内広域水道企業団	神奈川県	(用水供給事業)	神奈川県内広域水道企業団	綾瀬浄水場	2012年8月6日	ND(<0.6)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
2083	神奈川県内広域水道企業団	神奈川県	(用水供給事業)	神奈川県内広域水道企業団	綾瀬浄水場	2012年8月8日	ND(<0.9)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
2084	神奈川県内広域水道企業団	神奈川県	(用水供給事業)	神奈川県内広域水道企業団	綾瀬浄水場	2012年8月13日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
2085	神奈川県内広域水道企業団	神奈川県	(用水供給事業)	神奈川県内広域水道企業団	綾瀬浄水場	2012年8月15日	ND(<0.8)	ND(<0.6)	ND(<0.7)
2086	神奈川県内広域水道企業団	神奈川県	(用水供給事業)	神奈川県内広域水道企業団	綾瀬浄水場	2012年8月20日	ND(<0.6)	ND(<0.9)	ND(<0.7)
2087	神奈川県内広域水道企業団	神奈川県	(用水供給事業)	神奈川県内広域水道企業団	綾瀬浄水場	2012年8月22日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
2088	神奈川県内広域水道企業団	神奈川県	(用水供給事業)	神奈川県内広域水道企業団	伊勢原浄水場	2012年8月6日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.6)
2089	神奈川県内広域水道企業団	神奈川県	(用水供給事業)	神奈川県内広域水道企業団	伊勢原浄水場	2012年8月8日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
2090	神奈川県内広域水道企業団	神奈川県	(用水供給事業)	神奈川県内広域水道企業団	伊勢原浄水場	2012年8月13日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
2091	神奈川県内広域水道企業団	神奈川県	(用水供給事業)	神奈川県内広域水道企業団	伊勢原浄水場	2012年8月15日	ND(<0.7)	ND(<0.9)	ND(<0.7)
2092	神奈川県内広域水道企業団	神奈川県	(用水供給事業)	神奈川県内広域水道企業団	伊勢原浄水場	2012年8月20日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
2093	神奈川県内広域水道企業団	神奈川県	(用水供給事業)	神奈川県内広域水道企業団	伊勢原浄水場	2012年8月22日	ND(<0.5)	ND(<0.9)	ND(<0.7)
2094	神奈川県内広域水道企業団	神奈川県	(用水供給事業)	神奈川県内広域水道企業団	相模原浄水場	2012年8月6日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
2095	神奈川県内広域水道企業団	神奈川県	(用水供給事業)	神奈川県内広域水道企業団	相模原浄水場	2012年8月8日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
2096	神奈川県内広域水道企業団	神奈川県	(用水供給事業)	神奈川県内広域水道企業団	相模原浄水場	2012年8月13日	ND(<0.7)	ND(<0.9)	ND(<0.7)
2097	神奈川県内広域水道企業団	神奈川県	(用水供給事業)	神奈川県内広域水道企業団	相模原浄水場	2012年8月15日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
2098	神奈川県内広域水道企業団	神奈川県	(用水供給事業)	神奈川県内広域水道企業団	相模原浄水場	2012年8月20日	ND(<0.5)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
2099	神奈川県内広域水道企業団	神奈川県	(用水供給事業)	神奈川県内広域水道企業団	相模原浄水場	2012年8月22日	ND(<0.7)	ND(<0.6)	ND(<0.8)
2100	神奈川県内広域水道企業団	神奈川県	(用水供給事業)	神奈川県内広域水道企業団	西長沢浄水場	2012年8月6日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.6)
2101	神奈川県内広域水道企業団	神奈川県	(用水供給事業)	神奈川県内広域水道企業団	西長沢浄水場	2012年8月8日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	ND(<0.7)
2102	神奈川県内広域水道企業団	神奈川県	(用水供給事業)	神奈川県内広域水道企業団	西長沢浄水場	2012年8月13日	ND(<0.9)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
2103	神奈川県内広域水道企業団	神奈川県	(用水供給事業)	神奈川県内広域水道企業団	西長沢浄水場	2012年8月15日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
2104	神奈川県内広域水道企業団	神奈川県	(用水供給事業)	神奈川県内広域水道企業団	西長沢浄水場	2012年8月20日	ND(<0.7)	ND(<0.9)	ND(<0.7)
2105	神奈川県内広域水道企業団	神奈川県	(用水供給事業)	神奈川県内広域水道企業団	西長沢浄水場	2012年8月22日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
2106	横浜市	神奈川県	横浜市	横浜市水道局	小雀浄水場	2012年8月7日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	-

核種濃度の表記について

() 書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

2107	横浜市	神奈川県	横浜市	横浜市水道局	小雀浄水場	2012年8月14日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	-
2108	横浜市	神奈川県	横浜市	横浜市水道局	小雀浄水場	2012年8月21日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	-
2109	横浜市	神奈川県	横浜市	横浜市水道局	小雀浄水場	2012年8月28日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	-
2110	横浜市	神奈川県	横浜市	横浜市水道局	小雀浄水場	2012年9月4日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	-
2111	横浜市	神奈川県	横浜市	横浜市水道局	西谷浄水場	2012年8月7日	ND(<0.6)	ND(<0.5)	-
2112	横浜市	神奈川県	横浜市	横浜市水道局	西谷浄水場	2012年8月14日	ND(<0.7)	ND(<0.6)	-
2113	横浜市	神奈川県	横浜市	横浜市水道局	西谷浄水場	2012年8月21日	ND(<0.7)	ND(<0.9)	-
2114	横浜市	神奈川県	横浜市	横浜市水道局	西谷浄水場	2012年8月28日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	-
2115	横浜市	神奈川県	横浜市	横浜市水道局	西谷浄水場	2012年9月4日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	-
2116	横浜市	神奈川県	横浜市	横浜市水道局	川井浄水場	2012年8月7日	ND(<0.5)	ND(<0.5)	-
2117	横浜市	神奈川県	横浜市	横浜市水道局	川井浄水場	2012年8月14日	ND(<0.5)	ND(<0.5)	-
2118	横浜市	神奈川県	横浜市	横浜市水道局	川井浄水場	2012年8月21日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	-
2119	横浜市	神奈川県	横浜市	横浜市水道局	川井浄水場	2012年8月28日	ND(<0.6)	ND(<0.5)	-
2120	横浜市	神奈川県	横浜市	横浜市水道局	川井浄水場	2012年9月4日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	-
2121	川崎市	神奈川県	川崎市	川崎市水道局	生田浄水場	2012年8月6日	ND(<1)	ND(<1)	-
2122	川崎市	神奈川県	川崎市	川崎市水道局	生田浄水場	2012年8月13日	ND(<1)	ND(<1)	-
2123	川崎市	神奈川県	川崎市	川崎市水道局	生田浄水場	2012年8月20日	ND(<1)	ND(<1)	-
2124	川崎市	神奈川県	川崎市	川崎市水道局	生田浄水場	2012年8月27日	ND(<1)	ND(<1)	-
2125	川崎市	神奈川県	川崎市	川崎市水道局	長沢浄水場	2012年8月6日	ND(<1)	ND(<1)	-
2126	川崎市	神奈川県	川崎市	川崎市水道局	長沢浄水場	2012年8月13日	ND(<1)	ND(<1)	-
2127	川崎市	神奈川県	川崎市	川崎市水道局	長沢浄水場	2012年8月20日	ND(<1)	ND(<1)	-
2128	川崎市	神奈川県	川崎市	川崎市水道局	長沢浄水場	2012年8月27日	ND(<1)	ND(<1)	-
2129	神奈川県企業庁企業局	神奈川県	相模原市	神奈川県企業庁企業局	落合浄水場	2012年7月31日	ND(<0.6)	ND(<0.8)	-
2130	神奈川県企業庁企業局	神奈川県	相模原市	神奈川県企業庁企業局	落合浄水場	2012年8月7日	ND(<0.6)	ND(<0.8)	-
2131	神奈川県企業庁企業局	神奈川県	相模原市	神奈川県企業庁企業局	落合浄水場	2012年8月14日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	-
2132	神奈川県企業庁企業局	神奈川県	相模原市	神奈川県企業庁企業局	落合浄水場	2012年8月21日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	-
2133	神奈川県企業庁企業局	神奈川県	相模原市	神奈川県企業庁企業局	落合浄水場	2012年8月28日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	-
2134	神奈川県企業庁企業局	神奈川県	相模原市	神奈川県企業庁企業局	鎌沢浄水場	2012年8月1日	ND(<0.6)	ND(<0.8)	-
2135	神奈川県企業庁企業局	神奈川県	相模原市	神奈川県企業庁企業局	鎌沢浄水場	2012年8月8日	ND(<0.5)	ND(<0.7)	-
2136	神奈川県企業庁企業局	神奈川県	相模原市	神奈川県企業庁企業局	鎌沢浄水場	2012年8月15日	ND(<0.6)	ND(<0.8)	-
2137	神奈川県企業庁企業局	神奈川県	相模原市	神奈川県企業庁企業局	鎌沢浄水場	2012年8月22日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	-
2138	神奈川県企業庁企業局	神奈川県	相模原市	神奈川県企業庁企業局	鎌沢浄水場	2012年8月29日	ND(<0.6)	ND(<0.9)	-
2139	神奈川県企業庁企業局	神奈川県	相模原市	神奈川県企業庁企業局	和田浄水場	2012年8月1日	ND(<0.6)	ND(<0.8)	-
2140	神奈川県企業庁企業局	神奈川県	相模原市	神奈川県企業庁企業局	和田浄水場	2012年8月8日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	-
2141	神奈川県企業庁企業局	神奈川県	相模原市	神奈川県企業庁企業局	和田浄水場	2012年8月15日	ND(<0.6)	ND(<0.8)	-
2142	神奈川県企業庁企業局	神奈川県	相模原市	神奈川県企業庁企業局	和田浄水場	2012年8月22日	ND(<0.6)	ND(<0.8)	-
2143	神奈川県企業庁企業局	神奈川県	相模原市	神奈川県企業庁企業局	和田浄水場	2012年8月29日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	-

核種濃度の表記について

・()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

2144	神奈川県企業庁企業局	神奈川県	相模原市	神奈川県企業庁企業局	底沢浄水場	2012年7月31日	ND(<0.7)	ND(<0.9)	-
2145	神奈川県企業庁企業局	神奈川県	相模原市	神奈川県企業庁企業局	底沢浄水場	2012年8月7日	ND(<0.6)	ND(<0.8)	-
2146	神奈川県企業庁企業局	神奈川県	相模原市	神奈川県企業庁企業局	底沢浄水場	2012年8月14日	ND(<0.8)	ND(<0.5)	-
2147	神奈川県企業庁企業局	神奈川県	相模原市	神奈川県企業庁企業局	底沢浄水場	2012年8月21日	ND(<0.5)	ND(<0.7)	-
2148	神奈川県企業庁企業局	神奈川県	相模原市	神奈川県企業庁企業局	底沢浄水場	2012年8月28日	ND(<0.5)	ND(<0.8)	-
2149	神奈川県企業庁企業局	神奈川県	相模原市	神奈川県企業庁企業局	鳥屋浄水場	2012年8月20日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	-
2150	神奈川県企業庁企業局	神奈川県	相模原市	神奈川県企業庁企業局	長野浄水場	2012年8月20日	ND(<0.6)	ND(<0.9)	-
2151	相模原市	神奈川県	相模原市	青根簡易水道	青根浄水場	2012年7月6日	ND(<0.65)	ND(<0.88)	ND(<0.68)
2152	相模原市	神奈川県	相模原市	青根簡易水道	青根浄水場	2012年8月3日	ND(<0.71)	ND(<0.82)	ND(<0.72)
2153	相模原市	神奈川県	相模原市	牧野中央簡易水道	大久和配水池	2012年8月3日	ND(<0.65)	ND(<0.82)	ND(<0.71)
2154	相模原市	神奈川県	相模原市	葛原簡易水道	葛原配水池	2012年8月3日	ND(<0.79)	ND(<0.75)	ND(<0.86)
2155	相模原市	神奈川県	相模原市	伏馬田簡易水道	伏馬田浄水場	2012年7月6日	ND(<0.62)	ND(<0.96)	ND(<0.69)
2156	相模原市	神奈川県	相模原市	伏馬田簡易水道	伏馬田浄水場	2012年8月3日	ND(<0.76)	ND(<0.99)	ND(<0.81)
2157	横須賀市	神奈川県	横須賀市	横須賀市上下水道局	有馬浄水場	2012年8月2日	ND(<0.9)	ND(<1)	-
2158	横須賀市	神奈川県	横須賀市	横須賀市上下水道局	有馬浄水場	2012年8月9日	ND(<0.7)	ND(<0.6)	-
2159	横須賀市	神奈川県	横須賀市	横須賀市上下水道局	有馬浄水場	2012年8月16日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	-
2160	横須賀市	神奈川県	横須賀市	横須賀市上下水道局	有馬浄水場	2012年8月23日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	-
2161	横須賀市	神奈川県	横須賀市	横須賀市上下水道局	有馬浄水場	2012年8月30日	ND(<0.6)	ND(<0.8)	-
2162	横須賀市	神奈川県	横須賀市	横須賀市上下水道局	走水水源地	2012年8月1日	ND(<0.5)	ND(<0.8)	-
2163	小田原市	神奈川県	小田原市	小田原市水道事業	高田浄水場	2012年8月1日	ND(<0.5)	ND(<0.8)	ND(<0.6)
2164	小田原市	神奈川県	小田原市	小田原市水道事業	高田浄水場	2012年8月8日	ND(<0.6)	ND(<0.9)	ND(<0.7)
2165	小田原市	神奈川県	小田原市	小田原市水道事業	高田浄水場	2012年8月15日	ND(<0.7)	ND(<0.6)	ND(<0.7)
2166	小田原市	神奈川県	小田原市	小田原市水道事業	高田浄水場	2012年8月22日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	ND(<0.6)
2167	小田原市	神奈川県	小田原市	小田原市水道事業	高田浄水場	2012年8月29日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.6)
2168	三浦市	神奈川県	三浦市	三浦市水道事業	三浦市役所水道部庁舎 給水栓	2012年8月1日	ND(<0.3)	ND(<0.3)	ND(<0.2)
2169	三浦市	神奈川県	三浦市	三浦市水道事業	三浦市役所水道部庁舎 給水栓	2012年8月3日	ND(<0.3)	ND(<0.3)	ND(<0.2)
2170	秦野市	神奈川県	秦野市	秦野市水道	堀山下浄水場	2012年8月1日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.5)
2171	秦野市	神奈川県	秦野市	秦野市水道	堀山下浄水場	2012年8月6日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	ND(<0.8)
2172	秦野市	神奈川県	秦野市	秦野市水道	堀山下浄水場	2012年8月13日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	ND(<0.8)
2173	秦野市	神奈川県	秦野市	秦野市水道	堀山下浄水場	2012年8月23日	ND(<0.6)	ND(<0.5)	ND(<0.4)
2174	秦野市	神奈川県	秦野市	秦野市水道	羽根配水場	2012年8月1日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.5)
2175	秦野市	神奈川県	秦野市	秦野市水道	八沢大久保配水場	2012年8月1日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
2176	秦野市	神奈川県	秦野市	秦野市水道	柳川配水場	2012年8月1日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.5)
2177	秦野市	神奈川県	秦野市	秦野市水道	神明開戸配水場	2012年8月1日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
2178	秦野市	神奈川県	秦野市	秦野市水道	古堂配水場	2012年8月1日	ND(<0.5)	ND(<0.5)	ND(<0.5)
2179	秦野市	神奈川県	秦野市	秦野市水道	横野配水場	2012年8月1日	ND(<0.7)	ND(<0.6)	ND(<0.5)
2180	秦野市	神奈川県	秦野市	秦野市水道	菩提高区配水場	2012年8月1日	ND(<0.7)	ND(<0.5)	ND(<0.5)

核種濃度の表記について

・()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

2181	秦野市	神奈川県	秦野市	秦野市水道	寺山配水場	2012年8月1日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.5)
2182	秦野市	神奈川県	秦野市	秦野市水道	落合配水場	2012年8月1日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.5)
2183	秦野市	神奈川県	秦野市	秦野市水道	名古木配水場	2012年8月1日	ND(<0.7)	ND(<0.5)	ND(<0.5)
2184	神奈川県企業庁企業局	神奈川県	伊勢原市	神奈川県企業庁企業局	大山浄水場	2012年7月29日	ND(<0.5)	ND(<0.5)	-
2185	神奈川県企業庁企業局	神奈川県	伊勢原市	神奈川県企業庁企業局	大山浄水場	2012年8月5日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	-
2186	神奈川県企業庁企業局	神奈川県	伊勢原市	神奈川県企業庁企業局	大山浄水場	2012年8月12日	ND(<0.7)	ND(<0.6)	-
2187	神奈川県企業庁企業局	神奈川県	伊勢原市	神奈川県企業庁企業局	大山浄水場	2012年8月19日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	-
2188	神奈川県企業庁企業局	神奈川県	伊勢原市	神奈川県企業庁企業局	大山浄水場	2012年8月26日	ND(<0.9)	ND(<0.7)	-
2189	南足柄市	神奈川県	南足柄市	南足柄市水道事業	矢倉沢浄水場	2012年8月2日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
2190	南足柄市	神奈川県	南足柄市	南足柄市水道事業	矢倉沢浄水場	2012年8月9日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	ND(<0.7)
2191	南足柄市	神奈川県	南足柄市	南足柄市水道事業	矢倉沢浄水場	2012年8月16日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	ND(<0.7)
2192	南足柄市	神奈川県	南足柄市	南足柄市水道事業	矢倉沢浄水場	2012年8月23日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
2193	南足柄市	神奈川県	南足柄市	南足柄市水道事業	矢倉沢浄水場	2012年8月30日	ND(<0.6)	ND(<0.9)	ND(<0.7)
2194	南足柄市	神奈川県	南足柄市	南足柄市水道事業	斑目浄水場	2012年8月2日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.6)
2195	南足柄市	神奈川県	南足柄市	南足柄市水道事業	岡本配水池(塚原浄水場系)	2012年8月16日	ND(<0.7)	ND(<0.9)	ND(<0.7)
2196	中井町	神奈川県	中井町	中井町水道事業	中井町農村環境改善センター給水栓	2012年8月2日	ND(<0.7)	ND(<0.9)	ND(<0.7)
2197	大井町	神奈川県	大井町	大井町水道事業	第2浄水場	2012年8月16日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.6)
2198	松田町	神奈川県	松田町	松田町上水道事業	宮下水源	2012年8月23日	ND(<0.6)	ND(<0.9)	ND(<0.7)
2199	開成町	神奈川県	開成町	開成町水道事業	榎下浄水場	2012年8月9日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
2200	神奈川県企業庁企業局	神奈川県	箱根町	神奈川県企業庁企業局	イタリー浄水場	2012年8月8日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	-
2201	神奈川県企業庁企業局	神奈川県	箱根町	神奈川県企業庁企業局	品ノ木浄水場	2012年8月8日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	-
2202	箱根町	神奈川県	箱根町	箱根町水道事業	湯本管末給水栓	2012年8月8日	ND(<0.8)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
2203	箱根町	神奈川県	箱根町	箱根町水道事業	湯本管末給水栓	2012年8月22日	ND(<0.6)	ND(<0.8)	ND(<0.6)
2204	箱根町	神奈川県	箱根町	宮城野六区簡易水道組合	供給施設給水栓	2012年8月8日	ND(<0.7)	ND(<0.9)	ND(<0.6)
2205	真鶴町	神奈川県	真鶴町	真鶴町水道事業	岩監視所給水栓	2012年8月22日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
2206	真鶴町	神奈川県	真鶴町	真鶴町水道事業	新島配水池給水栓	2012年8月8日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
2207	湯河原町	神奈川県	湯河原町	吉浜上水道事業	幕山浄水場	2012年8月1日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
2208	湯河原町	神奈川県	湯河原町	吉浜上水道事業	幕山浄水場	2012年8月29日	ND(<0.8)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
2209	湯河原町	神奈川県	湯河原町	湯河原上水道事業	広河原浄水場	2012年8月15日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	ND(<0.5)
2210	宮下簡水	神奈川県	湯河原町	宮下簡易水道組合	第1配水池	2012年8月1日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
2211	宮下簡水	神奈川県	湯河原町	宮下簡易水道組合	第1配水池	2012年8月29日	ND(<0.8)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
2212	宮下簡水	神奈川県	湯河原町	宮下簡易水道組合	第2配水池	2012年8月1日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
2213	宮下簡水	神奈川県	湯河原町	宮下簡易水道組合	第2配水池	2012年8月29日	ND(<0.8)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
2214	城堀簡水	神奈川県	湯河原町	城堀簡易水道組合	第1配水池	2012年8月15日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	ND(<0.5)
2215	城堀簡水	神奈川県	湯河原町	城堀簡易水道組合	第3配水池	2012年8月15日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	ND(<0.5)
2216	上野山簡水	神奈川県	湯河原町	上野山簡易水道組合	上野山配水タンク	2012年8月15日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	ND(<0.5)
2217	清川村	神奈川県	清川村	清川村簡易水道事業	宮ヶ瀬浄水場	2012年8月1日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.7)

核種濃度の表記について

・()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

2218	文部科学省	神奈川県	茅ヶ崎市	神奈川県企業庁企業局	神奈川県衛生研究所 (蛇口)	4月～6月	0.001	0.0016	ND(<0.001)
2219	新潟県	新潟県	(用水供給事業)	東港水道用水供給企業 団	東港浄水場	2012年8月3日	ND(<0.52)	ND(<0.58)	ND(<0.68)
2220	新潟県	新潟県	(用水供給事業)	東港水道用水供給企業 団	東港浄水場	2012年8月8日	ND(<0.63)	ND(<0.55)	ND(<0.63)
2221	新潟県	新潟県	(用水供給事業)	東港水道用水供給企業 団	東港浄水場	2012年8月10日	ND(<0.63)	ND(<0.67)	ND(<0.59)
2222	新潟県	新潟県	(用水供給事業)	東港水道用水供給企業 団	東港浄水場	2012年8月15日	ND(<0.73)	ND(<0.67)	ND(<0.65)
2223	新潟県	新潟県	(用水供給事業)	東港水道用水供給企業 団	東港浄水場	2012年8月17日	ND(<0.73)	ND(<0.67)	ND(<0.63)
2224	新潟県	新潟県	(用水供給事業)	東港水道用水供給企業 団	東港浄水場	2012年8月22日	ND(<0.63)	ND(<0.5)	ND(<0.66)
2225	新潟県	新潟県	(用水供給事業)	東港水道用水供給企業 団	東港浄水場	2012年8月24日	ND(<0.73)	ND(<0.64)	ND(<0.67)
2226	新潟県	新潟県	(用水供給事業)	東港水道用水供給企業 団	東港浄水場	2012年8月29日	ND(<0.69)	ND(<0.5)	ND(<0.67)
2227	新潟県	新潟県	(用水供給事業)	東港水道用水供給企業 団	東港浄水場	2012年8月31日	ND(<0.63)	ND(<0.71)	ND(<0.61)
2228	新潟県	新潟県	(用水供給事業)	東港水道用水供給企業 団	東港浄水場	2012年9月5日	ND(<0.77)	ND(<0.63)	ND(<0.69)
2229	新潟県	新潟県	(用水供給事業)	上越地域水道用水供給 企業団	第2浄水場	2012年8月6日	ND(<0.69)	ND(<0.64)	ND(<0.65)
2230	新潟県	新潟県	(用水供給事業)	上越地域水道用水供給 企業団	第2浄水場	2012年8月13日	ND(<0.73)	ND(<0.6)	ND(<0.56)
2231	新潟県	新潟県	(用水供給事業)	上越地域水道用水供給 企業団	第2浄水場	2012年8月20日	ND(<0.69)	ND(<0.6)	ND(<0.66)
2232	新潟県	新潟県	(用水供給事業)	上越地域水道用水供給 企業団	第2浄水場	2012年8月27日	ND(<0.73)	ND(<0.44)	ND(<0.61)
2233	新潟県	新潟県	(用水供給事業)	上越地域水道用水供給 企業団	第2浄水場	2012年9月3日	ND(<0.81)	ND(<0.73)	ND(<0.67)
2234	新潟県	新潟県	新潟市	新潟市上水道	満願寺浄水場	2012年8月3日	ND(<0.7)	ND(<0.67)	ND(<0.68)
2235	新潟県	新潟県	新潟市	新潟市上水道	満願寺浄水場	2012年8月8日	ND(<0.63)	ND(<0.5)	ND(<0.67)
2236	新潟県	新潟県	新潟市	新潟市上水道	満願寺浄水場	2012年8月10日	ND(<0.93)	ND(<0.55)	ND(<0.69)
2237	新潟県	新潟県	新潟市	新潟市上水道	満願寺浄水場	2012年8月15日	ND(<0.69)	ND(<0.6)	ND(<0.56)
2238	新潟県	新潟県	新潟市	新潟市上水道	満願寺浄水場	2012年8月17日	ND(<0.69)	ND(<0.74)	ND(<0.53)
2239	新潟県	新潟県	新潟市	新潟市上水道	満願寺浄水場	2012年8月22日	ND(<0.82)	ND(<0.74)	ND(<0.58)
2240	新潟県	新潟県	新潟市	新潟市上水道	満願寺浄水場	2012年8月24日	ND(<0.69)	ND(<0.8)	ND(<0.63)
2241	新潟県	新潟県	新潟市	新潟市上水道	満願寺浄水場	2012年8月29日	ND(<0.69)	ND(<0.64)	ND(<0.69)
2242	新潟県	新潟県	新潟市	新潟市上水道	満願寺浄水場	2012年8月31日	ND(<0.57)	ND(<0.6)	ND(<0.69)
2243	新潟県	新潟県	新潟市	新潟市上水道	満願寺浄水場	2012年9月5日	ND(<0.81)	ND(<0.63)	ND(<0.6)
2244	新潟市	新潟県	新潟市	新潟市上水道	阿賀野川浄水場	2012年7月4日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
2245	新潟市	新潟県	新潟市	新潟市上水道	阿賀野川浄水場	2012年7月19日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
2246	新潟市	新潟県	新潟市	新潟市上水道	阿賀野川浄水場	2012年8月8日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
2247	新潟市	新潟県	新潟市	新潟市上水道	阿賀野川浄水場	2012年8月29日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
2248	新潟市	新潟県	新潟市	新潟市上水道	信濃川浄水場	2012年7月2日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
2249	新潟市	新潟県	新潟市	新潟市上水道	信濃川浄水場	2012年7月17日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
2250	新潟市	新潟県	新潟市	新潟市上水道	信濃川浄水場	2012年8月6日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
2251	新潟市	新潟県	新潟市	新潟市上水道	巻浄水場	2012年7月4日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
2252	新潟市	新潟県	新潟市	新潟市上水道	巻浄水場	2012年7月19日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
2253	新潟市	新潟県	新潟市	新潟市上水道	巻浄水場	2012年8月8日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
2254	新潟市	新潟県	新潟市	新潟市上水道	巻浄水場	2012年8月29日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)

核種濃度の表記について

()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

2255	新潟市	新潟県	新潟市	新潟市上水道	戸頭浄水場	2012年7月2日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
2256	新潟市	新潟県	新潟市	新潟市上水道	戸頭浄水場	2012年7月17日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
2257	新潟市	新潟県	新潟市	新潟市上水道	戸頭浄水場	2012年8月6日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
2258	新潟県	新潟県	新潟市	新潟市上水道	放射線監視センター(蛇口)	2012年8月2日	ND(<0.63)	ND(<0.68)	ND(<0.56)
2259	新潟県	新潟県	新潟市	新潟市上水道	放射線監視センター(蛇口)	2012年8月3日	ND(<0.1)	ND(<0.1)	ND(<0.1)
2260	新潟県	新潟県	新潟市	新潟市上水道	放射線監視センター(蛇口)	2012年8月6日	ND(<0.67)	ND(<0.56)	ND(<0.52)
2261	新潟県	新潟県	新潟市	新潟市上水道	放射線監視センター(蛇口)	2012年8月7日	ND(<0.46)	ND(<0.6)	ND(<0.53)
2262	新潟県	新潟県	新潟市	新潟市上水道	放射線監視センター(蛇口)	2012年8月8日	ND(<0.63)	ND(<0.6)	ND(<0.63)
2263	新潟県	新潟県	新潟市	新潟市上水道	放射線監視センター(蛇口)	2012年8月9日	ND(<0.73)	ND(<0.67)	ND(<0.51)
2264	新潟県	新潟県	新潟市	新潟市上水道	放射線監視センター(蛇口)	2012年8月10日	ND(<0.63)	ND(<0.6)	ND(<0.61)
2265	新潟県	新潟県	新潟市	新潟市上水道	放射線監視センター(蛇口)	2012年8月13日	ND(<0.62)	ND(<0.71)	ND(<0.51)
2266	新潟県	新潟県	新潟市	新潟市上水道	放射線監視センター(蛇口)	2012年8月14日	ND(<0.69)	ND(<0.71)	ND(<0.56)
2267	新潟県	新潟県	新潟市	新潟市上水道	放射線監視センター(蛇口)	2012年8月15日	ND(<0.57)	ND(<0.74)	ND(<0.48)
2268	新潟県	新潟県	新潟市	新潟市上水道	放射線監視センター(蛇口)	2012年8月16日	ND(<0.73)	ND(<0.67)	ND(<0.67)
2269	新潟県	新潟県	新潟市	新潟市上水道	放射線監視センター(蛇口)	2012年8月17日	ND(<0.69)	ND(<0.6)	ND(<0.51)
2270	新潟県	新潟県	新潟市	新潟市上水道	放射線監視センター(蛇口)	2012年8月20日	ND(<0.69)	ND(<0.64)	ND(<0.58)
2271	新潟県	新潟県	新潟市	新潟市上水道	放射線監視センター(蛇口)	2012年8月21日	ND(<0.82)	ND(<0.6)	ND(<0.69)
2272	新潟県	新潟県	新潟市	新潟市上水道	放射線監視センター(蛇口)	2012年8月22日	ND(<0.73)	ND(<0.55)	ND(<0.63)
2273	新潟県	新潟県	新潟市	新潟市上水道	放射線監視センター(蛇口)	2012年8月23日	ND(<0.63)	ND(<0.6)	ND(<0.63)
2274	新潟県	新潟県	新潟市	新潟市上水道	放射線監視センター(蛇口)	2012年8月24日	ND(<0.73)	ND(<0.74)	ND(<0.63)
2275	新潟県	新潟県	新潟市	新潟市上水道	放射線監視センター(蛇口)	2012年8月27日	ND(<0.78)	ND(<0.55)	ND(<0.81)
2276	新潟県	新潟県	新潟市	新潟市上水道	放射線監視センター(蛇口)	2012年8月28日	ND(<0.78)	ND(<0.71)	ND(<0.61)
2277	新潟県	新潟県	新潟市	新潟市上水道	放射線監視センター(蛇口)	2012年8月29日	ND(<0.73)	ND(<0.6)	ND(<0.61)
2278	新潟県	新潟県	新潟市	新潟市上水道	放射線監視センター(蛇口)	2012年8月30日	ND(<0.57)	ND(<0.64)	ND(<0.65)
2279	新潟県	新潟県	新潟市	新潟市上水道	放射線監視センター(蛇口)	2012年8月31日	ND(<0.57)	ND(<0.71)	ND(<0.63)
2280	新潟県	新潟県	新潟市	新潟市上水道	放射線監視センター(蛇口)	2012年9月3日	ND(<0.68)	ND(<0.63)	ND(<0.55)
2281	新潟県	新潟県	新潟市	新潟市上水道	放射線監視センター(蛇口)	2012年9月4日	ND(<0.68)	ND(<0.63)	ND(<0.7)
2282	新潟県	新潟県	新潟市	新潟市上水道	放射線監視センター(蛇口)	2012年9月5日	ND(<0.77)	ND(<0.59)	ND(<0.62)
2283	新潟県	新潟県	長岡市	長岡市上水道	妙見浄水場	2012年8月3日	ND(<0.76)	ND(<0.63)	ND(<0.51)
2284	新潟県	新潟県	長岡市	長岡市上水道	妙見浄水場	2012年8月7日	ND(<0.69)	ND(<0.6)	ND(<0.61)
2285	新潟県	新潟県	長岡市	長岡市上水道	妙見浄水場	2012年8月10日	ND(<0.63)	ND(<0.74)	ND(<0.61)
2286	新潟県	新潟県	長岡市	長岡市上水道	妙見浄水場	2012年8月14日	ND(<0.78)	ND(<0.64)	ND(<0.48)
2287	新潟県	新潟県	長岡市	長岡市上水道	妙見浄水場	2012年8月17日	ND(<0.63)	ND(<0.67)	ND(<0.67)
2288	新潟県	新潟県	長岡市	長岡市上水道	妙見浄水場	2012年8月21日	ND(<0.63)	ND(<0.6)	ND(<0.63)
2289	新潟県	新潟県	長岡市	長岡市上水道	妙見浄水場	2012年8月24日	ND(<0.73)	ND(<0.6)	ND(<0.71)
2290	新潟県	新潟県	長岡市	長岡市上水道	妙見浄水場	2012年8月28日	ND(<0.69)	ND(<0.6)	ND(<0.63)
2291	新潟県	新潟県	長岡市	長岡市上水道	妙見浄水場	2012年8月31日	ND(<0.73)	ND(<0.55)	ND(<0.65)

核種濃度の表記について

・()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

2292	新潟県	新潟県	長岡市	長岡市上水道	妙見浄水場	2012年9月4日	ND(<0.73)	ND(<0.76)	ND(<0.53)
2293	新潟県	新潟県	三条市	三条市上水道	大崎浄水場	2012年8月8日	ND(<0.78)	ND(<0.65)	ND(<0.71)
2294	新潟県	新潟県	三条市	三条市上水道	大崎浄水場	2012年8月15日	ND(<0.82)	ND(<0.55)	ND(<0.58)
2295	新潟県	新潟県	三条市	三条市上水道	大崎浄水場	2012年8月29日	ND(<0.93)	ND(<0.73)	ND(<0.78)
2296	新潟県	新潟県	三条市	三条市上水道	大崎浄水場	2012年9月5日	ND(<0.77)	ND(<0.59)	ND(<0.72)
2297	新潟県	新潟県	三条市	三条市上水道	遅場浄水場	2012年8月21日	ND(<0.69)	ND(<0.68)	ND(<0.86)
2298	新潟県	新潟県	三条市	三条地域水道用水供給 企業団	企業団浄水場	2012年8月8日	ND(<0.57)	ND(<0.6)	ND(<0.54)
2299	新潟県	新潟県	三条市	三条地域水道用水供給 企業団	企業団浄水場	2012年8月15日	ND(<0.82)	ND(<0.6)	ND(<0.54)
2300	新潟県	新潟県	三条市	三条地域水道用水供給 企業団	企業団浄水場	2012年8月22日	ND(<0.78)	ND(<0.74)	ND(<0.56)
2301	新潟県	新潟県	三条市	三条地域水道用水供給 企業団	企業団浄水場	2012年8月29日	ND(<0.73)	ND(<0.55)	ND(<0.73)
2302	新潟県	新潟県	三条市	三条地域水道用水供給 企業団	企業団浄水場	2012年9月5日	ND(<0.63)	ND(<0.59)	ND(<0.73)
2303	新潟県	新潟県	柏崎市	柏崎市上水道	赤坂山浄水場	2012年8月3日	ND(<0.67)	ND(<0.56)	ND(<0.4)
2304	新潟県	新潟県	柏崎市	柏崎市上水道	赤坂山浄水場	2012年8月7日	ND(<0.63)	ND(<0.44)	ND(<0.51)
2305	新潟県	新潟県	柏崎市	柏崎市上水道	赤坂山浄水場	2012年8月9日	ND(<0.63)	ND(<0.71)	ND(<0.65)
2306	新潟県	新潟県	柏崎市	柏崎市上水道	赤坂山浄水場	2012年8月14日	ND(<0.57)	ND(<0.6)	ND(<0.73)
2307	新潟県	新潟県	柏崎市	柏崎市上水道	赤坂山浄水場	2012年8月17日	ND(<0.82)	ND(<0.71)	ND(<0.56)
2308	新潟県	新潟県	柏崎市	柏崎市上水道	赤坂山浄水場	2012年8月21日	ND(<0.49)	ND(<0.67)	ND(<0.69)
2309	新潟県	新潟県	柏崎市	柏崎市上水道	赤坂山浄水場	2012年8月24日	ND(<0.73)	ND(<0.64)	ND(<0.67)
2310	新潟県	新潟県	柏崎市	柏崎市上水道	赤坂山浄水場	2012年8月27日	ND(<0.57)	ND(<0.64)	ND(<0.61)
2311	新潟県	新潟県	柏崎市	柏崎市上水道	赤坂山浄水場	2012年8月31日	ND(<0.62)	ND(<0.51)	ND(<0.54)
2312	新潟県	新潟県	柏崎市	柏崎市上水道	赤坂山浄水場	2012年9月4日	ND(<0.63)	ND(<0.59)	ND(<0.62)
2313	新潟県	新潟県	新発田市	新発田市上水道	江口浄水場	2012年8月2日	ND(<0.7)	ND(<0.6)	ND(<0.54)
2314	新潟県	新潟県	新発田市	新発田市上水道	江口浄水場	2012年8月6日	ND(<0.73)	ND(<0.6)	ND(<0.59)
2315	新潟県	新潟県	新発田市	新発田市上水道	江口浄水場	2012年8月9日	ND(<0.73)	ND(<0.6)	ND(<0.57)
2316	新潟県	新潟県	新発田市	新発田市上水道	江口浄水場	2012年8月13日	ND(<0.63)	ND(<0.64)	ND(<0.63)
2317	新潟県	新潟県	新発田市	新発田市上水道	江口浄水場	2012年8月16日	ND(<0.69)	ND(<0.67)	ND(<0.61)
2318	新潟県	新潟県	新発田市	新発田市上水道	江口浄水場	2012年8月20日	ND(<0.69)	ND(<0.67)	ND(<0.61)
2319	新潟県	新潟県	新発田市	新発田市上水道	江口浄水場	2012年8月23日	ND(<0.63)	ND(<0.64)	ND(<0.51)
2320	新潟県	新潟県	新発田市	新発田市上水道	江口浄水場	2012年8月27日	ND(<0.69)	ND(<0.6)	ND(<0.69)
2321	新潟県	新潟県	新発田市	新発田市上水道	江口浄水場	2012年8月30日	ND(<0.63)	ND(<0.55)	ND(<0.64)
2322	新潟県	新潟県	新発田市	新発田市上水道	江口浄水場	2012年9月3日	ND(<0.56)	ND(<0.5)	ND(<0.53)
2323	新発田市	新潟県	新発田市	新発田市上水道	内竹配水場	2012年7月11日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
2324	新発田市	新潟県	新発田市	上赤谷地区簡易水道	上赤谷浄水場	2012年7月17日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
2325	新発田市	新潟県	新発田市	板山地区簡易水道	小戸浄水場	2012年7月17日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
2326	新潟県	新潟県	小千谷市	小千谷市上水道	小千谷浄水場	2012年8月3日	ND(<0.52)	ND(<0.79)	ND(<0.44)
2327	新潟県	新潟県	小千谷市	小千谷市上水道	小千谷浄水場	2012年8月17日	ND(<0.73)	ND(<0.71)	ND(<0.63)
2328	新潟県	新潟県	小千谷市	小千谷市上水道	小千谷浄水場	2012年8月31日	ND(<0.57)	ND(<0.6)	ND(<0.61)

核種濃度の表記について

・()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

2329	新潟県	新潟県	小千谷市	小千谷市上水道	小千谷市北部浄水場	2012年8月24日	ND(<0.78)	ND(<0.81)	ND(<0.81)
2330	新潟県	新潟県	小千谷市	小千谷市上水道	小千谷市塩殿浄水場	2012年8月10日	ND(<0.73)	ND(<0.64)	ND(<0.69)
2331	新潟県	新潟県	加茂市	加茂市上水道	宮寄上浄水場	2012年8月7日	ND(<0.63)	ND(<0.67)	ND(<0.61)
2332	新潟県	新潟県	加茂市	加茂市上水道	宮寄上浄水場	2012年8月14日	ND(<0.63)	ND(<0.55)	ND(<0.65)
2333	新潟県	新潟県	加茂市	加茂市上水道	宮寄上浄水場	2012年8月21日	ND(<0.57)	ND(<0.6)	ND(<0.59)
2334	新潟県	新潟県	加茂市	加茂市上水道	宮寄上浄水場	2012年8月28日	ND(<0.69)	ND(<0.6)	ND(<0.67)
2335	新潟県	新潟県	加茂市	加茂市上水道	宮寄上浄水場	2012年9月4日	ND(<0.81)	ND(<0.59)	ND(<0.6)
2336	新潟県	新潟県	十日町市	十日町市上水道	十日町浄配水場	2012年8月8日	ND(<0.78)	ND(<0.74)	ND(<0.7)
2337	新潟県	新潟県	十日町市	十日町市上水道	十日町浄配水場	2012年8月15日	ND(<0.78)	ND(<0.75)	ND(<0.67)
2338	新潟県	新潟県	十日町市	十日町市上水道	十日町浄配水場	2012年8月29日	ND(<0.78)	ND(<0.9)	ND(<0.76)
2339	新潟県	新潟県	十日町市	十日町市上水道	十日町浄配水場	2012年9月5日	ND(<0.77)	ND(<0.72)	ND(<0.72)
2340	新潟県	新潟県	十日町市	松代地区簡易水道	室野浄水場	2012年8月22日	ND(<0.63)	ND(<0.73)	ND(<0.59)
2341	新潟県	新潟県	見附市	見附上水道	見附市青木浄水場	2012年8月7日	ND(<0.69)	ND(<0.71)	ND(<0.59)
2342	新潟県	新潟県	見附市	見附上水道	見附市青木浄水場	2012年8月14日	ND(<0.49)	ND(<0.55)	ND(<0.53)
2343	新潟県	新潟県	見附市	見附上水道	見附市青木浄水場	2012年8月21日	ND(<0.78)	ND(<0.5)	ND(<0.59)
2344	新潟県	新潟県	見附市	見附上水道	見附市青木浄水場	2012年8月28日	ND(<0.63)	ND(<0.55)	ND(<0.69)
2345	新潟県	新潟県	見附市	見附上水道	見附市青木浄水場	2012年9月4日	ND(<0.77)	ND(<0.63)	ND(<0.47)
2346	新潟県	新潟県	村上市	南大平・指合地区簡易水道	南大平浄水場	2012年8月16日	ND(<0.86)	ND(<0.55)	ND(<0.74)
2347	新潟県	新潟県	村上市	高根簡易水道	朝日高根浄水場	2012年8月8日	ND(<0.63)	ND(<0.71)	ND(<0.62)
2348	新潟県	新潟県	村上市	高根簡易水道	朝日高根浄水場	2012年8月22日	ND(<0.78)	ND(<0.77)	ND(<0.71)
2349	新潟県	新潟県	村上市	大毎・大沢地区簡易水道	大毎浄水場	2012年8月1日	ND(<0.9)	ND(<0.74)	ND(<0.73)
2350	新潟県	新潟県	村上市	大毎・大沢地区簡易水道	大毎浄水場	2012年8月29日	ND(<0.86)	ND(<0.9)	ND(<0.82)
2351	新潟県	新潟県	燕市	燕市上水道	道金浄水場	2012年8月14日	ND(<0.78)	ND(<0.71)	ND(<0.56)
2352	新潟県	新潟県	燕市	燕市上水道	道金浄水場	2012年8月28日	ND(<0.82)	ND(<0.64)	ND(<0.61)
2353	新潟県	新潟県	燕市	燕市吉田上水道	吉田浄水場	2012年8月7日	ND(<0.69)	ND(<0.77)	ND(<0.61)
2354	新潟県	新潟県	燕市	燕市吉田上水道	吉田浄水場	2012年9月4日	ND(<0.68)	ND(<0.59)	ND(<0.5)
2355	新潟県	新潟県	燕市	燕市分水上水道	分水浄水場	2012年8月21日	ND(<0.57)	ND(<0.67)	ND(<0.67)
2356	新潟県	新潟県	糸魚川市	糸魚川上水道	梶屋敷水源地(浄水)	2012年8月13日	ND(<0.62)	ND(<0.79)	ND(<0.79)
2357	新潟県	新潟県	糸魚川市	糸魚川上水道	大野水源地(浄水)	2012年9月3日	ND(<0.73)	ND(<0.5)	ND(<0.71)
2358	新潟県	新潟県	糸魚川市	糸魚川上水道	能生浄水場	2012年8月27日	ND(<0.69)	ND(<0.64)	ND(<0.75)
2359	新潟県	新潟県	糸魚川市	糸魚川上水道	第6水源(浄水)	2012年8月20日	ND(<0.69)	ND(<0.68)	ND(<0.7)
2360	新潟県	新潟県	糸魚川市	能生谷簡易水道	柵口浄水場	2012年8月6日	ND(<0.89)	ND(<0.71)	ND(<0.45)
2361	新潟県	新潟県	妙高市	妙高高原上水道	杉野沢浄水場	2012年8月2日	ND(<0.79)	ND(<0.64)	ND(<0.54)
2362	新潟県	新潟県	妙高市	妙高高原上水道	杉野沢浄水場	2012年8月23日	ND(<0.63)	ND(<0.6)	ND(<0.59)
2363	新潟県	新潟県	妙高市	新井水道	志浄水場	2012年8月16日	ND(<0.63)	ND(<0.71)	ND(<0.51)
2364	新潟県	新潟県	妙高市	妙高簡易水道	関山浄水場	2012年8月9日	ND(<0.69)	ND(<0.71)	ND(<0.64)
2365	新潟県	新潟県	妙高市	妙高簡易水道	関山浄水場	2012年8月30日	ND(<0.73)	ND(<0.74)	ND(<0.7)

核種濃度の表記について

・()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

2366	新潟県	新潟県	五泉市	五泉水道	五泉浄水場	2012年8月17日	ND(<1.1)	ND(<1.1)	ND(<1.1)
2367	新潟県	新潟県	五泉市	五泉水道	菅沢浄水場	2012年8月3日	ND(<0.96)	ND(<0.65)	ND(<0.76)
2368	新潟県	新潟県	五泉市	高松地区簡易水道	高松浄水場	2012年8月24日	ND(<0.93)	ND(<0.94)	ND(<0.93)
2369	新潟県	新潟県	五泉市	田川内・高石地区簡易水道	田川内浄水場	2012年8月31日	ND(<0.73)	ND(<0.67)	ND(<0.58)
2370	新潟県	新潟県	五泉市	川内地区簡易水道	川内浄水場	2012年8月10日	ND(<0.89)	ND(<0.63)	ND(<0.82)
2371	新潟県	新潟県	上越市	上越市上水道	城山浄水場	2012年8月2日	ND(<0.75)	ND(<0.6)	ND(<0.59)
2372	新潟県	新潟県	上越市	上越市上水道	城山浄水場	2012年8月6日	ND(<0.82)	ND(<0.67)	ND(<0.54)
2373	新潟県	新潟県	上越市	上越市上水道	城山浄水場	2012年8月9日	ND(<0.63)	ND(<0.64)	ND(<0.57)
2374	新潟県	新潟県	上越市	上越市上水道	城山浄水場	2012年8月13日	ND(<0.76)	ND(<0.67)	ND(<0.63)
2375	新潟県	新潟県	上越市	上越市上水道	城山浄水場	2012年8月16日	ND(<0.73)	ND(<0.67)	ND(<0.51)
2376	新潟県	新潟県	上越市	上越市上水道	城山浄水場	2012年8月20日	ND(<0.69)	ND(<0.6)	ND(<0.65)
2377	新潟県	新潟県	上越市	上越市上水道	城山浄水場	2012年8月23日	ND(<0.86)	ND(<0.74)	ND(<0.54)
2378	新潟県	新潟県	上越市	上越市上水道	城山浄水場	2012年8月27日	ND(<0.57)	ND(<0.5)	ND(<0.54)
2379	新潟県	新潟県	上越市	上越市上水道	城山浄水場	2012年8月30日	ND(<0.73)	ND(<0.6)	ND(<0.64)
2380	新潟県	新潟県	上越市	上越市上水道	城山浄水場	2012年9月3日	ND(<0.56)	ND(<0.59)	ND(<0.58)
2381	新潟県	新潟県	阿賀野市	阿賀野市上水道	大室浄水場	2012年8月3日	ND(<0.77)	ND(<0.61)	ND(<0.61)
2382	新潟県	新潟県	阿賀野市	阿賀野市上水道	大室浄水場	2012年8月10日	ND(<0.82)	ND(<0.81)	ND(<0.78)
2383	新潟県	新潟県	阿賀野市	阿賀野市上水道	大室浄水場	2012年8月17日	ND(<0.69)	ND(<0.77)	ND(<0.76)
2384	新潟県	新潟県	阿賀野市	阿賀野市上水道	大室浄水場	2012年8月24日	ND(<0.78)	ND(<0.94)	ND(<0.79)
2385	新潟県	新潟県	阿賀野市	阿賀野市上水道	渡場水源地取水場	2012年8月31日	ND(<0.91)	ND(<0.67)	ND(<0.77)
2386	新潟県	新潟県	佐渡市	佐渡金井地区上水道	丸ツブリ浄水場	2012年8月7日	ND(<0.69)	ND(<0.6)	ND(<0.63)
2387	新潟県	新潟県	佐渡市	佐渡金井地区上水道	丸ツブリ浄水場	2012年8月14日	ND(<0.82)	ND(<0.55)	ND(<0.64)
2388	新潟県	新潟県	佐渡市	佐渡金井地区上水道	丸ツブリ浄水場	2012年8月20日	ND(<0.73)	ND(<0.55)	ND(<0.7)
2389	新潟県	新潟県	佐渡市	佐渡金井地区上水道	丸ツブリ浄水場	2012年8月27日	ND(<0.69)	ND(<0.64)	ND(<0.69)
2390	新潟県	新潟県	佐渡市	佐渡金井地区上水道	丸ツブリ浄水場	2012年9月3日	ND(<0.56)	ND(<0.63)	ND(<0.81)
2391	新潟県	新潟県	魚沼市	川東地区簡易水道	山田浄水場	2012年8月23日	ND(<0.73)	ND(<0.74)	ND(<0.79)
2392	新潟県	新潟県	魚沼市	湯之谷地区簡易水道	芋川浄水場	2012年8月2日	ND(<0.7)	ND(<0.77)	ND(<0.73)
2393	新潟県	新潟県	魚沼市	湯之谷地区簡易水道	芋川浄水場	2012年8月9日	ND(<0.63)	ND(<0.67)	ND(<0.64)
2394	新潟県	新潟県	魚沼市	湯之谷地区簡易水道	芋川浄水場	2012年8月16日	ND(<0.73)	ND(<0.74)	ND(<0.69)
2395	新潟県	新潟県	魚沼市	湯之谷地区簡易水道	芋川浄水場	2012年8月30日	ND(<0.73)	ND(<0.67)	ND(<0.65)
2396	新潟県	新潟県	南魚沼市	南魚沼市上水道	畔地浄水場	2012年8月2日	ND(<0.59)	ND(<0.6)	ND(<0.54)
2397	新潟県	新潟県	南魚沼市	南魚沼市上水道	畔地浄水場	2012年8月6日	ND(<0.69)	ND(<0.77)	ND(<0.66)
2398	新潟県	新潟県	南魚沼市	南魚沼市上水道	畔地浄水場	2012年8月9日	ND(<0.69)	ND(<0.6)	ND(<0.75)
2399	新潟県	新潟県	南魚沼市	南魚沼市上水道	畔地浄水場	2012年8月13日	ND(<0.69)	ND(<0.71)	ND(<0.57)
2400	新潟県	新潟県	南魚沼市	南魚沼市上水道	畔地浄水場	2012年8月16日	ND(<0.73)	ND(<0.74)	ND(<0.66)
2401	新潟県	新潟県	南魚沼市	南魚沼市上水道	畔地浄水場	2012年8月20日	ND(<0.49)	ND(<0.6)	ND(<0.61)
2402	新潟県	新潟県	南魚沼市	南魚沼市上水道	畔地浄水場	2012年8月23日	ND(<0.57)	ND(<0.71)	ND(<0.66)

核種濃度の表記について

・()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

2403	新潟県	新潟県	南魚沼市	南魚沼市上水道	畔地浄水場	2012年8月27日	ND(<0.73)	ND(<0.6)	ND(<0.63)
2404	新潟県	新潟県	南魚沼市	南魚沼市上水道	畔地浄水場	2012年8月30日	ND(<0.78)	ND(<0.6)	ND(<0.62)
2405	新潟県	新潟県	南魚沼市	南魚沼市上水道	畔地浄水場	2012年9月3日	ND(<0.56)	ND(<0.59)	ND(<0.72)
2406	新潟県	新潟県	胎内市	胎内市上水道	並槻浄水場	2012年8月2日	ND(<0.9)	ND(<0.8)	ND(<0.64)
2407	新潟県	新潟県	胎内市	胎内市上水道	並槻浄水場	2012年8月6日	ND(<0.82)	ND(<0.6)	ND(<0.61)
2408	新潟県	新潟県	胎内市	胎内市上水道	並槻浄水場	2012年8月13日	ND(<0.57)	ND(<0.74)	ND(<0.82)
2409	新潟県	新潟県	胎内市	胎内市上水道	並槻浄水場	2012年8月16日	ND(<0.57)	ND(<0.6)	ND(<0.69)
2410	新潟県	新潟県	胎内市	胎内市上水道	並槻浄水場	2012年8月20日	ND(<0.89)	ND(<0.67)	ND(<0.64)
2411	新潟県	新潟県	胎内市	胎内市上水道	並槻浄水場	2012年8月23日	ND(<0.73)	ND(<0.77)	ND(<0.73)
2412	新潟県	新潟県	胎内市	胎内市上水道	並槻浄水場	2012年8月27日	ND(<0.93)	ND(<0.73)	ND(<0.75)
2413	新潟県	新潟県	胎内市	胎内市上水道	並槻浄水場	2012年8月30日	ND(<0.63)	ND(<0.74)	ND(<0.7)
2414	新潟県	新潟県	胎内市	胎内市上水道	並槻浄水場	2012年9月3日	ND(<0.81)	ND(<0.87)	ND(<0.69)
2415	新潟県	新潟県	胎内市	胎内市上水道	富岡水源地(浄水)	2012年8月10日	ND(<0.63)	ND(<0.67)	ND(<0.64)
2416	新潟県	新潟県	弥彦村	弥彦村上水道	平野浄水場	2012年8月7日	ND(<0.69)	ND(<0.67)	ND(<0.48)
2417	新潟県	新潟県	弥彦村	弥彦村上水道	平野浄水場	2012年8月14日	ND(<0.63)	ND(<0.55)	ND(<0.65)
2418	新潟県	新潟県	弥彦村	弥彦村上水道	平野浄水場	2012年8月21日	ND(<0.78)	ND(<0.67)	ND(<0.53)
2419	新潟県	新潟県	弥彦村	弥彦村上水道	平野浄水場	2012年8月28日	ND(<0.78)	ND(<0.5)	ND(<0.65)
2420	新潟県	新潟県	弥彦村	弥彦村上水道	平野浄水場	2012年9月4日	ND(<0.73)	ND(<0.5)	ND(<0.58)
2421	新潟県	新潟県	田上町	田上町上水道	川船河浄水場	2012年8月14日	ND(<0.69)	ND(<0.81)	ND(<0.71)
2422	新潟県	新潟県	田上町	田上町上水道	川船河浄水場	2012年8月21日	ND(<0.73)	ND(<0.6)	ND(<0.63)
2423	新潟県	新潟県	田上町	田上町上水道	川船河浄水場	2012年8月28日	ND(<0.73)	ND(<0.63)	ND(<0.82)
2424	新潟県	新潟県	田上町	田上町上水道	大沢配水池	2012年9月4日	ND(<0.85)	ND(<0.59)	ND(<0.72)
2425	新潟県	新潟県	田上町	田上町上水道	羽生田浄水場	2012年8月7日	ND(<0.86)	ND(<0.68)	ND(<0.78)
2426	新潟県	新潟県	阿賀町	阿賀町向鹿瀬簡易水道	鹿瀬駅蛇口	2012年8月3日	ND(<0.52)	ND(<0.52)	ND(<0.6)
2427	新潟県	新潟県	阿賀町	阿賀町向鹿瀬簡易水道	鹿瀬駅蛇口	2012年8月7日	ND(<0.73)	ND(<0.77)	ND(<0.73)
2428	新潟県	新潟県	阿賀町	阿賀町向鹿瀬簡易水道	鹿瀬駅蛇口	2012年8月10日	ND(<0.57)	ND(<0.55)	ND(<0.61)
2429	新潟県	新潟県	阿賀町	阿賀町向鹿瀬簡易水道	鹿瀬駅蛇口	2012年8月14日	ND(<0.57)	ND(<0.6)	ND(<0.61)
2430	新潟県	新潟県	阿賀町	阿賀町向鹿瀬簡易水道	鹿瀬駅蛇口	2012年8月17日	ND(<0.73)	ND(<0.64)	ND(<0.61)
2431	新潟県	新潟県	阿賀町	阿賀町向鹿瀬簡易水道	鹿瀬駅蛇口	2012年8月21日	ND(<0.63)	ND(<0.77)	ND(<0.61)
2432	新潟県	新潟県	阿賀町	阿賀町向鹿瀬簡易水道	鹿瀬駅蛇口	2012年8月24日	ND(<0.73)	ND(<0.74)	ND(<0.59)
2433	新潟県	新潟県	阿賀町	阿賀町向鹿瀬簡易水道	鹿瀬駅蛇口	2012年8月28日	ND(<0.63)	ND(<0.64)	ND(<0.63)
2434	新潟県	新潟県	阿賀町	阿賀町向鹿瀬簡易水道	鹿瀬駅蛇口	2012年8月31日	ND(<0.73)	ND(<0.71)	ND(<0.63)
2435	新潟県	新潟県	阿賀町	阿賀町向鹿瀬簡易水道	鹿瀬駅蛇口	2012年9月4日	ND(<0.63)	ND(<0.59)	ND(<0.74)
2436	新潟県	新潟県	出雲崎町	出雲崎町第1簡易水道	新川西浄水場	2012年8月2日	ND(<0.7)	ND(<0.77)	ND(<0.76)
2437	新潟県	新潟県	出雲崎町	出雲崎町第1簡易水道	新川西浄水場	2012年8月9日	ND(<0.73)	ND(<0.63)	ND(<0.69)
2438	新潟県	新潟県	出雲崎町	出雲崎町第1簡易水道	新川西浄水場	2012年8月16日	ND(<0.69)	ND(<0.76)	ND(<0.67)
2439	新潟県	新潟県	出雲崎町	出雲崎町第1簡易水道	新川西浄水場	2012年8月23日	ND(<0.82)	ND(<0.68)	ND(<0.71)

核種濃度の表記について

・()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

2440	新潟県	新潟県	出雲崎町	出雲崎町第1簡易水道	新川西浄水場	2012年8月30日	ND(<0.78)	ND(<0.75)	ND(<0.78)
2441	新潟県	新潟県	湯沢町	湯沢町上水道	上水低区配水池	2012年8月10日	ND(<0.57)	ND(<0.74)	ND(<0.86)
2442	新潟県	新潟県	湯沢町	湯沢町上水道	上水低区配水池	2012年8月31日	ND(<0.63)	ND(<0.7)	ND(<0.78)
2443	新潟県	新潟県	湯沢町	二居簡易水道	ふれあいの郷配水池	2012年8月24日	ND(<0.9)	ND(<0.74)	ND(<0.87)
2444	新潟県	新潟県	湯沢町	三俣簡易水道	三俣配水池	2012年8月17日	ND(<0.57)	ND(<0.64)	ND(<0.86)
2445	新潟県	新潟県	湯沢町	中央簡易水道	中央簡易水道中里配水池	2012年8月3日	ND(<0.78)	ND(<0.57)	ND(<1.1)
2446	新潟県	新潟県	津南町	中央区簡易水道	中央区簡易水道低区配水池	2012年8月21日	ND(<0.49)	ND(<0.55)	ND(<0.66)
2447	新潟県	新潟県	津南町	相吉簡易水道	相吉配水池	2012年9月4日	ND(<0.81)	ND(<0.59)	ND(<0.75)
2448	新潟県	新潟県	津南町	宮野原簡易水道	宮野原配水池	2012年8月28日	ND(<0.57)	ND(<0.74)	ND(<0.71)
2449	新潟県	新潟県	津南町	神山地区簡易水道	神山地区簡易水道浄水場	2012年8月7日	ND(<0.63)	ND(<0.68)	ND(<0.81)
2450	新潟県	新潟県	津南町	秋成・反里口水道組合	秋成・反里口簡易水道配水池	2012年8月14日	ND(<0.82)	ND(<0.71)	ND(<0.8)
2451	新潟県	新潟県	刈羽村	刈羽地区簡易水道	刈羽第2水源浄水場	2012年8月6日	ND(<0.67)	ND(<0.46)	ND(<0.56)
2452	新潟県	新潟県	刈羽村	刈羽地区簡易水道	刈羽第2水源浄水場	2012年8月13日	ND(<0.52)	ND(<0.58)	ND(<0.68)
2453	新潟県	新潟県	刈羽村	刈羽地区簡易水道	刈羽第2水源浄水場	2012年8月20日	ND(<0.78)	ND(<0.67)	ND(<0.73)
2454	新潟県	新潟県	刈羽村	刈羽地区簡易水道	刈羽第2水源浄水場	2012年8月27日	ND(<0.69)	ND(<0.8)	ND(<0.63)
2455	新潟県	新潟県	刈羽村	刈羽地区簡易水道	刈羽第2水源浄水場	2012年9月3日	ND(<0.68)	ND(<0.67)	ND(<0.58)
2456	新潟県	新潟県	関川村	女川簡易水道	関川村簡易水道女川地区配水池	2012年8月16日	ND(<0.96)	ND(<1.1)	ND(<0.98)
2457	新潟県	新潟県	関川村	片貝・沼地区簡易水道	片貝・沼地区簡易水道浄水場	2012年8月2日	ND(<0.79)	ND(<0.67)	ND(<0.67)
2458	新潟県	新潟県	関川村	金丸・八ツ口地区簡易水道	金丸・八ツ口地区簡易水道八ツ口地区配水池	2012年8月23日	ND(<1.3)	ND(<1.1)	ND(<1.3)
2459	新潟県	新潟県	関川村	金丸・八ツ口地区簡易水道	金丸浄水池	2012年8月30日	ND(<0.69)	ND(<0.83)	ND(<0.71)
2460	新潟県	新潟県	関川村	田麦・千刈地区小規模飲料水供給施設	田麦・千刈地区小規模飲料水供給施設第1配水池	2012年8月8日	ND(<1.1)	ND(<1.1)	ND(<0.89)
2461	新潟県	新潟県	粟島浦村	釜谷地区簡易水道	釜谷地区簡易水道	2012年8月6日	ND(<0.63)	ND(<0.71)	ND(<0.65)
2462	新潟県	新潟県	粟島浦村	釜谷地区簡易水道	釜谷地区簡易水道	2012年8月14日	ND(<0.63)	ND(<0.55)	ND(<0.69)
2463	新潟県	新潟県	粟島浦村	釜谷地区簡易水道	釜谷地区簡易水道	2012年8月21日	ND(<0.73)	ND(<0.64)	ND(<0.66)
2464	新潟県	新潟県	粟島浦村	釜谷地区簡易水道	釜谷地区簡易水道	2012年8月28日	ND(<0.69)	ND(<0.67)	ND(<0.66)
2465	新潟県	新潟県	粟島浦村	釜谷地区簡易水道	釜谷地区簡易水道	2012年9月4日	ND(<0.68)	ND(<0.82)	ND(<0.74)
2466	文部科学省	新潟県	新潟市	新潟市上水道	放射線監視センター新潟分室実験室(蛇口)	4月～6月	0.00046	0.00064	ND(<0.001)
2467	文部科学省	富山県	射水市	射水市水道事業	富山県環境科学センター(蛇口)	4月～6月	ND(<0.001)	ND(<0.001)	ND(<0.001)
2468	文部科学省	石川県	金沢市	金沢市水道事業	石川県保険環境センター(蛇口)	4月～6月	ND(<0.001)	ND(<0.001)	ND(<0.001)
2469	文部科学省	福井県	福井市	福井市水道事業	福井県原子力環境監視センター(蛇口)	4月～6月	ND(<0.001)	ND(<0.001)	ND(<0.001)
2470	文部科学省	山梨県	甲府市	甲府市水道事業	山梨県衛生環境研究所1F放射能測定室(蛇口)	4月～6月	ND(<0.001)	ND(<0.001)	ND(<0.001)
2471	文部科学省	長野県	長野市	長野市水道事業	長野県環境保全研究所安茂里庁舎別館(蛇口)	4月～6月	0.001	0.0017	ND(<0.001)
2472	文部科学省	岐阜県	各務原市	各務原市水道事業	保健環境研究所(蛇口)	4月～6月	ND(<0.001)	ND(<0.001)	ND(<0.001)
2473	文部科学省	静岡県	静岡市	静岡市水道事業	静岡県環境衛生科学研究所(蛇口)	4月～6月	ND(<0.001)	ND(<0.001)	ND(<0.001)
2474	文部科学省	愛知県	名古屋市	名古屋市水道事業	愛知県環境調査センター(蛇口)	4月～6月	ND(<0.001)	ND(<0.001)	ND(<0.001)
2475	文部科学省	三重県	四日市市	北中勢水道用水供給事業	三重県保健環境研究所(蛇口)	4月～6月	ND(<0.001)	ND(<0.001)	ND(<0.001)
2476	文部科学省	滋賀県	大津市	大津市上水道事業	滋賀県衛生科学センター(蛇口)	4月～6月	ND(<0.001)	ND(<0.001)	ND(<0.001)

核種濃度の表記について

()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

2477	文部科学省	京都府	京都市	京都市上水道事業	京都府保健環境研究所(蛇口)	4月～6月	ND(<0.001)	ND(<0.001)	ND(<0.001)
2478	文部科学省	大阪府	大阪市	大阪市上水道事業	大阪府立公衆衛生研究所(蛇口)	4月～6月	ND(<0.001)	ND(<0.001)	ND(<0.001)
2479	文部科学省	兵庫県	神戸市	神戸市上水道事業	兵庫県立保健生活科学研究所(蛇口)	4月～6月	ND(<0.001)	ND(<0.001)	ND(<0.001)
2480	文部科学省	奈良県	奈良市	奈良市上水道事業	奈良県保健環境研究センター(蛇口)	4月～6月	ND(<0.001)	ND(<0.001)	ND(<0.001)
2481	文部科学省	和歌山県	和歌山市	和歌山市水道事業	和歌山県環境衛生研究センター(蛇口)	4月～6月	ND(<0.001)	ND(<0.001)	ND(<0.001)
2482	文部科学省	鳥取県	湯梨浜町	湯梨浜町上水道事業	南谷公園(鳥取県衛生環境研究所付近)	4月～6月	ND(<0.001)	ND(<0.001)	ND(<0.001)
2483	文部科学省	島根県	松江市	松江市水道事業	島根県保健環境科学研究所(蛇口)	1月～3月	ND(<0.001)	ND(<0.001)	ND(<0.001)
2484	文部科学省	島根県	松江市	松江市水道事業	島根県保健環境科学研究所(蛇口)	4月～6月	ND(<0.001)	ND(<0.001)	ND(<0.001)
2485	文部科学省	岡山県	岡山市	岡山市水道事業	岡山県環境保健センター(蛇口)	4月～6月	ND(<0.001)	ND(<0.001)	ND(<0.001)
2486	文部科学省	広島県	広島市	広島市水道事業	広島県立総合技術研究所保健環境センター(蛇口)	4月～6月	ND(<0.001)	ND(<0.001)	ND(<0.001)
2487	文部科学省	山口県	山口市	山口市水道事業	山口県環境保健センター(蛇口)	4月～6月	ND(<0.001)	ND(<0.001)	ND(<0.001)
2488	文部科学省	徳島県	徳島市	徳島市上水道事業	徳島県立保健製薬環境センター(蛇口)	4月～6月	ND(<0.001)	ND(<0.001)	ND(<0.001)
2489	文部科学省	香川県	高松市	高松市水道事業	香川県環境保健研究センター(蛇口)	4月～6月	ND(<0.001)	ND(<0.001)	ND(<0.001)
2490	文部科学省	愛媛県	八幡浜市	八幡浜市水道事業	愛媛県原子力センター(蛇口)	4月～6月	ND(<0.001)	ND(<0.001)	ND(<0.001)
2491	文部科学省	高知県	高知市	高知市上水道事業	高知県衛生研究所(蛇口)	4月～6月	ND(<0.001)	ND(<0.001)	ND(<0.001)
2492	文部科学省	福岡県	太宰府市	太宰府市上水道事業	福岡県保健環境研究所(蛇口)	4月～6月	ND(<0.001)	ND(<0.001)	ND(<0.001)
2493	文部科学省	佐賀県	佐賀市	佐賀市水道事業	佐賀県環境センター(蛇口)	4月～6月	ND(<0.001)	ND(<0.001)	ND(<0.001)
2494	文部科学省	長崎県	大村市	大村市水道事業	環境保健研究センター(蛇口)	4月～6月	ND(<0.001)	ND(<0.001)	ND(<0.001)
2495	文部科学省	熊本県	宇土市	宇土市水道事業	熊本県保健環境科学研究所(蛇口)	4月～6月	ND(<0.001)	ND(<0.001)	ND(<0.001)
2496	文部科学省	大分県	大分市	大分市水道事業	大分県衛生環境研究センター(蛇口)	4月～6月	ND(<0.001)	ND(<0.001)	ND(<0.001)
2497	文部科学省	宮崎県	宮崎市	宮崎市水道事業	宮崎県衛生環境研究所(蛇口)	4月～6月	ND(<0.001)	ND(<0.001)	ND(<0.001)
2498	文部科学省	鹿児島県	鹿児島市	鹿児島市上水道事業	鹿児島県環境放射線監視センター(蛇口)	4月～6月	ND(<0.001)	ND(<0.001)	ND(<0.001)
2499	文部科学省	沖縄県	那覇市	那覇市水道事業	沖縄県庁構内(蛇口)	4月～6月	ND(<0.001)	ND(<0.001)	ND(<0.001)