

水道水中の放射性物質検査について

実施主体		都道府県	市町村	水道事業名	採取地点	採取年月日	核種濃度(Bq/kg)		
							¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	¹³¹ I
1	原子力規制委員会	北海道	札幌市	札幌市水道事業	北海道立衛生研究所(蛇口)	1月～3月	ND(<0.001)	ND(<0.001)	ND(<0.001)
2	原子力規制委員会	青森県	青森市	青森市水道事業	横内浄水場(蛇口)	1月～3月	ND(<0.001)	ND(<0.001)	ND(<0.001)
3	原子力規制委員会	岩手県	盛岡市	盛岡市水道事業	岩手県環境保健研究センター(蛇口)	1月～3月	0.00049	0.00056	ND(<0.001)
4	宮城県	宮城県	(用水供給事業)	大崎広域水道事業	麓山浄水場	2013年2月8日	ND(<0.3)	ND(<0.3)	ND(<0.3)
5	宮城県	宮城県	(用水供給事業)	大崎広域水道事業	麓山浄水場	2013年2月18日	ND(<0.3)	ND(<0.3)	ND(<0.3)
6	宮城県	宮城県	(用水供給事業)	大崎広域水道事業	麓山浄水場	2013年2月25日	ND(<0.3)	ND(<0.3)	ND(<0.3)
7	宮城県	宮城県	(用水供給事業)	大崎広域水道事業	麓山浄水場	2013年3月4日	ND(<0.3)	ND(<0.3)	ND(<0.3)
8	宮城県	宮城県	(用水供給事業)	大崎広域水道事業	麓山浄水場	2013年3月11日	ND(<0.3)	ND(<0.3)	ND(<0.3)
9	宮城県	宮城県	(用水供給事業)	大崎広域水道事業	麓山浄水場	2013年3月18日	ND(<0.3)	ND(<0.4)	ND(<0.3)
10	宮城県	宮城県	(用水供給事業)	大崎広域水道事業	麓山浄水場	2013年3月25日	ND(<0.3)	ND(<0.4)	ND(<0.3)
11	宮城県	宮城県	(用水供給事業)	大崎広域水道事業	麓山浄水場	2013年4月1日	ND(<0.4)	ND(<0.3)	ND(<0.3)
12	宮城県	宮城県	(用水供給事業)	大崎広域水道事業	麓山浄水場	2013年4月8日	ND(<0.3)	ND(<0.3)	ND(<0.3)
13	宮城県	宮城県	(用水供給事業)	大崎広域水道事業	麓山浄水場	2013年4月15日	ND(<0.3)	ND(<0.4)	ND(<0.3)
14	宮城県	宮城県	(用水供給事業)	大崎広域水道事業	麓山浄水場	2013年4月22日	ND(<0.3)	ND(<0.3)	ND(<0.3)
15	宮城県	宮城県	(用水供給事業)	大崎広域水道事業	麓山浄水場	2013年4月26日	ND(<0.3)	ND(<0.3)	ND(<0.3)
16	宮城県	宮城県	(用水供給事業)	大崎広域水道事業	中峰浄水場	2013年2月8日	ND(<0.3)	ND(<0.3)	ND(<0.3)
17	宮城県	宮城県	(用水供給事業)	大崎広域水道事業	中峰浄水場	2013年2月18日	ND(<0.3)	ND(<0.3)	ND(<0.3)
18	宮城県	宮城県	(用水供給事業)	大崎広域水道事業	中峰浄水場	2013年2月25日	ND(<0.3)	ND(<0.3)	ND(<0.3)
19	宮城県	宮城県	(用水供給事業)	大崎広域水道事業	中峰浄水場	2013年3月4日	ND(<0.3)	ND(<0.3)	ND(<0.3)
20	宮城県	宮城県	(用水供給事業)	大崎広域水道事業	中峰浄水場	2013年3月11日	ND(<0.3)	ND(<0.3)	ND(<0.3)
21	宮城県	宮城県	(用水供給事業)	大崎広域水道事業	中峰浄水場	2013年3月18日	ND(<0.4)	ND(<0.3)	ND(<0.3)
22	宮城県	宮城県	(用水供給事業)	大崎広域水道事業	中峰浄水場	2013年3月25日	ND(<0.3)	ND(<0.3)	ND(<0.3)
23	宮城県	宮城県	(用水供給事業)	大崎広域水道事業	中峰浄水場	2013年4月1日	ND(<0.3)	ND(<0.3)	ND(<0.3)
24	宮城県	宮城県	(用水供給事業)	大崎広域水道事業	中峰浄水場	2013年4月8日	ND(<0.3)	ND(<0.3)	ND(<0.3)
25	宮城県	宮城県	(用水供給事業)	大崎広域水道事業	中峰浄水場	2013年4月15日	ND(<0.3)	ND(<0.4)	ND(<0.3)
26	宮城県	宮城県	(用水供給事業)	大崎広域水道事業	中峰浄水場	2013年4月22日	ND(<0.3)	ND(<0.3)	ND(<0.4)
27	宮城県	宮城県	(用水供給事業)	大崎広域水道事業	中峰浄水場	2013年4月26日	ND(<0.3)	ND(<0.3)	ND(<0.3)
28	宮城県	宮城県	(用水供給事業)	仙南・仙塩広域水道事業	南部山浄水場	2013年2月8日	ND(<0.3)	ND(<0.4)	ND(<0.3)
29	宮城県	宮城県	(用水供給事業)	仙南・仙塩広域水道事業	南部山浄水場	2013年2月18日	ND(<0.4)	ND(<0.4)	ND(<0.3)
30	宮城県	宮城県	(用水供給事業)	仙南・仙塩広域水道事業	南部山浄水場	2013年2月25日	ND(<0.3)	ND(<0.3)	ND(<0.3)
31	宮城県	宮城県	(用水供給事業)	仙南・仙塩広域水道事業	南部山浄水場	2013年3月4日	ND(<0.3)	ND(<0.3)	ND(<0.3)
32	宮城県	宮城県	(用水供給事業)	仙南・仙塩広域水道事業	南部山浄水場	2013年3月11日	ND(<0.3)	ND(<0.3)	ND(<0.3)
33	宮城県	宮城県	(用水供給事業)	仙南・仙塩広域水道事業	南部山浄水場	2013年3月18日	ND(<0.3)	ND(<0.3)	ND(<0.4)
34	宮城県	宮城県	(用水供給事業)	仙南・仙塩広域水道事業	南部山浄水場	2013年3月25日	ND(<0.3)	ND(<0.3)	ND(<0.3)
35	宮城県	宮城県	(用水供給事業)	仙南・仙塩広域水道事業	南部山浄水場	2013年4月1日	ND(<0.3)	ND(<0.3)	ND(<0.3)

核種濃度の表記について

・()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

36	宮城県	宮城県	(用水供給事業)	仙南・仙塩広域水道事業	南部山浄水場	2013年4月8日	ND(<0.3)	ND(<0.4)	ND(<0.3)
37	宮城県	宮城県	(用水供給事業)	仙南・仙塩広域水道事業	南部山浄水場	2013年4月15日	ND(<0.3)	ND(<0.3)	ND(<0.3)
38	宮城県	宮城県	(用水供給事業)	仙南・仙塩広域水道事業	南部山浄水場	2013年4月22日	ND(<0.4)	ND(<0.3)	ND(<0.3)
39	宮城県	宮城県	(用水供給事業)	仙南・仙塩広域水道事業	南部山浄水場	2013年4月26日	ND(<0.3)	ND(<0.3)	ND(<0.3)
40	仙台市水道局	宮城県	仙台市	仙台市水道事業	熊ヶ根浄水場	2013年3月4日	ND(<0.4)	ND(<0.4)	-
41	仙台市水道局	宮城県	仙台市	仙台市水道事業	熊ヶ根浄水場	2013年3月11日	ND(<0.3)	ND(<0.4)	-
42	仙台市水道局	宮城県	仙台市	仙台市水道事業	熊ヶ根浄水場	2013年3月18日	ND(<0.4)	ND(<0.4)	-
43	仙台市水道局	宮城県	仙台市	仙台市水道事業	熊ヶ根浄水場	2013年4月1日	ND(<0.3)	ND(<0.4)	-
44	仙台市水道局	宮城県	仙台市	仙台市水道事業	熊ヶ根浄水場	2013年4月8日	ND(<0.4)	ND(<0.4)	-
45	仙台市水道局	宮城県	仙台市	仙台市水道事業	熊ヶ根浄水場	2013年4月15日	ND(<0.3)	ND(<0.4)	-
46	仙台市水道局	宮城県	仙台市	仙台市水道事業	熊ヶ根浄水場	2013年4月22日	ND(<0.4)	ND(<0.3)	-
47	仙台市水道局	宮城県	仙台市	仙台市水道事業	熊ヶ根浄水場	2013年4月30日	ND(<0.4)	ND(<0.4)	-
48	仙台市水道局	宮城県	仙台市	仙台市水道事業	熊ヶ根浄水場	2013年5月7日	ND(<0.4)	ND(<0.4)	-
49	仙台市水道局	宮城県	仙台市	仙台市水道事業	国見浄水場	2013年3月6日	ND(<0.4)	ND(<0.4)	-
50	仙台市水道局	宮城県	仙台市	仙台市水道事業	国見浄水場	2013年3月13日	ND(<0.4)	ND(<0.4)	-
51	仙台市水道局	宮城県	仙台市	仙台市水道事業	国見浄水場	2013年3月19日	ND(<0.4)	ND(<0.4)	-
52	仙台市水道局	宮城県	仙台市	仙台市水道事業	国見浄水場	2013年4月3日	ND(<0.4)	ND(<0.4)	-
53	仙台市水道局	宮城県	仙台市	仙台市水道事業	国見浄水場	2013年4月10日	ND(<0.4)	ND(<0.4)	-
54	仙台市水道局	宮城県	仙台市	仙台市水道事業	国見浄水場	2013年4月17日	ND(<0.4)	ND(<0.4)	-
55	仙台市水道局	宮城県	仙台市	仙台市水道事業	国見浄水場	2013年4月24日	ND(<0.4)	ND(<0.4)	-
56	仙台市水道局	宮城県	仙台市	仙台市水道事業	国見浄水場	2013年5月1日	ND(<0.4)	ND(<0.4)	-
57	仙台市水道局	宮城県	仙台市	仙台市水道事業	国見浄水場	2013年5月8日	ND(<0.4)	ND(<0.4)	-
58	仙台市水道局	宮城県	仙台市	仙台市水道事業	作並浄水場	2013年3月4日	ND(<0.4)	ND(<0.4)	-
59	仙台市水道局	宮城県	仙台市	仙台市水道事業	作並浄水場	2013年3月11日	ND(<0.4)	ND(<0.4)	-
60	仙台市水道局	宮城県	仙台市	仙台市水道事業	作並浄水場	2013年3月18日	ND(<0.3)	ND(<0.4)	-
61	仙台市水道局	宮城県	仙台市	仙台市水道事業	作並浄水場	2013年4月1日	ND(<0.4)	ND(<0.4)	-
62	仙台市水道局	宮城県	仙台市	仙台市水道事業	作並浄水場	2013年4月10日	ND(<0.4)	ND(<0.4)	-
63	仙台市水道局	宮城県	仙台市	仙台市水道事業	作並浄水場	2013年4月15日	ND(<0.5)	ND(<0.4)	-
64	仙台市水道局	宮城県	仙台市	仙台市水道事業	作並浄水場	2013年4月22日	ND(<0.4)	ND(<0.4)	-
65	仙台市水道局	宮城県	仙台市	仙台市水道事業	作並浄水場	2013年4月30日	ND(<0.4)	ND(<0.4)	-
66	仙台市水道局	宮城県	仙台市	仙台市水道事業	作並浄水場	2013年5月7日	ND(<0.4)	ND(<0.4)	-
67	仙台市水道局	宮城県	仙台市	仙台市水道事業	太白受水池	2013年3月5日	ND(<0.4)	ND(<0.4)	-
68	仙台市水道局	宮城県	仙台市	仙台市水道事業	太白受水池	2013年3月13日	ND(<0.4)	ND(<0.4)	-
69	仙台市水道局	宮城県	仙台市	仙台市水道事業	太白受水池	2013年3月19日	ND(<0.3)	ND(<0.4)	-
70	仙台市水道局	宮城県	仙台市	仙台市水道事業	太白受水池	2013年4月3日	ND(<0.4)	ND(<0.4)	-
71	仙台市水道局	宮城県	仙台市	仙台市水道事業	太白受水池	2013年4月10日	ND(<0.4)	ND(<0.4)	-
72	仙台市水道局	宮城県	仙台市	仙台市水道事業	太白受水池	2013年4月17日	ND(<0.3)	ND(<0.4)	-

核種濃度の表記について

()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

73	仙台市水道局	宮城県	仙台市	仙台市水道事業	太白受水池	2013年4月24日	ND(<0.4)	ND(<0.5)	-
74	仙台市水道局	宮城県	仙台市	仙台市水道事業	太白受水池	2013年5月1日	ND(<0.4)	ND(<0.4)	-
75	仙台市水道局	宮城県	仙台市	仙台市水道事業	太白受水池	2013年5月8日	ND(<0.4)	ND(<0.4)	-
76	仙台市水道局	宮城県	仙台市	仙台市水道事業	滝原浄水場	2013年3月5日	ND(<0.4)	ND(<0.4)	-
77	仙台市水道局	宮城県	仙台市	仙台市水道事業	滝原浄水場	2013年3月12日	ND(<0.4)	ND(<0.4)	-
78	仙台市水道局	宮城県	仙台市	仙台市水道事業	滝原浄水場	2013年3月19日	ND(<0.4)	ND(<0.4)	-
79	仙台市水道局	宮城県	仙台市	仙台市水道事業	滝原浄水場	2013年4月2日	ND(<0.4)	ND(<0.4)	-
80	仙台市水道局	宮城県	仙台市	仙台市水道事業	滝原浄水場	2013年4月9日	ND(<0.4)	ND(<0.4)	-
81	仙台市水道局	宮城県	仙台市	仙台市水道事業	滝原浄水場	2013年4月16日	ND(<0.4)	ND(<0.4)	-
82	仙台市水道局	宮城県	仙台市	仙台市水道事業	滝原浄水場	2013年4月22日	ND(<0.4)	ND(<0.4)	-
83	仙台市水道局	宮城県	仙台市	仙台市水道事業	滝原浄水場	2013年4月30日	ND(<0.4)	ND(<0.4)	-
84	仙台市水道局	宮城県	仙台市	仙台市水道事業	滝原浄水場	2013年5月7日	ND(<0.3)	ND(<0.4)	-
85	仙台市水道局	宮城県	仙台市	仙台市水道事業	中原浄水場	2013年3月6日	ND(<0.4)	ND(<0.4)	-
86	仙台市水道局	宮城県	仙台市	仙台市水道事業	中原浄水場	2013年3月13日	ND(<0.4)	ND(<0.4)	-
87	仙台市水道局	宮城県	仙台市	仙台市水道事業	中原浄水場	2013年3月19日	ND(<0.4)	ND(<0.4)	-
88	仙台市水道局	宮城県	仙台市	仙台市水道事業	中原浄水場	2013年4月3日	ND(<0.4)	ND(<0.4)	-
89	仙台市水道局	宮城県	仙台市	仙台市水道事業	中原浄水場	2013年4月8日	ND(<0.4)	ND(<0.4)	-
90	仙台市水道局	宮城県	仙台市	仙台市水道事業	中原浄水場	2013年4月17日	ND(<0.4)	ND(<0.4)	-
91	仙台市水道局	宮城県	仙台市	仙台市水道事業	中原浄水場	2013年4月24日	ND(<0.4)	ND(<0.4)	-
92	仙台市水道局	宮城県	仙台市	仙台市水道事業	中原浄水場	2013年5月1日	ND(<0.4)	ND(<0.4)	-
93	仙台市水道局	宮城県	仙台市	仙台市水道事業	中原浄水場	2013年5月8日	ND(<0.4)	ND(<0.4)	-
94	仙台市水道局	宮城県	仙台市	仙台市水道事業	福岡浄水場	2013年3月5日	ND(<0.3)	ND(<0.4)	-
95	仙台市水道局	宮城県	仙台市	仙台市水道事業	福岡浄水場	2013年3月12日	ND(<0.4)	ND(<0.4)	-
96	仙台市水道局	宮城県	仙台市	仙台市水道事業	福岡浄水場	2013年3月18日	ND(<0.3)	ND(<0.4)	-
97	仙台市水道局	宮城県	仙台市	仙台市水道事業	福岡浄水場	2013年4月2日	ND(<0.4)	ND(<0.4)	-
98	仙台市水道局	宮城県	仙台市	仙台市水道事業	福岡浄水場	2013年4月9日	ND(<0.4)	ND(<0.4)	-
99	仙台市水道局	宮城県	仙台市	仙台市水道事業	福岡浄水場	2013年4月16日	ND(<0.3)	ND(<0.4)	-
100	仙台市水道局	宮城県	仙台市	仙台市水道事業	福岡浄水場	2013年4月23日	ND(<0.4)	ND(<0.4)	-
101	仙台市水道局	宮城県	仙台市	仙台市水道事業	福岡浄水場	2013年5月1日	ND(<0.4)	ND(<0.4)	-
102	仙台市水道局	宮城県	仙台市	仙台市水道事業	福岡浄水場	2013年5月8日	ND(<0.4)	ND(<0.4)	-
103	仙台市水道局	宮城県	仙台市	仙台市水道事業	茂庭浄水場	2013年3月4日	ND(<0.4)	ND(<0.4)	-
104	仙台市水道局	宮城県	仙台市	仙台市水道事業	茂庭浄水場	2013年3月11日	ND(<0.4)	ND(<0.4)	-
105	仙台市水道局	宮城県	仙台市	仙台市水道事業	茂庭浄水場	2013年3月18日	ND(<0.4)	ND(<0.3)	-
106	仙台市水道局	宮城県	仙台市	仙台市水道事業	茂庭浄水場	2013年4月1日	ND(<0.4)	ND(<0.4)	-
107	仙台市水道局	宮城県	仙台市	仙台市水道事業	茂庭浄水場	2013年4月8日	ND(<0.4)	ND(<0.4)	-
108	仙台市水道局	宮城県	仙台市	仙台市水道事業	茂庭浄水場	2013年4月15日	ND(<0.4)	ND(<0.3)	-
109	仙台市水道局	宮城県	仙台市	仙台市水道事業	茂庭浄水場	2013年4月23日	ND(<0.4)	ND(<0.4)	-

核種濃度の表記について

()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

110	仙台市水道局	宮城県	仙台市	仙台市水道事業	茂庭浄水場	2013年5月1日	ND(<0.4)	ND(<0.4)	-
111	仙台市水道局	宮城県	仙台市	仙台市水道事業	茂庭浄水場	2013年5月7日	ND(<0.4)	ND(<0.4)	-
112	仙台市水道局	宮城県	仙台市	仙台市水道事業	野尻浄水場	2013年3月5日	ND(<0.4)	ND(<0.4)	-
113	仙台市水道局	宮城県	仙台市	仙台市水道事業	野尻浄水場	2013年3月12日	ND(<0.3)	ND(<0.4)	-
114	仙台市水道局	宮城県	仙台市	仙台市水道事業	野尻浄水場	2013年3月19日	ND(<0.4)	ND(<0.4)	-
115	仙台市水道局	宮城県	仙台市	仙台市水道事業	野尻浄水場	2013年4月2日	ND(<0.4)	ND(<0.4)	-
116	仙台市水道局	宮城県	仙台市	仙台市水道事業	野尻浄水場	2013年4月9日	ND(<0.4)	ND(<0.4)	-
117	仙台市水道局	宮城県	仙台市	仙台市水道事業	野尻浄水場	2013年4月16日	ND(<0.4)	ND(<0.4)	-
118	仙台市水道局	宮城県	仙台市	仙台市水道事業	野尻浄水場	2013年4月22日	ND(<0.4)	ND(<0.5)	-
119	仙台市水道局	宮城県	仙台市	仙台市水道事業	野尻浄水場	2013年4月30日	ND(<0.3)	ND(<0.4)	-
120	仙台市水道局	宮城県	仙台市	仙台市水道事業	野尻浄水場	2013年5月7日	ND(<0.4)	ND(<0.4)	-
121	石巻地方広域水道企業団	宮城県	石巻市	石巻地方広域水道事業	神取山浄水場	2013年3月4日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	-
122	石巻地方広域水道企業団	宮城県	石巻市	石巻地方広域水道事業	神取山浄水場	2013年4月8日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	-
123	石巻地方広域水道企業団	宮城県	石巻市	石巻地方広域水道事業	寄磯浄水場	2013年2月17日	ND(<0.6)	ND(<0.5)	-
124	石巻地方広域水道企業団	宮城県	石巻市	石巻地方広域水道事業	寄磯浄水場	2013年3月17日	ND(<0.5)	ND(<0.7)	-
125	石巻地方広域水道企業団	宮城県	石巻市	石巻地方広域水道事業	相川浄水場	2013年3月1日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	-
126	石巻地方広域水道企業団	宮城県	石巻市	石巻地方広域水道事業	相川浄水場	2013年4月4日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	-
127	石巻地方広域水道企業団	宮城県	石巻市	石巻地方広域水道事業	蛇田浄水場	2013年3月3日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	-
128	石巻地方広域水道企業団	宮城県	石巻市	石巻地方広域水道事業	蛇田浄水場	2013年4月7日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	-
129	石巻地方広域水道企業団	宮城県	石巻市	石巻地方広域水道事業	谷川浄水場	2013年2月17日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	-
130	石巻地方広域水道企業団	宮城県	石巻市	石巻地方広域水道事業	谷川浄水場	2013年3月17日	ND(<0.6)	ND(<0.5)	-
131	石巻地方広域水道企業団	宮城県	石巻市・東松島市	石巻地方広域水道事業	須江山浄水場	2013年3月4日	ND(<0.4)	ND(<0.6)	-
132	石巻地方広域水道企業団	宮城県	石巻市・東松島市	石巻地方広域水道事業	須江山浄水場	2013年4月8日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	-
133	石巻地方広域水道企業団	宮城県	石巻市	石巻地方広域水道事業	六本木浄水場	2013年3月4日	ND(<0.6)	ND(<0.5)	-
134	石巻地方広域水道企業団	宮城県	石巻市	石巻地方広域水道事業	六本木浄水場	2013年4月8日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	-
135	石巻地方広域水道企業団	宮城県	石巻市	石巻地方広域水道事業	大街道浄水場	2013年3月2日	ND(<0.4)	ND(<0.6)	-
136	石巻地方広域水道企業団	宮城県	石巻市	石巻地方広域水道事業	大街道浄水場	2013年4月7日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	-
137	石巻地方広域水道企業団	宮城県	石巻市	石巻地方広域水道事業	大原浄水場	2013年2月17日	ND(<0.6)	ND(<0.5)	-
138	石巻地方広域水道企業団	宮城県	石巻市	石巻地方広域水道事業	大原浄水場	2013年3月17日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	-
139	石巻地方広域水道企業団	宮城県	石巻市	雄勝簡易水道事業	原浄水場	2013年2月8日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	-
140	石巻地方広域水道企業団	宮城県	石巻市	雄勝簡易水道事業	原浄水場	2013年3月5日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	-
141	石巻地方広域水道企業団	宮城県	石巻市	雄勝簡易水道事業	坊ヶ沢浄水場	2013年2月7日	ND(<0.5)	ND(<0.5)	-
142	石巻地方広域水道企業団	宮城県	石巻市	雄勝簡易水道事業	坊ヶ沢浄水場	2013年3月7日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	-
143	石巻地方広域水道企業団	宮城県	石巻市	水浜簡易水道事業	水浜浄水場	2013年2月22日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	-
144	石巻地方広域水道企業団	宮城県	石巻市	水浜簡易水道事業	水浜浄水場	2013年3月22日	ND(<0.5)	ND(<0.7)	-
145	石巻地方広域水道企業団	宮城県	石巻市	波板簡易水道事業	波板浄水場	2013年2月22日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	-
146	石巻地方広域水道企業団	宮城県	石巻市	波板簡易水道事業	波板浄水場	2013年3月22日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	-

核種濃度の表記について

・()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

147	石巻地方広域水道企業団	宮城県	石巻市	鮎川簡易水道事業	鮎川浄水場	2013年2月11日	ND(<0.5)	ND(<0.7)	-
148	石巻地方広域水道企業団	宮城県	石巻市	鮎川簡易水道事業	鮎川浄水場	2013年3月10日	ND(<0.5)	ND(<0.8)	-
149	石巻地方広域水道企業団	宮城県	石巻市	鮎川簡易水道事業	十八成浄水場	2013年2月11日	ND(<0.4)	ND(<0.6)	-
150	石巻地方広域水道企業団	宮城県	石巻市	鮎川簡易水道事業	十八成浄水場	2013年3月10日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	-
151	石巻地方広域水道企業団	宮城県	石巻市	鮎川簡易水道事業	網地島浄水場	2013年2月11日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	-
152	石巻地方広域水道企業団	宮城県	石巻市	鮎川簡易水道事業	網地島浄水場	2013年3月10日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	-
153	石巻地方広域水道企業団	宮城県	石巻市	泊簡易水道事業	泊浄水場	2013年2月24日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	-
154	石巻地方広域水道企業団	宮城県	石巻市	泊簡易水道事業	泊浄水場	2013年3月24日	ND(<0.6)	ND(<0.5)	-
155	石巻地方広域水道企業団	宮城県	石巻市	新山簡易水道事業	新山浄水場(石巻市)	2013年2月24日	ND(<0.4)	ND(<0.6)	-
156	石巻地方広域水道企業団	宮城県	石巻市	新山簡易水道事業	新山浄水場(石巻市)	2013年3月24日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	-
157	塩竈市	宮城県	塩竈市	塩竈市水道事業	梅の宮浄水場	2013年3月8日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
158	塩竈市	宮城県	塩竈市	塩竈市水道事業	梅の宮浄水場	2013年4月5日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
159	塩竈市	宮城県	塩竈市	塩竈市水道事業	梅の宮浄水場	2013年5月2日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
160	気仙沼市	宮城県	気仙沼市	気仙沼市水道事業	館山浄水場	2013年2月4日	ND(<1)	ND(<1)	-
161	気仙沼市	宮城県	気仙沼市	気仙沼市水道事業	館山浄水場	2013年3月4日	ND(<1)	ND(<1)	-
162	気仙沼市	宮城県	気仙沼市	気仙沼市水道事業	大沢浄水場	2013年2月5日	ND(<1)	ND(<1)	-
163	気仙沼市	宮城県	気仙沼市	気仙沼市水道事業	大沢浄水場	2013年3月5日	ND(<1)	ND(<1)	-
164	気仙沼市	宮城県	気仙沼市	気仙沼市水道事業	大洞山浄水場	2013年2月5日	ND(<1)	ND(<1)	-
165	気仙沼市	宮城県	気仙沼市	気仙沼市水道事業	大洞山浄水場	2013年3月5日	ND(<1)	ND(<1)	-
166	気仙沼市	宮城県	気仙沼市	気仙沼市水道事業	上鹿折浄水場	2013年2月4日	ND(<1)	ND(<1)	-
167	気仙沼市	宮城県	気仙沼市	気仙沼市水道事業	上鹿折浄水場	2013年3月4日	ND(<1)	ND(<1)	-
168	気仙沼市	宮城県	気仙沼市	気仙沼市水道事業	新月浄水場	2013年2月4日	ND(<1)	ND(<1)	-
169	気仙沼市	宮城県	気仙沼市	気仙沼市水道事業	新月浄水場	2013年3月4日	ND(<1)	ND(<1)	-
170	気仙沼市	宮城県	気仙沼市	気仙沼市水道事業	泉沢浄水場	2013年2月4日	ND(<1)	ND(<1)	-
171	気仙沼市	宮城県	気仙沼市	気仙沼市水道事業	泉沢浄水場	2013年3月4日	ND(<1)	ND(<1)	-
172	気仙沼市	宮城県	気仙沼市	八瀬簡易水道事業	八瀬浄水場	2013年2月5日	ND(<1)	ND(<1)	-
173	気仙沼市	宮城県	気仙沼市	八瀬簡易水道事業	八瀬浄水場	2013年3月5日	ND(<1)	ND(<1)	-
174	気仙沼市	宮城県	気仙沼市	廿一簡易水道事業	廿一浄水場	2013年2月5日	ND(<1)	ND(<1)	-
175	気仙沼市	宮城県	気仙沼市	廿一簡易水道事業	廿一浄水場	2013年3月5日	ND(<1)	ND(<1)	-
176	白石市	宮城県	白石市	白石市水道事業	弥治郎水栓	2013年3月12日	ND(<0.46)	ND(<0.37)	ND(<0.53)
177	白石市	宮城県	白石市	白石市水道事業	弥治郎水栓	2013年4月17日	ND(<0.32)	ND(<0.33)	ND(<0.49)
178	白石市	宮城県	白石市	三住簡易水道事業	三住水栓	2013年3月12日	ND(<0.37)	ND(<0.43)	ND(<0.5)
179	白石市	宮城県	白石市	三住簡易水道事業	三住水栓	2013年4月17日	ND(<0.37)	ND(<0.5)	ND(<0.54)
180	白石市	宮城県	白石市	上戸沢簡易水道事業	上戸沢水栓	2013年3月12日	ND(<0.4)	ND(<0.46)	ND(<0.48)
181	白石市	宮城県	白石市	上戸沢簡易水道事業	上戸沢水栓	2013年4月17日	ND(<0.3)	ND(<0.33)	ND(<0.49)
182	白石市	宮城県	白石市	下戸沢簡易水道事業	下戸沢水栓	2013年3月12日	ND(<0.41)	ND(<0.34)	ND(<0.41)
183	白石市	宮城県	白石市	下戸沢簡易水道事業	下戸沢水栓	2013年4月17日	ND(<0.32)	ND(<0.42)	ND(<0.47)

核種濃度の表記について

()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

184	白石市	宮城県	白石市	湯元簡易水道事業	湯元水栓	2013年3月12日	ND(<0.44)	ND(<0.34)	ND(<0.4)
185	白石市	宮城県	白石市	湯元簡易水道事業	湯元水栓	2013年4月17日	ND(<0.32)	ND(<0.38)	ND(<0.45)
186	名取市	宮城県	名取市	名取市水道事業	高館浄水場	2013年3月5日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
187	名取市	宮城県	名取市	名取市水道事業	高館浄水場	2013年3月12日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
188	名取市	宮城県	名取市	名取市水道事業	高館浄水場	2013年3月19日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
189	名取市	宮城県	名取市	名取市水道事業	高館浄水場	2013年4月2日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
190	名取市	宮城県	名取市	名取市水道事業	高館浄水場	2013年4月9日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
191	名取市	宮城県	名取市	名取市水道事業	高館浄水場	2013年4月16日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
192	名取市	宮城県	名取市	名取市水道事業	高館浄水場	2013年4月23日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
193	名取市	宮城県	名取市	名取市水道事業	高館浄水場	2013年4月30日	ND(<0.9)	ND(<0.9)	ND(<0.9)
194	名取市	宮城県	名取市	名取市水道事業	高館浄水場	2013年5月7日	ND(<0.9)	ND(<0.9)	ND(<0.9)
195	角田市	宮城県	角田市	角田市水道事業	枝野浄水場	2013年3月7日	ND(<0.5)	ND(<0.5)	ND(<0.5)
196	角田市	宮城県	角田市	角田市水道事業	枝野浄水場	2013年3月14日	ND(<0.7)	ND(<0.5)	ND(<0.6)
197	角田市	宮城県	角田市	角田市水道事業	枝野浄水場	2013年3月28日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.5)
198	角田市	宮城県	角田市	角田市水道事業	枝野浄水場	2013年4月3日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.5)
199	角田市	宮城県	角田市	角田市水道事業	枝野浄水場	2013年4月10日	ND(<0.4)	ND(<0.5)	ND(<0.4)
200	角田市	宮城県	角田市	角田市水道事業	枝野浄水場	2013年4月17日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.5)
201	角田市	宮城県	角田市	角田市水道事業	枝野浄水場	2013年4月24日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
202	角田市	宮城県	角田市	角田市水道事業	小田浄水場	2013年3月7日	ND(<0.8)	ND(<0.6)	ND(<0.4)
203	角田市	宮城県	角田市	角田市水道事業	小田浄水場	2013年3月14日	ND(<0.7)	ND(<0.5)	ND(<0.5)
204	角田市	宮城県	角田市	角田市水道事業	小田浄水場	2013年3月28日	ND(<0.7)	ND(<0.5)	ND(<0.5)
205	角田市	宮城県	角田市	角田市水道事業	小田浄水場	2013年4月3日	ND(<0.7)	ND(<0.5)	ND(<0.5)
206	角田市	宮城県	角田市	角田市水道事業	小田浄水場	2013年4月10日	ND(<0.5)	ND(<0.5)	ND(<0.4)
207	角田市	宮城県	角田市	角田市水道事業	小田浄水場	2013年4月17日	ND(<0.5)	ND(<0.5)	ND(<0.4)
208	角田市	宮城県	角田市	角田市水道事業	小田浄水場	2013年4月24日	ND(<0.4)	ND(<0.6)	ND(<0.5)
209	岩沼市	宮城県	岩沼市	岩沼市水道事業	玉崎浄水場	2013年3月8日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
210	岩沼市	宮城県	岩沼市	岩沼市水道事業	玉崎浄水場	2013年3月13日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	ND(<0.5)
211	岩沼市	宮城県	岩沼市	岩沼市水道事業	玉崎浄水場	2013年3月22日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
212	岩沼市	宮城県	岩沼市	岩沼市水道事業	玉崎浄水場	2013年3月27日	ND(<0.5)	ND(<0.7)	ND(<0.5)
213	岩沼市	宮城県	岩沼市	岩沼市水道事業	玉崎浄水場(給水栓)	2013年3月8日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
214	岩沼市	宮城県	岩沼市	岩沼市水道事業	玉崎浄水場(給水栓)	2013年3月13日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	ND(<0.4)
215	岩沼市	宮城県	岩沼市	岩沼市水道事業	玉崎浄水場(給水栓)	2013年3月22日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
216	岩沼市	宮城県	岩沼市	岩沼市水道事業	玉崎浄水場(給水栓)	2013年3月27日	ND(<0.6)	ND(<0.5)	ND(<0.5)
217	登米市	宮城県	登米市	登米市水道事業	錦織水系浄水場	2013年3月8日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	-
218	登米市	宮城県	登米市	登米市水道事業	錦織水系浄水場	2013年3月26日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	-
219	登米市	宮城県	登米市	登米市水道事業	石越浄水場	2013年3月8日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	-
220	登米市	宮城県	登米市	登米市水道事業	石越浄水場	2013年3月26日	ND(<0.9)	ND(<0.9)	-

核種濃度の表記について

()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

221	登米市	宮城県	登米市	登米市水道事業	大萱沢浄水場	2013年3月8日	ND(<0.6)	ND(<0.5)	-
222	登米市	宮城県	登米市	登米市水道事業	大萱沢浄水場	2013年3月26日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	-
223	登米市	宮城県	登米市	登米市水道事業	米川水系浄水場	2013年3月8日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	-
224	登米市	宮城県	登米市	登米市水道事業	米谷水系浄水場	2013年3月8日	ND(<0.5)	ND(<0.7)	-
225	登米市	宮城県	登米市	登米市水道事業	保呂羽浄水場	2013年3月26日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	-
226	登米市	宮城県	登米市	登米市水道事業	楼台浄水場	2013年3月8日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	-
227	栗原市	宮城県	栗原市	栗原市水道事業	桐木沢浄水場	2013年2月27日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.5)
228	栗原市	宮城県	栗原市	栗原市水道事業	桐木沢浄水場	2013年3月27日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	ND(<0.5)
229	栗原市	宮城県	栗原市	栗原市水道事業	桐木沢浄水場	2013年4月24日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.5)
230	栗原市	宮城県	栗原市	栗原市水道事業	高清水地区末端給水栓 (蛇口)	2013年3月6日	ND(<0.5)	ND(<0.5)	ND(<0.5)
231	栗原市	宮城県	栗原市	栗原市水道事業	高清水地区末端給水栓 (蛇口)	2013年4月3日	ND(<0.6)	ND(<0.5)	ND(<0.4)
232	栗原市	宮城県	栗原市	栗原市水道事業	御駒堂浄水場	2013年3月19日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.4)
233	栗原市	宮城県	栗原市	栗原市水道事業	御駒堂浄水場	2013年4月17日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.5)
234	栗原市	宮城県	栗原市	栗原市水道事業	瀬峰地区末端給水栓 (蛇口)	2013年3月6日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.4)
235	栗原市	宮城県	栗原市	栗原市水道事業	瀬峰地区末端給水栓 (蛇口)	2013年4月3日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.4)
236	栗原市	宮城県	栗原市	栗原市水道事業	新山浄水場(栗原市)	2013年3月6日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
237	栗原市	宮城県	栗原市	栗原市水道事業	新山浄水場(栗原市)	2013年4月3日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.5)
238	栗原市	宮城県	栗原市	栗原市水道事業	新田浄水場	2013年3月13日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	ND(<0.5)
239	栗原市	宮城県	栗原市	栗原市水道事業	新田浄水場	2013年4月10日	ND(<0.7)	ND(<0.5)	ND(<0.5)
240	栗原市	宮城県	栗原市	文字簡易水道事業	荒砥沢浄水場	2013年2月27日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.5)
241	栗原市	宮城県	栗原市	文字簡易水道事業	荒砥沢浄水場	2013年3月27日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	ND(<0.5)
242	栗原市	宮城県	栗原市	文字簡易水道事業	荒砥沢浄水場	2013年4月24日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	ND(<0.5)
243	栗原市	宮城県	栗原市	栗駒簡易水道事業	上田浄水場	2013年2月27日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.4)
244	栗原市	宮城県	栗原市	栗駒簡易水道事業	上田浄水場	2013年3月27日	ND(<0.7)	ND(<0.6)	ND(<0.4)
245	栗原市	宮城県	栗原市	栗駒簡易水道事業	上田浄水場	2013年4月24日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	ND(<0.5)
246	栗原市	宮城県	栗原市	耕英簡易水道事業	耕英浄水場	2013年2月27日	ND(<0.5)	ND(<0.5)	ND(<0.6)
247	栗原市	宮城県	栗原市	耕英簡易水道事業	耕英浄水場	2013年3月27日	ND(<0.6)	ND(<0.5)	ND(<0.4)
248	栗原市	宮城県	栗原市	耕英簡易水道事業	耕英浄水場	2013年4月24日	ND(<0.4)	ND(<0.6)	ND(<0.5)
249	栗原市	宮城県	栗原市	真坂簡易水道事業	館下浄水場	2013年3月19日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.5)
250	栗原市	宮城県	栗原市	真坂簡易水道事業	館下浄水場	2013年4月17日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.5)
251	栗原市	宮城県	栗原市	真坂簡易水道事業	真坂浄水場	2013年3月19日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.5)
252	栗原市	宮城県	栗原市	真坂簡易水道事業	真坂浄水場	2013年4月17日	ND(<0.7)	ND(<0.6)	ND(<0.5)
253	栗原市	宮城県	栗原市	一迫簡易水道事業	広川原浄水場	2013年3月19日	ND(<0.7)	ND(<0.6)	ND(<0.5)
254	栗原市	宮城県	栗原市	一迫簡易水道事業	広川原浄水場	2013年4月17日	ND(<0.4)	ND(<0.5)	ND(<0.5)
255	栗原市	宮城県	栗原市	一迫簡易水道事業	大崩浄水場	2013年3月19日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.5)
256	栗原市	宮城県	栗原市	一迫簡易水道事業	大崩浄水場	2013年4月17日	ND(<0.5)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
257	栗原市	宮城県	栗原市	一迫簡易水道事業	不動西浄水場	2013年3月19日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.5)

核種濃度の表記について

()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

258	栗原市	宮城県	栗原市	一迫簡易水道事業	不動西浄水場	2013年4月17日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	ND(<0.5)
259	栗原市	宮城県	栗原市	大川口簡易水道事業	大川口浄水場	2013年3月19日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.4)
260	栗原市	宮城県	栗原市	大川口簡易水道事業	大川口浄水場	2013年4月17日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.5)
261	栗原市	宮城県	栗原市	鶯沢簡易水道事業	荒町浄水場(鶯沢)	2013年3月13日	ND(<0.6)	ND(<0.5)	ND(<0.5)
262	栗原市	宮城県	栗原市	鶯沢簡易水道事業	荒町浄水場(鶯沢)	2013年4月10日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.4)
263	栗原市	宮城県	栗原市	鶯沢簡易水道事業	宿川原浄水場	2013年3月13日	ND(<0.5)	ND(<0.7)	ND(<0.5)
264	栗原市	宮城県	栗原市	鶯沢簡易水道事業	宿川原浄水場	2013年4月10日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.5)
265	栗原市	宮城県	栗原市	鶯沢簡易水道事業	新橋浄水場	2013年3月13日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.4)
266	栗原市	宮城県	栗原市	鶯沢簡易水道事業	新橋浄水場	2013年4月10日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.5)
267	栗原市	宮城県	栗原市	沢辺簡易水道事業	姉齒浄水場	2013年3月6日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.5)
268	栗原市	宮城県	栗原市	沢辺簡易水道事業	姉齒浄水場	2013年4月3日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.5)
269	栗原市	宮城県	栗原市	沢辺簡易水道事業	沢辺浄水場	2013年3月6日	ND(<0.6)	ND(<0.8)	ND(<0.5)
270	栗原市	宮城県	栗原市	沢辺簡易水道事業	沢辺浄水場	2013年4月3日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
271	栗原市	宮城県	栗原市	北部簡易水道事業	金流浄水場	2013年3月6日	ND(<0.5)	ND(<0.7)	ND(<0.5)
272	栗原市	宮城県	栗原市	北部簡易水道事業	金流浄水場	2013年4月3日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.5)
273	栗原市	宮城県	栗原市	北部簡易水道事業	新清水浄水場	2013年3月6日	ND(<0.5)	ND(<0.5)	ND(<0.6)
274	栗原市	宮城県	栗原市	北部簡易水道事業	新清水浄水場	2013年4月3日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.5)
275	栗原市	宮城県	栗原市	北部簡易水道事業	赤児浄水場	2013年3月6日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.5)
276	栗原市	宮城県	栗原市	北部簡易水道事業	赤児浄水場	2013年4月3日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.4)
277	栗原市	宮城県	栗原市	北部簡易水道事業	畑浄水場	2013年3月6日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	ND(<0.5)
278	栗原市	宮城県	栗原市	北部簡易水道事業	畑浄水場	2013年4月3日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.5)
279	栗原市	宮城県	栗原市	花山簡易水道事業	越戸浄水場	2013年3月19日	ND(<0.5)	ND(<0.7)	ND(<0.5)
280	栗原市	宮城県	栗原市	花山簡易水道事業	越戸浄水場	2013年4月17日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	ND(<0.5)
281	栗原市	宮城県	栗原市	花山簡易水道事業	湯湯浄水場	2013年3月19日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.5)
282	栗原市	宮城県	栗原市	花山簡易水道事業	湯湯浄水場	2013年4月17日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	ND(<0.5)
283	栗原市	宮城県	栗原市	花山簡易水道事業	花山沢浄水場	2013年2月27日	ND(<0.6)	ND(<0.8)	ND(<0.6)
284	栗原市	宮城県	栗原市	花山簡易水道事業	花山沢浄水場	2013年3月27日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
285	栗原市	宮城県	栗原市	花山簡易水道事業	花山沢浄水場	2013年4月24日	ND(<0.7)	ND(<0.6)	ND(<0.5)
286	栗原市	宮城県	栗原市	花山簡易水道事業	権現堂浄水場	2013年2月27日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.5)
287	栗原市	宮城県	栗原市	花山簡易水道事業	権現堂浄水場	2013年3月27日	ND(<0.7)	ND(<0.5)	ND(<0.4)
288	栗原市	宮城県	栗原市	花山簡易水道事業	権現堂浄水場	2013年4月24日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.5)
289	栗原市	宮城県	栗原市	花山簡易水道事業	山内浄水場	2013年2月27日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.5)
290	栗原市	宮城県	栗原市	花山簡易水道事業	山内浄水場	2013年3月27日	ND(<0.5)	ND(<0.7)	ND(<0.5)
291	栗原市	宮城県	栗原市	花山簡易水道事業	山内浄水場	2013年4月24日	ND(<0.5)	ND(<0.7)	ND(<0.8)
292	栗原市	宮城県	栗原市	花山簡易水道事業	大笹荒谷浄水場	2013年2月27日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.5)
293	栗原市	宮城県	栗原市	花山簡易水道事業	大笹荒谷浄水場	2013年3月27日	ND(<0.5)	ND(<0.5)	ND(<0.5)
294	栗原市	宮城県	栗原市	花山簡易水道事業	大笹荒谷浄水場	2013年4月24日	ND(<0.5)	ND(<0.7)	ND(<0.5)

核種濃度の表記について

()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

295	栗原市	宮城県	栗原市	花山簡易水道事業	金沢浄水場	2013年2月27日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
296	栗原市	宮城県	栗原市	花山簡易水道事業	金沢浄水場	2013年4月24日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.5)
297	栗原市	宮城県	栗原市	山口飲料水供給施設	山口浄水場	2013年2月27日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.5)
298	栗原市	宮城県	栗原市	山口飲料水供給施設	山口浄水場	2013年3月27日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
299	栗原市	宮城県	栗原市	山口飲料水供給施設	山口浄水場	2013年4月24日	ND(<0.6)	ND(<0.5)	ND(<0.4)
300	大崎市	宮城県	大崎市	大崎市水道事業	岩出山浄水場	2013年2月27日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.5)
301	大崎市	宮城県	大崎市	大崎市水道事業	岩出山浄水場	2013年3月14日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
302	大崎市	宮城県	大崎市	大崎市水道事業	岩出山浄水場	2013年4月3日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	ND(<0.5)
303	大崎市	宮城県	大崎市	大崎市水道事業	向山配水池	2013年2月27日	ND(<0.8)	ND(<0.6)	ND(<0.5)
304	大崎市	宮城県	大崎市	大崎市水道事業	向山配水池	2013年3月14日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.5)
305	大崎市	宮城県	大崎市	大崎市水道事業	向山配水池	2013年4月3日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.5)
306	大崎市	宮城県	大崎市	大崎市水道事業	高区配水池	2013年2月27日	ND(<0.5)	ND(<0.7)	ND(<0.5)
307	大崎市	宮城県	大崎市	大崎市水道事業	高区配水池	2013年3月14日	ND(<0.6)	ND(<0.5)	ND(<0.5)
308	大崎市	宮城県	大崎市	大崎市水道事業	高区配水池	2013年4月3日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
309	大崎市	宮城県	大崎市	大崎市水道事業	小身川原配水池	2013年2月27日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.5)
310	大崎市	宮城県	大崎市	大崎市水道事業	小身川原配水池	2013年3月14日	ND(<0.5)	ND(<0.7)	ND(<0.5)
311	大崎市	宮城県	大崎市	大崎市水道事業	小身川原配水池	2013年4月3日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
312	大崎市	宮城県	大崎市	大崎市水道事業	清水浄水場	2013年2月27日	ND(<0.6)	ND(<0.5)	ND(<0.5)
313	大崎市	宮城県	大崎市	大崎市水道事業	清水浄水場	2013年3月14日	ND(<0.6)	ND(<0.5)	ND(<0.5)
314	大崎市	宮城県	大崎市	大崎市水道事業	清水浄水場	2013年4月3日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	ND(<0.5)
315	大崎市	宮城県	大崎市	大崎市水道事業	青山浄水場	2013年2月27日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.5)
316	大崎市	宮城県	大崎市	大崎市水道事業	青山浄水場	2013年3月14日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.5)
317	大崎市	宮城県	大崎市	大崎市水道事業	青山浄水場	2013年4月3日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.5)
318	大崎市	宮城県	大崎市	大崎市水道事業	鍛冶谷沢配水池	2013年2月27日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	ND(<0.5)
319	大崎市	宮城県	大崎市	大崎市水道事業	鍛冶谷沢配水池	2013年3月14日	ND(<0.5)	ND(<0.5)	ND(<0.5)
320	大崎市	宮城県	大崎市	大崎市水道事業	鍛冶谷沢配水池	2013年4月3日	ND(<0.5)	ND(<0.7)	ND(<0.5)
321	大崎市	宮城県	大崎市	大崎市水道事業	低区配水池	2013年2月27日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	ND(<0.5)
322	大崎市	宮城県	大崎市	大崎市水道事業	低区配水池	2013年3月14日	ND(<0.5)	ND(<0.5)	ND(<0.5)
323	大崎市	宮城県	大崎市	大崎市水道事業	低区配水池	2013年4月3日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.5)
324	大崎市	宮城県	大崎市	池月簡易水道事業	池月浄水場	2013年2月27日	ND(<0.6)	ND(<0.5)	ND(<0.5)
325	大崎市	宮城県	大崎市	池月簡易水道事業	池月浄水場	2013年3月14日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	ND(<0.5)
326	大崎市	宮城県	大崎市	池月簡易水道事業	池月浄水場	2013年4月3日	ND(<0.6)	ND(<0.5)	ND(<0.4)
327	大崎市	宮城県	大崎市	真山簡易水道事業	真山浄水場	2013年2月27日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.5)
328	大崎市	宮城県	大崎市	真山簡易水道事業	真山浄水場	2013年3月14日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.5)
329	大崎市	宮城県	大崎市	真山簡易水道事業	真山浄水場	2013年4月3日	ND(<0.4)	ND(<0.5)	ND(<0.5)
330	大崎市	宮城県	大崎市	中里簡易水道事業	中里浄水場	2013年2月27日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.4)
331	大崎市	宮城県	大崎市	中里簡易水道事業	中里浄水場	2013年3月14日	ND(<0.5)	ND(<0.5)	ND(<0.6)

核種濃度の表記について

()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

332	大崎市	宮城県	大崎市	中里簡易水道事業	中里浄水場	2013年4月3日	ND(<0.5)	ND(<0.5)	ND(<0.5)
333	大崎市	宮城県	大崎市	鬼首簡易水道事業	宮沢配水池	2013年2月27日	ND(<0.3)	ND(<0.6)	ND(<0.5)
334	大崎市	宮城県	大崎市	鬼首簡易水道事業	宮沢配水池	2013年3月14日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	ND(<0.5)
335	大崎市	宮城県	大崎市	鬼首簡易水道事業	宮沢配水池	2013年4月3日	ND(<0.5)	ND(<0.5)	ND(<0.5)
336	大崎市	宮城県	大崎市	鬼首簡易水道事業	大沢配水池	2013年2月27日	ND(<0.7)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
337	大崎市	宮城県	大崎市	鬼首簡易水道事業	大沢配水池	2013年3月14日	ND(<0.7)	ND(<0.4)	ND(<0.5)
338	大崎市	宮城県	大崎市	鬼首簡易水道事業	大沢配水池	2013年4月3日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.5)
339	大崎市	宮城県	大崎市	鬼首簡易水道事業	鍋倉配水池	2013年2月27日	ND(<0.6)	ND(<0.5)	ND(<0.6)
340	大崎市	宮城県	大崎市	鬼首簡易水道事業	鍋倉配水池	2013年3月14日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.4)
341	大崎市	宮城県	大崎市	鬼首簡易水道事業	鍋倉配水池	2013年4月3日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.5)
342	大崎市	宮城県	大崎市	上原簡易水道事業	上原配水池	2013年2月27日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.4)
343	大崎市	宮城県	大崎市	上原簡易水道事業	上原配水池	2013年3月14日	ND(<0.7)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
344	大崎市	宮城県	大崎市	上原簡易水道事業	上原配水池	2013年4月3日	ND(<0.7)	ND(<0.6)	ND(<0.5)
345	蔵王町	宮城県	蔵王町	遠刈田地区簡易水道事業	遠刈田配水池	2013年2月13日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.5)
346	蔵王町	宮城県	蔵王町	遠刈田地区簡易水道事業	遠刈田配水池	2013年3月13日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
347	大河原町	宮城県	大河原町	大河原町水道事業	金ヶ瀬揚配水場	2013年3月12日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
348	川崎町	宮城県	川崎町	川崎町水道事業	碁石浄水場	2013年3月15日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
349	川崎町	宮城県	川崎町	川崎町水道事業	野上浄水場	2013年3月15日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
350	川崎町	宮城県	川崎町	本砂金簡易水道事業	本砂金浄水場	2013年3月15日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
351	川崎町	宮城県	川崎町	青根簡易水道事業	青根浄水場	2013年3月15日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
352	亶理町	宮城県	亶理町	亶理町水道事業	田沢浄水場	2013年3月11日	ND(<0.67)	ND(<0.69)	ND(<0.74)
353	亶理町	宮城県	亶理町	亶理町水道事業	田沢浄水場	2013年3月19日	ND(<0.76)	ND(<0.65)	ND(<0.62)
354	亶理町	宮城県	亶理町	亶理町水道事業	田沢浄水場	2013年3月26日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
355	亶理町	宮城県	亶理町	亶理町水道事業	田沢浄水場	2013年4月1日	ND(<0.61)	ND(<0.61)	ND(<0.66)
356	亶理町	宮城県	亶理町	亶理町水道事業	田沢浄水場	2013年4月8日	ND(<0.84)	ND(<0.73)	ND(<0.78)
357	亶理町	宮城県	亶理町	亶理町水道事業	田沢浄水場	2013年4月15日	ND(<0.61)	ND(<0.54)	ND(<0.62)
358	亶理町	宮城県	亶理町	亶理町水道事業	田沢浄水場	2013年4月23日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
359	亶理町	宮城県	亶理町	亶理町水道事業	田沢浄水場	2013年4月29日	ND(<0.58)	ND(<0.65)	ND(<0.69)
360	山元町	宮城県	山元町	山元町水道事業	横山浄水場	2013年2月18日	ND(<0.5)	ND(<0.8)	ND(<0.5)
361	山元町	宮城県	山元町	山元町水道事業	横山浄水場	2013年3月18日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
362	山元町	宮城県	山元町	山元町水道事業	横山浄水場	2013年4月18日	ND(<0.5)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
363	山元町	宮城県	山元町	山元町水道事業	坂元浄水場	2013年2月18日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.5)
364	山元町	宮城県	山元町	山元町水道事業	坂元浄水場	2013年3月18日	ND(<0.7)	ND(<0.6)	ND(<0.5)
365	山元町	宮城県	山元町	山元町水道事業	坂元浄水場	2013年4月18日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.5)
366	山元町	宮城県	山元町	山元町水道事業	山下浄水場	2013年2月18日	ND(<0.5)	ND(<0.5)	ND(<0.5)
367	山元町	宮城県	山元町	山元町水道事業	山下浄水場	2013年3月18日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
368	山元町	宮城県	山元町	山元町水道事業	山下浄水場	2013年4月18日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.5)

核種濃度の表記について

・()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

369	山元町	宮城県	山元町	山元町水道事業	小平浄水場	2013年2月18日	ND(<0.5)	ND(<0.7)	ND(<0.5)
370	山元町	宮城県	山元町	山元町水道事業	小平浄水場	2013年3月18日	ND(<0.4)	ND(<0.7)	ND(<0.5)
371	山元町	宮城県	山元町	山元町水道事業	小平浄水場	2013年4月18日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
372	松島町	宮城県	松島町	松島町水道事業	二子屋浄水場	2013年3月11日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.5)
373	松島町	宮城県	松島町	松島町水道事業	二子屋浄水場	2013年4月10日	ND(<0.5)	ND(<0.7)	ND(<0.5)
374	利府町	宮城県	利府町	利府町水道事業	利府浄水場	2013年3月22日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
375	利府町	宮城県	利府町	利府町水道事業	利府浄水場	2013年4月19日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
376	大和町	宮城県	大和町	升沢簡易水道事業	升沢浄水場	2013年3月22日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	ND(<0.5)
377	大和町	宮城県	大和町	根古・若畑簡易水道事業	根古若畑浄水場	2013年3月22日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.5)
378	大和町	宮城県	大和町	難波・金取南簡易水道事業	難波金取南浄水場	2013年3月22日	ND(<0.7)	ND(<0.6)	ND(<0.5)
379	色麻町	宮城県	色麻町	色麻町水道事業	新山浄水場(色麻町)	2013年4月5日	ND(<0.5)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
380	色麻町	宮城県	色麻町	色麻町水道事業	八原浄水場	2013年3月1日	ND(<0.7)	ND(<0.5)	ND(<0.5)
381	色麻町	宮城県	色麻町	色麻町水道事業	平沢ポンプ場	2013年3月1日	ND(<0.5)	ND(<0.7)	ND(<0.4)
382	加美町	宮城県	加美町	加美町水道事業	キタイ沼浄水場	2013年4月16日	ND(<0.7)	ND(<0.6)	ND(<0.5)
383	加美町	宮城県	加美町	加美町水道事業	漆沢浄水場	2013年4月16日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	ND(<0.5)
384	涌谷町	宮城県	涌谷町	涌谷町水道事業	福沢浄水場	2013年3月11日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.6)
385	涌谷町	宮城県	涌谷町	涌谷町水道事業	福沢浄水場	2013年4月8日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
386	美里町	宮城県	美里町	美里町水道事業	美里町浄水場	2013年3月12日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	ND(<0.5)
387	南三陸町	宮城県	南三陸町	南三陸町水道事業	伊里前浄水場	2013年3月4日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
388	南三陸町	宮城県	南三陸町	南三陸町水道事業	助作浄水場	2013年3月4日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
389	南三陸町	宮城県	南三陸町	南三陸町水道事業	戸倉浄水場	2013年3月4日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
390	南三陸町	宮城県	南三陸町	南三陸町水道事業	上沢浄水場	2013年3月4日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
391	南三陸町	宮城県	南三陸町	南三陸町水道事業	米広浄水場	2013年3月4日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
392	原子力規制委員会	秋田県	秋田市	秋田市水道事業	秋田県健康環境センター(蛇口)	1月~3月	ND(<0.001)	ND(<0.001)	ND(<0.001)
393	山形県企業局	山形県	(用水供給事業)	村山広域水道	西川浄水場	2013年4月2日	ND(<0.56)	ND(<0.53)	-
394	山形県企業局	山形県	(用水供給事業)	村山広域水道	西川浄水場	2013年4月9日	ND(<0.58)	ND(<0.56)	-
395	山形県企業局	山形県	(用水供給事業)	村山広域水道	西川浄水場	2013年4月16日	ND(<0.57)	ND(<0.54)	-
396	山形県企業局	山形県	(用水供給事業)	村山広域水道	西川浄水場	2013年4月23日	ND(<0.42)	ND(<0.53)	-
397	山形県企業局	山形県	(用水供給事業)	村山広域水道	西川浄水場	2013年4月30日	ND(<0.61)	ND(<0.56)	-
398	山形県企業局	山形県	(用水供給事業)	置賜広域水道	笹野浄水場	2013年4月3日	ND(<0.52)	ND(<0.68)	-
399	山形県企業局	山形県	(用水供給事業)	置賜広域水道	笹野浄水場	2013年4月10日	ND(<0.74)	ND(<0.6)	-
400	山形県企業局	山形県	(用水供給事業)	置賜広域水道	笹野浄水場	2013年4月17日	ND(<0.55)	ND(<0.66)	-
401	山形県企業局	山形県	(用水供給事業)	置賜広域水道	笹野浄水場	2013年4月24日	ND(<0.57)	ND(<0.62)	-
402	山形県企業局	山形県	(用水供給事業)	置賜広域水道	笹野浄水場	2013年5月1日	ND(<0.45)	ND(<0.58)	-
403	山形県企業局	山形県	(用水供給事業)	最上広域水道	金山浄水場	2013年4月3日	ND(<0.63)	ND(<0.79)	-
404	山形県企業局	山形県	(用水供給事業)	最上広域水道	金山浄水場	2013年4月10日	ND(<0.67)	ND(<0.62)	-
405	山形県企業局	山形県	(用水供給事業)	最上広域水道	金山浄水場	2013年4月17日	ND(<0.8)	ND(<0.76)	-

核種濃度の表記について

()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

406	山形県企業局	山形県	(用水供給事業)	最上広域水道	金山浄水場	2013年4月24日	ND(<0.79)	ND(<0.68)	-
407	山形県企業局	山形県	(用水供給事業)	最上広域水道	金山浄水場	2013年5月1日	ND(<0.91)	ND(<0.74)	-
408	山形県企業局	山形県	(用水供給事業)	庄内南部広域水道	朝日浄水場	2013年4月4日	ND(<0.53)	ND(<0.68)	-
409	山形県企業局	山形県	(用水供給事業)	庄内南部広域水道	朝日浄水場	2013年4月11日	ND(<0.78)	ND(<0.76)	-
410	山形県企業局	山形県	(用水供給事業)	庄内南部広域水道	朝日浄水場	2013年4月18日	ND(<0.83)	ND(<0.54)	-
411	山形県企業局	山形県	(用水供給事業)	庄内南部広域水道	朝日浄水場	2013年4月25日	ND(<0.69)	ND(<0.72)	-
412	山形県企業局	山形県	(用水供給事業)	庄内南部広域水道	朝日浄水場	2013年5月1日	ND(<0.76)	ND(<0.72)	-
413	山形県企業局	山形県	(用水供給事業)	庄内北部広域水道	平田浄水場	2013年4月2日	ND(<0.63)	ND(<0.69)	-
414	山形県企業局	山形県	(用水供給事業)	庄内北部広域水道	平田浄水場	2013年4月9日	ND(<0.78)	ND(<0.73)	-
415	山形県企業局	山形県	(用水供給事業)	庄内北部広域水道	平田浄水場	2013年4月15日	ND(<0.64)	ND(<0.5)	-
416	山形県企業局	山形県	(用水供給事業)	庄内北部広域水道	平田浄水場	2013年4月23日	ND(<0.76)	ND(<0.73)	-
417	山形県企業局	山形県	(用水供給事業)	庄内北部広域水道	平田浄水場	2013年4月30日	ND(<0.61)	ND(<0.63)	-
418	山形県企業局	山形県	(用水供給事業)	庄内北部広域水道	平田浄水場	2013年5月7日	ND(<0.79)	ND(<0.69)	-
419	山形県	山形県	山形市	山形市水道事業	衛生研究所	2013年4月9日	ND(<0.61)	ND(<0.57)	ND(<0.57)
420	山形県	山形県	山形市	山形市水道事業	衛生研究所	2013年4月16日	ND(<0.54)	ND(<0.59)	ND(<0.55)
421	山形県	山形県	山形市	山形市水道事業	衛生研究所	2013年4月23日	ND(<0.63)	ND(<0.54)	ND(<0.58)
422	山形県	山形県	山形市	山形市水道事業	衛生研究所	2013年4月30日	ND(<0.61)	ND(<0.64)	ND(<0.54)
423	山形県	山形県	山形市	山形市水道事業	衛生研究所	2013年5月7日	ND(<0.56)	ND(<0.54)	ND(<0.55)
424	山形県	山形県	山形市	山形市水道事業	見崎浄水場	2013年4月9日	ND(<0.47)	ND(<0.59)	ND(<0.64)
425	山形県	山形県	山形市	山形市水道事業	見崎浄水場	2013年4月16日	ND(<0.58)	ND(<0.7)	ND(<0.76)
426	山形県	山形県	山形市	山形市水道事業	見崎浄水場	2013年4月23日	ND(<0.56)	ND(<0.59)	ND(<0.71)
427	山形県	山形県	山形市	山形市水道事業	見崎浄水場	2013年4月30日	ND(<0.64)	ND(<0.62)	ND(<0.7)
428	山形県	山形県	山形市	山形市水道事業	見崎浄水場	2013年5月7日	ND(<0.48)	ND(<0.74)	ND(<0.7)
429	山形県	山形県	米沢市	米沢市水道部	館山浄水場	2013年4月4日	ND(<0.56)	ND(<0.68)	ND(<0.7)
430	山形県	山形県	米沢市	米沢市水道部	館山浄水場	2013年4月11日	ND(<0.55)	ND(<0.59)	ND(<0.66)
431	山形県	山形県	米沢市	米沢市水道部	館山浄水場	2013年4月18日	ND(<0.57)	ND(<0.59)	ND(<0.63)
432	山形県	山形県	米沢市	米沢市水道部	館山浄水場	2013年4月25日	ND(<0.52)	ND(<0.55)	ND(<0.74)
433	山形県	山形県	鶴岡市	鶴岡市水道部	温海温泉林業センター	2013年4月9日	ND(<0.54)	ND(<0.58)	ND(<0.7)
434	山形県	山形県	鶴岡市	鶴岡市水道部	温海温泉林業センター	2013年4月16日	ND(<0.5)	ND(<0.69)	ND(<0.62)
435	山形県	山形県	鶴岡市	鶴岡市水道部	温海温泉林業センター	2013年4月23日	ND(<0.59)	ND(<0.69)	ND(<0.69)
436	山形県	山形県	鶴岡市	鶴岡市水道部	温海温泉林業センター	2013年4月30日	ND(<0.58)	ND(<0.75)	ND(<0.66)
437	山形県	山形県	鶴岡市	鶴岡市水道部	温海温泉林業センター	2013年5月7日	ND(<0.53)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
438	山形県	山形県	酒田市	酒田市水道局	小牧浄水場	2013年4月2日	ND(<0.45)	ND(<0.57)	ND(<0.72)
439	山形県	山形県	酒田市	酒田市水道局	小牧浄水場	2013年4月9日	ND(<0.55)	ND(<0.55)	ND(<0.67)
440	山形県	山形県	酒田市	酒田市水道局	小牧浄水場	2013年4月16日	ND(<0.61)	ND(<0.62)	ND(<0.72)
441	山形県	山形県	酒田市	酒田市水道局	小牧浄水場	2013年4月23日	ND(<0.6)	ND(<0.49)	ND(<0.66)
442	山形県	山形県	酒田市	酒田市水道局	小牧浄水場	2013年4月30日	ND(<0.5)	ND(<0.68)	ND(<0.76)

核種濃度の表記について

()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

443	山形県	山形県	長井市	長井市上下水道課	清水町浄配水場	2013年4月9日	ND(<0.69)	ND(<0.72)	ND(<0.76)
444	山形県	山形県	長井市	長井市上下水道課	清水町浄配水場	2013年5月7日	ND(<0.59)	ND(<0.72)	ND(<0.77)
445	山形県	山形県	尾花沢市・大石田町	尾花沢市大石田町環境衛生事業組合	豊田水源地(浄水)	2013年4月24日	ND(<0.68)	ND(<0.75)	ND(<0.88)
446	山形県	山形県	山辺町・中山町・山形市	最上川中部水道企業団	最上川中部水道企業団浄水場	2013年4月9日	ND(<0.59)	ND(<0.52)	ND(<0.77)
447	山形県	山形県	山辺町・中山町・山形市	最上川中部水道企業団	最上川中部水道企業団浄水場	2013年4月16日	ND(<0.58)	ND(<0.74)	ND(<0.73)
448	山形県	山形県	山辺町・中山町・山形市	最上川中部水道企業団	最上川中部水道企業団浄水場	2013年4月23日	ND(<0.62)	ND(<0.62)	ND(<0.79)
449	山形県	山形県	山辺町・中山町・山形市	最上川中部水道企業団	最上川中部水道企業団浄水場	2013年4月30日	ND(<0.39)	ND(<0.49)	ND(<0.62)
450	山形県	山形県	山辺町・中山町・山形市	最上川中部水道企業団	最上川中部水道企業団浄水場	2013年5月7日	ND(<0.6)	ND(<0.56)	ND(<0.71)
451	最上町	山形県	最上町	最上町建設課	最上町役場の蛇口	2013年4月24日	ND(<0.72)	ND(<0.87)	ND(<0.9)
452	山形県	山形県	舟形町	舟形町地域整備課	舟形町役場の蛇口	2013年4月10日	ND(<0.54)	ND(<0.61)	ND(<0.76)
453	山形県	山形県	大蔵村	大蔵村地域整備課	清水浄水場	2013年4月24日	ND(<0.59)	ND(<0.7)	ND(<0.77)
454	山形県	山形県	鮭川村	鮭川村農村整備課	鮭川村役場の蛇口	2013年4月3日	ND(<0.55)	ND(<0.62)	ND(<0.65)
455	山形県	山形県	鮭川村	鮭川村農村整備課	鮭川村役場の蛇口	2013年5月1日	ND(<0.51)	ND(<0.54)	ND(<0.7)
456	戸沢村	山形県	戸沢村	戸沢村建設水道課	平根浄水場	2013年4月9日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
457	戸沢村	山形県	戸沢村	戸沢村建設水道課	戸沢浄水場	2013年4月9日	ND(<0.54)	ND(<0.56)	ND(<0.56)
458	戸沢村	山形県	戸沢村	戸沢村草薙飲料水供給施設	草薙浄水場	2013年4月9日	ND(<0.72)	ND(<0.64)	ND(<0.61)
459	山形県	山形県	小国町	小国町地域整備課	長沢水源地(浄水)	2013年4月3日	ND(<0.63)	ND(<0.81)	ND(<0.84)
460	山形県	山形県	小国町	小国町地域整備課	長沢水源地(浄水)	2013年4月10日	ND(<0.69)	ND(<0.83)	ND(<0.82)
461	山形県	山形県	小国町	小国町地域整備課	長沢水源地(浄水)	2013年4月17日	ND(<0.46)	ND(<0.68)	ND(<0.78)
462	山形県	山形県	小国町	小国町地域整備課	長沢水源地(浄水)	2013年4月24日	ND(<0.62)	ND(<0.83)	ND(<0.8)
463	山形県	山形県	白鷹町	白鷹町建設水道課	津島台浄水場	2013年4月3日	ND(<0.54)	ND(<0.61)	ND(<0.66)
464	山形県	山形県	白鷹町	白鷹町建設水道課	津島台浄水場	2013年4月10日	ND(<0.62)	ND(<0.69)	ND(<0.73)
465	山形県	山形県	白鷹町	白鷹町建設水道課	津島台浄水場	2013年4月17日	ND(<0.61)	ND(<0.54)	ND(<0.68)
466	山形県	山形県	白鷹町	白鷹町建設水道課	津島台浄水場	2013年4月24日	ND(<0.51)	ND(<0.61)	ND(<0.65)
467	山形県	山形県	白鷹町	白鷹町建設水道課	津島台浄水場	2013年5月1日	ND(<0.46)	ND(<0.57)	ND(<0.69)
468	山形県	山形県	飯豊町	飯豊町地域整備課	小白川浄水場	2013年4月4日	ND(<0.51)	ND(<0.61)	ND(<0.73)
469	山形県	山形県	飯豊町	飯豊町地域整備課	小白川浄水場	2013年4月11日	ND(<0.56)	ND(<0.63)	ND(<0.72)
470	山形県	山形県	飯豊町	飯豊町地域整備課	小白川浄水場	2013年4月18日	ND(<0.58)	ND(<0.57)	ND(<0.68)
471	山形県	山形県	飯豊町	飯豊町地域整備課	小白川浄水場	2013年4月25日	ND(<0.53)	ND(<0.74)	ND(<0.69)
472	山形県	山形県	遊佐町	遊佐町地域生活課	大楯浄水場	2013年4月26日	ND(<0.54)	ND(<0.52)	ND(<0.57)
473	原子力規制委員会	山形県	山形市	山形市水道事業	山形県衛生研究所(蛇口)	1月~3月	0.0011	0.0021	ND(<0.001)
474	原子力規制委員会	福島県	福島市	福島市水道事業	福島県原子力センター福島支所(蛇口)	1月~3月	0.0016	0.0025	ND(<0.001)
475	茨城県	茨城県	水戸市	水戸市水道事業	楮川浄水場	2013年4月1日	ND(<0.4)	ND(<0.4)	ND(<0.3)
476	茨城県	茨城県	水戸市	水戸市水道事業	楮川浄水場	2013年4月8日	ND(<0.4)	ND(<0.5)	ND(<0.4)
477	茨城県	茨城県	水戸市	水戸市水道事業	楮川浄水場	2013年4月15日	ND(<0.4)	ND(<0.5)	ND(<0.4)
478	茨城県	茨城県	水戸市	水戸市水道事業	楮川浄水場	2013年4月22日	ND(<0.4)	ND(<0.5)	ND(<0.4)
479	茨城県	茨城県	日立市	日立市水道事業	十王浄水場(浄水)	2013年4月2日	ND(<0.4)	ND(<0.4)	ND(<0.4)

核種濃度の表記について

()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

480	茨城県	茨城県	日立市	日立市水道事業	十王浄水場(浄水)	2013年4月9日	ND(<0.4)	ND(<0.5)	ND(<0.4)
481	茨城県	茨城県	日立市	日立市水道事業	十王浄水場(浄水)	2013年4月16日	ND(<0.4)	ND(<0.5)	ND(<0.4)
482	茨城県	茨城県	日立市	日立市水道事業	十王浄水場(浄水)	2013年4月23日	ND(<0.4)	ND(<0.5)	ND(<0.4)
483	茨城県	茨城県	日立市	日立市水道事業	十王浄水場(浄水)	2013年4月30日	ND(<0.4)	ND(<0.5)	ND(<0.4)
484	茨城県	茨城県	日立市	日立市水道事業	森山浄水場(浄水)	2013年4月2日	ND(<0.4)	ND(<0.5)	ND(<0.4)
485	茨城県	茨城県	日立市	日立市水道事業	森山浄水場(浄水)	2013年4月9日	ND(<0.4)	ND(<0.5)	ND(<0.4)
486	茨城県	茨城県	日立市	日立市水道事業	森山浄水場(浄水)	2013年4月16日	ND(<0.4)	ND(<0.5)	ND(<0.4)
487	茨城県	茨城県	日立市	日立市水道事業	森山浄水場(浄水)	2013年4月23日	ND(<0.4)	ND(<0.5)	ND(<0.4)
488	茨城県	茨城県	日立市	日立市水道事業	森山浄水場(浄水)	2013年4月30日	ND(<0.4)	ND(<0.4)	ND(<0.4)
489	古河市	茨城県	古河市	古河市水道事業	三和浄水場	2013年4月18日	ND(<0.67)	ND(<0.62)	ND(<0.72)
490	古河市	茨城県	古河市	古河市水道事業	思川浄水場	2013年4月3日	ND(<0.74)	ND(<0.62)	ND(<0.79)
491	古河市	茨城県	古河市	古河市水道事業	思川浄水場	2013年4月10日	ND(<0.85)	ND(<0.78)	ND(<0.78)
492	古河市	茨城県	古河市	古河市水道事業	思川浄水場	2013年4月17日	ND(<0.79)	ND(<0.64)	ND(<0.74)
493	古河市	茨城県	古河市	古河市水道事業	思川浄水場	2013年4月24日	ND(<0.72)	ND(<0.67)	ND(<0.73)
494	湖北水道企業団	茨城県	石岡市	湖北水道企業団	柏原配水場	2013年4月30日	ND(<1)	ND(<1)	-
495	茨城県	茨城県	石岡市	石岡市水道事業	園部浄水場	2013年4月2日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<0.6)
496	茨城県	茨城県	石岡市	石岡市水道事業	園部浄水場	2013年4月8日	ND(<0.9)	ND(<1)	ND(<0.5)
497	茨城県	茨城県	石岡市	石岡市水道事業	園部浄水場	2013年4月15日	ND(<1)	ND(<0.9)	ND(<0.6)
498	茨城県	茨城県	石岡市	石岡市水道事業	園部浄水場	2013年4月22日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<0.6)
499	茨城県	茨城県	石岡市	石岡市水道事業	園部浄水場	2013年4月30日	ND(<0.9)	ND(<0.9)	ND(<0.6)
500	茨城県	茨城県	龍ヶ崎市	茨城県南水道企業団上水道事業	若柴配水場	2013年4月4日	ND(<0.4)	ND(<0.5)	ND(<0.4)
501	茨城県	茨城県	龍ヶ崎市	茨城県南水道企業団上水道事業	若柴配水場	2013年4月11日	ND(<0.4)	ND(<0.5)	ND(<0.4)
502	茨城県	茨城県	龍ヶ崎市	茨城県南水道企業団上水道事業	若柴配水場	2013年4月18日	ND(<0.5)	ND(<0.5)	ND(<0.4)
503	茨城県	茨城県	龍ヶ崎市	茨城県南水道企業団上水道事業	若柴配水場	2013年4月25日	ND(<0.4)	ND(<0.5)	ND(<0.4)
504	常総市	茨城県	常総市	常総市水道事業	相野谷浄水場	2013年4月16日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<10)
505	常総市	茨城県	常総市	常総市水道事業	石下西部浄水場	2013年4月16日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<10)
506	常総市	茨城県	常総市	常総市水道事業	石下東部浄水場	2013年4月16日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<10)
507	常総市	茨城県	常総市	常総市水道事業	坂手配水場	2013年4月16日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<10)
508	茨城県	茨城県	常陸太田市	常陸太田市水府地区北部簡易水道事業	水府地区北部浄水場(浄水)	2013年4月5日	ND(<0.5)	ND(<0.5)	ND(<0.4)
509	茨城県	茨城県	常陸太田市	常陸太田市水府地区北部簡易水道事業	水府地区北部浄水場(浄水)	2013年4月12日	ND(<0.4)	ND(<0.5)	ND(<0.4)
510	茨城県	茨城県	常陸太田市	常陸太田市水府地区北部簡易水道事業	水府地区北部浄水場(浄水)	2013年4月19日	ND(<0.4)	ND(<0.5)	ND(<0.4)
511	茨城県	茨城県	常陸太田市	常陸太田市水府地区北部簡易水道事業	水府地区北部浄水場(浄水)	2013年4月26日	ND(<0.5)	ND(<0.5)	ND(<0.4)
512	茨城県	茨城県	北茨城市	北茨城市上水道事業	中郷浄水場(浄水)	2013年4月1日	ND(<0.4)	ND(<0.5)	ND(<0.4)
513	茨城県	茨城県	北茨城市	北茨城市上水道事業	中郷浄水場(浄水)	2013年4月8日	ND(<0.4)	ND(<0.5)	ND(<0.4)
514	茨城県	茨城県	北茨城市	北茨城市上水道事業	中郷浄水場(浄水)	2013年4月15日	ND(<0.4)	ND(<0.5)	ND(<0.4)
515	茨城県	茨城県	北茨城市	北茨城市上水道事業	中郷浄水場(浄水)	2013年4月22日	ND(<0.4)	ND(<0.5)	ND(<0.4)
516	茨城県	茨城県	北茨城市	北茨城市上水道事業	中郷浄水場(浄水)	2013年4月30日	ND(<0.4)	ND(<0.5)	ND(<0.4)

核種濃度の表記について

()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

517	茨城県	茨城県	取手市	茨城県南水道企業団上水道事業	戸頭配水場	2013年4月4日	ND(<0.4)	ND(<0.5)	ND(<0.4)
518	茨城県	茨城県	取手市	茨城県南水道企業団上水道事業	戸頭配水場	2013年4月11日	ND(<0.4)	ND(<0.5)	ND(<0.4)
519	茨城県	茨城県	取手市	茨城県南水道企業団上水道事業	戸頭配水場	2013年4月18日	ND(<0.4)	ND(<0.5)	ND(<0.4)
520	茨城県	茨城県	取手市	茨城県南水道企業団上水道事業	戸頭配水場	2013年4月25日	ND(<0.4)	ND(<0.5)	ND(<0.4)
521	茨城県	茨城県	取手市	茨城県南水道企業団上水道事業	藤代配水場	2013年4月4日	ND(<0.4)	ND(<0.5)	ND(<0.4)
522	茨城県	茨城県	取手市	茨城県南水道企業団上水道事業	藤代配水場	2013年4月11日	ND(<0.4)	ND(<0.5)	ND(<0.4)
523	茨城県	茨城県	取手市	茨城県南水道企業団上水道事業	藤代配水場	2013年4月18日	ND(<0.4)	ND(<0.5)	ND(<0.4)
524	茨城県	茨城県	取手市	茨城県南水道企業団上水道事業	藤代配水場	2013年4月25日	ND(<0.4)	ND(<0.5)	ND(<0.4)
525	茨城県	茨城県	牛久市	茨城県南水道企業団上水道事業	牛久配水場	2013年4月4日	ND(<0.4)	ND(<0.5)	ND(<0.4)
526	茨城県	茨城県	牛久市	茨城県南水道企業団上水道事業	牛久配水場	2013年4月11日	ND(<0.5)	ND(<0.5)	ND(<0.4)
527	茨城県	茨城県	牛久市	茨城県南水道企業団上水道事業	牛久配水場	2013年4月18日	ND(<0.4)	ND(<0.5)	ND(<0.4)
528	茨城県	茨城県	牛久市	茨城県南水道企業団上水道事業	牛久配水場	2013年4月25日	ND(<0.4)	ND(<0.5)	ND(<0.4)
529	茨城県	茨城県	鹿嶋市	鹿嶋市水道事業	鹿嶋市役所	2013年4月3日	ND(<0.4)	ND(<0.4)	ND(<0.4)
530	茨城県	茨城県	守谷市	守谷市水道事業	守谷浄水場	2013年4月5日	ND(<0.4)	ND(<0.5)	ND(<0.4)
531	茨城県	茨城県	守谷市	守谷市水道事業	守谷浄水場	2013年4月12日	ND(<0.5)	ND(<0.5)	ND(<0.4)
532	茨城県	茨城県	守谷市	守谷市水道事業	守谷浄水場	2013年4月19日	ND(<0.4)	ND(<0.4)	ND(<0.4)
533	茨城県	茨城県	守谷市	守谷市水道事業	守谷浄水場	2013年4月26日	ND(<0.4)	ND(<0.5)	ND(<0.4)
534	坂東市	茨城県	坂東市	坂東市水道事業	猿島浄水場	2013年4月3日	ND(<0.63)	ND(<0.92)	ND(<0.7)
535	坂東市	茨城県	坂東市	坂東市水道事業	猿島浄水場	2013年4月10日	ND(<0.65)	ND(<0.8)	ND(<0.68)
536	坂東市	茨城県	坂東市	坂東市水道事業	猿島浄水場	2013年4月17日	ND(<0.7)	ND(<0.89)	ND(<0.76)
537	坂東市	茨城県	坂東市	坂東市水道事業	猿島浄水場	2013年4月24日	ND(<0.69)	ND(<0.89)	ND(<0.68)
538	坂東市	茨城県	坂東市	坂東市水道事業	岩井浄水場	2013年4月3日	ND(<0.67)	ND(<0.64)	ND(<0.75)
539	坂東市	茨城県	坂東市	坂東市水道事業	岩井浄水場	2013年4月10日	ND(<0.87)	ND(<0.83)	ND(<0.57)
540	坂東市	茨城県	坂東市	坂東市水道事業	岩井浄水場	2013年4月17日	ND(<0.79)	ND(<0.69)	ND(<0.75)
541	坂東市	茨城県	坂東市	坂東市水道事業	岩井浄水場	2013年4月24日	ND(<0.5)	ND(<0.95)	ND(<0.65)
542	稲敷市	茨城県	稲敷市	稲敷市水道事業	東浄水場	2013年4月17日	ND(<0.87)	ND(<0.85)	ND(<0.94)
543	稲敷市	茨城県	稲敷市	稲敷市水道事業	江戸崎浄水場	2013年4月17日	ND(<0.92)	ND(<0.87)	ND(<0.77)
544	稲敷市	茨城県	稲敷市	稲敷市水道事業	根本浄水場	2013年4月17日	ND(<0.51)	ND(<0.66)	ND(<0.7)
545	茨城県	茨城県	桜川市	桜川市水道事業	岩瀬庁舎	2013年4月5日	ND(<0.4)	ND(<0.4)	ND(<0.4)
546	茨城県	茨城県	桜川市	桜川市水道事業	岩瀬庁舎	2013年4月12日	ND(<0.4)	ND(<0.5)	ND(<0.4)
547	茨城県	茨城県	桜川市	桜川市水道事業	岩瀬庁舎	2013年4月19日	ND(<0.4)	ND(<0.5)	ND(<0.4)
548	茨城県	茨城県	桜川市	桜川市水道事業	岩瀬庁舎	2013年4月26日	ND(<0.4)	ND(<0.4)	ND(<0.4)
549	茨城県	茨城県	神栖市	神栖市水道事業	若松緑地	2013年4月3日	ND(<0.4)	ND(<0.5)	ND(<0.5)
550	湖北水道企業団	茨城県	小美玉市・石岡市	湖北水道企業団	玉里新配水場	2013年4月30日	ND(<1)	ND(<1)	-
551	小美玉市	茨城県	小美玉市	小美玉市水道事業	小川浄水場	2013年4月17日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	-
552	小美玉市	茨城県	小美玉市	小美玉市水道事業	美野里浄水場	2013年4月17日	ND(<0.7)	ND(<0.9)	-
553	茨城県	茨城県	東海村	東海村上水道事業	外宿浄水場	2013年4月2日	ND(<0.4)	ND(<0.5)	ND(<0.4)

核種濃度の表記について

()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

554	茨城県	茨城県	東海村	東海村上水道事業	外宿浄水場	2013年4月9日	ND(<0.4)	ND(<0.5)	ND(<0.4)
555	茨城県	茨城県	東海村	東海村上水道事業	外宿浄水場	2013年4月16日	ND(<0.4)	ND(<0.5)	ND(<0.4)
556	茨城県	茨城県	東海村	東海村上水道事業	外宿浄水場	2013年4月23日	ND(<0.4)	ND(<0.5)	ND(<0.4)
557	大子町	茨城県	大子町	大子町水道事業	大子浄水場	2013年4月8日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	ND(<0.8)
558	大子町	茨城県	大子町	大子町水道事業	大子浄水場	2013年4月22日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.9)
559	大子町	茨城県	大子町	大子町生瀬簡易水道事業	生瀬浄水場	2013年4月2日	ND(<0.9)	ND(<0.6)	ND(<0.9)
560	大子町	茨城県	大子町	大子町生瀬簡易水道事業	生瀬浄水場	2013年4月15日	ND(<1)	ND(<0.8)	ND(<0.9)
561	大子町	茨城県	大子町	大子町生瀬簡易水道事業	生瀬浄水場	2013年4月30日	ND(<0.7)	ND(<0.9)	ND(<0.9)
562	八千代町	茨城県	八千代町	八千代町水道事業	八千代町浄水場	2013年4月9日	ND(<0.7)	ND(<0.9)	ND(<0.8)
563	茨城県	茨城県	利根町	茨城県南水道企業団上水道事業	利根配水場	2013年4月4日	ND(<0.4)	ND(<0.5)	ND(<0.4)
564	茨城県	茨城県	利根町	茨城県南水道企業団上水道事業	利根配水場	2013年4月11日	ND(<0.4)	ND(<0.5)	ND(<0.4)
565	茨城県	茨城県	利根町	茨城県南水道企業団上水道事業	利根配水場	2013年4月18日	ND(<0.4)	ND(<0.5)	ND(<0.4)
566	茨城県	茨城県	利根町	茨城県南水道企業団上水道事業	利根配水場	2013年4月25日	ND(<0.3)	ND(<0.5)	ND(<0.4)
567	原子力規制委員会	茨城県	ひたちなか市	ひたちなか市水道事業	茨城県環境放射線監視センター(蛇口)	1月~3月	0.002	0.003	ND(<0.001)
568	栃木県企業局水道課	栃木県	(用水供給事業)	栃木県企業局北那須水道	北那須浄水場	2013年4月1日	ND(<0.9)	ND(<0.7)	-
569	栃木県企業局水道課	栃木県	(用水供給事業)	栃木県企業局北那須水道	北那須浄水場	2013年4月8日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	-
570	栃木県企業局水道課	栃木県	(用水供給事業)	栃木県企業局北那須水道	北那須浄水場	2013年4月15日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	-
571	栃木県企業局水道課	栃木県	(用水供給事業)	栃木県企業局北那須水道	北那須浄水場	2013年4月22日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	-
572	栃木県企業局水道課	栃木県	(用水供給事業)	栃木県企業局北那須水道	北那須浄水場	2013年4月30日	ND(<1)	ND(<0.8)	-
573	栃木県企業局水道課	栃木県	(用水供給事業)	栃木県企業局鬼怒水道	鬼怒浄水場	2013年4月4日	ND(<1)	ND(<1)	-
574	栃木県企業局水道課	栃木県	(用水供給事業)	栃木県企業局鬼怒水道	鬼怒浄水場	2013年4月11日	ND(<0.8)	ND(<0.84)	-
575	栃木県企業局水道課	栃木県	(用水供給事業)	栃木県企業局鬼怒水道	鬼怒浄水場	2013年4月18日	ND(<0.76)	ND(<0.91)	-
576	栃木県企業局水道課	栃木県	(用水供給事業)	栃木県企業局鬼怒水道	鬼怒浄水場	2013年4月25日	ND(<0.45)	ND(<0.84)	-
577	宇都宮市	栃木県	宇都宮市	宇都宮市水道事業	今市浄水場	2013年4月4日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	-
578	宇都宮市	栃木県	宇都宮市	宇都宮市水道事業	今市浄水場	2013年4月11日	ND(<0.5)	ND(<0.7)	-
579	宇都宮市	栃木県	宇都宮市	宇都宮市水道事業	今市浄水場	2013年4月18日	ND(<0.6)	ND(<0.5)	-
580	宇都宮市	栃木県	宇都宮市	宇都宮市水道事業	今市浄水場	2013年4月25日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	-
581	宇都宮市	栃木県	宇都宮市	宇都宮市水道事業	今里浄水場	2013年4月4日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	-
582	宇都宮市	栃木県	宇都宮市	宇都宮市水道事業	今里浄水場	2013年4月11日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	-
583	宇都宮市	栃木県	宇都宮市	宇都宮市水道事業	今里浄水場	2013年4月18日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	-
584	宇都宮市	栃木県	宇都宮市	宇都宮市水道事業	今里浄水場	2013年4月25日	ND(<0.7)	ND(<0.6)	-
585	宇都宮市	栃木県	宇都宮市	宇都宮市水道事業	白沢浄水場	2013年4月4日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	-
586	宇都宮市	栃木県	宇都宮市	宇都宮市水道事業	白沢浄水場	2013年4月11日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	-
587	宇都宮市	栃木県	宇都宮市	宇都宮市水道事業	白沢浄水場	2013年4月18日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	-
588	宇都宮市	栃木県	宇都宮市	宇都宮市水道事業	白沢浄水場	2013年4月25日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	-
589	宇都宮市	栃木県	宇都宮市	宇都宮市水道事業	謡辻浄水場	2013年4月4日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	-
590	宇都宮市	栃木県	宇都宮市	宇都宮市水道事業	謡辻浄水場	2013年4月11日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	-

核種濃度の表記について

()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

591	宇都宮市	栃木県	宇都宮市	宇都宮市水道事業	謡辻浄水場	2013年4月18日	ND(<0.7)	ND(<0.6)	-
592	宇都宮市	栃木県	宇都宮市	宇都宮市水道事業	謡辻浄水場	2013年4月25日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	-
593	足利市	栃木県	足利市	足利市水道事業	大前浄水場	2013年4月17日	ND(<0.66)	ND(<0.77)	-
594	足利市	栃木県	足利市	足利市水道事業	白髭浄水場	2013年4月17日	ND(<0.62)	ND(<0.7)	-
595	鹿沼市	栃木県	鹿沼市	鹿沼市水道事業	第5浄水場	2013年4月8日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.7)
596	鹿沼市	栃木県	鹿沼市	鹿沼市清洲簡易水道事業	清洲第1浄水場	2013年4月8日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
597	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	鬼怒川浄水場	2013年3月27日	ND(<0.9)	ND(<0.8)	-
598	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	鬼怒川浄水場	2013年4月3日	ND(<0.7)	ND(<0.6)	-
599	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	鬼怒川浄水場	2013年4月10日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	-
600	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	鬼怒川浄水場	2013年4月17日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	-
601	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	瀬尾浄水場	2013年3月27日	ND(<0.9)	ND(<0.9)	-
602	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	瀬尾浄水場	2013年4月3日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	-
603	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	瀬尾浄水場	2013年4月10日	ND(<0.6)	ND(<0.8)	-
604	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	瀬尾浄水場	2013年4月17日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	-
605	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	佐下部浄水場	2013年4月17日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	-
606	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	安良沢浄水場	2013年4月1日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	-
607	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	安良沢浄水場	2013年4月8日	ND(<0.7)	ND(<0.6)	-
608	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	安良沢浄水場	2013年4月15日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	-
609	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	安良沢浄水場	2013年4月22日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	-
610	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	霧降浄水場	2013年4月1日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	-
611	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	霧降浄水場	2013年4月8日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	-
612	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	霧降浄水場	2013年4月15日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	-
613	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	霧降浄水場	2013年4月22日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	-
614	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	細尾浄水場	2013年4月10日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	-
615	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	七里浄水場	2013年4月10日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	-
616	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	所野浄水場	2013年4月10日	ND(<0.6)	ND(<0.8)	-
617	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	日光東浄水場	2013年4月10日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	-
618	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	菟垣面浄水場	2013年4月10日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	-
619	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	丸美浄水場	2013年4月10日	ND(<0.6)	ND(<0.8)	-
620	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	丸山浄水場	2013年4月1日	ND(<0.6)	ND(<0.5)	-
621	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	丸山浄水場	2013年4月8日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	-
622	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	丸山浄水場	2013年4月15日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	-
623	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	丸山浄水場	2013年4月22日	ND(<0.6)	ND(<0.8)	-
624	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	二荒浄水場	2013年4月10日	ND(<0.7)	ND(<0.4)	-
625	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	湯元浄水場	2013年4月1日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	-
626	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	湯元浄水場	2013年4月8日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	-
627	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	湯元浄水場	2013年4月15日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	-

核種濃度の表記について

()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

628	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	湯元浄水場	2013年4月22日	ND(<0.5)	ND(<0.7)	-
629	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	西小来川浄水場	2013年4月1日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	-
630	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	西小来川浄水場	2013年4月8日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	-
631	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	西小来川浄水場	2013年4月15日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	-
632	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	西小来川浄水場	2013年4月22日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	-
633	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	東小来川浄水場	2013年4月10日	ND(<0.6)	ND(<0.8)	-
634	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	小網浄水場	2013年3月27日	ND(<0.7)	ND(<0.9)	-
635	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	小網浄水場	2013年4月3日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	-
636	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	小網浄水場	2013年4月10日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	-
637	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	小網浄水場	2013年4月17日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	-
638	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	上三依浄水場	2013年3月27日	ND(<0.9)	ND(<0.8)	-
639	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	上三依浄水場	2013年4月2日	ND(<0.6)	ND(<0.5)	-
640	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	上三依浄水場	2013年4月9日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	-
641	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	上三依浄水場	2013年4月16日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	-
642	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	東部浄水場	2013年4月1日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	-
643	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	東部浄水場	2013年4月8日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	-
644	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	東部浄水場	2013年4月15日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	-
645	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	東部浄水場	2013年4月22日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	-
646	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	湯西川浄水場	2013年3月27日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	-
647	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	湯西川浄水場	2013年4月3日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	-
648	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	湯西川浄水場	2013年4月10日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	-
649	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	湯西川浄水場	2013年4月17日	ND(<0.5)	ND(<0.7)	-
650	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	日向浄水場	2013年3月27日	ND(<1)	ND(<0.8)	-
651	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	日向浄水場	2013年4月3日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	-
652	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	日向浄水場	2013年4月10日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	-
653	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	日向浄水場	2013年4月17日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	-
654	小山市	栃木県	小山市	小山市水道事業	羽川西浄水場配水池	2013年4月4日	ND(<0.84)	ND(<0.79)	ND(<0.73)
655	小山市	栃木県	小山市	小山市水道事業	羽川西浄水場配水池	2013年4月11日	ND(<0.67)	ND(<0.83)	ND(<0.69)
656	小山市	栃木県	小山市	小山市水道事業	羽川西浄水場配水池	2013年4月18日	ND(<0.64)	ND(<0.83)	ND(<0.69)
657	小山市	栃木県	小山市	小山市水道事業	若木浄水場配水池	2013年4月4日	ND(<0.94)	ND(<0.67)	ND(<0.69)
658	小山市	栃木県	小山市	小山市水道事業	若木浄水場配水池	2013年4月11日	ND(<0.92)	ND(<0.77)	ND(<0.66)
659	小山市	栃木県	小山市	小山市水道事業	若木浄水場配水池	2013年4月18日	ND(<0.78)	ND(<0.7)	ND(<0.66)
660	真岡市	栃木県	真岡市	真岡市水道事業	京泉浄水場	2013年4月2日	ND(<0.5)	ND(<0.5)	-
661	真岡市	栃木県	真岡市	真岡市水道事業	荒町配水場	2013年4月2日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	-
662	真岡市	栃木県	真岡市	真岡市水道事業	西田井浄水場	2013年4月2日	ND(<0.4)	ND(<0.6)	-
663	真岡市	栃木県	真岡市	真岡市水道事業	石法寺浄水場高架水槽	2013年4月2日	ND(<0.5)	ND(<0.7)	-
664	真岡市	栃木県	真岡市	真岡市水道事業	台町水源地浄水	2013年4月2日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	-

核種濃度の表記について

()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

665	真岡市	栃木県	真岡市	真岡市水道事業	大谷台配水場	2013年4月2日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	-
666	真岡市	栃木県	真岡市	真岡市水道事業	大田山水源地浄水	2013年4月2日	ND(<0.6)	ND(<0.5)	-
667	真岡市	栃木県	真岡市	真岡市二宮上水道事業	久下田浄水場	2013年4月2日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	-
668	真岡市	栃木県	真岡市	真岡市簡易水道事業	三谷浄水場	2013年4月2日	ND(<0.5)	ND(<0.7)	-
669	大田原市	栃木県	大田原市	大田原市水道事業	乙連沢浄水場	2013年4月1日	ND(<0.8)	ND(<0.6)	-
670	大田原市	栃木県	大田原市	大田原市水道事業	狭原浄水場	2013年4月1日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	-
671	大田原市	栃木県	大田原市	大田原市水道事業	狭原浄水場	2013年4月15日	ND(<1)	ND(<1)	-
672	大田原市	栃木県	大田原市	大田原市水道事業	紫塚浄水場	2013年4月1日	ND(<0.9)	ND(<0.8)	-
673	大田原市	栃木県	大田原市	大田原市水道事業	須賀川浄水場	2013年4月8日	ND(<1)	ND(<0.9)	-
674	大田原市	栃木県	大田原市	大田原市水道事業	須賀川浄水場	2013年4月22日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	-
675	大田原市	栃木県	大田原市	大田原市水道事業	川西配水場	2013年4月1日	ND(<0.9)	ND(<0.6)	-
676	大田原市	栃木県	大田原市	大田原市水道事業	川田浄水場	2013年4月1日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	-
677	大田原市	栃木県	大田原市	大田原市水道事業	大野室浄水場	2013年4月1日	ND(<0.9)	ND(<0.8)	-
678	大田原市	栃木県	大田原市	大田原市水道事業	桧沢浄水場	2013年4月8日	ND(<0.7)	ND(<0.9)	-
679	大田原市	栃木県	大田原市	大田原市水道事業	桧沢浄水場	2013年4月22日	ND(<0.5)	ND(<0.7)	-
680	大田原市	栃木県	大田原市	大田原市水道事業	片府田浄水場	2013年4月1日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	-
681	大田原市	栃木県	大田原市	大田原市水道事業	片府田浄水場	2013年4月15日	ND(<0.9)	ND(<0.9)	-
682	大田原市	栃木県	大田原市	大田原市水道事業	佐久山東部浄水場	2013年4月1日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	-
683	矢板市	栃木県	矢板市	矢板市水道事業	寺山浄水場	2013年4月1日	ND(<0.9)	ND(<0.9)	ND(<0.7)
684	矢板市	栃木県	矢板市	矢板市水道事業	寺山浄水場	2013年4月8日	ND(<1)	ND(<0.7)	ND(<0.8)
685	矢板市	栃木県	矢板市	矢板市水道事業	寺山浄水場	2013年4月15日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
686	矢板市	栃木県	矢板市	矢板市水道事業	寺山浄水場	2013年4月22日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	ND(<0.6)
687	矢板市	栃木県	矢板市	矢板市水道事業	土屋配水池	2013年4月1日	ND(<0.8)	ND(<1)	ND(<0.9)
688	矢板市	栃木県	矢板市	矢板市水道事業	片岡配水池	2013年4月8日	ND(<0.8)	ND(<1)	ND(<0.9)
689	矢板市	栃木県	矢板市	矢板市水道事業	第一農場配水池	2013年4月15日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	ND(<0.9)
690	矢板市	栃木県	矢板市	矢板市水道事業	第二農場配水池	2013年4月22日	ND(<0.8)	ND(<1)	ND(<0.7)
691	矢板市	栃木県	矢板市	矢板市水道事業	西部配水池	2013年4月1日	ND(<0.7)	ND(<1)	ND(<0.8)
692	那須塩原市	栃木県	那須塩原市	那須塩原市水道事業	宇都野配水池	2013年4月3日	ND(<0.7)	ND(<1)	ND(<1)
693	那須塩原市	栃木県	那須塩原市	那須塩原市水道事業	宇都野配水池	2013年4月8日	ND(<0.9)	ND(<1)	ND(<0.8)
694	那須塩原市	栃木県	那須塩原市	那須塩原市水道事業	宇都野配水池	2013年4月15日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	ND(<0.9)
695	那須塩原市	栃木県	那須塩原市	那須塩原市水道事業	宇都野配水池	2013年4月22日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	ND(<1)
696	那須塩原市	栃木県	那須塩原市	那須塩原市水道事業	関谷配水池	2013年4月10日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
697	那須塩原市	栃木県	那須塩原市	那須塩原市水道事業	金沢下配水池	2013年4月10日	ND(<0.6)	ND(<0.8)	ND(<0.9)
698	那須塩原市	栃木県	那須塩原市	那須塩原市水道事業	新湯配水池	2013年4月10日	ND(<0.6)	ND(<0.9)	ND(<0.8)
699	那須塩原市	栃木県	那須塩原市	那須塩原市水道事業	赤坂水源地浄水	2013年4月10日	ND(<0.7)	ND(<1)	ND(<0.9)
700	那須塩原市	栃木県	那須塩原市	那須塩原市水道事業	大貫金沢水源地浄水	2013年4月10日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	ND(<0.7)
701	那須塩原市	栃木県	那須塩原市	那須塩原市水道事業	板室温泉配水池	2013年4月10日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.8)

核種濃度の表記について

・()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

702	那須塩原市	栃木県	那須塩原市	那須塩原市水道事業	板室本村高区配水池	2013年4月10日	ND(<0.6)	ND(<1)	ND(<0.9)
703	那須塩原市	栃木県	那須塩原市	那須塩原市水道事業	墓沼浄水場	2013年4月3日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.8)
704	那須塩原市	栃木県	那須塩原市	那須塩原市水道事業	墓沼浄水場	2013年4月8日	ND(<0.7)	ND(<1)	ND(<0.9)
705	那須塩原市	栃木県	那須塩原市	那須塩原市水道事業	墓沼浄水場	2013年4月15日	ND(<0.9)	ND(<0.8)	ND(<0.6)
706	那須塩原市	栃木県	那須塩原市	那須塩原市水道事業	墓沼浄水場	2013年4月22日	ND(<0.7)	ND(<0.9)	ND(<0.7)
707	那須塩原市	栃木県	那須塩原市	那須塩原市水道事業	穴沢浄水場	2013年4月3日	ND(<0.8)	ND(<1)	ND(<0.7)
708	那須塩原市	栃木県	那須塩原市	那須塩原市水道事業	穴沢浄水場	2013年4月8日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
709	那須塩原市	栃木県	那須塩原市	那須塩原市水道事業	穴沢浄水場	2013年4月15日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<1)
710	那須塩原市	栃木県	那須塩原市	那須塩原市水道事業	穴沢浄水場	2013年4月22日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
711	那須塩原市	栃木県	那須塩原市	那須塩原市水道事業	千本松浄水場	2013年4月3日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.8)
712	那須塩原市	栃木県	那須塩原市	那須塩原市水道事業	千本松浄水場	2013年4月8日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
713	那須塩原市	栃木県	那須塩原市	那須塩原市水道事業	千本松浄水場	2013年4月15日	ND(<0.7)	ND(<0.9)	ND(<0.8)
714	那須塩原市	栃木県	那須塩原市	那須塩原市水道事業	千本松浄水場	2013年4月22日	ND(<0.7)	ND(<0.9)	ND(<0.8)
715	那須塩原市	栃木県	那須塩原市	那須塩原市水道事業	中山配水場	2013年4月10日	ND(<0.8)	ND(<1)	ND(<1)
716	那須塩原市	栃木県	那須塩原市	那須塩原市水道事業	鳥野目浄水場	2013年4月3日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	ND(<0.8)
717	那須塩原市	栃木県	那須塩原市	那須塩原市水道事業	鳥野目浄水場	2013年4月8日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
718	那須塩原市	栃木県	那須塩原市	那須塩原市水道事業	鳥野目浄水場	2013年4月15日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
719	那須塩原市	栃木県	那須塩原市	那須塩原市水道事業	鳥野目浄水場	2013年4月22日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.8)
720	那須塩原市	栃木県	那須塩原市	那須塩原市水道事業	要害浄水場	2013年4月3日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
721	那須塩原市	栃木県	那須塩原市	那須塩原市水道事業	要害浄水場	2013年4月8日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
722	那須塩原市	栃木県	那須塩原市	那須塩原市水道事業	要害浄水場	2013年4月15日	ND(<0.7)	ND(<0.1)	ND(<0.8)
723	那須塩原市	栃木県	那須塩原市	那須塩原市水道事業	要害浄水場	2013年4月22日	ND(<0.7)	ND(<0.9)	ND(<0.8)
724	さくら市	栃木県	さくら市	さくら市水道事業	向河原浄水場	2013年4月11日	ND(<0.9)	ND(<1)	ND(<0.7)
725	さくら市	栃木県	さくら市	さくら市水道事業	野辺山浄水場	2013年4月11日	ND(<0.9)	ND(<0.9)	ND(<1)
726	さくら市	栃木県	さくら市	さくら市北部簡易水道事業	押上浄水場	2013年4月25日	ND(<0.7)	ND(<0.9)	ND(<1)
727	さくら市	栃木県	さくら市	さくら市河戸簡易水道事業	河戸浄水場	2013年4月11日	ND(<0.9)	ND(<1)	ND(<0.9)
728	さくら市	栃木県	さくら市	さくら市鹿子畑・穂積簡易水道事業	鹿子畑浄水場	2013年4月25日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
729	那須烏山市	栃木県	那須烏山市	那須烏山市水道事業	森田浄水場	2013年4月10日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	-
730	那須烏山市	栃木県	那須烏山市	那須烏山市境簡易水道事業	境浄水場	2013年3月27日	ND(<0.52)	ND(<0.67)	-
731	芳賀中部上水道企業団	栃木県	益子町	芳賀中部上水道企業団	西田井浄水場	2013年4月8日	ND(<0.69)	ND(<0.98)	ND(<0.93)
732	茂木町	栃木県	茂木町	茂木町水道事業	後郷浄水管理センター	2013年4月3日	ND(<0.66)	ND(<0.79)	ND(<0.75)
733	茂木町	栃木県	茂木町	茂木町水道事業	後郷浄水管理センター	2013年4月10日	ND(<0.71)	ND(<0.84)	ND(<0.74)
734	茂木町	栃木県	茂木町	茂木町水道事業	後郷浄水管理センター	2013年4月17日	ND(<0.87)	ND(<0.75)	ND(<0.66)
735	芳賀中部上水道企業団	栃木県	市貝町・芳賀町	芳賀中部上水道企業団	芳志戸浄水場	2013年4月8日	ND(<0.85)	ND(<0.79)	ND(<0.76)
736	壬生町	栃木県	壬生町	壬生町水道事業	中央配水場	2013年4月3日	ND(<0.9)	ND(<1)	ND(<1)
737	壬生町	栃木県	壬生町	壬生町水道事業	南部配水場	2013年4月10日	ND(<0.8)	ND(<1)	ND(<0.9)
738	壬生町	栃木県	壬生町	壬生町水道事業	北部配水場	2013年3月27日	ND(<1)	ND(<0.9)	ND(<1)

核種濃度の表記について

・()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

739	壬生町	栃木県	壬生町	壬生町水道事業	北部配水場	2013年4月17日	ND(<0.8)	ND(<1)	ND(<1)
740	野木町	栃木県	野木町	野木町水道事業	思川浄水場	2013年4月3日	ND(<0.74)	ND(<0.62)	ND(<0.79)
741	野木町	栃木県	野木町	野木町水道事業	思川浄水場	2013年4月10日	ND(<0.86)	ND(<0.78)	ND(<0.78)
742	野木町	栃木県	野木町	野木町水道事業	思川浄水場	2013年4月17日	ND(<0.79)	ND(<0.64)	ND(<0.74)
743	岩舟町	栃木県	岩舟町	岩舟町水道事業	岩舟町第1浄水場	2013年4月10日	ND(<0.4)	ND(<0.5)	ND(<0.5)
744	岩舟町	栃木県	岩舟町	岩舟町水道事業	岩舟町第2浄水場	2013年4月22日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	ND(<0.5)
745	塩谷町	栃木県	塩谷町	塩谷町水道事業	玉生水源池浄水	2013年4月9日	ND(<0.7)	ND(<1)	-
746	塩谷町	栃木県	塩谷町	塩谷町水道事業	船生公民館	2013年4月2日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	-
747	塩谷町	栃木県	塩谷町	塩谷町水道事業	鳥羽新田浄水場	2013年3月26日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	-
748	塩谷町	栃木県	塩谷町	塩谷町水道事業	鳥羽新田浄水場	2013年4月2日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	-
749	塩谷町	栃木県	塩谷町	塩谷町水道事業	鳥羽新田浄水場	2013年4月9日	ND(<0.9)	ND(<0.7)	-
750	塩谷町	栃木県	塩谷町	塩谷町水道事業	鳥羽新田浄水場	2013年4月16日	ND(<0.9)	ND(<0.9)	-
751	塩谷町	栃木県	塩谷町	塩谷町水道事業	鳥羽新田浄水場	2013年4月23日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	-
752	塩谷町	栃木県	塩谷町	塩谷町西古屋簡易水道事業	西古屋水源池浄水	2013年4月16日	ND(<0.9)	ND(<0.7)	-
753	塩谷町	栃木県	塩谷町	塩谷町山口簡易水道事業	山口水源池浄水	2013年3月5日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	-
754	塩谷町	栃木県	塩谷町	塩谷町大久保・肘内簡易水道事業	大久保肘内水源池浄水	2013年3月12日	ND(<0.9)	ND(<0.6)	-
755	高根沢町	栃木県	高根沢町	高根沢町水道事業	仁井田配水池	2013年4月8日	ND(<0.8)	ND(<0.84)	ND(<0.81)
756	高根沢町	栃木県	高根沢町	高根沢町水道事業	宝石台配水池	2013年4月8日	ND(<0.7)	ND(<0.84)	ND(<0.73)
757	高根沢町	栃木県	高根沢町	高根沢町東部簡易水道事業	東部地区配水池	2013年4月8日	ND(<0.77)	ND(<0.77)	ND(<0.8)
758	那須町	栃木県	那須町	那須町水道事業	奥那須浄水場	2013年3月25日	ND(<0.9)	ND(<0.7)	-
759	那須町	栃木県	那須町	那須町水道事業	奥那須浄水場	2013年4月1日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	-
760	那須町	栃木県	那須町	那須町水道事業	奥那須浄水場	2013年4月8日	ND(<0.7)	ND(<1)	-
761	那須町	栃木県	那須町	那須町水道事業	奥那須浄水場	2013年4月15日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	-
762	那須町	栃木県	那須町	那須町水道事業	奥那須浄水場	2013年4月22日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	-
763	那須町	栃木県	那須町	那須町水道事業	沼野井浄水場	2013年3月25日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	-
764	那須町	栃木県	那須町	那須町水道事業	大丸浄水場	2013年3月25日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	-
765	那須町	栃木県	那須町	那須町水道事業	大丸浄水場	2013年4月1日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	-
766	那須町	栃木県	那須町	那須町水道事業	大丸浄水場	2013年4月8日	ND(<0.9)	ND(<0.7)	-
767	那須町	栃木県	那須町	那須町水道事業	大丸浄水場	2013年4月15日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	-
768	那須町	栃木県	那須町	那須町水道事業	大丸浄水場	2013年4月22日	ND(<0.7)	ND(<0.9)	-
769	那須町	栃木県	那須町	那須町水道事業	大沢配水池(大沢)	2013年3月25日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	-
770	那須町	栃木県	那須町	那須町水道事業	大畑浄水場	2013年3月25日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	-
771	那須町	栃木県	那須町	那須町水道事業	大畑浄水場	2013年4月1日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	-
772	那須町	栃木県	那須町	那須町水道事業	大畑浄水場	2013年4月8日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	-
773	那須町	栃木県	那須町	那須町水道事業	大畑浄水場	2013年4月15日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	-
774	那須町	栃木県	那須町	那須町水道事業	大畑浄水場	2013年4月22日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	-
775	那須町	栃木県	那須町	那須町水道事業	北部高区浄水場	2013年3月25日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	-

核種濃度の表記について

()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

776	那須町	栃木県	那須町	那須町水道事業	大沢配水池(北部)	2013年3月25日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	-
777	那須町	栃木県	那須町	那須町水道事業	宇田島浄水場	2013年3月25日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	-
778	那須町	栃木県	那須町	那須町水道事業	宇田島浄水場	2013年4月1日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	-
779	那須町	栃木県	那須町	那須町水道事業	宇田島浄水場	2013年4月8日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	-
780	那須町	栃木県	那須町	那須町水道事業	宇田島浄水場	2013年4月15日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	-
781	那須町	栃木県	那須町	那須町水道事業	宇田島浄水場	2013年4月22日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	-
782	那須町	栃木県	那須町	那須町水道事業	横沢浄水場	2013年3月25日	ND(<0.8)	ND(<1)	-
783	那須町	栃木県	那須町	那須町水道事業	岡室浄水場	2013年3月25日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	-
784	那須町	栃木県	那須町	那須町水道事業	下川浄水場	2013年4月1日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	-
785	那須町	栃木県	那須町	那須町水道事業	下川浄水場	2013年4月22日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	-
786	那須町	栃木県	那須町	那須町水道事業	旧黒田浄水場	2013年3月25日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	-
787	那須町	栃木県	那須町	那須町水道事業	小島浄水場	2013年3月25日	ND(<0.7)	ND(<0.9)	-
788	那須町	栃木県	那須町	那須町水道事業	小島浄水場	2013年4月15日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	-
789	那須町	栃木県	那須町	那須町水道事業	西山浄水場	2013年3月25日	ND(<0.9)	ND(<0.9)	-
790	那須町	栃木県	那須町	那須町水道事業	西山浄水場	2013年4月1日	ND(<0.6)	ND(<0.9)	-
791	那須町	栃木県	那須町	那須町水道事業	西山浄水場	2013年4月8日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	-
792	那須町	栃木県	那須町	那須町水道事業	西山浄水場	2013年4月15日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	-
793	那須町	栃木県	那須町	那須町水道事業	西山浄水場	2013年4月22日	ND(<0.6)	ND(<0.8)	-
794	那須町	栃木県	那須町	那須町水道事業	占勝園浄水場	2013年3月25日	ND(<0.6)	ND(<1)	-
795	那須町	栃木県	那須町	那須町水道事業	湯本浄水場	2013年3月25日	ND(<1)	ND(<1)	-
796	那須町	栃木県	那須町	那須町水道事業	湯本浄水場	2013年4月1日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	-
797	那須町	栃木県	那須町	那須町水道事業	湯本浄水場	2013年4月8日	ND(<0.6)	ND(<0.8)	-
798	那須町	栃木県	那須町	那須町水道事業	湯本浄水場	2013年4月15日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	-
799	那須町	栃木県	那須町	那須町水道事業	湯本浄水場	2013年4月22日	ND(<0.9)	ND(<0.8)	-
800	那須町	栃木県	那須町	那須町水道事業	高津浄水場	2013年4月8日	ND(<0.9)	ND(<0.9)	-
801	那珂川町	栃木県	那珂川町	那珂川町水道事業	那珂川町上水道	2013年4月24日	ND(<0.6)	ND(<0.9)	ND(<0.8)
802	那珂川町	栃木県	那珂川町	那珂川町中部簡易水道事業	那珂川町中部	2013年4月24日	ND(<0.9)	ND(<0.9)	ND(<0.9)
803	那珂川町	栃木県	那珂川町	那珂川町北部簡易水道事業	那珂川町北部	2013年4月24日	ND(<0.7)	ND(<1)	ND(<0.8)
804	那珂川町	栃木県	那珂川町	那珂川町南部簡易水道事業	那珂川町南部	2013年4月24日	ND(<0.7)	ND(<0.9)	ND(<1)
805	那珂川町	栃木県	那珂川町	那珂川町西部簡易水道事業	那珂川町西部	2013年4月24日	ND(<0.8)	ND(<1)	ND(<0.7)
806	那珂川町	栃木県	那珂川町	那珂川町東部簡易水道事業	那珂川町東部	2013年4月24日	ND(<0.7)	ND(<1)	ND(<0.7)
807	那珂川町	栃木県	那珂川町	那珂川町小砂簡易水道事業	那珂川町小砂	2013年4月24日	ND(<0.9)	ND(<1)	ND(<0.7)
808	那珂川町	栃木県	那珂川町	那珂川町富山簡易水道事業	那珂川町富山	2013年4月24日	ND(<0.8)	ND(<1)	ND(<1)
809	那珂川町	栃木県	那珂川町	那珂川町矢又簡易水道事業	那珂川町矢又	2013年4月24日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.8)
810	那珂川町	栃木県	那珂川町	那珂川町大那地簡易水道事業	那珂川町大那地	2013年4月24日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	ND(<0.8)
811	原子力規制委員会	栃木県	宇都宮市	宇都宮市水道事業	栃木県保健環境センター(蛇口)	1月~3月	0.0031	0.0059	ND(<0.001)
812	群馬県企業局	群馬県	(用水供給事業)	群馬県企業局県央第一水道	県央第一水道事務所	2013年4月2日	ND(<0.7)	ND(<0.6)	ND(<0.4)

核種濃度の表記について

()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

813	群馬県企業局	群馬県	(用水供給事業)	群馬県企業局県央第一水道	県央第一水道事務所	2013年4月8日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.5)
814	群馬県企業局	群馬県	(用水供給事業)	群馬県企業局県央第一水道	県央第一水道事務所	2013年4月16日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
815	群馬県企業局	群馬県	(用水供給事業)	群馬県企業局県央第一水道	県央第一水道事務所	2013年4月23日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
816	群馬県企業局	群馬県	(用水供給事業)	群馬県企業局新田山田水道	新田山田水道事務所	2013年4月2日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
817	群馬県企業局	群馬県	(用水供給事業)	群馬県企業局新田山田水道	新田山田水道事務所	2013年4月8日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.5)
818	群馬県企業局	群馬県	(用水供給事業)	群馬県企業局新田山田水道	新田山田水道事務所	2013年4月16日	ND(<0.6)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
819	群馬県企業局	群馬県	(用水供給事業)	群馬県企業局新田山田水道	新田山田水道事務所	2013年4月23日	ND(<0.8)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
820	群馬県企業局	群馬県	(用水供給事業)	群馬県企業局県央第二水道	県央第二水道事務所	2013年4月2日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
821	群馬県企業局	群馬県	(用水供給事業)	群馬県企業局県央第二水道	県央第二水道事務所	2013年4月8日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
822	群馬県企業局	群馬県	(用水供給事業)	群馬県企業局県央第二水道	県央第二水道事務所	2013年4月16日	ND(<0.7)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
823	群馬県企業局	群馬県	(用水供給事業)	群馬県企業局県央第二水道	県央第二水道事務所	2013年4月23日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
824	群馬県企業局	群馬県	(用水供給事業)	群馬県企業局東部地域水道	東部地域水道事務所	2013年4月2日	ND(<0.5)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
825	群馬県企業局	群馬県	(用水供給事業)	群馬県企業局東部地域水道	東部地域水道事務所	2013年4月8日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
826	群馬県企業局	群馬県	(用水供給事業)	群馬県企業局東部地域水道	東部地域水道事務所	2013年4月16日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.5)
827	群馬県企業局	群馬県	(用水供給事業)	群馬県企業局東部地域水道	東部地域水道事務所	2013年4月23日	ND(<0.8)	ND(<0.6)	ND(<0.5)
828	高崎市	群馬県	高崎市	高崎市水道事業	岩崎浄水場(給水栓)	2013年4月11日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	-
829	高崎市	群馬県	高崎市	高崎市水道事業	金古浄水場(給水栓)	2013年4月19日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.9)
830	高崎市	群馬県	高崎市	高崎市水道事業	若田浄水場(給水栓)	2013年4月11日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	-
831	高崎市	群馬県	高崎市	高崎市水道事業	中島浄水場(給水栓)	2013年4月19日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	ND(<0.9)
832	高崎市	群馬県	高崎市	高崎市水道事業	唐松浄水場(給水栓)	2013年4月11日	ND(<0.9)	ND(<0.8)	-
833	桐生市	群馬県	桐生市	桐生市水道事業	元宿浄水場(1系出口水)	2013年3月21日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.8)
834	桐生市	群馬県	桐生市	桐生市水道事業	元宿浄水場(1系出口水)	2013年3月22日	ND(<0.7)	ND(<1.2)	ND(<0.8)
835	桐生市	群馬県	桐生市	桐生市水道事業	元宿浄水場(1系出口水)	2013年3月27日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.9)
836	桐生市	群馬県	桐生市	桐生市水道事業	元宿浄水場(1系出口水)	2013年3月29日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
837	桐生市	群馬県	桐生市	桐生市水道事業	元宿浄水場(1系出口水)	2013年4月3日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	ND(<0.7)
838	桐生市	群馬県	桐生市	桐生市水道事業	元宿浄水場(1系出口水)	2013年4月5日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.9)
839	桐生市	群馬県	桐生市	桐生市水道事業	元宿浄水場(1系出口水)	2013年4月10日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
840	桐生市	群馬県	桐生市	桐生市水道事業	元宿浄水場(1系出口水)	2013年4月12日	ND(<0.5)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
841	桐生市	群馬県	桐生市	桐生市水道事業	元宿浄水場(2系出口水)	2013年3月21日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
842	桐生市	群馬県	桐生市	桐生市水道事業	元宿浄水場(2系出口水)	2013年3月22日	ND(<0.7)	ND(<0.9)	ND(<0.8)
843	桐生市	群馬県	桐生市	桐生市水道事業	元宿浄水場(2系出口水)	2013年3月27日	ND(<0.5)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
844	桐生市	群馬県	桐生市	桐生市水道事業	元宿浄水場(2系出口水)	2013年3月29日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
845	桐生市	群馬県	桐生市	桐生市水道事業	元宿浄水場(2系出口水)	2013年4月3日	ND(<0.6)	ND(<0.9)	ND(<0.9)
846	桐生市	群馬県	桐生市	桐生市水道事業	元宿浄水場(2系出口水)	2013年4月5日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
847	桐生市	群馬県	桐生市	桐生市水道事業	元宿浄水場(2系出口水)	2013年4月10日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
848	桐生市	群馬県	桐生市	桐生市水道事業	元宿浄水場(2系出口水)	2013年4月12日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	ND(<0.8)
849	桐生市	群馬県	桐生市	桐生市水道事業	梅田ふるさとセンター(給水栓)	2013年3月18日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<1)

核種濃度の表記について

()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

850	桐生市	群馬県	桐生市	桐生市水道事業	梅田ふるさとセンター(給水栓)	2013年3月25日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	ND(<0.9)
851	桐生市	群馬県	桐生市	桐生市水道事業	梅田ふるさとセンター(給水栓)	2013年4月1日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
852	桐生市	群馬県	桐生市	桐生市水道事業	梅田ふるさとセンター(給水栓)	2013年4月8日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
853	桐生市	群馬県	桐生市	桐生市水道事業	上菱浄水場(浄水場出口)	2013年3月21日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
854	桐生市	群馬県	桐生市	桐生市水道事業	上菱浄水場(浄水場出口)	2013年3月22日	ND(<0.8)	ND(<1.1)	ND(<0.8)
855	桐生市	群馬県	桐生市	桐生市水道事業	上菱浄水場(浄水場出口)	2013年3月27日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.8)
856	桐生市	群馬県	桐生市	桐生市水道事業	上菱浄水場(浄水場出口)	2013年3月29日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
857	桐生市	群馬県	桐生市	桐生市水道事業	上菱浄水場(浄水場出口)	2013年4月3日	ND(<0.9)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
858	桐生市	群馬県	桐生市	桐生市水道事業	上菱浄水場(浄水場出口)	2013年4月5日	ND(<0.6)	ND(<1)	ND(<0.7)
859	桐生市	群馬県	桐生市	桐生市水道事業	上菱浄水場(浄水場出口)	2013年4月10日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
860	桐生市	群馬県	桐生市	桐生市水道事業	上菱浄水場(浄水場出口)	2013年4月12日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
861	桐生市	群馬県	桐生市	桐生市水道事業	新里第10配水場(浄水場出口)	2013年3月19日	ND(<0.7)	ND(<0.6)	ND(<0.7)
862	桐生市	群馬県	桐生市	桐生市水道事業	新里第10配水場(浄水場出口)	2013年4月5日	ND(<0.6)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
863	伊勢崎市	群馬県	伊勢崎市	伊勢崎市水道事業	あずま浄水場(給水栓)	2013年4月17日	ND(<0.9)	ND(<0.8)	ND(<0.6)
864	伊勢崎市	群馬県	伊勢崎市	伊勢崎市水道事業	境ふちな配水場(給水栓)	2013年4月24日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
865	伊勢崎市	群馬県	伊勢崎市	伊勢崎市水道事業	境下武士浄水場(給水栓)	2013年4月17日	ND(<0.7)	ND(<0.9)	ND(<0.7)
866	伊勢崎市	群馬県	伊勢崎市	伊勢崎市水道事業	広瀬浄水場(給水栓)	2013年4月17日	ND(<0.9)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
867	伊勢崎市	群馬県	伊勢崎市	伊勢崎市水道事業	書上浄水場(給水栓)	2013年4月17日	ND(<0.9)	ND(<0.9)	ND(<0.7)
868	伊勢崎市	群馬県	伊勢崎市	伊勢崎市水道事業	竜宮浄水場(給水栓)	2013年4月17日	ND(<0.9)	ND(<0.8)	ND(<0.5)
869	沼田市	群馬県	沼田市	沼田市水道事業	沼田市浄水場(出口水)	2013年4月9日	ND(<1)	ND(<1)	-
870	沼田市	群馬県	沼田市	沼田市簡易水道事業	沼田市白沢町振興局(給水栓)	2013年4月9日	ND(<1)	ND(<1)	-
871	沼田市	群馬県	沼田市	沼田市簡易水道事業	沼田市利根町大原集会场(給水栓)	2013年4月9日	ND(<1)	ND(<1)	-
872	沼田市	群馬県	沼田市	沼田市簡易水道事業	沼田市利根町振興局大楊倉庫(給水栓)	2013年4月9日	ND(<1)	ND(<1)	-
873	館林市	群馬県	館林市	館林市水道事業	第一浄水場(浄水場出口)	2013年4月2日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	ND(<0.9)
874	館林市	群馬県	館林市	館林市水道事業	第二浄水場(浄水場出口)	2013年4月22日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.6)
875	富岡市	群馬県	富岡市	富岡市水道事業	岩染浄水場(浄水場出口)	2013年4月9日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
876	富岡市	群馬県	富岡市	富岡市水道事業	岩染浄水場(浄水場出口)	2013年4月23日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
877	富岡市	群馬県	富岡市	富岡市水道事業	宮崎浄水場(浄水場出口)	2013年4月2日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
878	富岡市	群馬県	富岡市	富岡市水道事業	宮崎浄水場(浄水場出口)	2013年4月17日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
879	富岡市	群馬県	富岡市	富岡市水道事業	行沢配水場(浄水場出口)	2013年4月2日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
880	富岡市	群馬県	富岡市	富岡市水道事業	行沢配水場(浄水場出口)	2013年4月17日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
881	富岡市	群馬県	富岡市	富岡市水道事業	城上配水場(出口水)	2013年4月9日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
882	富岡市	群馬県	富岡市	富岡市水道事業	城上配水場(出口水)	2013年4月23日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
883	富岡市	群馬県	富岡市	富岡市水道事業	丹生浄水場(浄水場出口)	2013年4月2日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
884	富岡市	群馬県	富岡市	富岡市水道事業	丹生浄水場(浄水場出口)	2013年4月17日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
885	富岡市	群馬県	富岡市	富岡市水道事業	野上浄水場(浄水場出口)	2013年4月9日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
886	富岡市	群馬県	富岡市	富岡市水道事業	野上浄水場(浄水場出口)	2013年4月23日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)

核種濃度の表記について

()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

887	安中市	群馬県	安中市	安中市水道事業	一ノ瀬浄水場(浄水)	2013年3月12日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
888	安中市	群馬県	安中市	安中市水道事業	久保井戸浄水場(浄水)	2013年3月19日	ND(<0.4)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
889	安中市	群馬県	安中市	安中市水道事業	坂本浄水場(浄水)	2013年3月26日	ND(<0.7)	ND(<0.6)	ND(<0.7)
890	安中市	群馬県	安中市	安中市水道事業	滝ノ入浄水場(浄水)	2013年3月26日	ND(<0.6)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
891	安中市	群馬県	安中市	安中市簡易水道事業	西野牧浄水場	2013年3月12日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
892	安中市	群馬県	安中市	安中市簡易水道事業	入牧浄水場	2013年3月12日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
893	みどり市	群馬県	みどり市	みどり市上水道事業	塩原浄水場(浄水場出口)	2013年4月1日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	ND(<0.8)
894	みどり市	群馬県	みどり市	みどり市上水道事業	塩原浄水場(浄水場出口)	2013年4月8日	ND(<0.9)	ND(<0.9)	ND(<0.9)
895	みどり市	群馬県	みどり市	みどり市上水道事業	塩原浄水場(浄水場出口)	2013年4月15日	ND(<0.5)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
896	みどり市	群馬県	みどり市	みどり市上水道事業	塩原浄水場(浄水場出口)	2013年4月22日	ND(<0.9)	ND(<0.9)	ND(<1)
897	みどり市	群馬県	みどり市	みどり市上水道事業	塩原浄水場(浄水場出口)	2013年4月30日	ND(<0.6)	ND(<0.9)	ND(<0.8)
898	みどり市	群馬県	みどり市	みどり市簡易水道事業	白倉沢浄水場(浄水場出口)	2013年4月15日	ND(<0.6)	ND(<0.9)	ND(<0.8)
899	みどり市	群馬県	みどり市	みどり市簡易水道事業	花輪浄水場(浄水場出口)	2013年4月15日	ND(<0.6)	ND(<0.5)	ND(<0.7)
900	みどり市	群馬県	みどり市	みどり市簡易水道事業	座間浄水場(給水栓)	2013年4月15日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.8)
901	みどり市	群馬県	みどり市	みどり市簡易水道事業	沢入浄水場(給水栓)	2013年4月1日	ND(<0.9)	ND(<1)	ND(<0.8)
902	みどり市	群馬県	みどり市	みどり市簡易水道事業	沢入浄水場(給水栓)	2013年4月22日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
903	みどり市	群馬県	みどり市	みどり市簡易水道事業	春場見浄水場(飲用井戸)	2013年4月1日	ND(<0.9)	ND(<0.9)	ND(<0.9)
904	みどり市	群馬県	みどり市	みどり市簡易水道事業	春場見浄水場(飲用井戸)	2013年4月22日	ND(<0.9)	ND(<0.8)	ND(<0.9)
905	みどり市	群馬県	みどり市	みどり市簡易水道事業	下草木浄水場(給水栓)	2013年4月8日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.9)
906	みどり市	群馬県	みどり市	みどり市簡易水道事業	下草木浄水場(給水栓)	2013年4月30日	ND(<0.7)	ND(<0.6)	ND(<0.7)
907	みどり市	群馬県	みどり市	みどり市簡易水道事業	横川浄水場(給水栓)	2013年4月8日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
908	みどり市	群馬県	みどり市	みどり市簡易水道事業	横川浄水場(給水栓)	2013年4月30日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.8)
909	榛東村	群馬県	榛東村	榛東村水道事業	新井浄水場内	2013年4月19日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<1)
910	榛東村	群馬県	榛東村	榛東村水道事業	長岡浄水場内	2013年4月16日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
911	吉岡町	群馬県	吉岡町	吉岡町水道事業	第一浄水場(浄水)	2013年4月23日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.6)
912	下仁田町	群馬県	下仁田町	下仁田町簡易水道事業	巢郷浄水(給水栓)	2013年3月21日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
913	下仁田町	群馬県	下仁田町	下仁田町簡易水道事業	土谷沢浄水場(給水栓)	2013年3月21日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
914	下仁田町	群馬県	下仁田町	下仁田町簡易水道事業	芝の沢浄水場(給水栓)	2013年3月21日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
915	下仁田町	群馬県	下仁田町	下仁田町大倉小水道事業	大倉浄水場(給水栓)	2013年3月21日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
916	高山村	群馬県	高山村	高山村簡易水道事業	原浄水場(給水栓)	2013年4月2日	ND(<0.9)	ND(<0.8)	ND(<0.6)
917	高山村	群馬県	高山村	高山村簡易水道事業	本宿浄水場(給水栓)	2013年4月2日	ND(<0.9)	ND(<0.8)	ND(<0.6)
918	高山村	群馬県	高山村	高山村簡易水道事業	新田浄水場(給水栓)	2013年4月2日	ND(<0.9)	ND(<0.9)	ND(<0.8)
919	高山村	群馬県	高山村	高山村簡易水道事業	五領浄水場(給水栓)	2013年4月2日	ND(<0.9)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
920	高山村	群馬県	高山村	高山村簡易水道事業	判形浄水場(給水栓)	2013年4月2日	ND(<0.9)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
921	高山村	群馬県	高山村	高山村簡易水道事業	役原浄水場(給水栓)	2013年4月2日	ND(<0.9)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
922	高山村	群馬県	高山村	高山村簡易水道事業	関田浄水場(給水栓)	2013年4月2日	ND(<0.9)	ND(<0.7)	ND(<0.5)
923	高山村	群馬県	高山村	高山村簡易水道事業	梅沢浄水場(給水栓)	2013年4月2日	ND(<0.9)	ND(<0.9)	ND(<0.7)

核種濃度の表記について

・()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

924	高山村	群馬県	高山村	高山村簡易水道事業	茶屋ヶ松浄水場(給水栓)	2013年4月2日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	ND(<0.7)
925	高山村	群馬県	高山村	高山村簡易水道事業	火の口浄水場(給水栓)	2013年4月2日	ND(<0.9)	ND(<0.9)	ND(<0.6)
926	高山村	群馬県	高山村	高山村簡易水道事業	権現浄水場(給水栓)	2013年4月2日	ND(<0.9)	ND(<0.9)	ND(<0.6)
927	玉村町	群馬県	玉村町	玉村町水道事業	玉村町浄水場	2013年3月12日	ND(<0.7)	ND(<0.9)	ND(<0.7)
928	玉村町	群馬県	玉村町	玉村町水道事業	玉村町浄水場	2013年3月26日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
929	玉村町	群馬県	玉村町	玉村町水道事業	玉村町浄水場	2013年4月16日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.8)
930	玉村町	群馬県	玉村町	玉村町水道事業	玉村町浄水場	2013年4月23日	ND(<0.6)	ND(<0.5)	ND(<0.6)
931	板倉町	群馬県	板倉町	板倉町水道事業	岩田(第3)浄水場(給水栓)	2013年4月22日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
932	板倉町	群馬県	板倉町	板倉町水道事業	東(第5)浄水場(給水栓)	2013年4月18日	ND(<0.9)	ND(<0.9)	ND(<0.7)
933	板倉町	群馬県	板倉町	板倉町水道事業	南浄水場(給水栓)	2013年4月2日	ND(<0.7)	ND(<0.9)	ND(<0.7)
934	板倉町	群馬県	板倉町	板倉町水道事業	北(第1)浄水場(給水栓)	2013年4月18日	ND(<0.9)	ND(<0.7)	ND(<0.5)
935	明和町	群馬県	明和町	明和町水道事業	上江黒浄水場(浄水場出口)	2013年4月5日	ND(<0.6)	ND(<0.9)	ND(<0.8)
936	明和町	群馬県	明和町	明和町水道事業	大輪浄水場(浄水場出口)	2013年4月23日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
937	明和町	群馬県	明和町	明和町水道事業	南大島浄水場(浄水場出口)	2013年4月10日	ND(<0.8)	ND(<1)	ND(<0.7)
938	大泉町	群馬県	大泉町	大泉町水道事業	第一浄配水場(配水池出口水)	2013年4月8日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.8)
939	大泉町	群馬県	大泉町	大泉町水道事業	第二浄配水場(配水池出口水)	2013年4月24日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.7)
940	原子力規制委員会	群馬県	前橋市	前橋市水道事業	群馬県衛生環境研究所(蛇口)	1月~3月	0.0015	0.0031	ND(<0.001)
941	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	吉見浄水場(出口水)	2013年4月4日	ND(<0.448)	ND(<0.455)	ND(<0.361)
942	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	吉見浄水場(出口水)	2013年4月5日	ND(<0.525)	ND(<0.364)	ND(<0.318)
943	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	吉見浄水場(出口水)	2013年4月6日	ND(<0.448)	ND(<0.503)	ND(<0.362)
944	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	吉見浄水場(出口水)	2013年4月7日	ND(<0.479)	ND(<0.62)	ND(<0.329)
945	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	吉見浄水場(出口水)	2013年4月8日	ND(<0.395)	ND(<0.503)	ND(<0.389)
946	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	吉見浄水場(出口水)	2013年4月9日	ND(<0.553)	ND(<0.503)	ND(<0.39)
947	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	吉見浄水場(出口水)	2013年4月10日	ND(<0.539)	ND(<0.364)	ND(<0.38)
948	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	吉見浄水場(出口水)	2013年4月11日	ND(<0.426)	ND(<0.48)	ND(<0.351)
949	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	吉見浄水場(出口水)	2013年4月12日	ND(<0.463)	ND(<0.455)	ND(<0.36)
950	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	吉見浄水場(出口水)	2013年4月13日	ND(<0.479)	ND(<0.398)	ND(<0.342)
951	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	吉見浄水場(出口水)	2013年4月14日	ND(<0.302)	ND(<0.428)	ND(<0.39)
952	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	吉見浄水場(出口水)	2013年4月15日	ND(<0.497)	ND(<0.364)	ND(<0.388)
953	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	吉見浄水場(出口水)	2013年4月16日	ND(<0.51)	ND(<0.455)	ND(<0.389)
954	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	吉見浄水場(出口水)	2013年4月17日	ND(<0.462)	ND(<0.398)	ND(<0.343)
955	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	吉見浄水場(出口水)	2013年4月18日	ND(<0.426)	ND(<0.584)	ND(<0.352)
956	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	吉見浄水場(出口水)	2013年4月19日	ND(<0.462)	ND(<0.48)	ND(<0.364)
957	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	吉見浄水場(出口水)	2013年4月20日	ND(<0.479)	ND(<0.398)	ND(<0.364)
958	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	吉見浄水場(出口水)	2013年4月21日	ND(<0.479)	ND(<0.428)	ND(<0.381)
959	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	吉見浄水場(出口水)	2013年4月22日	ND(<0.566)	ND(<0.364)	ND(<0.401)
960	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	吉見浄水場(出口水)	2013年4月23日	ND(<0.337)	ND(<0.503)	ND(<0.354)

核種濃度の表記について

()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

961	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	吉見浄水場(出口水)	2013年4月24日	ND(<0.479)	ND(<0.455)	ND(<0.353)
962	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	吉見浄水場(出口水)	2013年4月25日	ND(<0.479)	ND(<0.455)	ND(<0.37)
963	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	吉見浄水場(出口水)	2013年4月26日	ND(<0.604)	ND(<0.503)	ND(<0.361)
964	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	吉見浄水場(出口水)	2013年4月27日	ND(<0.302)	ND(<0.546)	ND(<0.391)
965	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	吉見浄水場(出口水)	2013年4月28日	ND(<0.528)	ND(<0.455)	ND(<0.33)
966	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	吉見浄水場(出口水)	2013年4月29日	ND(<0.444)	ND(<0.455)	ND(<0.362)
967	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	吉見浄水場(出口水)	2013年4月30日	ND(<0.375)	ND(<0.48)	ND(<0.407)
968	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	吉見浄水場(出口水)	2013年5月1日	ND(<0.477)	ND(<0.48)	ND(<0.392)
969	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	吉見浄水場(出口水)	2013年5月2日	ND(<0.416)	ND(<0.503)	ND(<0.38)
970	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	吉見浄水場(出口水)	2013年5月3日	ND(<0.362)	ND(<0.428)	ND(<0.37)
971	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	吉見浄水場(出口水)	2013年5月4日	ND(<0.479)	ND(<0.503)	ND(<0.425)
972	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	吉見浄水場(出口水)	2013年5月5日	ND(<0.525)	ND(<0.428)	ND(<0.342)
973	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	吉見浄水場(出口水)	2013年5月6日	ND(<0.397)	ND(<0.48)	ND(<0.536)
974	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	吉見浄水場(出口水)	2013年5月7日	ND(<0.391)	ND(<0.584)	ND(<0.407)
975	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	吉見浄水場(出口水)	2013年5月8日	ND(<0.406)	ND(<0.48)	ND(<0.456)
976	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	行田浄水場(出口水)	2013年4月4日	ND(<0.462)	ND(<0.455)	ND(<0.395)
977	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	行田浄水場(出口水)	2013年4月5日	ND(<0.353)	ND(<0.455)	ND(<0.396)
978	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	行田浄水場(出口水)	2013年4月6日	ND(<0.395)	ND(<0.503)	ND(<0.327)
979	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	行田浄水場(出口水)	2013年4月7日	ND(<0.375)	ND(<0.546)	ND(<0.405)
980	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	行田浄水場(出口水)	2013年4月8日	ND(<0.411)	ND(<0.503)	ND(<0.405)
981	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	行田浄水場(出口水)	2013年4月9日	ND(<0.462)	ND(<0.584)	ND(<0.305)
982	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	行田浄水場(出口水)	2013年4月10日	ND(<0.302)	ND(<0.48)	ND(<0.379)
983	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	行田浄水場(出口水)	2013年4月11日	ND(<0.579)	ND(<0.48)	ND(<0.386)
984	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	行田浄水場(出口水)	2013年4月12日	ND(<0.411)	ND(<0.324)	ND(<0.36)
985	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	行田浄水場(出口水)	2013年4月13日	ND(<0.444)	ND(<0.455)	ND(<0.399)
986	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	行田浄水場(出口水)	2013年4月14日	ND(<0.352)	ND(<0.398)	ND(<0.338)
987	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	行田浄水場(出口水)	2013年4月15日	ND(<0.44)	ND(<0.455)	ND(<0.327)
988	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	行田浄水場(出口水)	2013年4月16日	ND(<0.422)	ND(<0.398)	ND(<0.291)
989	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	行田浄水場(出口水)	2013年4月17日	ND(<0.462)	ND(<0.48)	ND(<0.459)
990	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	行田浄水場(出口水)	2013年4月18日	ND(<0.463)	ND(<0.428)	ND(<0.291)
991	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	行田浄水場(出口水)	2013年4月19日	ND(<0.428)	ND(<0.455)	ND(<0.327)
992	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	行田浄水場(出口水)	2013年4月20日	ND(<0.371)	ND(<0.525)	ND(<0.378)
993	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	行田浄水場(出口水)	2013年4月21日	ND(<0.479)	ND(<0.455)	ND(<0.405)
994	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	行田浄水場(出口水)	2013年4月22日	ND(<0.414)	ND(<0.455)	ND(<0.327)
995	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	行田浄水場(出口水)	2013年4月23日	ND(<0.553)	ND(<0.48)	ND(<0.379)
996	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	行田浄水場(出口水)	2013年4月24日	ND(<0.495)	ND(<0.546)	ND(<0.397)
997	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	行田浄水場(出口水)	2013年4月25日	ND(<0.566)	ND(<0.428)	ND(<0.358)

核種濃度の表記について

()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

998	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	行田浄水場(出口水)	2013年4月26日	ND(<0.434)	ND(<0.455)	ND(<0.377)
999	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	行田浄水場(出口水)	2013年4月27日	ND(<0.462)	ND(<0.48)	ND(<0.359)
1000	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	行田浄水場(出口水)	2013年4月28日	ND(<0.51)	ND(<0.503)	ND(<0.339)
1001	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	行田浄水場(出口水)	2013年4月29日	ND(<0.32)	ND(<0.428)	ND(<0.327)
1002	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	行田浄水場(出口水)	2013年4月30日	ND(<0.462)	ND(<0.48)	ND(<0.377)
1003	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	行田浄水場(出口水)	2013年5月1日	ND(<0.51)	ND(<0.525)	ND(<0.386)
1004	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	行田浄水場(出口水)	2013年5月2日	ND(<0.431)	ND(<0.455)	ND(<0.412)
1005	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	行田浄水場(出口水)	2013年5月3日	ND(<0.394)	ND(<0.455)	ND(<0.389)
1006	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	行田浄水場(出口水)	2013年5月4日	ND(<0.355)	ND(<0.398)	ND(<0.361)
1007	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	行田浄水場(出口水)	2013年5月5日	ND(<0.525)	ND(<0.455)	ND(<0.428)
1008	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	行田浄水場(出口水)	2013年5月6日	ND(<0.296)	ND(<0.503)	ND(<0.359)
1009	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	行田浄水場(出口水)	2013年5月7日	ND(<0.424)	ND(<0.503)	ND(<0.396)
1010	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	行田浄水場(出口水)	2013年5月8日	ND(<0.393)	ND(<0.455)	ND(<0.369)
1011	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	庄和浄水場(出口水)	2013年4月4日	ND(<0.462)	ND(<0.428)	ND(<0.266)
1012	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	庄和浄水場(出口水)	2013年4月5日	ND(<0.406)	ND(<0.428)	ND(<0.362)
1013	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	庄和浄水場(出口水)	2013年4月6日	ND(<0.463)	ND(<0.455)	ND(<0.331)
1014	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	庄和浄水場(出口水)	2013年4月7日	ND(<0.413)	ND(<0.525)	ND(<0.362)
1015	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	庄和浄水場(出口水)	2013年4月8日	ND(<0.525)	ND(<0.48)	ND(<0.363)
1016	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	庄和浄水場(出口水)	2013年4月9日	ND(<0.353)	ND(<0.428)	ND(<0.41)
1017	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	庄和浄水場(出口水)	2013年4月10日	ND(<0.553)	ND(<0.546)	ND(<0.319)
1018	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	庄和浄水場(出口水)	2013年4月11日	ND(<0.444)	ND(<0.428)	ND(<0.374)
1019	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	庄和浄水場(出口水)	2013年4月12日	ND(<0.495)	ND(<0.546)	ND(<0.383)
1020	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	庄和浄水場(出口水)	2013年4月13日	ND(<0.426)	ND(<0.398)	ND(<0.373)
1021	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	庄和浄水場(出口水)	2013年4月14日	ND(<0.476)	ND(<0.364)	ND(<0.382)
1022	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	庄和浄水場(出口水)	2013年4月15日	ND(<0.385)	ND(<0.503)	ND(<0.342)
1023	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	庄和浄水場(出口水)	2013年4月16日	ND(<0.462)	ND(<0.525)	ND(<0.373)
1024	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	庄和浄水場(出口水)	2013年4月17日	ND(<0.403)	ND(<0.48)	ND(<0.293)
1025	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	庄和浄水場(出口水)	2013年4月18日	ND(<0.525)	ND(<0.48)	ND(<0.443)
1026	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	庄和浄水場(出口水)	2013年4月19日	ND(<0.495)	ND(<0.48)	ND(<0.407)
1027	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	庄和浄水場(出口水)	2013年4月20日	ND(<0.476)	ND(<0.455)	ND(<0.398)
1028	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	庄和浄水場(出口水)	2013年4月21日	ND(<0.406)	ND(<0.364)	ND(<0.392)
1029	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	庄和浄水場(出口水)	2013年4月22日	ND(<0.431)	ND(<0.398)	ND(<0.329)
1030	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	庄和浄水場(出口水)	2013年4月23日	ND(<0.566)	ND(<0.48)	ND(<0.381)
1031	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	庄和浄水場(出口水)	2013年4月24日	ND(<0.329)	ND(<0.455)	ND(<0.361)
1032	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	庄和浄水場(出口水)	2013年4月25日	ND(<0.44)	ND(<0.48)	ND(<0.392)
1033	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	庄和浄水場(出口水)	2013年4月26日	ND(<0.395)	ND(<0.428)	ND(<0.382)
1034	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	庄和浄水場(出口水)	2013年4月27日	ND(<0.51)	ND(<0.455)	ND(<0.382)

核種濃度の表記について

()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

1035	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	庄和浄水場(出口水)	2013年4月28日	ND(<0.495)	ND(<0.48)	ND(<0.373)
1036	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	庄和浄水場(出口水)	2013年4月29日	ND(<0.51)	ND(<0.525)	ND(<0.402)
1037	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	庄和浄水場(出口水)	2013年4月30日	ND(<0.447)	ND(<0.455)	ND(<0.381)
1038	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	庄和浄水場(出口水)	2013年5月1日	ND(<0.495)	ND(<0.503)	ND(<0.38)
1039	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	庄和浄水場(出口水)	2013年5月2日	ND(<0.379)	ND(<0.525)	ND(<0.331)
1040	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	庄和浄水場(出口水)	2013年5月3日	ND(<0.51)	ND(<0.455)	ND(<0.4)
1041	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	庄和浄水場(出口水)	2013年5月4日	ND(<0.444)	ND(<0.48)	ND(<0.391)
1042	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	庄和浄水場(出口水)	2013年5月5日	ND(<0.525)	ND(<0.398)	ND(<0.526)
1043	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	庄和浄水場(出口水)	2013年5月6日	ND(<0.394)	ND(<0.503)	ND(<0.331)
1044	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	庄和浄水場(出口水)	2013年5月7日	ND(<0.444)	ND(<0.364)	ND(<0.384)
1045	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	庄和浄水場(出口水)	2013年5月8日	ND(<0.462)	ND(<0.48)	ND(<0.419)
1046	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	新三郷浄水場(出口水)	2013年4月4日	ND(<0.462)	ND(<0.48)	ND(<0.343)
1047	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	新三郷浄水場(出口水)	2013年4月5日	ND(<0.452)	ND(<0.503)	ND(<0.373)
1048	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	新三郷浄水場(出口水)	2013年4月6日	ND(<0.462)	ND(<0.455)	ND(<0.355)
1049	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	新三郷浄水場(出口水)	2013年4月7日	ND(<0.51)	ND(<0.565)	ND(<0.402)
1050	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	新三郷浄水場(出口水)	2013年4月8日	ND(<0.406)	ND(<0.455)	ND(<0.394)
1051	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	新三郷浄水場(出口水)	2013年4月9日	ND(<0.495)	ND(<0.428)	ND(<0.331)
1052	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	新三郷浄水場(出口水)	2013年4月10日	ND(<0.479)	ND(<0.428)	ND(<0.39)
1053	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	新三郷浄水場(出口水)	2013年4月11日	ND(<0.592)	ND(<0.398)	ND(<0.321)
1054	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	新三郷浄水場(出口水)	2013年4月12日	ND(<0.406)	ND(<0.546)	ND(<0.365)
1055	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	新三郷浄水場(出口水)	2013年4月13日	ND(<0.431)	ND(<0.455)	ND(<0.418)
1056	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	新三郷浄水場(出口水)	2013年4月14日	ND(<0.479)	ND(<0.546)	ND(<0.42)
1057	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	新三郷浄水場(出口水)	2013年4月15日	ND(<0.375)	ND(<0.503)	ND(<0.411)
1058	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	新三郷浄水場(出口水)	2013年4月16日	ND(<0.342)	ND(<0.503)	ND(<0.393)
1059	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	新三郷浄水場(出口水)	2013年4月17日	ND(<0.495)	ND(<0.455)	ND(<0.373)
1060	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	新三郷浄水場(出口水)	2013年4月18日	ND(<0.495)	ND(<0.455)	ND(<0.355)
1061	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	新三郷浄水場(出口水)	2013年4月19日	ND(<0.327)	ND(<0.398)	ND(<0.342)
1062	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	新三郷浄水場(出口水)	2013年4月20日	ND(<0.391)	ND(<0.503)	ND(<0.362)
1063	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	新三郷浄水場(出口水)	2013年4月21日	ND(<0.277)	ND(<0.398)	ND(<0.411)
1064	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	新三郷浄水場(出口水)	2013年4月22日	ND(<0.426)	ND(<0.364)	ND(<0.331)
1065	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	新三郷浄水場(出口水)	2013年4月23日	ND(<0.51)	ND(<0.364)	ND(<0.373)
1066	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	新三郷浄水場(出口水)	2013年4月24日	ND(<0.341)	ND(<0.503)	ND(<0.381)
1067	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	新三郷浄水場(出口水)	2013年4月25日	ND(<0.525)	ND(<0.398)	ND(<0.355)
1068	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	新三郷浄水場(出口水)	2013年4月26日	ND(<0.525)	ND(<0.455)	ND(<0.427)
1069	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	新三郷浄水場(出口水)	2013年4月27日	ND(<0.462)	ND(<0.455)	ND(<0.319)
1070	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	新三郷浄水場(出口水)	2013年4月28日	ND(<0.375)	ND(<0.48)	ND(<0.384)
1071	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	新三郷浄水場(出口水)	2013年4月29日	ND(<0.375)	ND(<0.455)	ND(<0.403)

核種濃度の表記について

・()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

1072	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	新三郷浄水場(出口水)	2013年4月30日	ND(<0.353)	ND(<0.48)	ND(<0.391)
1073	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	新三郷浄水場(出口水)	2013年5月1日	ND(<0.462)	ND(<0.546)	ND(<0.361)
1074	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	新三郷浄水場(出口水)	2013年5月2日	ND(<0.525)	ND(<0.324)	ND(<0.383)
1075	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	新三郷浄水場(出口水)	2013年5月3日	ND(<0.403)	ND(<0.546)	ND(<0.32)
1076	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	新三郷浄水場(出口水)	2013年5月4日	ND(<0.456)	ND(<0.525)	ND(<0.382)
1077	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	新三郷浄水場(出口水)	2013年5月5日	ND(<0.462)	ND(<0.525)	ND(<0.366)
1078	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	新三郷浄水場(出口水)	2013年5月6日	ND(<0.495)	ND(<0.48)	ND(<0.341)
1079	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	新三郷浄水場(出口水)	2013年5月7日	ND(<0.539)	ND(<0.428)	ND(<0.365)
1080	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	新三郷浄水場(出口水)	2013年5月8日	ND(<0.525)	ND(<0.48)	ND(<0.385)
1081	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	大久保浄水場(出口水)	2013年4月4日	ND(<0.539)	ND(<0.455)	ND(<0.37)
1082	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	大久保浄水場(出口水)	2013年4月5日	ND(<0.27)	ND(<0.48)	ND(<0.37)
1083	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	大久保浄水場(出口水)	2013年4月6日	ND(<0.493)	ND(<0.525)	ND(<0.328)
1084	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	大久保浄水場(出口水)	2013年4月7日	ND(<0.479)	ND(<0.455)	ND(<0.399)
1085	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	大久保浄水場(出口水)	2013年4月8日	ND(<0.462)	ND(<0.455)	ND(<0.372)
1086	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	大久保浄水場(出口水)	2013年4月9日	ND(<0.553)	ND(<0.364)	ND(<0.365)
1087	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	大久保浄水場(出口水)	2013年4月10日	ND(<0.444)	ND(<0.48)	ND(<0.364)
1088	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	大久保浄水場(出口水)	2013年4月11日	ND(<0.51)	ND(<0.455)	ND(<0.391)
1089	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	大久保浄水場(出口水)	2013年4月12日	ND(<0.525)	ND(<0.398)	ND(<0.381)
1090	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	大久保浄水場(出口水)	2013年4月13日	ND(<0.413)	ND(<0.428)	ND(<0.411)
1091	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	大久保浄水場(出口水)	2013年4月14日	ND(<0.394)	ND(<0.503)	ND(<0.369)
1092	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	大久保浄水場(出口水)	2013年4月15日	ND(<0.539)	ND(<0.455)	ND(<0.319)
1093	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	大久保浄水場(出口水)	2013年4月16日	ND(<0.507)	ND(<0.455)	ND(<0.388)
1094	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	大久保浄水場(出口水)	2013年4月17日	ND(<0.51)	ND(<0.455)	ND(<0.317)
1095	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	大久保浄水場(出口水)	2013年4月18日	ND(<0.566)	ND(<0.525)	ND(<0.381)
1096	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	大久保浄水場(出口水)	2013年4月19日	ND(<0.302)	ND(<0.455)	ND(<0.37)
1097	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	大久保浄水場(出口水)	2013年4月20日	ND(<0.51)	ND(<0.455)	ND(<0.388)
1098	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	大久保浄水場(出口水)	2013年4月21日	ND(<0.443)	ND(<0.455)	ND(<0.37)
1099	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	大久保浄水場(出口水)	2013年4月22日	ND(<0.525)	ND(<0.364)	ND(<0.405)
1100	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	大久保浄水場(出口水)	2013年4月23日	ND(<0.471)	ND(<0.428)	ND(<0.318)
1101	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	大久保浄水場(出口水)	2013年4月24日	ND(<0.51)	ND(<0.62)	ND(<0.414)
1102	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	大久保浄水場(出口水)	2013年4月25日	ND(<0.525)	ND(<0.546)	ND(<0.352)
1103	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	大久保浄水場(出口水)	2013年4月26日	ND(<0.553)	ND(<0.503)	ND(<0.388)
1104	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	大久保浄水場(出口水)	2013年4月27日	ND(<0.375)	ND(<0.455)	ND(<0.388)
1105	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	大久保浄水場(出口水)	2013年4月28日	ND(<0.479)	ND(<0.503)	ND(<0.36)
1106	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	大久保浄水場(出口水)	2013年4月29日	ND(<0.341)	ND(<0.398)	ND(<0.437)
1107	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	大久保浄水場(出口水)	2013年4月30日	ND(<0.525)	ND(<0.364)	ND(<0.384)
1108	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	大久保浄水場(出口水)	2013年5月1日	ND(<0.329)	ND(<0.584)	ND(<0.414)

核種濃度の表記について

・()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

1109	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	大久保浄水場(出口水)	2013年5月2日	ND(<0.51)	ND(<0.455)	ND(<0.578)
1110	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	大久保浄水場(出口水)	2013年5月3日	ND(<0.401)	ND(<0.503)	ND(<0.437)
1111	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	大久保浄水場(出口水)	2013年5月4日	ND(<0.525)	ND(<0.455)	ND(<0.343)
1112	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	大久保浄水場(出口水)	2013年5月5日	ND(<0.471)	ND(<0.455)	ND(<0.378)
1113	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	大久保浄水場(出口水)	2013年5月6日	ND(<0.479)	ND(<0.428)	ND(<0.435)
1114	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	大久保浄水場(出口水)	2013年5月7日	ND(<0.394)	ND(<0.398)	ND(<0.305)
1115	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	大久保浄水場(出口水)	2013年5月8日	ND(<0.462)	ND(<0.48)	ND(<0.351)
1116	さいたま市	埼玉県	さいたま市	さいたま市水道事業	相野原配水場	2013年4月15日	ND(<0.7)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
1117	さいたま市	埼玉県	さいたま市	さいたま市水道事業	白幡配水場	2013年4月8日	ND(<0.8)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
1118	さいたま市	埼玉県	さいたま市	さいたま市水道事業	新都心配水場	2013年4月8日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.6)
1119	さいたま市	埼玉県	さいたま市	さいたま市水道事業	馬宮配水場	2013年4月17日	ND(<0.7)	ND(<0.5)	ND(<0.5)
1120	さいたま市	埼玉県	さいたま市	さいたま市水道事業	金重配水場	2013年4月15日	ND(<0.8)	ND(<0.5)	ND(<0.6)
1121	さいたま市	埼玉県	さいたま市	さいたま市水道事業	高鼻浄水場	2013年4月15日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
1122	さいたま市	埼玉県	さいたま市	さいたま市水道事業	深作配水場	2013年4月8日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
1123	さいたま市	埼玉県	さいたま市	さいたま市水道事業	西部配水場	2013年4月10日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
1124	さいたま市	埼玉県	さいたま市	さいたま市水道事業	大宮配水場	2013年4月15日	ND(<0.7)	ND(<0.5)	ND(<0.6)
1125	さいたま市	埼玉県	さいたま市	さいたま市水道事業	土合浄水場	2013年4月10日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.6)
1126	さいたま市	埼玉県	さいたま市	さいたま市水道事業	東浦和浄水場	2013年4月17日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
1127	さいたま市	埼玉県	さいたま市	さいたま市水道事業	東大宮浄水場	2013年4月8日	ND(<0.5)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
1128	さいたま市	埼玉県	さいたま市	さいたま市水道事業	東部配水場	2013年4月17日	ND(<0.8)	ND(<0.6)	ND(<0.5)
1129	さいたま市	埼玉県	さいたま市	さいたま市水道事業	南浦和浄水場	2013年4月22日	ND(<0.6)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
1130	さいたま市	埼玉県	さいたま市	さいたま市水道事業	南下新井配水場	2013年4月10日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.5)
1131	さいたま市	埼玉県	さいたま市	さいたま市水道事業	南部配水場	2013年4月22日	ND(<0.8)	ND(<0.5)	ND(<0.5)
1132	さいたま市	埼玉県	さいたま市	さいたま市水道事業	日進浄水場	2013年4月15日	ND(<0.6)	ND(<0.9)	ND(<0.7)
1133	さいたま市	埼玉県	さいたま市	さいたま市水道事業	尾間木配水場	2013年4月17日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.4)
1134	さいたま市	埼玉県	さいたま市	さいたま市水道事業	北浦和浄水場	2013年4月10日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.6)
1135	さいたま市	埼玉県	さいたま市	さいたま市水道事業	北部配水場	2013年4月17日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	ND(<0.5)
1136	川越市	埼玉県	川越市	川越市水道事業	新宿浄水場	2013年4月18日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
1137	川越市	埼玉県	川越市	川越市水道事業	伊佐沼浄水場	2013年4月18日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
1138	川越市	埼玉県	川越市	川越市水道事業	今福浄水場	2013年4月18日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
1139	川越市	埼玉県	川越市	川越市水道事業	霞ヶ関第一浄水場	2013年4月18日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
1140	川越市	埼玉県	川越市	川越市水道事業	仙波浄水場	2013年4月18日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
1141	川越市	埼玉県	川越市	川越市水道事業	霞ヶ関第二浄水場	2013年4月18日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
1142	川越市	埼玉県	川越市	川越市水道事業	郭町浄水場	2013年4月18日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
1143	川越市	埼玉県	川越市	川越市水道事業	中福受水場	2013年4月18日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
1144	川口市	埼玉県	川口市	川口市水道事業	石神配水場	2013年4月9日	ND(<0.36)	ND(<0.38)	ND(<0.4)
1145	川口市	埼玉県	川口市	川口市水道事業	石神配水場	2013年5月7日	ND(<0.36)	ND(<0.34)	ND(<0.37)

核種濃度の表記について

・()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

1146	川口市	埼玉県	川口市	川口市水道事業	鳩ヶ谷浄水場(浄水)	2013年4月9日	ND(<0.39)	ND(<0.48)	ND(<0.43)
1147	川口市	埼玉県	川口市	川口市水道事業	鳩ヶ谷浄水場(浄水)	2013年4月23日	ND(<0.39)	ND(<0.48)	ND(<0.43)
1148	行田市	埼玉県	行田市	行田市水道事業	向町浄水場(出口水)	2013年4月11日	ND(<1)	ND(<1)	-
1149	行田市	埼玉県	行田市	行田市南河原地区簡易水道事業	行田市南河原(蛇口)	2013年4月11日	ND(<1)	ND(<1)	-
1150	秩父市	埼玉県	秩父市	大谷日向簡易水道	大谷日向浄水場	2013年4月25日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
1151	飯能市	埼玉県	飯能市	飯能市水道事業	小岩井浄水場(浄水)	2013年4月25日	ND(<0.65)	ND(<0.89)	ND(<0.82)
1152	飯能市	埼玉県	飯能市	飯能市水道事業	上吾野浄水場(浄水)	2013年4月25日	ND(<0.75)	ND(<0.67)	ND(<0.73)
1153	飯能市	埼玉県	飯能市	飯能市水道事業	本郷浄水場(浄水)	2013年4月25日	ND(<0.58)	ND(<0.85)	ND(<0.82)
1154	飯能市	埼玉県	飯能市	飯能市水道事業	両吾野浄水場(浄水)	2013年4月25日	ND(<0.75)	ND(<0.61)	ND(<0.79)
1155	飯能市	埼玉県	飯能市	飯能市名栗簡易水道	名栗浄水場(浄水)	2013年4月25日	ND(<0.62)	ND(<0.92)	ND(<0.76)
1156	本庄市	埼玉県	本庄市	本庄市水道事業	児玉浄水場	2013年4月1日	ND(<0.57)	ND(<0.65)	ND(<0.61)
1157	本庄市	埼玉県	本庄市	本庄市水道事業	第二浄水場	2013年4月1日	ND(<0.66)	ND(<0.7)	ND(<0.69)
1158	狭山市	埼玉県	狭山市	狭山市水道事業	鶯ノ木浄水場	2013年4月22日	ND(<0.64)	ND(<0.77)	ND(<0.52)
1159	狭山市	埼玉県	狭山市	狭山市水道事業	柏原浄水場	2013年4月22日	ND(<0.46)	ND(<0.65)	ND(<0.55)
1160	狭山市	埼玉県	狭山市	狭山市水道事業	水野浄水場	2013年4月22日	ND(<0.8)	ND(<0.76)	ND(<0.85)
1161	草加市	埼玉県	草加市	草加市水道事業	旭浄水場(出口水)	2013年4月16日	ND(<3)	ND(<3)	-
1162	草加市	埼玉県	草加市	草加市水道事業	吉町浄水場(出口水)	2013年4月16日	ND(<3)	ND(<3)	-
1163	草加市	埼玉県	草加市	草加市水道事業	谷塚浄水場(出口水)	2013年4月16日	ND(<3)	ND(<3)	-
1164	草加市	埼玉県	草加市	草加市水道事業	中根浄水場(出口水)	2013年4月16日	ND(<3)	ND(<3)	-
1165	蕨市	埼玉県	蕨市	蕨市水道事業	蕨市南町(蛇口)	2013年4月3日	ND(<0.8)	ND(<0.5)	ND(<0.8)
1166	入間市	埼玉県	入間市	入間市水道事業	鍵山浄水場給水栓	2013年4月8日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
1167	志木市	埼玉県	志木市	志木市水道事業	志木市幸町(蛇口)	2013年4月12日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
1168	志木市	埼玉県	志木市	志木市水道事業	志木市中宗岡(蛇口)	2013年4月12日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
1169	志木市	埼玉県	志木市	志木市水道事業	宗岡浄水場(出口水)	2013年4月12日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
1170	和光市	埼玉県	和光市	和光市水道事業	酒井浄水場	2013年4月16日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
1171	和光市	埼玉県	和光市	和光市水道事業	南浄水場	2013年4月16日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
1172	新座市	埼玉県	新座市	新座市水道事業	片山浄水場	2013年4月8日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
1173	新座市	埼玉県	新座市	新座市水道事業	新座団地給水場	2013年4月8日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
1174	新座市	埼玉県	新座市	新座市水道事業	西堀浄水場	2013年4月8日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
1175	新座市	埼玉県	新座市	新座市水道事業	野火止浄水場	2013年4月8日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
1176	桶川北本水道企業団	埼玉県	桶川市・北本市	桶川北本水道企業団	加納配水場	2013年4月8日	ND(<1)	ND(<1)	-
1177	桶川北本水道企業団	埼玉県	桶川市・北本市	桶川北本水道企業団	川田谷浄水場	2013年5月1日	ND(<1)	ND(<1)	-
1178	桶川北本水道企業団	埼玉県	桶川市・北本市	桶川北本水道企業団	中丸浄水場	2013年4月8日	ND(<1)	ND(<1)	-
1179	桶川北本水道企業団	埼玉県	桶川市・北本市	桶川北本水道企業団	中丸浄水場	2013年5月1日	ND(<1)	ND(<1)	-
1180	久喜市	埼玉県	久喜市	久喜水道事業	吉羽浄水場	2013年4月15日	ND(<0.9)	ND(<0.9)	ND(<0.9)
1181	久喜市	埼玉県	久喜市	久喜水道事業	鷲宮浄水場	2013年4月15日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	ND(<0.8)
1182	久喜市	埼玉県	久喜市	久喜水道事業	森下浄水場	2013年4月15日	ND(<0.7)	ND(<0.9)	ND(<0.8)

核種濃度の表記について

・()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

1183	三郷市	埼玉県	三郷市	三郷市水道事業	中央浄水場	2013年4月15日	ND(<1)	ND(<1)	-
1184	坂戸、鶴ヶ島水道企業団	埼玉県	坂戸市・鶴ヶ島市	坂戸鶴ヶ島水道企業団	坂戸浄水場(出口水)	2013年3月29日	ND(<5)	ND(<5)	ND(<5)
1185	坂戸、鶴ヶ島水道企業団	埼玉県	坂戸市・鶴ヶ島市	坂戸鶴ヶ島水道企業団	坂戸浄水場(出口水)	2013年4月5日	ND(<5)	ND(<5)	ND(<5)
1186	坂戸、鶴ヶ島水道企業団	埼玉県	坂戸市・鶴ヶ島市	坂戸鶴ヶ島水道企業団	坂戸浄水場(出口水)	2013年4月12日	ND(<5)	ND(<5)	ND(<5)
1187	坂戸、鶴ヶ島水道企業団	埼玉県	坂戸市・鶴ヶ島市	坂戸鶴ヶ島水道企業団	坂戸浄水場(出口水)	2013年4月19日	ND(<5)	ND(<5)	ND(<5)
1188	坂戸、鶴ヶ島水道企業団	埼玉県	坂戸市・鶴ヶ島市	坂戸鶴ヶ島水道企業団	坂戸浄水場(出口水)	2013年4月26日	ND(<5)	ND(<5)	ND(<5)
1189	坂戸、鶴ヶ島水道企業団	埼玉県	坂戸市・鶴ヶ島市	坂戸鶴ヶ島水道企業団	坂戸浄水場(出口水)	2013年5月2日	ND(<5)	ND(<5)	ND(<5)
1190	坂戸、鶴ヶ島水道企業団	埼玉県	坂戸市・鶴ヶ島市	坂戸鶴ヶ島水道企業団	多和目配水場(出口水)	2013年3月29日	ND(<5)	ND(<5)	ND(<5)
1191	坂戸、鶴ヶ島水道企業団	埼玉県	坂戸市・鶴ヶ島市	坂戸鶴ヶ島水道企業団	多和目配水場(出口水)	2013年4月5日	ND(<5)	ND(<5)	ND(<5)
1192	坂戸、鶴ヶ島水道企業団	埼玉県	坂戸市・鶴ヶ島市	坂戸鶴ヶ島水道企業団	多和目配水場(出口水)	2013年4月12日	ND(<5)	ND(<5)	ND(<5)
1193	坂戸、鶴ヶ島水道企業団	埼玉県	坂戸市・鶴ヶ島市	坂戸鶴ヶ島水道企業団	多和目配水場(出口水)	2013年4月19日	ND(<5)	ND(<5)	ND(<5)
1194	坂戸、鶴ヶ島水道企業団	埼玉県	坂戸市・鶴ヶ島市	坂戸鶴ヶ島水道企業団	多和目配水場(出口水)	2013年4月26日	ND(<5)	ND(<5)	ND(<5)
1195	坂戸、鶴ヶ島水道企業団	埼玉県	坂戸市・鶴ヶ島市	坂戸鶴ヶ島水道企業団	多和目配水場(出口水)	2013年5月2日	ND(<5)	ND(<5)	ND(<5)
1196	坂戸、鶴ヶ島水道企業団	埼玉県	坂戸市・鶴ヶ島市	坂戸鶴ヶ島水道企業団	鶴ヶ島浄水場(出口水)	2013年3月29日	ND(<5)	ND(<5)	ND(<5)
1197	坂戸、鶴ヶ島水道企業団	埼玉県	坂戸市・鶴ヶ島市	坂戸鶴ヶ島水道企業団	鶴ヶ島浄水場(出口水)	2013年4月5日	ND(<5)	ND(<5)	ND(<5)
1198	坂戸、鶴ヶ島水道企業団	埼玉県	坂戸市・鶴ヶ島市	坂戸鶴ヶ島水道企業団	鶴ヶ島浄水場(出口水)	2013年4月12日	ND(<5)	ND(<5)	ND(<5)
1199	坂戸、鶴ヶ島水道企業団	埼玉県	坂戸市・鶴ヶ島市	坂戸鶴ヶ島水道企業団	鶴ヶ島浄水場(出口水)	2013年4月19日	ND(<5)	ND(<5)	ND(<5)
1200	坂戸、鶴ヶ島水道企業団	埼玉県	坂戸市・鶴ヶ島市	坂戸鶴ヶ島水道企業団	鶴ヶ島浄水場(出口水)	2013年4月26日	ND(<5)	ND(<5)	ND(<5)
1201	坂戸、鶴ヶ島水道企業団	埼玉県	坂戸市・鶴ヶ島市	坂戸鶴ヶ島水道企業団	鶴ヶ島浄水場(出口水)	2013年5月2日	ND(<5)	ND(<5)	ND(<5)
1202	日高市	埼玉県	日高市	日高市水道事業	高岡浄水場(浄水)	2013年5月1日	ND(<0.4)	ND(<0.5)	ND(<0.4)
1203	日高市	埼玉県	日高市	日高市水道事業	高萩浄水場(浄水)	2013年5月1日	ND(<0.4)	ND(<0.4)	ND(<0.4)
1204	日高市	埼玉県	日高市	日高市水道事業	高麗本郷取水場	2013年5月1日	ND(<0.4)	ND(<0.4)	ND(<0.4)
1205	毛呂山町	埼玉県	毛呂山町	毛呂山町水道事業	苦林浄水場	2013年4月25日	ND(<0.4)	ND(<0.5)	ND(<0.4)
1206	横瀬町	埼玉県	横瀬町	横瀬町水道事業	生川浄水場	2013年4月12日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
1207	横瀬町	埼玉県	横瀬町	横瀬町水道事業	姿見山浄水場	2013年4月12日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
1208	小鹿野町	埼玉県	小鹿野町	小鹿野町水道事業	小鹿野浄水場(出口水)	2013年4月11日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
1209	小鹿野町	埼玉県	小鹿野町	小鹿野町水道事業	倉尾浄水場	2013年4月11日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
1210	神川町	埼玉県	神川町	神川町水道事業	中央浄水場	2013年3月25日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
1211	神川町	埼玉県	神川町	神川町水道事業	中央浄水場	2013年4月24日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
1212	神川町	埼玉県	神川町	矢納簡易水道事業	矢納浄水場	2013年3月25日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
1213	神川町	埼玉県	神川町	矢納簡易水道事業	矢納浄水場	2013年4月24日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
1214	上里町	埼玉県	上里町	上里町水道事業	上里町浄水場	2013年4月15日	ND(<1)	ND(<1)	-
1215	上里町	埼玉県	上里町	上里町水道事業	第二浄水場	2013年4月15日	ND(<1)	ND(<1)	-
1216	寄居町	埼玉県	寄居町	寄居町水道事業	象ヶ鼻浄水場(出口水)	2013年4月30日	ND(<1)	ND(<1)	-
1217	寄居町	埼玉県	寄居町	寄居町金尾簡易水道事業	金尾浄水場(浄水)	2013年4月30日	ND(<1)	ND(<1)	-
1218	原子力規制委員会	埼玉県	さいたま市	さいたま市水道事業	埼玉県衛生研究所(蛇口)	1月~3月	0.0013	0.0027	ND(<0.001)
1219	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	柏井浄水場(西側施設)	2013年4月4日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.6)

核種濃度の表記について

()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

1220	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	柏井浄水場(西側施設)	2013年4月11日	ND(<0.9)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
1221	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	柏井浄水場(西側施設)	2013年4月18日	ND(<0.8)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
1222	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	柏井浄水場(西側施設)	2013年4月25日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.6)
1223	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	柏井浄水場(西側施設)	2013年5月2日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
1224	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	柏井浄水場(東側施設)	2013年4月3日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
1225	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	柏井浄水場(東側施設)	2013年4月4日	ND(<0.7)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
1226	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	柏井浄水場(東側施設)	2013年4月5日	ND(<0.4)	ND(<0.7)	ND(<0.5)
1227	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	柏井浄水場(東側施設)	2013年4月6日	ND(<0.8)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
1228	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	柏井浄水場(東側施設)	2013年4月7日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
1229	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	柏井浄水場(東側施設)	2013年4月8日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.5)
1230	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	柏井浄水場(東側施設)	2013年4月9日	ND(<0.8)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
1231	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	柏井浄水場(東側施設)	2013年4月10日	ND(<0.6)	ND(<0.9)	ND(<0.6)
1232	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	柏井浄水場(東側施設)	2013年4月11日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
1233	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	柏井浄水場(東側施設)	2013年4月12日	ND(<0.7)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
1234	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	柏井浄水場(東側施設)	2013年4月13日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
1235	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	柏井浄水場(東側施設)	2013年4月14日	ND(<0.8)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
1236	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	柏井浄水場(東側施設)	2013年4月15日	ND(<0.5)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
1237	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	柏井浄水場(東側施設)	2013年4月16日	ND(<0.6)	ND(<0.4)	ND(<0.6)
1238	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	柏井浄水場(東側施設)	2013年4月17日	ND(<0.7)	ND(<0.6)	ND(<0.5)
1239	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	柏井浄水場(東側施設)	2013年4月18日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
1240	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	柏井浄水場(東側施設)	2013年4月19日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
1241	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	柏井浄水場(東側施設)	2013年4月20日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
1242	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	柏井浄水場(東側施設)	2013年4月21日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
1243	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	柏井浄水場(東側施設)	2013年4月22日	ND(<0.5)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
1244	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	柏井浄水場(東側施設)	2013年4月23日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
1245	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	柏井浄水場(東側施設)	2013年4月24日	ND(<0.7)	ND(<0.6)	ND(<0.5)
1246	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	柏井浄水場(東側施設)	2013年4月25日	ND(<0.7)	ND(<0.6)	ND(<0.7)
1247	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	柏井浄水場(東側施設)	2013年4月26日	ND(<0.5)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
1248	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	柏井浄水場(東側施設)	2013年4月27日	ND(<0.7)	ND(<0.9)	ND(<0.5)
1249	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	柏井浄水場(東側施設)	2013年4月28日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.5)
1250	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	柏井浄水場(東側施設)	2013年4月29日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
1251	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	柏井浄水場(東側施設)	2013年4月30日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	ND(<0.8)
1252	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	柏井浄水場(東側施設)	2013年5月1日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.5)
1253	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	柏井浄水場(東側施設)	2013年5月2日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	ND(<0.5)
1254	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	柏井浄水場(東側施設)	2013年5月3日	ND(<0.4)	ND(<0.9)	ND(<0.6)
1255	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	柏井浄水場(東側施設)	2013年5月4日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
1256	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	柏井浄水場(東側施設)	2013年5月5日	ND(<0.8)	ND(<0.5)	ND(<0.6)

核種濃度の表記について

()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

1257	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	柏井浄水場(東側施設)	2013年5月6日	ND(<0.5)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
1258	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	柏井浄水場(東側施設)	2013年5月7日	ND(<0.8)	ND(<0.6)	ND(<0.5)
1259	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	栗山浄水場	2013年4月3日	ND(<0.8)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
1260	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	栗山浄水場	2013年4月4日	ND(<0.6)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
1261	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	栗山浄水場	2013年4月5日	ND(<0.6)	ND(<0.8)	ND(<0.5)
1262	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	栗山浄水場	2013年4月6日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.5)
1263	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	栗山浄水場	2013年4月7日	ND(<0.5)	ND(<0.5)	ND(<0.6)
1264	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	栗山浄水場	2013年4月8日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
1265	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	栗山浄水場	2013年4月9日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.5)
1266	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	栗山浄水場	2013年4月10日	ND(<0.7)	ND(<0.4)	ND(<0.5)
1267	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	栗山浄水場	2013年4月11日	ND(<0.7)	ND(<0.5)	ND(<0.5)
1268	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	栗山浄水場	2013年4月12日	ND(<0.8)	ND(<0.5)	ND(<0.5)
1269	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	栗山浄水場	2013年4月13日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.6)
1270	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	栗山浄水場	2013年4月14日	ND(<0.8)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
1271	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	栗山浄水場	2013年4月15日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
1272	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	栗山浄水場	2013年4月16日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.6)
1273	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	栗山浄水場	2013年4月17日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.6)
1274	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	栗山浄水場	2013年4月18日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
1275	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	栗山浄水場	2013年4月19日	ND(<0.6)	ND(<0.9)	ND(<0.6)
1276	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	栗山浄水場	2013年4月20日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
1277	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	栗山浄水場	2013年4月21日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
1278	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	栗山浄水場	2013年4月22日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
1279	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	栗山浄水場	2013年4月23日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
1280	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	栗山浄水場	2013年4月24日	ND(<0.7)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
1281	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	栗山浄水場	2013年4月25日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
1282	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	栗山浄水場	2013年4月26日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.5)
1283	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	栗山浄水場	2013年4月27日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.5)
1284	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	栗山浄水場	2013年4月28日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
1285	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	栗山浄水場	2013年4月29日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.7)
1286	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	栗山浄水場	2013年4月30日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
1287	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	栗山浄水場	2013年5月1日	ND(<0.8)	ND(<0.4)	ND(<0.7)
1288	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	栗山浄水場	2013年5月2日	ND(<0.7)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
1289	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	栗山浄水場	2013年5月3日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
1290	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	栗山浄水場	2013年5月4日	ND(<0.6)	ND(<0.5)	ND(<0.6)
1291	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	栗山浄水場	2013年5月5日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
1292	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	栗山浄水場	2013年5月6日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.5)
1293	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	栗山浄水場	2013年5月7日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	ND(<0.5)

核種濃度の表記について

()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

1294	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	ちば野菊の里浄水場	2013年4月4日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
1295	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	ちば野菊の里浄水場	2013年4月11日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.6)
1296	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	ちば野菊の里浄水場	2013年4月18日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.5)
1297	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	ちば野菊の里浄水場	2013年4月25日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.6)
1298	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	ちば野菊の里浄水場	2013年5月2日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
1299	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	福増浄水場	2013年4月4日	ND(<0.8)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
1300	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	福増浄水場	2013年4月11日	ND(<0.5)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
1301	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	福増浄水場	2013年4月18日	ND(<0.6)	ND(<0.8)	ND(<0.6)
1302	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	福増浄水場	2013年4月25日	ND(<0.9)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
1303	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	福増浄水場	2013年5月2日	ND(<0.5)	ND(<0.7)	ND(<0.4)
1304	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	北総浄水場	2013年4月3日	ND(<0.7)	ND(<0.5)	ND(<0.5)
1305	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	北総浄水場	2013年4月4日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
1306	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	北総浄水場	2013年4月5日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.5)
1307	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	北総浄水場	2013年4月6日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.5)
1308	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	北総浄水場	2013年4月7日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
1309	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	北総浄水場	2013年4月8日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.5)
1310	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	北総浄水場	2013年4月9日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.5)
1311	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	北総浄水場	2013年4月10日	ND(<0.8)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
1312	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	北総浄水場	2013年4月11日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
1313	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	北総浄水場	2013年4月12日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
1314	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	北総浄水場	2013年4月13日	ND(<0.4)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
1315	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	北総浄水場	2013年4月14日	ND(<0.7)	ND(<0.5)	ND(<0.7)
1316	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	北総浄水場	2013年4月15日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.6)
1317	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	北総浄水場	2013年4月16日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
1318	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	北総浄水場	2013年4月17日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
1319	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	北総浄水場	2013年4月18日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
1320	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	北総浄水場	2013年4月19日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
1321	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	北総浄水場	2013年4月20日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.6)
1322	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	北総浄水場	2013年4月21日	ND(<0.7)	ND(<0.6)	ND(<0.9)
1323	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	北総浄水場	2013年4月22日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
1324	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	北総浄水場	2013年4月23日	ND(<0.5)	ND(<0.9)	ND(<0.6)
1325	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	北総浄水場	2013年4月24日	ND(<0.9)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
1326	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	北総浄水場	2013年4月25日	ND(<0.7)	ND(<0.6)	ND(<0.5)
1327	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	北総浄水場	2013年4月26日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
1328	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	北総浄水場	2013年4月27日	ND(<0.8)	ND(<0.6)	ND(<0.5)
1329	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	北総浄水場	2013年4月28日	ND(<0.7)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
1330	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	北総浄水場	2013年4月29日	ND(<0.7)	ND(<0.6)	ND(<0.7)

核種濃度の表記について

・()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

1331	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	北総浄水場	2013年4月30日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.6)
1332	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	北総浄水場	2013年5月1日	ND(<0.7)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
1333	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	北総浄水場	2013年5月2日	ND(<0.6)	ND(<0.9)	ND(<0.6)
1334	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	北総浄水場	2013年5月3日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
1335	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	北総浄水場	2013年5月4日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
1336	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	北総浄水場	2013年5月5日	ND(<0.7)	ND(<0.6)	ND(<0.5)
1337	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	北総浄水場	2013年5月6日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
1338	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	北総浄水場	2013年5月7日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.5)
1339	九十九里地域水道企業団	千葉県	(用水供給事業)	九十九里地域水道企業団	光浄水場	2013年4月2日	ND(<0.9)	ND(<0.7)	-
1340	九十九里地域水道企業団	千葉県	(用水供給事業)	九十九里地域水道企業団	光浄水場	2013年4月9日	ND(<0.9)	ND(<0.8)	-
1341	九十九里地域水道企業団	千葉県	(用水供給事業)	九十九里地域水道企業団	光浄水場	2013年4月16日	ND(<0.9)	ND(<0.8)	-
1342	九十九里地域水道企業団	千葉県	(用水供給事業)	九十九里地域水道企業団	光浄水場	2013年4月23日	ND(<0.7)	ND(<0.9)	-
1343	九十九里地域水道企業団	千葉県	(用水供給事業)	九十九里地域水道企業団	光浄水場	2013年4月30日	ND(<0.9)	ND(<0.7)	-
1344	九十九里地域水道企業団	千葉県	(用水供給事業)	九十九里地域水道企業団	光浄水場	2013年5月7日	ND(<0.9)	ND(<0.9)	-
1345	九十九里地域水道企業団	千葉県	(用水供給事業)	九十九里地域水道企業団	長柄浄水場	2013年4月2日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	-
1346	九十九里地域水道企業団	千葉県	(用水供給事業)	九十九里地域水道企業団	長柄浄水場	2013年4月9日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	-
1347	九十九里地域水道企業団	千葉県	(用水供給事業)	九十九里地域水道企業団	長柄浄水場	2013年4月16日	ND(<0.9)	ND(<0.9)	-
1348	九十九里地域水道企業団	千葉県	(用水供給事業)	九十九里地域水道企業団	長柄浄水場	2013年4月23日	ND(<0.9)	ND(<0.9)	-
1349	九十九里地域水道企業団	千葉県	(用水供給事業)	九十九里地域水道企業団	長柄浄水場	2013年4月30日	ND(<0.9)	ND(<0.6)	-
1350	九十九里地域水道企業団	千葉県	(用水供給事業)	九十九里地域水道企業団	長柄浄水場	2013年5月7日	ND(<0.9)	ND(<0.6)	-
1351	九十九里地域水道企業団	千葉県	(用水供給事業)	九十九里地域水道企業団	東金浄水場	2013年4月2日	ND(<0.9)	ND(<0.6)	-
1352	九十九里地域水道企業団	千葉県	(用水供給事業)	九十九里地域水道企業団	東金浄水場	2013年4月9日	ND(<0.7)	ND(<0.9)	-
1353	九十九里地域水道企業団	千葉県	(用水供給事業)	九十九里地域水道企業団	東金浄水場	2013年4月16日	ND(<0.6)	ND(<0.9)	-
1354	九十九里地域水道企業団	千葉県	(用水供給事業)	九十九里地域水道企業団	東金浄水場	2013年4月23日	ND(<0.9)	ND(<0.9)	-
1355	九十九里地域水道企業団	千葉県	(用水供給事業)	九十九里地域水道企業団	東金浄水場	2013年4月30日	ND(<0.9)	ND(<0.8)	-
1356	九十九里地域水道企業団	千葉県	(用水供給事業)	九十九里地域水道企業団	東金浄水場	2013年5月7日	ND(<0.9)	ND(<0.9)	-
1357	北千葉広域水道企業団	千葉県	(用水供給事業)	北千葉広域水道企業団	北千葉浄水場	2013年4月1日	ND(<0.5)	ND(<0.5)	ND(<0.5)
1358	北千葉広域水道企業団	千葉県	(用水供給事業)	北千葉広域水道企業団	北千葉浄水場	2013年4月2日	ND(<0.4)	ND(<0.6)	ND(<0.5)
1359	北千葉広域水道企業団	千葉県	(用水供給事業)	北千葉広域水道企業団	北千葉浄水場	2013年4月3日	ND(<0.5)	ND(<0.5)	ND(<0.5)
1360	北千葉広域水道企業団	千葉県	(用水供給事業)	北千葉広域水道企業団	北千葉浄水場	2013年4月4日	ND(<0.4)	ND(<0.5)	ND(<0.4)
1361	北千葉広域水道企業団	千葉県	(用水供給事業)	北千葉広域水道企業団	北千葉浄水場	2013年4月5日	ND(<0.4)	ND(<0.5)	ND(<0.5)
1362	北千葉広域水道企業団	千葉県	(用水供給事業)	北千葉広域水道企業団	北千葉浄水場	2013年4月6日	ND(<0.5)	ND(<0.5)	ND(<0.6)
1363	北千葉広域水道企業団	千葉県	(用水供給事業)	北千葉広域水道企業団	北千葉浄水場	2013年4月7日	ND(<0.6)	ND(<0.5)	ND(<0.5)
1364	北千葉広域水道企業団	千葉県	(用水供給事業)	北千葉広域水道企業団	北千葉浄水場	2013年4月8日	ND(<0.6)	ND(<0.5)	ND(<0.5)
1365	北千葉広域水道企業団	千葉県	(用水供給事業)	北千葉広域水道企業団	北千葉浄水場	2013年4月9日	ND(<0.4)	ND(<0.5)	ND(<0.4)
1366	北千葉広域水道企業団	千葉県	(用水供給事業)	北千葉広域水道企業団	北千葉浄水場	2013年4月10日	ND(<0.5)	ND(<0.5)	ND(<0.6)
1367	北千葉広域水道企業団	千葉県	(用水供給事業)	北千葉広域水道企業団	北千葉浄水場	2013年4月11日	ND(<0.5)	ND(<0.4)	ND(<0.5)

核種濃度の表記について

()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

1368	北千葉広域水道企業団	千葉県	(用水供給事業)	北千葉広域水道企業団	北千葉浄水場	2013年4月12日	ND(<0.6)	ND(<0.5)	ND(<0.6)
1369	北千葉広域水道企業団	千葉県	(用水供給事業)	北千葉広域水道企業団	北千葉浄水場	2013年4月13日	ND(<0.5)	ND(<0.5)	ND(<0.5)
1370	北千葉広域水道企業団	千葉県	(用水供給事業)	北千葉広域水道企業団	北千葉浄水場	2013年4月14日	ND(<0.4)	ND(<0.5)	ND(<0.5)
1371	北千葉広域水道企業団	千葉県	(用水供給事業)	北千葉広域水道企業団	北千葉浄水場	2013年4月15日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
1372	北千葉広域水道企業団	千葉県	(用水供給事業)	北千葉広域水道企業団	北千葉浄水場	2013年4月16日	ND(<0.5)	ND(<0.5)	ND(<0.5)
1373	北千葉広域水道企業団	千葉県	(用水供給事業)	北千葉広域水道企業団	北千葉浄水場	2013年4月17日	ND(<0.5)	ND(<0.5)	ND(<0.5)
1374	北千葉広域水道企業団	千葉県	(用水供給事業)	北千葉広域水道企業団	北千葉浄水場	2013年4月18日	ND(<0.4)	ND(<0.6)	ND(<0.5)
1375	北千葉広域水道企業団	千葉県	(用水供給事業)	北千葉広域水道企業団	北千葉浄水場	2013年4月19日	ND(<0.5)	ND(<0.4)	ND(<0.5)
1376	北千葉広域水道企業団	千葉県	(用水供給事業)	北千葉広域水道企業団	北千葉浄水場	2013年4月20日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
1377	北千葉広域水道企業団	千葉県	(用水供給事業)	北千葉広域水道企業団	北千葉浄水場	2013年4月21日	ND(<0.4)	ND(<0.5)	ND(<0.5)
1378	北千葉広域水道企業団	千葉県	(用水供給事業)	北千葉広域水道企業団	北千葉浄水場	2013年4月22日	ND(<0.5)	ND(<0.5)	ND(<0.5)
1379	北千葉広域水道企業団	千葉県	(用水供給事業)	北千葉広域水道企業団	北千葉浄水場	2013年4月23日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	ND(<0.5)
1380	北千葉広域水道企業団	千葉県	(用水供給事業)	北千葉広域水道企業団	北千葉浄水場	2013年4月24日	ND(<0.4)	ND(<0.5)	ND(<0.5)
1381	北千葉広域水道企業団	千葉県	(用水供給事業)	北千葉広域水道企業団	北千葉浄水場	2013年4月25日	ND(<0.5)	ND(<0.5)	ND(<0.5)
1382	北千葉広域水道企業団	千葉県	(用水供給事業)	北千葉広域水道企業団	北千葉浄水場	2013年4月26日	ND(<0.4)	ND(<0.5)	ND(<0.5)
1383	北千葉広域水道企業団	千葉県	(用水供給事業)	北千葉広域水道企業団	北千葉浄水場	2013年4月27日	ND(<0.5)	ND(<0.5)	ND(<0.5)
1384	北千葉広域水道企業団	千葉県	(用水供給事業)	北千葉広域水道企業団	北千葉浄水場	2013年4月28日	ND(<0.5)	ND(<0.5)	ND(<0.5)
1385	北千葉広域水道企業団	千葉県	(用水供給事業)	北千葉広域水道企業団	北千葉浄水場	2013年4月29日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	ND(<0.5)
1386	北千葉広域水道企業団	千葉県	(用水供給事業)	北千葉広域水道企業団	北千葉浄水場	2013年4月30日	ND(<0.5)	ND(<0.5)	ND(<0.5)
1387	東総広域水道企業団	千葉県	(用水供給事業)	東総広域水道企業団	笹川浄水場	2013年4月9日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	-
1388	君津広域水道企業団	千葉県	(用水供給事業)	君津広域水道企業団	十日市場浄水場	2013年4月9日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	-
1389	君津広域水道企業団	千葉県	(用水供給事業)	君津広域水道企業団	十日市場浄水場	2013年4月16日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	-
1390	君津広域水道企業団	千葉県	(用水供給事業)	君津広域水道企業団	十日市場浄水場	2013年4月23日	ND(<0.6)	ND(<0.8)	-
1391	君津広域水道企業団	千葉県	(用水供給事業)	君津広域水道企業団	十日市場浄水場	2013年4月30日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	-
1392	君津広域水道企業団	千葉県	(用水供給事業)	君津広域水道企業団	十日市場浄水場	2013年5月7日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	-
1393	君津広域水道企業団	千葉県	(用水供給事業)	君津広域水道企業団	大寺浄水場	2013年4月9日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	-
1394	君津広域水道企業団	千葉県	(用水供給事業)	君津広域水道企業団	大寺浄水場	2013年4月16日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	-
1395	君津広域水道企業団	千葉県	(用水供給事業)	君津広域水道企業団	大寺浄水場	2013年4月23日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	-
1396	君津広域水道企業団	千葉県	(用水供給事業)	君津広域水道企業団	大寺浄水場	2013年4月30日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	-
1397	君津広域水道企業団	千葉県	(用水供給事業)	君津広域水道企業団	大寺浄水場	2013年5月7日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	-
1398	南房総広域水道企業団	千葉県	(用水供給事業)	南房総広域水道企業団	大多喜浄水場(出口水)	2013年4月9日	ND(<0.7)	ND(<0.9)	-
1399	南房総広域水道企業団	千葉県	(用水供給事業)	南房総広域水道企業団	大多喜浄水場(出口水)	2013年5月7日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	-
1400	千葉市	千葉県	千葉市	千葉市	ちばりサーチパーク浄水場	2013年4月18日	ND(<0.6)	ND(<1)	-
1401	千葉市	千葉県	千葉市	千葉市	更科浄水場	2013年4月18日	ND(<0.6)	ND(<0.8)	-
1402	千葉市	千葉県	千葉市	千葉市	土気浄水場	2013年4月18日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	-
1403	銚子市	千葉県	銚子市	銚子市	本城浄水場	2013年4月8日	ND(<0.9)	ND(<0.9)	-
1404	松戸市	千葉県	松戸市	松戸市	小金浄水場	2013年4月3日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	ND(<0.6)

核種濃度の表記について

()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

1405	松戸市	千葉県	松戸市	松戸市	小金浄水場	2013年4月10日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
1406	松戸市	千葉県	松戸市	松戸市	小金浄水場	2013年4月17日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
1407	松戸市	千葉県	松戸市	松戸市	小金浄水場	2013年4月24日	ND(<0.6)	ND(<0.5)	ND(<0.6)
1408	松戸市	千葉県	松戸市	松戸市	小金浄水場	2013年5月1日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
1409	松戸市	千葉県	松戸市	松戸市	常盤平浄水場	2013年4月3日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.5)
1410	松戸市	千葉県	松戸市	松戸市	常盤平浄水場	2013年4月10日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	ND(<0.5)
1411	松戸市	千葉県	松戸市	松戸市	常盤平浄水場	2013年4月17日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
1412	松戸市	千葉県	松戸市	松戸市	常盤平浄水場	2013年4月24日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
1413	松戸市	千葉県	松戸市	松戸市	常盤平浄水場	2013年5月1日	ND(<0.5)	ND(<0.4)	ND(<0.6)
1414	松戸市	千葉県	松戸市	松戸市	大金平浄水場	2013年4月3日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.5)
1415	松戸市	千葉県	松戸市	松戸市	大金平浄水場	2013年4月10日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
1416	松戸市	千葉県	松戸市	松戸市	大金平浄水場	2013年4月17日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
1417	松戸市	千葉県	松戸市	松戸市	大金平浄水場	2013年4月24日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
1418	松戸市	千葉県	松戸市	松戸市	大金平浄水場	2013年5月1日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	ND(<0.5)
1419	松戸市	千葉県	松戸市・流山市	松戸市	幸田配水場	2013年4月3日	ND(<0.6)	ND(<0.5)	ND(<0.4)
1420	松戸市	千葉県	松戸市・流山市	松戸市	幸田配水場	2013年4月10日	ND(<0.5)	ND(<0.5)	ND(<0.5)
1421	松戸市	千葉県	松戸市・流山市	松戸市	幸田配水場	2013年4月17日	ND(<0.5)	ND(<0.5)	ND(<0.5)
1422	松戸市	千葉県	松戸市・流山市	松戸市	幸田配水場	2013年4月24日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
1423	松戸市	千葉県	松戸市・流山市	松戸市	幸田配水場	2013年5月1日	ND(<0.6)	ND(<0.5)	ND(<0.5)
1424	野田市	千葉県	野田市	野田市	上花輪浄水場	2013年4月9日	ND(<0.5)	ND(<0.5)	ND(<0.4)
1425	野田市	千葉県	野田市	野田市	上花輪浄水場	2013年4月16日	ND(<0.5)	ND(<0.5)	ND(<0.5)
1426	野田市	千葉県	野田市	野田市	上花輪浄水場	2013年4月23日	ND(<0.5)	ND(<0.5)	ND(<0.5)
1427	野田市	千葉県	野田市	野田市	上花輪浄水場	2013年4月30日	ND(<0.5)	ND(<0.5)	ND(<0.5)
1428	野田市	千葉県	野田市	野田市	中根配水場(浄水)	2013年4月9日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	ND(<0.5)
1429	野田市	千葉県	野田市	野田市	中根配水場(浄水)	2013年4月16日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
1430	野田市	千葉県	野田市	野田市	中根配水場(浄水)	2013年4月23日	ND(<0.5)	ND(<0.5)	ND(<0.6)
1431	野田市	千葉県	野田市	野田市	中根配水場(浄水)	2013年4月30日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	ND(<0.5)
1432	野田市	千葉県	野田市	野田市	東金野井浄水場(浄水)	2013年4月9日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
1433	野田市	千葉県	野田市	野田市	東金野井浄水場(浄水)	2013年4月16日	ND(<0.4)	ND(<0.6)	ND(<0.5)
1434	野田市	千葉県	野田市	野田市	東金野井浄水場(浄水)	2013年4月23日	ND(<0.6)	ND(<0.5)	ND(<0.5)
1435	野田市	千葉県	野田市	野田市	東金野井浄水場(浄水)	2013年4月30日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.5)
1436	佐倉市	千葉県	佐倉市	佐倉市	志津浄水場(給水栓)	2013年4月1日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
1437	佐倉市	千葉県	佐倉市	佐倉市	志津浄水場(給水栓)	2013年4月8日	ND(<0.7)	ND(<0.9)	ND(<0.8)
1438	佐倉市	千葉県	佐倉市	佐倉市	志津浄水場(給水栓)	2013年4月15日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
1439	佐倉市	千葉県	佐倉市	佐倉市	志津浄水場(給水栓)	2013年4月22日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	ND(<0.7)
1440	佐倉市	千葉県	佐倉市	佐倉市	志津浄水場(給水栓)	2013年4月29日	ND(<0.7)	ND(<0.9)	ND(<0.6)
1441	佐倉市	千葉県	佐倉市	佐倉市	上座浄水場(給水栓)	2013年4月1日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	ND(<0.6)

核種濃度の表記について

()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

1442	佐倉市	千葉県	佐倉市	佐倉市	上座浄水場(給水栓)	2013年4月8日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	ND(<0.7)
1443	佐倉市	千葉県	佐倉市	佐倉市	上座浄水場(給水栓)	2013年4月15日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	ND(<0.8)
1444	佐倉市	千葉県	佐倉市	佐倉市	上座浄水場(給水栓)	2013年4月22日	ND(<0.7)	ND(<0.6)	ND(<0.8)
1445	佐倉市	千葉県	佐倉市	佐倉市	上座浄水場(給水栓)	2013年4月29日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
1446	佐倉市	千葉県	佐倉市	佐倉市	南部浄水場(給水栓)	2013年4月1日	ND(<0.6)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
1447	佐倉市	千葉県	佐倉市	佐倉市	南部浄水場(給水栓)	2013年4月8日	ND(<0.9)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
1448	佐倉市	千葉県	佐倉市	佐倉市	南部浄水場(給水栓)	2013年4月15日	ND(<0.7)	ND(<0.9)	ND(<0.7)
1449	佐倉市	千葉県	佐倉市	佐倉市	南部浄水場(給水栓)	2013年4月22日	ND(<0.6)	ND(<0.9)	ND(<0.8)
1450	佐倉市	千葉県	佐倉市	佐倉市	南部浄水場(給水栓)	2013年4月29日	ND(<0.9)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
1451	柏市	千葉県	柏市	柏市	第一水源地場内給水栓	2013年4月4日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.5)
1452	柏市	千葉県	柏市	柏市	第一水源地場内給水栓	2013年4月8日	ND(<0.5)	ND(<0.5)	ND(<0.7)
1453	柏市	千葉県	柏市	柏市	第三水源地場内給水栓	2013年4月4日	ND(<0.5)	ND(<0.5)	ND(<0.5)
1454	柏市	千葉県	柏市	柏市	第三水源地場内給水栓	2013年4月8日	ND(<0.6)	ND(<0.5)	ND(<0.6)
1455	柏市	千葉県	柏市	柏市	第四水源地場内給水栓	2013年4月4日	ND(<0.6)	ND(<0.5)	ND(<0.5)
1456	柏市	千葉県	柏市	柏市	第四水源地場内給水栓	2013年4月8日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
1457	柏市	千葉県	柏市	柏市	第五水源地場内給水栓	2013年4月4日	ND(<0.5)	ND(<0.5)	ND(<0.6)
1458	柏市	千葉県	柏市	柏市	第五水源地場内給水栓	2013年4月8日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
1459	柏市	千葉県	柏市	柏市	第六水源地場内給水栓	2013年4月4日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	ND(<0.5)
1460	柏市	千葉県	柏市	柏市	第六水源地場内給水栓	2013年4月8日	ND(<0.5)	ND(<0.5)	ND(<0.6)
1461	勝浦市	千葉県	勝浦市	勝浦市	佐野浄水場(出口)	2013年3月13日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
1462	勝浦市	千葉県	勝浦市	勝浦市	佐野浄水場(出口)	2013年3月20日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
1463	勝浦市	千葉県	勝浦市	勝浦市	佐野浄水場(出口)	2013年3月27日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
1464	勝浦市	千葉県	勝浦市	勝浦市	佐野浄水場(出口)	2013年4月24日	ND(<0.9)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
1465	市原市	千葉県	市原市	市原市	新井浄水場	2013年4月1日	ND(<0.9)	ND(<0.8)	ND(<0.6)
1466	市原市	千葉県	市原市	市原市	新井浄水場	2013年4月8日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	ND(<0.6)
1467	市原市	千葉県	市原市	市原市	新井浄水場	2013年4月15日	ND(<0.9)	ND(<0.9)	ND(<0.8)
1468	市原市	千葉県	市原市	市原市	新井浄水場	2013年4月22日	ND(<0.9)	ND(<0.9)	ND(<0.8)
1469	市原市	千葉県	市原市	市原市	内田浄水場	2013年4月1日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	ND(<0.7)
1470	流山市	千葉県	流山市	流山市	おおたかの森浄水場	2013年4月4日	ND(<0.5)	ND(<0.5)	ND(<0.4)
1471	流山市	千葉県	流山市	流山市	おおたかの森浄水場	2013年5月2日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	ND(<0.4)
1472	流山市	千葉県	流山市	流山市	江戸川浄水場	2013年4月4日	ND(<0.5)	ND(<0.5)	ND(<0.6)
1473	流山市	千葉県	流山市	流山市	江戸川浄水場	2013年5月2日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	ND(<0.5)
1474	流山市	千葉県	流山市	流山市	西平井浄水場	2013年4月4日	ND(<0.5)	ND(<0.5)	ND(<0.5)
1475	流山市	千葉県	流山市	流山市	西平井浄水場	2013年5月2日	ND(<0.6)	ND(<0.5)	ND(<0.6)
1476	流山市	千葉県	流山市	流山市	東部浄水場	2013年4月4日	ND(<0.5)	ND(<0.5)	ND(<0.5)
1477	流山市	千葉県	流山市	流山市	東部浄水場	2013年5月2日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	ND(<0.5)
1478	八千代市	千葉県	八千代市	八千代市	八千代台浄水場(給水栓)	2013年4月9日	ND(<0.5)	ND(<0.5)	ND(<0.7)

核種濃度の表記について

()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

1479	八千代市	千葉県	八千代市	八千代市	勝田台浄水場(給水栓)	2013年4月9日	ND(<0.4)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
1480	八千代市	千葉県	八千代市	八千代市	米本浄水場(給水栓)	2013年4月9日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
1481	八千代市	千葉県	八千代市	八千代市	高津浄水場(給水栓)	2013年4月9日	ND(<0.6)	ND(<0.5)	ND(<0.7)
1482	八千代市	千葉県	八千代市	八千代市	村上給水場(給水栓)	2013年4月9日	ND(<0.5)	ND(<0.5)	ND(<0.6)
1483	八千代市	千葉県	八千代市	八千代市	睦浄水場受水池(出口) (給水栓)	2013年4月9日	ND(<0.5)	ND(<0.5)	ND(<0.6)
1484	八千代市	千葉県	八千代市	八千代市	萱田浄水場(給水栓)	2013年4月9日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
1485	我孫子市	千葉県	我孫子市	我孫子市	湖北台浄水場	2013年4月9日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
1486	我孫子市	千葉県	我孫子市	我孫子市	湖北台浄水場	2013年4月16日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
1487	我孫子市	千葉県	我孫子市	我孫子市	湖北台浄水場	2013年4月23日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
1488	我孫子市	千葉県	我孫子市	我孫子市	湖北台浄水場	2013年4月30日	ND(<0.6)	ND(<0.5)	ND(<0.5)
1489	我孫子市	千葉県	我孫子市	我孫子市	湖北台浄水場	2013年5月7日	ND(<0.4)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
1490	鴨川市水道事業	千葉県	鴨川市	鴨川市	奥谷浄水場(出口水)	2013年4月9日	ND(<1)	ND(<1)	-
1491	鴨川市水道事業	千葉県	鴨川市	鴨川市	横渚浄水場(ろ過水)	2013年4月9日	ND(<1)	ND(<1)	-
1492	鴨川市水道事業	千葉県	鴨川市	鴨川市	東町浄水場(給水栓)	2013年4月9日	ND(<1)	ND(<1)	-
1493	鴨川市水道事業	千葉県	鴨川市	鴨川市	保台浄水場(ろ過水)	2013年4月9日	ND(<1)	ND(<1)	-
1494	富津市	千葉県	富津市	富津市	亀田浄水場(井戸系)	2013年4月9日	ND(<0.6)	ND(<0.8)	ND(<0.6)
1495	富津市	千葉県	富津市	富津市	亀田浄水場(ダム系)	2013年4月9日	ND(<0.7)	ND(<0.6)	ND(<0.7)
1496	富津市	千葉県	富津市	富津市	犬吠配水池給水栓	2013年4月9日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
1497	四街道市	千葉県	四街道市	四街道市	第1浄水場(給水栓)	2013年4月16日	ND(<1)	ND(<1)	-
1498	四街道市	千葉県	四街道市	四街道市	第2浄水場(給水栓)	2013年4月16日	ND(<1)	ND(<1)	-
1499	四街道市	千葉県	四街道市	四街道市	第3浄水場(給水栓)	2013年4月16日	ND(<1)	ND(<1)	-
1500	八街市	千葉県	八街市	八街市	榎戸配水場内給水栓	2013年4月8日	ND(<0.7)	ND(<0.9)	ND(<0.6)
1501	八街市	千葉県	八街市	八街市	榎戸配水場内給水栓	2013年4月15日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	ND(<0.6)
1502	八街市	千葉県	八街市	八街市	榎戸配水場内給水栓	2013年4月22日	ND(<0.7)	ND(<0.9)	ND(<0.8)
1503	八街市	千葉県	八街市	八街市	榎戸配水場内給水栓	2013年4月30日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
1504	長門川水道企業団	千葉県	印西市・栄町	長門川水道企業団	前新田浄水場(給水栓)	2013年3月4日	ND(<0.6)	ND(<0.9)	ND(<0.8)
1505	富里市	千葉県	富里市	富里市	富里市浄水場	2013年5月7日	ND(<0.8)	ND(<1)	ND(<0.7)
1506	香取市	千葉県	香取市	香取市	玉造浄水場	2013年4月16日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
1507	香取市	千葉県	香取市	香取市	玉造浄水場	2013年4月23日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
1508	香取市	千葉県	香取市	香取市	佐原浄水場	2013年4月16日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.9)
1509	香取市	千葉県	香取市	香取市	佐原浄水場	2013年4月23日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
1510	香取市	千葉県	香取市	香取市	城山第2浄水場	2013年4月16日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	ND(<0.8)
1511	香取市	千葉県	香取市	香取市	城山第2浄水場	2013年4月23日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
1512	香取市	千葉県	香取市	香取市	大畑浄水場(水栓水)	2013年4月16日	ND(<0.6)	ND(<1)	ND(<0.9)
1513	香取市	千葉県	香取市	香取市	中央浄水場(水栓水)	2013年4月16日	ND(<0.9)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
1514	山武市	千葉県	山武市	山武市	山武浄水場(浄水場内 給水栓)	2013年4月24日	ND(<0.6)	ND(<0.9)	ND(<0.7)
1515	神崎町	千葉県	神崎町	神崎町	香取市堀之内給水栓	2013年4月15日	ND(<0.9)	ND(<0.9)	ND(<0.8)

核種濃度の表記について

・()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

1516	長生郡市広域市町村圏組合	千葉県	長柄町・茂原市	長生郡市広域市町村圏組合	山之郷浄水場(給水栓)	2013年3月18日	ND(<0.6)	ND(<0.9)	-
1517	長生郡市広域市町村圏組合	千葉県	長南町・長柄町・茂原市	長生郡市広域市町村圏組合	皿木浄水場(給水栓)	2013年3月18日	ND(<0.9)	ND(<0.9)	-
1518	長生郡市広域市町村圏組合	千葉県	長南町	長生郡市広域市町村圏組合	長南浄水場(給水栓)	2013年3月18日	ND(<0.9)	ND(<0.8)	-
1519	原子力規制委員会	千葉県	市原市	千葉県水道局	千葉県環境研究センター(蛇口)	1月~3月	ND(<0.001)	0.0011	ND(<0.001)
1520	東京都水道局	東京都		東京都水道局	乙津浄水所(浄水)	2013年4月8日	ND(<0.7)	ND(<0.5)	ND(<0.7)
1521	東京都水道局	東京都		東京都水道局	砧下浄水場(浄水)	2013年4月10日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
1522	東京都水道局	東京都		東京都水道局	砧浄水場(浄水)	2013年4月3日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
1523	東京都水道局	東京都		東京都水道局	境浄水場(浄水)	2013年4月4日	ND(<0.9)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
1524	東京都水道局	東京都		東京都水道局	暁町浄水所	2013年4月23日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	ND(<0.8)
1525	東京都水道局	東京都		東京都水道局	金町浄水場(浄水)	2013年4月1日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.8)
1526	東京都水道局	東京都		東京都水道局	金町浄水場(浄水)	2013年4月2日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
1527	東京都水道局	東京都		東京都水道局	金町浄水場(浄水)	2013年4月3日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
1528	東京都水道局	東京都		東京都水道局	金町浄水場(浄水)	2013年4月4日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
1529	東京都水道局	東京都		東京都水道局	金町浄水場(浄水)	2013年4月5日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	ND(<0.7)
1530	東京都水道局	東京都		東京都水道局	金町浄水場(浄水)	2013年4月6日	ND(<0.9)	ND(<0.7)	ND(<1)
1531	東京都水道局	東京都		東京都水道局	金町浄水場(浄水)	2013年4月7日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.8)
1532	東京都水道局	東京都		東京都水道局	金町浄水場(浄水)	2013年4月8日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	ND(<1)
1533	東京都水道局	東京都		東京都水道局	金町浄水場(浄水)	2013年4月9日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
1534	東京都水道局	東京都		東京都水道局	金町浄水場(浄水)	2013年4月10日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
1535	東京都水道局	東京都		東京都水道局	金町浄水場(浄水)	2013年4月11日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
1536	東京都水道局	東京都		東京都水道局	金町浄水場(浄水)	2013年4月12日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
1537	東京都水道局	東京都		東京都水道局	金町浄水場(浄水)	2013年4月13日	ND(<0.5)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
1538	東京都水道局	東京都		東京都水道局	金町浄水場(浄水)	2013年4月14日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	ND(<0.8)
1539	東京都水道局	東京都		東京都水道局	金町浄水場(浄水)	2013年4月15日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
1540	東京都水道局	東京都		東京都水道局	金町浄水場(浄水)	2013年4月16日	ND(<0.8)	ND(<0.6)	ND(<0.7)
1541	東京都水道局	東京都		東京都水道局	金町浄水場(浄水)	2013年4月17日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
1542	東京都水道局	東京都		東京都水道局	金町浄水場(浄水)	2013年4月18日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
1543	東京都水道局	東京都		東京都水道局	金町浄水場(浄水)	2013年4月19日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
1544	東京都水道局	東京都		東京都水道局	金町浄水場(浄水)	2013年4月20日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.9)
1545	東京都水道局	東京都		東京都水道局	金町浄水場(浄水)	2013年4月21日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	ND(<0.8)
1546	東京都水道局	東京都		東京都水道局	金町浄水場(浄水)	2013年4月22日	ND(<0.9)	ND(<0.6)	ND(<0.8)
1547	東京都水道局	東京都		東京都水道局	金町浄水場(浄水)	2013年4月23日	ND(<0.6)	ND(<0.8)	ND(<0.5)
1548	東京都水道局	東京都		東京都水道局	金町浄水場(浄水)	2013年4月24日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
1549	東京都水道局	東京都		東京都水道局	金町浄水場(浄水)	2013年4月25日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
1550	東京都水道局	東京都		東京都水道局	金町浄水場(浄水)	2013年4月26日	ND(<0.7)	ND(<0.6)	ND(<0.8)
1551	東京都水道局	東京都		東京都水道局	金町浄水場(浄水)	2013年4月27日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
1552	東京都水道局	東京都		東京都水道局	金町浄水場(浄水)	2013年4月28日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	ND(<0.8)

核種濃度の表記について

()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

1553	東京都水道局	東京都		東京都水道局	金町浄水場(浄水)	2013年4月29日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
1554	東京都水道局	東京都		東京都水道局	金町浄水場(浄水)	2013年4月30日	ND(<0.6)	ND(<0.8)	ND(<0.6)
1555	東京都水道局	東京都		東京都水道局	元本郷浄水所	2013年4月16日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	ND(<0.8)
1556	東京都水道局	東京都		東京都水道局	原町田浄水所	2013年4月22日	ND(<0.9)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
1557	東京都水道局	東京都		東京都水道局	戸倉浄水所(浄水)	2013年4月8日	ND(<0.9)	ND(<0.8)	ND(<0.9)
1558	東京都水道局	東京都		東京都水道局	御岳山浄水所(浄水)	2013年4月24日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.6)
1559	東京都水道局	東京都		東京都水道局	高月浄水所(浄水)	2013年4月17日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
1560	東京都水道局	東京都		東京都水道局	国分寺北町第二浄水所	2013年4月18日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
1561	東京都水道局	東京都		東京都水道局	三園浄水場(浄水)	2013年4月2日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
1562	東京都水道局	東京都		東京都水道局	三郷浄水場(浄水)	2013年4月2日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
1563	東京都水道局	東京都		東京都水道局	小河内浄水所(浄水)	2013年4月22日	ND(<0.9)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
1564	東京都水道局	東京都		東京都水道局	小作浄水場(浄水)	2013年4月1日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.8)
1565	東京都水道局	東京都		東京都水道局	小作浄水場(浄水)	2013年4月2日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.5)
1566	東京都水道局	東京都		東京都水道局	小作浄水場(浄水)	2013年4月3日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.5)
1567	東京都水道局	東京都		東京都水道局	小作浄水場(浄水)	2013年4月4日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
1568	東京都水道局	東京都		東京都水道局	小作浄水場(浄水)	2013年4月5日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
1569	東京都水道局	東京都		東京都水道局	小作浄水場(浄水)	2013年4月6日	ND(<0.9)	ND(<0.8)	ND(<1)
1570	東京都水道局	東京都		東京都水道局	小作浄水場(浄水)	2013年4月7日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.8)
1571	東京都水道局	東京都		東京都水道局	小作浄水場(浄水)	2013年4月8日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	ND(<0.8)
1572	東京都水道局	東京都		東京都水道局	小作浄水場(浄水)	2013年4月9日	ND(<0.7)	ND(<0.9)	ND(<0.8)
1573	東京都水道局	東京都		東京都水道局	小作浄水場(浄水)	2013年4月10日	ND(<0.6)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
1574	東京都水道局	東京都		東京都水道局	小作浄水場(浄水)	2013年4月11日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	ND(<0.8)
1575	東京都水道局	東京都		東京都水道局	小作浄水場(浄水)	2013年4月12日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
1576	東京都水道局	東京都		東京都水道局	小作浄水場(浄水)	2013年4月13日	ND(<0.5)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
1577	東京都水道局	東京都		東京都水道局	小作浄水場(浄水)	2013年4月14日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
1578	東京都水道局	東京都		東京都水道局	小作浄水場(浄水)	2013年4月15日	ND(<0.9)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
1579	東京都水道局	東京都		東京都水道局	小作浄水場(浄水)	2013年4月16日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
1580	東京都水道局	東京都		東京都水道局	小作浄水場(浄水)	2013年4月17日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.6)
1581	東京都水道局	東京都		東京都水道局	小作浄水場(浄水)	2013年4月18日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
1582	東京都水道局	東京都		東京都水道局	小作浄水場(浄水)	2013年4月19日	ND(<0.5)	ND(<0.5)	ND(<0.6)
1583	東京都水道局	東京都		東京都水道局	小作浄水場(浄水)	2013年4月20日	ND(<0.9)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
1584	東京都水道局	東京都		東京都水道局	小作浄水場(浄水)	2013年4月21日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.9)
1585	東京都水道局	東京都		東京都水道局	小作浄水場(浄水)	2013年4月22日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	ND(<0.8)
1586	東京都水道局	東京都		東京都水道局	小作浄水場(浄水)	2013年4月23日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.5)
1587	東京都水道局	東京都		東京都水道局	小作浄水場(浄水)	2013年4月24日	ND(<0.9)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
1588	東京都水道局	東京都		東京都水道局	小作浄水場(浄水)	2013年4月25日	ND(<0.9)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
1589	東京都水道局	東京都		東京都水道局	小作浄水場(浄水)	2013年4月26日	ND(<0.7)	ND(<0.6)	ND(<0.6)

核種濃度の表記について

()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

1590	東京都水道局	東京都		東京都水道局	小作浄水場(浄水)	2013年4月27日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
1591	東京都水道局	東京都		東京都水道局	小作浄水場(浄水)	2013年4月28日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.7)
1592	東京都水道局	東京都		東京都水道局	小作浄水場(浄水)	2013年4月29日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
1593	東京都水道局	東京都		東京都水道局	小作浄水場(浄水)	2013年4月30日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
1594	東京都水道局	東京都		東京都水道局	小川浄水所	2013年4月9日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.9)
1595	東京都水道局	東京都		東京都水道局	上石原浄水所(浄水)	2013年4月11日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
1596	東京都水道局	東京都		東京都水道局	上代継浄水所(浄水)	2013年4月24日	ND(<0.7)	ND(<0.9)	ND(<0.9)
1597	東京都水道局	東京都		東京都水道局	上北台浄水所	2013年4月8日	ND(<0.6)	ND(<0.8)	ND(<0.6)
1598	東京都水道局	東京都		東京都水道局	深大寺浄水所	2013年4月15日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<1)
1599	東京都水道局	東京都		東京都水道局	深沢浄水所(浄水)	2013年4月17日	ND(<0.9)	ND(<0.7)	ND(<0.9)
1600	東京都水道局	東京都		東京都水道局	杉並浄水所(浄水)	2013年4月4日	ND(<0.7)	ND(<0.9)	ND(<0.8)
1601	東京都水道局	東京都		東京都水道局	成木浄水所(浄水)	2013年4月15日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.8)
1602	東京都水道局	東京都		東京都水道局	千ヶ瀬第二浄水所(浄水)	2013年4月9日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
1603	東京都水道局	東京都		東京都水道局	大丹波浄水所(浄水)	2013年4月16日	ND(<0.9)	ND(<0.7)	ND(<0.8)
1604	東京都水道局	東京都		東京都水道局	滝の沢浄水所	2013年4月11日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
1605	東京都水道局	東京都		東京都水道局	沢井第一浄水所(浄水)	2013年4月23日	ND(<1)	ND(<0.5)	ND(<0.7)
1606	東京都水道局	東京都		東京都水道局	沢井第二浄水所(浄水)	2013年4月23日	ND(<0.9)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
1607	東京都水道局	東京都		東京都水道局	棚沢浄水所(浄水)	2013年4月16日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
1608	東京都水道局	東京都		東京都水道局	谷保浄水所	2013年4月24日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	ND(<0.9)
1609	東京都水道局	東京都		東京都水道局	中藤配水所	2013年4月17日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	ND(<0.8)
1610	東京都水道局	東京都		東京都水道局	朝霞浄水場(浄水)	2013年4月1日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
1611	東京都水道局	東京都		東京都水道局	朝霞浄水場(浄水)	2013年4月2日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	ND(<0.8)
1612	東京都水道局	東京都		東京都水道局	朝霞浄水場(浄水)	2013年4月3日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
1613	東京都水道局	東京都		東京都水道局	朝霞浄水場(浄水)	2013年4月4日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
1614	東京都水道局	東京都		東京都水道局	朝霞浄水場(浄水)	2013年4月5日	ND(<0.6)	ND(<0.8)	ND(<0.6)
1615	東京都水道局	東京都		東京都水道局	朝霞浄水場(浄水)	2013年4月6日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.9)
1616	東京都水道局	東京都		東京都水道局	朝霞浄水場(浄水)	2013年4月7日	ND(<0.6)	ND(<0.9)	ND(<0.7)
1617	東京都水道局	東京都		東京都水道局	朝霞浄水場(浄水)	2013年4月8日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
1618	東京都水道局	東京都		東京都水道局	朝霞浄水場(浄水)	2013年4月9日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
1619	東京都水道局	東京都		東京都水道局	朝霞浄水場(浄水)	2013年4月10日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
1620	東京都水道局	東京都		東京都水道局	朝霞浄水場(浄水)	2013年4月11日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	ND(<0.7)
1621	東京都水道局	東京都		東京都水道局	朝霞浄水場(浄水)	2013年4月12日	ND(<0.7)	ND(<0.6)	ND(<0.7)
1622	東京都水道局	東京都		東京都水道局	朝霞浄水場(浄水)	2013年4月13日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.9)
1623	東京都水道局	東京都		東京都水道局	朝霞浄水場(浄水)	2013年4月14日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	ND(<0.8)
1624	東京都水道局	東京都		東京都水道局	朝霞浄水場(浄水)	2013年4月16日	ND(<0.9)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
1625	東京都水道局	東京都		東京都水道局	朝霞浄水場(浄水)	2013年4月17日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.8)
1626	東京都水道局	東京都		東京都水道局	朝霞浄水場(浄水)	2013年4月18日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.7)

核種濃度の表記について

()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

1627	東京都水道局	東京都		東京都水道局	朝霞浄水場(浄水)	2013年4月19日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
1628	東京都水道局	東京都		東京都水道局	朝霞浄水場(浄水)	2013年4月20日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
1629	東京都水道局	東京都		東京都水道局	朝霞浄水場(浄水)	2013年4月21日	ND(<0.5)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
1630	東京都水道局	東京都		東京都水道局	朝霞浄水場(浄水)	2013年4月22日	ND(<0.9)	ND(<0.9)	ND(<0.6)
1631	東京都水道局	東京都		東京都水道局	朝霞浄水場(浄水)	2013年4月23日	ND(<1)	ND(<0.9)	ND(<0.7)
1632	東京都水道局	東京都		東京都水道局	朝霞浄水場(浄水)	2013年4月24日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.8)
1633	東京都水道局	東京都		東京都水道局	朝霞浄水場(浄水)	2013年4月25日	ND(<0.9)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
1634	東京都水道局	東京都		東京都水道局	朝霞浄水場(浄水)	2013年4月26日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
1635	東京都水道局	東京都		東京都水道局	朝霞浄水場(浄水)	2013年4月27日	ND(<0.9)	ND(<0.9)	ND(<0.9)
1636	東京都水道局	東京都		東京都水道局	朝霞浄水場(浄水)	2013年4月28日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
1637	東京都水道局	東京都		東京都水道局	朝霞浄水場(浄水)	2013年4月29日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	ND(<0.8)
1638	東京都水道局	東京都		東京都水道局	朝霞浄水場(浄水)	2013年4月30日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
1639	東京都水道局	東京都		東京都水道局	長沢浄水場(浄水)	2013年4月1日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
1640	東京都水道局	東京都		東京都水道局	長沢浄水場(浄水)	2013年4月2日	ND(<0.6)	ND(<0.8)	ND(<0.6)
1641	東京都水道局	東京都		東京都水道局	長沢浄水場(浄水)	2013年4月3日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
1642	東京都水道局	東京都		東京都水道局	長沢浄水場(浄水)	2013年4月4日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
1643	東京都水道局	東京都		東京都水道局	長沢浄水場(浄水)	2013年4月5日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.6)
1644	東京都水道局	東京都		東京都水道局	長沢浄水場(浄水)	2013年4月6日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.9)
1645	東京都水道局	東京都		東京都水道局	長沢浄水場(浄水)	2013年4月7日	ND(<0.5)	ND(<0.7)	ND(<0.8)
1646	東京都水道局	東京都		東京都水道局	長沢浄水場(浄水)	2013年4月8日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
1647	東京都水道局	東京都		東京都水道局	長沢浄水場(浄水)	2013年4月9日	ND(<0.7)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
1648	東京都水道局	東京都		東京都水道局	長沢浄水場(浄水)	2013年4月10日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
1649	東京都水道局	東京都		東京都水道局	長沢浄水場(浄水)	2013年4月11日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	ND(<0.8)
1650	東京都水道局	東京都		東京都水道局	長沢浄水場(浄水)	2013年4月12日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
1651	東京都水道局	東京都		東京都水道局	長沢浄水場(浄水)	2013年4月13日	ND(<0.9)	ND(<0.8)	ND(<0.9)
1652	東京都水道局	東京都		東京都水道局	長沢浄水場(浄水)	2013年4月14日	ND(<0.6)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
1653	東京都水道局	東京都		東京都水道局	長沢浄水場(浄水)	2013年4月15日	ND(<0.9)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
1654	東京都水道局	東京都		東京都水道局	長沢浄水場(浄水)	2013年4月16日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
1655	東京都水道局	東京都		東京都水道局	長沢浄水場(浄水)	2013年4月17日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
1656	東京都水道局	東京都		東京都水道局	長沢浄水場(浄水)	2013年4月18日	ND(<0.9)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
1657	東京都水道局	東京都		東京都水道局	長沢浄水場(浄水)	2013年4月19日	ND(<0.8)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
1658	東京都水道局	東京都		東京都水道局	長沢浄水場(浄水)	2013年4月20日	ND(<0.9)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
1659	東京都水道局	東京都		東京都水道局	長沢浄水場(浄水)	2013年4月21日	ND(<0.7)	ND(<0.9)	ND(<0.7)
1660	東京都水道局	東京都		東京都水道局	長沢浄水場(浄水)	2013年4月22日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
1661	東京都水道局	東京都		東京都水道局	長沢浄水場(浄水)	2013年4月23日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
1662	東京都水道局	東京都		東京都水道局	長沢浄水場(浄水)	2013年4月24日	ND(<0.9)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
1663	東京都水道局	東京都		東京都水道局	長沢浄水場(浄水)	2013年4月25日	ND(<0.7)	ND(<0.6)	ND(<0.6)

核種濃度の表記について

()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

1664	東京都水道局	東京都		東京都水道局	長沢浄水場(浄水)	2013年4月26日	ND(<0.7)	ND(<0.6)	ND(<0.5)
1665	東京都水道局	東京都		東京都水道局	長沢浄水場(浄水)	2013年4月27日	ND(<0.9)	ND(<0.7)	ND(<0.8)
1666	東京都水道局	東京都		東京都水道局	長沢浄水場(浄水)	2013年4月28日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.5)
1667	東京都水道局	東京都		東京都水道局	長沢浄水場(浄水)	2013年4月29日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
1668	東京都水道局	東京都		東京都水道局	長沢浄水場(浄水)	2013年4月30日	ND(<0.8)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
1669	東京都水道局	東京都		東京都水道局	東村山浄水場(浄水)	2013年4月1日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
1670	東京都水道局	東京都		東京都水道局	東村山浄水場(浄水)	2013年4月2日	ND(<0.6)	ND(<0.9)	ND(<0.6)
1671	東京都水道局	東京都		東京都水道局	東村山浄水場(浄水)	2013年4月3日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
1672	東京都水道局	東京都		東京都水道局	東村山浄水場(浄水)	2013年4月4日	ND(<0.9)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
1673	東京都水道局	東京都		東京都水道局	東村山浄水場(浄水)	2013年4月5日	ND(<0.9)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
1674	東京都水道局	東京都		東京都水道局	東村山浄水場(浄水)	2013年4月6日	ND(<0.9)	ND(<0.8)	ND(<0.9)
1675	東京都水道局	東京都		東京都水道局	東村山浄水場(浄水)	2013年4月7日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.9)
1676	東京都水道局	東京都		東京都水道局	東村山浄水場(浄水)	2013年4月8日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
1677	東京都水道局	東京都		東京都水道局	東村山浄水場(浄水)	2013年4月9日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
1678	東京都水道局	東京都		東京都水道局	東村山浄水場(浄水)	2013年4月10日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
1679	東京都水道局	東京都		東京都水道局	東村山浄水場(浄水)	2013年4月11日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
1680	東京都水道局	東京都		東京都水道局	東村山浄水場(浄水)	2013年4月12日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	ND(<0.8)
1681	東京都水道局	東京都		東京都水道局	東村山浄水場(浄水)	2013年4月13日	ND(<0.8)	ND(<0.6)	ND(<0.9)
1682	東京都水道局	東京都		東京都水道局	東村山浄水場(浄水)	2013年4月14日	ND(<0.9)	ND(<0.7)	ND(<0.8)
1683	東京都水道局	東京都		東京都水道局	東村山浄水場(浄水)	2013年4月15日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
1684	東京都水道局	東京都		東京都水道局	東村山浄水場(浄水)	2013年4月16日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
1685	東京都水道局	東京都		東京都水道局	東村山浄水場(浄水)	2013年4月17日	ND(<0.7)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
1686	東京都水道局	東京都		東京都水道局	東村山浄水場(浄水)	2013年4月18日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
1687	東京都水道局	東京都		東京都水道局	東村山浄水場(浄水)	2013年4月19日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
1688	東京都水道局	東京都		東京都水道局	東村山浄水場(浄水)	2013年4月20日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
1689	東京都水道局	東京都		東京都水道局	東村山浄水場(浄水)	2013年4月21日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
1690	東京都水道局	東京都		東京都水道局	東村山浄水場(浄水)	2013年4月22日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
1691	東京都水道局	東京都		東京都水道局	東村山浄水場(浄水)	2013年4月23日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.6)
1692	東京都水道局	東京都		東京都水道局	東村山浄水場(浄水)	2013年4月24日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
1693	東京都水道局	東京都		東京都水道局	東村山浄水場(浄水)	2013年4月25日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
1694	東京都水道局	東京都		東京都水道局	東村山浄水場(浄水)	2013年4月26日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	ND(<0.8)
1695	東京都水道局	東京都		東京都水道局	東村山浄水場(浄水)	2013年4月27日	ND(<0.9)	ND(<0.8)	ND(<1)
1696	東京都水道局	東京都		東京都水道局	東村山浄水場(浄水)	2013年4月28日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
1697	東京都水道局	東京都		東京都水道局	東村山浄水場(浄水)	2013年4月29日	ND(<0.9)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
1698	東京都水道局	東京都		東京都水道局	東村山浄水場(浄水)	2013年4月30日	ND(<0.9)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
1699	東京都水道局	東京都		東京都水道局	東恋ヶ窪浄水所	2013年4月18日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	ND(<0.9)
1700	東京都水道局	東京都		東京都水道局	二俣尾浄水所(浄水)	2013年4月15日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.7)

核種濃度の表記について

()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

1701	東京都水道局	東京都		東京都水道局	日原浄水所(浄水)	2013年4月10日	ND(<0.5)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
1702	東京都水道局	東京都		東京都水道局	日向和田浄水所(浄水)	2013年4月9日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
1703	東京都水道局	東京都		東京都水道局	桜村浄水所(浄水)	2013年4月22日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
1704	東京都水道局	東京都		東京都水道局	氷川浄水所(浄水)	2013年4月10日	ND(<0.9)	ND(<0.7)	ND(<0.8)
1705	東京都水道局	東京都		東京都水道局	福生武蔵野台浄水所	2013年4月10日	ND(<0.9)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
1706	東京都水道局	東京都		東京都水道局	立川栄町浄水所	2013年4月25日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
1707	東京都水道局	東京都		東京都水道局	立川砂川浄水所	2013年4月25日	ND(<0.9)	ND(<0.7)	ND(<0.8)
1708	武蔵野市	東京都	武蔵野市	武蔵野市水道事業	第一浄水場内水栓	2013年4月1日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	-
1709	武蔵野市	東京都	武蔵野市	武蔵野市水道事業	第二浄水場内水栓	2013年4月1日	ND(<0.9)	ND(<0.9)	-
1710	昭島市	東京都	昭島市	昭島市水道事業	西部配水場	2013年4月15日	ND(<0.6)	ND(<0.5)	ND(<0.6)
1711	昭島市	東京都	昭島市	昭島市水道事業	西部配水場	2013年4月30日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
1712	昭島市	東京都	昭島市	昭島市水道事業	東部配水場	2013年4月15日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
1713	昭島市	東京都	昭島市	昭島市水道事業	東部配水場	2013年4月30日	ND(<0.6)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
1714	羽村市	東京都	羽村市	羽村市水道事業	羽村市浄水場(浄水)	2013年4月15日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	-
1715	大島町	東京都	大島町	大島町北部水道事業	北の山浄水場配水池出口水栓	2013年4月4日	ND(<1)	ND(<1)	-
1716	大島町	東京都	大島町	大島町北部水道事業	泉津浄水場配水池出口水栓	2013年4月4日	ND(<1)	ND(<1)	-
1717	大島町	東京都	大島町	大島町南部地区簡易水道事業	南部浄水場配水池出口水栓(浄水)	2013年4月4日	ND(<1)	ND(<1)	-
1718	原子力規制委員会	東京都	新宿区	東京都水道局	東京都健康安全研究センター(蛇口)	1月~3月	0.0015	0.0028	ND(<0.001)
1719	神奈川県企業庁企業局	神奈川県		神奈川県企業庁企業局	寒川浄水場	2013年4月8日	ND(<0.5)	ND(<0.7)	-
1720	神奈川県企業庁企業局	神奈川県		神奈川県企業庁企業局	寒川浄水場	2013年4月15日	ND(<0.6)	ND(<0.8)	-
1721	神奈川県企業庁企業局	神奈川県		神奈川県企業庁企業局	寒川浄水場	2013年4月22日	ND(<0.6)	ND(<0.8)	-
1722	神奈川県企業庁企業局	神奈川県		神奈川県企業庁企業局	寒川浄水場	2013年4月30日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	-
1723	神奈川県企業庁企業局	神奈川県		神奈川県企業庁企業局	谷ヶ原浄水場	2013年4月8日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	-
1724	神奈川県企業庁企業局	神奈川県		神奈川県企業庁企業局	谷ヶ原浄水場	2013年4月15日	ND(<0.6)	ND(<0.8)	-
1725	神奈川県企業庁企業局	神奈川県		神奈川県企業庁企業局	谷ヶ原浄水場	2013年4月22日	ND(<0.7)	ND(<0.6)	-
1726	神奈川県企業庁企業局	神奈川県		神奈川県企業庁企業局	谷ヶ原浄水場	2013年4月30日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	-
1727	神奈川県内広域水道企業団	神奈川県	(用水供給事業)	神奈川県内広域水道企業団	綾瀬浄水場	2013年4月3日	ND(<0.7)	ND(<0.9)	ND(<0.7)
1728	神奈川県内広域水道企業団	神奈川県	(用水供給事業)	神奈川県内広域水道企業団	綾瀬浄水場	2013年4月10日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
1729	神奈川県内広域水道企業団	神奈川県	(用水供給事業)	神奈川県内広域水道企業団	綾瀬浄水場	2013年4月17日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
1730	神奈川県内広域水道企業団	神奈川県	(用水供給事業)	神奈川県内広域水道企業団	伊勢原浄水場	2013年4月3日	ND(<0.7)	ND(<0.9)	ND(<0.7)
1731	神奈川県内広域水道企業団	神奈川県	(用水供給事業)	神奈川県内広域水道企業団	伊勢原浄水場	2013年4月10日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
1732	神奈川県内広域水道企業団	神奈川県	(用水供給事業)	神奈川県内広域水道企業団	伊勢原浄水場	2013年4月17日	ND(<0.9)	ND(<1.0)	ND(<0.7)
1733	神奈川県内広域水道企業団	神奈川県	(用水供給事業)	神奈川県内広域水道企業団	相模原浄水場	2013年4月3日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	ND(<0.7)
1734	神奈川県内広域水道企業団	神奈川県	(用水供給事業)	神奈川県内広域水道企業団	相模原浄水場	2013年4月10日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
1735	神奈川県内広域水道企業団	神奈川県	(用水供給事業)	神奈川県内広域水道企業団	相模原浄水場	2013年4月17日	ND(<0.6)	ND(<0.8)	ND(<0.6)
1736	神奈川県内広域水道企業団	神奈川県	(用水供給事業)	神奈川県内広域水道企業団	西長沢浄水場	2013年4月3日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
1737	神奈川県内広域水道企業団	神奈川県	(用水供給事業)	神奈川県内広域水道企業団	西長沢浄水場	2013年4月10日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	ND(<0.7)

核種濃度の表記について

()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

1738	神奈川県内広域水道企業団	神奈川県	(用水供給事業)	神奈川県内広域水道企業団	西長沢浄水場	2013年4月17日	ND(<0.7)	ND(<0.6)	ND(<0.7)
1739	横浜市	神奈川県	横浜市	横浜市水道局	小雀浄水場	2013年4月9日	ND(<0.5)	ND(<0.5)	-
1740	横浜市	神奈川県	横浜市	横浜市水道局	小雀浄水場	2013年4月16日	ND(<0.4)	ND(<0.5)	-
1741	横浜市	神奈川県	横浜市	横浜市水道局	小雀浄水場	2013年4月23日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	-
1742	横浜市	神奈川県	横浜市	横浜市水道局	小雀浄水場	2013年4月30日	ND(<0.4)	ND(<0.6)	-
1743	横浜市	神奈川県	横浜市	横浜市水道局	小雀浄水場	2013年5月7日	ND(<0.4)	ND(<0.5)	-
1744	横浜市	神奈川県	横浜市	横浜市水道局	西谷浄水場	2013年4月9日	ND(<0.5)	ND(<0.4)	-
1745	横浜市	神奈川県	横浜市	横浜市水道局	西谷浄水場	2013年4月16日	ND(<0.4)	ND(<0.6)	-
1746	横浜市	神奈川県	横浜市	横浜市水道局	西谷浄水場	2013年4月23日	ND(<0.5)	ND(<0.5)	-
1747	横浜市	神奈川県	横浜市	横浜市水道局	西谷浄水場	2013年4月30日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	-
1748	横浜市	神奈川県	横浜市	横浜市水道局	西谷浄水場	2013年5月7日	ND(<0.5)	ND(<0.7)	-
1749	横浜市	神奈川県	横浜市	横浜市水道局	川井浄水場	2013年4月9日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	-
1750	横浜市	神奈川県	横浜市	横浜市水道局	川井浄水場	2013年4月16日	ND(<0.5)	ND(<0.8)	-
1751	横浜市	神奈川県	横浜市	横浜市水道局	川井浄水場	2013年4月23日	ND(<0.5)	ND(<0.5)	-
1752	横浜市	神奈川県	横浜市	横浜市水道局	川井浄水場	2013年4月30日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	-
1753	横浜市	神奈川県	横浜市	横浜市水道局	川井浄水場	2013年5月7日	ND(<0.4)	ND(<0.5)	-
1754	川崎市	神奈川県	川崎市	川崎市水道局	生田浄水場	2013年4月1日	ND(<1)	ND(<1)	-
1755	川崎市	神奈川県	川崎市	川崎市水道局	生田浄水場	2013年4月8日	ND(<1)	ND(<1)	-
1756	川崎市	神奈川県	川崎市	川崎市水道局	生田浄水場	2013年4月15日	ND(<1)	ND(<1)	-
1757	川崎市	神奈川県	川崎市	川崎市水道局	生田浄水場	2013年4月22日	ND(<1)	ND(<1)	-
1758	川崎市	神奈川県	川崎市	川崎市水道局	生田浄水場	2013年4月30日	ND(<1)	ND(<1)	-
1759	川崎市	神奈川県	川崎市	川崎市水道局	長沢浄水場	2013年4月1日	ND(<1)	ND(<1)	-
1760	川崎市	神奈川県	川崎市	川崎市水道局	長沢浄水場	2013年4月8日	ND(<1)	ND(<1)	-
1761	川崎市	神奈川県	川崎市	川崎市水道局	長沢浄水場	2013年4月15日	ND(<1)	ND(<1)	-
1762	川崎市	神奈川県	川崎市	川崎市水道局	長沢浄水場	2013年4月22日	ND(<1)	ND(<1)	-
1763	川崎市	神奈川県	川崎市	川崎市水道局	長沢浄水場	2013年4月30日	ND(<1)	ND(<1)	-
1764	神奈川県企業庁企業局	神奈川県	相模原市	神奈川県企業庁企業局	落合浄水場	2013年4月2日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	-
1765	神奈川県企業庁企業局	神奈川県	相模原市	神奈川県企業庁企業局	落合浄水場	2013年4月9日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	-
1766	神奈川県企業庁企業局	神奈川県	相模原市	神奈川県企業庁企業局	落合浄水場	2013年4月16日	ND(<0.5)	ND(<0.8)	-
1767	神奈川県企業庁企業局	神奈川県	相模原市	神奈川県企業庁企業局	落合浄水場	2013年4月23日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	-
1768	神奈川県企業庁企業局	神奈川県	相模原市	神奈川県企業庁企業局	鎌沢浄水場	2013年4月3日	ND(<0.6)	ND(<0.8)	-
1769	神奈川県企業庁企業局	神奈川県	相模原市	神奈川県企業庁企業局	鎌沢浄水場	2013年4月10日	ND(<0.7)	ND(<0.6)	-
1770	神奈川県企業庁企業局	神奈川県	相模原市	神奈川県企業庁企業局	鎌沢浄水場	2013年4月17日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	-
1771	神奈川県企業庁企業局	神奈川県	相模原市	神奈川県企業庁企業局	鎌沢浄水場	2013年4月24日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	-
1772	神奈川県企業庁企業局	神奈川県	相模原市	神奈川県企業庁企業局	和田浄水場	2013年4月3日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	-
1773	神奈川県企業庁企業局	神奈川県	相模原市	神奈川県企業庁企業局	和田浄水場	2013年4月10日	ND(<0.7)	ND(<0.63)	-
1774	神奈川県企業庁企業局	神奈川県	相模原市	神奈川県企業庁企業局	和田浄水場	2013年4月17日	ND(<0.6)	ND(<0.8)	-

核種濃度の表記について

()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

1775	神奈川県企業庁企業局	神奈川県	相模原市	神奈川県企業庁企業局	和田浄水場	2013年4月24日	ND(<0.7)	ND(<0.6)	-
1776	神奈川県企業庁企業局	神奈川県	相模原市	神奈川県企業庁企業局	底沢浄水場	2013年4月2日	ND(<0.6)	ND(<0.8)	-
1777	神奈川県企業庁企業局	神奈川県	相模原市	神奈川県企業庁企業局	底沢浄水場	2013年4月9日	ND(<0.6)	ND(<0.9)	-
1778	神奈川県企業庁企業局	神奈川県	相模原市	神奈川県企業庁企業局	底沢浄水場	2013年4月16日	ND(<0.5)	ND(<0.9)	-
1779	神奈川県企業庁企業局	神奈川県	相模原市	神奈川県企業庁企業局	底沢浄水場	2013年4月23日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	-
1780	神奈川県企業庁企業局	神奈川県	相模原市	神奈川県企業庁企業局	鳥屋浄水場	2013年4月15日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	-
1781	神奈川県企業庁企業局	神奈川県	相模原市	神奈川県企業庁企業局	長野浄水場	2013年4月15日	ND(<0.7)	ND(<0.6)	-
1782	横須賀市	神奈川県	横須賀市	横須賀市上下水道局	有馬浄水場	2013年4月10日	ND(<0.4)	ND(<0.4)	-
1783	横須賀市	神奈川県	横須賀市	横須賀市上下水道局	有馬浄水場	2013年4月17日	ND(<0.5)	ND(<0.5)	-
1784	横須賀市	神奈川県	横須賀市	横須賀市上下水道局	有馬浄水場	2013年4月24日	ND(<0.4)	ND(<0.4)	-
1785	横須賀市	神奈川県	横須賀市	横須賀市上下水道局	有馬浄水場	2013年5月1日	ND(<0.3)	ND(<0.5)	-
1786	横須賀市	神奈川県	横須賀市	横須賀市上下水道局	走水水源地	2013年5月1日	ND(<0.4)	ND(<0.6)	-
1787	小田原市	神奈川県	小田原市	小田原市水道事業	高田浄水場	2013年4月3日	ND(<0.7)	ND(<0.5)	ND(<0.8)
1788	小田原市	神奈川県	小田原市	小田原市水道事業	高田浄水場	2013年4月17日	ND(<0.6)	ND(<0.8)	ND(<0.6)
1789	小田原市	神奈川県	小田原市	小田原市水道事業	根府川第一水源地	2013年4月11日	ND(<0.7)	ND(<0.9)	ND(<0.6)
1790	小田原市	神奈川県	小田原市	小田原市水道事業	根府川第二水源地	2013年4月11日	ND(<0.9)	ND(<0.7)	ND(<0.8)
1791	小田原市	神奈川県	小田原市	小田原市水道事業	根府川第三水源地	2013年4月11日	ND(<0.9)	ND(<0.6)	ND(<0.8)
1792	小田原市	神奈川県	小田原市	小田原市水道事業	石橋水源地給水栓	2013年4月11日	ND(<0.9)	ND(<0.9)	ND(<0.9)
1793	小田原市	神奈川県	小田原市	小田原市水道事業	米神水源地	2013年4月11日	ND(<0.6)	ND(<0.9)	ND(<0.7)
1794	小田原市	神奈川県	小田原市	小田原市水道事業	第二水源地	2013年4月11日	ND(<0.9)	ND(<0.9)	ND(<0.9)
1795	小田原市	神奈川県	小田原市	小田原市水道事業	第三水源地	2013年4月11日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	ND(<0.8)
1796	三浦市	神奈川県	三浦市	三浦市水道事業	三浦市役所水道部庁舎給水栓	2013年4月1日	ND(<0.3)	ND(<0.3)	ND(<0.3)
1797	秦野市	神奈川県	秦野市	秦野市水道	堀山下浄水場	2013年3月27日	ND(<0.36)	ND(<0.32)	ND(<0.36)
1798	秦野市	神奈川県	秦野市	秦野市水道	堀山下浄水場	2013年4月4日	ND(<0.3)	ND(<0.31)	ND(<0.38)
1799	秦野市	神奈川県	秦野市	秦野市水道	堀山下浄水場	2013年4月11日	ND(<0.36)	ND(<0.27)	ND(<0.36)
1800	秦野市	神奈川県	秦野市	秦野市水道	堀山下浄水場	2013年4月18日	ND(<0.26)	ND(<0.26)	ND(<0.41)
1801	秦野市	神奈川県	秦野市	秦野市水道	堀山下浄水場	2013年4月25日	ND(<0.33)	ND(<0.37)	ND(<0.39)
1802	秦野市	神奈川県	秦野市	秦野市水道	羽根配水場	2013年4月11日	ND(<0.33)	ND(<0.38)	ND(<0.37)
1803	秦野市	神奈川県	秦野市	秦野市水道	八沢大久保配水場	2013年4月11日	ND(<0.38)	ND(<0.38)	ND(<0.37)
1804	秦野市	神奈川県	秦野市	秦野市水道	湯ノ沢配水場	2013年3月27日	ND(<0.27)	ND(<0.41)	ND(<0.39)
1805	秦野市	神奈川県	秦野市	秦野市水道	柳川配水場	2013年4月11日	ND(<0.39)	ND(<0.27)	ND(<0.39)
1806	秦野市	神奈川県	秦野市	秦野市水道	神明開戸配水場	2013年4月11日	ND(<0.27)	ND(<0.39)	ND(<0.37)
1807	秦野市	神奈川県	秦野市	秦野市水道	千村配水場	2013年3月27日	ND(<0.38)	ND(<0.38)	ND(<0.41)
1808	秦野市	神奈川県	秦野市	秦野市水道	堀山下低区配水場	2013年3月27日	ND(<0.36)	ND(<0.27)	ND(<0.43)
1809	秦野市	神奈川県	秦野市	秦野市水道	古堂配水場	2013年4月11日	ND(<0.33)	ND(<0.29)	ND(<0.37)
1810	秦野市	神奈川県	秦野市	秦野市水道	栃窪高区配水場	2013年3月27日	ND(<0.33)	ND(<0.31)	ND(<0.42)
1811	秦野市	神奈川県	秦野市	秦野市水道	横野配水場	2013年4月11日	ND(<0.33)	ND(<0.37)	ND(<0.33)

核種濃度の表記について

()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

1812	秦野市	神奈川県	秦野市	秦野市水道	金井場配水場	2013年3月27日	ND(<0.37)	ND(<0.4)	ND(<0.42)
1813	秦野市	神奈川県	秦野市	秦野市水道	菩提高区配水場	2013年4月11日	ND(<0.32)	ND(<0.34)	ND(<0.42)
1814	秦野市	神奈川県	秦野市	秦野市水道	六間配水場	2013年3月27日	ND(<0.26)	ND(<0.33)	ND(<0.37)
1815	秦野市	神奈川県	秦野市	秦野市水道	八幡山配水場	2013年3月27日	ND(<0.33)	ND(<0.35)	ND(<0.39)
1816	秦野市	神奈川県	秦野市	秦野市水道	寺山配水場	2013年4月11日	ND(<0.3)	ND(<0.45)	ND(<0.42)
1817	秦野市	神奈川県	秦野市	秦野市水道	落合配水場	2013年4月11日	ND(<0.37)	ND(<0.3)	ND(<0.4)
1818	秦野市	神奈川県	秦野市	秦野市水道	名古木配水場	2013年4月11日	ND(<0.33)	ND(<0.24)	ND(<0.4)
1819	秦野市	神奈川県	秦野市	秦野市水道	城山配水場	2013年3月27日	ND(<0.26)	ND(<0.38)	ND(<0.37)
1820	秦野市	神奈川県	秦野市	秦野市水道	広畑配水場	2013年3月27日	ND(<0.38)	ND(<0.28)	ND(<0.42)
1821	神奈川県企業庁企業局	神奈川県	伊勢原市	神奈川県企業庁企業局	大山浄水場	2013年3月31日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	-
1822	神奈川県企業庁企業局	神奈川県	伊勢原市	神奈川県企業庁企業局	大山浄水場	2013年4月7日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	-
1823	神奈川県企業庁企業局	神奈川県	伊勢原市	神奈川県企業庁企業局	大山浄水場	2013年4月14日	ND(<0.5)	ND(<0.8)	-
1824	神奈川県企業庁企業局	神奈川県	伊勢原市	神奈川県企業庁企業局	大山浄水場	2013年4月21日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	-
1825	神奈川県企業庁企業局	神奈川県	伊勢原市	神奈川県企業庁企業局	大山浄水場	2013年4月28日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	-
1826	南足柄市	神奈川県	南足柄市	南足柄市水道事業	矢倉沢浄水場	2013年4月11日	ND(<0.9)	ND(<0.9)	ND(<0.6)
1827	南足柄市	神奈川県	南足柄市	南足柄市水道事業	矢倉沢浄水場	2013年4月25日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	ND(<0.6)
1828	南足柄市	神奈川県	南足柄市	南足柄市水道事業	斑目浄水場	2013年4月25日	ND(<0.8)	ND(<1)	ND(<0.6)
1829	松田町	神奈川県	松田町	松田町寄簡易水道事業	宮地田代水源・弥勒寺第2水源	2013年4月25日	ND(<1)	ND(<0.9)	ND(<0.8)
1830	開成町	神奈川県	開成町	開成町水道事業	高台第1浄水場	2013年4月11日	ND(<0.8)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
1831	神奈川県企業庁企業局	神奈川県	箱根町	神奈川県企業庁企業局	イタリ一浄水場	2013年4月9日	ND(<0.6)	ND(<0.8)	-
1832	神奈川県企業庁企業局	神奈川県	箱根町	神奈川県企業庁企業局	品ノ木浄水場	2013年4月9日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	-
1833	箱根町	神奈川県	箱根町	箱根町水道事業	湯管末給水栓	2013年4月24日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
1834	箱根町	神奈川県	箱根町	箱根町水道事業	二ノ平管末給水栓	2013年4月10日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
1835	湯河原町	神奈川県	湯河原町	吉浜上水道事業	南郷浄水場	2013年4月17日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
1836	城堀簡水	神奈川県	湯河原町	城堀簡易水道組合	第1配水池	2013年4月17日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
1837	城堀簡水	神奈川県	湯河原町	城堀簡易水道組合	第3配水池	2013年4月17日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
1838	愛川町	神奈川県	愛川町	愛川町水道事業所	高峰浄水場	2013年4月4日	ND(<0.9)	ND(<1)	ND(<0.7)
1839	愛川町	神奈川県	愛川町	愛川町水道事業所	高峰浄水場	2013年4月18日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
1840	愛川町	神奈川県	愛川町	愛川町水道事業所	戸倉浄水場	2013年4月11日	ND(<0.9)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
1841	愛川町	神奈川県	愛川町	愛川町水道事業所	中津浄水場	2013年4月25日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.6)
1842	原子力規制委員会	神奈川県	茅ヶ崎市	神奈川県企業庁企業局	神奈川県衛生研究所(蛇口)	1月~3月	0.00056	0.00087	ND(<0.001)
1843	新潟県	新潟県	(用水供給事業)	東港水道用水供給企業団	東港浄水場	2013年4月2日	ND(<0.69)	ND(<0.76)	ND(<0.79)
1844	新潟県	新潟県	(用水供給事業)	東港水道用水供給企業団	東港浄水場	2013年4月10日	ND(<0.64)	ND(<0.63)	ND(<0.88)
1845	東港地域水道用水供給企業団	新潟県	(用水供給事業)	東港水道用水供給企業団	東港浄水場	2013年4月16日	ND(<0.61)	ND(<0.67)	ND(<0.58)
1846	新潟県	新潟県	(用水供給事業)	東港水道用水供給企業団	東港浄水場	2013年4月24日	ND(<0.64)	ND(<0.63)	ND(<0.6)
1847	新潟県	新潟県	(用水供給事業)	東港水道用水供給企業団	東港浄水場	2013年4月30日	ND(<0.64)	ND(<0.5)	ND(<0.74)
1848	新潟県	新潟県	新潟市	新潟市上水道	満願寺浄水場	2013年3月11日	ND(<0.9)	ND(<0.63)	ND(<0.56)

核種濃度の表記について

・()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

1849	新潟県	新潟県	新潟市	新潟市上水道	満願寺浄水場	2013年4月1日	ND(<0.69)	ND(<0.55)	ND(<0.6)
1850	新潟県	新潟県	新潟市	新潟市上水道	満願寺浄水場	2013年4月8日	ND(<0.57)	ND(<0.76)	ND(<0.67)
1851	新潟県	新潟県	新潟市	新潟市上水道	満願寺浄水場	2013年4月15日	ND(<0.82)	ND(<0.55)	ND(<0.67)
1852	新潟県	新潟県	新潟市	新潟市上水道	満願寺浄水場	2013年4月22日	ND(<0.64)	ND(<0.63)	ND(<0.64)
1853	新潟市	新潟県	新潟市	新潟市上水道	満願寺浄水場	2013年4月24日	ND(<0.63)	ND(<0.54)	ND(<0.6)
1854	新潟県	新潟県	新潟市	新潟市上水道	満願寺浄水場	2013年4月30日	ND(<0.69)	ND(<0.63)	ND(<0.6)
1855	新潟県	新潟県	新潟市	新潟市上水道	満願寺浄水場	2013年5月7日	ND(<0.77)	ND(<0.67)	ND(<0.65)
1856	新潟市	新潟県	新潟市	新潟市上水道	阿賀野川浄水場	2013年4月4日	ND(<0.63)	ND(<0.78)	ND(<0.62)
1857	新潟市	新潟県	新潟市	新潟市上水道	信濃川浄水場	2013年4月2日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
1858	新潟市	新潟県	新潟市	新潟市上水道	信濃川浄水場	2013年5月7日	ND(<0.67)	ND(<0.6)	ND(<0.55)
1859	新潟市	新潟県	新潟市	新潟市上水道	巻浄水場	2013年4月4日	ND(<0.62)	ND(<0.57)	ND(<0.56)
1860	新潟市	新潟県	新潟市	新潟市上水道	戸頭浄水場	2013年4月10日	ND(<0.66)	ND(<0.7)	ND(<0.56)
1861	新潟県	新潟県	新潟市	新潟市上水道	放射線監視センター(蛇口)	2013年3月11日	ND(<0.69)	ND(<0.63)	ND(<0.7)
1862	新潟県	新潟県	新潟市	新潟市上水道	放射線監視センター(蛇口)	2013年4月1日	ND(<0.58)	ND(<0.59)	ND(<0.7)
1863	新潟県	新潟県	新潟市	新潟市上水道	放射線監視センター(蛇口)	2013年4月2日	ND(<0.66)	ND(<0.51)	ND(<0.55)
1864	新潟県	新潟県	新潟市	新潟市上水道	放射線監視センター(蛇口)	2013年4月3日	ND(<0.58)	ND(<0.59)	ND(<0.66)
1865	新潟県	新潟県	新潟市	新潟市上水道	放射線監視センター(蛇口)	2013年4月4日	ND(<0.78)	ND(<0.63)	ND(<0.44)
1866	新潟県	新潟県	新潟市	新潟市上水道	放射線監視センター(蛇口)	2013年4月5日	ND(<0.66)	ND(<0.67)	ND(<0.55)
1867	新潟県	新潟県	新潟市	新潟市上水道	放射線監視センター(蛇口)	2013年4月8日	ND(<0.78)	ND(<0.63)	ND(<0.6)
1868	新潟県	新潟県	新潟市	新潟市上水道	放射線監視センター(蛇口)	2013年4月9日	ND(<0.69)	ND(<0.59)	ND(<0.6)
1869	新潟県	新潟県	新潟市	新潟市上水道	放射線監視センター(蛇口)	2013年4月10日	ND(<0.74)	ND(<0.5)	ND(<0.66)
1870	新潟県	新潟県	新潟市	新潟市上水道	放射線監視センター(蛇口)	2013年4月11日	ND(<0.57)	ND(<0.55)	ND(<0.72)
1871	新潟県	新潟県	新潟市	新潟市上水道	放射線監視センター(蛇口)	2013年4月12日	ND(<0.64)	ND(<0.67)	ND(<0.72)
1872	新潟県	新潟県	新潟市	新潟市上水道	放射線監視センター(蛇口)	2013年4月15日	ND(<0.66)	ND(<0.56)	ND(<0.47)
1873	新潟県	新潟県	新潟市	新潟市上水道	放射線監視センター(蛇口)	2013年4月16日	ND(<0.78)	ND(<0.59)	ND(<0.6)
1874	新潟県	新潟県	新潟市	新潟市上水道	放射線監視センター(蛇口)	2013年4月17日	ND(<0.69)	ND(<0.67)	ND(<0.6)
1875	新潟県	新潟県	新潟市	新潟市上水道	放射線監視センター(蛇口)	2013年4月18日	ND(<0.57)	ND(<0.67)	ND(<0.7)
1876	新潟県	新潟県	新潟市	新潟市上水道	放射線監視センター(蛇口)	2013年4月19日	ND(<0.82)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
1877	新潟県	新潟県	新潟市	新潟市上水道	放射線監視センター(蛇口)	2013年4月22日	ND(<0.64)	ND(<0.59)	ND(<0.6)
1878	新潟県	新潟県	新潟市	新潟市上水道	放射線監視センター(蛇口)	2013年4月23日	ND(<0.57)	ND(<0.7)	ND(<0.64)
1879	新潟県	新潟県	新潟市	新潟市上水道	放射線監視センター(蛇口)	2013年4月24日	ND(<0.78)	ND(<0.67)	ND(<0.6)
1880	新潟県	新潟県	新潟市	新潟市上水道	放射線監視センター(蛇口)	2013年4月25日	ND(<0.69)	ND(<0.5)	ND(<0.6)
1881	新潟県	新潟県	新潟市	新潟市上水道	放射線監視センター(蛇口)	2013年4月26日	ND(<0.78)	ND(<0.63)	ND(<0.64)
1882	新潟県	新潟県	新潟市	新潟市上水道	放射線監視センター(蛇口)	2013年4月30日	ND(<0.7)	ND(<0.45)	ND(<0.47)
1883	新潟県	新潟県	新潟市	新潟市上水道	放射線監視センター(蛇口)	2013年5月1日	ND(<0.78)	ND(<0.84)	ND(<0.7)
1884	新潟県	新潟県	新潟市	新潟市上水道	放射線監視センター(蛇口)	2013年5月2日	ND(<0.69)	ND(<0.63)	ND(<0.58)
1885	新潟県	新潟県	新潟市	新潟市上水道	放射線監視センター(蛇口)	2013年5月7日	ND(<0.56)	ND(<0.5)	ND(<0.64)

核種濃度の表記について

・()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

1886	新潟県	新潟県	新潟市	新潟市上水道	放射線監視センター(蛇口)	2013年5月8日	ND(<0.68)	ND(<0.55)	ND(<0.6)
1887	新潟市	新潟県	新潟市	新潟市上水道	青山浄水場	2013年4月24日	ND(<0.52)	ND(<0.58)	ND(<0.59)
1888	新潟県	新潟県	長岡市	長岡市上水道	妙見浄水場	2013年4月3日	ND(<0.78)	ND(<0.67)	ND(<0.68)
1889	新潟県	新潟県	長岡市	長岡市上水道	妙見浄水場	2013年4月11日	ND(<0.69)	ND(<0.63)	ND(<0.66)
1890	長岡市	新潟県	長岡市	長岡市上水道	妙見浄水場	2013年4月16日	ND(<0.63)	ND(<0.67)	ND(<0.6)
1891	新潟県	新潟県	長岡市	長岡市上水道	妙見浄水場	2013年4月18日	ND(<0.64)	ND(<0.5)	ND(<0.79)
1892	新潟県	新潟県	長岡市	長岡市上水道	妙見浄水場	2013年4月25日	ND(<0.82)	ND(<0.7)	ND(<0.66)
1893	新潟県	新潟県	長岡市	長岡市上水道	妙見浄水場	2013年5月1日	ND(<0.57)	ND(<0.55)	ND(<0.68)
1894	新潟県	新潟県	三条市	三条市上水道	大崎浄水場	2013年4月1日	ND(<0.82)	ND(<0.76)	ND(<0.65)
1895	新潟県	新潟県	三条市	三条市上水道	大崎浄水場	2013年4月15日	ND(<0.57)	ND(<0.59)	ND(<0.82)
1896	三条市	新潟県	三条市	三条市上水道	大崎浄水場	2013年4月24日	ND(<0.44)	ND(<0.59)	ND(<0.4)
1897	新潟県	新潟県	三条市	三条市上水道	大崎浄水場	2013年4月29日	ND(<0.82)	ND(<0.7)	ND(<0.71)
1898	三条市	新潟県	三条市	三条市上水道	遅場浄水場	2013年4月10日	ND(<0.4)	ND(<0.5)	ND(<0.5)
1899	三条地域水道用水供給企業団浄水場	新潟県	三条市	三条地域水道用水供給企業団	企業団浄水場	2013年4月4日	ND(<0.4)	ND(<0.4)	ND(<0.4)
1900	新潟県	新潟県	三条市	三条地域水道用水供給企業団	企業団浄水場	2013年4月11日	ND(<0.74)	ND(<0.63)	ND(<0.66)
1901	新潟県	新潟県	三条市	三条地域水道用水供給企業団	企業団浄水場	2013年4月18日	ND(<0.69)	ND(<0.59)	ND(<0.55)
1902	新潟県	新潟県	三条市	三条地域水道用水供給企業団	企業団浄水場	2013年4月25日	ND(<0.78)	ND(<0.55)	ND(<0.73)
1903	三条地域水道用水供給企業団浄水場	新潟県	三条市	三条地域水道用水供給企業団	企業団浄水場	2013年4月30日	ND(<0.53)	ND(<0.48)	ND(<0.39)
1904	新潟県	新潟県	柏崎市	柏崎市上水道	赤坂山浄水場	2013年4月3日	ND(<0.69)	ND(<0.63)	ND(<0.77)
1905	新潟県	新潟県	柏崎市	柏崎市上水道	赤坂山浄水場	2013年4月8日	ND(<0.78)	ND(<0.63)	ND(<0.54)
1906	柏崎市	新潟県	柏崎市	柏崎市上水道	赤坂山浄水場	2013年4月17日	ND(<0.61)	ND(<0.6)	ND(<0.46)
1907	新潟県	新潟県	柏崎市	柏崎市上水道	赤坂山浄水場	2013年4月25日	ND(<0.64)	ND(<0.67)	ND(<0.62)
1908	新潟県	新潟県	柏崎市	柏崎市上水道	赤坂山浄水場	2013年5月1日	ND(<0.74)	ND(<0.63)	ND(<0.67)
1909	新潟県	新潟県	柏崎市	柏崎市上水道	赤坂山浄水場	2013年5月6日	ND(<0.63)	ND(<0.63)	ND(<0.77)
1910	新発田市	新潟県	新発田市	新発田市上水道	江口浄水場	2013年4月2日	ND(<0.46)	ND(<0.54)	ND(<0.63)
1911	新潟県	新潟県	新発田市	新発田市上水道	江口浄水場	2013年4月4日	ND(<0.69)	ND(<0.49)	ND(<0.63)
1912	新発田市	新潟県	新発田市	新発田市上水道	江口浄水場	2013年4月9日	ND(<0.6)	ND(<0.54)	ND(<0.55)
1913	新潟県	新潟県	新発田市	新発田市上水道	江口浄水場	2013年4月11日	ND(<0.74)	ND(<0.82)	ND(<0.78)
1914	新発田市	新潟県	新発田市	新発田市上水道	江口浄水場	2013年4月16日	ND(<0.71)	ND(<0.64)	ND(<0.68)
1915	新潟県	新潟県	新発田市	新発田市上水道	江口浄水場	2013年4月18日	ND(<0.74)	ND(<0.55)	ND(<0.68)
1916	新発田市	新潟県	新発田市	新発田市上水道	江口浄水場	2013年4月23日	ND(<0.68)	ND(<0.63)	ND(<0.5)
1917	新潟県	新潟県	新発田市	新発田市上水道	江口浄水場	2013年4月25日	ND(<0.74)	ND(<0.59)	ND(<0.74)
1918	新発田市	新潟県	新発田市	新発田市上水道	江口浄水場	2013年4月30日	ND(<0.62)	ND(<0.42)	ND(<0.64)
1919	新潟県	新潟県	新発田市	新発田市上水道	江口浄水場	2013年5月1日	ND(<0.82)	ND(<0.55)	ND(<0.85)
1920	新発田市	新潟県	新発田市	新発田市上水道	江口浄水場	2013年5月7日	ND(<0.59)	ND(<0.6)	ND(<0.55)
1921	新潟県	新潟県	小千谷市	小千谷市上水道	小千谷浄水場	2013年4月8日	ND(<0.57)	ND(<0.73)	ND(<0.61)
1922	新潟県	新潟県	小千谷市	小千谷市上水道	小千谷浄水場	2013年4月22日	ND(<0.64)	ND(<0.7)	ND(<0.65)

核種濃度の表記について

()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

1923	新潟県	新潟県	小千谷市	小千谷市上水道	小千谷浄水場	2013年4月30日	ND(<0.69)	ND(<0.7)	ND(<0.56)
1924	小千谷市	新潟県	小千谷市	小千谷市上水道	小千谷市北部浄水場	2013年4月15日	ND(<0.58)	ND(<0.74)	ND(<0.69)
1925	小千谷市	新潟県	小千谷市	小千谷市上水道	小千谷市塩殿浄水場	2013年4月15日	ND(<0.41)	ND(<0.56)	ND(<0.61)
1926	新潟県	新潟県	加茂市	加茂市上水道	宮寄上浄水場	2013年4月1日	ND(<0.64)	ND(<0.67)	ND(<0.53)
1927	加茂市	新潟県	加茂市	加茂市上水道	宮寄上浄水場	2013年4月10日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	ND(<0.8)
1928	新潟県	新潟県	加茂市	加茂市上水道	宮寄上浄水場	2013年4月15日	ND(<0.69)	ND(<0.59)	ND(<0.64)
1929	新潟県	新潟県	加茂市	加茂市上水道	宮寄上浄水場	2013年4月29日	ND(<0.86)	ND(<0.59)	ND(<0.79)
1930	十日町市	新潟県	十日町市	十日町市上水道	十日町浄水場	2013年4月4日	ND(<0.75)	ND(<0.79)	ND(<0.64)
1931	新潟県	新潟県	十日町市	十日町市上水道	十日町浄水場	2013年4月10日	ND(<0.96)	ND(<0.7)	ND(<0.91)
1932	十日町市	新潟県	十日町市	十日町市上水道	十日町浄水場	2013年4月30日	ND(<0.7)	ND(<0.72)	ND(<0.71)
1933	十日町市	新潟県	十日町市	松代地区簡易水道	室野浄水場	2013年4月17日	ND(<0.77)	ND(<0.82)	ND(<0.92)
1934	新潟県	新潟県	十日町市	松代地区簡易水道	室野浄水場	2013年4月24日	ND(<0.64)	ND(<0.59)	ND(<0.75)
1935	新潟県	新潟県	見附市	見附市上水道	見附市青木浄水場	2013年4月3日	ND(<0.74)	ND(<0.63)	ND(<0.67)
1936	新潟県	新潟県	見附市	見附市上水道	見附市青木浄水場	2013年4月18日	ND(<0.78)	ND(<0.67)	ND(<0.7)
1937	見附市	新潟県	見附市	見附市上水道	見附市青木浄水場	2013年4月22日	ND(<0.53)	ND(<0.74)	ND(<0.58)
1938	新潟県	新潟県	村上市	南大平・指合地区簡易水道	南大平浄水場	2013年4月1日	ND(<0.58)	ND(<0.67)	ND(<0.62)
1939	新潟県	新潟県	村上市	南大平・指合地区簡易水道	南大平浄水場	2013年5月1日	ND(<0.69)	ND(<0.76)	ND(<0.56)
1940	新潟県	新潟県	村上市	高根簡易水道	朝日高根浄水場	2013年4月8日	ND(<0.93)	ND(<0.85)	ND(<0.72)
1941	新潟県	新潟県	村上市	高根簡易水道	朝日高根浄水場	2013年4月25日	ND(<0.74)	ND(<0.82)	ND(<0.89)
1942	新潟県	新潟県	村上市	高根簡易水道	朝日高根浄水場	2013年5月7日	ND(<0.73)	ND(<0.72)	ND(<0.85)
1943	新潟県	新潟県	村上市	大毎・大沢地区簡易水道	大毎浄水場	2013年4月15日	ND(<1)	ND(<0.77)	ND(<0.71)
1944	新潟県	新潟県	燕市	燕市上水道	道金浄水場	2013年3月11日	ND(<0.74)	ND(<0.67)	ND(<0.63)
1945	燕市	新潟県	燕市	燕市上水道	道金浄水場	2013年4月4日	ND(<0.59)	ND(<0.46)	ND(<0.48)
1946	新潟県	新潟県	燕市	燕市上水道	道金浄水場	2013年4月15日	ND(<0.93)	ND(<0.67)	ND(<0.53)
1947	燕市	新潟県	燕市	燕市上水道	道金浄水場	2013年4月22日	ND(<0.71)	ND(<0.52)	ND(<0.55)
1948	燕市	新潟県	燕市	燕市上水道	道金浄水場	2013年5月7日	ND(<0.57)	ND(<0.65)	ND(<0.66)
1949	新潟県	新潟県	燕市	燕市吉田上水道	吉田浄水場	2013年4月1日	ND(<0.64)	ND(<0.63)	ND(<0.58)
1950	燕市	新潟県	燕市	燕市吉田上水道	吉田浄水場	2013年4月16日	ND(<0.55)	ND(<0.47)	ND(<0.51)
1951	燕市	新潟県	燕市	燕市分水上水道	分水浄水場	2013年4月9日	ND(<0.55)	ND(<0.62)	ND(<0.48)
1952	新潟県	新潟県	燕市	燕市分水上水道	分水浄水場	2013年4月30日	ND(<0.78)	ND(<0.63)	ND(<0.67)
1953	糸魚川市	新潟県	糸魚川市	糸魚川上水道	能生浄水場	2013年4月24日	ND(<0.58)	ND(<0.58)	ND(<0.71)
1954	糸魚川市	新潟県	糸魚川市	糸魚川上水道	第5水源(浄水)	2013年4月10日	ND(<0.64)	ND(<0.88)	ND(<0.73)
1955	新潟県	新潟県	糸魚川市	白馬簡易水道	白馬簡易水道(浄水)	2013年4月15日	ND(<0.64)	ND(<0.7)	ND(<0.66)
1956	新潟県	新潟県	糸魚川市	能生谷簡易水道	樋口浄水場	2013年4月1日	ND(<0.58)	ND(<0.63)	ND(<0.75)
1957	糸魚川市	新潟県	糸魚川市	高倉簡易水道	高倉配水池	2013年4月24日	ND(<0.55)	ND(<0.74)	ND(<0.66)
1958	糸魚川市	新潟県	糸魚川市	歌外波簡易水道	歌外波簡易水道	2013年4月10日	ND(<0.69)	ND(<0.81)	ND(<0.6)
1959	新潟県	新潟県	糸魚川市	市振簡易水道	市振簡易水道第一水源(浄水)	2013年5月1日	ND(<0.69)	ND(<0.63)	ND(<0.61)

核種濃度の表記について

()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

1960	新潟県	新潟県	妙高市	妙高高原上水道	杉野沢浄水場	2013年4月3日	ND(<0.69)	ND(<0.49)	ND(<0.77)
1961	新潟県	新潟県	妙高市	新井水道	志浄水場	2013年5月6日	ND(<0.68)	ND(<0.59)	ND(<0.61)
1962	新潟県	新潟県	妙高市	妙高簡易水道	関山浄水場	2013年4月18日	ND(<0.64)	ND(<0.7)	ND(<0.54)
1963	五泉市	新潟県	五泉市	五泉水道	五泉浄水場	2013年4月23日	ND(<0.9)	ND(<1)	ND(<1)
1964	新潟県	新潟県	五泉市	戸倉・大蒲原地区簡易水道	戸倉浄水場	2013年4月16日	ND(<0.57)	ND(<0.7)	ND(<0.67)
1965	新潟県	新潟県	五泉市	戸倉・大蒲原地区簡易水道	大蒲原浄水場	2013年5月7日	ND(<0.68)	ND(<0.73)	ND(<0.67)
1966	新潟県	新潟県	五泉市	田川内・高石地区簡易水道	田川内浄水場	2013年3月11日	ND(<1)	ND(<0.79)	ND(<0.85)
1967	新潟県	新潟県	五泉市	田川内・高石地区簡易水道	田川内浄水場	2013年4月2日	ND(<0.5)	ND(<0.49)	ND(<0.71)
1968	新潟県	新潟県	上越市	上越市上水道	城山浄水場	2013年3月10日	ND(<0.69)	ND(<0.55)	ND(<0.69)
1969	新潟県	新潟県	上越市	上越市上水道	城山浄水場	2013年3月31日	ND(<0.69)	ND(<0.63)	ND(<0.66)
1970	新潟県	新潟県	上越市	上越市上水道	城山浄水場	2013年4月7日	ND(<0.69)	ND(<0.43)	ND(<0.71)
1971	新潟県	新潟県	上越市	上越市上水道	城山浄水場	2013年4月14日	ND(<0.78)	ND(<0.67)	ND(<0.64)
1972	上越市	新潟県	上越市	上越市上水道	城山浄水場	2013年4月23日	ND(<0.61)	ND(<0.79)	ND(<0.68)
1973	新潟県	新潟県	上越市	上越市上水道	城山浄水場	2013年4月29日	ND(<0.82)	ND(<0.55)	ND(<0.75)
1974	新潟県	新潟県	上越市	上越市上水道	城山浄水場	2013年5月6日	ND(<0.63)	ND(<0.63)	ND(<0.64)
1975	新潟県	新潟県	上越市	上越市上水道	柿崎川浄水場	2013年3月31日	ND(<0.69)	ND(<0.67)	ND(<0.73)
1976	上越市	新潟県	上越市	上越市上水道	柿崎川浄水場	2013年4月17日	ND(<0.61)	ND(<0.65)	ND(<0.65)
1977	新潟県	新潟県	上越市	上越市上水道	柿崎川浄水場	2013年4月29日	ND(<0.64)	ND(<0.63)	ND(<0.69)
1978	新潟県	新潟県	阿賀野市	阿賀野市上水道	大室浄水場	2013年4月9日	ND(<0.57)	ND(<0.75)	ND(<0.65)
1979	新潟県	新潟県	阿賀野市	阿賀野市上水道	大室浄水場	2013年4月22日	ND(<0.78)	ND(<0.72)	ND(<0.69)
1980	新潟県	新潟県	阿賀野市	阿賀野市上水道	大室浄水場	2013年5月7日	ND(<0.77)	ND(<0.89)	ND(<0.61)
1981	阿賀野市	新潟県	阿賀野市	阿賀野市上水道	渡場水源取水場	2013年4月22日	ND(<0.74)	ND(<0.89)	ND(<0.66)
1982	新潟県	新潟県	佐渡市	佐渡金井地区上水道	丸ツブリ浄水場	2013年4月15日	ND(<0.64)	ND(<0.63)	ND(<0.55)
1983	新潟県	新潟県	佐渡市	佐渡金井地区上水道	丸ツブリ浄水場	2013年4月19日	ND(<0.78)	ND(<0.55)	ND(<0.87)
1984	新潟県	新潟県	魚沼市	川東地区簡易水道	山田浄水場	2013年4月8日	ND(<0.64)	ND(<0.59)	ND(<0.77)
1985	新潟県	新潟県	魚沼市	川東地区簡易水道	山田浄水場	2013年4月25日	ND(<0.64)	ND(<0.55)	ND(<0.58)
1986	魚沼市	新潟県	魚沼市	湯之谷地区簡易水道	芋川浄水場	2013年4月2日	ND(<0.64)	ND(<0.67)	ND(<0.62)
1987	魚沼市	新潟県	魚沼市	湯之谷地区簡易水道	芋川浄水場	2013年4月16日	ND(<0.66)	ND(<0.72)	ND(<0.55)
1988	魚沼市	新潟県	魚沼市	湯之谷地区簡易水道	芋川浄水場	2013年4月29日	ND(<0.61)	ND(<0.6)	ND(<0.59)
1989	新潟県	新潟県	南魚沼市	南魚沼市上水道	畔地浄水場	2013年3月11日	ND(<0.82)	ND(<0.67)	ND(<0.51)
1990	新潟県	新潟県	南魚沼市	南魚沼市上水道	畔地浄水場	2013年4月1日	ND(<0.58)	ND(<0.73)	ND(<0.58)
1991	新潟県	新潟県	南魚沼市	南魚沼市上水道	畔地浄水場	2013年4月8日	ND(<0.5)	ND(<0.59)	ND(<0.63)
1992	新潟県	新潟県	南魚沼市	南魚沼市上水道	畔地浄水場	2013年4月15日	ND(<0.69)	ND(<0.7)	ND(<0.65)
1993	新潟県	新潟県	南魚沼市	南魚沼市上水道	畔地浄水場	2013年4月22日	ND(<0.57)	ND(<0.63)	ND(<0.71)
1994	新潟県	新潟県	南魚沼市	南魚沼市上水道	畔地浄水場	2013年4月30日	ND(<0.74)	ND(<0.76)	ND(<0.61)
1995	新潟県	新潟県	南魚沼市	南魚沼市上水道	畔地浄水場	2013年5月7日	ND(<0.81)	ND(<0.7)	ND(<0.58)
1996	新潟県	新潟県	胎内市	胎内市上水道	並槻浄水場	2013年3月11日	ND(<0.58)	ND(<0.63)	ND(<0.67)

核種濃度の表記について

・()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

1997	胎内市	新潟県	胎内市	胎内市上水道	並槻浄水場	2013年4月2日	ND(<0.64)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
1998	新潟県	新潟県	胎内市	胎内市上水道	並槻浄水場	2013年4月4日	ND(<0.69)	ND(<0.67)	ND(<0.56)
1999	胎内市	新潟県	胎内市	胎内市上水道	並槻浄水場	2013年4月9日	ND(<0.76)	ND(<0.7)	ND(<0.62)
2000	新潟県	新潟県	胎内市	胎内市上水道	並槻浄水場	2013年4月12日	ND(<0.74)	ND(<0.67)	ND(<0.73)
2001	胎内市	新潟県	胎内市	胎内市上水道	並槻浄水場	2013年4月16日	ND(<0.63)	ND(<0.65)	ND(<0.56)
2002	新潟県	新潟県	胎内市	胎内市上水道	並槻浄水場	2013年4月19日	ND(<0.78)	ND(<0.63)	ND(<0.56)
2003	胎内市	新潟県	胎内市	胎内市上水道	並槻浄水場	2013年4月23日	ND(<0.75)	ND(<0.76)	ND(<0.7)
2004	新潟県	新潟県	胎内市	胎内市上水道	並槻浄水場	2013年4月26日	ND(<0.69)	ND(<0.59)	ND(<0.67)
2005	胎内市	新潟県	胎内市	胎内市上水道	並槻浄水場	2013年4月30日	ND(<0.5)	ND(<0.8)	ND(<0.66)
2006	新潟県	新潟県	胎内市	胎内市上水道	並槻浄水場	2013年5月2日	ND(<0.64)	ND(<0.55)	ND(<0.67)
2007	胎内市	新潟県	胎内市	胎内市上水道	並槻浄水場	2013年5月7日	ND(<0.48)	ND(<0.7)	ND(<0.61)
2008	胎内市	新潟県	胎内市	胎内市上水道	富岡水源地(浄水)	2013年4月16日	ND(<0.49)	ND(<0.58)	ND(<0.61)
2009	胎内市	新潟県	胎内市	胎内市上水道	富岡水源地(浄水)	2013年5月7日	ND(<0.58)	ND(<0.69)	ND(<0.65)
2010	胎内市	新潟県	胎内市	胎内市第2簡易水道	鼓岡浄水場	2013年4月16日	ND(<0.69)	ND(<0.67)	ND(<0.56)
2011	胎内市	新潟県	胎内市	胎内市第2簡易水道	鼓岡浄水場	2013年5月7日	ND(<0.43)	ND(<0.74)	ND(<0.53)
2012	胎内市	新潟県	胎内市	荒井浜簡易水道	荒井浜水源地	2013年4月9日	ND(<0.68)	ND(<0.68)	ND(<0.61)
2013	胎内市	新潟県	胎内市	荒井浜簡易水道	荒井浜水源地	2013年5月7日	ND(<0.58)	ND(<0.77)	ND(<0.53)
2014	胎内市	新潟県	胎内市	築地中簡易水道	築地中央水源地	2013年4月9日	ND(<0.63)	ND(<0.66)	ND(<0.75)
2015	胎内市	新潟県	胎内市	築地中簡易水道	築地中央水源地	2013年5月7日	ND(<0.84)	ND(<0.83)	ND(<0.89)
2016	新潟県	新潟県	弥彦村	弥彦村上水道	平野浄水場	2013年4月2日	ND(<0.69)	ND(<0.79)	ND(<0.69)
2017	弥彦村	新潟県	弥彦村	弥彦村上水道	平野浄水場	2013年4月9日	ND(<0.47)	ND(<0.62)	ND(<0.62)
2018	新潟県	新潟県	弥彦村	弥彦村上水道	平野浄水場	2013年4月16日	ND(<0.78)	ND(<0.67)	ND(<0.69)
2019	弥彦村	新潟県	弥彦村	弥彦村上水道	平野浄水場	2013年4月22日	ND(<0.75)	ND(<0.58)	ND(<0.61)
2020	新潟県	新潟県	弥彦村	弥彦村上水道	平野浄水場	2013年4月30日	ND(<0.64)	ND(<0.5)	ND(<0.63)
2021	弥彦村	新潟県	弥彦村	弥彦村上水道	平野浄水場	2013年5月7日	ND(<0.79)	ND(<0.64)	ND(<0.51)
2022	田上町	新潟県	田上町	田上町上水道	川船河浄水場	2013年4月9日	ND(<0.63)	ND(<0.75)	ND(<0.69)
2023	新潟県	新潟県	田上町	田上町上水道	大沢配水池	2013年3月11日	ND(<0.58)	ND(<0.63)	ND(<0.69)
2024	新潟県	新潟県	田上町	田上町上水道	大沢配水池	2013年4月18日	ND(<0.69)	ND(<0.63)	ND(<0.72)
2025	新潟県	新潟県	田上町	田上町上水道	羽生田浄水場	2013年4月3日	ND(<0.64)	ND(<0.72)	ND(<0.68)
2026	新潟県	新潟県	阿賀町	阿賀町向鹿瀬簡易水道	鹿瀬駅蛇口	2013年4月1日	ND(<0.64)	ND(<0.55)	ND(<0.58)
2027	阿賀町	新潟県	阿賀町	阿賀町向鹿瀬簡易水道	鹿瀬駅蛇口	2013年4月5日	ND(<0.47)	ND(<0.64)	ND(<0.61)
2028	新潟県	新潟県	阿賀町	阿賀町向鹿瀬簡易水道	鹿瀬駅蛇口	2013年4月8日	ND(<0.86)	ND(<0.67)	ND(<0.61)
2029	阿賀町	新潟県	阿賀町	阿賀町向鹿瀬簡易水道	鹿瀬駅蛇口	2013年4月11日	ND(<0.71)	ND(<0.54)	ND(<0.61)
2030	新潟県	新潟県	阿賀町	阿賀町向鹿瀬簡易水道	鹿瀬駅蛇口	2013年4月15日	ND(<0.69)	ND(<0.5)	ND(<0.76)
2031	阿賀町	新潟県	阿賀町	阿賀町向鹿瀬簡易水道	鹿瀬駅蛇口	2013年4月18日	ND(<0.43)	ND(<0.42)	ND(<0.64)
2032	新潟県	新潟県	阿賀町	阿賀町向鹿瀬簡易水道	鹿瀬駅蛇口	2013年4月22日	ND(<0.64)	ND(<0.63)	ND(<0.64)
2033	阿賀町	新潟県	阿賀町	阿賀町向鹿瀬簡易水道	鹿瀬駅蛇口	2013年4月25日	ND(<0.67)	ND(<0.65)	ND(<0.54)

核種濃度の表記について

・()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

2034	新潟県	新潟県	阿賀町	阿賀町向鹿瀬簡易水道	鹿瀬駅蛇口	2013年4月30日	ND(<0.82)	ND(<0.7)	ND(<0.74)
2035	阿賀町	新潟県	阿賀町	阿賀町向鹿瀬簡易水道	鹿瀬駅蛇口	2013年5月7日	ND(<0.68)	ND(<0.57)	ND(<0.58)
2036	新潟県	新潟県	出雲崎町	出雲崎町第1簡易水道	新吉水浄水場	2013年4月22日	ND(<0.78)	ND(<0.55)	ND(<0.65)
2037	新潟県	新潟県	出雲崎町	出雲崎町第1簡易水道	新川西浄水場	2013年4月8日	ND(<0.74)	ND(<0.5)	ND(<0.67)
2038	出雲崎町	新潟県	出雲崎町	出雲崎町第1簡易水道	黒崎浄水場	2013年4月3日	ND(<0.59)	ND(<0.62)	ND(<0.63)
2039	出雲崎町	新潟県	出雲崎町	出雲崎町第1簡易水道	小木浄水場	2013年4月17日	ND(<0.64)	ND(<0.69)	ND(<0.44)
2040	新潟県	新潟県	出雲崎町	出雲崎町第2簡易水道	松本浄水場	2013年5月7日	ND(<0.68)	ND(<0.76)	ND(<0.65)
2041	出雲崎町	新潟県	出雲崎町	出雲崎町第2簡易水道	上中条浄水場	2013年5月1日	ND(<0.78)	ND(<0.71)	ND(<0.68)
2042	新潟県	新潟県	湯沢町	湯沢町上水道	上水低区配水池	2013年4月15日	ND(<0.57)	ND(<0.67)	ND(<0.74)
2043	湯沢町	新潟県	湯沢町	湯沢町上水道	上水低区配水池	2013年5月7日	ND(<0.48)	ND(<0.48)	ND(<0.66)
2044	湯沢町	新潟県	湯沢町	湯沢町上水道	戸沢配水池	2013年4月9日	ND(<0.76)	ND(<0.7)	ND(<0.67)
2045	新潟県	新潟県	湯沢町	大島簡易水道	大島配水池	2013年5月1日	ND(<0.78)	ND(<0.67)	ND(<0.82)
2046	新潟県	新潟県	湯沢町	東土樽簡易水道	旭原配水池	2013年4月1日	ND(<0.78)	ND(<0.77)	ND(<0.8)
2047	湯沢町	新潟県	湯沢町	西土樽簡易水道	土樽高区配水池	2013年4月23日	ND(<0.7)	ND(<0.88)	ND(<0.69)
2048	新潟県	新潟県	津南町	中央区簡易水道	中央区簡易水道低区配水池	2013年4月19日	ND(<0.9)	ND(<0.89)	ND(<0.73)
2049	津南町	新潟県	津南町	津南原簡易水道	配水池	2013年5月7日	ND(<0.81)	ND(<1)	ND(<0.86)
2050	津南町	新潟県	津南町	三箇簡易水道	三箇簡易水道(浄水)	2013年5月7日	ND(<0.78)	ND(<0.98)	ND(<0.86)
2051	新潟県	新潟県	津南町	竜ヶ窪地区簡易水道	竜ヶ窪地区簡易水道浄水場	2013年4月8日	ND(<0.57)	ND(<0.81)	ND(<0.84)
2052	新潟県	新潟県	津南町	竜ヶ窪地区簡易水道	竜ヶ窪地区簡易水道浄水場	2013年5月1日	ND(<0.82)	ND(<0.73)	ND(<0.82)
2053	津南町	新潟県	津南町	神山地区簡易水道	神山地区簡易水道浄水場	2013年4月2日	ND(<0.46)	ND(<0.56)	ND(<0.67)
2054	津南町	新潟県	津南町	穴山足滝地区小規模水道	穴山足滝地区小規模水道	2013年4月3日	ND(<0.61)	ND(<0.77)	ND(<0.68)
2055	新潟県	新潟県	関川村	関川村上水道	第2配水池	2013年4月12日	ND(<0.69)	ND(<0.89)	ND(<0.76)
2056	関川村	新潟県	関川村	関川村上水道	第2配水池	2013年5月2日	ND(<0.69)	ND(<0.77)	ND(<0.71)
2057	関川村	新潟県	関川村	女川簡易水道	関川村簡易水道女川地区配水池	2013年4月19日	ND(<0.74)	ND(<0.65)	ND(<0.78)
2058	新潟県	新潟県	関川村	片貝・沼地区簡易水道	片貝・沼地区簡易水道浄水場	2013年4月26日	ND(<0.69)	ND(<0.67)	ND(<0.69)
2059	関川村	新潟県	関川村	金丸・八ツ口地区簡易水道	金丸浄水池	2013年4月5日	ND(<0.53)	ND(<0.79)	ND(<0.65)
2060	関川村	新潟県	関川村	田麦・千刈地区小規模飲料水供給施設	田麦・千刈地区小規模飲料水供給施設第1配水池	2013年4月8日	ND(<0.71)	ND(<0.81)	ND(<0.8)
2061	新潟県	新潟県	粟島浦村	釜谷地区簡易水道	釜谷地区簡易水道	2013年4月15日	ND(<0.69)	ND(<0.67)	ND(<0.65)
2062	新潟県	新潟県	粟島浦村	釜谷地区簡易水道	釜谷地区簡易水道	2013年4月19日	ND(<0.74)	ND(<0.79)	ND(<0.77)
2063	原子力規制委員会	新潟県	新潟市	新潟市上水道	放射線監視センター新潟分室実験室(蛇口)	1月~3月	0.00042	0.0007	ND(<0.001)
2064	原子力規制委員会	富山県	射水市	射水市水道事業	富山県環境科学センター(蛇口)	1月~3月	ND(<0.001)	ND(<0.001)	ND(<0.001)
2065	原子力規制委員会	石川県	金沢市	金沢市水道事業	石川県保険環境センター(蛇口)	1月~3月	ND(<0.001)	ND(<0.001)	ND(<0.001)
2066	原子力規制委員会	福井県	福井市	福井市水道事業	福井県原子力環境監視センター(蛇口)	1月~3月	ND(<0.001)	ND(<0.001)	ND(<0.001)
2067	原子力規制委員会	山梨県	甲府市	甲府市水道事業	山梨県衛生環境研究所1F放射能測定室(蛇口)	1月~3月	ND(<0.001)	ND(<0.001)	ND(<0.001)
2068	原子力規制委員会	長野県	長野市	長野市水道事業	長野県環境保全研究所安茂里庁舎別館(蛇口)	1月~3月	ND(<0.001)	ND(<0.001)	ND(<0.001)
2069	原子力規制委員会	岐阜県	各務原市	各務原市水道事業	保健環境研究所(蛇口)	1月~3月	ND(<0.001)	ND(<0.001)	ND(<0.001)
2070	原子力規制委員会	静岡県	静岡市	静岡市水道事業	静岡県環境衛生科学研究所(蛇口)	1月~3月	ND(<0.001)	ND(<0.001)	ND(<0.001)

核種濃度の表記について

・()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

2071	原子力規制委員会	愛知県	名古屋市	名古屋市水道事業	愛知県環境調査センター(蛇口)	1月～3月	ND(<0.001)	ND(<0.001)	ND(<0.001)
2072	原子力規制委員会	三重県	四日市市	北中勢水道用水供給事業	三重県保健環境研究所(蛇口)	1月～3月	ND(<0.001)	ND(<0.001)	ND(<0.001)
2073	原子力規制委員会	滋賀県	大津市	大津市上水道事業	滋賀県衛生科学センター(蛇口)	1月～3月	ND(<0.001)	ND(<0.001)	ND(<0.001)
2074	原子力規制委員会	京都府	京都市	京都市上水道事業	京都府保健環境研究所(蛇口)	1月～3月	ND(<0.001)	ND(<0.001)	ND(<0.001)
2075	原子力規制委員会	大阪府	大阪市	大阪市上水道事業	大阪府立公衆衛生研究所(蛇口)	1月～3月	ND(<0.001)	ND(<0.001)	ND(<0.001)
2076	原子力規制委員会	兵庫県	神戸市	神戸市上水道事業	兵庫県立保健生活科学研究センター(蛇口)	1月～3月	ND(<0.001)	ND(<0.001)	ND(<0.001)
2077	原子力規制委員会	奈良県	奈良市	奈良市上水道事業	奈良県保健環境研究センター(蛇口)	1月～3月	ND(<0.001)	ND(<0.001)	ND(<0.001)
2078	原子力規制委員会	和歌山県	和歌山市	和歌山市水道事業	和歌山県環境衛生研究センター(蛇口)	1月～3月	ND(<0.001)	ND(<0.001)	ND(<0.001)
2079	原子力規制委員会	鳥取県	湯梨浜町	湯梨浜町上水道事業	南谷公園(鳥取県衛生環境研究所付近)	1月～3月	ND(<0.001)	ND(<0.001)	ND(<0.001)
2080	原子力規制委員会	島根県	松江市	松江市水道事業	島根県保健環境科学研究所(蛇口)	1月～3月	ND(<0.001)	ND(<0.001)	ND(<0.001)
2081	原子力規制委員会	岡山県	岡山市	岡山市水道事業	岡山県環境保健センター(蛇口)	1月～3月	ND(<0.001)	ND(<0.001)	ND(<0.001)
2082	原子力規制委員会	広島県	広島市	広島市水道事業	広島県立総合技術研究所保健環境センター(蛇口)	1月～3月	ND(<0.001)	ND(<0.001)	ND(<0.001)
2083	原子力規制委員会	山口県	山口市	山口市水道事業	山口県環境保健センター(蛇口)	1月～3月	ND(<0.001)	ND(<0.001)	ND(<0.001)
2084	原子力規制委員会	徳島県	徳島市	徳島市上水道事業	徳島県保健環境センター(蛇口)	1月～3月	ND(<0.001)	ND(<0.001)	ND(<0.001)
2085	原子力規制委員会	香川県	高松市	高松市水道事業	香川県環境保健研究センター(蛇口)	1月～3月	ND(<0.001)	ND(<0.001)	ND(<0.001)
2086	原子力規制委員会	愛媛県	八幡浜市	八幡浜市水道事業	愛媛県原子力センター(蛇口)	1月～3月	ND(<0.001)	ND(<0.001)	ND(<0.001)
2087	原子力規制委員会	高知県	高知市	高知市上水道事業	高知県衛生研究所(蛇口)	1月～3月	ND(<0.001)	ND(<0.001)	ND(<0.001)
2088	原子力規制委員会	福岡県	太宰府市	太宰府市上水道事業	福岡県保健環境研究所(蛇口)	1月～3月	ND(<0.001)	ND(<0.001)	ND(<0.001)
2089	原子力規制委員会	佐賀県	佐賀市	佐賀市水道事業	佐賀県環境センター(蛇口)	1月～3月	ND(<0.001)	ND(<0.001)	ND(<0.001)
2090	原子力規制委員会	長崎県	大村市	大村市水道事業	環境保健研究センター(蛇口)	1月～3月	ND(<0.001)	ND(<0.001)	ND(<0.001)
2091	原子力規制委員会	熊本県	宇土市	宇土市水道事業	熊本県保健環境科学研究所(蛇口)	1月～3月	ND(<0.001)	ND(<0.001)	ND(<0.001)
2092	原子力規制委員会	大分県	大分市	大分市水道事業	大分県衛生環境研究センター(蛇口)	1月～3月	ND(<0.001)	ND(<0.001)	ND(<0.001)
2093	原子力規制委員会	宮崎県	宮崎市	宮崎市水道事業	宮崎県衛生環境研究所(蛇口)	1月～3月	ND(<0.001)	ND(<0.001)	ND(<0.001)
2094	原子力規制委員会	鹿児島県	鹿児島市	鹿児島市上水道事業	鹿児島県環境放射線監視センター(蛇口)	1月～3月	ND(<0.001)	ND(<0.001)	ND(<0.001)
2095	原子力規制委員会	沖縄県	那覇市	那覇市水道事業	沖縄県庁構内(蛇口)	1月～3月	ND(<0.001)	ND(<0.001)	ND(<0.001)