

集 計 報 告 書 累 計

(平成6年10月1日～平成21年3月31日)

第1表

都道府県別・ワクチン別

区 分	D P T			麻 し ん			風 し ん			日本脳炎			ポリオ			B C G			インフルエンザ			M R			合 計		
	前 回 分	今 回 分	合 計	前 回 分	今 回 分	合 計	前 回 分	今 回 分	合 計	前 回 分	今 回 分	合 計	前 回 分	今 回 分	合 計	前 回 分	今 回 分	合 計	前 回 分	今 回 分	合 計	前 回 分	今 回 分	合 計	前 回 分	今 回 分	合 計
1 北海道	63	9	72	27		27	17		17	1		1	9		9	88	13	101	11		11	13		13	229	22	251
2 青 森	48	5	53	7		7	1		1	5		5		1	1	9	7	16			2	2		4	72	15	87
3 岩 手	7		7	3		3				11		11	1		1	10	3	13			3	4		4	39	3	42
4 宮 城	40		40	16		16	7		7	11		11	1		1	22	3	25	2		2	4	1	5	103	4	107
5 秋 田	51	1	52	11		11	12		12	8		8				17		17	1	3	4	1	1	2	101	5	106
6 山 形	60		60	10		10	6		6	6		6				12	2	14	4		4	2	2	4	100	4	104
7 福 島	201	10	211	53		53	24		24	28	1	29	4		4	51	6	57	5	3	8	4		4	370	20	390
8 茨 城	76	8	84	18		18	4		4	13		13	1	2	3	18	3	21	5	1	6	5	1	6	140	15	155
9 栃 木	31		31	6		6	3		3	11		11				9	2	11	3	1	4	4		4	67	3	70
10 群 馬	88	9	97	17		17	39		39	27		27	5		5	13	1	14	7		7	7		7	203	10	213
11 埼 玉	134	12	146	11		11	9		9	32		32	4	1	5	22	2	24	6	2	8	7	1	8	225	18	243
12 千 葉	179	28	207	17		17	8		8	39		39	7		7	53	6	59	11	2	13	12	5	17	326	41	367
13 東 京	140	17	157	43		43	19		19	48	2	50	18		18	86	7	93	9	4	13	10	3	13	373	33	406
14 神奈川	145	14	159	50		50	31		31	30		30	5		5	104	3	107	11	2	13	21	2	23	397	21	418
15 新 潟	47	11	58	15		15	47		47	19	1	20	3		3	7	4	11	12	1	13	12	1	13	162	18	180
16 富 山	9		9				3		3	5		5				4		4	3		3	2		2	25		26
17 石 川	4		4	2		2	2		2	5		5	1		1	6		6	7	2	9	6	1	7	33	3	36
18 福 井	5	3	8	1		1	1		1	3		3				10	3	13						1	21	6	27
19 山 梨	32		32	5		5	4		4	20		20	5		5	5		5			1	1	2		72	1	73
20 長 野	20	2	22	5		5	6		6	13		13	2		2	9	2	11	1		1	1	1	2	57	5	62
21 岐 阜	47	4	51	11		11	10		10	13	1	14	8		8	15	1	16	3		3	4	2	6	111	8	119
22 静 岡	43	4	47	15		15	12		12	17	1	18	4		4	22	2	24	5		5	8	1	9	131	8	139
23 愛 知	151	26	177	26		26	14		14	43		43	19	1	20	61	9	70	13	1	14	16	6	22	343	43	386
24 三 重	37	3	40	10		10	6		6	15		15	1		1	2	12	4	16	5	2	7	3		89	10	99
25 滋 賀	30	2	32	4		4	10		10	7		7	2	1	3	14	1	15	8		8	2	3	5	77	7	84
26 京 都	100	10	110	18		18	15		15	16		16	13	4	17	30	4	34	8	2	10	10	6	16	210	26	236
27 大 阪	178	15	193	57		57	18		18	47		47	10	2	12	91	19	110	11	6	17	12	8	20	424	50	474
28 兵 庫	71	6	77	23		23	9		9	26	1	27	10		10	47	7	54	15	3	18	16	3	19	217	20	237
29 奈 良	50	3	53	15		15	15		15	26	1	27	4		4	32	1	33	3		3	5	1	6	150	6	156
30 和歌山	36	4	40	11		11	4		4	27		27	3		3	27		27	8		8	7		7	123	4	127
31 鳥 取	31	4	35	5		5	4		4	11		11	3		3	6		6	6		6	5		5	71	4	75
32 島 根	69	5	74	13		13	16		16	18		18	6		6	20	4	24	3		3	4	1	5	149	10	159
33 岡 山	98	12	110	19		19	11	1	12	20		20	4		4	21	2	23	5	2	7	5	2	7	183	19	202
34 広 島	69	5	74	18		18				28		28	3		3	25	1	26	9	1	10	9		9	161	7	168
35 山 口	21		21	25		25	2		2	9		9	2	1	3	16	1	17	9		9	10		10	94	2	96
36 徳 島	15	3	18	1		1	9		9	10		10				1		1	2	2	4	2	1	3	40	6	46
37 香 川	20	1	21	9		9	14		14	5		5	1	1	2	7	1	8	2	1	3	2	2	4	60	6	66
38 愛 媛	46	5	51	8		8				11		11	1		1	11	1	12	5	1	6	5	3	8	87	10	97
39 高 知	14		14	2		2	7		7	2		2	1		1	9	2	11	2		2				37	2	39
40 橋 岡	39	5	44	21		21	2		2	11		11	7		7	28	3	31	10		10	12	1	13	130	9	139
41 佐 賀	12		12	5		5				12		12				3	1	4		1	1	1		1	33	2	35
42 長 崎	18	2	20	1		1	4		4	9		9	1		1	7	1	8	2	1	3	1	1	2	43	5	48
43 熊 本	41	8	49	2		2	1		1	19		19	6		6	45	5	50	8	3	11	8	4	12	130	20	150
44 大 分	20	1	21	6		6	6		6	5		5				6		6	3	1	4	3	1	4	49	3	52
45 宮 崎	13	2	15	2		2	2		2	7		7	1		1	4	1	5	7	2	9	5		5	41	5	46
46 鹿児島	37	4	41	7		7	6		6	17	1	18	5		5	9		9	3	1	4	4		4	88	6	94
47 沖 縄	60	3	63	3		3	2		2	12		12	3		3	16	2	18	1	1	2	1	4	5	98	10	108
合 計	2751	266	3017	654		654	442	1	443	778	9	787	184	15	199	1140	140	1280	257	52	309	279	72	351	6485	555	7040

※ 前回迄は平成6年10月1日から平成19年3月31日
 今回分は平成20年4月1日から平成21年3月31日

第2-1表

D P T ・ D T

日数別

	総 数	24H以内	1～3日	4～7日	8～14日	15～28日	29日～
総 数	3267	1753	1377	52	34	10	41
1 即時性全身反応	193	163	22				8
1A アナフィラキシー	67	55	7				5
1B 全身蕁麻疹	126	108	15				3
2 脳炎、脳症	8	3	5				
3 けいれん	82	41	35	5	1		
4 運動障害	1				1		
5 その他の神経障害	14	4	6	1	2		1
6 局所の異常腫脹(肘を越える)	1449	630	790	18	3	1	7
7 全身の発疹	145	88	50	5	1		1
8 39° 以上の発熱	390	263	118	5	2	1	1
9 その他の異常反応	82	56	14	2	4	4	2
10 基準外報告	903	505	337	16	20	4	21
10A 局所反応(発赤腫脹等)	645	339	255	16	11	4	20
10B 全身反応(発熱等)	207	132	72		2		1
10C その他	51	34	10		7		

第2-2表

D P T ・ D T

年齢別(男女別)

総 数

	総 数	0歳	1歳	2歳	3歳	4歳	5～9歳	10～15歳
総 数	3269	558	785	843	437	198	168	280
1 即時性全身反応	193	61	33	29	11	11	1	47
1A アナフィラキシー	67	5	7	10	6	7	1	31
1B 全身蕁麻疹	126	56	26	19	5	4		16
2 脳炎、脳症	8	3	3		1		1	
3 けいれん	82	35	27	9	3	2	4	2
4 運動障害	1				1			
5 その他の神経障害	14	2	4	2	1			5
6 局所の異常腫脹(肘を越える)	1449	94	354	491	256	121	88	45
7 全身の発疹	145	78	25	16	10	3	2	11
8 39°以上の発熱	390	119	121	72	29	9	17	23
9 その他の異常反応	83	18	14	13	3	2	3	30
10 基準外報告	904	148	204	211	122	50	52	117
10A 局所反応(発赤腫脹等)	646	85	139	169	87	40	42	84
10B 全身反応(発熱等)	207	44	58	35	29	10	7	24
10C その他	51	19	7	7	6		3	9

男

	総 数	0歳	1歳	2歳	3歳	4歳	5～9歳	10～15歳
総 数	1939	298	443	547	271	129	111	140
1 即時性全身反応	105	36	18	19	6	5	1	20
1A アナフィラキシー	30	2	3	6	3	3	1	12
1B 全身蕁麻疹	75	34	15	13	3	2		8
2 脳炎、脳症	6	3	1		1		1	
3 けいれん	35	12	10	6	1	2	3	1
4 運動障害	1				1			
5 その他の神経障害	9	1	2	2	1			3
6 局所の異常腫脹(肘を越える)	942	50	211	339	170	79	61	32
7 全身の発疹	75	40	13	7	5	1	2	7
8 39°以上の発熱	231	70	70	44	18	6	12	11
9 その他の異常反応	41	8	8	8	1	2	2	12
10 基準外報告	494	78	110	122	67	34	29	54
10A 局所反応(発赤腫脹等)	366	45	83	99	47	24	25	43
10B 全身反応(発熱等)	102	21	23	19	16	10	3	10
10C その他	26	12	4	4	4		1	1

女

	総 数	0歳	1歳	2歳	3歳	4歳	5～9歳	10～15歳
総 数	1330	260	342	296	166	69	57	140
1 即時性全身反応	92	29	15	10	5	6		27
1A アナフィラキシー	37	3	4	4	3	4		19
1B 全身蕁麻疹	55	26	11	6	2	2		8
2 脳炎、脳症	2		2					
3 けいれん	45	21	17	3	2		1	1
4 運動障害								
5 その他の神経障害	5	1	2					2
6 局所の異常腫脹(肘を越える)	507	44	143	152	86	42	27	13
7 全身の発疹	68	36	12	9	5	2		4
8 39°以上の発熱	157	47	51	28	11	3	5	12
9 その他の異常反応	43	11	6	5	2		1	18
10 基準外報告	411	71	94	89	55	16	23	63
10A 局所反応(発赤腫脹等)	280	40	56	70	40	16	17	41
10B 全身反応(発熱等)	105	23	35	16	13		4	14
10C その他	26	8	3	3	2		2	8

第2-3表

D P T ・ D T 予後別(回復している・回復していない別)

総 数

	総 数	治癒	死亡	重篤	入院	後遺症	その他	記入無
総 数	3257	738	8	5	178	13	809	1506
1 即時性全身反応	193	55			19	1	45	73
1A アナフィラキシー	67	21			9	1	14	22
1B 全身蕁麻疹	126	34			10		31	51
2 脳炎、脳症	8		2		6			
3 けいれん	82	4		1	46	5	10	16
4 運動障害	1				1			
5 その他の神経障害	14	2			9		2	1
6 局所の異常腫脹(肘を越える)	1449	308		1	10		407	723
7 全身の発疹	145	52			6		28	59
8 39°以上の発熱	390	97	1	1	21	1	76	193
9 その他の異常反応	83	14	2	1	29	1	18	18
10 基準外報告	892	206	3	1	31	5	223	423
10A 局所反応(発赤腫脹等)	646	154		1	6	5	163	317
10B 全身反応(発熱等)	207	43			13		50	101
10C その他	51	9	3		12		12	15

回復している

	総 数	治癒	死亡	重篤	入院	後遺症	その他	記入無
総 数	2201	730		4	143	4	530	790
1 即時性全身反応	152	55			17	1	36	43
1A アナフィラキシー	56	21			8	1	13	13
1B 全身蕁麻疹	96	34			9		23	30
2 脳炎、脳症	1				1			
3 けいれん	56	4		1	36	1	8	6
4 運動障害								
5 その他の神経障害	9	2			7			
6 局所の異常腫脹(肘を越える)	931	305		1	9		257	359
7 全身の発疹	111	52			6		16	37
8 39°以上の発熱	274	97		1	19		51	106
9 その他の異常反応	70	14		1	25		15	15
10 基準外報告	597	201			23	2	147	224
10A 局所反応(発赤腫脹等)	417	150			5	2	104	156
10B 全身反応(発熱等)	146	43			9		34	60
10C その他	34	8			9		9	8

回復していない

	総 数	治癒	死亡	重篤	入院	後遺症	その他	記入無
総 数	578	4	7		26	8	184	349
1 即時性全身反応	25				1		5	19
1A アナフィラキシー	8							8
1B 全身蕁麻疹	17				1		5	11
2 脳炎、脳症	6		2		4			
3 けいれん	12				6	4	1	1
4 運動障害	1				1			
5 その他の神経障害	4				2		1	1
6 局所の異常腫脹(肘を越える)	283	2					103	178
7 全身の発疹	20						8	12
8 39°以上の発熱	47		1		2	1	12	31
9 その他の異常反応	9		2		4	1	2	
10 基準外報告	171	2	2		6	2	52	107
10A 局所反応(発赤腫脹等)	123	1			1	2	38	81
10B 全身反応(発熱等)	33				2		11	20
10C その他	8	1					1	6

(注) 回復していると回復していないの合計が総数と合わないのは、不明の分である。

第3-1表

麻 し ん

日数別

	総 数	24H以内	1～3日	4～7日	8～14日	15～28日	29日～
総 数	898	437	94	148	206	10	3
1 即時性全身反応	208	194	11	1	2		
1A アナフィラキシー	68	68					
1B 全身蕁麻疹	140	126	11	1	2		
2 脳炎、脳症	7			2	4		1
3 けいれん	77	3	8	31	34	1	
4 運動障害	3		1	1	1		
5 その他の神経障害	9		4	1	4		
6 その他の異常反応	347	190	42	46	66	3	
6A 発疹	284	146	39	41	57	1	
6B 局所反応(発赤腫脹等)	46	42	2	1	1		
6C その他	17	2	1	4	8	2	
7 基準外報告	247	50	28	66	95	6	2
7A 全身反応(発熱等)	216	39	26	60	86	4	1
7B その他	31	11	2	6	9	2	1

第3-2表
麻しん

年齢別(男女別)

総数

	総数	0歳	1歳	2歳	3歳	4歳	5～9歳	10～15歳
総数	898	5	741	91	35	15	11	
1 即時性全身反応	208	2	162	29	11	3	1	
1A アナフィラキシー	68	2	45	12	6	2	1	
1B 全身蕁麻疹	140		117	17	5	1		
2 脳炎、脳症	7		4	1		2		
3 けいれん	77		67	7	1	1	1	
4 運動障害	3		2	1				
5 その他の神経障害	9		8				1	
6 その他の異常反応	347	2	289	37	11	5	3	
6A 発疹	284	2	239	28	9	4	2	
6B 局所反応(発赤腫脹等)	46		35	8	2	1		
6C その他	17		15	1			1	
7 基準外報告	247	1	209	16	12	4	5	
7A 全身反応(発熱等)	216	1	183	12	12	3	5	
7B その他	31		26	4		1		

男

	総数	0歳	1歳	2歳	3歳	4歳	5～9歳	10～15歳
総数	452	2	375	43	13	10	9	
1 即時性全身反応	100		80	14	3	2	1	
1A アナフィラキシー	36		27	7		1	1	
1B 全身蕁麻疹	64		53	7	3	1		
2 脳炎、脳症	4		3			1		
3 けいれん	47		41	4		1	1	
4 運動障害	2		2					
5 その他の神経障害	4		4					
6 その他の異常反応	170	1	141	18	4	3	3	
6A 発疹	137	1	115	13	4	2	2	
6B 局所反応(発赤腫脹等)	23		17	5		1		
6C その他	10		9				1	
7 基準外報告	125	1	104	7	6	3	4	
7A 全身反応(発熱等)	105	1	88	4	6	2	4	
7B その他	4			3		1		

女

	総数	0歳	1歳	2歳	3歳	4歳	5～9歳	10～15歳
総数	446	3	366	48	22	5	2	
1 即時性全身反応	108	2	82	15	8	1		
1A アナフィラキシー	32	2	18	5	6	1		
1B 全身蕁麻疹	76		64	10	2			
2 脳炎、脳症	3		1	1		1		
3 けいれん	30		26	3	1			
4 運動障害	1			1				
5 その他の神経障害	5		4				1	
6 その他の異常反応	177	1	148	19	7	2		
6A 発疹	147	1	124	15	5	2		
6B 局所反応(発赤腫脹等)	23		18	3	2			
6C その他	7		6	1				
7 基準外報告	122		105	9	6	1	1	
7A 全身反応(発熱等)	111		95	8	6	1	1	
7B その他	11		10	1				

第3-3表
麻 し ん

予後別(回復している・回復していない別)

	総 数	治癒	死亡	重篤	入院	後遺症	その他	記入無
総 数	897	201	5	7	165	12	170	337
1 即時性全身反応	207	76		1	25		34	71
1A アナフィラキシー	68	21			15		11	21
1B 全身蕁麻疹	139	55		1	10		23	50
2 脳炎、脳症	7			2		4		1
3 けいれん	77	7	1	1	41		10	17
4 運動障害	3					3		
5 その他の神経障害	9				4	3		2
6 その他の異常反応	347	72	1	2	40		81	151
6A 発疹	284	64		1	29		65	125
6B 局所反応(発赤腫脹等)	46	7			3		14	22
6C その他	17	1	1	1	8		2	4
7 基準外報告	247	46	3	1	55	2	45	95
7A 全身反応(発熱等)	216	42	2	1	49	2	42	78
7B その他	26	4	1		1		3	17

回復している

	総 数	治癒	死亡	重篤	入院	後遺症	その他	記入無
総 数	686	198		4	128	4	130	222
1 即時性全身反応	171	73		1	23		29	45
1A アナフィラキシー	59	20			15		9	15
1B 全身蕁麻疹	112	53		1	8		20	30
2 脳炎、脳症	2					2		
3 けいれん	63	7		1	35		7	13
4 運動障害	1					1		
5 その他の神経障害	3				2			1
6 その他の異常反応	261	72		1	29		60	99
6A 発疹	222	64		1	21		49	87
6B 局所反応(発赤腫脹等)	29	7			2		9	11
6C その他	10	1			6		2	1
7 基準外報告	185	46		1	39	1	34	64
7A 全身反応(発熱等)	160	42		1	36	1	32	48
7B その他	25	4			3		2	16

回復していない

	総 数	治癒	死亡	重篤	入院	後遺症	その他	記入無
総 数	108		5	3	24	5	24	47
1 即時性全身反応	11						3	8
1A アナフィラキシー	2						1	1
1B 全身蕁麻疹	9						2	7
2 脳炎、脳症	5			2		2		1
3 けいれん	8		1		3		2	2
4 運動障害	1					1		
5 その他の神経障害	5				3	1		1
6 その他の異常反応	36		1	1	6		11	17
6A 発疹	27				4		9	14
6B 局所反応(発赤腫脹等)	4						2	2
6C その他	5		1	1	2			1
7 基準外報告	42		3		12	1	8	18
7A 全身反応(発熱等)	38		2		10	1	7	18
7B その他	2		1				1	

(注)回復していると回復していないの合計が総数と合わないのは、不明の分である。

第4-1表

風 し ん

日数別

総 数	総 数	24H以内	1～3日	4～7日	8～14日	15～28日	29日～
1 即時性全身反応	462	320	45	28	43	22	4
1A アナフィラキシー	126	123	2				1
1B 全身蕁麻疹	51	50					1
2 脳炎、脳症	75	73	2				
3 けいれん	1					1	
4 運動障害	11	5	2		4		
5 その他の神経障害	1	1					
6 その他の異常反応	9	4	1	2		2	
6A 発疹	221	120	32	16	32	18	3
6B 局所反応(発赤腫脹等)	75	51	8	6	8	2	
6C その他	71	51	14	5	1		
7 基準外報告	75	18	10	5	23	16	3
7A 全身反応(発熱等)	93	67	8	10	7	1	
7B その他	30	15	3	6	5	1	
	61	52	5	4			

第4-2表

風しん

年齢別(男女別)

総数

総数	総数	0歳	1歳	2歳	3歳	4歳	5～9歳	10～15歳	15歳以上
総数	462	5	96	83	50	24	141	59	4
1 即時性全身反応	126	1	23	30	23	13	21	15	
1A アナフィラキシー	51		8	14	7	7	8	7	
1B 全身蕁麻疹	75	1	15	16	16	6	13	8	
2 脳炎、脳症	1		1						
3 けいれん	11		5	4	1			1	
4 運動障害	1						1		
5 その他の神経障害	9			1	2			6	
6 その他の異常反応	221	3	54	42	21	7	71	20	3
6A 発疹	75	1	26	19	10	5	8	5	1
6B 局所反応(発赤腫脹等)	71		4	8	5	2	45	7	
6C その他	75	2	24	15	6		18	8	2
7 基準外報告	93	1	13	6	3	4	48	17	1
7A 全身反応(発熱等)	30		12	4	1	3	4	5	1
7B その他	63	1	1	2	2	1	44	12	

男

総数	総数	0歳	1歳	2歳	3歳	4歳	5～9歳	10～15歳	15歳以上
総数	202		50	35	26	14	49	24	4
1 即時性全身反応	55		9	13	14	10	4	5	
1A アナフィラキシー	17		3	5	2	6	1		
1B 全身蕁麻疹	38		6	8	12	4	3	5	
2 脳炎、脳症									
3 けいれん	7		3	2	1			1	
4 運動障害									
5 その他の神経障害	1							1	
6 その他の異常反応	92		28	17	8	2	24	10	3
6A 発疹	36		14	9	5	2	2	3	1
6B 局所反応(発赤腫脹等)	21		1	1			16	3	
6C その他	35		13	7	3		6	4	2
7 基準外報告	47		10	3	3	2	21	7	1
7A 全身反応(発熱等)	22		10	2	1	2	4	2	1
7B その他	23			1			17	5	

女

総数	総数	0歳	1歳	2歳	3歳	4歳	5～9歳	10～15歳	15歳以上
総数	260	5	46	48	24	10	92	35	
1 即時性全身反応	71	1	14	17	9	3	17	10	
1A アナフィラキシー	34		5	9	5	1	7	7	
1B 全身蕁麻疹	37	1	9	8	4	2	10	3	
2 脳炎、脳症	1		1						
3 けいれん	4		2	2					
4 運動障害	1						1		
5 その他の神経障害	8			1	2			5	
6 その他の異常反応	129	3	26	25	13	5	47	10	
6A 発疹	39	1	12	10	5	3	6	2	
6B 局所反応(発赤腫脹等)	50		3	7	5	2	29	4	
6C その他	40	2	11	8	3		12	4	
7 基準外報告	46	1	3	3		2	27	10	
7A 全身反応(発熱等)	8		2	2		1		3	
7B その他	38	1	1	1		1	27	7	

第4-3表

風しん
総数

予後別（回復している・回復していない別）

	総数	治癒	死亡	重篤	入院	後遺症	その他	記入無
総数	462	80			94	6	81	201
1 即時性全身反応	126	38			30	2	24	32
1A アナフィラキシー	51	16			16	2	7	10
1B 全身蕁麻疹	75	22			14		17	22
2 脳炎、脳症	1				1			
3 けいれん	11				5		3	3
4 運動障害	1	1						
5 その他の神経障害	9				3	1	1	4
6 その他の異常反応	221	26			44	3	34	114
6A 発疹	75	17			5	2	17	34
6B 局所反応(発赤腫脹等)	71	5					11	55
6C その他	75	4			39	1	6	25
7 基準外報告	93	15			11		19	48
7A 全身反応(発熱等)	30	6			9		6	9
7B その他	63	9			2		13	39

回復している

	総数	治癒	死亡	重篤	入院	後遺症	その他	記入無
総数	333	79			72	2	58	122
1 即時性全身反応	113	37			28	2	20	26
1A アナフィラキシー	47	16			15	2	6	8
1B 全身蕁麻疹	66	21			13		14	18
2 脳炎、脳症	1				1			
3 けいれん	8				3		3	2
4 運動障害	1	1						
5 その他の神経障害	2				2			
6 その他の異常反応	139	26			31		20	62
6A 発疹	55	17			4		11	23
6B 局所反応(発赤腫脹等)	41	5					7	29
6C その他	43	4			27		2	10
7 基準外報告	69	15			7		15	32
7A 全身反応(発熱等)	20	6			5		4	5
7B その他	49	9			2		11	27

回復していない

	総数	治癒	死亡	重篤	入院	後遺症	その他	記入無
総数	56				16	4	19	17
1 即時性全身反応	4						3	1
1A アナフィラキシー	2						1	1
1B 全身蕁麻疹	2						2	
2 脳炎、脳症								
3 けいれん	1				1			
4 運動障害								
5 その他の神経障害	6				1	1	1	3
6 その他の異常反応	35				11	3	11	10
6A 発疹	14				1	2	5	6
6B 局所反応(発赤腫脹等)	5						2	3
6C その他	16				10	1	4	1
7 基準外報告	10				3		4	3
7A 全身反応(発熱等)	7				3		2	2
7B その他	3						2	1

(注) 回復していると回復していないの合計が総数と合わないのは、不明の分である。

第5-1表

M R

日数別

	総 数	24H以内	1～3日	4～7日	8～14日	15～28日	29日～
総 数	236	52	38	40	87	12	7
1 即時性全身反応	27	23	3				1
1A アナフィラキシー	14	13					1
1B 全身蕁麻疹	13	10	3				
2 脳炎、脳症	6				4	1	1
3 けいれん	18	3	3	2	10		
4 運動障害	2			1	1		
5 その他の神経障害	4		1		1	2	
6 その他の異常反応	95	14	15	17	37	7	5
6A 発疹	63	6	10	16	29	2	
6B 局所反応(発赤腫脹等)	6	1	4		1		
6C その他	26	7	1	1	7	5	5
7 基準外報告	84	12	16	20	34	2	
7A 全身反応(発熱等)	76	10	15	18	32	1	
7B その他	8	2	1	2	2	1	

第5-2表

M R

年齢別(男女別)

総 数

総 数	総 数	1歳	6歳	12~13歳	17~18歳
総 数	236	176	26	17	17
1 即時性全身反応	27	8	11	3	5
1A アナフィラキシー	14	1	8	2	3
1B 全身蕁麻疹	13	7	3	1	2
2 脳炎、脳症	6	5	1		
3 けいれん	18	16		1	1
4 運動障害	2	2			
5 その他の神経障害	4	1	2	1	
6 その他の異常反応	95	71	9	7	8
6A 発疹	63	55	4	3	1
6B 局所反応(発赤腫脹等)	6	1	2		3
6C その他	26	15	3	4	4
7 基準外報告	84	73	3	5	3
7A 全身反応(発熱等)	76	65	3	5	3
7B その他	8	8			

男

総 数	総 数	1歳	6歳	12~13歳	17~18歳
総 数	117	84	14	10	9
1 即時性全身反応	15	6	4	1	4
1A アナフィラキシー	4		2		2
1B 全身蕁麻疹	11	6	2	1	2
2 脳炎、脳症	2	2			
3 けいれん	9	8		1	
4 運動障害	2	2			
5 その他の神経障害	1		1		
6 その他の異常反応	45	31	7	5	2
6A 発疹	30	25	3	2	
6B 局所反応(発赤腫脹等)	3		2		1
6C その他	12	6	2	3	1
7 基準外報告	43	35	2	3	3
7A 全身反応(発熱等)	39	31	2	3	3
7B その他	4	4			

女

総 数	総 数	1歳	6歳	12~13歳	17~18歳
総 数	119	92	12	7	8
1 即時性全身反応	12	2	7	2	1
1A アナフィラキシー	10	1	6	2	1
1B 全身蕁麻疹	2	1	1		
2 脳炎、脳症	4	3	1		
3 けいれん	9	8			1
4 運動障害					
5 その他の神経障害	3	1	1	1	
6 その他の異常反応	50	40	2	2	6
6A 発疹	33	30	1	1	1
6B 局所反応(発赤腫脹等)	3	1			2
6C その他	14	9	1	1	3
7 基準外報告	41	38	1	2	
7A 全身反応(発熱等)	37	34	1	2	
7B その他	4	4			

第5-3表

M R
総 数

予後別 (回復している・回復していない別)

	総 数	治癒	死亡	重篤	入院	後遺症	その他	記入無
総 数	236	82		1	57		44	52
1 即時性全身反応	27	12		1	6		3	5
1A アナフィラキシー	14	7		1	4		1	1
1B 全身蕁麻疹	13	5			2		2	4
2 脳炎、脳症	6				6			
3 けいれん	18	4			7		4	3
4 運動障害	2				2			
5 その他の神経障害	4				2		1	1
6 その他の異常反応	95	37			20		18	20
6A 発疹	63	26			7		15	15
6B 局所反応(発赤腫脹等)	6	2			1		1	2
6C その他	26	9			12		2	3
7 基準外報告	84	29			14		18	23
7A 全身反応(発熱等)	76	25			12		18	21
7B その他	8	4			2			2

回復している

	総 数	治癒	死亡	重篤	入院	後遺症	その他	記入無
総 数	166	82		1	38		35	10
1 即時性全身反応	19	12		1	5		1	
1A アナフィラキシー	12	7		1	3		1	
1B 全身蕁麻疹	7	5			2			
2 脳炎、脳症	4				4			
3 けいれん	11	4			4		2	1
4 運動障害	1				1			
5 その他の神経障害	2				1		1	
6 その他の異常反応	70	37			13		16	4
6A 発疹	51	26			7		14	4
6B 局所反応(発赤腫脹等)	3	2					1	
6C その他	16	9			6		1	
7 基準外報告	59	29			10		15	5
7A 全身反応(発熱等)	54	25			9		15	5
7B その他	5	4			1			

回復していない

	総 数	治癒	死亡	重篤	入院	後遺症	その他	記入無
総 数	13				8		2	3
1 即時性全身反応								
1A アナフィラキシー								
1B 全身蕁麻疹								
2 脳炎、脳症	2				2			
3 けいれん	1				1			
4 運動障害	1				1			
5 その他の神経障害								
6 その他の異常反応	7				4		1	2
6A 発疹	1							1
6B 局所反応(発赤腫脹等)								
6C その他	6				4		1	1
7 基準外報告	2						1	1
7A 全身反応(発熱等)	2						1	1
7B その他								

(注) 回復していると回復していないの合計が総数と合わないのは、不明の分である。

第6-1表

日本脳炎

日数別

	総数	24H以内	1～3日	4～7日	8～14日	15～28日	29日～
総数	868	629	164	30	24	17	4
1 即時性全身反応	254	226	26	1	1		
1A アナフィラキシー	122	119	3				
1B 全身蕁麻疹	132	107	23	1	1		
2 脳炎、脳症	36	1	7	9	10	7	2
3 けいれん	47	28	11	3	4	1	
4 運動障害	3	1				2	
5 その他の神経障害	28	16	3	5	3	1	
6 局所の異常腫脹(肘を越える)	12	10	2				
7 全身の発疹	46	30	15				1
8 39℃以上の発熱	171	111	53	4	3		
9 その他の異常反応	68	58	6	1	1	1	1
10 基準外報告	203	148	41	7	2	5	
10A 局所反応(発赤腫脹等)	78	61	15	1	1		
10B 全身反応(発熱等)	78	57	14	3		4	
10C その他	47	30	12	3	1	1	

第6-2表

日本脳炎

年齢別(男女別)

総 数

総 数	総 数	0歳	1歳	2歳	3歳	4歳	5~9歳	10~15歳
総 数	868	8	12	15	283	169	212	169
1 即時性全身反応	254	3	5	2	75	51	66	52
1A アナフィラキシー	122	1	2	1	23	22	35	38
1B 全身蕁麻疹	132	2	3	1	52	29	31	14
2 脳炎、脳症	36				7	7	11	11
3 けいれん	47		1	1	20	7	9	9
4 運動障害	3		1	1				1
5 その他の神経障害	28	1		1	8	1	3	14
6 局所の異常腫脹(肘を越える)	12				4	2	4	2
7 全身の発疹	46	1		2	19	7	12	5
8 39℃以上の発熱	171	2	2	3	76	48	34	6
9 その他の異常反応	68				12	11	23	22
10 基準外報告	203	1	3	5	62	35	50	47
10A 局所反応(発赤腫脹等)	78	1	2	2	28	12	16	17
10B 全身反応(発熱等)	78		1	3	23	19	19	13
10C その他	47				11	4	15	17

男

総 数	総 数	0歳	1歳	2歳	3歳	4歳	5~9歳	10~15歳
総 数	405	4	5	4	138	82	98	74
1 即時性全身反応	118	2			38	23	30	25
1A アナフィラキシー	52				9	9	15	19
1B 全身蕁麻疹	66	2			29	14	15	6
2 脳炎、脳症	21				3	6	8	4
3 けいれん	25		1	1	11	3	4	5
4 運動障害	2		1					1
5 その他の神経障害	9	1			3			5
6 局所の異常腫脹(肘を越える)	1				1			
7 全身の発疹	24			1	10	4	7	2
8 39℃以上の発熱	87	1	1	1	40	25	14	5
9 その他の異常反応	29				5	6	10	8
10 基準外報告	89		2	1	27	15	25	19
10A 局所反応(発赤腫脹等)	31		1		9	6	10	5
10B 全身反応(発熱等)	36		1	1	12	6	9	7
10C その他	19				6		6	7

女

総 数	総 数	0歳	1歳	2歳	3歳	4歳	5~9歳	10~15歳
総 数	463	4	7	11	145	87	114	95
1 即時性全身反応	136	1	5	2	37	28	36	27
1A アナフィラキシー	70	1	2	1	14	13	20	19
1B 全身蕁麻疹	66		3	1	23	15	16	8
2 脳炎、脳症	16				4	1	4	7
3 けいれん	22				9	4	5	4
4 運動障害	1			1				
5 その他の神経障害	18			1	5	1	2	9
6 局所の異常腫脹(肘を越える)	11				3	2	4	2
7 全身の発疹	22	1		1	9	3	5	3
8 39℃以上の発熱	84	1	1	2	36	23	20	1
9 その他の異常反応	39				7	5	13	14
10 基準外報告	114	1	1	4	35	20	25	28
10A 局所反応(発赤腫脹等)	47	1	1	2	19	6	6	12
10B 全身反応(発熱等)	42			2	11	13	10	6
10C その他	24				5		9	10

第6-3表

日本脳炎
総数

予後別 (回復している・回復していない別)

	総数	治癒	死亡	重篤	入院	後遺症	その他	記入無
総数	867	207	4	6	150	13	193	294
1 即時性全身反応	253	80		1	38	1	73	60
1A アナフィラキシー	122	34			25		32	31
1B 全身蕁麻疹	131	46		1	13	1	41	29
2 脳炎、脳症	35		2	3	22	4	1	3
3 けいれん	47	7	1		24	2	7	6
4 運動障害	3				2	1		
5 その他の神経障害	28	2		1	7	1	3	14
6 局所の異常腫脹(肘を越える)	13	2					3	8
7 全身の発疹	46	10			7		13	16
8 39℃以上の発熱	171	43			19	3	28	78
9 その他の異常反応	68	19		1	9	1	21	17
10 基準外報告	203	45	1		22	1	42	92
10A 局所反応(発赤腫脹等)	78	16			4		13	45
10B 全身反応(発熱等)	78	16			12	1	21	28
10C その他	47	13	1		6		8	19

回復している

	総数	治癒	死亡	重篤	入院	後遺症	その他	記入無
総数	652	204		3	107	2	146	190
1 即時性全身反応	219	79		1	33		60	46
1A アナフィラキシー	111	34			22		29	26
1B 全身蕁麻疹	108	45		1	11		31	20
2 脳炎、脳症	7				7			
3 けいれん	37	7			21		5	4
4 運動障害	1				1			
5 その他の神経障害	16	2		1	5		2	6
6 局所の異常腫脹(肘を越える)	9	2					2	5
7 全身の発疹	27	9			3		8	7
8 39℃以上の発熱	124	42			13	1	19	49
9 その他の異常反応	59	19		1	7		18	14
10 基準外報告	153	44			17	1	32	59
10A 局所反応(発赤腫脹等)	56	15			4		8	29
10B 全身反応(発熱等)	58	16			9	1	17	15
10C その他	39	13			4		7	15

回復していない

	総数	治癒	死亡	重篤	入院	後遺症	その他	記入無
総数	148	2	4	3	39	9	37	54
1 即時性全身反応	25				4		14	7
1A アナフィラキシー	6				3		2	1
1B 全身蕁麻疹	19				1		12	6
2 脳炎、脳症	25		2	3	15	3		2
3 けいれん	6		1		2	1		2
4 運動障害	2				1	1		
5 その他の神経障害	10				2	1	1	6
6 局所の異常腫脹(肘を越える)	1						1	
7 全身の発疹	16	1			4		4	7
8 39℃以上の発熱	26	1			4	2	7	12
9 その他の異常反応	9				2	1	3	3
10 基準外報告	28		1		5		7	15
10A 局所反応(発赤腫脹等)	15						5	10
10B 全身反応(発熱等)	8				3		1	4
10C その他	5		1		2		1	1

(注) 回復していると回復していないの合計が総数と合わないのは、不明の分である。

第7-1表

ポリオ

日数別

	総数	24H以内	1～3日	4～7日	8～14日	15～28日	29日～
総数	199	87	48	26	10	24	4
1 急性灰白髄炎(麻痺)	30	1	3	4	4	16	2
1A 免疫不全のない者	29	1	2	4	4	16	2
1B 免疫不全のある者							
1C ワクチン服用者との接触者	1		1				
2 その他の異常反応	54	28	9	9	4	3	1
3 基準外報告(全身反応)	115	58	36	13	2	5	1

第7-2表

ポリオ
総数

年齢別(男女別)

	総数	0歳	1歳	2歳	3歳	4歳	5~9歳	10~15歳
総数	199	112	66	9	6	2	2	2
1 急性灰白髄炎(麻痺)	30	13	12	2	1		1	1
1A 免疫不全のない者	29	13	12	2	1		1	
1B 免疫不全のある者								
1C ワクチン服用者との接触者	1							1
2 その他の異常反応	54	31	17	5				1
3 基準外報告(全身反応)	115	68	37	2	5	2	1	

男

	総数	0歳	1歳	2歳	3歳	4歳	5~9歳	10~15歳
総数	114	68	36	4	2	1	2	1
1 急性灰白髄炎(麻痺)	22	12	7		1		1	1
1A 免疫不全のない者	21	12	7		1		1	
1B 免疫不全のある者								
1C ワクチン服用者との接触者	1							1
2 その他の異常反応	32	21	8	3				
3 基準外報告(全身反応)	60	35	21	1	1	1	1	

女

	総数	0歳	1歳	2歳	3歳	4歳	5~9歳	10~15歳
総数	85	44	30	5	4	1		1
1 急性灰白髄炎(麻痺)	8	1	5	2				
1A 免疫不全のない者	8	1	5	2				
1B 免疫不全のある者								
1C ワクチン服用者との接触者								
2 その他の異常反応	22	10	9	2				1
3 基準外報告(全身反応)	55	33	16	1	4	1		

第7-3表

ポリオ
総数

予後別(回復している・回復していない別)

	総数	治癒	死亡	重篤	入院	後遺症	その他	記入無
総数	199	47	11		31	16	31	63
1 急性灰白髄炎(麻痺)	30	1			8	11	3	7
1A 免疫不全のない者	29	1			8	11	2	7
1B 免疫不全のある者								
1C ワクチン服用者との接触者	1						1	
2 その他の異常反応	54	10	1		10	2	9	22
3 基準外報告(全身反応)	115	36	10		13	3	19	34

回復している

	総数	治癒	死亡	重篤	入院	後遺症	その他	記入無
総数	117	46			16	1	21	33
1 急性灰白髄炎(麻痺)	8	1			2	1	2	2
1A 免疫不全のない者	8	1			2	1	2	2
1B 免疫不全のある者								
1C ワクチン服用者との接触者								
2 その他の異常反応	36	10			6		4	16
3 基準外報告(全身反応)	73	35			8		15	15

回復していない

	総数	治癒	死亡	重篤	入院	後遺症	その他	記入無
総数	59	1	10		14	15	7	12
1 急性灰白髄炎(麻痺)	20				6	10	1	3
1A 免疫不全のない者	19				6	10		3
1B 免疫不全のある者								
1C ワクチン服用者との接触者	1						1	
2 その他の異常反応	14		1		4	2	4	3
3 基準外報告(全身反応)	22	1	9		4	3	2	3

(注) 回復していると回復していないの合計が総数と合わないのは、不明の分である。

第8-1表

B C G

日数別

	総 数	24H以内	1～3日	4～7日	8～1ヶ月	～2ヶ月	～3ヵ月	～4ヶ月	～5ヵ月	～6ヶ月	6ヵ月～
総 数	1349	74	32	42	223	539	193	86	28	24	108
1 腋窩リンパ節腫脹(1cm以上)	747	3	9	2	126	375	135	50	18	11	18
2 接種局所の膿瘍	156	2	5	7	35	48	21	13	4	4	17
3 骨炎、骨髄炎	25			1	1	4				1	18
4 皮膚結核	133	5	6	1	26	72	10	7	2	3	1
5 全身性播種性BCG感染症	9				1	2	1	3			2
6 その他の異常反応	200	23	3	31	23	29	23	10	4	5	49
6A 腋窩以外のリンパ節腫脹	60				10	22	17	4	1	1	5
6B 急性の局所反応	27	13	3	2	5	2	1	1			
6C その他	113	10		29	8	5	5	5	3	4	44
7 基準外報告	79	41	9		11	9	3	3			3
7A 局所反応(基準以外の反応)	24	9	1		7	1	2	2			2
7B 全身反応(発熱等)	49	31	7		4	6	1				
7C その他	5		1			2		1			1

第8-2表

B C G

年齢別(男女別)

総 数

総 数	総 数	0歳	1歳	2歳	3歳	4歳	5～9歳	10～15歳	15歳以上
1 腋窩リンパ節腫脹(1cm以上)	747	551	162	16	2		12	3	1
2 接種局所の膿瘍	156	72	22	7	1		39	14	1
3 骨炎、骨髄炎	25		17	5	1	1	1		
4 皮膚結核	133	118	12	1			2		
5 全身性播種性BCG感染症	9	3	2	2	1		1		
6 その他の異常反応	200	52	25	3	2		41	74	3
6A 腋窩以外のリンパ節腫脹	60	32	24	2	1				1
6B 急性の局所反応	27	11					11	5	
6C その他	113	9	1	1	1		30	69	2
7 基準外報告	79	46	9	4	1	2	7	10	
7A 局所反応(基準以外の反応)	24	8	4	1		1	3	7	
7B 全身反応(発熱等)	49	33	4	3	1	1	4	3	
7C その他	6	5	1						

男

総 数	総 数	0歳	1歳	2歳	3歳	4歳	5～9歳	10～15歳	15歳以上
1 腋窩リンパ節腫脹(1cm以上)	480	362	99	8	1		8	1	1
2 接種局所の膿瘍	93	44	14	4			23	7	1
3 骨炎、骨髄炎	14		13	1					
4 皮膚結核	69	61	6				2		
5 全身性播種性BCG感染症	8	3	2	2	1				
6 その他の異常反応	112	37	15	2	1		24	32	1
6A 腋窩以外のリンパ節腫脹	41	24	15	1					1
6B 急性の局所反応	16	8					7	1	
6C その他	55	5		1	1		17	31	
7 基準外報告	48	28	8	2		1	3	6	
7A 局所反応(基準以外の反応)	13	3	3			1	1	5	
7B 全身反応(発熱等)	30	21	4	2			2	1	
7C その他	1		1						

女

総 数	総 数	0歳	1歳	2歳	3歳	4歳	5～9歳	10～15歳	15歳以上
1 腋窩リンパ節腫脹(1cm以上)	267	189	63	8	1		4	2	
2 接種局所の膿瘍	63	28	8	3	1		16	7	
3 骨炎、骨髄炎	11		4	4	1	1	1		
4 皮膚結核	64	57	6	1					
5 全身性播種性BCG感染症	1						1		
6 その他の異常反応	88	15	10	1	1		17	42	2
6A 腋窩以外のリンパ節腫脹	19	8	9	1	1				
6B 急性の局所反応	11	3					4	4	
6C その他	58	4	1				13	38	2
7 基準外報告	31	18	1	2	1	1	4	4	
7A 局所反応(基準以外の反応)	11	5	1	1			2	2	
7B 全身反応(発熱等)	19	12		1	1	1	2	2	
7C その他	1	1							

第8-3表

B C G

予後別(回復している・回復していない別)

総 数

	総 数	治癒	死亡	重篤	入院	後遺症	その他	記入無
総 数	1349	140	1	1	151	36	423	597
1 腋窩リンパ節腫脹(1cm以上)	747	81			74	7	230	355
2 接種局所の膿瘍	156	18			7	7	51	73
3 骨炎、骨髓炎	25				19	1	2	3
4 皮膚結核	133	15			15	1	62	40
5 全身性播種性BCG感染症	9			1	7			1
6 その他の異常反応	200	11	1		17	20	60	91
6A 腋窩以外のリンパ節腫脹	60	4			15	2	20	19
6B 急性の局所反応	27	5			1	1	7	13
6C その他	113	2	1		1	17	33	59
7 基準外報告	79	15			12		18	34
7A 局所反応(基準以外の反応)	24	2			1		6	15
7B 全身反応(発熱等)	49	11			10		11	17
7C その他	5	2			1			2

回復している

	総 数	治癒	死亡	重篤	入院	後遺症	その他	記入無
総 数	501	140			77	6	139	139
1 腋窩リンパ節腫脹(1cm以上)	266	81			40	2	70	73
2 接種局所の膿瘍	59	18			3	1	19	18
3 骨炎、骨髓炎	9				8		1	
4 皮膚結核	60	15			8		26	11
5 全身性播種性BCG感染症	2				2			
6 その他の異常反応	49	11			8	3	11	16
6A 腋窩以外のリンパ節腫脹	21	4			7	1	4	5
6B 急性の局所反応	20	5			1		5	9
6C その他	8	2				2	2	2
7 基準外報告	56	15			8		12	21
7A 局所反応(基準以外の反応)	16	2					4	10
7B 全身反応(発熱等)	38	11			8		8	11
7C その他	2	2						

回復していない

	総 数	治癒	死亡	重篤	入院	後遺症	その他	記入無
総 数	599		1	1	66	30	231	270
1 腋窩リンパ節腫脹(1cm以上)	320				31	5	128	156
2 接種局所の膿瘍	69				4	6	24	35
3 骨炎、骨髓炎	10				8	1	1	
4 皮膚結核	47				7	2	30	8
5 全身性播種性BCG感染症	5			1	4			
6 その他の異常反応	132		1		9	16	43	63
6A 腋窩以外のリンパ節腫脹	36				8	1	15	12
6B 急性の局所反応	6					1	2	3
6C その他	90		1		1	14	26	48
7 基準外報告	16				3		5	8
7A 局所反応(基準以外の反応)	6				1		2	3
7B 全身反応(発熱等)	7				1		2	4
7C その他	3				1		1	1

(注)回復していると回復していないの合計が総数と合わないのは、不明の分である。

第9-1表

インフルエンザ

日数別

	総 数	24H以内	1～3日	4～7日	8～14日	15～28日	29日～
総 数	320	157	111	33	9	6	4
1 即時性全身反応	30	27	3				
1A アナフィラキシー	6	5	1				
1B 全身蕁麻疹	24	22	2				
2 脳炎、脳症	8	2	4	2			
3 けいれん	4	3	1				
4 運動障害	5		1		1	2	1
5 その他の神経障害	22	7	6	4	2	2	1
6 局所の異常腫脹(肘を越える)	9	4	5				
7 全身の発疹	37	12	19	6			
8 39℃以上の発熱	42	17	22	2			1
9 その他の異常反応	31	23	4	2	2		
10 基準外報告	132	62	46	17	4	2	1
10A 局所反応(発赤腫脹等)	28	16	10	2			
10B 全身反応(発熱等)	43	16	19	6	2		
10C その他	61	30	17	9	2	2	1

(注) インフルエンザは平成13年11月7日より予防接種法の対象疾病になったため、平成13年11月7日～平成21年3月31日の数字である。

第9-2表

インフルエンザ

年齢別(男女別)

総 数

総 数	総 数	60～64歳	65～69歳	70～74歳	75～79歳	80～84歳	85～90歳	90歳以上
総 数	320	1	87	84	58	58	20	12
1 即時性全身反応	30		13	7	2	5	2	1
1A アナフィラキシー	6		2	2		1		1
1B 全身蕁麻疹	24		11	5	2	4	2	
2 脳炎、脳症	8		1	4	1	1	1	
3 けいれん	4			1	1	2		
4 運動障害	5		2	2		1		
5 その他の神経障害	22		6	10	5		1	
6 局所の異常腫脹(肘を越える)	9	1	1	4	2		1	
7 全身の発疹	37		9	16	4	7		1
8 39℃以上の発熱	42		8	5	10	9	7	3
9 その他の異常反応	31		8	3	9	6	3	2
10 基準外報告	132		39	32	24	27	5	5
10A 局所反応(発赤腫脹等)	28		6	7	12	3		
10B 全身反応(発熱等)	43		14	13	4	8	2	2
10C その他	61		19	12	8	16	3	3

男

総 数	総 数	60～64歳	65～69歳	70～74歳	75～79歳	80～84歳	85～90歳	90歳以上
総 数	122	1	26	32	27	24	7	5
1 即時性全身反応	15		6	5		3	1	
1A アナフィラキシー	5		1	3		1		
1B 全身蕁麻疹	10		5	2		2	1	
2 脳炎、脳症	5		1	4				
3 けいれん	3				1	2		
4 運動障害								
5 その他の神経障害	11			6	4		1	
6 局所の異常腫脹(肘を越える)	3	1		1	1			
7 全身の発疹	7		1	3	1	2		
8 39℃以上の発熱	21		3	2	7	4	3	2
9 その他の異常反応	14		1	2	5	3	2	1
10 基準外報告	43		14	9	8	10		2
10A 局所反応(発赤腫脹等)	3		1		2			
10B 全身反応(発熱等)	14		4	4	2	4		
10C その他	26		9	5	4	6		2

女

総 数	総 数	60～64歳	65～69歳	70～74歳	75～79歳	80～84歳	85～90歳	90歳以上
総 数	196		61	50	31	34	13	7
1 即時性全身反応	15		7	2	2	2	1	1
1A アナフィラキシー	2		1					1
1B 全身蕁麻疹	13		6	2	2	2	1	
2 脳炎、脳症	3				1	1	1	
3 けいれん	1			1				
4 運動障害	5		2	2		1		
5 その他の神経障害	10		6	3	1			
6 局所の異常腫脹(肘を越える)	6		1	3	1		1	
7 全身の発疹	30		9	12	3	5		1
8 39℃以上の発熱	21		5	3	3	5	4	1
9 その他の異常反応	17		7	1	4	3	1	1
10 基準外報告	89		25	23	16	17	5	3
10A 局所反応(発赤腫脹等)	25		5	7	10	3		
10B 全身反応(発熱等)	29		10	9	2	4	2	2
10C その他	34		10	7	4	10	2	1

(注) インフルエンザは平成13年11月7日より予防接種法の対象疾病になったため、平成13年11月7日～平成21年3月31日の数字である。

第9-3表

インフルエンザ

予後別（回復している・回復していない別）

総 数

総 数	総 数	治癒	死亡	重篤	入院	後遺症	その他	記入無
総 数	320	52	16	3	62	6	100	81
1 即時性全身反応	30	7			4		14	5
1A アナフィラキシー	6	1			2		3	
1B 全身蕁麻疹	24	6			2		11	5
2 脳炎、脳症	8	1	2		5			
3 けいれん	4	1				1	1	1
4 運動障害	5				1		1	3
5 その他の神経障害	22				11	2	6	3
6 局所の異常腫脹(肘を越える)	9	1					3	5
7 全身の発疹	37	6			2		15	14
8 39℃以上の発熱	42	11	1		12	1	9	8
9 その他の異常反応	31	4	2		10		7	8
10 基準外報告	132	21	11	3	17	2	44	34
10A 局所反応(発赤腫脹等)	28	4			1	1	14	8
10B 全身反応(発熱等)	43	7	2		9	1	11	13
10C その他	61	10	9	3	7		19	13

回復している

総 数	総 数	治癒	死亡	重篤	入院	後遺症	その他	記入無
総 数	190	52		1	40	1	65	31
1 即時性全身反応	19	7			3		9	
1A アナフィラキシー	5	1			2		2	
1B 全身蕁麻疹	14	6			1		7	
2 脳炎、脳症	3	1			2			
3 けいれん	3	1					1	1
4 運動障害	2						1	1
5 その他の神経障害	13				5	1	5	2
6 局所の異常腫脹(肘を越える)	4	1						3
7 全身の発疹	21	6			1		10	4
8 39℃以上の発熱	33	11			11		6	5
9 その他の異常反応	22	4			6		5	7
10 基準外報告	70	21		1	12		28	8
10A 局所反応(発赤腫脹等)	16	4			1		10	1
10B 全身反応(発熱等)	20	7			5		6	2
10C その他	34	10		1	6		12	5

回復していない

総 数	総 数	治癒	死亡	重篤	入院	後遺症	その他	記入無
総 数	83		9	2	16	3	24	29
1 即時性全身反応	6						3	3
1A アナフィラキシー								
1B 全身蕁麻疹	6						3	3
2 脳炎、脳症	3		1		2			
3 けいれん	1					1		
4 運動障害	2				1			1
5 その他の神経障害	6				5		1	
6 局所の異常腫脹(肘を越える)	3						2	1
7 全身の発疹	9				1		3	5
8 39℃以上の発熱	4		1			1	2	
9 その他の異常反応	6		1		3		1	1
10 基準外報告	43		6	2	4	1	12	18
10A 局所反応(発赤腫脹等)	9					1	2	6
10B 全身反応(発熱等)	14				3		4	7
10C その他	18		4	2	1		6	5

(注) 回復していると回復していないの合計が総数と合わないのは、不明の分である。

インフルエンザは平成13年11月7日より予防接種法の対象疾病になったため、平成13年11月7日～平成21年3月31日の数字である。