

第3-1表

麻しん

日数別

総 数	総 数	24H以内	1～3日	4～7日	8～14日	15～28日	29日～
1 即時性全身反応							
1A アナフィラキシー							
1B 全身蕁麻疹							
2 脳炎、脳症							
3 けいれん							
4 運動障害							
5 その他の神経障害							
6 その他の異常反応							
6A 発疹							
6B 局所反応(発赤腫脹等)							
6C その他							
7 基準外報告							
7A 全身反応(発熱等)							
7B その他							

第3-2表

麻しん

年齢別(男女別)

総 数

	総 数	0歳	1歳	2歳	3歳	4歳	5～9歳	10～15歳
総 数								
1 即時性全身反応								
1A アナフィラキシー								
1B 全身蕁麻疹								
2 脳炎、脳症								
3 けいれん								
4 運動障害								
5 その他の神経障害								
6 その他の異常反応								
6A 発疹								
6B 局所反応(発赤腫脹等)								
6C その他								
7 基準外報告								
7A 全身反応(発熱等)								
7B その他								

男

	総 数	0歳	1歳	2歳	3歳	4歳	5～9歳	10～15歳
総 数								
1 即時性全身反応								
1A アナフィラキシー								
1B 全身蕁麻疹								
2 脳炎、脳症								
3 けいれん								
4 運動障害								
5 その他の神経障害								
6 その他の異常反応								
6A 発疹								
6B 局所反応(発赤腫脹等)								
6C その他								
7 基準外報告								
7A 全身反応(発熱等)								
7B その他								

女

	総 数	0歳	1歳	2歳	3歳	4歳	5～9歳	10～15歳
総 数								
1 即時性全身反応								
1A アナフィラキシー								
1B 全身蕁麻疹								
2 脳炎、脳症								
3 けいれん								
4 運動障害								
5 その他の神経障害								
6 その他の異常反応								
6A 発疹								
6B 局所反応(発赤腫脹等)								
6C その他								
7 基準外報告								
7A 全身反応(発熱等)								
7B その他								

第3-3表
麻 し ん

予後別(回復している・回復していない別)

	総 数	治癒	死亡	重篤	入院	後遺症	その他	記入無
総 数								
1 即時性全身反応								
1A アナフィラキシー								
1B 全身蕁麻疹								
2 脳炎、脳症								
3 けいれん								
4 運動障害								
5 その他の神経障害								
6 その他の異常反応								
6A 発疹								
6B 局所反応(発赤腫脹等)								
6C その他								
7 基準外報告								
7A 全身反応(発熱等)								
7B その他								

回復している

	総 数	治癒	死亡	重篤	入院	後遺症	その他	記入無
総 数								
1 即時性全身反応								
1A アナフィラキシー								
1B 全身蕁麻疹								
2 脳炎、脳症								
3 けいれん								
4 運動障害								
5 その他の神経障害								
6 その他の異常反応								
6A 発疹								
6B 局所反応(発赤腫脹等)								
6C その他								
7 基準外報告								
7A 全身反応(発熱等)								
7B その他								

回復していない

	総 数	治癒	死亡	重篤	入院	後遺症	その他	記入無
総 数								
1 即時性全身反応								
1A アナフィラキシー								
1B 全身蕁麻疹								
2 脳炎、脳症								
3 けいれん								
4 運動障害								
5 その他の神経障害								
6 その他の異常反応								
6A 発疹								
6B 局所反応(発赤腫脹等)								
6C その他								
7 基準外報告								
7A 全身反応(発熱等)								
7B その他								

(注)回復していると回復していないの合計が総数と合わないのは、不明の分である。

第4-1表

風しん

日数別

	総 数	24H以内	1～3日	4～7日	8～14日	15～28日	29日～
総 数	1		1				
1 即時性全身反応							
1A アナフィラキシー							
1B 全身蕁麻疹							
2 脳炎、脳症							
3 けいれん							
4 運動障害							
5 その他の神経障害							
6 その他の異常反応							
6A 発疹							
6B 局所反応(発赤腫脹等)							
6C その他							
7 基準外報告	1		1				
7A 全身反応(発熱等)	1		1				
7B その他							

第4-2表

風 し ん

年齢別(男女別)

総 数

総 数	総 数	0歳	1歳	2歳	3歳	4歳	5～9歳	10～15歳	15歳以上
総 数	1								1
1 即時性全身反応									
1A アナフィラキシー									
1B 全身蕁麻疹									
2 脳炎、脳症									
3 けいれん									
4 運動障害									
5 その他の神経障害									
6 その他の異常反応									
6A 発疹									
6B 局所反応(発赤腫脹等)									
6C その他									
7 基準外報告	1								1
7A 全身反応(発熱等)	1								1
7B その他									

男

総 数	総 数	0歳	1歳	2歳	3歳	4歳	5～9歳	10～15歳	15歳以上
総 数	1								1
1 即時性全身反応									
1A アナフィラキシー									
1B 全身蕁麻疹									
2 脳炎、脳症									
3 けいれん									
4 運動障害									
5 その他の神経障害									
6 その他の異常反応									
6A 発疹									
6B 局所反応(発赤腫脹等)									
6C その他									
7 基準外報告	1								1
7A 全身反応(発熱等)	1								1
7B その他									

第4-3表

風しん
総数

予後別（回復している・回復していない別）

総数	総数	治癒	死亡	重篤	入院	後遺症	その他	記入無
1 即時性全身反応	1						1	
1A アナフィラキシー								
1B 全身蕁麻疹								
2 脳炎、脳症								
3 けいれん								
4 運動障害								
5 その他の神経障害								
6 その他の異常反応								
6A 発疹								
6B 局所反応（発赤腫脹等）								
6C その他								
7 基準外報告	1						1	
7A 全身反応（発熱等）	1						1	
7B その他								

回復している

総数	総数	治癒	死亡	重篤	入院	後遺症	その他	記入無
1 即時性全身反応	1						1	
1A アナフィラキシー								
1B 全身蕁麻疹								
2 脳炎、脳症								
3 けいれん								
4 運動障害								
5 その他の神経障害								
6 その他の異常反応								
6A 発疹								
6B 局所反応（発赤腫脹等）								
6C その他								
7 基準外報告	1						1	
7A 全身反応（発熱等）	1						1	
7B その他								

回復していない

総数	総数	治癒	死亡	重篤	入院	後遺症	その他	記入無
1 即時性全身反応								
1A アナフィラキシー								
1B 全身蕁麻疹								
2 脳炎、脳症								
3 けいれん								
4 運動障害								
5 その他の神経障害								
6 その他の異常反応								
6A 発疹								
6B 局所反応（発赤腫脹等）								
6C その他								
7 基準外報告								
7A 全身反応（発熱等）								
7B その他								

(注) 回復していると回復していないの合計が総数と合わないのは、不明の分である。

第5-1表

M R

日数別

	総 数	24H以内	1～3日	4～7日	8～14日	15～28日	29日～
総 数	98	29	22	12	28	4	3
1 即時性全身反応	15	13	2				
1A アナフィラキシー	8	8					
1B 全身蕁麻疹	7	5	2				
2 脳炎、脳症	2				1	1	
3 けいれん	5	2	1		2		
4 運動障害	1			1			
5 その他の神経障害	3		1			2	
6 その他の異常反応	40	7	10	6	13	1	3
6A 発疹	23	2	5	6	10		
6B 局所反応(発赤腫脹等)	5		4		1		
6C その他	12	5	1		2	1	3
7 基準外報告	32	7	8	5	12		
7A 全身反応(発熱等)	28	5	7	5	11		
7B その他	4	2	1		1		

第5-2表

M R

年齢別(男女別)

総 数

総 数	総 数	1歳	6歳	12～13歳	17～18歳
総 数	98	53	11	17	17
1 即時性全身反応	15	2	5	3	5
1A アナフィラキシー	8		3	2	3
1B 全身蕁麻疹	7	2	2	1	2
2 脳炎、脳症	2	1	1		
3 けいれん	5	3		1	1
4 運動障害	1	1			
5 その他の神経障害	3		2	1	
6 その他の異常反応	40	22	3	7	8
6A 発疹	23	17	2	3	1
6B 局所反応(発赤腫脹等)	5	1	1		3
6C その他	12	4		4	4
7 基準外報告	32	24		5	3
7A 全身反応(発熱等)	28	20		5	3
7B その他	4	4			

男

総 数	総 数	1歳	6歳	12～13歳	17～18歳
総 数	55	29	7	10	9
1 即時性全身反応	10	2	3	1	4
1A アナフィラキシー	3		1		2
1B 全身蕁麻疹	7	2	2	1	2
2 脳炎、脳症					
3 けいれん	2	1		1	
4 運動障害	1	1			
5 その他の神経障害	1		1		
6 その他の異常反応	22	12	3	5	2
6A 発疹	15	11	2	2	
6B 局所反応(発赤腫脹等)	2		1		1
6C その他	5	1		3	1
7 基準外報告	19	13		3	3
7A 全身反応(発熱等)	17	11		3	3
7B その他	2	2			

女

総 数	総 数	1歳	6歳	12～13歳	17～18歳
総 数	43	24	4	7	8
1 即時性全身反応	5		2	2	1
1A アナフィラキシー	5		2	2	1
1B 全身蕁麻疹					
2 脳炎、脳症	2	1	1		
3 けいれん	3	2			1
4 運動障害					
5 その他の神経障害	2		1	1	
6 その他の異常反応	18	10		2	6
6A 発疹	8	6		1	1
6B 局所反応(発赤腫脹等)	3	1			2
6C その他	7	3		1	3
7 基準外報告	13	11		2	
7A 全身反応(発熱等)	11	9		2	
7B その他	2	2			

第5-3表

M R

予後別(回復している・回復していない別)

総 数

	総 数	治癒	死亡	重篤	入院	後遺症	その他	記入無
総 数	98	44			23		11	20
1 即時性全身反応	15	6			4		2	3
1A アナフィラキシー	8	3			3		1	1
1B 全身蕁麻疹	7	3			1		1	2
2 脳炎、脳症	2				2			
3 けいれん	5	1			3		1	
4 運動障害	1				1			
5 その他の神経障害	3				2		1	
6 その他の異常反応	40	20			7		3	10
6A 発疹	23	14			1		2	6
6B 局所反応(発赤腫脹等)	5	2			1			2
6C その他	12	4			5		1	2
7 基準外報告	32	17			4		4	7
7A 全身反応(発熱等)	28	14			4		4	6
7B その他	4	3						1

回復している

	総 数	治癒	死亡	重篤	入院	後遺症	その他	記入無
総 数	66	44			16		6	
1 即時性全身反応	10	6			3		1	
1A アナフィラキシー	6	3			2		1	
1B 全身蕁麻疹	4	3			1			
2 脳炎、脳症	2				2			
3 けいれん	3	1			2			
4 運動障害	1				1			
5 その他の神経障害	2				1		1	
6 その他の異常反応	26	20			4		2	
6A 発疹	17	14			1		2	
6B 局所反応(発赤腫脹等)	2	2						
6C その他	7	4			3			
7 基準外報告	22	17			3		2	
7A 全身反応(発熱等)	19	14			3		2	
7B その他	3	3						

回復していない

	総 数	治癒	死亡	重篤	入院	後遺症	その他	記入無
総 数	3				1		2	
1 即時性全身反応								
1A アナフィラキシー								
1B 全身蕁麻疹								
2 脳炎、脳症								
3 けいれん								
4 運動障害								
5 その他の神経障害								
6 その他の異常反応	2				1		1	
6A 発疹								
6B 局所反応(発赤腫脹等)								
6C その他	2				1		1	
7 基準外報告	1						1	
7A 全身反応(発熱等)	1						1	
7B その他								

(注) 回復していると回復していないの合計が総数と合わないのは、不明の分である。

第6-1表

日本脳炎

日数別

	総数	24H以内	1～3日	4～7日	8～14日	15～28日	29日～
総数	11	2	2	2	5		
1 即時性全身反応	1	1					
1A アナフィラキシー							
1B 全身蕁麻疹	1	1					
2 脳炎、脳症	3				3		
3 けいれん							
4 運動障害							
5 その他の神経障害	1				1		
6 局所の異常腫脹(肘を越える)							
7 全身の発疹	2		2				
8 39℃以上の発熱							
9 その他の異常反応	2	1			1		
10 基準外報告	2			2			
10A 局所反応(発赤腫脹等)							
10B 全身反応(発熱等)	1			1			
10C その他	1			1			

第6-2表

日本脳炎

年齢別(男女別)

総数

総数	総数	0歳	1歳	2歳	3歳	4歳	5~9歳	10~15歳
総数	11				3	1	7	
1 即時性全身反応	1						1	
1A アナフィラキシー								
1B 全身蕁麻疹	1						1	
2 脳炎、脳症	3						3	
3 けいれん								
4 運動障害								
5 その他の神経障害	1						1	
6 局所の異常腫脹(肘を越える)								
7 全身の発疹	2					1	1	
8 39℃以上の発熱								
9 その他の異常反応	2				1		1	
10 基準外報告	2				2			
10A 局所反応(発赤腫脹等)								
10B 全身反応(発熱等)	1				1			
10C その他	1				1			

男

総数	総数	0歳	1歳	2歳	3歳	4歳	5~9歳	10~15歳
総数	8				2	1	5	
1 即時性全身反応	1						1	
1A アナフィラキシー								
1B 全身蕁麻疹	1						1	
2 脳炎、脳症	2						2	
3 けいれん								
4 運動障害								
5 その他の神経障害	1						1	
6 局所の異常腫脹(肘を越える)								
7 全身の発疹	1					1		
8 39℃以上の発熱								
9 その他の異常反応	1						1	
10 基準外報告	2				2			
10A 局所反応(発赤腫脹等)								
10B 全身反応(発熱等)	1				1			
10C その他	1				1			

女

総数	総数	0歳	1歳	2歳	3歳	4歳	5~9歳	10~15歳
総数	3				1		2	
1 即時性全身反応								
1A アナフィラキシー								
1B 全身蕁麻疹								
2 脳炎、脳症	1						1	
3 けいれん								
4 運動障害								
5 その他の神経障害								
6 局所の異常腫脹(肘を越える)								
7 全身の発疹	1						1	
8 39℃以上の発熱								
9 その他の異常反応	1				1			
10 基準外報告								
10A 局所反応(発赤腫脹等)								
10B 全身反応(発熱等)								
10C その他								

第6-3表

日本脳炎

予後別（回復している・回復していない別）

総 数

総 数	総 数	治癒	死亡	重篤	入院	後遺症	その他	記入無
1 即時性全身反応	11	3			4	2	1	1
1A アナフィラキシー	1	1						
1B 全身蕁麻疹	1	1						
2 脳炎、脳症	3				2			1
3 けいれん								
4 運動障害								
5 その他の神経障害	1					1		
6 局所の異常腫脹(肘を越える)								
7 全身の発疹	2				1		1	
8 39℃以上の発熱								
9 その他の異常反応	2				1	1		
10 基準外報告	2	2						
10A 局所反応(発赤腫脹等)								
10B 全身反応(発熱等)	1	1						
10C その他	1	1						

回復している

総 数	総 数	治癒	死亡	重篤	入院	後遺症	その他	記入無
1 即時性全身反応	7	3			3		1	
1A アナフィラキシー	1	1						
1B 全身蕁麻疹	1	1						
2 脳炎、脳症	2				2			
3 けいれん								
4 運動障害								
5 その他の神経障害								
6 局所の異常腫脹(肘を越える)								
7 全身の発疹	1						1	
8 39℃以上の発熱								
9 その他の異常反応	1				1			
10 基準外報告	2	2						
10A 局所反応(発赤腫脹等)								
10B 全身反応(発熱等)	1	1						
10C その他	1	1						

回復していない

総 数	総 数	治癒	死亡	重篤	入院	後遺症	その他	記入無
1 即時性全身反応	3				1	2		
1A アナフィラキシー								
1B 全身蕁麻疹								
2 脳炎、脳症								
3 けいれん								
4 運動障害								
5 その他の神経障害	1					1		
6 局所の異常腫脹(肘を越える)								
7 全身の発疹	1				1			
8 39℃以上の発熱								
9 その他の異常反応	1					1		
10 基準外報告								
10A 局所反応(発赤腫脹等)								
10B 全身反応(発熱等)								
10C その他								

(注) 回復していると回復していないの合計が総数と合わないのは、不明の分である。

第7-1表
ポリオ

日数別

	総 数	24H以内	1～3日	4～7日	8～14日	15～28日	29日～
総 数	15	5	2	2		6	
1 急性灰白髄炎(麻痺)	6			1		5	
1A 免疫不全のない者	6			1		5	
1B 免疫不全のある者							
1C ワクチン服用者との接触者							
2 その他の異常反応	3	1		1		1	
3 基準外報告(全身反応)	6	4	2				

第7-2表

ポリオ
総数

年齢別(男女別)

	総数	0歳	1歳	2歳	3歳	4歳	5～9歳	10～15歳
総数	15	9	6					
1 急性灰白髄炎(麻痺)	6	3	3					
1A 免疫不全のない者	6	3	3					
1B 免疫不全のある者								
1C ワクチン服用者との接触者								
2 その他の異常反応	3	3						
3 基準外報告(全身反応)	6	3	3					

男

	総数	0歳	1歳	2歳	3歳	4歳	5～9歳	10～15歳
総数	9	5	4					
1 急性灰白髄炎(麻痺)	5	3	2					
1A 免疫不全のない者	5	3	2					
1B 免疫不全のある者								
1C ワクチン服用者との接触者								
2 その他の異常反応	1	1						
3 基準外報告(全身反応)	3	1	2					

女

	総数	0歳	1歳	2歳	3歳	4歳	5～9歳	10～15歳
総数	6	4	2					
1 急性灰白髄炎(麻痺)	1		1					
1A 免疫不全のない者	1		1					
1B 免疫不全のある者								
1C ワクチン服用者との接触者								
2 その他の異常反応	2	2						
3 基準外報告(全身反応)	3	2	1					

第7-3表

ポリオ

予後別(回復している・回復していない別)

総数

	総数	治癒	死亡	重篤	入院	後遺症	その他	記入無
総数	15	7			1	5	1	1
1 急性灰白髄炎(麻痺)	6	1			1	4		
1A 免疫不全のない者	6	1			1	4		
1B 免疫不全のある者								
1C ワクチン服用者との接触者								
2 その他の異常反応	3	1				1	1	
3 基準外報告(全身反応)	6	5						1

回復している

	総数	治癒	死亡	重篤	入院	後遺症	その他	記入無
総数	7	7						
1 急性灰白髄炎(麻痺)	1	1						
1A 免疫不全のない者	1	1						
1B 免疫不全のある者								
1C ワクチン服用者との接触者								
2 その他の異常反応	1	1						
3 基準外報告(全身反応)	5	5						

回復していない

	総数	治癒	死亡	重篤	入院	後遺症	その他	記入無
総数	7				1	5	1	
1 急性灰白髄炎(麻痺)	5				1	4		
1A 免疫不全のない者	5				1	4		
1B 免疫不全のある者								
1C ワクチン服用者との接触者								
2 その他の異常反応	2					1	1	
3 基準外報告(全身反応)								

(注) 回復していると回復していないの合計が総数と合わないのは、不明の分である。

第8-1表

B C G

日数別

	総 数	24H以内	1～3日	4～7日	8～1ヶ月	～2ヶ月	～3ヵ月	～4ヶ月	～5ヵ月	～6ヶ月	6ヵ月～
総 数	148	8			19	69	17	14	3	2	16
1 腋窩リンパ節腫脹(1cm以上)	74				6	42	11	6	2		7
2 接種局所の膿瘍	9				1	5	1	2			
3 骨炎、骨髓炎	9					1				1	7
4 皮膚結核	39	3			9	19	3	3	1	1	
5 全身性播種性BCG感染症	2				1						1
6 その他の異常反応	7					2	2	2			1
6A 腋窩以外のリンパ節腫脹	7					2	2	2			1
6B 急性の局所反応											
6C その他											
7 基準外報告	8	5			2			1			
7A 局所反応(基準以外の反応)	3	1			1			1			
7B 全身反応(発熱等)	5	4			1						
7C その他											

第8-2表

B C G

年齢別(男女別)

総 数

	総 数	0歳	1歳	2歳	3歳	4歳	5～9歳	10～15歳	15歳以上
総 数	148	125	18	3	1		1		
1 腋窩リンパ節腫脹(1cm以上)	74	69	4	1					
2 接種局所の膿瘍	9	9							
3 骨炎、骨髓炎	9		7	1			1		
4 皮膚結核	39	34	5						
5 全身性播種性BCG感染症	2	1			1				
6 その他の異常反応	7	5	1	1					
6A 腋窩以外のリンパ節腫脹	7	5	1	1					
6B 急性の局所反応									
6C その他									
7 基準外報告	8	7	1						
7A 局所反応(基準以外の反応)	3	2	1						
7B 全身反応(発熱等)	5	5							
7C その他									

男

	総 数	0歳	1歳	2歳	3歳	4歳	5～9歳	10～15歳	15歳以上
総 数	94	80	13		1				
1 腋窩リンパ節腫脹(1cm以上)	47	44	3						
2 接種局所の膿瘍	5	5							
3 骨炎、骨髓炎	6		6						
4 皮膚結核	22	20	2						
5 全身性播種性BCG感染症	2	1			1				
6 その他の異常反応	5	4	1						
6A 腋窩以外のリンパ節腫脹	5	4	1						
6B 急性の局所反応									
6C その他									
7 基準外報告	7	6	1						
7A 局所反応(基準以外の反応)	2	1	1						
7B 全身反応(発熱等)	5	5							
7C その他									

女

	総 数	0歳	1歳	2歳	3歳	4歳	5～9歳	10～15歳	15歳以上
総 数	54	45	5	3			1		
1 腋窩リンパ節腫脹(1cm以上)	27	25	1	1					
2 接種局所の膿瘍	4	4							
3 骨炎、骨髓炎	3		1	1			1		
4 皮膚結核	17	14	3						
5 全身性播種性BCG感染症									
6 その他の異常反応	2	1		1					
6A 腋窩以外のリンパ節腫脹	2	1		1					
6B 急性の局所反応									
6C その他									
7 基準外報告	1	1							
7A 局所反応(基準以外の反応)	1	1							
7B 全身反応(発熱等)									
7C その他									

第8-3表

B C G

予後別(回復している・回復していない別)

総 数

	総 数	治癒	死亡	重篤	入院	後遺症	その他	記入無
総 数	148	41			22	2	45	38
1 腋窩リンパ節腫脹(1cm以上)	74	26			3	1	15	29
2 接種局所の膿瘍	9	3					3	3
3 骨炎、骨髓炎	9				8			1
4 皮膚結核	39	10			4		22	3
5 全身性播種性BCG感染症	2				2			
6 その他の異常反応	7				1	1	3	2
6A 腋窩以外のリンパ節腫脹	7				1	1	3	2
6B 急性の局所反応								
6C その他								
7 基準外報告	8	2			4		2	
7A 局所反応(基準以外の反応)	3				1		2	
7B 全身反応(発熱等)	5	2			3			
7C その他								

回復している

	総 数	治癒	死亡	重篤	入院	後遺症	その他	記入無
総 数	72	41			9	2	19	1
1 腋窩リンパ節腫脹(1cm以上)	32	26			1	1	4	
2 接種局所の膿瘍	6	3					2	1
3 骨炎、骨髓炎	4				4			
4 皮膚結核	22	10			2		10	
5 全身性播種性BCG感染症								
6 その他の異常反応	3					1	2	
6A 腋窩以外のリンパ節腫脹	3					1	2	
6B 急性の局所反応								
6C その他								
7 基準外報告	5	2			2		1	
7A 局所反応(基準以外の反応)	1						1	
7B 全身反応(発熱等)	4	2			2			
7C その他								

回復していない

	総 数	治癒	死亡	重篤	入院	後遺症	その他	記入無
総 数	45				12		19	14
1 腋窩リンパ節腫脹(1cm以上)	21				2		8	11
2 接種局所の膿瘍	2						1	1
3 骨炎、骨髓炎	3				3			
4 皮膚結核	10				2		8	
5 全身性播種性BCG感染症	2				2			
6 その他の異常反応	4				1		1	2
6A 腋窩以外のリンパ節腫脹	4				1		1	2
6B 急性の局所反応								
6C その他								
7 基準外報告	3				2		1	
7A 局所反応(基準以外の反応)	2				1		1	
7B 全身反応(発熱等)	1				1			
7C その他								

(注)回復していると回復していないの合計が総数と合わないのは、不明の分である。

第9-1表

インフルエンザ

日数別

	総 数	24H以内	1～3日	4～7日	8～14日	15～28日	29日～
総 数	59	32	19	6		1	1
1 即時性全身反応	8	8					
1A アナフィラキシー							
1B 全身麻疹	8	8					
2 脳炎、脳症							
3 けいれん							
4 運動障害							
5 その他の神経障害	3		1	1		1	
6 局所の異常腫脹(肘を越える)	2	1	1				
7 全身の発疹	11	5	6				
8 39℃以上の発熱	5	1	4				
9 その他の異常反応	3	3					
10 基準外報告	27	14	7	5			1
10A 局所反応(発赤腫脹等)	7	2	4	1			
10B 全身反応(発熱等)	9	4	2	3			
10C その他	11	8	1	1			1

(注) インフルエンザは平成13年11月7日より予防接種法の対象疾病になったため、平成13年11月7日～平成21年3月31日の数字である。

第9-2表

インフルエンザ

年齢別(男女別)

総 数

総 数	総 数	60～64歳	65～69歳	70～74歳	75～79歳	80～84歳	85～90歳	90歳以上
1 即時性全身反応	8		4		1	2	1	
1A アナフィラキシー								
1B 全身蕁麻疹	8		4		1	2	1	
2 脳炎、脳症								
3 けいれん								
4 運動障害								
5 その他の神経障害	3		1	1	1			
6 局所の異常腫脹(肘を越える)	2			2				
7 全身の発疹	11		4	3		4		
8 39℃以上の発熱	5		1	1	2	1		
9 その他の異常反応	3					2	1	
10 基準外報告	27		6	7	5	8		1
10A 局所反応(発赤腫脹等)	7		2	2	1	2		
10B 全身反応(発熱等)	9		2	3	2	2		
10C その他	11		2	2	2	4		1

男

総 数	総 数	60～64歳	65～69歳	70～74歳	75～79歳	80～84歳	85～90歳	90歳以上
1 即時性全身反応	4		2			2		
1A アナフィラキシー								
1B 全身蕁麻疹	4		2			2		
2 脳炎、脳症								
3 けいれん								
4 運動障害								
5 その他の神経障害	1			1				
6 局所の異常腫脹(肘を越える)	1			1				
7 全身の発疹	2		1			1		
8 39℃以上の発熱	3		1	1	1			
9 その他の異常反応	2					1	1	
10 基準外報告	8		1	2	2	3		
10A 局所反応(発赤腫脹等)								
10B 全身反応(発熱等)	4		1	1	1	1		
10C その他	4			1	1	2		

女

総 数	総 数	60～64歳	65～69歳	70～74歳	75～79歳	80～84歳	85～90歳	90歳以上
1 即時性全身反応	4		2		1		1	
1A アナフィラキシー								
1B 全身蕁麻疹	4		2		1		1	
2 脳炎、脳症								
3 けいれん								
4 運動障害								
5 その他の神経障害	2		1		1			
6 局所の異常腫脹(肘を越える)	1			1				
7 全身の発疹	9		3	3		3		
8 39℃以上の発熱	2				1	1		
9 その他の異常反応	1					1		
10 基準外報告	19		5	5	3	5		1
10A 局所反応(発赤腫脹等)	7		2	2	1	2		
10B 全身反応(発熱等)	5		1	2	1	1		
10C その他	7		2	1	1	2		1

(注) インフルエンザは平成13年11月7日より予防接種法の対象疾病になったため、平成13年11月7日～平成21年3月31日の数字である。

第9-3表

インフルエンザ

予後別（回復している・回復していない別）

総 数

総 数	総 数	治癒	死亡	重篤	入院	後遺症	その他	記入無
総 数	59	18	3		9		18	11
1 即時性全身反応	8	4					2	2
1A アナフィラキシー								
1B 全身蕁麻疹	8	4					2	2
2 脳炎、脳症								
3 けいれん								
4 運動障害								
5 その他の神経障害	3				2		1	
6 局所の異常腫脹(肘を越える)	2						2	
7 全身の発疹	11	3			2		4	2
8 39℃以上の発熱	5	2			1		2	
9 その他の異常反応	3	2	1					
10 基準外報告	27	7	2		4		7	7
10A 局所反応(発赤腫脹等)	7	1					4	2
10B 全身反応(発熱等)	9	2	1		2		1	3
10C その他	11	4	1		2		2	2

回復している

総 数	総 数	治癒	死亡	重篤	入院	後遺症	その他	記入無
総 数	36	18			6		12	
1 即時性全身反応	6	4					2	
1A アナフィラキシー								
1B 全身蕁麻疹	6	4					2	
2 脳炎、脳症								
3 けいれん								
4 運動障害								
5 その他の神経障害	2				1		1	
6 局所の異常腫脹(肘を越える)								
7 全身の発疹	7	3			1		3	
8 39℃以上の発熱	4	2			1		1	
9 その他の異常反応	2	2						
10 基準外報告	15	7			3		5	
10A 局所反応(発赤腫脹等)	4	1					3	
10B 全身反応(発熱等)	4	2			1		1	
10C その他	7	4			2		1	

回復していない

総 数	総 数	治癒	死亡	重篤	入院	後遺症	その他	記入無
総 数	13		1		3		6	3
1 即時性全身反応	1							1
1A アナフィラキシー								
1B 全身蕁麻疹	1							1
2 脳炎、脳症								
3 けいれん								
4 運動障害								
5 その他の神経障害	1				1			
6 局所の異常腫脹(肘を越える)	2						2	
7 全身の発疹	2				1		1	
8 39℃以上の発熱	1						1	
9 その他の異常反応	1		1					
10 基準外報告	5				1		2	2
10A 局所反応(発赤腫脹等)	2						1	1
10B 全身反応(発熱等)	2				1			1
10C その他	1						1	

(注) 回復していると回復していないの合計が総数と合わないのは、不明の分である。

インフルエンザは平成13年11月7日より予防接種法の対象疾病になったため、平成13年11月7日～平成21年3月31日の数字である。