

資料 6 - 1

現在、専門作業班（WG）にて、「医療上の必要性に係る基準」への該当性等を検討中の品目

目 次

| | |
|-------------------------|---|
| 代謝、その他 WG | 1 |
| <その他分野（消化器官用薬、解毒剤、その他）> | |
| 本邦における未承認薬..... | 2 |
| 本邦における適応外薬..... | 2 |
| 循環器 WG | 3 |
| <循環器器官用薬分野> | |
| 本邦における適応外薬..... | 4 |
| <体内診断用薬分野> | |
| 本邦における適応外薬..... | 5 |
| 精神・神経 WG | 6 |
| <精神・神経用薬分野> | |
| 本邦における未承認薬..... | 7 |
| 本邦における適応外薬..... | 7 |

目次（つづき）

| | |
|------------------------|----|
| 抗菌・抗炎症 WG | 9 |
| <抗菌薬分野> | |
| 本邦における未承認薬..... | 10 |
| 本邦における適応外薬..... | 10 |
| <抗炎症薬・呼吸器管用薬分野> | |
| 本邦における未承認薬..... | 11 |
| 本邦における適応外薬..... | 11 |
| 抗がん WG | 12 |
| <抗がん剤分野> | |
| 本邦における適応外薬..... | 13 |
| 小児 WG | 14 |
| 本邦における適応外薬..... | 15 |

代謝、その他 WG

＜その他分野（消化器官用薬、解毒剤、その他）＞

| | |
|------------|---|
| 本邦における未承認薬 | 2 |
| 本邦における適応外薬 | 2 |

1. 代謝・その他WG

○その他分野(消化器官用薬、解毒剤、その他)

本邦における未承認薬

| 要望番号 | 提出者 | 一般名 | 販売名 | 会社名 | 要望内容(効能効果等の概略) | 小児分野 に関係 | 備考 |
|------|---|----------|-------------------|------------|--|-------------|-----------|
| 265 | 日本核医学会 日本医学放射線学会 日本中毒学会 日本中毒情報センター | ブルシアンブルー | ラディオガルダーゼカ プセル | 日本メジフィジックス | 放射性セシウムおよび/または放射性または非放射性タリウムによる体内汚染が判明した、またはその疑いのある患者の汚染物質の排泄を促進 | | 企業に問い合わせ中 |

本邦における適応外薬

| 要望番号 | 提出者 | 一般名 | 販売名 | 会社名 | 要望内容(効能効果等の概略) | 小児分野 に関係 | 備考 |
|------|--|-----------------------|---|-----------------|--|-------------|--|
| 126 | 日本移植学会 | 抗ヒト胸腺細胞ウサ ギ免疫グロブリン | サイモグロブリン点滴 静注用25mg | ジェンザイム・ジャパ ン | 腎移植後の急性拒絶反応の治療 腎移植における急性拒絶反応の抑制 | | WGで詳細に 検討中 |
| 127 | 日本移植者協議会 | 抗ヒト胸腺細胞ウサ ギ免疫グロブリン | サイモグロブリン点滴 静注用25mg | ジェンザイム・ジャパ ン | 全臓器の移植 | | WGで詳細に 検討中 |
| 235 | 日本ペインクリニック学会 日本緩和医療学会 日本緩和医療薬学会 日本疼痛学会 厚生労働科学研究費補助金 研究班 | ハロペリドール | セレネース錠、セレ ネース細粒、セレネー ス注 | 大日本住友製薬 | がん、がん化学療法、オピオイド系 麻酔性鎮痛薬投与に伴う嘔気及び 嘔吐 | | 要望者に問い 合わせ中 |
| 260 | 日本消化器病学会 厚生労働科学研究費補助金 難治性疾患克服研究事業難 治性炎症性腸管障害に関す る調査研究班 | ブデソニド | Entocort EC(米)、 Entocort GR 3mg (英)、Entocort(独)、 Entocort 3mg(仏) | アストラゼネカ | 経口剤の剤形追加、効能効果は「回 腸又は上行結腸に病変を有する軽 度から中等度の活動期クローン病」 | | WGで詳細に 検討中 |
| 295 | 小児腎臓病学会 | ミコフェノール酸モフェ チル | セルセプトカプセル 250 | 中外製薬 | 腎移植の小児適応の追加 | ○ | WGで詳細に 検討中 |
| 321 | 日本消化器免疫学会 厚生労働科学研究費補助金 難治性疾患克服研究事業難 治性炎症性腸管障害に関す る調査研究班 | メルカプトプリン | ロイケリン散10% | 大原薬品工業 | ステロイド依存性のクローン病の寛 解導入および寛解維持ならびにステ ロイド依存性の潰瘍性大腸炎の寛 解維持 | | 欧米4カ国で は、公的保険 適応のみのた め、詳細に検 討中 |
| 336 | 日本移植者協議会 | リツキシマブ(遺伝子 組換え) | リツキサン注 | 全薬工業 | 移植時の血液型不適合、液性拒絶 反応 | | 欧米4カ国で は、公的保険 適応のみのた め、詳細に検 討中 |

(注)今回、新たに報告する箇所は、網掛けで示した。

循環器 WG

< 循環器器官用薬分野 >

本邦における適応外薬..... 4

< 体内診断用薬分野 >

本邦における適応外薬..... 5

2. 循環器WG
○循環器器官用薬分野

本邦における適応外薬

| 要望番号 | 提出者 | 一般名 | 販売名 | 会社名 | 要望内容(効能効果等の概略) | 小児分野 に 関 係 | 備考 |
|-------|---------------|----------------|---|---------------------|--|---------------------|----------------------------|
| 274.3 | 日本小児循環器学会 | プロプラノロール塩酸塩 | インデラル錠10mg、20mg | 大日本住友製薬 | 小児に関わるファロー四徴症 | ○ | 企業に問い合わせ中。 |
| 362 | 一般社団法人日本脳卒中学会 | 血栓溶解剤(rt-PA製剤) | ①グルトバ注600万、同注1200万、同注2400万 ②アクチバシン注、600万、同注1200万、同注2400万 | ①田辺三菱製薬 ②協和発酵キリン | 虚血性脳血管障害急性期に伴う機能障害の改善の適応を発症後3時間以内から発症後4.5時間以内に変更 | | 欧米4カ国では、公的保険適用のみのため、詳細に検討中 |

注)今回、新たに報告する箇所は、網掛けで示した。

2. 循環器WG

○体内診断用薬分野

本邦における適応外薬

| 要望 番号 | 提出者 | 一般名 | 販売名 | 会社名 | 要望内容(効能効果等の概略) | 小児分野 に関係 | 備考 |
|----------|------------------------------|----------|----------|------|--|-------------|----------------|
| 38 | (財)日本アレルギー協会 (社)日本アレルギー学会 | アレルギーエキス | アレルギー抽出液 | 鳥居薬品 | 1. 診断:アレルギー性疾患のアレル ゲンの確認 2. 治療:減感作療法 | | 要望者に問い 合わせ中 |

注)今回、新たに報告する箇所は、網掛けで示した。

精神・神経 WG

＜精神・神経用薬分野＞

| | |
|------------|---|
| 本邦における未承認薬 | 7 |
| 本邦における適応外薬 | 7 |

3. 精神・神経WG
○精神・神経用薬分野

本邦における未承認薬

| 要望番号 | 提出者 | 一般名 | 販売名 | 会社名 | 要望内容(効能効果等の概略) | 小児分野 に関係 | 備考 |
|------|-----------------------|--------------|---------------------------------------|----------|--|-------------|----------------|
| 181 | 日本緩和医療薬学会 日本緩和医療学会 | テトラヒドロカナビノール | Marinol(米国) | アボット製薬 | AIDS等の体重減少を伴う食思不振 症状の食思改善 がん化学療法時に伴って起きる嘔 気、嘔吐症状の改善 | | 要望者に問い 合わせ中 |
| 217 | 日本緩和医療薬学会 日本緩和医療学会 | ハイドロモルフォン | Palladone, Dillaudid, Dillaudid-HP | ムンディファーマ | 癌性疼痛 | | 企業に問い合 わせ中 |

本邦における適応外薬

| 要望番号 | 提出者 | 一般名 | 販売名 | 会社名 | 要望内容(効能効果等の概略) | 小児分野 に関係 | 備考 |
|------|--|-----------|---|------------------------------|--|-------------|--|
| 29 | 日本口腔顔面痛学会 | アミトリプチリン | トリプタノール錠 | 万有製薬 | 歯科治療後神経因性疼痛 | | 欧米4カ国で は、公的保険 適用のみのた め、詳細に検 討中 |
| 30.2 | 日本緩和医療薬学会 日本緩和医療学会 | アミトリプチリン | トリプタノール錠 | 万有製薬 | 神経障害に伴う痛み、しびれ(がん 性疼痛、帯状疱疹後神経痛、糖尿病 性神経障害、化学療法後の四肢の 痛みなど) | | 欧米4カ国で は、公的保険 適用のみのた め、詳細に検 討中 |
| 49 | 日本ペインクリニック学会 日本緩和医療薬学会 日本緩和医療薬学会 個人 厚生労働省科学研究費補助 金研究班 | イミブラミン | トフラニール錠 | ノバルティス ファーマ | がん疼痛 | | 欧米4カ国で は、公的保険 適用のみのた め、詳細に検 討中 |
| 80 | 日本神経学会 日本神経治療学会 | オキシコドン | オキシコドン錠、オ キノーム散0.5%、パ ピナル注 | 塩野義製薬、武田薬 品工業 | 神経筋疾患における激しい疼痛時に おける鎮痛、鎮静、神経筋疾患にお ける激しい咳そう発作における鎮 咳、神経筋疾患における激しい呼吸 困難の改善 | | WGで詳細に 検討中 |
| | 日本緩和医療薬学会 日本緩和医療薬学会 | | オキシコドン錠、オ キノーム散0.5% | 塩野義製薬 | 中等度から高度の疼痛(非癌性疼痛 を含む)等 | | WGで詳細に 検討中 |
| 98 | 日本ペインクリニック学会 日本緩和医療薬学会 日本緩和医療薬学会 厚生労働省科学研究費補助 金研究班 | カルバマゼピン | テグレート錠、テグ レート細粒50% | ノバルティス ファーマ | がん疼痛に伴う電激痛及び神経障 害性疼痛 | | 欧米4カ国で は、公的保険 適用のみのた め、詳細に検 討中 |
| 113 | 日本ペインクリニック学会 日本緩和医療薬学会 日本緩和医療薬学会 厚生労働省科学研究費補助 金研究班 | クロミプラミン | アナフラニール錠、 アナフラニール点滴 静注液25mg | アルフレッサファーマ | 癌性疼痛 | | 欧米4カ国で は、公的保険 適用のみのた め、詳細に検 討中 |
| 114 | 日本睡眠学会 | クロミプラミン | アナフラニール錠 | アルフレッサファーマ | ナルコレプシーに伴う情動脱力発作 | | WGで詳細に 検討中 |
| 115 | 日本臨床精神神経薬理学会 | クロミプラミン | アナフラニール錠 | アルフレッサファーマ | 強迫性障害 | | WGで詳細に 検討中 |
| 116 | 日本臨床精神神経薬理学会 | クロミプラミン | アナフラニール錠 | アルフレッサファーマ | パニック障害 | | WGで詳細に 検討中 |
| 172 | 日本小児集中治療研究会 国立成育医療センター | ダントロレン | ダントリウムカプセル | アステラス製薬 | 小児用量追加 | ○ | WGで詳細に 検討中 |
| 186 | 日本線維筋痛症学会 | デュロキセチン | サインバルタカプセル | 塩野義製薬 | 線維筋痛症 | | 企業に問い合 わせ中 |
| 214 | 日本ペインクリニック学会 日本緩和医療薬学会 日本緩和医療薬学会 厚生労働省科学研究費補助 金研究班 | ノルトリプチリン | ノリトレン錠 | 大日本住友製薬 | 癌性疼痛 | | 欧米4カ国で は、公的保険 適用のみのた め、詳細に検 討中 |
| 233 | 日本てんかん学会 日本小児神経学会 | バルプロ酸 | Depacon Epilim | 協和発酵キリン | 注射剤の剤形追加、効能効果は「経 口剤が一時的に使用不能なてんか ん」 | ○ | 企業に問い合 わせ中 |
| 236 | 日本サイコソコロジー学会 | ハロペリドール | セレネース錠、セレ ネース細粒1%、セレ ネース注5mg | 大日本住友製薬 | せん妄 | | WGで詳細に 検討中 |
| 248 | 日本リウマチ学会 日本神経学会 | ヒト免疫グロブリン | 献血ヴェノグロブリン IH5%静注、献血ヴェノ グロブリン-IH30シ ミ、献血グロベニン-I 静注用 | ベネシス、化学及血 清療法研究所、日本 製薬 | ステロイド抵抗性の多発性筋炎/皮 膚筋炎 | | 欧米4カ国で は、公的保険 適用のみのた め、詳細に検 討中 |

| 要望番号 | 提出者 | 一般名 | 販売名 | 会社名 | 要望内容(効能効果等の概略) | 小児分野 に関係 | 備考 |
|------|--|------------------|--|--|--|-------------|-----------------------------|
| 250 | 日本神経学会 | ヒト免疫グロブリン | 献血ヴェノグロブリンIH5%静注、献血ベニロン-I、献血グロベニン-I、献血ヴェノグロブリン-IH | ベネシス、化学及血清療法研究所、日本製薬 | 重症筋無力症急性増悪に対する免疫グロブリン大量療法 | | 欧米4カ国では、公的保険適用のためのため、詳細に検討中 |
| 262 | 日本うつ病学会 | クエチアピン | セロクエル | アステラス製薬 | 双極性障害における躁状態、うつ状態、および維持療法 | | 企業に問い合わせ中 |
| 268 | 日本小児心身医学会 | フルボキサミン | ルボックス錠、デプロメール錠 | アボット製薬、明治製菓 | 小児適応の追加 | ○ | WGで詳細に検討中 |
| 297 | 個人 全国多発性硬化症友の会 | ミトキサントロン | ノバントロン注 | ファイザー | 多発性硬化症 | | WGで詳細に検討中 |
| 303 | あどれす患者会 | メチルフェニデート | リタリン | ノバルティス ファーマ | 注意欠如・多動性障害(ADHD) | ○ | WGで詳細に検討中 |
| 305 | 日本神経学会 | メチルプレドニゾン | ソル・メドロール静注用 | ファイザー | 多発性硬化症の急性期および急性増悪・再燃時の治療 | | WGで詳細に検討中 |
| 324 | 個人 | モダフィニル | モディオダール錠 | アルフレツサ ファーマ | 特発性過眠症 | | 企業に問い合わせ中 |
| 325 | 日本神経学会 日本神経治療学会 | モルヒネ硫酸塩 | カディアンカプセル、MSコンチン錠、MSツワイスロンカプセル、ピーガード錠 | 塩野義製薬、大日本住友製薬、田辺三菱製薬 | 神経筋疾患における激しい疼痛時における鎮痛、鎮静鎮静、神経筋疾患における激しい咳そう発作における鎮咳、神経筋疾患における激しい呼吸困難の改善 | | 企業に問い合わせ中 |
| 326 | 日本神経学会 日本神経治療学会 | モルヒネ塩酸塩 | モルヒネ塩酸塩錠10mg「DSP」、オプソ内服液、アンベック坐剤、アンベック注、モルヒネ塩酸塩注射液「シオノギ」、モルヒネ塩酸塩水和物「第一三共」原末、モルヒネ塩酸塩注射液「第一三共」、モルヒネ塩酸塩水和物「タケダ」原末、塩酸モルヒネ注射液「タケダ」、パシーフカプセル、プレベノン注、モルヒネ塩酸塩注射液「タナベ」、プレベノン1%注シリンジ | 塩野義製薬、大日本住友製薬、田辺三菱製薬、武田薬品工業、第一三共プロファーマ | 神経筋疾患における激しい疼痛時における鎮痛、鎮静鎮静、神経筋疾患における激しい咳そう発作における鎮咳、神経筋疾患における激しい呼吸困難の改善 | | 企業に問い合わせ中 |
| 327 | 日本定位・機能神経外科学会 日本ニューロモデュレーション学会 国立がんセンター研究所・東京女子医科大学合同髄腔内薬物投与疼痛治療チーム 長崎緩和医療創薬開発・利用促進連携グループ | モルヒネ塩酸塩くも膜下投与用製剤 | アンベック注、モルヒネ塩酸塩注射液「シオノギ」、モルヒネ塩酸塩注射液「第一三共」、塩酸モルヒネ注射液「タケダ」、モルヒネ塩酸塩注射液「タナベ」 | 塩野義製薬、大日本住友製薬、田辺三菱製薬、武田薬品工業、第一三共プロファーマ | 体内植え込み型薬剤投与ポンプを用いた持続くも膜下投与用製剤の剤形追加 | | 企業に問い合わせ中 |
| 332 | 日本小児心身医学会 日本小児神経学会 | リスペリドン | リスパダール錠、OD錠、細粒、内服液 | ヤンセン ファーマ | 小児(5-16歳)における自閉症及びDBD(Disruptive Behavior Disorders:破壊的行動障害) | ○ | 企業に問い合わせ中 |
| 338 | 日本口腔顔面痛学会 | リドカイン | キシロカインゼリー2% 他 | アストラゼネカ、他 | 歯科治療後神経因性疼痛 | | 要望者に問い合わせ中 |
| 355 | 日本てんかん学会 日本小児神経学会 日本サイコオンコロジー学会 | ロラゼパム | ワイパックス錠 | ファイザー | 静注剤の剤形追加、効能効果は「てんかん重積状態等に対する経口投与不能な痙攣、パニック発作」 | ○ | WGで詳細に検討中 |

注)今回、新たに報告する箇所は、網掛けで示した。

抗菌・抗炎症 WG

<抗菌薬分野>

| | |
|------------|----|
| 本邦における未承認薬 | 10 |
| 本邦における適応外薬 | 10 |

<抗炎症薬・呼吸器管用薬分野>

| | |
|------------|----|
| 本邦における未承認薬 | 11 |
| 本邦における適応外薬 | 11 |

4. 抗菌・抗炎症WG

○抗菌薬分野

本邦における未承認薬

| 要望番号 | 提出者 | 一般名 | 販売名 | 会社名 | 要望内容(効能効果等の概略) | 小児分野 に関係 | 備考 |
|------|---------------------------|-------|-----------|-------|-----------------------------------|-------------|-----------|
| 206 | 日本感染症教育研究会 社団法人日本感染症学会 | ナフシリン | NAFCILLIN | バクスター | 本薬剤に対し感受性のあるペニシリンナーゼ産生ブドウ球菌による感染症 | | WGで詳細に検討中 |

本邦における適応外薬

| 要望番号 | 提出者 | 一般名 | 販売名 | 会社名 | 要望内容(効能効果等の概略) | 小児分野 に関係 | 備考 |
|-------|---------------------------|-----------------|-----------------|-------------|---|-------------|----------------------------|
| 110 | 社団法人日本化学療法学会 | クロキサシリン | 元 メシリンS | 明治製菓 | 旧製剤の再承認、効能効果はグラム陽性菌、特にメチシリン感受性の黄色ブドウ球菌(MSSA)による髄膜炎、心内膜炎、熱傷様皮膚症候群(SSSS)、カテーテル感染症など、用法用量の増大 | | 欧米4カ国では、公的保険適用のみのため、詳細に検討中 |
| 239 | 日本感染症教育研究会 社団法人日本感染症学会 | バンコマイシン塩酸塩 | 塩酸バンコマイシン点滴静注用 | 塩野義製薬 | メチシリン耐性コアグラウゼ陰性ブドウ球菌等の適応菌種と好中球減少時の発熱等 | | WGで詳細に検討中 |
| 285 | 日本造血細胞移植学会 | ホスカルネットナトリウム水和物 | 点滴静注用 ホスカビル注 | アストラゼネカ | 造血幹細胞移植患者におけるサイトメガロウィルス(CMV)血症及びCMV感染症 | | 欧米4カ国では、公的保険適用のみのため、詳細に検討中 |
| 314 | 日本緩和医療学会 日本緩和医療薬学会 | メロニダゾール | フラジール内服錠 | 塩野義製薬 | がん性悪臭の軽減 | | WGで詳細に検討中 |
| 317 | 社団法人日本化学療法学会 | メロニダゾール | フラジール内服錠 | 塩野義製薬 | 咽頭腔感染(嫌気性菌による)、異常口臭(口臭除去)、歯周組織炎、歯周炎 | | WGで詳細に検討中 |
| 353 | 日本結核病学会 (社)日本呼吸器学会 | レボフロキサシン水和物 | クラビット | 第一三共 | 難治性結核(薬剤耐性、とりわけ多剤耐性結核の治療。副作用のため他の抗結核薬が使用できない場合の結核の治療) | | 欧米4カ国では、公的保険適用のみのため、詳細に検討中 |
| 365.2 | 社団法人日本感染症学会 | テイコブラニン | 注射用タゴシッド | サノフィ・アベンティス | MRSA感染症(個々の疾患名を削除) | | WGで詳細に検討中 |
| 365.3 | 社団法人日本感染症学会 | バンコマイシン塩酸塩 | 塩酸バンコマイシン点滴静注用 | 塩野義製薬 | MRSA感染症(個々の疾患名を削除) | | WGで詳細に検討中 |

4. 抗菌・抗炎症WG

○抗炎症薬・呼吸器官用薬分野

本邦における未承認薬

| 要望番号 | 提出者 | 一般名 | 販売名 | 会社名 | 要望内容(効能効果等の概略) | 小児分野 に関係 | 備考 |
|-------|-----------------|--------------|-----------|-------------|--|-------------|-----------|
| 250.2 | 日本ヒドロキシクロロキン研究会 | 硫酸ヒドロキシクロロキン | Plaquenil | サノフィ・アベンティス | 慢性円板状エリテマトーデス 全身性エリテマトーデス 関節リウマチ | | WGで詳細に検討中 |

本邦における適応外薬

| 要望番号 | 提出者 | 一般名 | 販売名 | 会社名 | 要望内容(効能効果等の概略) | 小児分野 に関係 | 備考 |
|------|-----------------------------------|-----------|--|----------------------------|---|-------------|--|
| 57 | 個人 | インフリキシマブ | レミケード点滴静注用 | 田辺三菱製薬 | ・神経型ベーチェット病 ・腸管型ベーチェット病 ・血管型ベーチェット病 ・非感染性難治性網膜ぶどう膜炎、 ベーチェット病による難治性網膜ぶ どう膜炎で通常投与量に抵抗性の 症例への増量・投与期間短縮 | | 欧米4カ国で は、公的保険 適用のみのた め、詳細に検 討中 |
| | 厚労省研究班難治性疾患克服事業「ベーチェット病に関する調査研究」班 | | | | 腸管型ベーチェット病 | | |
| | 厚労省研究班難治性疾患克服事業「ベーチェット病に関する調査研究」班 | | | | 神経型ベーチェット病 | | |
| | 北海道ベーチェット病友の会 ベーチェット病友の会 | | | | 神経型ベーチェット病、腸管型ベー チェット病、血管型ベーチェット病 | | |
| 249 | 個人 | ヒト免疫グロブリン | 献血ヴェノグロブリン-IH 献血グロベニン-I 献血ベニロン-I | 化学及血清療法研究所 ベネシス 日本製薬 | 封入体筋炎(IBM) | | 欧米4カ国で は、公的保険 適用のみのた め、詳細に検 討中 |

注)今回、新たに報告する箇所は、網掛けで示した。

抗がん WG

<抗がん剤分野>

本邦における適応外薬..... 13

5. 抗がんWG
○抗がん剤分野

本邦における適応外薬

| 要望番号 | 提出者 | 一般名 | 販売名 | 会社名 | 要望内容(効能効果等の概略) | 小児分野 に関係 | 備考 |
|------|--|-------------------|--|-------------------------------------|--|-------------|------------|
| 52 | 個人 | インターフェロン α | インターフェロン α :スミフェロン注/パイアル、スミフェロン注DS(大日本住友)、オーアイエフ(大塚) インターフェロン α -2b:イントロンA(シエリング・ブラウ) ペグインターフェロン α -2a:ペガシス(中外) ペグインターフェロン α -2b:ペグイントロン(シエリング・ブラウ) | 大日本住友製薬 大塚製薬 シエリングブラウ 中外製薬 | 真性多血症(PV)及び本態性血小板血症(ET) | | WGで詳細に検討中 |
| 144 | 日本産科婦人科学会 日本婦人科腫瘍学会 日本臨床腫瘍学会 卵巣がん体験者の会スマイリー | シスプラチン | プリプラチン注(プリストル)、 ランダ注(日本化薬) 他 | プリストル・マイヤーズ 日本化薬 | 卵巣癌の腹腔内投与の新投与経路追加(シスプラチン・カルボプラチンとパクリタキセルの併用投与) | | WGで詳細に検討中 |
| 166 | 個人 | ダカルバシン | ダカルバシン注用100 | 協和発酵キリン | 根治切除不能のカルチノイド腫瘍・内分泌癌 | | WGで詳細に検討中 |
| 213 | 日本産科婦人科学会 日本婦人科腫瘍学会 | ノギテカン | ハイカムチン注射用 | 日本化薬 | 子宮頸癌 | | 企業に問い合わせ中 |
| 221 | 日本産科婦人科学会 日本婦人科腫瘍学会 | パクリタキセル | タキソール注射液 | プリストル・マイヤーズ | 子宮頸癌 | | 要望者に問い合わせ中 |

注)今回、新たに報告する箇所は、網掛けで示した。

小 児 WG

本邦における適応外薬..... 15

7. 小児WG

本邦における適応外薬

| 要望番号 | 提出者 | 一般名 | 販売名 | 会社名 | 要望内容(効能効果等の概略) | 関連WG(関連分野) | 備考 |
|------|------------------------------------|------------|-------------|--------------|---|-----------------------|----------------------------|
| 151 | 社団法人日本感染症学会 | シプロフロキサシン | シプロキサシ注 | バイエル薬品 | 小児に対する尿路感染症(複雑性膀胱炎、腎盂腎炎)及び嚢胞性線維症 | 抗菌・抗炎症WG(抗菌薬分野) | WGで詳細に検討中 |
| 228 | 日本小児感染症学会 | バラシクロビル塩酸塩 | バルトレックス錠・顆粒 | グラクソ・スミスクライン | ①単純疱疹、②造血幹細胞移植における単純ヘルペスウイルス感染症(単純疱疹)の発症抑制、③帯状疱疹、④性器ヘルペスの再発抑制の小児適応の追加 | 抗菌・抗炎症WG(抗菌薬分野) | 欧米4カ国では、公的保険適用のみのため、詳細に検討中 |
| 229 | 日本小児リウマチ学会 日本小児血液学会 日本小児がん学会 | パリビズマブ | シナジス筋注用 | アボットジャパン | 24ヶ月齢以下の免疫不全児(臓器移植後、骨髄移植後、化学療法施行中)におけるRSV感染症の発症抑制 | 抗菌・抗炎症WG(抗菌薬分野) | 欧米4カ国では、公的保険適用のみのため、詳細に検討中 |
| 56 | 日本小児リウマチ学会 | インフリキシマブ | レミケード点滴静注用 | 田辺三菱製薬 | 「大量ガンマグロブリン治療に抵抗を示す重症川崎病」 | 抗菌・抗炎症(抗炎症薬・呼吸器官用薬分野) | 欧米4カ国では、公的保険適用のみのため、詳細に検討中 |

注)今回、新たに報告する箇所は、網掛けで示した。