


臨床個人票の回答から読み取る

### 19病院種別の患者特性


#### ④ 日常生活自立度(寝たきり度)の詳細



臨床個人票の回答から読み取る

### 20病院種別の患者特性


#### ⑤ 日常生活自立度(認知症の自立度)



# 臨床個人票の回答から読み取る 21病院種別の患者特性

## ⑥ 医療依存度


14日以内に受けた処置内容(主治医意見書中の設問:点滴の管理、中心静脈栄養、透析、レスピレーター、経管栄養等)を、診療報酬点数に基づき数値化し、病院種毎に平均値を算出した。




# 臨床個人票の回答から読み取る 22病院種別の患者特性

## ⑦ 経管栄養の患者数


精神科病床  
(N=1568人)



療養病床  
(N=574人)



一般病床  
(N=1471人)




この高さが医療  
依存度の背景？


臨床個人票の回答から読み取る  
23病院種別の患者特性

⑧ 摂食嚥下機能低下の状態にある患者数


精神病床(N=1568人)



療養病床(N=574人)




一般病床(N=1471人)




臨床個人票の回答から読み取る  
24病院種別の退院支援状況

「特に力を入れた」退院支援の有無


精神病床(N=1557人)




療養病床(N=579人)



一般病床(N=1440人)



臨床個人票の回答から読み取る  
25病院種別の退院支援状況  
「特に力を入れた」退院支援の結果  
退院先:どこに何人？



臨床個人票の回答から読み取る  
26「特に力を入れた」退院支援の結果  
退院患者の周辺症状の有無  
—退院先毎に差異はあるか？—

