


世界の麻疹排除に向けた動き

第6回 麻疹対策推進会議


平成22年11月1日

国立感染症研究所 ウイルス第三部 竹田 誠

WHO地域毎の麻疹排除目標




WHO地域毎の麻疹患者報告数(2000-2009*年)



データはAnnual Joint Reporting Formによる
(2009年のデータはまだ未確定)

参考資料 P. Strebel 8th Global Measles and Rubella LabNet Meeting 2010 September 20-22


WHO地域毎の推定麻疹死亡減少率 (2000年から2008年にかけて)



参考資料

P. Strebel 8th Global Measles and Rubella LabNet Meeting 2010 September 20-22
WHO/IVB, November 2009, Lancet 2007; 369:191-200

西太平洋地域の麻疹発生状況(2008年)



スライド P. Sniadack Global measles management meeting 2009 October

中国

2009年1月～2010年5月

457の麻疹疑いの流行について実験室にて解析
(うち430が麻疹の流行であると確定)

77,175例の麻疹疑い散発症例
 57,676例の血清を回収
 35,413例が麻疹IgM陽性
 分離ウイルス467株(うち2例が外国株)

2010年9月11-20日
 約1億人(9646万人)の小児を対象とした
 麻疹ワクチンの接種キャンペーンを実施



参考資料

- Y. Jee P. Technical consultation on verification of measles elimination in WPR. 2010 June 15-16.
- P. Strebel 8th Global Measles and Rubella LabNet Meeting 2010 September 20-22
- X. Wenbo & C. Aili 8th Global Measles and Rubella LabNet Meeting 2010 September 20-22