

健感発 0308 第 2 号  
平成 22 年 3 月 8 日

各都道府県衛生主管部（局）長 殿

厚生労働省健康局結核感染症課長

麻しん風しんの第 2 期・第 3 期・第 4 期の予防接種における  
未接種者に対する積極的な勧奨等について（依頼）

標記に関しては、かねてから貴管内市区町村に対し、積極的に接種の勧奨を行うよう指導いただき厚く御礼申し上げます。

さて、本年 2 月 18 日に「平成 21 年度麻しん風しん予防接種（第 2 期～第 4 期）実施状況（2009 年 12 月 31 日現在）」について、別添 1 のとおり公表したところですが、昨年 4 月 1 日から 12 月 31 日までの麻しん予防接種実施状況の全国平均の接種率は、第 2 期が 67.3%、第 3 期が 65.8%、第 4 期が 56.6% であり、麻しん排除達成における指標である接種率 95% に届いていない状況であり、前年同時期の調査結果と比較しても第 3 期、第 4 期においてはそれぞれ 0.7 ポイント、1.5 ポイントの減少となっております。

未接種者への接種勧奨の推進に当たっては、別添 2 のとおり平成 22 年 3 月 8 日付け健感発 0308 第 1 号当職通知「麻しん風しんの第 2 期・第 3 期・第 4 期の予防接種における未接種者に対する積極的な勧奨等について（依頼）」により、文部科学省スポーツ・青少年局学校健康教育課長、高等教育局学生・留学生課長、生涯学習政策局生涯学習推進課長に対し、第 2 期、第 4 期の対象者に関しては、入学手続きの機会等を利用して市町村が実施する定期予防接種の機会に関する周知及び教育関係部局における衛生関係部局との接種勧奨に係る連携に関する協力等を依頼したところです。

未接種者における接種の確実な実施を期するためには、未接種者に関する状況の把握及び当該者に対する接種機会等に関する情報提供を通じた積極的な勧奨が重要ですが、接種対象者の多くが教育機関に属していることから、教育関係部局との連携を密にして、引き続き接種勧奨に取り組まれるようお願い申し上げます。

## 平成21年度第3四半期麻疹第2期・第3期・第4期予防接種率について

総合表:2009年度12月末 都道府県別麻疹ワクチン接種率 接種対象群別結果一覧

番号	都道府県	第2期	第3期	第4期
1	北海道	57.9	57.1	54.8
2	青森県	64.3	79.5	71.8
3	岩手県	72.2	69.2	71.1
4	宮城県	64.7	77.9	67.5
5	秋田県	72.8	76.9	71.1
6	山形県	71.1	79.3	78.0
7	福島県	64.6	65.0	58.1
8	茨城県	74.2	91.8	64.7
9	栃木県	64.1	82.3	60.6
10	群馬県	75.2	77.3	62.2
11	埼玉県	68.4	54.7	44.4
12	千葉県	69.5	71.9	51.2
13	東京都	65.6	58.3	40.2
14	神奈川県	63.4	54.9	36.3
15	新潟県	75.9	75.6	68.7
16	富山県	74.6	85.7	77.0
17	石川県	76.5	78.1	72.0
18	福井県	79.7	87.6	81.4
19	山梨県	67.5	59.9	56.1
20	長野県	73.9	77.7	64.9
21	岐阜県	75.5	75.5	71.1
22	静岡県	71.5	73.2	71.9
23	愛知県	74.0	68.0	66.2
24	三重県	73.2	66.1	63.4
25	滋賀県	69.8	59.7	59.0
26	京都府	68.8	80.9	51.3
27	大阪府	60.1	54.9	44.3
28	兵庫県	66.9	63.6	60.1
29	奈良県	70.6	61.6	54.5
30	和歌山県	74.6	73.8	63.4
31	鳥取県	69.7	64.7	59.7
32	島根県	77.6	71.9	68.7
33	岡山県	62.7	62.3	54.3
34	広島県	69.1	69.4	60.7
35	山口県	68.1	63.6	62.5
36	徳島県	75.3	67.4	64.9
37	香川県	74.7	71.5	69.5
38	愛媛県	68.8	70.6	68.8
39	高知県	57.1	53.6	57.1
40	福岡県	57.1	53.6	52.5
41	佐賀県	67.5	76.4	77.9
42	長崎県	63.0	64.4	61.9
43	熊本県	63.5	66.7	57.5
44	大分県	63.4	60.6	55.5
45	宮崎県	58.6	68.2	64.2
46	鹿児島県	69.7	60.8	61.8
47	沖縄県	65.6	68.1	53.1
	全国	67.3	65.8	56.6

表 I-1. 2009 年度12 月末 第2 期麻しん風しんワクチン接種率全国集計結果

順位は、麻しんワクチン接種率⑤に基づく  
MRワクチン：麻しん風しん混合ワクチン

2009年度12月末  
第2期

順位	都道府県	麻しん風しん ワクチン接種 対象者数(人):①	MRワクチン 接種者数(人):②	麻しん単抗原 ワクチン接種者数 (人):③	風しん単抗原 ワクチン接種者数 (人):④	麻しんワクチン 接種率(%) :⑤=(②+③)/①× 100	風しんワクチン 接種率(%) :⑥=(②+④)/①× 100
1	福井県	7,422	5,915	0	0	79.7	79.7
2	島根県	6,059	4,701	1	1	77.6	77.6
3	石川県	10,847	8,296	0	0	76.5	76.5
4	新潟県	19,920	15,111	2	3	75.9	75.9
5	岐阜県	19,881	15,001	0	3	75.5	75.5
6	徳島県	6,531	4,916	0	0	75.3	75.3
7	群馬県	18,931	14,236	6	1	75.2	75.2
8	香川県	9,174	6,854	0	1	74.7	74.7
9	和歌山県	8,593	6,410	0	0	74.6	74.6
	富山県	9,651	7,196	1	2	74.6	74.6
11	茨城県	26,863	19,928	3	4	74.2	74.2
12	愛知県	71,225	52,713	9	1	74.0	74.0
13	長野県	19,678	14,546	1	2	73.9	73.9
14	三重県	17,293	12,664	2	0	73.2	73.2
15	秋田県	8,185	5,959	0	1	72.8	72.8
16	岩手県	11,590	8,371	0	1	72.2	72.2
17	静岡県	34,990	25,031	0	2	71.5	71.5
18	山形県	9,884	7,026	0	0	71.1	71.1
19	奈良県	12,369	8,735	0	1	70.6	70.6
20	滋賀県	14,349	10,021	1	0	69.8	69.8
21	鳥取県	5,393	3,759	0	1	69.7	69.7
	鹿児島県	15,605	10,872	1	1	69.7	69.7
23	千葉県	55,201	38,353	5	10	69.5	69.5
24	広島県	26,214	18,118	2	0	69.1	69.1
25	愛媛県	12,525	8,618	1	0	68.8	68.8
	京都府	22,299	15,330	6	0	68.8	68.7
27	埼玉県	63,989	43,770	9	11	68.4	68.4
28	山口県	12,323	8,394	3	0	68.1	68.1
29	佐賀県	8,008	5,404	1	0	67.5	67.5
	山梨県	7,758	5,233	0	1	67.5	67.5
31	兵庫県	51,067	34,176	2	6	66.9	66.9
32	沖縄県	16,350	10,728	0	1	65.6	65.6
	東京都	100,643	66,025	11	20	65.6	65.6
34	宮城県	20,848	13,489	2	2	64.7	64.7
35	福島県	18,435	11,906	1	2	64.6	64.6
36	青森県	11,574	7,442	1	0	64.3	64.3
37	栃木県	18,512	11,860	1	3	64.1	64.1
38	熊本県	16,305	10,348	1	0	63.5	63.5
39	大分県	10,330	6,548	3	1	63.4	63.4
	神奈川県	80,763	51,142	35	27	63.4	63.4
41	長崎県	12,792	8,057	0	1	63.0	63.0
42	岡山県	17,865	11,191	4	4	62.7	62.7
43	大阪府	80,024	48,110	17	9	60.1	60.1
44	宮崎県	10,283	6,024	0	0	58.6	58.6
45	北海道	44,571	25,793	6	10	57.9	57.9
46	福岡県	45,106	25,773	3	1	57.1	57.1
	高知県	6,104	3,483	0	0	57.1	57.1
	全国	1,134,322	763,576	141	134	67.3	67.3

表 I-2. 2009年度12月末 第2期麻疹ワクチン接種率 昨年度同時期比較

順位	都道府県	第2期麻疹ワクチン接種率 (%)		昨年度同時期との比較 (ポイント)
		2009年度 12月末 接種率(%):①	2008年度 12月末 接種率(%):②	①-② (ポイント)
1	福井県	79.7	79.8	-0.1
2	島根県	77.6	70.6	7.0
3	石川県	76.5	73.6	2.9
4	新潟県	75.9	73.8	2.0
5	岐阜県	75.5	71.8	3.7
6	徳島県	75.3	69.8	5.5
7	群馬県	75.2	73.6	1.7
8	香川県	74.7	75.1	-0.4
9	和歌山県	74.6	70.8	3.8
	富山県	74.6	72.2	2.4
11	茨城県	74.2	69.4	4.8
12	愛知県	74.0	71.6	2.4
13	長野県	73.9	73.7	0.2
14	三重県	73.2	74.7	-1.5
15	秋田県	72.8	70.9	1.9
16	岩手県	72.2	70.0	2.2
17	静岡県	71.5	71.1	0.4
18	山形県	71.1	72.0	-0.9
19	奈良県	70.6	71.4	-0.8
20	滋賀県	69.8	67.3	2.6
21	鳥取県	69.7	72.0	-2.3
	鹿児島県	69.7	68.0	1.7
23	千葉県	69.5	69.4	0.1
24	広島県	69.1	67.6	1.5
25	愛媛県	68.8	70.2	-1.4
	京都府	68.8	65.2	3.5
27	埼玉県	68.4	65.3	3.2
28	山口県	68.1	69.2	-1.0
29	佐賀県	67.5	73.4	-5.9
	山梨県	67.5	65.1	2.3
31	兵庫県	66.9	67.2	-0.3
32	沖縄県	65.6	68.0	-2.3
	東京都	65.6	63.2	2.4
34	宮城県	64.7	63.7	1.0
35	福島県	64.6	65.5	-0.9
36	青森県	64.3	65.1	-0.8
37	栃木県	64.1	58.8	5.3
38	熊本県	63.5	60.0	3.4
39	大分県	63.4	64.2	-0.8
	神奈川県	63.4	62.1	1.2
41	長崎県	63.0	63.3	-0.3
42	岡山県	62.7	69.6	-6.9
43	大阪府	60.1	57.8	2.3
44	宮崎県	58.6	57.5	1.0
45	北海道	57.9	63.6	-5.7
46	福岡県	57.1	60.8	-3.6
	高知県	57.1	59.5	-2.4
	全国	67.3	66.4	0.9

表Ⅱ-1. 2009年度12月末 第3期麻しん風しんワクチン接種率全国集計結果

順位は、麻しんワクチン接種率⑤に基づく  
MRワクチン：麻しん風しん混合ワクチン

2009年度12月末  
第3期

順位	都道府県	麻しん風しん ワクチン接種 対象者数(人):①	MRワクチン 接種者数(人):②	麻しん単抗原 ワクチン接種者数 (人):③	風しん単抗原 ワクチン接種者数 (人):④	麻しんワクチン 接種率(%) :⑤=(②+③)/①× 100	風しんワクチン 接種率(%) :⑥=(②+④)/①× 100
1	茨城県	29,209	26,816	1	7	91.8	91.8
2	福井県	8,348	7,312	1	1	87.6	87.6
3	富山県	10,444	8,946	0	3	85.7	85.7
4	栃木県	19,081	15,697	0	1	82.3	82.3
5	京都府	23,882	19,307	11	11	80.9	80.9
6	青森県	13,935	11,077	1	5	79.5	79.5
7	山形県	11,465	9,088	0	2	79.3	79.3
8	石川県	11,409	8,907	1	0	78.1	78.1
9	宮城県	22,172	17,268	8	6	77.9	77.9
10	長野県	21,579	16,770	3	10	77.7	77.8
11	群馬県	20,594	15,901	9	11	77.3	77.3
12	秋田県	9,900	7,610	1	9	76.9	77.0
13	佐賀県	9,050	6,914	0	2	76.4	76.4
14	新潟県	22,965	17,373	0	8	75.6	75.7
15	岐阜県	21,219	16,009	4	18	75.5	75.5
16	和歌山県	10,079	7,441	0	1	73.8	73.8
17	静岡県	36,575	26,777	3	7	73.2	73.2
18	島根県	6,835	4,914	1	2	71.9	71.9
	千葉県	57,236	41,122	17	57	71.9	71.9
20	香川県	9,361	6,696	1	6	71.5	71.6
21	愛媛県	13,844	9,761	9	6	70.6	70.6
22	広島県	27,434	19,035	13	9	69.4	69.4
23	岩手県	12,822	8,875	1	3	69.2	69.2
24	宮崎県	11,805	8,050	0	0	68.2	68.2
25	沖縄県	17,242	11,734	3	5	68.1	68.1
26	愛知県	73,029	49,678	10	18	68.0	68.0
27	徳島県	7,307	4,920	2	1	67.4	67.3
28	熊本県	18,245	12,167	7	7	66.7	66.7
29	三重県	18,288	12,085	3	5	66.1	66.1
30	福島県	20,612	13,400	1	2	65.0	65.0
31	鳥取県	5,735	3,713	0	1	64.7	64.8
32	長崎県	14,811	9,538	3	4	64.4	64.4
33	山口県	13,402	8,519	8	6	63.6	63.6
	兵庫県	54,191	34,438	16	22	63.6	63.6
35	岡山県	19,216	11,965	8	10	62.3	62.3
36	奈良県	13,768	8,479	0	8	61.6	61.6
37	鹿児島県	17,204	10,450	4	15	60.8	60.8
38	大分県	11,413	6,919	2	10	60.6	60.7
39	山梨県	9,051	5,418	1	5	59.9	59.9
40	滋賀県	14,613	8,727	2	15	59.7	59.8
41	東京都	100,007	58,315	22	70	58.3	58.4
42	北海道	48,799	27,846	17	18	57.1	57.1
43	神奈川県	80,302	44,091	25	83	54.9	55.0
44	大阪府	84,141	46,077	119	81	54.9	54.9
45	埼玉県	68,899	37,666	16	31	54.7	54.7
46	高知県	7,126	3,819	2	1	53.6	53.6
	福岡県	47,980	25,704	7	9	53.6	53.6
	全国	1,158,644	767,630	356	603	66.3	66.3

表Ⅱ-2. 2009年度12月末 第3期麻疹ワクチン接種率 昨年度同時期比較

順位	都道府県	第3期麻疹ワクチン接種率 (%)		昨年度同時期との比較 (ポイント)
		2009年度 12月末 接種率(%):①	2008年度 12月末 接種率(%):②	①-② (ポイント)
1	茨城県	91.8	85.2	6.6
2	福井県	87.6	87.7	-0.1
3	富山県	85.7	84.5	1.1
4	栃木県	82.3	77.5	4.8
5	京都府	80.9	65.3	15.6
6	青森県	79.5	77.7	1.8
7	山形県	79.3	78.4	0.9
8	石川県	78.1	75.7	2.4
9	宮城県	77.9	75.2	2.7
10	長野県	77.7	78.4	-0.6
11	群馬県	77.3	74.9	2.4
12	秋田県	76.9	77.8	-0.9
13	佐賀県	76.4	76.3	0.1
14	新潟県	75.6	76.7	-1.0
15	岐阜県	75.5	73.5	1.9
16	和歌山県	73.8	68.2	5.7
17	静岡県	73.2	72.9	0.4
18	島根県	71.9	66.4	5.5
	千葉県	71.9	73.8	-1.9
20	香川県	71.5	69.5	2.1
21	愛媛県	70.6	70.4	0.1
22	広島県	69.4	66.9	2.5
23	岩手県	69.2	66.3	2.9
24	宮崎県	68.2	69.0	-0.8
25	沖縄県	68.1	62.0	6.1
26	愛知県	68.0	63.9	4.1
27	徳島県	67.4	60.0	7.4
28	熊本県	66.7	66.3	0.4
29	三重県	66.1	64.9	1.2
30	福島県	65.0	65.0	0.0
31	鳥取県	64.7	68.9	-4.2
32	長崎県	64.4	73.3	-8.9
33	山口県	63.6	64.6	-1.0
	兵庫県	63.6	64.2	-0.6
35	岡山県	62.3	67.8	-5.5
36	奈良県	61.6	64.2	-2.7
37	鹿児島県	60.8	63.1	-2.3
38	大分県	60.6	62.1	-1.5
39	山梨県	59.9	64.8	-4.9
40	滋賀県	59.7	63.5	-3.8
41	東京都	58.3	56.1	2.2
42	北海道	57.1	65.3	-8.2
43	神奈川県	54.9	59.0	-4.1
44	大阪府	54.9	55.2	-0.3
45	埼玉県	54.7	63.0	-8.3
46	高知県	53.6	56.6	-3.0
	福岡県	53.6	56.8	-3.2
	全国	65.8	66.4	-0.7

表Ⅲ-1. 2009年度12月末 第4期麻しん風しんワクチン接種率全国集計結果

順位は、麻しんワクチン接種率⑤に基づく  
MRワクチン：麻しん風しん混合ワクチン

2009年度12月末  
第4期

順位	都道府県	麻しん風しん ワクチン接種 対象者数(人):①	MRワクチン 接種者数(人):②	麻しん単抗原 ワクチン接種者数 (人):③	風しん単抗原 ワクチン接種者数 (人):④	麻しんワクチン 接種率(%) :⑤=(②+③)/①× 100	風しんワクチン 接種率(%) :⑥=(②+④)/①× 100
1	福井県	8,503	6,918	1	3	81.4	81.4
2	山形県	12,659	9,868	3	9	78.0	78.0
3	佐賀県	9,771	7,605	9	4	77.9	77.9
4	富山県	10,289	7,916	5	7	77.0	77.0
5	石川県	11,484	8,269	4	10	72.0	72.1
6	静岡県	37,931	27,264	20	41	71.9	72.0
7	青森県	15,179	10,898	8	9	71.8	71.9
8	秋田県	10,934	7,770	4	29	71.1	71.3
	岩手県	14,793	10,513	3	7	71.1	71.1
	岐阜県	21,100	14,987	5	12	71.1	71.1
11	香川県	9,530	6,622	3	10	69.5	69.6
12	愛媛県	14,631	10,042	22	26	68.8	68.8
13	新潟県	24,595	16,885	6	10	68.7	68.7
	島根県	7,602	5,216	3	7	68.7	68.7
15	宮城県	23,593	15,921	9	17	67.5	67.6
16	愛知県	69,439	45,962	22	44	66.2	66.3
17	長野県	21,887	14,192	17	67	64.9	65.1
	徳島県	7,775	5,042	4	4	64.9	64.9
19	茨城県	30,514	19,727	8	33	64.7	64.8
20	宮崎県	12,382	7,945	0	0	64.2	64.2
21	和歌山県	10,550	6,686	2	3	63.4	63.4
	三重県	18,768	11,894	3	6	63.4	63.4
23	山口県	14,187	8,860	7	7	62.5	62.5
24	群馬県	20,474	12,702	38	13	62.2	62.1
25	長崎県	16,323	10,097	11	9	61.9	61.9
26	鹿児島県	19,252	11,904	3	10	61.8	61.9
27	広島県	27,780	16,837	29	52	60.7	60.8
28	栃木県	20,127	12,186	5	8	60.6	60.6
29	兵庫県	54,699	32,789	60	116	60.1	60.2
30	鳥取県	6,279	3,749	0	4	59.7	59.8
31	滋賀県	14,398	8,477	22	36	59.0	59.1
32	福島県	22,749	13,224	4	9	58.1	58.2
33	熊本県	19,517	11,210	6	3	57.5	57.5
34	高知県	7,585	4,328	3	4	57.1	57.1
35	山梨県	9,571	5,359	6	30	56.1	56.3
36	大分県	11,971	6,614	26	53	55.5	55.7
37	北海道	52,901	28,941	75	113	54.8	54.9
38	奈良県	14,566	7,931	9	10	54.5	54.5
39	岡山県	19,197	10,386	32	50	54.3	54.4
40	沖縄県	17,532	9,304	4	9	53.1	53.1
41	福岡県	49,084	25,748	42	28	52.5	52.5
42	京都府	23,086	11,810	28	24	51.3	51.3
43	千葉県	56,388	28,859	29	121	51.2	51.4
44	埼玉県	68,831	30,479	49	172	44.4	44.5
45	大阪府	80,419	35,441	182	123	44.3	44.2
46	東京都	97,132	38,998	78	196	40.2	40.4
47	神奈川県	79,064	28,626	91	217	36.3	36.5
	全国	2,277,021	1,693,001	17,000	17,775	56.6	56.6

表Ⅲ-2. 2009年度12月末 第4期麻疹ワクチン接種率 昨年度同時期比較

順位	都道府県	第4期麻疹ワクチン接種率 (%)		昨年度同時期との比較 (ポイント)
		2009年度 12月末 接種率(%):①	2008年度 12月末 接種率(%):②	①-② (ポイント)
1	福井県	81.4	81.4	0.0
2	山形県	78.0	78.1	-0.1
3	佐賀県	77.9	80.3	-2.4
4	富山県	77.0	75.8	1.2
5	石川県	72.0	67.8	4.2
6	静岡県	71.9	69.4	2.5
7	青森県	71.8	68.8	3.0
8	秋田県	71.1	67.6	3.5
	岩手県	71.1	67.4	3.6
	岐阜県	71.1	69.5	1.5
11	香川県	69.5	61.4	8.1
12	愛媛県	68.8	65.0	3.8
13	新潟県	68.7	68.0	0.7
	島根県	68.7	63.9	4.8
15	宮城県	67.5	64.7	2.8
16	愛知県	66.2	62.5	3.7
17	長野県	64.9	71.2	-6.3
	徳島県	64.9	52.1	12.8
19	茨城県	64.7	61.3	3.4
20	宮崎県	64.2	61.7	2.4
21	和歌山県	63.4	58.5	4.9
	三重県	63.4	60.2	3.2
23	山口県	62.5	61.1	1.4
24	群馬県	62.2	66.9	-4.7
25	長崎県	61.9	65.3	-3.3
26	鹿児島県	61.8	67.9	-6.1
27	広島県	60.7	61.2	-0.5
28	栃木県	60.6	56.7	3.9
29	兵庫県	60.1	60.9	-0.8
30	鳥取県	59.7	63.9	-4.2
31	滋賀県	59.0	62.5	-3.5
32	福島県	58.1	61.1	-2.9
33	熊本県	57.5	55.9	1.6
34	高知県	57.1	54.9	2.2
35	山梨県	56.1	58.9	-2.8
36	大分県	55.5	61.2	-5.7
37	北海道	54.8	64.3	-9.4
38	奈良県	54.5	57.4	-2.9
39	岡山県	54.3	61.5	-7.3
40	沖縄県	53.1	51.1	2.0
41	福岡県	52.5	54.7	-2.2
42	京都府	51.3	53.3	-2.0
43	千葉県	51.2	59.1	-7.9
44	埼玉県	44.4	51.0	-6.6
45	大阪府	44.3	45.8	-1.5
46	東京都	40.2	40.6	-0.4
47	神奈川県	36.3	43.5	-7.2



表Ⅲ-2. 2009年度12月末 第4期麻疹ワクチン接種率 昨年度同時期比較

順位	都道府県	第4期麻疹ワクチン接種率 (%)		昨年度同時期との比較 (ポイント)
		2009年度 12月末 接種率(%):①	2008年度 12月末 接種率(%):②	①-② (ポイント)
1	福井県	81.4	81.4	0.0
2	山形県	78.0	78.1	-0.1
3	佐賀県	77.9	80.3	-2.4
4	富山県	77.0	75.8	1.2
5	石川県	72.0	67.8	4.2
6	静岡県	71.9	69.4	2.5
7	青森県	71.8	68.8	3.0
8	秋田県	71.1	67.6	3.5
	岩手県	71.1	67.4	3.6
	岐阜県	71.1	69.5	1.5
11	香川県	69.5	61.4	8.1
12	愛媛県	68.8	65.0	3.8
13	新潟県	68.7	68.0	0.7
	島根県	68.7	63.9	4.8
15	宮城県	67.5	64.7	2.8
16	愛知県	66.2	62.5	3.7
17	長野県	64.9	71.2	-6.3
	徳島県	64.9	52.1	12.8
19	茨城県	64.7	61.3	3.4
20	宮崎県	64.2	61.7	2.4
21	和歌山県	63.4	58.5	4.9
	三重県	63.4	60.2	3.2
23	山口県	62.5	61.1	1.4
24	群馬県	62.2	66.9	-4.7
25	長崎県	61.9	65.3	-3.3
26	鹿児島県	61.8	67.9	-6.1
27	広島県	60.7	61.2	-0.5
28	栃木県	60.6	56.7	3.9
29	兵庫県	60.1	60.9	-0.8
30	鳥取県	59.7	63.9	-4.2
31	滋賀県	59.0	62.5	-3.5
32	福島県	58.1	61.1	-2.9
33	熊本県	57.5	55.9	1.6
34	高知県	57.1	54.9	2.2
35	山梨県	56.1	58.9	-2.8
36	大分県	55.5	61.2	-5.7
37	北海道	54.8	64.3	-9.4
38	奈良県	54.5	57.4	-2.9
39	岡山県	54.3	61.5	-7.3
40	沖縄県	53.1	51.1	2.0
41	福岡県	52.5	54.7	-2.2
42	京都府	51.3	53.3	-2.0
43	千葉県	51.2	59.1	-7.9
44	埼玉県	44.4	51.0	-6.6
45	大阪府	44.3	45.8	-1.5
46	東京都	40.2	40.6	-0.4
47	神奈川県	36.3	43.5	-7.2
	全国	56.6	58.1	-1.5