

D P C 審 査 時 レ セ プ ト

(総括レセプト)

平成 23 年 3 月 診療分

医単独・家入

女 63歳 昭和 22 年 月 日生

保険者 保 10 日
公費① ① 日
公費② ② 日

| | | | | | | | | | | | |
|-----|--|--|--|--|--|--|--|-----------------------|--------|---------|---------|
| MDC | | | | | | | | 診 断 群 分 類 | 転 帰 | 今回入院年月日 | 今回退院年月日 |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| 傷病名 | | | | | | | | | | | |
| 副傷病 | | | | | | | | | | | |

患者基礎情報
傷病情報・入院退院情報・診療関連情報

< 出来高部分 >

* 入院日3を超えて入院している患者 診
断群
分類区分060040xx99x5xx

| | |
|------|----------|
| 請求点数 | 83,247 点 |
|------|----------|

D P C 審 査 時 レ セ プ ト

(総括対象DPCレセプト)

平成 23 年 3 月診療分

医単独・家入

女 63歳 昭和 22 年 月 日生

保険者 保 6 日
公費① ① 日
公費② ② 日

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----|----------------------|---|---|----|---|-----|---|---|---|---|---|----------------------|-----|
| MDC | 06 消化器系疾患、肝臓・胆道・膵臓疾患 | | | | | | | | | | | | |
| | 06 0040 | - | - | 手術 | - | 手処2 | - | - | - | - | - | - | - |
| | | X | X | 99 | X | 5 | X | X | X | X | X | X | X |
| | | | | なし | | あり | | | | | | | |
| | | 直腸肛門（直腸・S状結腸から肛門）の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等2_5あり | | | | | | | | | | 転帰 | その他 |
| | | 今回入院年月日 平成23年 3月 14日 | | | | | | | | | | 今回退院年月日 平成23年 3月 19日 | |
| 傷病名 | C20 直腸癌 | | | | | | | | | | | | |
| 副傷病 | | | | | | | | | | | | | |

| | | |
|--------|-----------------------|--------------------------|
| | <傷病情報> | |
| | 主傷病名 | C20 直腸癌 |
| 患者基礎情報 | 入院の契機となった傷病名 | C20 直腸癌 |
| | 入院時併存傷病名 (1) | I10 高血圧症 |
| | 入院時併存傷病名 (2) | R11 嘔吐症 |
| | 入院後発症傷病名 (1) | G470 不眠症 |
| | 入院後発症傷病名 (2) | K210 逆流性食道炎 |
| | 傷病情報 | |
| | <入退院情報> | |
| | 予定・緊急入院区分 | 予定入院 |
| 入退院情報 | 前回退院年月日 | 平成23年 1月 7日 |
| | 前回同一傷病での入院 | 有 |
| | <診療関連情報> | |
| | 入院時年齢 | 63歳 |
| 診療関連情報 | 手術・処置等 | 0056 *ペバシズマブ 平成23年 3月22日 |

| | | |
|-----|------------------------|---------------------------|
| | <包括評価部分> | |
| | (3月請求分) | |
| | 外泊なし | |
| | 入1 | 1 4 1 2 5 × 2 = 2 8 2 5 0 |
| | 入2 | 4 0 9 5 × 2 = 8 1 9 0 |
| | 入3 | 3 4 8 1 × 2 = 6 9 6 2 |
| 193 | 合計 | 4 3 4 0 2 × [] = [] |
| | <出来高部分> | |
| | * CVポートあり | |
| 60 | * B-A | 50 X 1 |
| 90 | * 14~19日 | |
| | 一般病棟看護必要度評価加算 (特定機能病院) | |
| | 栄養管理実施加算 | |
| | 1 級地地域加算 | 35 X 6 |
| 97 | * 食堂加算 (食事療養) | 50 X 6 |
| | * 入院時食事療養 (1) | 2 食 1,280 X 1 |
| | 入院時食事療養 (1) | 3 食 1,920 X 5 |
| | * 食事療養標準負担額 (一般) | 2 食 520 X 1 |
| | 食事療養標準負担額 (一般) | 3 食 780 X 5 |

| | |
|------|----------|
| 請求点数 | 55,524 点 |
|------|----------|

コーディングデータ
(総括対象DPCレセプト)

平成23年 3月診療分

医単独・家入

女 63歳

昭和22年 月 日 生

保険者
公費①
公費②

保 6日
① 日
② 日

今回入院年月日 平成 23年 3月 14日

| 診療行為等 | 計 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | | | |
|------------------------|------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|--|--|--|--|
| 21 レンドルミンD錠0.25mg | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ロキソニン錠60mg | 12 | | | | | | | | | | | | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| デパス錠0.5mg | 18 | | | | | | | | | | | | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ニバジール錠2mg | 8 | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | | | | | | | | | | | | | | | |
| カルデナリン錠2mg | 24 | | | | | | | | | | | | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| プロブレス錠8mg | 3.0 | | | | | | | | | | | | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ノズレン細粒1% | 6 | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ムコスタ錠100mg | 10.5 | | | | | | | | | | | | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 3.0 | | | | | | | | | | | | | | | |
| オメプラール錠10mg | 6 | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| アルロイドG内用液5% | 12 | | | | | | | | | | | | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| マグラックス錠500mg | 360 | | | | | | | | | | | | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ブルゼニド錠12mg | 12 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ガスモチン錠5mg | 12 | | | | | | | | | | | | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ブレドニゾン錠1mg (旭化成) | 18 | | | | | | | | | | | | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ザイロリック錠100mg | 24 | | | | | | | | | | | | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 22 カロナール錠200mg | 12 | | | | | | | | | | | | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ナウゼリン錠10mg | 20 | | | | | | | | | | | | 20 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 23 グリセリン洗腸液50%「東豊」60mL | 10 | | | | | | | | | | | | 10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

コーディングデータ

(総括対象DPCレセプト)

平成23年 3月診療分

女

昭和 22年 月 日 生

| | 計 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | | | |
|-------------------------------|-----|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|-----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|--|--|--|--|
| 診療行為等 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 23 モーラステープ20mg 7cm×10cm | 14 | | | | | | | | | | | | 14 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| アドファイブパップ40mg 10cm×14cm | 24 | | | | | | | | | | | | 24 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| M5温シップ「タイホウ」 | 600 | | | | | | | | | | | | 600 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 24 調剤料 (入院) | 6 | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 26 調剤料 (麻・向・覚・毒) (入院) | 6 | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 33 精密持続点滴注射 | 4 | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 点滴注射 | 4 | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 関節腔内注射 | 1 | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ケナコルト-A筋注用関節腔内用水懸注 40mg/1mL | 2 | | | | | | | | | | | | | | | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ソルデア3A輸液 500mL | 6 | | | | | | | | | | | | | | 1 | 2 | 2 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ソリユージェンF注 500mL | 1 | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| へパフラッシュ10単位/mLシリンジ 10mL 100単位 | 6 | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | 2 | 2 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 注用ワイスタール1gバッグS (生理食塩液100mL付) | 10 | | | | | | | | | | | | | | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 60 検査運搬 | 1 | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 尿一般 | 2 | | | | | | | | | | | | | | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 末梢血液一般 | 3 | | | | | | | | | | | | | | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 像 | 3 | | | | | | | | | | | | | | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PT | 2 | | | | | | | | | | | | | | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 活性化PTT | 2 | | | | | | | | | | | | | | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| BIL/総 | 3 | | | | | | | | | | | | | | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

コーディングデータ

(総括対象DPCレセプト)

平成23年 3月診療分

女

昭和22年 〇月 〇日 生

| 診療行為等 | 計 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | | |
|-------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|--|--|--|
| 60 BIL/直 | | | | | | | | | | | | | | | | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TP | 2 | | | | | | | | | | | | | | | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Alb | 2 | | | | | | | | | | | | | | | 2 | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | |
| BUN | 3 | | | | | | | | | | | | | | | 2 | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | |
| クレアチニン | 3 | | | | | | | | | | | | | | | 2 | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | |
| UA | 3 | | | | | | | | | | | | | | | 2 | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | |
| グルコース | 2 | | | | | | | | | | | | | | | 2 | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | |
| LD | 3 | | | | | | | | | | | | | | | 2 | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | |
| アルカリホスファターゼ | 3 | | | | | | | | | | | | | | | 2 | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | |
| Amy | 2 | | | | | | | | | | | | | | | 2 | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | |
| γ-GT | 3 | | | | | | | | | | | | | | | 2 | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | |
| CK | 2 | | | | | | | | | | | | | | | 2 | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | |
| ナトリウム及びクロール | 3 | | | | | | | | | | | | | | | 2 | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | |
| カリウム | 3 | | | | | | | | | | | | | | | 2 | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | |
| カルシウム | 3 | | | | | | | | | | | | | | | 2 | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | |
| AST | 3 | | | | | | | | | | | | | | | 2 | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | |
| ALT | 3 | | | | | | | | | | | | | | | 2 | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | |
| 血液ガス分析 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CRP | 3 | | | | | | | | | | | | | | | 2 | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | |
| ECG12 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

コーディングデータ

(総括対象DPCレセプト)

平成23年3月診療分

女

昭和22年 月 日 生

| | 計 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | |
|---------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|--|--|
| 60 診療行為等 超音波検査 (断層撮影法) (胸腹部) | 1 | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| B-A | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 基本的検体検査実施料 (4週間以内) | 6 | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | | |
| 入院患者初回加算 | 2 | | | | | | | | | | | | | | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 70 電子画像管理加算 (単純撮影) | 4 | | | | | | | | | | | | | | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 単純撮影 (イ) の写真診断 2 | 2 | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CT撮影 (16列以上マルチスライス型機器) | 1 | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 造影剤使用加算 (CT) | 1 | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 基本的エックス線診断料 (4週間以内) | 6 | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2回目以降減算 (CT、MRI) | 1 | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 単純撮影 (イ) の写真診断 (他方と同時併施) 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 単純撮影 (イ) の写真診断 (他方と同時併施) 2 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 単純撮影 (デジタル撮影) 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 単純撮影 (デジタル撮影) 2 | 3 | | | | | | | | | | | | | | 1 | | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 電子画像管理加算 (コンピューター断層診断料) | 1 | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| オムニパーク300注シリンジ100mL 64.71% | 1 | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

D P C 審 査 時 レ セ プ ト

(総括対象医科入院レセプト)

平成 23 年 3 月 診療分

医単独・家入

女 63歳 昭和 22 年 月 日生

保険者 公費① 公費② 保 ① ② 4 日 日 日

入院年月日 平成 23 年 3 月 14 日

| 傷病名 | 診療開始日 | 転帰 |
|--------------|-------------|----|
| 01) 直腸癌 (主) | H22. 10. 13 | |
| 02) 転移性肝腫瘍 | H22. 10. 13 | |
| 03) 高血圧症 | H22. 10. 13 | |
| 04) 関節リウマチ | H22. 10. 13 | |
| 05) 逆流性食道炎 | H22. 11. 19 | |
| 06) 嘔吐症 | H22. 11. 19 | |
| 07) 不眠症 | H22. 11. 26 | |
| 08) 便秘症 | H22. 11. 26 | |
| 09) 転移性肺癌の疑い | H23. 3. 9 | |
| 10) 咽頭炎 | H23. 3. 9 | |
| 11) 動悸 | H23. 3. 9 | |

| | 請 求 | 公費① | 公費② |
|-----------|-------|--------|-----|
| 11 初 診 回 | | | |
| 13 医学管理 | 725 | | |
| 14 在 宅 | | | |
| 21 内服(薬剤) | 186 単 | 1,900 | |
| 22 屯服(薬剤) | 単 | | |
| 23 外用(薬剤) | 1 単 | 9 | |
| 24 調 剤 | 4 日 | 28 | |
| 26 麻 毒 | 4 日 | 4 | |
| 27 調 基 | | | |
| 28 その他 | | | |
| 31 皮下筋 | 回 | | |
| 32 静脈内 | 回 | | |
| 33 その他 | 1 回 | 15,609 | |
| 39 薬剤料減点 | | | |
| 40 処 置 | 回 | | |
| 50 手 術 | 回 | | |
| 54 麻 酔 | 回 | | |
| 60 検査・病理 | 4 回 | 560 | |
| 70 画像診断 | 4 回 | 220 | |
| 80 その他 | | | |
| 90 入院料 | 4 日 | 8,668 | |
| 92 特入院 | | | |
| 97 食・生 | | 7,240 | |

| | |
|---------|----------|
| 請 求 点 数 | 27,723 点 |
|---------|----------|

| | | | |
|-----|---------------------------|-------|---------|
| * | 入院日 3 を超えて入院している患者 診断群 | | |
| | 分類区分 060040xx99x5xx | | |
| * | <医療資源を最も投入した傷病名> | | |
| * | C20 | | |
| * | 直腸癌 | | |
| * | CVポートあり | | |
| 13* | 薬剤管理指導実施 23日 | | |
| | 薬剤管理指導料 3 (1及び2以外の患者) | 325 X | 1 |
| * | 悪性腫瘍特異物質治療管理料 (その他・2項目以上) | 400 X | 1 |
| | 腫瘍マーカー検査名: CEA | | |
| | 腫瘍マーカー検査名: CA19-9 | | |
| 21* | デバス錠 0.5mg 1錠 | 1 X | 3 |
| * | プルゼニド錠 12mg 2錠 | 1 X | 7 |
| | 退院時 3日分投薬 | | |
| * | ムコスタ錠 100mg 1錠 | 2 X | 3 |
| * | デバス錠 0.5mg 2錠 | 2 X | 3 |
| * | デバス錠 0.5mg 2錠 | 2 X | 14 |
| | 退院時 14日分投薬 | | |
| * | ビオフェルミン配合散 3g | 2 X | 9 |
| | 退院時 7日分投薬 | | |
| * | マグラックス錠 500mg 3錠 | 2 X | 5 |
| | 退院時 1日分投薬 | | |
| * | ノズレン細粒 1% 1.5g | 2 X | 6 |
| * | プレドニゾン錠 1mg (旭化成) | 4 錠 | 3 X 7 |
| | 退院時 3日分投薬 | | |
| * | ○カルデナリン錠 2mg 0.5錠 | 3 X | 7 |
| | 退院時 3日分投薬 | | |
| * | ザイロリック錠 100 100mg | 2 錠 | 5 X 7 |
| | 退院時 3日分投薬 | | |
| * | ガスモチン錠 5mg 3錠 | 6 X | 7 |
| | 退院時 3日分投薬 | | |
| * | レンドルミンD錠 0.25mg 2錠 | 6 X | 7 |
| | 退院時 3日分投薬 | | |
| * | ロキソニン錠 60mg 3錠 | 6 X | 3 |
| * | ニバジール錠 2mg 4錠 | 7 X | 7 |
| | 退院時 3日分投薬 | | |
| * | レンドルミンD錠 0.25mg 2錠 | 2 錠 | 10 X 14 |
| | ○カルデナリン錠 2mg 0.5錠 | | |
| | プルゼニド錠 12mg 2錠 | | |
| | 退院時 14日分投薬 | | |

D P C 審 査 時 レ セ プ ト


(総括対象医科入院レセプト)

平成 23 年 3 月診療分

女 昭和 22 年 〇 月 〇 日生

| | |
|---|--|
| <p>* ロキソニン錠 60mg 3錠 ムコスタ錠 100mg 3錠 12 X 14 退院時 14日分投薬</p> <p>* アルロイドG内用液 5% 60 mL 12 X 7 退院時 3日分投薬</p> <p>* オプロブレス錠 8 mg 1錠 15 X 7 退院時 3日分投薬</p> <p>* オプロブレス錠 8 mg 1錠 プレドニゾン錠 1mg (旭化成) 4錠 18 X 14 退院時 14日分投薬</p> <p>* オメプラール錠 10 10mg 2錠 19 X 7 退院時 3日分投薬</p> <p>* アルロイドG内用液 5% 60 mL ガスモチン錠 5mg 3錠 ノズレン細粒 1% 1.5g ビオフェルミン配合散 3g マグラックス錠 500mg 3錠 23 X 14 退院時 14日分投薬</p> <p>* ニバジール錠 2mg 4錠 オメプラール錠 10 10mg 2錠 27 X 14 退院時 14日分投薬</p> <p>23* アズノール軟膏 0.033% 30g 9 X 1</p> <p>24* 調剤料 (入院) 7 X 4</p> <p>26* 調剤料 (麻・向・覚・毒) (入院) 1 X 4</p> <p>33* 中心静脈注射 140 X 1 5-FU注 250協和 250mg 10管 テルモ生食TK 100mL 3瓶 カイトリル点滴静注バッグ 3mg / 100mL 1袋 クロール・トリメトン注 10mg 1% 1mL 1管 デカドロン注射液 6.6mg 2mL 3瓶 大塚生食注 250mL 2瓶 レボホリナート点滴静注用 100mg 「NK」 2瓶 レボホリナート点滴静注用 25mg 「NK」 1瓶 ○トポテシン点滴静注 100mg 5mL 1瓶 ○トポテシン点滴静注 40mg 2mL 2瓶 ○アバステン点滴静注用 100mg / 4mL 2瓶 15,469 X 1 5-FU注 250協和 250mg ■</p> | <p>(使用量 1日 残量破棄) 1.8A ■ (使用量 1日 残量破棄)</p> <p>60* 基本的検体検査実施料 (4週間以内) 140 X 4</p> <p>70* 基本的エックス線診断料 (4週間以内) 55 X 4</p> <p>90* 退院 23年 3月 23日 20~23日 特定機能病院一般病棟 10対1入院基本料 特定機能病院一般病棟入院期間加算 (4日以内) 栄養管理実施加算 1級地地域加算 一般病棟看護必要度評価加算 (特定機能病院) 急性期看護補助体制加算 1 2,167 X 4</p> <p>97* 食堂加算 (食事療養) 50 X 4 入院時食事療養 (1) 3食 1,920 X 3 入院時食事療養 (1) 2食 1,280 X 1 食事療養標準負担額 (一般) 3食 780 X 3 食事療養標準負担額 (一般) 2食 520 X 1</p> |
|---|--|

直腸肛門(直腸・S状結腸から肛門)の悪性腫瘍



手術・処置等2
 1: 人工呼吸など
 2: 放射線療法
 3: 化学療法ありかつ放射線療法なし
 4: フルオロウラシル+レボロリナーチンあり
 +オキサリプラチンあり
 5: セツキシマブ、ペバシズマブ